

# **act-info**

# **im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich**

## **Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2005**

**Deskriptive Statistik**

Marina Delgrande Jordan

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Jennifer Grob und Heidi Vaucher für die Codierung der offenen Fragen, Elisabeth Grisel für die logistischen Aufgaben, Edith Bacher für die Layoutarbeiten, Beatrice Annaheim, Sandra Kuntsche und Emmanuel Kuntsche für die Korrekturarbeiten am Manuskript sowie Etienne Maffli für seine Ratschläge und Unterstützung herzlich gedankt.

---

**Auskunft:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
Fax 021 321 29 40, E-Mail [mdelgrande@sfa-ispa.ch](mailto:mdelgrande@sfa-ispa.ch)

**Bearbeitung:** Marina Delgrande Jordan, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)

**Vertrieb:** Buchhandlung SFA, Postfach 870, 1001 Lausanne,  
Tel. 021 321 29 35, Fax 021 321 29 40,  
E-Mail [buchhandlung@sfa-ispa.ch](mailto:buchhandlung@sfa-ispa.ch)

**Preis:** Fr. 10.–

**Originaltext:** Französisch

**Übersetzung:** SFA

**Grafik/Layout:** SFA

**Copyright:** © SFA-ISPA Lausanne 2006

**Zitierhinweis:** Delgrande Jordan, M. (2006). *act-info* im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2005 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme.

---

## Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland .....	4
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info Residalc) .....	4
Deskriptive Statistik 2005 .....	5
Kontaktperson .....	6
<b>EINTRITT .....</b>	<b>7</b>
1. Soziodemographische Merkmale .....	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit .....	7
1.2 Soziale Integration .....	10
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	13
2. Umstände des Behandlungsbeginns .....	18
2.1 Zuweisende Instanzen .....	18
2.2 Behandlungserfahrungen .....	20
2.3 Substitution oder HegeBe .....	21
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	22
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens .....	22
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem .....	24
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem .....	32
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart .....	38
3.3 Hauptproblem: Konsumziel .....	39
3.4 Weitere Suchtprobleme .....	41
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) .....	47
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum .....	52
3.7 Injektion von illegalen Drogen .....	54
<b>AUSTRITT .....</b>	<b>57</b>
1. Soziodemographische Merkmale .....	57
1.1 Geschlecht und Alter .....	57
1.2 Soziale Integration .....	59
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	61
2. Behandlungsverlauf .....	64
2.1 Dauer der Behandlung .....	64
2.2 Art des Behandlungsabschlusses .....	66
2.3 Substitution oder HegeBe .....	68
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	69
3.1 Suchtprobleme .....	69
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz .....	70
3.3 Injektion von illegalen Drogen .....	71

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HegeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: [www.act-info.ch](http://www.act-info.ch).

### act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info Residalc über KlientInnen in stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) spezialisiert sind. Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

Im Jahre 2005 beteiligten sich **15 stationäre soziotherapeutisch orientierte Einrichtungen** (Fachkliniken und Rehabilitationszentren) an der act-info KlientInnenbefragung im stationären Alkohol und Medikamentenbereich.

## Deskriptive Statistik 2005

Die vorliegende KlientInnen-Statistik, act-info Residalc, weist **1258 Eintritte** sowie **1242 Austritte** auf, welche **im Jahr 2005** in den 15 teilnehmenden Institutionen erfasst wurden.

**Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der in 2005 eingetretenen KlientInnen präsentiert während der zweite Teil die im Jahr 2005 ausgetretenen KlientInnen behandelt.**

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtäglichem Verhalten aufgeführt.

Die Statistik enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien (z.B. qmec040 "Zivilstand") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antworten angegeben.
- Bei Fragen die keine vorgegebenen Antwortkategorien beinhalten, sondern auf eine numerische Angabe abzielen (z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge** oder ein **suchtägliches Verhalten** (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bei sämtlichen Analysen werden nur valide Antworten berücksichtigt. Das heisst, dass fehlende Angaben (missings) oder Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind, aus den Analysen ausgeschlossen wurden.

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Die Tabellen enthalten in der Regel einen Hinweis auf den Fragecode des *act-info*-Fragebogens. Dabei lassen sich drei Typen unterscheiden:

- Fragecodes, die mit dem Buchstaben q anfangen, weisen auf Fragen hin, die nur eine Antwort erlauben (z.B. qmec040 "Zivilstand").
- Fragecodes, die mit dem \$-Zeichen anfangen, weisen auf Fragen hin, die mehrere Antworten erlauben (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"). In diesen Fällen lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.
- Fragecodes, die mit einem anderen Zeichen oder Buchstaben anfangen (meistens mit dem @-Zeichen, wie z.B. @mec120 "höchste abgeschlossene Ausbildung"), weisen auf Indikatoren hin, die als solche im *act-info*-Fragebogen nicht vorkommen, sondern für die Analysen aus den Angaben vorhandener Fragen konstruiert worden sind. Es handelt sich um Indikatoren mit nur einer Antwortmöglichkeit.

## Kontaktperson

Frau Marina Delgrande Jordan

**Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme**

SFA, Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: [mdelgrande@sfa-ispa.ch](mailto:mdelgrande@sfa-ispa.ch)

# EINTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2005)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
<b>Männer</b>	755	68.5%	10	35.7%	56	74.7%	1	33.3%	1	2.3%	826	65.7%
<b>Frauen</b>	347	31.5%	18	64.3%	19	25.3%	2	66.7%	43	97.7%	432	34.3%
<b>Total</b>	1102	100.0%	28	100.0%	75	100.0%	3	100.0%	44	100.0%	1258	100%

## qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

		Alter (in Jahren)					n
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	Männer	45.20	10.01	38.41	45.79	52.00	755
	Frauen	44.56	10.34	38.01	43.89	51.87	346
	Total	45.00	10.11	38.28	45.22	51.99	1101
HP Medikamente	Männer	42.03	10.99	38.18	41.41	52.77	10
	Frauen	46.49	9.70	42.17	47.11	52.56	18
	Total	44.89	10.21	39.66	44.13	52.66	28
HP illegale Droge	Männer	33.38	7.90	27.55	34.16	37.03	56
	Frauen	34.93	11.40	24.90	32.95	42.54	19
	Total	33.77	8.86	27.39	34.08	38.26	75
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	55.68	.	55.68	55.68	55.68	1
	Frauen	26.56	6.96	21.83	24.69	29.40	43
	Total	27.23	8.16	21.98	24.90	29.52	44
ALLE EINTRITTE	Männer	44.38	10.31	36.86	44.78	51.57	826
	Frauen	42.32	11.51	33.52	42.80	50.44	431
	Total	43.67	10.78	36.16	43.96	51.32	1257

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## @mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	1 .1%	2 .6%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.4%	1 5.3%	4 5.3%	0 .0%	5 11.6%	5 11.4%	4 5%	8 1.9%	12 1.0%
20-24	16 2.1%	10 2.9%	26 2.4%	1 10.0%	0 .0%	1 3.6%	9 16.1%	4 21.1%	13 17.3%	0 .0%	17 39.5%	17 38.6%	26 3.1%	31 7.2%	57 4.5%
25-29	36 4.8%	9 2.6%	45 4.1%	1 10.0%	2 11.1%	3 10.7%	7 12.5%	2 10.5%	9 12.0%	0 .0%	12 27.9%	12 27.3%	44 5.3%	26 6.0%	70 5.6%
30-34	71 9.4%	43 12.4%	114 10.4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.6%	13 23.2%	4 21.1%	17 22.7%	0 .0%	4 9.3%	4 9.1%	84 10.2%	54 12.5%	138 11.0%
35-39	104 13.8%	44 12.7%	148 13.4%	3 30.0%	0 .0%	3 10.7%	15 26.8%	2 10.5%	17 22.7%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	123 14.9%	49 11.4%	172 13.7%
40-44	130 17.2%	75 21.7%	205 18.6%	2 20.0%	4 22.2%	6 21.4%	5 8.9%	3 15.8%	8 10.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	137 16.6%	84 19.5%	221 17.6%
45-49	156 20.7%	63 18.2%	219 19.9%	0 .0%	3 16.7%	3 10.7%	2 3.6%	2 10.5%	4 5.3%	0 .0%	2 4.7%	2 4.5%	159 19.2%	70 16.2%	229 18.2%
50-54	114 15.1%	41 11.8%	155 14.1%	2 20.0%	4 22.2%	6 21.4%	2 3.6%	0 .0%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	120 14.5%	45 10.4%	165 13.1%
55-59	77 10.2%	35 10.1%	112 10.2%	1 10.0%	3 16.7%	4 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 2.3%	79 9.6%	38 8.8%	117 9.3%
60-64	35 4.6%	15 4.3%	50 4.5%	0 .0%	1 5.6%	1 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 4.2%	16 3.7%	51 4.1%
65-69	11 1.5%	7 2.0%	18 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.3%	8 1.9%	19 1.5%
70-74	4 .5%	2 .6%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	2 .5%	6 .5%
75 und mehr	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	<b>755 100%</b>	<b>346 100%</b>	<b>1101 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>75 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>826 100%</b>	<b>431 100%</b>	<b>1257 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Schweiz	619 85.1%	318 93.5%	937 87.8%	8 80.0%	15 88.2%	23 85.2%	28 58.3%	15 83.3%	43 65.2%	1 100%	42 97.7%	43 97.7%	660 83.5%	394 93.4%	1054 87.0%
EU	74 10.2%	14 4.1%	88 8.2%	2 20.0%	2 11.8%	4 14.8%	16 33.3%	3 16.7%	19 28.8%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	92 11.6%	20 4.7%	112 9.2%
andere	34 4.7%	8 2.4%	42 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 8.3%	0 .0%	4 6.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	38 4.8%	8 1.9%	46 3.8%
<b>Total</b>	<b>727 100%</b>	<b>340 100%</b>	<b>1067 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>66 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>790 100%</b>	<b>422 100%</b>	<b>1212 100%</b>

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	302 40.6%	109 31.6%	411 37.7%	4 40.0%	4 22.2%	8 28.6%	38 70.4%	9 52.9%	47 66.2%	1 100%	38 88.4%	39 88.6%	345 42.5%	161 37.9%	506 40.9%
verheiratet	186 25.0%	95 27.5%	281 25.8%	2 20.0%	6 33.3%	8 28.6%	8 14.8%	5 29.4%	13 18.3%	0 0.0%	4 9.3%	4 9.1%	197 24.3%	110 25.9%	307 24.8%
getrennt (gerichtlich)	76 10.2%	22 6.4%	98 9.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 9.3%	0 0.0%	5 7.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	81 10.0%	23 5.4%	104 8.4%
geschieden	165 22.2%	100 29.0%	265 24.3%	4 40.0%	8 44.4%	12 42.9%	3 5.6%	3 17.6%	6 8.5%	0 0.0%	1 2.3%	1 2.3%	173 21.3%	112 26.4%	285 23.1%
verwitwet	15 2.0%	19 5.5%	34 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.8%	19 4.5%	34 2.8%
registrierte Partnerschaft	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
<b>Total</b>	<b>744 100%</b>	<b>345 100%</b>	<b>1089 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>54 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>71 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>811 100%</b>	<b>425 100%</b>	<b>1236 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	71 9.6%	21 6.2%	92 8.5%	1 11.1%	0 0.0%	1 3.8%	3 5.4%	2 11.1%	5 6.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	75 9.2%	23 5.5%	98 8.0%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	97 13.1%	61 18.0%	158 14.6%	3 33.3%	2 11.8%	5 19.2%	6 10.7%	5 27.8%	11 14.9%	0 0.0%	2 4.7%	2 4.5%	107 13.2%	70 16.7%	177 14.4%
Mittelzentren	138 18.6%	74 21.9%	212 19.6%	2 22.2%	8 47.1%	10 38.5%	24 42.9%	6 33.3%	30 40.5%	0 0.0%	12 27.9%	12 27.3%	164 20.2%	100 23.8%	264 21.4%
Kleinzentren	231 31.2%	98 29.0%	329 30.5%	2 22.2%	4 23.5%	6 23.1%	20 35.7%	1 5.6%	21 28.4%	0 0.0%	13 30.2%	13 29.5%	253 31.2%	119 28.3%	372 30.2%
rural	204 27.5%	84 24.9%	288 26.7%	1 11.1%	3 17.6%	4 15.4%	3 5.4%	4 22.2%	7 9.5%	1 100%	16 37.2%	17 38.6%	212 26.1%	108 25.7%	320 26.0%
<b>Total</b>	<b>741 100%</b>	<b>338 100%</b>	<b>1079 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>26 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>74 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>811 100%</b>	<b>420 100%</b>	<b>1231 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	298 40.5%	104 31.0%	402 37.6%	4 40.0%	4 22.2%	8 28.6%	18 39.1%	8 47.1%	26 41.3%	0 .0%	10 23.3%	10 22.7%	321 40.4%	128 30.8%	449 37.1%
mit Eltern/Elternteil	53 7.2%	26 7.8%	79 7.4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.6%	7 15.2%	1 5.9%	8 12.7%	0 .0%	10 23.3%	10 22.7%	60 7.6%	38 9.2%	98 8.1%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	22 3.0%	31 9.3%	53 5.0%	0 .0%	2 11.1%	2 7.1%	0 .0%	1 5.9%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.8%	34 8.2%	56 4.6%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	117 15.9%	68 20.3%	185 17.3%	1 10.0%	4 22.2%	5 17.9%	2 4.3%	0 0.0%	2 3.2%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	120 15.1%	75 18.1%	195 16.1%
mit PartnerIn und Kind(ern)	97 13.2%	35 10.4%	132 12.3%	3 30.0%	1 5.6%	4 14.3%	4 8.7%	1 5.9%	5 7.9%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	105 13.2%	40 9.6%	145 12.0%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	5 .7%	3 .9%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	1 5.9%	2 3.2%	0 .0%	2 4.7%	2 4.5%	6 .8%	6 1.4%	12 1.0%
mit FreundInnen (WG)	17 2.3%	2 .6%	19 1.8%	1 10.0%	0 .0%	1 3.6%	3 6.5%	2 11.8%	5 7.9%	0 .0%	5 11.6%	5 11.4%	21 2.6%	9 2.2%	30 2.5%
anderes	126 17.1%	66 19.7%	192 17.9%	1 10.0%	6 33.3%	7 25.0%	11 23.9%	3 17.6%	14 22.2%	1 100%	10 23.3%	11 25.0%	139 17.5%	85 20.5%	224 18.5%
<b>Total</b>	<b>735 100%</b>	<b>335 100%</b>	<b>1070 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>46 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>63 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>794 100%</b>	<b>415 100%</b>	<b>1209 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	324 45.2%	126 38.2%	450 43.0%	5 50.0%	7 41.2%	12 44.4%	18 40.0%	8 53.3%	26 43.3%	1 100%	15 34.9%	16 36.4%	349 45.0%	157 38.6%	506 42.8%
mit Eltern/Elternteil	42 5.9%	14 4.2%	56 5.3%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	10 22.2%	0 .0%	10 16.7%	0 .0%	11 25.6%	11 25.0%	52 6.7%	26 6.4%	78 6.6%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	22 3.1%	37 11.2%	59 5.6%	0 .0%	3 17.6%	3 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.8%	41 10.1%	63 5.3%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	141 19.7%	74 22.4%	215 20.5%	1 10.0%	4 23.5%	5 18.5%	3 6.7%	2 13.3%	5 8.3%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	145 18.7%	83 20.4%	228 19.3%
mit PartnerIn und Kind(ern)	118 16.5%	47 14.2%	165 15.8%	3 30.0%	1 5.9%	4 14.8%	4 8.9%	2 13.3%	6 10.0%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	126 16.3%	53 13.0%	179 15.1%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	7 1.0%	3 .9%	10 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.4%	1 6.7%	3 5.0%	0 .0%	2 4.7%	2 4.5%	9 1.2%	6 1.5%	15 1.3%
mit FreundInnen (WG)	14 2.0%	6 1.8%	20 1.9%	1 10.0%	0 .0%	1 3.7%	1 2.2%	1 6.7%	2 3.3%	0 .0%	6 14.0%	6 13.6%	16 2.1%	13 3.2%	29 2.5%
anderes	49 6.8%	23 7.0%	72 6.9%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	7 15.6%	1 6.7%	8 13.3%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	56 7.2%	28 6.9%	84 7.1%
<b>Total</b>	<b>717 100%</b>	<b>330 100%</b>	<b>1047 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>45 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>60 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>775 100%</b>	<b>407 100%</b>	<b>1182 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	559	76.2%	257	75.6%	816	76.0%	9	90.0%	12	66.7%	21	75.0%	27	60.0%	13	76.5%	40	64.5%	1	100%	31	72.1%	32	72.7%	598	75.5%	315	75.0%	913	75.3%
instabile Wohnsituation	32	4.4%	6	1.8%	38	3.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	20.0%	1	5.9%	10	16.1%	0	.0%	2	4.7%	2	4.5%	41	5.2%	9	2.1%	50	4.1%
Institution	143	19.5%	77	22.6%	220	20.5%	1	10.0%	6	33.3%	7	25.0%	9	20.0%	3	17.6%	12	19.4%	0	.0%	10	23.3%	10	22.7%	153	19.3%	96	22.9%	249	20.5%
<b>Total</b>	<b>734</b>	<b>100%</b>	<b>340</b>	<b>100%</b>	<b>1074</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>792</b>	<b>100%</b>	<b>420</b>	<b>100%</b>	<b>1212</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	667	91.5%	311	92.3%	978	91.7%	9	90.0%	17	94.4%	26	92.9%	34	73.9%	14	87.5%	48	77.4%	1	100%	41	95.3%	42	95.5%	713	90.5%	385	92.5%	1098	91.2%
instabile Wohnsituation	22	3.0%	8	2.4%	30	2.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	8.7%	1	6.3%	5	8.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	26	3.3%	9	2.2%	35	2.9%
Institution	40	5.5%	18	5.3%	58	5.4%	1	10.0%	1	5.6%	2	7.1%	8	17.4%	1	6.3%	9	14.5%	0	.0%	2	4.7%	2	4.5%	49	6.2%	22	5.3%	71	5.9%
<b>Total</b>	<b>729</b>	<b>100%</b>	<b>337</b>	<b>100%</b>	<b>1066</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>788</b>	<b>100%</b>	<b>416</b>	<b>100%</b>	<b>1204</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine abgeschlossene Ausbildung	14	1.9%	13	3.8%	27	2.5%	0	.0%	1	5.6%	1	3.6%	2	4.7%	1	6.3%	3	5.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	2.0%	15	3.6%	31	2.6%
obligatorische Schule	87	12.0%	52	15.4%	139	13.1%	3	30.0%	7	38.9%	10	35.7%	14	32.6%	4	25.0%	18	30.5%	0	.0%	7	16.3%	7	15.9%	104	13.3%	70	16.8%	174	14.5%
weiterführende Schule	23	3.2%	40	11.8%	63	5.9%	0	.0%	1	5.6%	1	3.6%	2	4.7%	2	12.5%	4	6.8%	0	.0%	6	14.0%	6	13.6%	25	3.2%	50	12.0%	75	6.3%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	419	57.8%	175	51.8%	594	55.9%	4	40.0%	6	33.3%	10	35.7%	19	44.2%	5	31.3%	24	40.7%	0	.0%	17	39.5%	17	38.6%	444	56.9%	203	48.7%	647	54.0%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	28	3.9%	20	5.9%	48	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	2	12.5%	3	5.1%	1	100%	11	25.6%	12	27.3%	30	3.8%	33	7.9%	63	5.3%
Lehrerseminar	9	1.2%	9	2.7%	18	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	1	2.3%	1	2.3%	9	1.2%	11	2.6%	20	1.7%
höhere Fach- und Berufsausbildung	60	8.3%	9	2.7%	69	6.5%	2	20.0%	1	5.6%	3	10.7%	3	7.0%	0	.0%	3	5.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	65	8.3%	10	2.4%	75	6.3%
höhere Fachschule	20	2.8%	6	1.8%	26	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	21	2.7%	6	1.4%	27	2.3%
Fachhochschule	29	4.0%	4	1.2%	33	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	30	3.8%	4	1.0%	34	2.8%
Universität, Hochschule	36	5.0%	10	3.0%	46	4.3%	1	10.0%	2	11.1%	3	10.7%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	1	2.3%	1	2.3%	37	4.7%	15	3.6%	52	4.3%
<b>Total</b>	<b>725</b>	<b>100%</b>	<b>338</b>	<b>100%</b>	<b>1063</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>59</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>781</b>	<b>100%</b>	<b>417</b>	<b>100%</b>	<b>1198</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	253	35.0%	93	28.1%	346	32.8%	4	40.0%	5	29.4%	9	33.3%	9	20.0%	5	29.4%	14	22.6%	0	.0%	16	38.1%	16	37.2%	268	34.3%	119	29.2%	387	32.5%
Ersparnisse	34	4.7%	11	3.3%	45	4.3%	0	.0%	1	5.9%	1	3.7%	0	.0%	1	5.9%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	34	4.4%	14	3.4%	48	4.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	116	16.0%	76	23.0%	192	18.2%	3	30.0%	1	5.9%	4	14.8%	5	11.1%	6	35.3%	11	17.7%	0	.0%	7	16.7%	7	16.3%	124	15.9%	90	22.1%	214	18.0%
Sozialhilfe/Fürsorge	167	23.1%	57	17.2%	224	21.3%	1	10.0%	5	29.4%	6	22.2%	21	46.7%	4	23.5%	25	40.3%	0	.0%	6	14.3%	6	14.0%	189	24.2%	72	17.6%	261	22.0%
Arbeitslosenversicherung	71	9.8%	20	6.0%	91	8.6%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	5	11.1%	0	.0%	5	8.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	77	9.9%	21	5.1%	98	8.2%
durch PartnerIn	17	2.4%	49	14.8%	66	6.3%	0	.0%	3	17.6%	3	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	2.2%	52	12.7%	69	5.8%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	26	3.6%	10	3.0%	36	3.4%	1	10.0%	0	.0%	1	3.7%	2	4.4%	1	5.9%	3	4.8%	1	100%	11	26.2%	12	27.9%	30	3.8%	22	5.4%	52	4.4%
dealen/mischeln	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
andere illegale Einkünfte	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	39	5.4%	15	4.5%	54	5.1%	0	.0%	1	5.9%	1	3.7%	2	4.4%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	41	5.2%	18	4.4%	59	5.0%
<b>Total</b>	<b>723</b>	<b>100%</b>	<b>331</b>	<b>100%</b>	<b>1054</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>	<b>62</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>781</b>	<b>100%</b>	<b>408</b>	<b>100%</b>	<b>1189</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	17 2.6%	19 6.1%	36 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	1 8.3%	3 6.0%	0 .0%	5 12.2%	5 11.9%	19 2.7%	25 6.5%	44 4.1%
Ersparnisse	24 3.7%	12 3.8%	36 3.7%	1 11.1%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 3.6%	12 3.1%	37 3.4%
Rente (AHV/IV u. a.)	13 2.0%	13 4.1%	26 2.7%	0 .0%	1 6.7%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.9%	14 3.7%	27 2.5%
Sozialhilfe/Fürsorge	14 2.2%	6 1.9%	20 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.0%	1 100%	1 2.4%	2 4.8%	17 2.4%	7 1.8%	24 2.2%
Arbeitslosenversicherung	4 .6%	5 1.6%	9 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	5 1.3%	10 .9%
durch PartnerIn	38 5.8%	27 8.6%	65 6.7%	2 22.2%	0 .0%	2 8.3%	1 2.6%	3 25.0%	4 8.0%	0 .0%	3 7.3%	3 7.1%	41 5.9%	33 8.6%	74 6.8%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	20 3.1%	12 3.8%	32 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	1 8.3%	3 6.0%	0 .0%	2 4.9%	2 4.8%	22 3.1%	15 3.9%	37 3.4%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 22.2%	0 .0%	2 8.3%	0 .0%	1 8.3%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
Prostitution	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	12 1.8%	15 4.8%	27 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 8.3%	2 4.0%	0 .0%	3 7.3%	3 7.1%	13 1.9%	19 5.0%	32 3.0%
keine	518 79.7%	216 68.8%	734 76.1%	5 55.6%	14 93.3%	19 79.2%	29 76.3%	7 58.3%	36 72.0%	0 .0%	28 68.3%	28 66.7%	553 79.1%	266 69.5%	819 75.7%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec090 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	304 43.2%	107 33.0%	411 40.0%	4 40.0%	5 31.3%	9 34.6%	13 29.5%	5 35.7%	18 31.0%	1 100%	19 45.2%	20 46.5%	324 42.6%	137 34.5%	461 39.8%
Ersparnisse	23 3.3%	9 2.8%	32 3.1%	0 .0%	1 6.3%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 3.0%	10 2.5%	33 2.8%
Rente (AHV/IV u. a.)	108 15.3%	72 22.2%	180 17.5%	3 30.0%	1 6.3%	4 15.4%	5 11.4%	5 35.7%	10 17.2%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	116 15.2%	86 21.7%	202 17.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	139 19.7%	47 14.5%	186 18.1%	1 10.0%	5 31.3%	6 23.1%	18 40.9%	3 21.4%	21 36.2%	0 .0%	4 9.5%	4 9.3%	158 20.8%	59 14.9%	217 18.7%
Arbeitslosenversicherung	67 9.5%	16 4.9%	83 8.1%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	4 9.1%	0 .0%	4 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	72 9.5%	17 4.3%	89 7.7%
durch PartnerIn	16 2.3%	51 15.7%	67 6.5%	0 .0%	3 18.8%	3 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.1%	54 13.6%	70 6.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14 2.0%	8 2.5%	22 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	11 26.2%	11 25.6%	15 2.0%	19 4.8%	34 2.9%
dealen/mischeln	0 .0%	1 .3%	1 .1%	1 10.0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .3%	2 .2%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	33 4.7%	13 4.0%	46 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	1 7.1%	3 5.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 4.6%	14 3.5%	49 4.2%
Total	704 100%	324 100%	1028 100%	10 100%	16 100%	26 100%	44 100%	14 100%	58 100%	1 100%	42 100%	43 100%	761 100%	397 100%	1158 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## Smec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	31 4.9%	32 10.4%	63 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	6 14.6%	6 14.3%	32 4.7%	38 10.1%	70 6.6%
Ersparnisse	30 4.7%	11 3.6%	41 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 4.4%	11 2.9%	41 3.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	13 2.0%	11 3.6%	24 2.5%	0 .0%	1 7.1%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.9%	12 3.2%	25 2.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	20 3.1%	7 2.3%	27 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.4%	1 8.3%	3 6.1%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	22 3.2%	9 2.4%	31 2.9%
Arbeitslosenversicherung	9 1.4%	10 3.2%	19 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.5%	10 2.7%	20 1.9%
durch PartnerIn	40 6.3%	28 9.1%	68 7.2%	2 22.2%	0 .0%	2 8.7%	1 2.7%	3 25.0%	4 8.2%	0 .0%	3 7.3%	3 7.1%	43 6.3%	34 9.0%	77 7.3%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	25 3.9%	16 5.2%	41 4.3%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	1 2.7%	2 16.7%	3 6.1%	1 100%	2 4.9%	3 7.1%	28 4.1%	20 5.3%	48 4.5%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	1 2.7%	1 8.3%	2 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	0 .0%	1 2.0%	1 100%	0 .0%	1 2.4%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
Prostitution	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	20 3.1%	15 4.9%	35 3.7%	0 .0%	2 14.3%	2 8.7%	2 5.4%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	4 9.8%	4 9.5%	22 3.2%	21 5.6%	43 4.1%
keine	470 73.9%	196 63.6%	666 70.6%	5 55.6%	11 78.6%	16 69.6%	30 81.1%	7 58.3%	37 75.5%	0 .0%	26 63.4%	26 61.9%	506 74.0%	241 64.1%	747 70.5%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	211 29.0%	66 19.7%	277 26.1%	3 30.0%	2 11.8%	5 18.5%	7 15.9%	2 11.8%	9 14.8%	1 100%	10 23.8%	11 25.6%	224 28.5%	80 19.4%	304 25.4%
Teilzeitarbeit	24 3.3%	35 10.4%	59 5.6%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	2 4.5%	1 5.9%	3 4.9%	0 .0%	7 16.7%	7 16.3%	26 3.3%	48 11.6%	74 6.2%
mehrere Erwerbstätigkeiten	8 1.1%	3 .9%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	8 1.0%	4 1.0%	12 1.0%
in Ausbildung	1 .1%	4 1.2%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	1 1.6%	0 .0%	5 11.9%	5 11.6%	1 .1%	10 2.4%	11 .9%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	175 24.0%	134 40.0%	309 29.1%	3 30.0%	7 41.2%	10 37.0%	12 27.3%	11 64.7%	23 37.7%	0 .0%	15 35.7%	15 34.9%	190 24.2%	167 40.4%	357 29.8%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	204 28.0%	63 18.8%	267 25.1%	2 20.0%	1 5.9%	3 11.1%	18 40.9%	1 5.9%	19 31.1%	0 .0%	2 4.8%	2 4.7%	224 28.5%	67 16.2%	291 24.3%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	10 1.4%	1 .3%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.3%	2 .5%	12 1.0%
anderes	95 13.0%	29 8.7%	124 11.7%	2 20.0%	3 17.6%	5 18.5%	5 11.4%	0 .0%	5 8.2%	0 .0%	2 4.8%	2 4.7%	102 13.0%	35 8.5%	137 11.4%
Total	728 100%	335 100%	1063 100%	10 100%	17 100%	27 100%	44 100%	17 100%	61 100%	1 100%	42 100%	43 100%	785 100%	413 100%	1198 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## \$mec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	6 .9%	8 2.6%	14 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	8 2.1%	14 1.3%
mehrere Erwerbstätigkeiten	4 .6%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .6%	0 .0%	4 .4%
in Ausbildung	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	5 .8%	8 2.6%	13 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	8 2.1%	13 1.2%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	3 .5%	1 .3%	4 .4%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .6%	1 .3%	5 .5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .3%	2 .2%
anderes	9 1.4%	3 1.0%	12 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.3%	3 .8%	12 1.1%
keine	605 95.6%	287 93.2%	892 94.8%	8 88.9%	14 100%	22 95.7%	35 97.2%	12 100%	47 97.9%	1 100%	41 97.6%	42 97.7%	650 95.6%	355 94.2%	1005 95.1%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	280 39.8%	81 24.6%	361 34.9%	4 40.0%	3 17.6%	7 25.9%	13 30.2%	4 26.7%	17 29.3%	1 100%	17 40.5%	18 41.9%	300 39.5%	105 25.9%	405 34.8%
Teilzeitarbeit	30 4.3%	52 15.8%	82 7.9%	0 .0%	5 29.4%	5 18.5%	3 7.0%	1 6.7%	4 6.9%	0 .0%	4 9.5%	4 9.3%	33 4.3%	64 15.8%	97 8.3%
mehrere Erwerbstätigkeiten	11 1.6%	5 1.5%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	5 1.2%	16 1.4%
in Ausbildung	0 .0%	5 1.5%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 1.7%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	0 .0%	14 3.5%	14 1.2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	156 22.2%	122 37.1%	278 26.9%	3 30.0%	7 41.2%	10 37.0%	10 23.3%	8 53.3%	18 31.0%	0 .0%	13 31.0%	13 30.2%	169 22.2%	150 37.0%	319 27.4%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	168 23.9%	49 14.9%	217 21.0%	2 20.0%	0 .0%	2 7.4%	13 30.2%	1 6.7%	14 24.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	183 24.1%	50 12.3%	233 20.0%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	2 .5%	4 .3%
anderes	57 8.1%	14 4.3%	71 6.9%	1 10.0%	1 5.9%	2 7.4%	4 9.3%	0 .0%	4 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	62 8.2%	15 3.7%	77 6.6%
Total	704 100%	329 100%	1033 100%	10 100%	17 100%	27 100%	43 100%	15 100%	58 100%	1 100%	42 100%	43 100%	760 100%	405 100%	1165 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## §mec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	10 1.6%	8 2.7%	18 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	11 1.6%	9 2.5%	20 1.9%
mehrere Erwerbstätigkeiten	9 1.4%	2 .7%	11 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	9 1.3%	3 .8%	12 1.2%
in Ausbildung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 2.4%	1 2.3%	1 .1%	1 .3%	2 .2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	8 1.3%	8 2.7%	16 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.2%	8 2.2%	16 1.5%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	5 .8%	5 1.7%	10 1.1%	1 11.1%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	5 1.4%	11 1.1%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	11 1.7%	4 1.3%	15 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.8%	4 1.1%	16 1.5%
keine	585 93.0%	272 91.3%	857 92.4%	8 88.9%	14 100%	22 95.7%	32 94.1%	11 100%	43 95.6%	1 100%	39 92.9%	40 93.0%	627 93.0%	337 92.1%	964 92.7%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2. Umstände des Behandlungsbeginns

### 2.1 Zuweisende Instanzen

qmeb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
<b>Eigeninitiative</b>	389	53.7%	160	47.8%	549	51.8%	6	60.0%	7	43.8%	13	50.0%	34	77.3%	7	43.8%	41	68.3%	1	100%	17	42.5%	18	43.9%	431	55.2%	191	46.8%	622	52.3%
<b>PartnerIn</b>	39	5.4%	18	5.4%	57	5.4%	0	.0%	1	6.3%	1	3.8%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	1	2.5%	1	2.4%	39	5.0%	21	5.1%	60	5.0%
<b>Familie</b>	33	4.6%	20	6.0%	53	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.5%	2	12.5%	4	6.7%	0	.0%	1	2.5%	1	2.4%	35	4.5%	23	5.6%	58	4.9%
<b>FreundInnen/KollegInnen/Bekannte</b>	8	1.1%	11	3.3%	19	1.8%	0	.0%	1	6.3%	1	3.8%	1	2.3%	1	6.3%	2	3.3%	0	.0%	2	5.0%	2	4.9%	9	1.2%	15	3.7%	24	2.0%
<b>ambulante Institution (Sucht)</b>	42	5.8%	20	6.0%	62	5.9%	1	10.0%	2	12.5%	3	11.5%	1	2.3%	1	6.3%	2	3.3%	0	.0%	4	10.0%	4	9.8%	44	5.6%	27	6.6%	71	6.0%
<b>stationäre Institution (Sucht)</b>	15	2.1%	12	3.6%	27	2.5%	1	10.0%	0	.0%	1	3.8%	2	4.5%	1	6.3%	3	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.3%	13	3.2%	31	2.6%
<b>Arztpraxis</b>	69	9.5%	27	8.1%	96	9.1%	0	.0%	3	18.8%	3	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.5%	3	7.3%	69	8.8%	33	8.1%	102	8.6%
<b>Spital/Klinik</b>	51	7.0%	29	8.7%	80	7.6%	1	10.0%	1	6.3%	2	7.7%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	4	10.0%	4	9.8%	52	6.7%	36	8.8%	88	7.4%
<b>Sozialdienste</b>	22	3.0%	7	2.1%	29	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	1	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.8%	8	2.0%	30	2.5%
<b>Verurteilung/Massnahme</b>	23	3.2%	9	2.7%	32	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.5%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	25	3.2%	9	2.2%	34	2.9%
<b>ArbeitgeberIn</b>	19	2.6%	8	2.4%	27	2.5%	0	.0%	1	6.3%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.5%	1	2.4%	20	2.6%	10	2.5%	30	2.5%
<b>LehrerIn</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>anderes</b>	14	1.9%	14	4.2%	28	2.6%	1	10.0%	0	.0%	1	3.8%	2	4.5%	1	6.3%	3	5.0%	0	.0%	7	17.5%	7	17.1%	17	2.2%	22	5.4%	39	3.3%
<b>Total</b>	724	100%	335	100%	1059	100%	10	100%	16	100%	26	100%	44	100%	16	100%	60	100%	1	100%	40	100%	41	100%	781	100%	408	100%	1189	100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## §meb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Eigeninitiative	175 24.5%	78 23.9%	253 24.3%	2 20.0%	2 12.5%	4 15.4%	8 17.8%	6 37.5%	14 23.0%	0 .0%	8 20.0%	8 19.5%	185 24.0%	95 23.8%	280 23.9%
PartenerIn	126 17.6%	66 20.2%	192 18.4%	4 40.0%	8 50.0%	12 46.2%	3 6.7%	2 12.5%	5 8.2%	0 .0%	1 2.5%	1 2.4%	134 17.4%	77 19.3%	211 18.0%
Familie	176 24.6%	89 27.2%	265 25.5%	2 20.0%	7 43.8%	9 34.6%	14 31.1%	1 6.3%	15 24.6%	1 100%	4 10.0%	5 12.2%	193 25.0%	101 25.3%	294 25.1%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	67 9.4%	28 8.6%	95 9.1%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	5 11.1%	1 6.3%	6 9.8%	1 100%	4 10.0%	5 12.2%	74 9.6%	34 8.5%	108 9.2%
ambulante Institution (Sucht)	91 12.7%	46 14.1%	137 13.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 15.6%	1 6.3%	8 13.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	98 12.7%	47 11.8%	145 12.4%
stationäre Institution (Sucht)	25 3.5%	10 3.1%	35 3.4%	0 .0%	2 12.5%	2 7.7%	2 4.4%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 3.5%	12 3.0%	39 3.3%
Arztpraxis	196 27.5%	81 24.8%	277 26.6%	6 60.0%	4 25.0%	10 38.5%	4 8.9%	2 12.5%	6 9.8%	0 .0%	4 10.0%	4 9.8%	206 26.7%	91 22.8%	297 25.3%
Spital/Klinik	94 13.2%	45 13.8%	139 13.4%	1 10.0%	3 18.8%	4 15.4%	7 15.6%	1 6.3%	8 13.1%	0 .0%	2 5.0%	2 4.9%	102 13.2%	51 12.8%	153 13.1%
Sozialdienste	71 9.9%	18 5.5%	89 8.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 15.6%	2 12.5%	9 14.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	78 10.1%	20 5.0%	98 8.4%
Verurteilung/Massnahme	21 2.9%	5 1.5%	26 2.5%	0 .0%	1 6.3%	1 3.8%	1 2.2%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.8%	6 1.5%	28 2.4%
ArbeitgeberIn	64 9.0%	16 4.9%	80 7.7%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	1 2.2%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	2 5.0%	2 4.9%	66 8.5%	19 4.8%	85 7.3%
LehrerIn	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	43 6.0%	24 7.3%	67 6.4%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	5 11.1%	1 6.3%	6 9.8%	0 .0%	3 7.5%	3 7.3%	49 6.3%	29 7.3%	78 6.7%
keine	93 13.0%	52 15.9%	145 13.9%	1 10.0%	1 6.3%	2 7.7%	10 22.2%	5 31.3%	15 24.6%	0 .0%	15 37.5%	15 36.6%	105 13.6%	73 18.3%	178 15.2%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	68 9.2%	28 8.2%	96 8.9%	0 .0%	1 5.6%	1 3.6%	6 11.5%	1 5.9%	7 10.1%	1 100%	0 .0%	1 2.3%	76 9.4%	30 7.1%	106 8.6%
ja	675 90.8%	313 91.8%	988 91.1%	10 100%	17 94.4%	27 96.4%	46 88.5%	16 94.1%	62 89.9%	0 .0%	43 100%	43 97.7%	734 90.6%	394 92.9%	1128 91.4%
<b>Total</b>	<b>743 100%</b>	<b>341 100%</b>	<b>1084 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>52 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>69 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>810 100%</b>	<b>424 100%</b>	<b>1234 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mbe060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
HegeBe	5 .8%	0 .0%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	0 .0%	5 .5%
Substitution	40 6.1%	14 4.6%	54 5.6%	0 .0%	2 12.5%	2 7.7%	17 39.5%	3 18.8%	20 33.9%	0 .0%	2 4.7%	2 4.7%	57 8.0%	21 5.5%	78 7.1%
weitere medik. Suchtbehandlung	145 22.1%	63 20.6%	208 21.6%	3 30.0%	2 12.5%	5 19.2%	11 25.6%	0 .0%	11 18.6%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	159 22.4%	67 17.5%	226 20.7%
ambulante Beratung	430 65.5%	206 67.3%	636 66.1%	8 80.0%	8 50.0%	16 61.5%	21 48.8%	11 68.8%	32 54.2%	0 .0%	40 93.0%	40 93.0%	460 64.8%	267 69.7%	727 66.5%
stationäre Therapie	371 56.6%	182 59.5%	553 57.5%	7 70.0%	13 81.3%	20 76.9%	32 74.4%	11 68.8%	43 72.9%	0 .0%	28 65.1%	28 65.1%	410 57.7%	236 61.6%	646 59.1%
Entzug	493 75.2%	230 75.2%	723 75.2%	8 80.0%	9 56.3%	17 65.4%	28 65.1%	9 56.3%	37 62.7%	0 .0%	6 14.0%	6 14.0%	530 74.6%	255 66.6%	785 71.8%
Selbsthilfegruppe	100 15.2%	60 19.6%	160 16.6%	3 30.0%	5 31.3%	8 30.8%	10 23.3%	4 25.0%	14 23.7%	0 .0%	7 16.3%	7 16.3%	113 15.9%	76 19.8%	189 17.3%
andere	33 5.0%	19 6.2%	52 5.4%	0 .0%	1 6.3%	1 3.8%	2 4.7%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	13 30.2%	13 30.2%	35 4.9%	33 8.6%	68 6.2%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.3 Substitution oder HegeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	694 97.9%	319 96.7%	1013 97.5%	10 100%	15 88.2%	25 92.6%	27 62.8%	14 82.4%	41 68.3%	1 100%	38 97.4%	39 97.5%	733 95.9%	388 95.8%	1121 95.9%
ja	15 2.1%	11 3.3%	26 2.5%	0 .0%	2 11.8%	2 7.4%	16 37.2%	3 17.6%	19 31.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.5%	31 4.1%	17 4.2%	48 4.1%
<b>Total</b>	<b>709 100%</b>	<b>330 100%</b>	<b>1039 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>60 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>40 100%</b>	<b>764 100%</b>	<b>405 100%</b>	<b>1169 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	11 73.3%	8 80.0%	19 76.0%	0 .0%	2 100%	2 100%	13 92.9%	3 100%	16 94.1%	0 .0%	1 100%	1 100%	24 82.8%	14 87.5%	38 84.4%
andere Opiate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Substanzen	4 26.7%	2 20.0%	6 24.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 17.2%	2 12.5%	7 15.6%
<b>Total</b>	<b>15 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>25 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>2 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>3 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>29 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>45 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010\_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2005)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	755	91.7%	347	80.9%	1102	88.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
Heroin	19	2.3%	3	.7%	22	1.8%
Methadon	2	.2%	1	.2%	3	.2%
andere Opiate	0	.0%	3	.7%	3	.2%
Kokain	18	2.2%	7	1.6%	25	2.0%
Crack, Freebase	3	.4%	0	.0%	3	.2%
Amphetamine	1	.1%	0	.0%	1	.1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	.1%	0	.0%	1	.1%
andere Stimulantien	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	8	1.0%	15	3.5%	23	1.8%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2	.2%	3	.7%	5	.4%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	9	1.1%	4	.9%	13	1.0%
Tabak	1	.1%	0	.0%	1	.1%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	0	.0%	2	.5%	2	.2%
pathologisches Spielen	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Essstörungen	0	.0%	41	9.6%	41	3.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	.0%	2	.5%	2	.2%
<b>Total</b>	<b>823</b>	<b>100.0%</b>	<b>429</b>	<b>100.0%</b>	<b>1252</b>	<b>100.0%</b>

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage: "Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

### hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2005)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
<b>Alkohol</b>	755	91.7%	347	80.9%	1102	88.0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	2	.2%	1	.2%	3	.2%
<b>Opiate</b>	21	2.6%	7	1.6%	28	2.2%
<b>Kokain</b>	21	2.6%	7	1.6%	28	2.2%
<b>Stimulant</b>	3	.4%	0	.0%	3	.2%
<b>Medikament</b>	10	1.2%	18	4.2%	28	2.2%
<b>Halluzinogen</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	9	1.1%	4	.9%	13	1.0%
<b>Tabak</b>	1	.1%	0	.0%	1	.1%
<b>andere Substanz</b>	0	.0%	2	.5%	2	.2%
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	1	.1%	43	10.0%	44	3.5%
<b>Total</b>	823	100.0%	429	100.0%	1252	100.0%

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

### hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2005)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
<b>Alkohol</b>	755	91.7%	347	80.9%	1102	88.0%
<b>Medikament</b>	10	1.2%	18	4.2%	28	2.2%
<b>illegale Droge</b>	56	6.8%	19	4.4%	75	6.0%
<b>andere Substanz</b>	1	.1%	2	.5%	3	.2%
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	1	.1%	43	10.0%	44	3.5%
<b>Total</b>	823	100.0%	429	100.0%	1252	100.0%

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

### 3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	381	36.4%	1	50.0%	5	23.8%	6	30.0%	1	33.3%	9	34.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	96	9.2%	0	.0%	2	9.5%	4	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	100.0%
2-3 Tage pro Woche	88	8.4%	0	.0%	3	14.3%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	63	6.0%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	40.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	35	3.3%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	4	15.4%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	385	36.7%	1	50.0%	7	33.3%	7	35.0%	2	66.7%	13	50.0%	0	.0%	1	10.0%	1	100.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>1048</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>21</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	40	4.2%	1	50.0%	1	5.0%	1	5.0%	1	33.3%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	60	6.3%	0	.0%	2	10.0%	8	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	130	13.6%	0	.0%	2	10.0%	3	15.0%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	81	8.5%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	3	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	66	6.9%	0	.0%	2	10.0%	1	5.0%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	581	60.6%	1	50.0%	12	60.0%	7	35.0%	2	66.7%	18	69.2%	0	.0%	5	83.3%	1	100.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>958</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>



## qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2005)

	Alter (in Jahren)					n
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	16.13	4.54	14.00	16.00	18.00	981
HP Cocktail	26.00	12.73	17.00	26.00	35.00	2
HP Opiate	20.64	7.97	16.00	17.50	22.00	22
HP Kokain	21.33	6.01	17.00	20.00	23.00	21
HP Stimulant	13.50	.71	13.00	13.50	14.00	2
HP Medikamente	32.33	13.20	23.00	30.00	39.50	24
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	15.67	2.12	14.00	15.00	16.00	9
HP Tabak	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
HP andere Substanz	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
ALLE EINTRITTE	16.72	5.66	15.00	16.00	18.00	1063

## qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2005)

	Alter (in Jahren)					n
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	24.53	8.75	18.00	22.00	30.00	971
HP Cocktail	26.00	12.73	17.00	26.00	35.00	2
HP Opiate	25.32	11.59	18.00	22.00	32.00	22
HP Kokain	26.24	7.60	21.00	24.00	31.00	21
HP Stimulant	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
HP Medikamente	34.91	13.18	23.00	37.00	43.00	22
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	17.67	2.35	16.00	18.00	19.00	9
HP Tabak	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0
ALLE EINTRITTE	24.73	9.01	18.00	22.00	30.00	1050

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2005)

	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	34.34	10.91	26.00	34.00	42.00	878
HP Cocktail	32.50	20.51	18.00	32.50	47.00	2
HP Opiate	29.67	12.64	22.00	24.00	33.00	15
HP Kokain	26.17	6.60	21.00	22.00	33.00	18
HP Stimulant	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00	2
HP Medikamente	37.95	12.70	28.00	39.00	45.00	21
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	21.60	10.45	17.00	18.00	19.00	5
HP Tabak	.	.	.	.	.	0
HP andere Substanz	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
ALLE EINTRITTE	34.08	11.03	25.00	33.00	42.00	942

## qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	MÄNNER																			
nie	271	37.6%	1	100.0%	4	23.5%	4	26.7%	1	33.3%	1	10.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	57	7.9%	0	.0%	2	11.8%	4	26.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	54	7.5%	0	.0%	3	17.6%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	46	6.4%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	23	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	270	37.4%	0	.0%	6	35.3%	5	33.3%	2	66.7%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	721	100.0%	1	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	0	.0%	6	100.0%	1	100.0%	0	.0%

## qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
nie	29	4.5%	1	100.0%	1	6.7%	1	6.7%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	36	5.5%	0	.0%	1	6.7%	7	46.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	73	11.2%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	61	9.4%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	41	6.3%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	410	63.1%	0	.0%	10	66.7%	5	33.3%	2	66.7%	8	80.0%	0	.0%	3	75.0%	1	100.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>650</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>3</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>

## qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2005)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	15.67	3.94	14.00	16.00	17.00	674
HP Cocktail	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
HP Opiate	18.00	2.89	16.00	17.00	19.00	17
HP Kokain	22.31	6.54	17.00	20.50	26.50	16
HP Stimulant	13.50	.71	13.00	13.50	14.00	2
HP Medikamente	33.11	14.10	23.00	37.00	41.00	9
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	16.20	2.28	15.00	16.00	16.00	5
HP Tabak	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>16.12</b>	<b>4.79</b>	<b>14.00</b>	<b>16.00</b>	<b>17.00</b>	<b>725</b>

## qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2005)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	22.83	7.51	18.00	20.00	25.00	663
HP Cocktail	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
HP Opiate	22.24	5.49	18.00	21.00	23.00	17
HP Kokain	27.94	7.78	21.00	25.50	33.50	16
HP Stimulant	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
HP Medikamente	34.44	12.77	23.00	37.00	42.00	9
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	17.60	2.07	16.00	18.00	19.00	5
HP Tabak	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0
ALLE EINTRITTE	23.04	7.68	18.00	20.00	26.00	714

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2005)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	33.84	10.98	25.00	32.00	40.00	587
HP Cocktail	47.00	.	47.00	47.00	47.00	1
HP Opiate	24.75	5.17	22.00	23.00	29.50	12
HP Kokain	27.57	6.71	21.00	25.50	34.00	14
HP Stimulant	20.00	2.83	18.00	20.00	22.00	2
HP Medikamente	37.11	12.19	28.00	37.00	43.00	9
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	18.00	1.00	17.00	18.00	19.00	3
HP Tabak	.	.	.	.	.	0
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0
ALLE EINTRITTE	33.47	10.98	25.00	31.50	40.00	628

## qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	110	33.6%	0	.0%	1	25.0%	2	40.0%	0	.0%	8	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	39	11.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	34	10.4%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	17	5.2%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	12	3.7%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	115	35.2%	1	100.0%	1	25.0%	2	40.0%	0	.0%	6	37.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>327</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>

## qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	11	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	24	7.8%	0	.0%	1	20.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	57	18.5%	0	.0%	1	20.0%	2	40.0%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	20	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	18.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	25	8.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	171	55.5%	1	100.0%	2	40.0%	2	40.0%	0	.0%	10	62.5%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>308</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>

## qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2005)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	17.14	5.52	15.00	16.00	18.00	307
HP Cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
HP Opiate	29.60	13.05	18.00	28.00	43.00	5
HP Kokain	18.20	2.05	16.00	19.00	20.00	5
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0
HP Medikamente	31.87	13.12	23.00	30.00	38.00	15
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	15.00	2.00	14.00	14.00	16.00	4
HP Tabak	.	.	.	.	.	0
HP andere Substanz	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
ALLE EINTRITTE	18.02	7.01	15.00	17.00	19.00	338

## qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2005)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	28.20	10.03	20.00	25.00	35.00	308
HP Cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1
HP Opiate	35.80	20.18	18.00	36.00	44.00	5
HP Kokain	20.80	3.70	19.00	20.00	24.00	5
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0
HP Medikamente	35.23	13.96	25.00	39.00	43.00	13
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	17.75	2.99	15.50	18.00	20.00	4
HP Tabak	.	.	.	.	.	0
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0
ALLE EINTRITTE	28.32	10.47	20.00	25.00	36.00	336

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2005)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					n
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	35.34	10.72	27.00	36.00	43.00	291
HP Cocktail	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1
HP Opiate	49.33	15.70	37.00	44.00	67.00	3
HP Kokain	21.25	3.20	19.50	20.00	23.00	4
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0
HP Medikamente	38.58	13.57	32.00	40.50	47.00	12
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0
HP Cannabis	27.00	18.38	14.00	27.00	40.00	2
HP Tabak	.	.	.	.	.	0
HP andere Substanz	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1
ALLE EINTRITTE	35.31	11.04	27.00	36.00	43.00	314

### 3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	1	100.0%	3	7.5%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	7	17.5%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	26	65.0%	1	50.0%
<b>Total</b>	1	100.0%	40	100.0%	2	100.0%



**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor  
Eintritt (2005)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	1	100.0%	5	12.5%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	8	20.0%	1	50.0%
mehrmals täglich	0	.0%	24	60.0%	1	50.0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>40</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>

**qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2005)**

	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP pathologisches Spielen	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1
HP Essstörungen	16.41	4.61	14.00	16.00	19.00	39
HP anderes suchtähnliches Verhalten	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>17.67</b>	<b>7.33</b>	<b>14.00</b>	<b>16.50</b>	<b>20.00</b>	<b>42</b>

**qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2005)**

	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP pathologisches Spielen	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
HP Essstörungen	18.35	4.05	15.00	18.00	21.00	31
HP anderes suchtähnliches Verhalten	32.50	17.68	20.00	32.50	45.00	2
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>20.24</b>	<b>8.45</b>	<b>16.00</b>	<b>18.00</b>	<b>23.00</b>	<b>34</b>

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2005)

	Alter (in Jahren)					n
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP pathologisches Spielen	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
HP Essstörungen	19.54	5.44	15.00	18.00	23.00	35
HP anderes suchtähnliches Verhalten	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1
ALLE EINTRITTE	21.16	8.73	17.00	18.00	23.00	37

## qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	n	%	n	%	n	%
MÄNNER						
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1	100.0%	0	.0%	0	.0%

**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	n	%	n	%	n	%
MÄNNER						
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>

**qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2005)**

MÄNNER	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP pathologisches Spielen	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>52.00</b>	<b>.</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>	<b>1</b>

**qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2005)**

MÄNNER	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP pathologisches Spielen	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>54.00</b>	<b>.</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>1</b>

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2005)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					n
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP pathologisches Spielen	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0
ALLE EINTRITTE	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1

## qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	n	%	n	%	n	%
nie	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	7	17.5%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	26	65.0%	1	50.0%
Total	0	.0%	40	100.0%	2	100.0%

**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)**

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	n	%	n	%	n	%
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	5	12.5%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	8	20.0%	1	50.0%
mehrmals täglich	0	.0%	24	60.0%	1	50.0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>.0%</b>	<b>40</b>	<b>100.0%</b>	<b>2</b>	<b>100.0%</b>

**qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2005)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0
HP Essstörungen	16.41	4.61	14.00	16.00	19.00	39
HP anderes suchtähnliches Verhalten	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>16.83</b>	<b>4.99</b>	<b>14.00</b>	<b>16.00</b>	<b>19.00</b>	<b>41</b>

**qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2005)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0
HP Essstörungen	18.35	4.05	15.00	18.00	21.00	31
HP anderes suchtähnliches Verhalten	32.50	17.68	20.00	32.50	45.00	2
<b>ALLE EINTRITTE</b>	<b>19.21</b>	<b>6.08</b>	<b>16.00</b>	<b>18.00</b>	<b>21.00</b>	<b>33</b>

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2005)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					n
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0
HP Essstörungen	19.54	5.44	15.00	18.00	23.00	35
HP anderes suchtähnliches Verhalten	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1
ALLE EINTRITTE	20.25	6.83	16.00	18.00	23.00	36

## 3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

## qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2005)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	1	100%	1	50.0%	1	6.7%	0	.0%	1	5.9%	2	14.3%	1	20.0%	3	15.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	1	11.1%		
injizieren	0	.0%	0	.0%	8	53.3%	0	.0%	8	47.1%	5	35.7%	1	20.0%	6	31.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
rauchen/inhalieren	0	.0%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	3	17.6%	3	21.4%	0	.0%	3	15.8%	1	100%	0	.0%	1	100%	4	80.0%	3	75.0%	7	77.8%		
essen/trinken	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	11.1%		
sniffen	0	.0%	1	100%	2	13.3%	2	100%	4	23.5%	4	28.6%	3	60.0%	7	36.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
anderes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
Total	1	100%	1	100%	2	100%	15	100%	2	100%	17	100%	14	100%	5	100%	19	100%	1	100%	0	.0%	1	100%	5	100%	4	100%	9	100%

## qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	1	100%	0	.0%	1	50.0%	1	9.1%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
injizieren	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	45.5%	0	.0%	5	38.5%	5	41.7%	1	25.0%	6	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
rauchen/inhalieren	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	3	23.1%	3	25.0%	0	.0%	3	18.8%	1	100%	0	.0%	1	100%	3	100%	2	100%	5	100%
essen/trinken	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
sniffen	0	.0%	1	100%	1	50.0%	2	18.2%	2	100%	4	30.8%	3	25.0%	3	75.0%	6	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1	100%	1	100%	2	100%	11	100%	2	100%	13	100%	12	100%	4	100%	16	100%	1	100%	0	.0%	1	100%	3	100%	2	100%	5	100%

### 3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	638	66.9%	2	100%	18	90.0%	19	95.0%	2	66.7%	23	95.8%	0	.0%	5	83.3%	0	.0%	1	100%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	135	14.2%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	91	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	80	8.4%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>anderes</b>	4	.4%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	953	100%	2	100%	20	100%	20	100%	3	100%	24	100.0%	0	.0%	6	100%	1	100%	1	100%

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2005)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	429	66.3%	1	100%	14	93.3%	14	93.3%	2	66.7%	9	100.0%	0	.0%	4	100%	0	.0%	0	.0%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	98	15.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	63	9.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	2	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	53	8.2%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>anderes</b>	2	.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	647	100%	1	100%	15	100%	15	100%	3	100%	9	100.0%	0	.0%	4	100%	1	100%	0	.0%

## qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2005)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	209	68.3%	1	100%	4	80.0%	5	100%	0	.0%	14	93.3%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	1	100%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	37	12.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	28	9.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	3	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	27	8.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>anderes</b>	2	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	306	100%	1	100%	5	100%	5	100%	0	.0%	15	100.0%	0	.0%	2	100%	0	.0%	1	100%



## 3.4 Weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>Alkohol</b>	0	.0%	1	50.0%	8	33.3%	17	77.3%	0	.0%	18	64.3%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	11	1.0%	0	.0%	4	16.7%	4	18.2%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Heroin</b>	28	2.6%	0	.0%	2	8.3%	7	31.8%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Methadon</b>	22	2.1%	1	50.0%	3	12.5%	9	40.9%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Opiate</b>	2	.2%	0	.0%	1	4.2%	2	9.1%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Kokain</b>	61	5.8%	0	.0%	10	41.7%	0	.0%	2	66.7%	1	3.6%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Crack, Freebase</b>	4	.4%	1	50.0%	1	4.2%	3	13.6%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Amphetamine</b>	9	.9%	1	50.0%	1	4.2%	4	18.2%	1	33.3%	2	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	8	.8%	1	50.0%	1	4.2%	6	27.3%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Stimulantien</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Barbiturate</b>	2	.2%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Benzodiazepine</b>	109	10.3%	0	.0%	13	54.2%	8	36.4%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	30	2.8%	0	.0%	3	12.5%	3	13.6%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	50.0%
<b>LSD</b>	8	.8%	1	50.0%	1	4.2%	3	13.6%	2	66.7%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	4	.4%	1	50.0%	0	.0%	2	9.1%	2	66.7%	1	3.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	2	.2%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	122	11.5%	1	50.0%	6	25.0%	10	45.5%	1	33.3%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Tabak</b>	603	57.0%	0	.0%	14	58.3%	10	45.5%	1	33.3%	13	46.4%	0	.0%	3	30.0%	0	.0%	1	50.0%
<b>andere Substanz(en)</b>	13	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pathologisches Spielen</b>	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Essstörungen</b>	29	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere suchtähnliche Probleme</b>	14	1.3%	0	.0%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine</b>	349	33.0%	1	50.0%	1	4.2%	0	.0%	1	33.3%	6	21.4%	0	.0%	1	10.0%	1	100%	1	50.0%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

### \$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2005)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>Alkohol</b>	0	.0%	0	.0%	6	33.3%	13	76.5%	0	.0%	6	60.0%	0	.0%	5	83.3%	0	.0%	0	.0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	9	1.2%	0	.0%	4	22.2%	4	23.5%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Heroin</b>	21	2.9%	0	.0%	1	5.6%	6	35.3%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>Methadon</b>	13	1.8%	0	.0%	3	16.7%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Opiate</b>	2	.3%	0	.0%	1	5.6%	2	11.8%	1	33.3%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Kokain</b>	38	5.2%	0	.0%	10	55.6%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%
<b>Crack, Freebase</b>	3	.4%	0	.0%	1	5.6%	3	17.6%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Amphetamine</b>	6	.8%	0	.0%	1	5.6%	4	23.5%	1	33.3%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	7	1.0%	0	.0%	1	5.6%	4	23.5%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Stimulantien</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Barbiturate</b>	1	.1%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Benzodiazepine</b>	66	9.1%	0	.0%	10	55.6%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	17	2.3%	0	.0%	2	11.1%	3	17.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>LSD</b>	8	1.1%	0	.0%	1	5.6%	3	17.6%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	4	.6%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	2	.3%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	93	12.8%	0	.0%	4	22.2%	8	47.1%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Tabak</b>	415	57.2%	0	.0%	10	55.6%	8	47.1%	1	33.3%	7	70.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Substanz(en)</b>	4	.6%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pathologisches Spielen</b>	4	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Esstörungen</b>	5	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere suchtähnliche Probleme</b>	6	.8%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine</b>	255	35.1%	1	100%	1	5.6%	0	.0%	1	33.3%	2	20.0%	0	.0%	1	16.7%	1	100%	0	.0%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

### \$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2005)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	1	100%	2	33.3%	4	80.0%	0	.0%	12	66.7%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	2	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	7	2.1%	0	.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	9	2.7%	1	100%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	23	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	1	.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	3	.9%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	.3%	1	100%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	43	13.0%	0	.0%	3	50.0%	1	20.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	13	3.9%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	1	50.0%
LSD	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	29	8.8%	1	100%	2	33.3%	2	40.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	188	56.8%	0	.0%	4	66.7%	2	40.0%	0	.0%	6	33.3%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	1	50.0%
andere Substanz(en)	9	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	24	7.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	8	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	94	28.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2005)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	.0%	6	15.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
Tabak	1	100.0%	12	30.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	5	12.5%	0	.0%
keine	0	.0%	21	52.5%	2	100.0%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2005)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
<b>Alkohol</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Heroin</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Methadon</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Opiate</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Kokain</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Crack, Freebase</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Amphetamine</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Stimulantien</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Barbiturate</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Benzodiazepine</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>LSD</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Tabak</b>	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>pathologisches Spielen</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Essstörungen</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere suchtähnliche Probleme</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2005)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN						
<b>Alkohol</b>	0	.0%	6	15.0%	0	.0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Heroin</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Methadon</b>	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
<b>andere Opiate</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Kokain</b>	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
<b>Crack, Freebase</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Amphetamine</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Stimulantien</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Barbiturate</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Benzodiazepine</b>	0	.0%	1	2.5%	0	.0%
<b>andere Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	0	.0%	3	7.5%	0	.0%
<b>LSD</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
<b>Tabak</b>	0	.0%	12	30.0%	0	.0%
<b>andere Substanz(en)</b>	0	.0%	2	5.0%	0	.0%
<b>pathologisches Spielen</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Essstörungen</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere suchtähnliche Probleme</b>	0	.0%	5	12.5%	0	.0%
<b>keine</b>	0	.0%	21	52.5%	2	100.0%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

## 3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums\*, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	9 1.4%	0 .0%	9 .9%	1 10.0%	4 26.7%	5 20.0%	3 8.3%	2 16.7%	5 10.4%	1 100%	16 41.0%	17 42.5%	14 2.0%	22 5.9%	36 3.4%
1-mal pro Monat oder weniger	16 2.5%	7 2.3%	23 2.4%	1 10.0%	2 13.3%	3 12.0%	7 19.4%	0 .0%	7 14.6%	0 .0%	6 15.4%	6 15.0%	24 3.4%	16 4.3%	40 3.7%
2-4-mal pro Monat	13 2.0%	13 4.3%	26 2.7%	1 10.0%	2 13.3%	3 12.0%	4 11.1%	1 8.3%	5 10.4%	0 .0%	9 23.1%	9 22.5%	18 2.6%	25 6.7%	43 4.0%
2-3-mal pro Woche	58 8.9%	52 17.0%	110 11.5%	1 10.0%	2 13.3%	3 12.0%	3 8.3%	3 25.0%	6 12.5%	0 .0%	5 12.8%	5 12.5%	62 8.8%	62 16.7%	124 11.6%
4-mal oder mehr die Woche	557 85.3%	233 76.4%	790 82.5%	6 60.0%	5 33.3%	11 44.0%	19 52.8%	6 50.0%	25 52.1%	0 .0%	3 7.7%	3 7.5%	583 83.2%	247 66.4%	830 77.4%
<b>Total</b>	<b>653 100%</b>	<b>305 100%</b>	<b>958 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>25 100%</b>	<b>36 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>40 100%</b>	<b>701 100%</b>	<b>372 100%</b>	<b>1073 100%</b>

Bemerkungen: \*Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag\*, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	5 .8%	8 2.7%	13 1.4%	2 22.2%	1 9.1%	3 15.0%	14 43.8%	1 10.0%	15 35.7%	0 .0%	16 69.6%	16 69.6%	21 3.1%	26 7.5%	47 4.6%
3 oder 4	37 5.8%	15 5.0%	52 5.5%	0 .0%	2 18.2%	2 10.0%	4 12.5%	4 40.0%	8 19.0%	0 .0%	2 8.7%	2 8.7%	41 6.0%	23 6.7%	64 6.2%
5 oder 6	63 9.9%	40 13.3%	103 11.0%	1 11.1%	2 18.2%	3 15.0%	3 9.4%	1 10.0%	4 9.5%	0 .0%	2 8.7%	2 8.7%	67 9.9%	45 13.0%	112 10.9%
7 bis 9	92 14.4%	50 16.6%	142 15.1%	3 33.3%	3 27.3%	6 30.0%	2 6.3%	2 20.0%	4 9.5%	0 .0%	1 4.3%	1 4.3%	98 14.4%	56 16.2%	154 15.0%
10 oder mehr	441 69.1%	188 62.5%	629 67.0%	3 33.3%	3 27.3%	6 30.0%	9 28.1%	2 20.0%	11 26.2%	0 .0%	2 8.7%	2 8.7%	453 66.6%	195 56.5%	648 63.2%
<b>Total</b>	<b>638 100%</b>	<b>301 100%</b>	<b>939 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>20 100%</b>	<b>32 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>42 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>23 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>680 100%</b>	<b>345 100%</b>	<b>1025 100%</b>

Bemerkungen: \*Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

## qzea030 - AUDIT - Häufigkeit des starken Alkoholkonsums\* (&gt;= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	68 10.9%	39 13.2%	107 11.6%	4 40.0%	2 15.4%	6 26.1%	8 23.5%	2 16.7%	10 21.7%	1 100%	18 66.7%	19 67.9%	81 12.1%	62 17.8%	143 14.0%
weniger als 1-mal pro Monat	37 5.9%	16 5.4%	53 5.8%	1 10.0%	4 30.8%	5 21.7%	11 32.4%	2 16.7%	13 28.3%	0 .0%	4 14.8%	4 14.3%	49 7.3%	26 7.5%	75 7.4%
1-mal pro Monat	35 5.6%	18 6.1%	53 5.8%	0 .0%	2 15.4%	2 8.7%	3 8.8%	1 8.3%	4 8.7%	0 .0%	2 7.4%	2 7.1%	38 5.7%	23 6.6%	61 6.0%
1-mal pro Woche	96 15.4%	58 19.7%	154 16.8%	1 10.0%	2 15.4%	3 13.0%	3 8.8%	4 33.3%	7 15.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	100 14.9%	64 18.4%	164 16.1%
fast jeden Tag	388 62.2%	164 55.6%	552 60.1%	4 40.0%	3 23.1%	7 30.4%	9 26.5%	3 25.0%	12 26.1%	0 .0%	3 11.1%	3 10.7%	402 60.0%	173 49.7%	575 56.5%
<b>Total</b>	<b>624 100%</b>	<b>295 100%</b>	<b>919 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>34 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>46 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>670 100%</b>	<b>348 100%</b>	<b>1018 100%</b>

Bemerkungen: \*Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

## qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	83 13.5%	28 9.6%	111 12.2%	5 50.0%	4 36.4%	9 42.9%	18 56.3%	5 45.5%	23 53.5%	0 .0%	22 81.5%	22 78.6%	106 16.0%	60 17.5%	166 16.6%
weniger als 1-mal pro Monat	54 8.8%	19 6.5%	73 8.0%	0 .0%	2 18.2%	2 9.5%	1 3.1%	1 9.1%	2 4.7%	0 .0%	1 3.7%	1 3.6%	55 8.3%	23 6.7%	78 7.8%
1-mal pro Monat	46 7.5%	21 7.2%	67 7.4%	0 .0%	1 9.1%	1 4.8%	2 6.3%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	2 7.4%	2 7.1%	48 7.3%	24 7.0%	72 7.2%
1-mal pro Woche	111 18.0%	62 21.2%	173 19.0%	0 .0%	1 9.1%	1 4.8%	3 9.4%	1 9.1%	4 9.3%	1 100%	1 3.7%	2 7.1%	116 17.5%	65 19.0%	181 18.0%
fast jeden Tag	323 52.4%	162 55.5%	485 53.4%	5 50.0%	3 27.3%	8 38.1%	8 25.0%	4 36.4%	12 27.9%	0 .0%	1 3.7%	1 3.6%	336 50.8%	170 49.7%	506 50.4%
<b>Total</b>	<b>617 100%</b>	<b>292 100%</b>	<b>909 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>21 100%</b>	<b>32 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>661 100%</b>	<b>342 100%</b>	<b>1003 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

## qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	184 29.8%	77 26.0%	261 28.6%	5 50.0%	5 38.5%	10 43.5%	18 54.5%	6 50.0%	24 53.3%	0 .0%	23 85.2%	23 85.2%	208 31.5%	112 32.1%	320 31.7%
weniger als 1-mal pro Monat	108 17.5%	38 12.8%	146 16.0%	0 .0%	5 38.5%	5 21.7%	3 9.1%	1 8.3%	4 8.9%	0 .0%	2 7.4%	2 7.4%	111 16.8%	46 13.2%	157 15.5%
1-mal pro Monat	88 14.3%	38 12.8%	126 13.8%	0 .0%	1 7.7%	1 4.3%	1 3.0%	2 16.7%	3 6.7%	0 .0%	1 3.7%	1 3.7%	89 13.5%	42 12.0%	131 13.0%
1-mal pro Woche	107 17.3%	77 26.0%	184 20.2%	1 10.0%	0 .0%	1 4.3%	6 18.2%	3 25.0%	9 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	114 17.2%	80 22.9%	194 19.2%
fast jeden Tag	130 21.1%	66 22.3%	196 21.5%	4 40.0%	2 15.4%	6 26.1%	5 15.2%	0 .0%	5 11.1%	0 .0%	1 3.7%	1 3.7%	139 21.0%	69 19.8%	208 20.6%
<b>Total</b>	<b>617 100%</b>	<b>296 100%</b>	<b>913 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>33 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>45 100%</b>	<b>0 0%</b>	<b>27 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>661 100%</b>	<b>349 100%</b>	<b>1010 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"



## qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	217	34.4%	122	41.1%	339	36.6%	5	50.0%	7	53.8%	12	52.2%	26	74.3%	9	81.8%	35	76.1%	1	100%	27	100%	28	100%	250	36.9%	166	47.6%	416	40.5%
weniger als 1-mal pro Monat	51	8.1%	24	8.1%	75	8.1%	0	.0%	1	7.7%	1	4.3%	1	2.9%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	7.7%	25	7.2%	77	7.5%
1-mal pro Monat	34	5.4%	23	7.7%	57	6.1%	1	10.0%	0	.0%	1	4.3%	1	2.9%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	36	5.3%	23	6.6%	59	5.8%
1-mal pro Woche	81	12.9%	48	16.2%	129	13.9%	2	20.0%	1	7.7%	3	13.0%	2	5.7%	2	18.2%	4	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	85	12.6%	51	14.6%	136	13.3%
fast jeden Tag	247	39.2%	80	26.9%	327	35.3%	2	20.0%	4	30.8%	6	26.1%	5	14.3%	0	.0%	5	10.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	254	37.5%	84	24.1%	338	32.9%
<b>Total</b>	<b>630</b>	<b>100%</b>	<b>297</b>	<b>100%</b>	<b>927</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>677</b>	<b>100%</b>	<b>349</b>	<b>100%</b>	<b>1026</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

## qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	127	20.5%	27	9.2%	154	16.8%	5	55.6%	3	23.1%	8	36.4%	25	71.4%	5	45.5%	30	65.2%	0	.0%	21	77.8%	21	75.0%	157	23.5%	57	16.5%	214	21.1%
weniger als 1-mal pro Monat	58	9.3%	17	5.8%	75	8.2%	1	11.1%	3	23.1%	4	18.2%	3	8.6%	1	9.1%	4	8.7%	0	.0%	1	3.7%	1	3.6%	63	9.4%	22	6.4%	85	8.4%
1-mal pro Monat	64	10.3%	14	4.8%	78	8.5%	0	.0%	1	7.7%	1	4.5%	0	.0%	1	9.1%	1	2.2%	0	.0%	2	7.4%	2	7.1%	64	9.6%	18	5.2%	82	8.1%
1-mal pro Woche	124	20.0%	54	18.4%	178	19.5%	0	.0%	4	30.8%	4	18.2%	4	11.4%	2	18.2%	6	13.0%	1	100%	0	.0%	1	3.6%	129	19.3%	60	17.3%	189	18.7%
fast jeden Tag	248	39.9%	182	61.9%	430	47.0%	3	33.3%	2	15.4%	5	22.7%	3	8.6%	2	18.2%	5	10.9%	0	.0%	3	11.1%	3	10.7%	254	38.1%	189	54.6%	443	43.7%
<b>Total</b>	<b>621</b>	<b>100%</b>	<b>294</b>	<b>100%</b>	<b>915</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>667</b>	<b>100%</b>	<b>346</b>	<b>100%</b>	<b>1013</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

## qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	217	35.2%	92	31.0%	309	33.8%	7	77.8%	4	30.8%	11	50.0%	24	72.7%	6	54.5%	30	68.2%	1	100%	22	81.5%	23	82.1%	250	37.8%	125	35.8%	375	37.1%
weniger als 1-mal pro Monat	150	24.3%	53	17.8%	203	22.2%	1	11.1%	3	23.1%	4	18.2%	5	15.2%	2	18.2%	7	15.9%	0	.0%	2	7.4%	2	7.1%	156	23.6%	60	17.2%	216	21.4%
1-mal pro Monat	102	16.5%	42	14.1%	144	15.8%	0	.0%	3	23.1%	3	13.6%	2	6.1%	0	.0%	2	4.5%	0	.0%	2	7.4%	2	7.1%	104	15.7%	47	13.5%	151	15.0%
1-mal pro Woche	110	17.8%	79	26.6%	189	20.7%	1	11.1%	1	7.7%	2	9.1%	0	.0%	2	18.2%	2	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	111	16.8%	82	23.5%	193	19.1%
fast jeden Tag	38	6.2%	31	10.4%	69	7.5%	0	.0%	2	15.4%	2	9.1%	2	6.1%	1	9.1%	3	6.8%	0	.0%	1	3.7%	1	3.6%	40	6.1%	35	10.0%	75	7.4%
<b>Total</b>	<b>617</b>	<b>100%</b>	<b>297</b>	<b>100%</b>	<b>914</b>	<b>100%</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>	<b>661</b>	<b>100%</b>	<b>349</b>	<b>100%</b>	<b>1010</b>	<b>100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

## qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	353 55.6%	136 45.0%	489 52.2%	5 62.5%	7 53.8%	12 57.1%	21 61.8%	9 75.0%	30 65.2%	1 100%	23 85.2%	24 85.7%	381 56.1%	176 49.6%	557 53.9%
ja, vor den letzten 12 Monaten	118 18.6%	35 11.6%	153 16.3%	2 25.0%	1 7.7%	3 14.3%	9 26.5%	0 .0%	9 19.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	129 19.0%	36 10.1%	165 16.0%
ja, in den letzten 12 Monaten	164 25.8%	131 43.4%	295 31.5%	1 12.5%	5 38.5%	6 28.6%	4 11.8%	3 25.0%	7 15.2%	0 .0%	4 14.8%	4 14.3%	169 24.9%	143 40.3%	312 30.2%
<b>Total</b>	<b>635 100%</b>	<b>302 100%</b>	<b>937 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>21 100%</b>	<b>34 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>46 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>679 100%</b>	<b>355 100%</b>	<b>1034 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

## qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	37 5.7%	21 6.8%	58 6.1%	3 30.0%	4 30.8%	7 30.4%	19 52.8%	8 66.7%	27 56.3%	1 100%	19 73.1%	20 74.1%	60 8.6%	53 14.7%	113 10.7%
ja, vor den letzten 12 Monaten	52 8.0%	22 7.1%	74 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 13.9%	0 .0%	5 10.4%	0 .0%	3 11.5%	3 11.1%	57 8.2%	25 6.9%	82 7.8%
ja, in den letzten 12 Monaten	559 86.3%	266 86.1%	825 86.2%	7 70.0%	9 69.2%	16 69.6%	12 33.3%	4 33.3%	16 33.3%	0 .0%	4 15.4%	4 14.8%	579 83.2%	283 78.4%	862 81.6%
<b>Total</b>	<b>648 100%</b>	<b>309 100%</b>	<b>957 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>36 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>26 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>696 100%</b>	<b>361 100%</b>	<b>1057 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

## qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2005)

		Total AUDIT					
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	Männer	26.11	7.05	21.00	26.50	32.00	562
	Frauen	27.58	7.06	24.00	28.00	33.00	273
	Total	26.59	7.09	22.00	27.00	32.00	835
HP Medikamente	Männer	17.71	12.30	3.00	17.00	29.00	7
	Frauen	20.89	12.74	14.00	17.00	35.00	9
	Total	19.50	12.24	9.50	17.00	31.00	16
HP illegale Droge	Männer	14.66	11.58	5.00	10.00	24.00	29
	Frauen	18.00	11.51	10.00	12.50	26.00	10
	Total	15.51	11.50	6.00	12.00	24.00	39
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0
	Frauen	7.43	9.31	2.00	3.00	11.00	23
	Total	7.43	9.31	2.00	3.00	11.00	23
ALLE EINTRITTE	Männer	25.44	7.83	20.00	26.00	31.00	599
	Frauen	25.62	9.34	20.00	28.00	32.00	315
	Total	25.50	8.38	20.00	27.00	32.00	914

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=36. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE											
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
0 bis 7 Punkte	2	.4%	3	2	28.6%	4	12	41.4%	1	10.0%	13	33.3%	0	.0%	16	69.6%	16	69.6%	16	2.7%	20	6.3%	36	3.9%
8 Punkte oder mehr	560	99.6%	832	5	71.4%	12	17	58.6%	9	90.0%	26	66.7%	0	.0%	7	30.4%	7	30.4%	583	97.3%	295	93.7%	878	96.1%
Total	562	100%	835	7	100%	16	29	100%	10	100%	39	100%	0	.0%	23	100%	23	100%	599	100%	315	100%	914	100%

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	265 39.0%	101 32.6%	366 37.0%	1 16.7%	3 33.3%	4 26.7%	12 33.3%	8 61.5%	20 40.8%	0 .0%	7 53.8%	7 53.8%	278 38.5%	120 34.6%	398 37.2%
ja	414 61.0%	209 67.4%	623 63.0%	5 83.3%	6 66.7%	11 73.3%	24 66.7%	5 38.5%	29 59.2%	0 .0%	6 46.2%	6 46.2%	445 61.5%	227 65.4%	672 62.8%
<b>Total</b>	679 100%	310 100%	989 100%	6 100%	9 100%	15 100%	36 100%	13 100%	49 100%	0 .0%	13 100%	13 100%	723 100%	347 100%	1070 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2005)

		Dauer (in Wochen)					
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n
HP Alkohol	Männer	13.30	13.41	3.00	8.00	20.00	396
	Frauen	12.99	14.20	3.00	8.00	18.00	202
	<b>Total</b>	13.20	13.67	3.00	8.00	20.00	598
HP Medikamente	Männer	18.60	20.88	5.00	8.00	26.00	5
	Frauen	15.67	19.67	3.00	5.50	25.00	6
	<b>Total</b>	17.00	19.24	3.00	6.00	26.00	11
HP illegale Droge	Männer	22.65	19.31	10.00	19.00	31.50	20
	Frauen	23.80	22.65	2.00	24.00	40.00	5
	<b>Total</b>	22.88	19.52	8.00	20.00	35.00	25
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0
	Frauen	15.00	22.18	2.00	5.00	28.00	4
	<b>Total</b>	15.00	22.18	2.00	5.00	28.00	4
ALLE EINTRITTE	Männer	13.87	14.04	3.00	8.00	20.00	423
	Frauen	13.35	14.69	3.00	8.00	20.00	217
	<b>Total</b>	13.69	14.26	3.00	8.00	20.00	640

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	299 47.8%	207 68.5%	506 54.6%	4 50.0%	5 50.0%	9 50.0%	4 14.8%	2 25.0%	6 17.1%	0 .0%	3 15.8%	3 15.8%	308 46.6%	217 64.0%	525 52.5%
vorwiegend mit anderen	110 17.6%	25 8.3%	135 14.6%	3 37.5%	4 40.0%	7 38.9%	18 66.7%	1 12.5%	19 54.3%	0 .0%	13 68.4%	13 68.4%	131 19.8%	43 12.7%	174 17.4%
beides	216 34.6%	70 23.2%	286 30.9%	1 12.5%	1 10.0%	2 11.1%	5 18.5%	5 62.5%	10 28.6%	0 .0%	3 15.8%	3 15.8%	222 33.6%	79 23.3%	301 30.1%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	<b>625 100%</b>	<b>302 100%</b>	<b>927 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>35 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>19 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>661 100%</b>	<b>339 100%</b>	<b>1000 100%</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2005)

		In Gramm reinen Alkohols/Tag					n
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	Männer	166.49	120.38	79.30	142.74	222.04	489
	Frauen	127.05	97.27	50.79	102.14	190.32	245
	Total	153.33	114.65	67.72	128.86	206.18	734
HP Medikamente	Männer	119.25	96.58	35.29	101.90	181.60	8
	Frauen	96.01	100.73	34.42	66.61	111.02	6
	Total	109.29	95.23	34.42	98.73	164.94	14
HP illegale Droge	Männer	136.60	214.43	11.50	48.29	137.59	16
	Frauen	163.50	180.33	65.95	102.30	265.66	7
	Total	144.79	200.95	11.90	65.95	140.36	23
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0
	Total	.	.	.	.	.	0
ALLE EINTRITTE	Männer	164.77	123.77	77.71	138.78	222.04	514
	Frauen	127.32	99.99	50.51	101.03	190.32	258
	Total	152.25	117.64	66.61	126.48	203.80	772

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	69	24	93	0	2	2	27	6	33	0	4	4	96	36	132
nie	623	297	920	10	15	25	14	9	23	1	31	32	650	354	1004
<b>Total</b>	<b>692</b>	<b>321</b>	<b>1013</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>15</b>	<b>56</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>746</b>	<b>390</b>	<b>1136</b>

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2005)

		Alter (in Jahren)					n
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	Männer	20.58	4.93	17.00	20.00	24.00	62
	Frauen	21.71	5.10	18.00	21.00	24.00	21
	<b>Total</b>	<b>20.87</b>	<b>4.97</b>	<b>17.00</b>	<b>20.00</b>	<b>24.00</b>	<b>83</b>
HP Medikamente	Männer	.	.	.	.	.	0
	Frauen	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2
	<b>Total</b>	<b>17.50</b>	<b>.71</b>	<b>17.00</b>	<b>17.50</b>	<b>18.00</b>	<b>2</b>
HP illegale Droge	Männer	20.59	3.71	18.00	20.00	22.00	27
	Frauen	21.00	6.03	19.00	19.00	20.00	6
	<b>Total</b>	<b>20.67</b>	<b>4.11</b>	<b>18.00</b>	<b>19.00</b>	<b>21.00</b>	<b>33</b>
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0
	Frauen	18.75	.96	18.00	18.50	19.50	4
	<b>Total</b>	<b>18.75</b>	<b>.96</b>	<b>18.00</b>	<b>18.50</b>	<b>19.50</b>	<b>4</b>
ALLE EINTRITTE	Männer	20.58	4.57	18.00	20.00	23.00	89
	Frauen	20.97	4.88	18.00	19.00	24.00	33
	<b>Total</b>	<b>20.69</b>	<b>4.64</b>	<b>18.00</b>	<b>19.50</b>	<b>23.00</b>	<b>122</b>

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	688 98.9%	317 98.1%	1005 98.6%	10 100%	16 94.1%	26 96.3%	17 41.5%	13 86.7%	30 53.6%	1 100%	39 100%	40 100%	718 95.7%	387 97.7%	1105 96.4%
ja	8 1.1%	6 1.9%	14 1.4%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	24 58.5%	2 13.3%	26 46.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 4.3%	9 2.3%	41 3.6%
<b>Total</b>	696 100%	323 100%	1019 100%	10 100%	17 100%	27 100%	41 100%	15 100%	56 100%	1 100%	39 100%	40 100%	750 100%	396 100%	1146 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 20.0%	0 .0%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 14.8%	0 .0%	4 11.4%
nein	7 100%	5 100%	12 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	16 80.0%	2 100%	18 81.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 85.2%	8 100%	31 88.6%
<b>Total</b>	7 100%	5 100%	12 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	20 100%	2 100%	22 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 100%	8 100%	35 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	7 1.1%	1 .3%	8 .8%	0 .0%	1 5.9%	1 3.7%	14 35.0%	1 7.7%	15 28.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.9%	3 .8%	24 2.2%
nein	658 98.9%	312 99.7%	970 99.2%	10 100%	16 94.1%	26 96.3%	26 65.0%	12 92.3%	38 71.7%	1 100%	35 100%	36 100%	697 97.1%	377 99.2%	1074 97.8%
<b>Total</b>	665 100%	313 100%	978 100%	10 100%	17 100%	27 100%	40 100%	13 100%	53 100%	1 100%	35 100%	36 100%	718 100%	380 100%	1098 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben





# AUSTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2005)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
<b>Männer</b>	732	69.1%	11	39.3%	45	69.2%	2	50.0%	1	2.3%	822	66.2%
<b>Frauen</b>	327	30.9%	17	60.7%	20	30.8%	2	50.0%	43	97.7%	420	33.8%
<b>Total</b>	1059	100.0%	28	100%	65	100.0%	4	100.0%	44	100.0%	1242	100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

		Alter (in Jahren)					n
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	Männer	46.21	9.82	39.74	46.59	52.60	732
	Frauen	44.86	10.28	37.82	44.70	52.52	326
	Total	45.79	9.98	38.91	46.06	52.58	1058
HP Medikamente	Männer	42.48	10.65	38.22	39.99	52.85	11
	Frauen	46.77	9.80	42.49	46.69	53.95	17
	Total	45.09	10.17	39.56	45.69	53.08	28
HP illegale Droge	Männer	33.74	7.36	29.54	34.15	36.80	44
	Frauen	37.52	10.63	30.52	37.00	43.08	20
	Total	34.92	8.61	29.54	34.65	38.17	64
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	34.99	.	34.99	34.99	34.99	1
	Frauen	26.26	6.42	21.82	25.11	29.63	43
	Total	26.45	6.48	21.90	25.12	29.75	44
ALLE AUSTRITTE	Männer	45.39	10.13	37.97	45.87	52.30	812
	Frauen	42.48	11.46	33.98	42.58	50.68	418
	Total	44.40	10.69	36.73	44.78	51.99	1230

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z. B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	7 16.3%	7 15.9%	3 .4%	7 1.7%	10 .8%
20-24	8 1.1%	9 2.8%	17 1.6%	1 9.1%	0 .0%	1 3.6%	5 11.4%	2 10.0%	7 10.9%	0 .0%	13 30.2%	13 29.5%	14 1.7%	25 6.0%	39 3.2%
25-29	26 3.6%	10 3.1%	36 3.4%	1 9.1%	2 11.8%	3 10.7%	7 15.9%	3 15.0%	10 15.6%	0 .0%	15 34.9%	15 34.1%	35 4.3%	31 7.4%	66 5.4%
30-34	67 9.2%	35 10.7%	102 9.6%	0 .0%	1 5.9%	1 3.6%	11 25.0%	3 15.0%	14 21.9%	1 100%	3 7.0%	4 9.1%	82 10.1%	45 10.8%	127 10.3%
35-39	86 11.7%	54 16.6%	140 13.2%	4 36.4%	0 .0%	4 14.3%	12 27.3%	5 25.0%	17 26.6%	0 .0%	4 9.3%	4 9.1%	108 13.3%	65 15.6%	173 14.1%
40-44	133 18.2%	57 17.5%	190 18.0%	1 9.1%	3 17.6%	4 14.3%	3 6.8%	3 15.0%	6 9.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	142 17.5%	66 15.8%	208 16.9%
45-49	147 20.1%	64 19.6%	211 19.9%	1 9.1%	4 23.5%	5 17.9%	3 6.8%	2 10.0%	5 7.8%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	153 18.8%	71 17.0%	224 18.2%
50-54	126 17.2%	37 11.3%	163 15.4%	2 18.2%	3 17.6%	5 17.9%	1 2.3%	1 5.0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	132 16.3%	43 10.3%	175 14.2%
55-59	82 11.2%	35 10.7%	117 11.1%	1 9.1%	3 17.6%	4 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	86 10.6%	38 9.1%	124 10.1%
60-64	36 4.9%	18 5.5%	54 5.1%	0 .0%	1 5.9%	1 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	36 4.4%	19 4.5%	55 4.5%
65-69	15 2.0%	6 1.8%	21 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.0%	7 1.7%	23 1.9%
70-74	4 .5%	1 .3%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	1 .2%	5 .4%
75 und mehr	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
<b>Total</b>	<b>732 100%</b>	<b>326 100%</b>	<b>1058 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>20 100%</b>	<b>64 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>812 100%</b>	<b>418 100%</b>	<b>1230 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	275 38.2%	101 31.1%	376 36.0%	5 45.5%	3 17.6%	8 28.6%	26 65.0%	5 35.7%	31 57.4%	0 .0%	39 90.7%	39 88.6%	319 39.8%	150 36.7%	469 38.7%
verheiratet	185 25.7%	79 24.3%	264 25.3%	3 27.3%	7 41.2%	10 35.7%	5 12.5%	5 35.7%	10 18.5%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	196 24.4%	96 23.5%	292 24.1%
getrennt (gerichtlich)	60 8.3%	28 8.6%	88 8.4%	0 .0%	1 5.9%	1 3.6%	4 10.0%	0 .0%	4 7.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	67 8.4%	32 7.8%	99 8.2%
geschieden	181 25.1%	101 31.1%	282 27.0%	3 27.3%	6 35.3%	9 32.1%	5 12.5%	4 28.6%	9 16.7%	1 100%	1 2.3%	2 4.5%	201 25.1%	114 27.9%	315 26.0%
verwitwet	19 2.6%	16 4.9%	35 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.4%	17 4.2%	36 3.0%
registrierte Partnerschaft	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	<b>720 100%</b>	<b>325 100%</b>	<b>1045 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>40 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>54 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>802 100%</b>	<b>409 100%</b>	<b>1211 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	76 10.8%	19 6.0%	95 9.3%	1 10.0%	1 6.7%	2 8.0%	2 4.9%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	81 10.3%	21 5.2%	102 8.5%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	103 14.6%	48 15.1%	151 14.7%	2 20.0%	2 13.3%	4 16.0%	3 7.3%	3 15.8%	6 10.0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	111 14.1%	57 14.1%	168 14.1%
Mittelzentren	136 19.3%	77 24.2%	213 20.8%	2 20.0%	6 40.0%	8 32.0%	22 53.7%	8 42.1%	30 50.0%	1 100%	14 34.1%	15 35.7%	170 21.5%	109 26.9%	279 23.4%
Kleinzentren	202 28.6%	103 32.4%	305 29.8%	1 10.0%	3 20.0%	4 16.0%	8 19.5%	1 5.3%	9 15.0%	0 .0%	13 31.7%	13 31.0%	219 27.8%	124 30.6%	343 28.7%
rural	189 26.8%	71 22.3%	260 25.4%	4 40.0%	3 20.0%	7 28.0%	6 14.6%	7 36.8%	13 21.7%	0 .0%	12 29.3%	12 28.6%	208 26.4%	94 23.2%	302 25.3%
<b>Total</b>	<b>706 100%</b>	<b>318 100%</b>	<b>1024 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>25 100%</b>	<b>41 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>60 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>41 100%</b>	<b>42 100%</b>	<b>789 100%</b>	<b>405 100%</b>	<b>1194 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	289 42.4%	122 39.4%	411 41.5%	6 60.0%	4 23.5%	10 37.0%	20 64.5%	4 30.8%	24 54.5%	0 .0%	14 33.3%	14 32.6%	332 44.1%	146 37.4%	478 41.9%
mit Eltern/Elternteil	46 6.8%	16 5.2%	62 6.3%	1 10.0%	1 5.9%	2 7.4%	4 12.9%	1 7.7%	5 11.4%	0 .0%	9 21.4%	9 20.9%	52 6.9%	27 6.9%	79 6.9%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	20 2.9%	20 6.5%	40 4.0%	0 .0%	3 17.6%	3 11.1%	0 .0%	2 15.4%	2 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.7%	25 6.4%	45 3.9%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	129 18.9%	74 23.9%	203 20.5%	1 10.0%	5 29.4%	6 22.2%	1 3.2%	1 7.7%	2 4.5%	0 .0%	5 11.9%	5 11.6%	134 17.8%	85 21.8%	219 19.2%
mit PartnerIn und Kind(ern)	100 14.7%	33 10.6%	133 13.4%	2 20.0%	1 5.9%	3 11.1%	1 3.2%	2 15.4%	3 6.8%	1 100%	2 4.8%	3 7.0%	106 14.1%	38 9.7%	144 12.6%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	9 1.3%	3 1.0%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.2%	3 .8%	12 1.1%
mit FreundInnen (WG)	14 2.1%	6 1.9%	20 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	1 2.3%	0 .0%	6 14.3%	6 14.0%	15 2.0%	15 3.8%	30 2.6%
anderes	74 10.9%	36 11.6%	110 11.1%	0 .0%	3 17.6%	3 11.1%	5 16.1%	2 15.4%	7 15.9%	0 .0%	6 14.3%	6 14.0%	84 11.2%	51 13.1%	135 11.8%
<b>Total</b>	<b>681 100%</b>	<b>310 100%</b>	<b>991 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>31 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>42 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>752 100%</b>	<b>390 100%</b>	<b>1142 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	599 87.6%	268 86.2%	867 87.1%	10 100%	14 82.4%	24 88.9%	28 80.0%	10 71.4%	38 77.6%	1 100%	37 86.0%	38 86.4%	661 87.1%	335 85.0%	996 86.4%
instabile Wohnsituation	43 6.3%	11 3.5%	54 5.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 17.1%	1 7.1%	7 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	50 6.6%	12 3.0%	62 5.4%
Institution	42 6.1%	32 10.3%	74 7.4%	0 .0%	3 17.6%	3 11.1%	1 2.9%	3 21.4%	4 8.2%	0 .0%	6 14.0%	6 13.6%	48 6.3%	47 11.9%	95 8.2%
<b>Total</b>	<b>684 100%</b>	<b>311 100%</b>	<b>995 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>35 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>759 100%</b>	<b>394 100%</b>	<b>1153 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine Ausbildung abgeschlossen	57	8.4%	22	7.1%	79	8.0%	0	.0%	0	.0%	11	40.7%	1	7.1%	12	29.3%	1	100%	0	.0%	1	2.4%	78	10.5%	26	6.7%	104	9.2%		
obligatorische Schule	75	11.0%	46	14.9%	121	12.2%	4	36.4%	4	25.0%	8	29.6%	5	18.5%	4	28.6%	9	22.0%	0	.0%	7	17.1%	7	16.7%	87	11.7%	63	16.2%	150	13.3%
weiterführende Schule	20	2.9%	22	7.1%	42	4.3%	0	.0%	2	12.5%	2	7.4%	0	.0%	1	7.1%	1	2.4%	0	.0%	7	17.1%	7	16.7%	21	2.8%	32	8.2%	53	4.7%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	377	55.5%	167	54.0%	544	55.1%	6	54.5%	8	50.0%	14	51.9%	8	29.6%	4	28.6%	12	29.3%	0	.0%	14	34.1%	14	33.3%	403	54.2%	195	50.3%	598	52.8%
Maturitätschule, Diplommittelschule	23	3.4%	13	4.2%	36	3.6%	0	.0%	1	6.3%	1	3.7%	0	.0%	2	14.3%	2	4.9%	0	.0%	9	22.0%	9	21.4%	24	3.2%	25	6.4%	49	4.3%
Lehrerseminar	7	1.0%	9	2.9%	16	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	1	2.4%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	7	.9%	11	2.8%	18	1.6%
höhere Fach- und Berufsausbildung	58	8.5%	13	4.2%	71	7.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	2	4.9%	2	4.8%	59	7.9%	15	3.9%	74	6.5%
höhere Fachschule	14	2.1%	4	1.3%	18	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	14	1.9%	4	1.0%	18	1.6%
Fachhochschule	12	1.8%	5	1.6%	17	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.6%	5	1.3%	17	1.5%		
Universität, Hochschule	36	5.3%	8	2.6%	44	4.5%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	2	7.4%	1	7.1%	3	7.3%	0	.0%	1	2.4%	1	2.4%	39	5.2%	12	3.1%	51	4.5%
<b>Total</b>	<b>679</b>	<b>100%</b>	<b>309</b>	<b>100%</b>	<b>988</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>41</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>744</b>	<b>100%</b>	<b>388</b>	<b>100%</b>	<b>1132</b>	<b>100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	246	35.9%	72	23.4%	318	32.0%	3	27.3%	3	18.8%	6	22.2%	3	9.4%	1	6.7%	4	8.5%	1	100%	13	31.0%	14	32.6%	257	33.9%	91	23.4%	348	30.4%
Ersparnisse	9	1.3%	5	1.6%	14	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	0	.0%	9	1.2%	6	1.5%	15	1.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	114	16.6%	81	26.3%	195	19.6%	2	18.2%	4	25.0%	6	22.2%	2	6.3%	6	40.0%	8	17.0%	0	.0%	8	19.0%	8	18.6%	131	17.3%	101	26.0%	232	20.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	186	27.2%	66	21.4%	252	25.4%	4	36.4%	5	31.3%	9	33.3%	22	68.8%	6	40.0%	28	59.6%	0	.0%	4	9.5%	4	9.3%	221	29.2%	83	21.3%	304	26.5%
Arbeitslosenversicherung	90	13.1%	33	10.7%	123	12.4%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	4	12.5%	1	6.7%	5	10.6%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	97	12.8%	36	9.3%	133	11.6%
durch PartnerIn	13	1.9%	34	11.0%	47	4.7%	0	.0%	4	25.0%	4	14.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	13	1.7%	40	10.3%	53	4.6%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	6	.9%	4	1.3%	10	1.0%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	1	3.1%	1	6.7%	2	4.3%	0	.0%	8	19.0%	8	18.6%	8	1.1%	13	3.3%	21	1.8%
dealen/mischeln	0	.0%	1	.3%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	1	.1%
andere illegale Einkünfte	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	21	3.1%	12	3.9%	33	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	11.9%	5	11.6%	0	.0%	21	2.8%	18	4.6%	39	3.4%
<b>Total</b>	<b>685</b>	<b>100%</b>	<b>308</b>	<b>100%</b>	<b>993</b>	<b>100%</b>	<b>11</b>	<b>100%</b>	<b>16</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>757</b>	<b>100%</b>	<b>389</b>	<b>100%</b>	<b>1146</b>	<b>100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## \$mac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	26 4.7%	16 6.0%	42 5.1%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	4 10.5%	27 4.4%	20 6.0%	47 5.0%
Ersparnisse	30 5.4%	17 6.4%	47 5.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	1 3.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	31 5.1%	20 6.0%	51 5.4%
Rente (AHV/IV u. a.)	12 2.1%	6 2.3%	18 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	12 2.0%	7 2.1%	19 2.0%
Sozialhilfe/Fürsorge	14 2.5%	4 1.5%	18 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	17 2.8%	5 1.5%	22 2.3%
Arbeitslosenversicherung	10 1.8%	2 .8%	12 1.5%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 2.0%	3 .9%	15 1.6%
durch PartnerIn	31 5.5%	23 8.6%	54 6.5%	2 20.0%	2 16.7%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	33 5.4%	26 7.8%	59 6.2%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	13 2.3%	6 2.3%	19 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	4 10.5%	13 2.1%	10 3.0%	23 2.4%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	1 .4%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .3%	2 .2%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	17 3.0%	18 6.8%	35 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 3.3%	18 5.4%	38 4.0%
keine	417 74.6%	184 69.2%	601 72.8%	6 60.0%	10 83.3%	16 72.7%	13 86.7%	10 90.9%	23 88.5%	0 .0%	27 71.1%	27 71.1%	456 74.6%	236 70.7%	692 73.2%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	220 32.3%	47 15.4%	267 27.1%	3 30.0%	0 .0%	3 11.5%	4 18.2%	1 8.3%	5 14.7%	1 100%	8 19.5%	9 21.4%	232 31.2%	57 14.9%	289 25.7%
Teilzeitarbeit	30 4.4%	39 12.8%	69 7.0%	0 .0%	4 25.0%	4 15.4%	0 .0%	1 8.3%	1 2.9%	0 .0%	9 22.0%	9 21.4%	32 4.3%	55 14.4%	87 7.7%
mehrere Erwerbstätigkeiten	12 1.8%	3 1.0%	15 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.7%	3 .8%	16 1.4%
in Ausbildung	2 .3%	5 1.6%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	5 12.2%	5 11.9%	3 .4%	10 2.6%	13 1.2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	132 19.4%	93 30.5%	225 22.8%	2 20.0%	6 37.5%	8 30.8%	2 9.1%	7 58.3%	9 26.5%	0 .0%	13 31.7%	13 31.0%	146 19.7%	120 31.4%	266 23.6%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	230 33.7%	98 32.1%	328 33.2%	4 40.0%	4 25.0%	8 30.8%	13 59.1%	2 16.7%	15 44.1%	0 .0%	5 12.2%	5 11.9%	255 34.3%	110 28.8%	365 32.4%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	8 1.2%	4 1.3%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 2.4%	8 1.1%	5 1.3%	13 1.2%
anderes	48 7.0%	16 5.2%	64 6.5%	1 10.0%	2 12.5%	3 11.5%	2 9.1%	1 8.3%	3 8.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	54 7.3%	22 5.8%	76 6.8%
Total	682 100%	305 100%	987 100%	10 100%	16 100%	26 100%	22 100%	12 100%	34 100%	1 100%	41 100%	42 100%	743 100%	382 100%	1125 100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## \$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Teilzeitarbeit	8	1.5%	3	1.2%	11	1.4%	0	.0%	1	7.7%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	2	5.3%	2	5.1%	8	1.3%	6	1.9%	14	1.5%				
mehrere Erwerbstätigkeiten	5	.9%	2	.8%	7	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.8%	2	.6%	7	.8%				
in Ausbildung	1	.2%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	0	.0%	1	.1%				
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	4	.7%	1	.4%	5	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.7%	1	.3%	5	.5%				
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	0	.0%	2	.8%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.6%	2	.2%				
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle anderes	2	.4%	1	.4%	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	1	.3%	3	.3%				
keine	5	.9%	2	.8%	7	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	2	8.3%	0	.0%	1	2.6%	1	2.6%	7	1.2%	3	.9%	10	1.1%
	524	95.6%	246	95.7%	770	95.7%	9	100%	12	92.3%	21	95.5%	12	85.7%	10	100%	22	91.7%	1	100%	35	92.1%	36	92.3%	572	95.7%	309	95.4%	881	95.6%

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2. Behandlungsverlauf

### 2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2005)

		Dauer (in Wochen)					n
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	
HP Alkohol	Männer	16.85	27.17	7.00	14.00	20.57	729
	Frauen	15.53	12.55	6.43	13.29	19.43	327
	Total	16.44	23.63	6.64	13.57	20.43	1056
HP Medikamente	Männer	10.39	9.68	2.43	6.00	18.43	10
	Frauen	13.62	9.07	8.57	12.29	16.43	17
	Total	12.42	9.25	5.57	12.00	18.00	27
HP illegale Droge	Männer	12.07	10.86	4.14	8.43	15.00	45
	Frauen	14.41	15.09	4.36	12.00	20.14	20
	Total	12.79	12.24	4.14	9.57	15.43	65
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	54.29	.	54.29	54.29	54.29	1
	Frauen	22.17	14.01	12.00	20.00	36.00	43
	Total	22.90	14.67	12.00	20.00	36.00	44
ALLE AUSTRITTE	Männer	19.03	31.37	6.71	14.00	22.00	817
	Frauen	16.75	15.27	6.43	13.64	21.36	420
	Total	18.25	27.02	6.57	13.86	21.57	1237

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z. B. Tabak) als Hauptproblem haben



## @mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 Woche oder weniger	23 3.2%	6 1.8%	29 2.7%	1 10.0%	2 11.8%	3 11.1%	2 4.4%	2 10.0%	4 6.2%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	27 3.3%	11 2.6%	38 3.1%
> 1 Woche bis 1 Monat	64 8.8%	39 11.9%	103 9.8%	2 20.0%	0 .0%	2 7.4%	9 20.0%	3 15.0%	12 18.5%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	76 9.3%	49 11.7%	125 10.1%
>1 Monat bis 2 Monate	133 18.2%	62 19.0%	195 18.5%	3 30.0%	2 11.8%	5 18.5%	11 24.4%	2 10.0%	13 20.0%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	148 18.1%	69 16.4%	217 17.5%
>2 Monate bis 3 Monate	88 12.1%	43 13.1%	131 12.4%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	7 15.6%	4 20.0%	11 16.9%	0 .0%	7 16.3%	7 15.9%	95 11.6%	59 14.0%	154 12.4%
>3 Monat bis 6 Monate	271 37.2%	116 35.5%	387 36.6%	3 30.0%	7 41.2%	10 37.0%	9 20.0%	7 35.0%	16 24.6%	0 .0%	15 34.9%	15 34.1%	285 34.9%	146 34.8%	431 34.8%
> 6 Monate bis 1 Jahr	140 19.2%	54 16.5%	194 18.4%	1 10.0%	2 11.8%	3 11.1%	7 15.6%	1 5.0%	8 12.3%	0 .0%	14 32.6%	14 31.8%	155 19.0%	75 17.9%	230 18.6%
> 1 Jahr bis 2 Jahre	9 1.2%	7 2.1%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.5%	1 100%	0 .0%	1 2.3%	22 2.7%	10 2.4%	32 2.6%
> 2 Jahre bis 3 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	0 .0%	4 .3%
> 3 Jahre bis 5 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	1 .2%	5 .4%
> 5 Jahre bis 10 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 Jahre	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
<b>Total</b>	<b>729 100%</b>	<b>327 100%</b>	<b>1056 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>45 100%</b>	<b>20 100%</b>	<b>65 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>817 100%</b>	<b>420 100%</b>	<b>1237 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
planmässig, ohne Übertritt	300 41.8%	131 41.1%	431 41.6%	4 40.0%	8 47.1%	12 44.4%	11 26.2%	5 27.8%	16 26.7%	1 100%	23 53.5%	24 54.5%	334 41.6%	170 41.6%	504 41.6%
planmässig, mit Übertritt	255 35.5%	100 31.3%	355 34.2%	5 50.0%	4 23.5%	9 33.3%	1 2.4%	2 11.1%	3 5.0%	0 .0%	5 11.6%	5 11.4%	270 33.7%	117 28.6%	387 32.0%
Wohnortswechsel	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .2%
Hospitalisierung	16 2.2%	17 5.3%	33 3.2%	1 10.0%	1 5.9%	2 7.4%	0 .0%	1 5.6%	1 1.7%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	17 2.1%	20 4.9%	37 3.1%
Inhaftierung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Kontaktverlust	6 .8%	1 .3%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	1 .2%	8 .7%
expliziter Abbruch	129 18.0%	61 19.1%	190 18.3%	0 .0%	4 23.5%	4 14.8%	28 66.7%	9 50.0%	37 61.7%	0 .0%	11 25.6%	11 25.0%	160 20.0%	87 21.3%	247 20.4%
Tod	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
anderer Grund	9 1.3%	8 2.5%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	3 7.0%	3 6.8%	11 1.4%	11 2.7%	22 1.8%
<b>Total</b>	<b>718 100%</b>	<b>319 100%</b>	<b>1037 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>42 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>60 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>802 100%</b>	<b>409 100%</b>	<b>1211 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stationäre Therapie	2 .8%	6 6.3%	8 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 1.2%	6 5.4%	9 2.4%
ambulante Behandlung	204 84.0%	79 83.2%	283 83.7%	4 80.0%	3 75.0%	7 77.8%	1 100%	1 50.0%	2 66.7%	0 .0%	4 80.0%	4 80.0%	215 83.3%	91 82.0%	306 82.9%
Aussenwohngruppe	20 8.2%	1 1.1%	21 6.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 8.5%	3 2.7%	25 6.8%
andere Stelle/Institution	17 7.0%	9 9.5%	26 7.7%	1 20.0%	1 25.0%	2 22.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	1 20.0%	18 7.0%	11 9.9%	29 7.9%
<b>Total</b>	<b>243 100%</b>	<b>95 100%</b>	<b>338 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>3 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>5 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>258 100%</b>	<b>111 100%</b>	<b>369 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2005)

		Anzahl Tage						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	n	
HP Alkohol	Männer	12.00	9.74	5.00	7.50	20.00	6	
	Frauen	5.00	.	5.00	5.00	5.00	1	
	Total	11.00	9.27	5.00	7.00	20.00	7	
HP Medikamente	Männer	.	.	.	.	.	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	
HP illegale Droge	Männer	.	.	.	.	.	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	12.00	9.74	5.00	7.50	20.00	6	
	Frauen	5.00	.	5.00	5.00	5.00	1	
	Total	11.00	9.27	5.00	7.00	20.00	7	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z. B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Unfall	2 100%	0 .0%	2 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%	0 .0%	2 66.7%
Krankheit	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	1 33.3%
andere Todesursache	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	2 100%	0 .0%	2 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%	1 100%	3 100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.3 Substitution oder HegeBe

qmab050 - Substitution oder HegeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	700 99.0%	311 97.5%	1011 98.5%	10 100%	15 88.2%	25 92.6%	28 77.8%	12 80.0%	40 78.4%	1 100%	42 97.7%	43 97.7%	768 97.8%	390 96.1%	1158 97.2%
ja	7 1.0%	8 2.5%	15 1.5%	0 .0%	2 11.8%	2 7.4%	8 22.2%	3 20.0%	11 21.6%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	17 2.2%	16 3.9%	33 2.8%
<b>Total</b>	<b>707 100%</b>	<b>319 100%</b>	<b>1026 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>36 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>51 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>785 100%</b>	<b>406 100%</b>	<b>1191 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	4 100%	6 75.0%	10 83.3%	0 .0%	2 100%	2 100%	7 100%	3 100%	10 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	13 100%	14 87.5%	27 93.1%
andere Opiate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Substanzen	0 .0%	2 25.0%	2 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 12.5%	2 6.9%
<b>Total</b>	<b>4 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>2 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>3 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>29 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060a - Substitution oder HegeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	624 99.4%	285 97.3%	909 98.7%	10 100%	13 86.7%	23 92.0%	22 78.6%	11 84.6%	33 80.5%	1 100%	42 97.7%	43 97.7%	683 98.6%	357 96.2%	1040 97.7%
ja	4 .6%	8 2.7%	12 1.3%	0 .0%	2 13.3%	2 8.0%	6 21.4%	2 15.4%	8 19.5%	0 .0%	1 2.3%	1 2.3%	10 1.4%	14 3.8%	24 2.3%
<b>Total</b>	<b>628 100%</b>	<b>293 100%</b>	<b>921 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>25 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>41 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>44 100%</b>	<b>693 100%</b>	<b>371 100%</b>	<b>1064 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroingestützte Behandlung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Substitution (methadon usw.)	4 100%	8 100%	12 100%	0 .0%	2 100%	2 100%	6 100%	2 100%	8 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	10 100%	14 100%	24 100%
<b>Total</b>	<b>4 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>2 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>24 100%</b>

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Alkohol	428	63.2%	207	66.3%	635	64.2%	5	45.5%	5	31.3%	10	37.0%	19	63.3%	6	40.0%	25	55.6%	0	.0%	6	14.3%	6	14.0%	471	63.1%	228	58.2%	699	61.4%
Cocktail (Heroin und Kokain)	4	.6%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.7%	1	6.7%	3	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	.8%	1	.3%	7	.6%
Heroin	12	1.8%	3	1.0%	15	1.5%	1	9.1%	2	12.5%	3	11.1%	2	6.7%	5	33.3%	7	15.6%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	15	2.0%	12	3.1%	27	2.4%
Methadon	2	.3%	7	2.2%	9	.9%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	3	10.0%	2	13.3%	5	11.1%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	6	.8%	12	3.1%	18	1.6%
andere Opiate	2	.3%	0	.0%	2	.2%	1	9.1%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	3	20.0%	3	6.7%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	3	.4%	4	1.0%	7	.6%
Kokain	26	3.8%	11	3.5%	37	3.7%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	9	30.0%	3	20.0%	12	26.7%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	38	5.1%	18	4.6%	56	4.9%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.5%	2	.2%
Amphetamine	4	.6%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.7%	0	.0%	5	.4%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	1	6.7%	2	4.4%	2	4.4%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	2	.3%	2	.5%	4	.4%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Barbiturate	3	.4%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.5%	0	.0%	4	.4%
Benzodiazepine	35	5.2%	27	8.7%	62	6.3%	6	54.5%	6	37.5%	12	44.4%	2	6.7%	3	20.0%	5	11.1%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	45	6.0%	38	9.7%	83	7.3%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	7	1.0%	9	2.9%	16	1.6%	1	9.1%	2	12.5%	3	11.1%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	1.1%	12	3.1%	20	1.8%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	2.3%	0	.0%	1	.3%	1	.1%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.3%	1	.1%
Cannabis	53	7.8%	15	4.8%	68	6.9%	2	18.2%	1	6.3%	3	11.1%	4	13.3%	3	20.0%	7	15.6%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	61	8.2%	22	5.6%	83	7.3%
Tabak	348	51.4%	162	51.9%	510	51.6%	6	54.5%	5	31.3%	11	40.7%	12	40.0%	3	20.0%	15	33.3%	0	.0%	12	28.6%	12	27.9%	377	50.5%	186	47.4%	563	49.4%
andere Substanz(en)	6	.9%	8	2.6%	14	1.4%	1	9.1%	1	6.3%	2	7.4%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.9%	10	2.6%	17	1.5%
pathologisches Spielen	4	.6%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.7%	0	.0%	5	.4%
Essstörungen	4	.6%	23	7.4%	27	2.7%	0	.0%	1	6.3%	1	3.7%	0	.0%	3	20.0%	3	6.7%	0	.0%	38	90.5%	38	88.4%	4	.5%	65	16.6%	69	6.1%
andere suchtähnliche Problem	7	1.0%	4	1.3%	11	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.2%	0	.0%	2	4.8%	2	4.7%	8	1.1%	7	1.8%	15	1.3%
keine	157	23.2%	57	18.3%	214	21.6%	0	.0%	4	25.0%	4	14.8%	3	10.0%	2	13.3%	5	11.1%	1	100%	2	4.8%	3	7.0%	167	22.4%	66	16.8%	233	20.5%

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	473	61.5%	1	100%	3	60.0%	4	66.7%	0	.0%	16	84.2%	0	.0%	4	80.0%	2	100%	1	100%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	199	25.9%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.3%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	47	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	7	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	37	4.8%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	2	10.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere</b>	6	.8%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	769	100%	1	100%	5	100%	6	100%	1	100%	19	100%	0	.0%	5	100%	2	100%	1	100%

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2005)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>MÄNNER</b>																				
<b>definitive Abstinenz</b>	313	59.6%	1	100%	1	50.0%	3	60.0%	0	.0%	6	75.0%	0	.0%	2	100%	2	100%	0	.0%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	147	28.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	31	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	6	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	24	4.6%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere</b>	4	.8%	0	.0%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	525	100%	1	100%	2	100%	5	100%	1	100%	8	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	0	.0%

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

## qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2005)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	160	65.6%	0	.0%	2	66.7%	1	100%	0	.0%	10	90.9%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	1	100%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	52	21.3%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	16	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	1	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	13	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>andere</b>	2	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	244	100%	0	.0%	3	100%	1	100%	0	.0%	11	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	1	100%

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

### 3.3 Injektion von illegalen Drogen

## qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2005)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
<b>ja</b>	5	.8%	6	.6%	0	.0%	1	6.7%	1	4.2%	5	19.2%	0	.0%	0	.0%	11	1.6%	2	.5%	13	1.2%								
<b>nein</b>	633	99.2%	296	99.7%	929	99.4%	9	100%	14	93.3%	23	95.8%	21	80.8%	9	100%	30	85.7%	1	100%	40	100%	41	100%	690	98.4%	364	99.5%	1054	98.8%
<b>Total</b>	638	100%	297	100%	935	100%	9	100%	15	100%	24	100%	26	100%	9	100%	35	100%	1	100%	40	100%	41	100%	701	100%	366	100%	1067	100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen Klientinnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben