

# Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung  
*act-info* 2008

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

Juli 2009

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Elisabeth Grisel-Staub und Lukas Popescu für die Codierung der offenen Fragen sowie für die logistischen Aufgaben und die Layoutarbeiten herzlich gedankt.

---

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
Fax 021 321 29 40, E-Mail [mdelgrande@sfa-ispa.ch](mailto:mdelgrande@sfa-ispa.ch)

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Schweizerische Fachstelle für Alkohol-  
und andere Drogenprobleme (SFA)

Originaltext: Französisch

Übersetzung: SFA

Grafik/Layout: SFA

Copyright: © SFA-ISPA Lausanne 2009

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2009). Stationäre Behandlung der  
Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2008 -  
Deskriptive Statistik. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und  
andere Drogenprobleme (SFA).

---

## Inhaltsverzeichnis

act- <i>info</i> - Information network on addiction care and therapy in Switzerland .....	4
act- <i>info</i> im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act- <i>info</i> - Residalc) .....	4
Datenbasis 2008 .....	5
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit .....	5
Hinweise zum Verständnis der Tabellen .....	5
Kontaktperson .....	6
<b>EINTRITT</b> .....	<b>7</b>
1. Soziodemographische Merkmale .....	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit .....	7
1.2 Soziale Integration .....	10
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	13
2. Umstände des Behandlungsbeginns .....	18
2.1 Zuweisende Instanzen .....	18
2.2 Behandlungserfahrungen .....	20
2.3 Substitution oder HegeBe .....	21
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	22
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens .....	22
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem .....	24
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem .....	30
3.2 Hauptproblem: Einnahmearart .....	36
3.3 Hauptproblem: Konsumziel .....	37
3.4 Weitere Suchtprobleme .....	39
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) .....	45
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum .....	51
3.7 Injektion von illegalen Drogen .....	53
<b>AUSTRITT</b> .....	<b>55</b>
1. Soziodemographische Merkmale .....	55
1.1 Geschlecht und Alter .....	55
1.2 Soziale Integration .....	57
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	59
2. Behandlungsverlauf .....	62
2.1 Dauer der Behandlung .....	62
2.2 Art des Behandlungsabschlusses .....	64
2.3 Substitution oder HegeBe .....	66
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	68
3.1 Suchtprobleme .....	68
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz .....	69
3.3 Injektion von illegalen Drogen .....	71

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: [www.act-info.ch](http://www.act-info.ch).

## act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) spezialisiert sind. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2008 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

## Datenbasis 2008

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen *act-info* - Residalc weist 1385 Eintritte sowie 1347 Austritte auf, welche im Jahr 2008 in den 15 teilnehmenden Institutionen erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtdähnlichem Verhalten aufgeführt.

## Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der im Jahr 2008 eingetretenen KlientInnen präsentiert während der zweite Teil die im Jahr 2008 ausgetretenen KlientInnen behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

## Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge oder ein suchtägliches Verhalten (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als Hauptproblem (HP) angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede Hauptproblemsubstanz bzw. für jedes Hauptproblemverhalten separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

## Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: [mdelgrande@sfa-ispa.ch](mailto:mdelgrande@sfa-ispa.ch)

# EINTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2008)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
Männer	842	70.5%	13	46.4%	72	70.6%	3	75.0%	6	10.9%	937	67.7%
Frauen	352	29.5%	15	53.6%	30	29.4%	1	25.0%	49	89.1%	448	32.3%
Total	1194	100%	28	100%	102	100%	4	100%	55	100.0%	1385	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

## qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	45.43	11.12	38.35	45.46	53.12	842	0
	Frauen	46.82	10.72	39.87	46.27	54.74	352	0
	Total	45.84	11.02	38.83	45.95	53.26	1194	0
HP Medikamente	Männer	45.78	10.08	43.69	49.18	51.17	13	0
	Frauen	48.07	14.40	39.47	51.93	60.42	15	0
	Total	47.01	12.41	40.73	49.22	55.25	28	0
HP illegale Droge	Männer	34.14	8.80	27.20	33.22	38.64	72	0
	Frauen	36.54	8.45	28.23	38.28	40.67	30	0
	Total	34.84	8.73	27.83	34.92	39.82	102	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	34.83	9.14	29.43	38.18	40.30	6	0
	Frauen	25.44	7.16	21.10	24.53	27.08	49	0
	Total	26.46	7.88	21.10	24.60	28.80	55	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.47	11.37	36.90	44.74	52.10	937	0
	Frauen	43.76	12.52	36.07	43.98	51.97	448	0
	Total	44.24	11.75	36.66	44.58	52.08	1385	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .4%	3 .9%	6 .5%	0 .0%	1 6.7%	1 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	8 16.3%	9 16.4%	4 .4%	13 2.9%	17 1.2%
20-24	36 4.3%	5 1.4%	41 3.4%	1 7.7%	1 6.7%	2 7.1%	13 18.1%	2 6.7%	15 14.7%	0 .0%	23 46.9%	23 41.8%	51 5.4%	31 6.9%	82 5.9%
25-29	52 6.2%	15 4.3%	67 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 18.1%	7 23.3%	20 19.6%	1 16.7%	11 22.4%	12 21.8%	67 7.2%	33 7.4%	100 7.2%
30-34	57 6.8%	25 7.1%	82 6.9%	1 7.7%	0 .0%	1 3.6%	15 20.8%	2 6.7%	17 16.7%	0 .0%	4 8.2%	4 7.3%	73 7.8%	31 6.9%	104 7.5%
35-39	98 11.6%	41 11.6%	139 11.6%	1 7.7%	2 13.3%	3 10.7%	16 22.2%	10 33.3%	26 25.5%	2 33.3%	0 .0%	2 3.6%	117 12.5%	54 12.1%	171 12.3%
40-44	157 18.6%	70 19.9%	227 19.0%	2 15.4%	2 13.3%	4 14.3%	6 8.3%	4 13.3%	10 9.8%	2 33.3%	1 2.0%	3 5.5%	167 17.8%	77 17.2%	244 17.6%
45-49	147 17.5%	66 18.8%	213 17.8%	4 30.8%	1 6.7%	5 17.9%	7 9.7%	3 10.0%	10 9.8%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	159 17.0%	71 15.8%	230 16.6%
50-54	124 14.7%	40 11.4%	164 13.7%	1 7.7%	3 20.0%	4 14.3%	1 1.4%	2 6.7%	3 2.9%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	127 13.6%	46 10.3%	173 12.5%
55-59	89 10.6%	41 11.6%	130 10.9%	3 23.1%	1 6.7%	4 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	92 9.8%	42 9.4%	134 9.7%
60-64	50 5.9%	26 7.4%	76 6.4%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	51 5.4%	28 6.3%	79 5.7%
65-69	20 2.4%	19 5.4%	39 3.3%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.1%	21 4.7%	41 3.0%
70-74	7 .8%	1 .3%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .7%	1 .2%	8 .6%
75 und mehr	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	842 100%	352 100%	1194 100%	13 100%	15 100%	28 100%	72 100%	30 100%	102 100%	6 100%	49 100%	55 100%	937 100%	448 100%	1385 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## @mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2008)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
Schweiz	679	82.0%	294	85.2%	973	82.9%	10	83.3%	15	100%	25	92.6%	45	67.2%	22	78.6%	67	70.5%	3	50.0%	48	98.0%	51	92.7%	740	80.7%	380	86.6%	1120	82.6%
EU	98	11.8%	37	10.7%	135	11.5%	1	8.3%	0	.0%	1	3.7%	17	25.4%	3	10.7%	20	21.1%	2	33.3%	0	.0%	2	3.6%	119	13.0%	41	9.3%	160	11.8%
andere	51	6.2%	14	4.1%	65	5.5%	1	8.3%	0	.0%	1	3.7%	5	7.5%	3	10.7%	8	8.4%	1	16.7%	1	2.0%	2	3.6%	58	6.3%	18	4.1%	76	5.6%
Total	828	100%	345	100%	1173	100%	12	100%	15	100%	27	100%	67	100%	28	100%	95	100%	6	100%	49	100%	55	100%	917	100%	439	100%	1356	100%
fehlende Angaben	14		7		21		1		0		1		5		2		7		0		0		0		20		9		29	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.2 Soziale Integration

qmc040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	339 40.7%	103 29.8%	442 37.5%	4 33.3%	4 26.7%	8 29.6%	52 74.3%	16 55.2%	68 68.7%	2 33.3%	46 93.9%	48 87.3%	399 43.1%	171 38.8%	570 41.7%
verheiratet	217 26.1%	94 27.2%	311 26.4%	2 16.7%	3 20.0%	5 18.5%	6 8.6%	5 17.2%	11 11.1%	3 50.0%	1 2.0%	4 7.3%	229 24.8%	103 23.4%	332 24.3%
getrennt (gerichtlich)	55 6.6%	19 5.5%	74 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 8.6%	1 3.4%	7 7.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 6.7%	20 4.5%	82 6.0%
geschieden	206 24.7%	111 32.1%	317 26.9%	6 50.0%	5 33.3%	11 40.7%	6 8.6%	7 24.1%	13 13.1%	1 16.7%	2 4.1%	3 5.5%	219 23.7%	125 28.3%	344 25.2%
verwitwet	15 1.8%	19 5.5%	34 2.9%	0 0.0%	3 20.0%	3 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.6%	22 5.0%	37 2.7%
registrierte Partnerschaft	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
Total	833 100%	346 100%	1179 100%	12 100%	15 100%	27 100%	70 100%	29 100%	99 100%	6 100%	49 100%	55 100%	925 100%	441 100%	1366 100%
fehlende Angaben	9	6	15	1	0	1	2	1	3	0	0	0	12	7	19

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	74 8.9%	38 11.1%	112 9.6%	0 0.0%	2 13.3%	2 7.1%	3 4.3%	1 3.4%	4 4.1%	0 0.0%	1 2.0%	1 1.9%	78 8.5%	42 9.6%	120 8.8%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	117 14.1%	55 16.1%	172 14.7%	1 7.7%	2 13.3%	3 10.7%	5 7.2%	4 13.8%	9 9.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	123 13.4%	61 14.0%	184 13.6%
Mittelzentren	167 20.2%	74 21.6%	241 20.6%	2 15.4%	1 6.7%	3 10.7%	30 43.5%	13 44.8%	43 43.9%	1 20.0%	10 20.4%	11 20.4%	200 21.8%	98 22.4%	298 22.0%
Kleinzentren	225 27.2%	89 26.0%	314 26.8%	4 30.8%	7 46.7%	11 39.3%	17 24.6%	8 27.6%	25 25.5%	3 60.0%	21 42.9%	24 44.4%	250 27.2%	127 29.1%	377 27.8%
rural	245 29.6%	86 25.1%	331 28.3%	6 46.2%	3 20.0%	9 32.1%	14 20.3%	3 10.3%	17 17.3%	1 20.0%	17 34.7%	18 33.3%	268 29.2%	109 24.9%	377 27.8%
Total	828 100%	342 100%	1170 100%	13 100%	15 100%	28 100%	69 100%	29 100%	98 100%	5 100%	49 100%	54 100%	919 100%	437 100%	1356 100%
fehlende Angaben	14	10	24	0	0	0	3	1	4	1	0	1	18	11	29

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	331 40.1%	124 35.7%	455 38.8%	3 25.0%	4 26.7%	7 25.9%	20 33.3%	6 22.2%	26 29.9%	1 16.7%	15 30.6%	16 29.1%	357 39.3%	150 34.1%	507 37.6%
mit Eltern/Elternteil	58 7.0%	9 2.6%	67 5.7%	2 16.7%	1 6.7%	3 11.1%	16 26.7%	2 7.4%	18 20.7%	1 16.7%	12 24.5%	13 23.6%	77 8.5%	25 5.7%	102 7.6%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	8 1.0%	28 8.1%	36 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.4%	2 2.3%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	8 .9%	32 7.3%	40 3.0%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	148 17.9%	70 20.2%	218 18.6%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	7 11.7%	6 22.2%	13 14.9%	1 16.7%	7 14.3%	8 14.5%	158 17.4%	85 19.3%	243 18.0%
mit PartnerIn und Kind(ern)	99 12.0%	51 14.7%	150 12.8%	4 33.3%	0 .0%	4 14.8%	5 8.3%	2 7.4%	7 8.0%	2 33.3%	2 4.1%	4 7.3%	111 12.2%	55 12.5%	166 12.3%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	17 2.1%	2 .6%	19 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.4%	2 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 1.9%	4 .9%	21 1.6%
mit FreundInnen (WG)	20 2.4%	5 1.4%	25 2.1%	1 8.3%	1 6.7%	2 7.4%	2 3.3%	2 7.4%	4 4.6%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	23 2.5%	9 2.0%	32 2.4%
anderes	145 17.6%	58 16.7%	203 17.3%	0 .0%	7 46.7%	7 25.9%	10 16.7%	5 18.5%	15 17.2%	1 16.7%	10 20.4%	11 20.0%	157 17.3%	80 18.2%	237 17.6%
Total	826 100%	347 100%	1173 100%	12 100%	15 100%	27 100%	60 100%	27 100%	87 100%	6 100%	49 100%	55 100%	908 100%	440 100%	1348 100%
fehlende Angaben	16	5	21	1	0	1	12	3	15	0	0	0	29	8	37

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	328 43.9%	124 37.9%	452 42.0%	4 40.0%	4 33.3%	8 36.4%	19 31.7%	6 23.1%	25 29.1%	1 25.0%	19 38.8%	20 37.7%	352 42.7%	153 37.0%	505 40.8%
mit Eltern/Elternteil	45 6.0%	7 2.1%	52 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 23.3%	1 3.8%	15 17.4%	1 25.0%	14 28.6%	15 28.3%	61 7.4%	22 5.3%	83 6.7%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	17 2.3%	33 10.1%	50 4.7%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	1 1.7%	3 11.5%	4 4.7%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	18 2.2%	38 9.2%	56 4.5%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	146 19.5%	78 23.9%	224 20.8%	2 20.0%	2 16.7%	4 18.2%	5 8.3%	9 34.6%	14 16.3%	1 25.0%	4 8.2%	5 9.4%	154 18.7%	93 22.5%	247 20.0%
mit PartnerIn und Kind(ern)	109 14.6%	56 17.1%	165 15.3%	3 30.0%	1 8.3%	4 18.2%	5 8.3%	2 7.7%	7 8.1%	0 .0%	2 4.1%	2 3.8%	118 14.3%	61 14.7%	179 14.5%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	11 1.5%	1 .3%	12 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.3%	2 .5%	13 1.1%
mit FreundInnen (WG)	28 3.7%	7 2.1%	35 3.3%	1 10.0%	1 8.3%	2 9.1%	6 10.0%	2 7.7%	8 9.3%	0 .0%	4 8.2%	4 7.5%	35 4.2%	14 3.4%	49 4.0%
anderes	64 8.6%	21 6.4%	85 7.9%	0 .0%	3 25.0%	3 13.6%	10 16.7%	2 7.7%	12 14.0%	1 25.0%	5 10.2%	6 11.3%	75 9.1%	31 7.5%	106 8.6%
Total	748 100%	327 100%	1075 100%	10 100%	12 100%	22 100%	60 100%	26 100%	86 100%	4 100%	49 100%	53 100%	824 100%	414 100%	1238 100%
fehlende Angaben	94	25	119	3	3	6	12	4	16	2	0	2	113	34	147

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	652 78.3%	294 84.2%	946 80.0%	10 76.9%	11 73.3%	21 75.0%	50 72.5%	18 62.1%	68 69.4%	6 100%	38 77.6%	44 80.0%	721 78.0%	363 81.8%	1084 79.2%
instabile Wohnsituation	62 7.4%	14 4.0%	76 6.4%	3 23.1%	2 13.3%	5 17.9%	9 13.0%	7 24.1%	16 16.3%	0 .0%	10 20.4%	10 18.2%	74 8.0%	33 7.4%	107 7.8%
Institution	119 14.3%	41 11.7%	160 13.5%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	10 14.5%	4 13.8%	14 14.3%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	129 14.0%	48 10.8%	177 12.9%
Total	833 100%	349 100%	1182 100%	13 100%	15 100%	28 100%	69 100%	29 100%	98 100%	6 100%	49 100%	55 100%	924 100%	444 100%	1368 100%
fehlende Angaben	9	3	12	0	0	0	3	1	4	0	0	0	13	4	17

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	728 87.9%	320 91.7%	1048 89.0%	10 76.9%	12 80.0%	22 78.6%	58 85.3%	23 79.3%	81 83.5%	6 100%	42 85.7%	48 87.3%	804 87.6%	399 89.9%	1203 88.3%
instabile Wohnsituation	57 6.9%	15 4.3%	72 6.1%	3 23.1%	1 6.7%	4 14.3%	4 5.9%	4 13.8%	8 8.2%	0 .0%	5 10.2%	5 9.1%	65 7.1%	25 5.6%	90 6.6%
Institution	43 5.2%	14 4.0%	57 4.8%	0 .0%	2 13.3%	2 7.1%	6 8.8%	2 6.9%	8 8.2%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	49 5.3%	20 4.5%	69 5.1%
Total	828 100%	349 100%	1177 100%	13 100%	15 100%	28 100%	68 100%	29 100%	97 100%	6 100%	49 100%	55 100%	918 100%	444 100%	1362 100%
fehlende Angaben	14	3	17	0	0	0	4	1	5	0	0	0	19	4	23

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine abgeschlossene Ausbildung	21	2.5%	15	4.4%	36	3.1%	0	.0%	0	.0%	9	13.2%	4	13.3%	13	13.3%	0	.0%	2	4.1%	2	3.6%	30	3.3%	21	4.8%	51	3.8%		
obligatorische Schule	102	12.3%	69	20.2%	171	14.6%	2	15.4%	6	40.0%	8	28.6%	17	25.0%	7	23.3%	24	24.5%	2	33.3%	10	20.4%	12	21.8%	124	13.5%	93	21.2%	217	16.0%
weiterführende Schule	29	3.5%	31	9.1%	60	5.1%	1	7.7%	0	.0%	1	3.6%	4	5.9%	0	.0%	4	4.1%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	36	3.9%	35	8.0%	71	5.2%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	488	59.0%	160	46.8%	648	55.4%	5	38.5%	7	46.7%	12	42.9%	33	48.5%	17	56.7%	50	51.0%	3	50.0%	19	38.8%	22	40.0%	530	57.7%	203	46.3%	733	54.1%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	47	5.7%	23	6.7%	70	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	2.9%	2	6.7%	4	4.1%	0	.0%	8	16.3%	8	14.5%	49	5.3%	33	7.5%	82	6.0%
Lehrerseminar	5	.6%	4	1.2%	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	5	.5%	7	1.6%	12	.9%		
höhere Fach- und Berufsausbildung	57	6.9%	17	5.0%	74	6.3%	2	15.4%	1	6.7%	3	10.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.8%	0	.0%	1	1.8%	60	6.5%	18	4.1%	78	5.8%
höhere Fachschule	20	2.4%	5	1.5%	25	2.1%	2	15.4%	0	.0%	2	7.1%	1	1.5%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	23	2.5%	8	1.8%	31	2.3%
Fachhochschule	17	2.1%	6	1.8%	23	2.0%	0	.0%	1	6.7%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	1.9%	7	1.6%	24	1.8%
Universität, Hochschule	41	5.0%	12	3.5%	53	4.5%	1	7.7%	0	.0%	1	3.6%	2	2.9%	0	.0%	2	2.0%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	44	4.8%	13	3.0%	57	4.2%
Total	827	100%	342	100%	1169	100%	13	100%	15	100%	28	100%	68	100%	30	100%	98	100%	6	100%	49	100%	55	100%	918	100%	438	100%	1356	100%
fehlende Angaben	15		10		25		0		0		4		0		4		0		0		0		19		10		29			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtägliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	306	37.3%	83	24.3%	389	33.5%	7	53.8%	5	35.7%	12	44.4%	14	20.0%	6	20.0%	20	20.0%	3	50.0%	23	46.9%	26	47.3%	331	36.3%	117	26.9%	448	33.2%
Ersparnisse	39	4.8%	16	4.7%	55	4.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	1	3.3%	2	2.0%	0	.0%	1	1.8%	40	4.4%	18	4.1%	58	4.3%		
Rente (AHV/IV u. a.)	146	17.8%	74	21.7%	220	18.9%	3	23.1%	8	57.1%	11	40.7%	15	21.4%	5	16.7%	20	20.0%	1	16.7%	5	10.2%	6	10.9%	165	18.1%	92	21.1%	257	19.1%
Sozialhilfe/Fürsorge	215	26.2%	69	20.2%	284	24.4%	3	23.1%	0	.0%	3	11.1%	32	45.7%	12	40.0%	44	44.0%	1	16.7%	8	16.3%	9	16.4%	252	27.6%	89	20.5%	341	25.3%
Arbeitslosenversicherung	49	6.0%	21	6.2%	70	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	1	1.8%	51	5.6%	22	5.1%	73	5.4%		
durch PartnerIn	17	2.1%	64	18.8%	81	7.0%	0	.0%	1	7.1%	1	3.7%	0	.0%	1	3.3%	1	1.0%	0	.0%	1	1.8%	17	1.9%	67	15.4%	84	6.2%		
durch Eltern/Familie/FreundInnen	15	1.8%	4	1.2%	19	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	1	1.0%	0	.0%	9	18.4%	9	16.4%	15	1.6%	15	3.4%	30	2.2%
dealen/mischeln	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.1%
andere illegale Einkünfte	2	.2%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	3	.2%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%		
anderes	31	3.8%	10	2.9%	41	3.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	7.1%	4	13.3%	9	9.0%	1	16.7%	1	2.0%	2	3.6%	37	4.1%	15	3.4%	52	3.9%
Total	821	100%	341	100%	1162	100%	13	100%	14	100%	27	100%	70	100%	30	100%	100	100%	6	100%	49	100%	55	100%	913	100%	435	100%	1348	100%
fehlende Angaben	21		11		32		0		1		1		2		2		0		0		0		24		13		37			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	33 4.4%	21 6.6%	54 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	4 8.2%	4 7.3%	35 4.2%	25 6.1%	60 4.8%
Ersparnisse	29 3.8%	13 4.1%	42 3.9%	1 10.0%	1 7.7%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	30 3.6%	15 3.7%	45 3.6%
Rente (AHV/IV u. a.)	14 1.9%	9 2.8%	23 2.1%	1 10.0%	0 .0%	1 4.3%	2 3.1%	1 3.8%	3 3.3%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	17 2.0%	11 2.7%	28 2.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	20 2.6%	9 2.8%	29 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.6%	9 2.2%	31 2.5%
Arbeitslosenversicherung	10 1.3%	5 1.6%	15 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	2 2.2%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	10 1.2%	8 2.0%	18 1.4%
durch PartnerIn	49 6.5%	33 10.3%	82 7.6%	0 .0%	1 7.7%	1 4.3%	2 3.1%	2 7.7%	4 4.4%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	51 6.1%	37 9.1%	88 7.1%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	21 2.8%	7 2.2%	28 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 7.8%	2 7.7%	7 7.8%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	26 3.1%	11 2.7%	37 3.0%
dealen/mischeln	3 .4%	1 .3%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.7%	2 7.7%	5 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	3 .7%	9 .7%
andere illegale Einkünfte	4 .5%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
Prostitution	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	2 .5%	3 .2%
anderes	24 3.2%	15 4.7%	39 3.6%	0 .0%	1 7.7%	1 4.3%	2 3.1%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	26 3.1%	18 4.4%	44 3.5%
keine	568 75.1%	214 67.1%	782 72.7%	8 80.0%	10 76.9%	18 78.3%	53 82.8%	16 61.5%	69 76.7%	6 100%	37 75.5%	43 78.2%	638 76.0%	278 68.1%	916 73.5%
Anzahl Antwortende	756	319	1075	10	13	23	64	26	90	6	49	55	839	408	1247
fehlende Angaben	86	33	119	3	2	5	8	4	12	0	0	0	98	40	138

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	369 44.8%	100 29.3%	469 40.3%	7 53.8%	5 33.3%	12 42.9%	18 25.7%	11 37.9%	29 29.3%	3 50.0%	23 46.9%	26 47.3%	398 43.5%	139 32.0%	537 39.8%
Ersparnisse	31 3.8%	13 3.8%	44 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	31 3.4%	14 3.2%	45 3.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	141 17.1%	66 19.4%	207 17.8%	3 23.1%	8 53.3%	11 39.3%	14 20.0%	6 20.7%	20 20.2%	1 16.7%	5 10.2%	6 10.9%	159 17.4%	85 19.5%	244 18.1%
Sozialhilfe/Fürsorge	164 19.9%	59 17.3%	223 19.2%	3 23.1%	0 .0%	3 10.7%	31 44.3%	8 27.6%	39 39.4%	1 16.7%	7 14.3%	8 14.5%	200 21.9%	74 17.0%	274 20.3%
Arbeitslosenversicherung	55 6.7%	21 6.2%	76 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 3.4%	2 2.0%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	57 6.2%	24 5.5%	81 6.0%
durch PartnerIn	18 2.2%	67 19.6%	85 7.3%	0 .0%	1 6.7%	1 3.6%	2 2.9%	2 6.9%	4 4.0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.8%	20 2.2%	71 16.3%	91 6.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	13 1.6%	7 2.1%	20 1.7%	0 .0%	1 6.7%	1 3.6%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	9 18.4%	9 16.4%	14 1.5%	18 4.1%	32 2.4%
dealen/mischeln	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Prostitution	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	30 3.6%	6 1.8%	36 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.9%	1 3.4%	3 3.0%	1 16.7%	1 2.0%	2 3.6%	33 3.6%	8 1.8%	41 3.0%
Total	823 100%	341 100%	1164 100%	13 100%	15 100%	28 100%	70 100%	29 100%	99 100%	6 100%	49 100%	55 100%	915 100%	435 100%	1350 100%
fehlende Angaben	19	11	30	0	0	0	2	1	3	0	0	0	22	13	35

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	48 6.6%	22 7.0%	70 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.2%	0 .0%	6 7.1%	0 .0%	4 8.2%	4 7.5%	54 6.7%	26 6.5%	80 6.7%
Ersparnisse	28 3.8%	13 4.1%	41 3.9%	1 11.1%	1 8.3%	2 9.5%	0 .0%	1 3.8%	1 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 3.6%	15 3.7%	44 3.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	16 2.2%	16 5.1%	32 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.1%	1 3.8%	4 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.4%	17 4.2%	36 3.0%
Sozialhilfe/Fürsorge	28 3.8%	10 3.2%	38 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 3.7%	10 2.5%	40 3.3%
Arbeitslosenversicherung	13 1.8%	4 1.3%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.2%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	13 1.6%	6 1.5%	19 1.6%
durch PartnerIn	45 6.2%	32 10.2%	77 7.4%	0 .0%	1 8.3%	1 4.8%	2 3.4%	3 11.5%	5 5.9%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	48 6.0%	37 9.2%	85 7.1%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	26 3.6%	8 2.5%	34 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.2%	0 .0%	6 7.1%	0 .0%	4 8.2%	4 7.5%	32 4.0%	12 3.0%	44 3.7%
dealen/mischeln	5 .7%	1 .3%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 10.2%	2 7.7%	8 9.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	3 .7%	14 1.2%
andere illegale Einkünfte	5 .7%	1 .3%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	1 .2%	8 .7%
Prostitution	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .7%	3 .2%
anderes	27 3.7%	17 5.4%	44 4.2%	0 .0%	1 8.3%	1 4.8%	2 3.4%	1 3.8%	3 3.5%	0 .0%	3 6.1%	3 5.7%	29 3.6%	22 5.5%	51 4.2%
keine	517 71.0%	196 62.4%	713 68.4%	8 88.9%	9 75.0%	17 81.0%	41 69.5%	18 69.2%	59 69.4%	4 100%	36 73.5%	40 75.5%	571 71.2%	259 64.6%	830 69.0%
Anzahl Antwortende	728	314	1042	9	12	21	59	26	85	4	49	53	802	401	1203
fehlende Angaben	114	38	152	4	3	7	13	4	17	2	0	2	135	47	182

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

gmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	263 31.8%	52 15.5%	315 27.1%	4 33.3%	2 13.3%	6 22.2%	14 20.0%	4 13.8%	18 18.2%	2 33.3%	20 40.8%	22 40.0%	284 30.9%	78 18.1%	362 26.8%
Teilzeitarbeit	37 4.5%	41 12.2%	78 6.7%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	0 .0%	3 10.3%	3 3.0%	0 .0%	3 6.1%	3 5.5%	39 4.2%	50 11.6%	89 6.6%
mehrere Erwerbstätigkeiten	6 .7%	0 .0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 1.0%	0 .0%	2 4.1%	2 3.6%	8 .9%	2 .5%	10 .7%
in Ausbildung	5 .6%	2 .6%	7 .6%	0 .0%	1 6.7%	1 3.7%	2 2.9%	0 .0%	2 2.0%	1 16.7%	5 10.2%	6 10.9%	8 .9%	8 1.9%	16 1.2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	202 24.5%	137 40.8%	339 29.2%	3 25.0%	8 53.3%	11 40.7%	27 38.6%	8 27.6%	35 35.4%	2 33.3%	7 14.3%	9 16.4%	234 25.5%	160 37.1%	394 29.2%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	205 24.8%	75 22.3%	280 24.1%	1 8.3%	0 .0%	1 3.7%	14 20.0%	11 37.9%	25 25.3%	1 16.7%	8 16.3%	9 16.4%	222 24.2%	95 22.0%	317 23.5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	7 .8%	2 .6%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.9%	0 .0%	2 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.0%	2 .5%	11 .8%
anderes	101 12.2%	27 8.0%	128 11.0%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	10 14.3%	3 10.3%	13 13.1%	0 .0%	4 8.2%	4 7.3%	114 12.4%	36 8.4%	150 11.1%
Total	826 100%	336 100%	1162 100%	12 100%	15 100%	27 100%	70 100%	29 100%	99 100%	6 100%	49 100%	55 100%	918 100%	431 100%	1349 100%
fehlende Angaben	16	16	32	1	0	1	2	1	3	0	0	0	19	17	36

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Teilzeitarbeit	9	1.3%	12	3.8%	21	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	1.1%	12	3.0%	21	1.8%								
mehrere Erwerbstätigkeiten	12	1.7%	3	.9%	15	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	1	1.2%	0	.0%	1	1.9%	13	1.6%	4	1.0%	17	1.4%		
in Ausbildung	1	.1%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	1	1.2%	0	.0%	1	1.9%	2	.3%	2	.5%	4	.3%		
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	8	1.1%	3	.9%	11	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	1.0%	3	.7%	11	.9%		
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	6	.8%	1	.3%	7	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.4%	0	.0%	2	2.4%	0	.0%	0	.0%	8	1.0%	1	.2%	9	.8%		
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%		
anderes	13	1.8%	3	.9%	16	1.5%	0	.0%	1	8.3%	1	4.8%	2	3.4%	1	3.8%	3	3.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	1.9%	5	1.2%	20	1.7%
keine	667	93.0%	293	92.7%	960	92.9%	9	100%	11	91.7%	20	95.2%	54	91.5%	25	96.2%	79	92.9%	4	100%	47	95.9%	51	96.2%	736	93.0%	376	93.3%	1112	93.1%
Anzahl Antwortende	717		316		1033		9		12		21		59		85		4		49		53		791		403		1194			
fehlende Angaben	125		36		161		4		3		7		13		17		2		0		2		146		45		191			

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Vollzeitarbeit (ab 70%)	335	41.2%	68	20.0%	403	34.9%	4	33.3%	3	20.0%	7	25.9%	18	26.9%	6	21.4%	24	25.3%	2	33.3%	20	40.8%	22	40.0%	360	39.9%	97	22.4%	457	34.2%
Teilzeitarbeit	47	5.8%	51	15.0%	98	8.5%	1	8.3%	2	13.3%	3	11.1%	3	4.5%	4	14.3%	7	7.4%	0	.0%	4	8.2%	4	7.3%	51	5.6%	62	14.3%	113	8.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	10	1.2%	2	.6%	12	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.5%	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	2	4.1%	2	3.6%	12	1.3%	4	.9%	16	1.2%
in Ausbildung	9	1.1%	1	.3%	10	.9%	0	.0%	1	6.7%	1	3.7%	3	4.5%	0	.0%	3	3.2%	1	16.7%	6	12.2%	7	12.7%	13	1.4%	8	1.8%	21	1.6%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	187	23.0%	142	41.8%	329	28.5%	5	41.7%	8	53.3%	13	48.1%	22	32.8%	6	21.4%	28	29.5%	2	33.3%	7	14.3%	9	16.4%	216	23.9%	163	37.6%	379	28.3%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	168	20.6%	61	17.9%	229	19.8%	1	8.3%	1	6.7%	2	7.4%	11	16.4%	8	28.6%	19	20.0%	1	16.7%	7	14.3%	8	14.5%	182	20.2%	78	18.0%	260	19.4%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	4	.5%	1	.3%	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.0%	0	.0%	2	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	.7%	1	.2%	7	.5%
anderes	54	6.6%	14	4.1%	68	5.9%	1	8.3%	0	.0%	1	3.7%	7	10.4%	4	14.3%	11	11.6%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	63	7.0%	21	4.8%	84	6.3%
Total	814	100%	340	100%	1154	100%	12	100%	15	100%	27	100%	67	100%	28	100%	95	100%	6	100%	49	100%	55	100%	903	100%	434	100%	1337	100%
fehlende Angaben	28		12		40		1		0		1		5		7		0		0		0		34		14		48			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## \$mec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	14 2.0%	14 4.5%	28 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.8%	14 3.5%	28 2.4%
mehrere Erwerbstätigkeiten	13 1.8%	6 1.9%	19 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	2 4.1%	2 3.8%	14 1.8%	8 2.0%	22 1.9%
in Ausbildung	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	0 .0%	2 .5%	2 .2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	10 1.4%	2 .6%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.9%	1 4.0%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.8%	3 .8%	17 1.4%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	13 1.8%	7 2.2%	20 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 8.6%	0 .0%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.3%	7 1.8%	25 2.1%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	1 .3%	3 .3%
anderes	17 2.4%	3 1.0%	20 1.9%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.4%	4 1.0%	23 1.9%
keine	647 90.6%	280 89.5%	927 90.3%	10 100%	11 91.7%	21 95.5%	48 82.8%	24 96.0%	72 86.7%	4 100%	46 93.9%	50 94.3%	711 90.2%	361 90.5%	1072 90.3%
Anzahl Antwortende	714	313	1027	10	12	22	58	25	83	4	49	53	788	399	1187
fehlende Angaben	128	39	167	3	3	6	14	5	19	2	0	2	149	49	198

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2. Umstände des Behandlungsbeginns

### 2.1 Zuweisende Instanzen

qmeb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Eigeninitiative	413	169	582	7	7	14	49	19	68	3	29	32	472	225	697
PartnerIn	52	14	66	0	1	1	3	1	4	0	0	0	57	16	73
Familie	45	25	70	2	1	3	4	2	6	0	5	5	51	33	84
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	12	3	15	0	0	0	1	0	1	0	2	2	13	5	18
ambulante Institution (Sucht)	55	28	83	0	1	1	5	5	10	1	5	6	62	40	102
stationäre Institution (Sucht)	15	7	22	0	1	1	2	0	2	0	2	2	17	10	27
Arztpraxis	55	28	83	1	1	2	1	1	2	0	1	1	57	31	88
Spital/Klinik	71	43	114	1	3	4	1	1	2	0	3	3	73	50	123
Sozialdienste	35	8	43	1	0	1	0	0	0	0	0	0	36	8	44
Verurteilung/Massnahme	30	6	36	0	0	0	3	0	3	2	1	3	35	7	42
ArbeitgeberIn	32	5	37	1	0	1	0	0	0	0	0	0	33	5	38
LehrerIn	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
anderes	11	7	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	7	19
Total	827	343	1170	13	15	28	69	29	98	6	49	55	919	438	1357
fehlende Angaben	15	9	24	0	0	0	3	1	4	0	0	0	18	10	28

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## Smeb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Eigeninitiative	220	26.8%	85	25.1%	305	26.3%	2	15.4%	3	21.4%	5	18.5%	9	13.0%	6	20.7%	15	15.3%	1	16.7%	11	22.4%	12	21.8%	234	25.7%	105	24.2%	339	25.2%
PartenerIn	164	20.0%	60	17.7%	224	19.3%	4	30.8%	1	7.1%	5	18.5%	6	8.7%	3	10.3%	9	9.2%	3	50.0%	6	12.2%	9	16.4%	177	19.4%	70	16.2%	247	18.4%
Familie	191	23.3%	105	31.0%	296	25.5%	3	23.1%	5	35.7%	8	29.6%	17	24.6%	8	27.6%	25	25.5%	3	50.0%	32	65.3%	35	63.6%	215	23.6%	150	34.6%	365	27.1%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	59	7.2%	41	12.1%	100	8.6%	1	7.7%	1	7.1%	2	7.4%	4	5.8%	1	3.4%	5	5.1%	0	.0%	12	24.5%	12	21.8%	65	7.1%	55	12.7%	120	8.9%
ambulante Institution (Sucht)	94	11.5%	56	16.5%	150	12.9%	0	.0%	3	21.4%	3	11.1%	13	18.8%	4	13.8%	17	17.3%	0	.0%	14	28.6%	14	25.5%	108	11.8%	77	17.8%	185	13.8%
stationäre Institution (Sucht)	23	2.8%	15	4.4%	38	3.3%	0	.0%	1	7.1%	1	3.7%	3	4.3%	2	6.9%	5	5.1%	0	.0%	3	6.1%	3	5.5%	26	2.9%	21	4.8%	47	3.5%
Arztpraxis	172	21.0%	77	22.7%	249	21.5%	3	23.1%	3	21.4%	6	22.2%	6	8.7%	4	13.8%	10	10.2%	0	.0%	10	20.4%	10	18.2%	182	20.0%	95	21.9%	277	20.6%
Spital/Klinik	102	12.4%	33	9.7%	135	11.6%	0	.0%	2	14.3%	2	7.4%	5	7.2%	2	6.9%	7	7.1%	0	.0%	1	2.0%	1	1.8%	108	11.8%	38	8.8%	146	10.9%
Sozialdienste	73	8.9%	21	6.2%	94	8.1%	1	7.7%	1	7.1%	2	7.4%	3	4.3%	2	6.9%	5	5.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	78	8.6%	24	5.5%	102	7.6%
Verurteilung/Massnahme	18	2.2%	4	1.2%	22	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	8.7%	1	3.4%	7	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	24	2.6%	5	1.2%	29	2.2%
ArbeitgeberIn	46	5.6%	9	2.7%	55	4.7%	1	7.7%	0	.0%	1	3.7%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	2	4.1%	2	3.6%	48	5.3%	11	2.5%	59	4.4%
LehrerIn	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.4%	0	.0%	1	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
anderes	41	5.0%	25	7.4%	66	5.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	11.6%	2	6.9%	10	10.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	49	5.4%	27	6.2%	76	5.7%
keine	133	16.2%	54	15.9%	187	16.1%	4	30.8%	3	21.4%	7	25.9%	18	26.1%	8	27.6%	26	26.5%	2	33.3%	4	8.2%	6	10.9%	158	17.3%	70	16.2%	228	17.0%
Anzahl Antwortende	820		339		1159		13		14		27		69		29		98		6		49		55		912		433		1345	
fehlende Angaben	22		13		35		0		1		1		3		1		4		0		0		0		25		15		40	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	93 11.2%	38 10.9%	131 11.1%	2 16.7%	2 13.3%	4 14.8%	8 12.1%	7 23.3%	15 15.6%	3 50.0%	1 2.1%	4 7.4%	106 11.5%	48 10.8%	154 11.3%
ja	739 88.8%	311 89.1%	1050 88.9%	10 83.3%	13 86.7%	23 85.2%	58 87.9%	23 76.7%	81 84.4%	3 50.0%	47 97.9%	50 92.6%	814 88.5%	396 89.2%	1210 88.7%
Total	832 100%	349 100%	1181 100%	12 100%	15 100%	27 100%	66 100%	30 100%	96 100%	6 100%	48 100%	54 100%	920 100%	444 100%	1364 100%
fehlende Angaben	10	3	13	1	0	1	6	0	6	0	1	1	17	4	21

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
HegeBe	11 1.5%	8 2.6%	19 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	8 2.0%	19 1.6%
Substitution	58 7.9%	29 9.4%	87 8.4%	1 10.0%	3 23.1%	4 17.4%	25 44.6%	12 52.2%	37 46.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	84 10.5%	44 11.2%	128 10.7%
weitere medik. Suchtbehandlung	154 21.0%	48 15.5%	202 19.4%	3 30.0%	0 .0%	3 13.0%	6 10.7%	1 4.3%	7 8.9%	1 50.0%	1 2.1%	2 4.1%	164 20.4%	50 12.7%	214 17.9%
ambulante Beratung	456 62.3%	207 67.0%	663 63.7%	5 50.0%	9 69.2%	14 60.9%	22 39.3%	13 56.5%	35 44.3%	2 100%	39 83.0%	41 83.7%	488 60.8%	269 68.4%	757 63.3%
stationäre Therapie	383 52.3%	162 52.4%	545 52.4%	4 40.0%	7 53.8%	11 47.8%	32 57.1%	12 52.2%	44 55.7%	1 50.0%	33 70.2%	34 69.4%	423 52.7%	215 54.7%	638 53.3%
Entzug	567 77.5%	247 79.9%	814 78.2%	7 70.0%	11 84.6%	18 78.3%	37 66.1%	14 60.9%	51 64.6%	1 50.0%	3 6.4%	4 8.2%	614 76.5%	276 70.2%	890 74.4%
Selbsthilfegruppe	134 18.3%	50 16.2%	184 17.7%	1 10.0%	1 7.7%	2 8.7%	4 7.1%	1 4.3%	5 6.3%	1 50.0%	6 12.8%	7 14.3%	140 17.4%	58 14.8%	198 16.6%
andere	52 7.1%	26 8.4%	78 7.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.4%	1 4.3%	4 5.1%	0 .0%	11 23.4%	11 22.4%	55 6.8%	38 9.7%	93 7.8%
Anzahl Antwortende	732	309	1041	10	13	23	56	23	79	2	47	49	803	393	1196
fehlende Angaben	7	2	9	0	0	0	2	0	2	1	0	1	11	3	14

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.3 Substitution oder HegeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
nein	727	94.8%	316	93.5%	1043	94.4%	8	80.0%	11	91.7%	19	86.4%	36	56.3%	15	55.6%	51	56.0%	3	100%	47	97.9%	50	98.0%	777	91.7%	390	91.5%	1167	91.7%
ja	40	5.2%	22	6.5%	62	5.6%	2	20.0%	1	8.3%	3	13.6%	28	43.8%	12	44.4%	40	44.0%	0	.0%	1	2.1%	1	2.0%	70	8.3%	36	8.5%	106	8.3%
Total	767	100%	338	100%	1105	100%	10	100%	12	100%	22	100%	64	100%	27	100%	91	100%	3	100%	48	100%	51	100%	847	100%	426	100%	1273	100%
fehlende Angaben	75		14		89		3		3		6		8		3		11		3		1		4		90		22		112	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2008)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
Heroin	1	2.8%	4	19.0%	5	8.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.5%	4	11.4%	5	5.0%
Methadon	30	83.3%	16	76.2%	46	80.7%	2	100%	1	100%	3	100%	27	96.4%	11	91.7%	38	95.0%	0	.0%	1	100%	1	100%	59	89.4%	29	82.9%	88	87.1%
andere Opiate	2	5.6%	1	4.8%	3	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	1	8.3%	2	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	4.5%	2	5.7%	5	5.0%
andere Substanzen	3	8.3%	0	.0%	3	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	4.5%	0	.0%	3	3.0%
Total	36	100%	21	100%	57	100%	2	100%	1	100%	3	100%	28	100%	12	100%	40	100%	0	.0%	1	100%	1	100%	66	100%	35	100%	101	100%
fehlende Angaben	4		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		5	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010\_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2008)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	842	90.0%	352	78.7%	1194	86.3%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
Heroin	20	2.1%	9	2.0%	29	2.1%
Methadon	2	.2%	1	.2%	3	.2%
andere Opiate	1	.1%	4	.9%	5	.4%
Kokain	29	3.1%	12	2.7%	41	3.0%
Crack, Freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Amphetamine	2	.2%	0	.0%	2	.1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	11	1.2%	13	2.9%	24	1.7%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2	.2%	2	.4%	4	.3%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Cannabis	13	1.4%	3	.7%	16	1.2%
Tabak	2	.2%	1	.2%	3	.2%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	1	.1%	0	.0%	1	.1%
pathologisches Spielen	5	.5%	0	.0%	5	.4%
Essstörungen	0	.0%	49	11.0%	49	3.5%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Total	936	100.0%	447	100.0%	1383	100.0%
fehlende Angaben	1		1		2	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage: "Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

## hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2008)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	842	90.0%	352	78.7%	1194	86.3%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
Opiate	23	2.5%	14	3.1%	37	2.7%
Kokain	30	3.2%	12	2.7%	42	3.0%
Stimulant	2	.2%	0	.0%	2	.1%
Medikament	13	1.4%	15	3.4%	28	2.0%
Halluzinogen	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Cannabis	13	1.4%	3	.7%	16	1.2%
Tabak	2	.2%	1	.2%	3	.2%
andere Substanz	1	.1%	0	.0%	1	.1%
suchtähnliches Verhalten	6	.6%	49	11.0%	55	4.0%
Total	936	100.0%	447	100.0%	1383	100.0%
fehlende Angaben	1		1		2	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

## hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2008)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	842	90.0%	352	78.7%	1194	86.3%
Medikament	13	1.4%	15	3.4%	28	2.0%
illegale Droge	72	7.7%	30	6.7%	102	7.4%
andere Substanz	3	.3%	1	.2%	4	.3%
suchtähnliches Verhalten	6	.6%	49	11.0%	55	4.0%
Total	936	100.0%	447	100.0%	1383	100.0%
fehlende Angaben	1		1		2	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

## 3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2008)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	277	24.4%	1	25.0%	7	26.9%	9	25.0%	0	.0%	9	36.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	99	8.7%	0	.0%	2	7.7%	6	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	86	7.6%	0	.0%	5	19.2%	5	13.9%	1	100.0%	2	8.0%	1	100.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	109	9.6%	0	.0%	2	7.7%	4	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	46	4.1%	0	.0%	4	15.4%	1	2.8%	0	.0%	3	12.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	518	45.6%	3	75.0%	6	23.1%	11	30.6%	0	.0%	11	44.0%	0	.0%	9	75.0%	2	66.7%	1	100.0%
Total	1135	100.0%	4	100.0%	26	100.0%	36	100.0%	1	100.0%	25	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	59		0		11		6		1		3		0		4		0		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2008)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	26	2.3%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	1	100.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	83	7.5%	1	25.0%	5	20.8%	7	21.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	126	11.3%	0	.0%	3	12.5%	7	21.2%	1	100.0%	1	4.3%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	101	9.1%	0	.0%	2	8.3%	3	9.1%	0	.0%	1	4.3%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	86	7.7%	1	25.0%	3	12.5%	1	3.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	689	62.0%	2	50.0%	10	41.7%	15	45.5%	0	.0%	20	87.0%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	0	.0%
Total	1111	100.0%	4	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	1	100.0%	23	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	83		0		13		9		1		5		0		5		2		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2008)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	16.47	5.19	14.00	16.00	18.00	1085	109	
HP Cocktail	19.50	1.00	19.00	20.00	20.00	4	0	
HP Opiate	22.86	9.06	17.00	19.50	26.00	22	15	
HP Kokain	21.50	10.44	16.00	18.00	22.00	36	6	
HP Stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
HP Medikamente	34.60	13.49	23.50	35.00	45.00	20	8	
HP Halluzinogen	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0	
HP Cannabis	16.27	3.47	14.00	16.00	18.00	11	5	
HP Tabak	11.00	1.41	10.00	11.00	12.00	2	1	
HP andere Substanz	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0	



## qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2008)

	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	25.50	10.10	18.00	22.00	30.00	1072	122
HP Cocktail	20.25	2.06	19.00	20.00	21.50	4	0
HP Opiate	25.83	9.03	18.00	23.00	32.00	23	14
HP Kokain	26.49	11.05	19.00	22.00	33.00	35	7
HP Stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
HP Medikamente	40.86	14.12	28.00	41.00	49.00	21	7
HP Halluzinogen	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
HP Cannabis	17.91	3.67	16.00	17.00	22.00	11	5
HP Tabak	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	1
HP andere Substanz	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2008)

	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	34.67	11.59	25.00	34.00	43.00	1011	183
HP Cocktail	26.25	6.60	22.00	25.50	30.50	4	0
HP Opiate	29.56	12.35	19.00	27.50	35.00	18	19
HP Kokain	27.35	10.44	20.00	24.00	30.00	31	11
HP Stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
HP Medikamente	46.44	13.20	37.00	49.00	57.00	18	10
HP Halluzinogen	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	0
HP Cannabis	22.29	8.42	16.00	20.00	25.00	7	9
HP Tabak	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	2
HP andere Substanz	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2008)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	202	25.3%	1	33.3%	3	20.0%	6	24.0%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	65	8.1%	0	.0%	1	6.7%	5	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	56	7.0%	0	.0%	5	33.3%	4	16.0%	1	100.0%	2	15.4%	1	100.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	72	9.0%	0	.0%	2	13.3%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	30	3.8%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	374	46.8%	2	66.7%	3	20.0%	8	32.0%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	7	70.0%	2	100.0%	1	100.0%
Total	799	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	25	100.0%	1	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	43		0		8		5		1		0		0		3		0		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2008)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	19	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	1	100.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	59	7.5%	1	33.3%	1	7.7%	6	27.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	77	9.8%	0	.0%	3	23.1%	5	22.7%	1	100.0%	1	10.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	67	8.5%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	62	7.9%	1	33.3%	2	15.4%	1	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	500	63.8%	1	33.3%	5	38.5%	10	45.5%	0	.0%	9	90.0%	0	.0%	7	77.8%	0	.0%	0	.0%
Total	784	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	22	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	58		0		10		8		1		3		0		4		1		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2008)

MÄNNER	Alter (in Jahren)							fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N		
HP Alkohol	15.85	4.35	14.00	16.00	18.00	775	67	
HP Cocktail	20.00	.00	20.00	20.00	20.00	3	0	
HP Opiate	20.38	6.14	17.00	18.00	24.00	13	10	
HP Kokain	21.04	11.11	15.00	18.00	21.00	25	5	
HP Stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
HP Medikamente	33.00	13.46	25.00	31.00	43.00	9	4	
HP Halluzinogen	15.00	.	15.00	15.00	15.00	1	0	
HP Cannabis	15.44	2.60	14.00	16.00	16.00	9	4	
HP Tabak	11.00	1.41	10.00	11.00	12.00	2	0	
HP andere Substanz	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0	

## qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2008)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	23.54	8.85	18.00	20.00	27.00	757	85
HP Cocktail	21.00	1.73	20.00	20.00	23.00	3	0
HP Opiate	24.00	7.56	18.00	20.00	30.00	13	10
HP Kokain	25.33	11.02	19.00	21.00	27.50	24	6
HP Stimulant	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
HP Medikamente	39.56	12.31	31.00	41.00	49.00	9	4
HP Halluzinogen	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
HP Cannabis	17.44	3.40	16.00	17.00	20.00	9	4
HP Tabak	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	0
HP andere Substanz	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2008)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	33.41	11.46	24.00	32.00	40.00	704	138
HP Cocktail	28.67	5.51	25.00	26.00	35.00	3	0
HP Opiate	28.00	12.41	19.00	25.00	29.00	10	13
HP Kokain	26.77	10.29	20.00	23.00	30.00	22	8
HP Stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
HP Medikamente	43.50	10.89	34.00	46.00	52.00	8	5
HP Halluzinogen	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	0
HP Cannabis	23.00	8.99	16.00	20.50	25.00	6	7
HP Tabak	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	1
HP andere Substanz	29.00	.	29.00	29.00	29.00	1	0

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2008)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
nie	75	22.3%	0	.0%	4	36.4%	3	27.3%	0	.0%	6	50.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	34	10.1%	0	.0%	1	9.1%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	30	8.9%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	37	11.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	16	4.8%	0	.0%	3	27.3%	1	9.1%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	144	42.9%	1	100.0%	3	27.3%	3	27.3%	0	.0%	3	25.0%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Total	336	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	0	.0%	12	100.0%	0	.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	16		0		3		1		0		3		0		1		0		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2008)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
nie	7	2.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	24	7.3%	0	.0%	4	36.4%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	49	15.0%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	34	10.4%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	24	7.3%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	189	57.8%	1	100.0%	5	45.5%	5	45.5%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	327	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	25		0		3		1		0		2		0		1		1		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2008)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	18.04	6.61	15.00	17.00	20.00	310	42
HP Cocktail	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
HP Opiate	26.44	11.59	19.00	23.00	30.00	9	5
HP Kokain	22.55	9.13	18.00	19.00	22.00	11	1
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	35.91	14.02	23.00	39.00	45.00	11	4
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	20.00	5.66	16.00	20.00	24.00	2	1
HP Tabak	.	.	.	.	.	0	1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0

## qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2008)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	30.20	11.31	20.00	28.00	39.00	315	37	
HP Cocktail	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0	
HP Opiate	28.20	10.59	22.00	27.00	33.00	10	4	
HP Kokain	29.00	11.19	19.00	24.00	39.00	11	1	
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
HP Medikamente	41.83	15.81	26.50	43.00	53.50	12	3	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	20.00	5.66	16.00	20.00	24.00	2	1	
HP Tabak	.	.	.	.	.	0	1	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2008)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	37.54	11.40	29.00	38.00	45.00	307	45	
HP Cocktail	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0	
HP Opiate	31.50	12.84	20.00	34.00	40.00	8	6	
HP Kokain	28.78	11.30	22.00	24.00	35.00	9	3	
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
HP Medikamente	48.80	14.94	41.00	51.00	61.00	10	5	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	2	
HP Tabak	.	.	.	.	.	0	1	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

### 3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt  
(2008)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	3	100.0%	1	2.1%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	2	4.2%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	1	2.1%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	6	12.5%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	38	79.2%	1	100.0%
Total	3	100.0%	48	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	2		1		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt  
(2008)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	4	8.3%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	5	10.4%	0	.0%
einmal täglich	1	33.3%	3	6.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	36	75.0%	1	100.0%
Total	3	100.0%	48	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	2		1		0	

## qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2008)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	16.67	4.51	12.00	17.00	21.00	3	2
HP Essstörungen	16.09	3.94	14.00	16.00	18.00	46	3
HP anderes suchtägliches Verhalten	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0

## qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2008)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	20.00	5.00	15.00	20.00	25.00	3	2
HP Essstörungen	18.02	3.92	15.00	17.00	20.00	46	3
HP anderes suchtägliches Verhalten	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2008)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	22.67	7.37	17.00	20.00	31.00	3	2
HP Essstörungen	18.91	4.96	15.00	17.50	21.00	46	3
HP anderes suchtägliches Verhalten	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt  
(2008)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
nie	3	100.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	3	100.0%	0	.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	2		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt  
(2008)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
nie	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	3	100.0%	0	.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	2		0		0	



## qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2008)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	16.67	4.51	12.00	17.00	21.00	3	2	
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0	
HP anderes suchtägliches Verhalten	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0	

## qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2008)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	20.00	5.00	15.00	20.00	25.00	3	2	
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0	
HP anderes suchtägliches Verhalten	25.00	.	25.00	25.00	25.00	1	0	

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2008)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	22.67	7.37	17.00	20.00	31.00	3	2	
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0	
HP anderes suchtägliches Verhalten	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0	

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt  
(2008)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	1	2.1%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	2	4.2%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	1	2.1%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	6	12.5%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	38	79.2%	0	.0%
Total	0	.0%	48	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		1		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt  
(2008)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	4	8.3%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	5	10.4%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	3	6.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	36	75.0%	0	.0%
Total	0	.0%	48	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		1		0	

## qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2008)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	16.09	3.94	14.00	16.00	18.00	46	3
HP anderes suchtägliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0

## qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2008)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	18.02	3.92	15.00	17.00	20.00	46	3
HP anderes suchtägliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2008)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	18.91	4.96	15.00	17.50	21.00	46	3
HP anderes suchtägliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0

## 3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2008)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	1 10.0%	2 28.6%	3 17.6%	5 22.7%	2 20.0%	7 21.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	1 11.1%
injizieren	0 .0%	1 100%	1 25.0%	3 30.0%	2 28.6%	5 29.4%	5 22.7%	1 10.0%	6 18.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	2 66.7%	0 .0%	2 50.0%	3 30.0%	0 .0%	3 17.6%	7 31.8%	0 .0%	7 21.9%	1 100%	0 .0%	1 100%	5 71.4%	2 100%	7 77.8%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	1 14.3%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	1 11.1%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 20.0%	2 28.6%	4 23.5%	5 22.7%	7 70.0%	12 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	10 100%	7 100%	17 100%	22 100%	10 100%	32 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	7 100%	2 100%	9 100%
fehlende Angaben	0	0	0	10	2	12	7	2	9	1	0	1	6	1	7

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2008)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	1 7.7%	1 4.3%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injizieren	0 .0%	1 100%	1 25.0%	0 .0%	2 33.3%	2 15.4%	5 21.7%	2 18.2%	7 20.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	3 100%	0 .0%	3 75.0%	2 28.6%	1 16.7%	3 23.1%	9 39.1%	2 18.2%	11 32.4%	1 100%	0 .0%	1 100%	9 90.0%	1 100%	10 90.9%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	1 16.7%	2 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 57.1%	1 16.7%	5 38.5%	8 34.8%	7 63.6%	15 44.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	1 9.1%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	7 100%	6 100%	13 100%	23 100%	11 100%	34 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	10 100%	1 100%	11 100%
fehlende Angaben	0	0	0	13	3	16	6	1	7	1	0	1	3	2	5

### 3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2008)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	706	62.8%	3	75.0%	21	87.5%	33	91.7%	1	100%	23	88.5%	1	100%	7	63.6%	1	100%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	199	17.7%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	100%
kontrollierter Konsum	114	10.1%	1	25.0%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	3.8%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	8	.7%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	93	8.3%	0	.0%	0	.0%	2	5.6%	0	.0%	2	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1125	100%	4	100%	24	100%	36	100%	1	100%	26	100%	1	100%	11	100%	1	100%	1	100%
fehlende Angaben	69		0		13		6		1		2		0		5		2		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2008)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	515	64.7%	2	66.7%	13	92.9%	22	88.0%	1	100%	11	84.6%	1	100%	5	62.5%	1	100%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	135	17.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	100%
kontrollierter Konsum	79	9.9%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	7	.9%	0	.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	57	7.2%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	796	100%	3	100%	14	100%	25	100%	1	100%	13	100%	1	100%	8	100%	1	100%	1	100%
fehlende Angaben	46		0		9		5		1		0		0		5		1		0	

## qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2008)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	191	58.1%	1	100%	8	80.0%	11	100%	0	.0%	12	92.3%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	64	19.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	35	10.6%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	36	10.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	2	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	329	100%	1	100%	10	100%	11	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	23		0		4		1		0		2		0		0		1		0	

## 3.4 Weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2008)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	3	75.0%	19	52.8%	22	53.7%	1	50.0%	15	53.6%	0	.0%	14	87.5%	0	.0%	1	100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	15	1.3%	0	.0%	3	8.3%	5	12.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	44	3.8%	3	75.0%	3	8.3%	16	39.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
Methadon	40	3.4%	2	50.0%	15	41.7%	11	26.8%	1	50.0%	4	14.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	7	.6%	0	.0%	4	11.1%	2	4.9%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	85	7.3%	3	75.0%	18	50.0%	0	.0%	0	.0%	3	10.7%	1	100%	5	31.3%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	4	.3%	1	25.0%	2	5.6%	7	17.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	16	1.4%	0	.0%	5	13.9%	9	22.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	18	1.5%	0	.0%	6	16.7%	7	17.1%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	1	100%
andere Stimulantien	3	.3%	0	.0%	0	.0%	2	4.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	9	.8%	0	.0%	0	.0%	2	4.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	110	9.4%	1	25.0%	15	41.7%	12	29.3%	0	.0%	1	3.6%	1	100%	3	18.8%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	24	2.1%	0	.0%	1	2.8%	4	9.8%	0	.0%	2	7.1%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
LSD	11	.9%	1	25.0%	2	5.6%	7	17.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	5	.4%	0	.0%	1	2.8%	3	7.3%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	1	.1%	0	.0%	1	2.8%	3	7.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	140	12.0%	1	25.0%	18	50.0%	19	46.3%	0	.0%	4	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
Tabak	709	60.7%	3	75.0%	24	66.7%	32	78.0%	2	100%	15	53.6%	0	.0%	9	56.3%	0	.0%	1	100%
andere Substanz(en)	9	.8%	0	.0%	1	2.8%	1	2.4%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	5	.4%	1	25.0%	1	2.8%	3	7.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	30	2.6%	0	.0%	6	16.7%	5	12.2%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	15	1.3%	1	25.0%	3	8.3%	1	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	100%
keine	365	31.3%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	1	6.3%	2	66.7%	0	.0%
Anzahl Antwortende	1168		4		36		41		2		28		1		16		3		1	
fehlende Angaben	26		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

## \$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2008)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	2	66.7%	11	50.0%	14	46.7%	1	50.0%	8	61.5%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	1	100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	9	1.1%	0	.0%	3	13.6%	4	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	26	3.2%	2	66.7%	1	4.5%	10	33.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
Methadon	26	3.2%	1	33.3%	10	45.5%	8	26.7%	1	50.0%	2	15.4%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	4	.5%	0	.0%	4	18.2%	1	3.3%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	55	6.7%	2	66.7%	14	63.6%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	1	100%	4	30.8%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	3	.4%	1	33.3%	2	9.1%	7	23.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	10	1.2%	0	.0%	4	18.2%	5	16.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	12	1.5%	0	.0%	5	22.7%	5	16.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	1	100%
andere Stimulantien	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	3	.4%	0	.0%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	60	7.3%	1	33.3%	11	50.0%	9	30.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	15	1.8%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
LSD	4	.5%	1	33.3%	2	9.1%	4	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	3	.4%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	103	12.5%	1	33.3%	15	68.2%	13	43.3%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
Tabak	491	59.7%	2	66.7%	15	68.2%	24	80.0%	2	100%	7	53.8%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	1	100%
andere Substanz(en)	4	.5%	0	.0%	1	4.5%	1	3.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	4	.5%	1	33.3%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	5	.6%	0	.0%	1	4.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	9	1.1%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	1	100%
keine	273	33.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	7.7%	1	50.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	823		3		22		30		2		13		1		13		2		1	
fehlende Angaben	19		0		1		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)



## \$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2008)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	1	100%	8	57.1%	8	72.7%	0	.0%	7	46.7%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	6	1.7%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	18	5.2%	1	100%	2	14.3%	6	54.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	14	4.1%	1	100%	5	35.7%	3	27.3%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	3	.9%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	30	8.7%	1	100%	4	28.6%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	6	1.7%	0	.0%	1	7.1%	4	36.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	6	1.7%	0	.0%	1	7.1%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	6	1.7%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	50	14.5%	0	.0%	4	28.6%	3	27.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	9	2.6%	0	.0%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	7	2.0%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	2	.6%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	37	10.7%	0	.0%	3	21.4%	6	54.5%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	218	63.2%	1	100%	9	64.3%	8	72.7%	0	.0%	8	53.3%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	5	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	1	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	25	7.2%	0	.0%	5	35.7%	3	27.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	6	1.7%	1	100%	1	7.1%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	92	26.7%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
Anzahl Antwortende	345		1		14		11		0		15		0		3		1		0	
fehlende Angaben	7		0		0		1		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2008)

	HP pathologisch es Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnlich es Verhalten	
Alkohol	2	40.0%	20	40.8%	1	100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	1	20.0%	7	14.3%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	5	10.2%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	1	20.0%	13	26.5%	0	.0%
Tabak	1	20.0%	24	49.0%	1	100%
andere Substanz(en)	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
keine	3	60.0%	22	44.9%	0	.0%
Anzahl Antwortende	5		49		1	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2008)

	HP pathologisch es Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnlich es Verhalten	
MÄNNER						
Alkohol	2	40.0%	0	.0%	1	100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	1	20.0%	0	.0%	1	100%
andere Substanz(en)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	3	60.0%	0	.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	5		0		1	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2008)

	HP pathologisch es Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnlich es Verhalten	
FRAUEN						
Alkohol	0	.0%	20	40.8%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	7	14.3%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	5	10.2%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	13	26.5%	0	.0%
Tabak	0	.0%	24	49.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
keine	0	.0%	22	44.9%	0	.0%
Anzahl Antwortende	0		49		0	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

### 3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	7 .9%	0 .0%	7 .6%	1 9.1%	6 42.9%	7 28.0%	1 2.2%	1 4.3%	2 2.9%	0 .0%	13 27.7%	13 25.5%	9 1.0%	20 4.9%	29 2.3%
1-mal pro Monat oder weniger	23 2.9%	9 2.8%	32 2.9%	0 .0%	1 7.1%	1 4.0%	5 11.1%	6 26.1%	11 16.2%	2 50.0%	12 25.5%	14 27.5%	30 3.5%	28 6.8%	58 4.6%
2-4-mal pro Monat	21 2.6%	12 3.7%	33 2.9%	2 18.2%	1 7.1%	3 12.0%	13 28.9%	3 13.0%	16 23.5%	0 .0%	8 17.0%	8 15.7%	36 4.2%	24 5.9%	60 4.7%
2-3-mal pro Woche	69 8.7%	39 12.0%	108 9.6%	3 27.3%	3 21.4%	6 24.0%	7 15.6%	5 21.7%	12 17.6%	0 .0%	5 10.6%	5 9.8%	79 9.2%	52 12.7%	131 10.3%
4-mal oder mehr die Woche	676 84.9%	266 81.6%	942 84.0%	5 45.5%	3 21.4%	8 32.0%	19 42.2%	8 34.8%	27 39.7%	2 50.0%	9 19.1%	11 21.6%	704 82.1%	286 69.8%	990 78.1%
Total	796 100%	326 100%	1122 100%	11 100%	14 100%	25 100%	45 100%	23 100%	68 100%	4 100%	47 100%	51 100%	858 100%	410 100%	1268 100%
fehlende Angaben	46	26	72	2	1	3	27	7	34	2	2	4	79	38	117

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	11 1.4%	3 .9%	14 1.3%	3 27.3%	4 36.4%	7 31.8%	13 32.5%	6 30.0%	19 31.7%	1 25.0%	19 47.5%	20 45.5%	28 3.3%	32 8.2%	60 4.9%
3 oder 4	33 4.2%	19 6.0%	52 4.7%	2 18.2%	3 27.3%	5 22.7%	5 12.5%	7 35.0%	12 20.0%	2 50.0%	8 20.0%	10 22.7%	42 5.0%	37 9.5%	79 6.4%
5 oder 6	76 9.7%	43 13.6%	119 10.8%	4 36.4%	1 9.1%	5 22.7%	7 17.5%	4 20.0%	11 18.3%	0 .0%	5 12.5%	5 11.4%	87 10.3%	53 13.7%	140 11.4%
7 bis 9	109 13.9%	63 19.9%	172 15.6%	1 9.1%	1 9.1%	2 9.1%	2 5.0%	2 10.0%	4 6.7%	0 .0%	1 2.5%	1 2.3%	112 13.3%	67 17.3%	179 14.5%
10 oder mehr	558 70.9%	189 59.6%	747 67.7%	1 9.1%	2 18.2%	3 13.6%	13 32.5%	1 5.0%	14 23.3%	1 25.0%	7 17.5%	8 18.2%	575 68.1%	199 51.3%	774 62.8%
Total	787 100%	317 100%	1104 100%	11 100%	11 100%	22 100%	40 100%	20 100%	60 100%	4 100%	40 100%	44 100%	844 100%	388 100%	1232 100%
fehlende Angaben	55	35	90	2	4	6	32	10	42	2	9	11	93	60	153

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (&gt;= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	60	7.9%	40	13.1%	100	9.4%	4	40.0%	8	61.5%	12	52.2%	9	21.4%	6	30.0%	15	24.2%	2	50.0%	23	50.0%	25	50.0%	75	9.2%	77	20.0%	152	12.7%
weniger als 1-mal pro Monat	35	4.6%	18	5.9%	53	5.0%	2	20.0%	1	7.7%	3	13.0%	9	21.4%	4	20.0%	13	21.0%	1	25.0%	11	23.9%	12	24.0%	47	5.8%	34	8.8%	81	6.8%
1-mal pro Monat	49	6.5%	18	5.9%	67	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	16.7%	2	10.0%	9	14.5%	1	25.0%	2	4.3%	3	6.0%	57	7.0%	22	5.7%	79	6.6%
1-mal pro Woche	115	15.2%	34	11.1%	149	14.0%	3	30.0%	1	7.7%	4	17.4%	4	9.5%	6	30.0%	10	16.1%	0	.0%	4	8.7%	4	8.0%	122	15.0%	45	11.7%	167	13.9%
fast jeden Tag	497	65.7%	196	64.1%	693	65.3%	1	10.0%	3	23.1%	4	17.4%	13	31.0%	2	10.0%	15	24.2%	0	.0%	6	13.0%	6	12.0%	513	63.0%	207	53.8%	720	60.1%
Total	756	100%	306	100%	1062	100%	10	100%	13	100%	23	100%	42	100%	20	100%	62	100%	4	100%	46	100%	50	100%	814	100%	385	100%	1199	100%
fehlende Angaben	86		46		132		3		2		5		30		10		40		2		3		5		123		63		186	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Drogenbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	82	10.9%	32	10.3%	114	10.7%	5	45.5%	9	69.2%	14	58.3%	29	65.9%	10	45.5%	39	59.1%	3	75.0%	35	76.1%	38	76.0%	120	14.8%	86	21.9%	206	17.1%
weniger als 1-mal pro Monat	44	5.9%	31	10.0%	75	7.1%	1	9.1%	0	.0%	1	4.2%	2	4.5%	2	9.1%	4	6.1%	1	25.0%	3	6.5%	4	8.0%	48	5.9%	36	9.2%	84	7.0%
1-mal pro Monat	57	7.6%	14	4.5%	71	6.7%	3	27.3%	0	.0%	3	12.5%	1	2.3%	2	9.1%	3	4.5%	0	.0%	3	6.5%	3	6.0%	61	7.5%	19	4.8%	80	6.6%
1-mal pro Woche	126	16.8%	48	15.4%	174	16.4%	1	9.1%	2	15.4%	3	12.5%	2	4.5%	5	22.7%	7	10.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	129	15.9%	55	14.0%	184	15.3%
fast jeden Tag	443	58.9%	186	59.8%	629	59.2%	1	9.1%	2	15.4%	3	12.5%	10	22.7%	3	13.6%	13	19.7%	0	.0%	5	10.9%	5	10.0%	455	56.0%	196	50.0%	651	54.0%
Total	752	100%	311	100%	1063	100%	11	100%	13	100%	24	100%	44	100%	22	100%	66	100%	4	100%	46	100%	50	100%	813	100%	392	100%	1205	100%
fehlende Angaben	90		41		131		2		2		4		28		8		36		2		3		5		124		56		180	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	192 26.2%	77 25.0%	269 25.8%	8 66.7%	10 76.9%	18 72.0%	26 60.5%	14 60.9%	40 60.6%	3 75.0%	37 80.4%	40 80.0%	229 28.8%	138 35.4%	367 31.0%
weniger als 1-mal pro Monat	75 10.2%	37 12.0%	112 10.8%	1 8.3%	1 7.7%	2 8.0%	4 9.3%	0 .0%	4 6.1%	0 .0%	2 4.3%	2 4.0%	80 10.1%	40 10.3%	120 10.1%
1-mal pro Monat	105 14.3%	40 13.0%	145 13.9%	1 8.3%	0 .0%	1 4.0%	5 11.6%	4 17.4%	9 13.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	112 14.1%	44 11.3%	156 13.2%
1-mal pro Woche	167 22.8%	66 21.4%	233 22.4%	1 8.3%	1 7.7%	2 8.0%	3 7.0%	5 21.7%	8 12.1%	1 25.0%	3 6.5%	4 8.0%	173 21.8%	75 19.2%	248 20.9%
fast jeden Tag	194 26.5%	88 28.6%	282 27.1%	1 8.3%	1 7.7%	2 8.0%	5 11.6%	0 .0%	5 7.6%	0 .0%	4 8.7%	4 8.0%	200 25.2%	93 23.8%	293 24.7%
Total	733 100%	308 100%	1041 100%	12 100%	13 100%	25 100%	43 100%	23 100%	66 100%	4 100%	46 100%	50 100%	794 100%	390 100%	1184 100%
fehlende Angaben	109	44	153	1	2	3	29	7	36	2	3	5	143	58	201

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	246 32.5%	117 37.4%	363 33.9%	8 72.7%	10 71.4%	18 72.0%	32 72.7%	19 82.6%	51 76.1%	4 100%	40 87.0%	44 88.0%	290 35.5%	186 47.0%	476 39.2%
weniger als 1-mal pro Monat	52 6.9%	21 6.7%	73 6.8%	1 9.1%	2 14.3%	3 12.0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	55 6.7%	23 5.8%	78 6.4%
1-mal pro Monat	62 8.2%	19 6.1%	81 7.6%	0 .0%	2 14.3%	2 8.0%	1 2.3%	1 4.3%	2 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	63 7.7%	22 5.6%	85 7.0%
1-mal pro Woche	125 16.5%	53 16.9%	178 16.6%	2 18.2%	0 .0%	2 8.0%	4 9.1%	2 8.7%	6 9.0%	0 .0%	1 2.2%	1 2.0%	131 16.0%	56 14.1%	187 15.4%
fast jeden Tag	272 35.9%	103 32.9%	375 35.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 13.6%	1 4.3%	7 10.4%	0 .0%	5 10.9%	5 10.0%	279 34.1%	109 27.5%	388 32.0%
Total	757 100%	313 100%	1070 100%	11 100%	14 100%	25 100%	44 100%	23 100%	67 100%	4 100%	46 100%	50 100%	818 100%	396 100%	1214 100%
fehlende Angaben	85	39	124	2	1	3	28	7	35	2	3	5	119	52	171

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

## qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	153 20.4%	33 10.6%	186 17.5%	4 44.4%	9 69.2%	13 59.1%	29 69.0%	11 50.0%	40 62.5%	2 50.0%	34 73.9%	36 72.0%	188 23.3%	87 22.3%	275 22.9%
weniger als 1-mal pro Monat	51 6.8%	22 7.1%	73 6.9%	3 33.3%	0 .0%	3 13.6%	3 7.1%	0 .0%	3 4.7%	1 25.0%	4 8.7%	5 10.0%	58 7.2%	26 6.6%	84 7.0%
1-mal pro Monat	77 10.3%	21 6.8%	98 9.2%	1 11.1%	1 7.7%	2 9.1%	0 .0%	3 13.6%	3 4.7%	0 .0%	1 2.2%	1 2.0%	78 9.7%	26 6.6%	104 8.7%
1-mal pro Woche	176 23.4%	60 19.4%	236 22.2%	1 11.1%	1 7.7%	2 9.1%	4 9.5%	3 13.6%	7 10.9%	0 .0%	3 6.5%	3 6.0%	182 22.5%	67 17.1%	249 20.8%
fast jeden Tag	294 39.1%	174 56.1%	468 44.1%	0 .0%	2 15.4%	2 9.1%	6 14.3%	5 22.7%	11 17.2%	1 25.0%	4 8.7%	5 10.0%	302 37.4%	185 47.3%	487 40.6%
Total	751 100%	310 100%	1061 100%	9 100%	13 100%	22 100%	42 100%	22 100%	64 100%	4 100%	46 100%	50 100%	808 100%	391 100%	1199 100%
fehlende Angaben	91 100%	42 100%	133 100%	4 100%	2 100%	6 100%	30 100%	8 100%	38 100%	2 100%	3 100%	5 100%	129 100%	57 100%	186 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

## qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	237 31.6%	98 31.5%	335 31.6%	9 81.8%	11 78.6%	20 80.0%	26 61.9%	11 47.8%	37 56.9%	3 75.0%	36 78.3%	39 78.0%	276 34.2%	156 39.6%	432 35.9%
weniger als 1-mal pro Monat	157 21.0%	67 21.5%	224 21.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.5%	2 8.7%	6 9.2%	1 25.0%	7 15.2%	8 16.0%	162 20.0%	76 19.3%	238 19.8%
1-mal pro Monat	123 16.4%	48 15.4%	171 16.1%	2 18.2%	1 7.1%	3 12.0%	7 16.7%	4 17.4%	11 16.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	132 16.3%	53 13.5%	185 15.4%
1-mal pro Woche	170 22.7%	74 23.8%	244 23.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.5%	6 26.1%	10 15.4%	0 .0%	1 2.2%	1 2.0%	174 21.5%	81 20.6%	255 21.2%
fast jeden Tag	62 8.3%	24 7.7%	86 8.1%	0 .0%	2 14.3%	2 8.0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	2 4.3%	2 4.0%	64 7.9%	28 7.1%	92 7.7%
Total	749 100%	311 100%	1060 100%	11 100%	14 100%	25 100%	42 100%	23 100%	65 100%	4 100%	46 100%	50 100%	808 100%	394 100%	1202 100%
fehlende Angaben	93 100%	41 100%	134 100%	2 100%	1 100%	3 100%	30 100%	7 100%	37 100%	2 100%	3 100%	5 100%	129 100%	54 100%	183 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

## qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	435 56.6%	161 50.3%	596 54.8%	10 90.9%	11 78.6%	21 84.0%	29 64.4%	16 69.6%	45 66.2%	3 75.0%	36 78.3%	39 78.0%	479 57.7%	224 55.6%	703 57.0%
ja, vor den letzten 12 Monaten	97 12.6%	43 13.4%	140 12.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 20.0%	6 26.1%	15 22.1%	0 .0%	3 6.5%	3 6.0%	106 12.8%	52 12.9%	158 12.8%
ja, in den letzten 12 Monaten	236 30.7%	116 36.3%	352 32.4%	1 9.1%	3 21.4%	4 16.0%	7 15.6%	1 4.3%	8 11.8%	1 25.0%	7 15.2%	8 16.0%	245 29.5%	127 31.5%	372 30.2%
Total	768 100%	320 100%	1088 100%	11 100%	14 100%	25 100%	45 100%	23 100%	68 100%	4 100%	46 100%	50 100%	830 100%	403 100%	1233 100%
fehlende Angaben	74	32	106	2	1	3	27	7	34	2	3	5	107	45	152

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"



## qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	55 6.9%	20 6.1%	75 6.7%	5 41.7%	6 42.9%	11 42.3%	22 46.8%	12 54.5%	34 49.3%	3 75.0%	34 72.3%	37 72.5%	85 9.9%	72 17.5%	157 12.4%
ja, vor den letzten 12 Monaten	70 8.8%	23 7.0%	93 8.3%	1 8.3%	3 21.4%	4 15.4%	5 10.6%	4 18.2%	9 13.0%	0 .0%	2 4.3%	2 3.9%	76 8.8%	32 7.8%	108 8.5%
ja, in den letzten 12 Monaten	669 84.3%	285 86.9%	954 85.0%	6 50.0%	5 35.7%	11 42.3%	20 42.6%	6 27.3%	26 37.7%	1 25.0%	11 23.4%	12 23.5%	698 81.3%	307 74.7%	1005 79.1%
Total	794 100%	328 100%	1122 100%	12 100%	14 100%	26 100%	47 100%	22 100%	69 100%	4 100%	47 100%	51 100%	859 100%	411 100%	1270 100%
fehlende Angaben	48	24	72	1	1	2	25	8	33	2	2	4	78	37	115

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

## qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2008)

		Total AUDIT					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	27.06	6.73	22.00	28.00	32.00	621	221
	Frauen	27.20	7.05	22.00	28.00	33.00	275	77
	Total	27.10	6.83	22.00	28.00	32.00	896	298
HP Medikamente	Männer	13.17	11.58	3.00	9.50	27.00	6	7
	Frauen	13.50	13.47	1.00	11.50	24.00	10	5
	Total	13.38	12.39	2.50	9.50	25.50	16	12
HP illegale Droge	Männer	16.26	11.94	5.00	13.00	26.00	35	37
	Frauen	14.00	11.02	4.00	17.00	23.00	17	13
	Total	15.52	11.59	4.50	14.00	25.00	52	50
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	9.25	12.12	1.50	4.50	17.00	4	2
	Frauen	9.68	11.18	1.00	4.00	17.00	40	9
	Total	9.64	11.12	1.00	4.00	17.00	44	11
ALLE EINTRITTE	Männer	26.27	7.76	22.00	27.00	32.00	668	269
	Frauen	24.10	10.26	19.00	26.00	32.00	342	106
	Total	25.53	8.74	21.00	27.00	32.00	1010	375

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 7 Punkte	2 .3%	0 .0%	2 .2%	2 33.3%	5 50.0%	7 43.8%	11 31.4%	8 47.1%	19 36.5%	3 75.0%	25 62.5%	28 63.6%	18 2.7%	38 11.1%	56 5.5%
8 Punkte oder mehr	619 99.7%	275 100%	894 99.8%	4 66.7%	5 50.0%	9 56.3%	24 68.6%	9 52.9%	33 63.5%	1 25.0%	15 37.5%	16 36.4%	650 97.3%	304 88.9%	954 94.5%
Total	621 100%	275 100%	896 100%	6 100%	10 100%	16 100%	35 100%	17 100%	52 100%	4 100%	40 100%	44 100%	668 100%	342 100%	1010 100%
fehlende Angaben	221	77	298	7	5	12	37	13	50	2	9	11	269	106	375

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	247	34.8%	88	28.7%	335	32.9%	2	22.2%	2	20.0%	4	21.1%	15	39.5%	6	30.0%	21	36.2%	2	50.0%	6	16.7%	8	20.0%	267	35.0%	102	27.3%	369	32.5%
ja	463	65.2%	219	71.3%	682	67.1%	7	77.8%	8	80.0%	15	78.9%	23	60.5%	14	70.0%	37	63.8%	2	50.0%	30	83.3%	32	80.0%	496	65.0%	271	72.7%	767	67.5%
Total	710	100%	307	100%	1017	100%	9	100%	10	100%	19	100%	38	100%	20	100%	58	100%	4	100%	36	100%	40	100%	763	100%	373	100%	1136	100%
fehlende Angaben	132		45		177		4		5		9		34		10		44		2		13		15		174		75		249	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2008)

		Dauer (in Wochen)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	12.61	14.90	3.00	7.50	16.00	440	23	
	Frauen	11.29	13.28	2.00	6.00	16.00	204	15	
	Total	12.20	14.41	3.00	7.00	16.00	644	38	
HP Medikamente	Männer	50.67	102.84	3.00	10.00	20.00	6	1	
	Frauen	22.88	35.08	1.00	8.50	32.00	8	0	
	Total	34.79	70.24	1.00	8.50	20.00	14	1	
HP illegale Droge	Männer	7.62	7.33	4.00	5.00	8.00	21	2	
	Frauen	15.50	15.27	3.50	9.50	25.50	12	2	
	Total	10.48	11.34	4.00	6.00	13.00	33	4	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	17.00	4.24	14.00	17.00	20.00	2	0	
	Frauen	26.90	20.79	12.00	20.00	52.00	29	1	
	Total	26.26	20.25	12.00	20.00	52.00	31	1	
ALLE EINTRITTE	Männer	12.95	18.54	3.00	7.00	16.00	470	26	
	Frauen	13.65	16.19	3.00	8.00	18.00	253	18	
	Total	13.19	17.74	3.00	8.00	17.00	723	44	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	380 53.1%	214 69.9%	594 58.1%	2 28.6%	3 50.0%	5 38.5%	10 27.8%	4 23.5%	14 26.4%	1 25.0%	9 25.7%	10 25.6%	395 51.6%	230 63.2%	625 55.4%
vorwiegend mit anderen	113 15.8%	26 8.5%	139 13.6%	3 42.9%	1 16.7%	4 30.8%	18 50.0%	8 47.1%	26 49.1%	2 50.0%	25 71.4%	27 69.2%	136 17.8%	60 16.5%	196 17.4%
beides	223 31.1%	66 21.6%	289 28.3%	2 28.6%	2 33.3%	4 30.8%	8 22.2%	5 29.4%	13 24.5%	1 25.0%	1 2.9%	2 5.1%	234 30.6%	74 20.3%	308 27.3%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	716 100%	306 100%	1022 100%	7 100%	6 100%	13 100%	36 100%	17 100%	53 100%	4 100%	35 100%	39 100%	765 100%	364 100%	1129 100%
fehlende Angaben	126	46	172	6	9	15	36	13	49	2	14	16	172	84	256

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2008)

		In Gramm reinen Alkohols/Tag						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	180.56	160.41	79.30	142.74	222.04	617	225
	Frauen	121.97	105.57	49.96	95.16	158.60	276	76
	Total	162.45	148.12	66.61	130.85	199.84	893	301
HP Medikamente	Männer	138.78	182.52	19.83	47.58	348.92	3	10
	Frauen	115.51	118.60	28.55	88.42	118.95	6	9
	Total	123.27	131.36	28.55	77.71	118.95	9	19
HP illegale Droge	Männer	124.36	225.64	16.85	43.77	144.33	28	44
	Frauen	84.95	109.63	17.45	35.02	118.95	16	14
	Total	110.03	191.13	16.85	39.25	136.40	44	58
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	6
	Frauen	31.09	.	31.09	31.09	31.09	1	48
	Total	31.09	.	31.09	31.09	31.09	1	54
ALLE EINTRITTE	Männer	177.94	163.90	77.71	138.78	222.04	648	289
	Frauen	119.56	105.94	47.58	95.16	158.60	299	149
	Total	159.50	150.48	66.06	126.88	198.25	947	438

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
ja	79	10.1%	37	11.3%	116	10.5%	1	8.3%	1	8.3%	2	8.3%	23	46.0%	8	34.8%	31	42.5%	0	.0%	1	2.1%	1	1.9%	105	12.3%	47	11.5%	152	12.0%
nie	705	89.9%	289	88.7%	994	89.5%	11	91.7%	11	91.7%	22	91.7%	27	54.0%	15	65.2%	42	57.5%	6	100%	46	97.9%	52	98.1%	751	87.7%	362	88.5%	1113	88.0%
Total	784	100%	326	100%	1110	100%	12	100%	12	100%	24	100%	50	100%	23	100%	73	100%	6	100%	47	100%	53	100%	856	100%	409	100%	1265	100%
fehlende Angaben	58		26		84		1		3		4		22		7		29		0		2		2		81		39		120	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2008)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	22.59	6.36	19.00	22.00	24.00	64	15	
	Frauen	20.29	5.67	17.00	18.00	22.00	31	6	
	Total	21.84	6.21	17.00	21.00	24.00	95	21	
HP Medikamente	Männer	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0	
	Frauen	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0	
	Total	29.50	9.19	23.00	29.50	36.00	2	0	
HP illegale Droge	Männer	20.74	5.05	18.00	20.00	22.00	19	4	
	Frauen	22.20	6.94	18.00	18.00	27.00	5	3	
	Total	21.04	5.36	18.00	19.50	22.50	24	7	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	31.00	.	31.00	31.00	31.00	1	0	
	Total	31.00	.	31.00	31.00	31.00	1	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	22.31	6.23	18.00	21.00	24.00	85	20	
	Frauen	20.89	5.89	17.00	19.00	24.00	38	9	
	Total	21.87	6.14	17.00	20.00	24.00	123	29	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	777 98.2%	324 99.4%	1101 98.6%	12 100%	12 92.3%	24 96.0%	33 67.3%	19 86.4%	52 73.2%	6 100%	46 97.9%	52 98.1%	831 96.5%	402 98.3%	1233 97.1%
ja	14 1.8%	2 .6%	16 1.4%	0 .0%	1 7.7%	1 4.0%	16 32.7%	3 13.6%	19 26.8%	0 .0%	1 2.1%	1 1.9%	30 3.5%	7 1.7%	37 2.9%
Total	791 100%	326 100%	1117 100%	12 100%	13 100%	25 100%	49 100%	22 100%	71 100%	6 100%	47 100%	53 100%	861 100%	409 100%	1270 100%
fehlende Angaben	51	26	77	1	2	3	23	8	31	0	2	2	76	39	115

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	2 15.4%	0 .0%	2 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	1 33.3%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 16.0%	1 14.3%	5 15.6%
nein	11 84.6%	2 100%	13 86.7%	0 .0%	1 100%	1 100%	10 83.3%	2 66.7%	12 80.0%	0 .0%	1 100%	1 100%	21 84.0%	6 85.7%	27 84.4%
Total	13 100%	2 100%	15 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	12 100%	3 100%	15 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	25 100%	7 100%	32 100%
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	5

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	7 .9%	1 .3%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 26.0%	4 18.2%	17 23.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.4%	5 1.3%	25 2.0%
nein	742 99.1%	315 99.7%	1057 99.2%	13 100%	12 100%	25 100%	37 74.0%	18 81.8%	55 76.4%	6 100%	47 100%	53 100%	802 97.6%	393 98.7%	1195 98.0%
Total	749 100%	316 100%	1065 100%	13 100%	12 100%	25 100%	50 100%	22 100%	72 100%	6 100%	47 100%	53 100%	822 100%	398 100%	1220 100%
fehlende Angaben	93	36	129	0	3	3	22	8	30	0	2	2	115	50	165

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

# AUSTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Hauptproblem des Klienten/der Klientin (2008)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	800	68.8%	11	36.7%	66	71.0%	4	80.0%	7	13.5%	892	66.2%
Frauen	362	31.2%	19	63.3%	27	29.0%	1	20.0%	45	86.5%	455	33.8%
Total	1162	100%	30	100%	93	100%	5	100%	52	100.0%	1347	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	46.20	11.22	39.01	46.18	54.16	800	0
	Frauen	46.49	11.19	39.60	46.54	54.32	362	0
	Total	46.29	11.20	39.20	46.32	54.17	1162	0
HP Medikamente	Männer	47.23	12.33	37.75	46.02	55.53	11	0
	Frauen	48.52	15.12	39.59	49.40	60.74	19	0
	Total	48.04	13.96	39.59	47.70	57.85	30	0
HP illegale Droge	Männer	35.15	8.77	27.76	35.73	39.66	66	0
	Frauen	38.28	8.15	29.15	38.88	42.78	27	0
	Total	36.06	8.67	28.83	36.89	40.46	93	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	36.62	11.12	29.75	38.62	44.00	7	0
	Frauen	25.11	6.92	20.47	23.62	27.31	45	0
	Total	26.66	8.46	20.54	24.33	29.41	52	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	45.29	11.44	37.73	45.51	53.05	892	0
	Frauen	43.90	12.71	34.82	44.41	52.54	455	0
	Total	44.82	11.90	37.31	45.07	52.88	1347	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																	
bis 14	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%																
15-19	1	.1%	4	1.1%	5	.4%	0	.0%	1	5.3%	1	3.3%	1	1.5%	0	.0%	1	1.1%	1	14.3%	9	20.0%	10	19.2%	3	.3%	15	3.3%	18	1.3%		
20-24	31	3.9%	7	1.9%	38	3.3%	1	9.1%	1	5.3%	2	6.7%	9	13.6%	0	.0%	9	9.7%	0	.0%	19	42.2%	19	36.5%	42	4.7%	27	5.9%	69	5.1%		
25-29	43	5.4%	18	5.0%	61	5.2%	0	.0%	1	5.3%	1	3.3%	10	15.2%	7	25.9%	17	18.3%	1	14.3%	10	22.2%	11	21.2%	55	6.2%	36	7.9%	91	6.8%		
30-34	52	6.5%	32	8.8%	84	7.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	10	15.2%	1	3.7%	11	11.8%	1	14.3%	3	6.7%	4	7.7%	63	7.1%	36	7.9%	99	7.3%		
35-39	98	12.3%	35	9.7%	133	11.4%	2	18.2%	2	10.5%	4	13.3%	20	30.3%	10	37.0%	30	32.3%	1	14.3%	1	2.2%	2	3.8%	121	13.6%	49	10.8%	170	12.6%		
40-44	141	17.6%	64	17.7%	205	17.6%	2	18.2%	2	10.5%	4	13.3%	7	10.6%	3	11.1%	10	10.8%	2	28.6%	2	4.4%	4	7.7%	152	17.0%	71	15.6%	223	16.6%		
45-49	140	17.5%	69	19.1%	209	18.0%	3	27.3%	3	15.8%	6	20.0%	8	12.1%	3	11.1%	11	11.8%	0	.0%	1	2.2%	1	1.9%	156	17.5%	76	16.7%	232	17.2%		
50-54	112	14.0%	46	12.7%	158	13.6%	0	.0%	2	10.5%	2	6.7%	0	.0%	3	11.1%	3	3.2%	1	14.3%	0	.0%	1	1.9%	114	12.8%	51	11.2%	165	12.2%		
55-59	89	11.1%	42	11.6%	131	11.3%	2	18.2%	2	10.5%	4	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	91	10.2%	44	9.7%	135	10.0%		
60-64	59	7.4%	26	7.2%	85	7.3%	0	.0%	2	10.5%	2	6.7%	1	1.5%	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	60	6.7%	28	6.2%	88	6.5%		
65-69	23	2.9%	18	5.0%	41	3.5%	0	.0%	2	10.5%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	23	2.6%	20	4.4%	43	3.2%		
70-74	9	1.1%	1	.3%	10	.9%	1	9.1%	1	5.3%	2	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	10	1.1%	2	.4%	12	.9%		
75 und mehr	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.1%
Total	800	100%	362	100%	1162	100%	11	100%	19	100%	30	100%	66	100%	27	100%	93	100%	7	100%	45	100%	52	100%	892	100%	455	100%	1347	100%		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## 1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	302 38.5%	114 32.3%	416 36.6%	3 27.3%	6 31.6%	9 30.0%	43 67.2%	13 50.0%	56 62.2%	3 42.9%	43 97.7%	46 90.2%	356 40.7%	178 40.1%	534 40.5%
verheiratet	221 28.2%	84 23.8%	305 26.8%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	6 9.4%	5 19.2%	11 12.2%	1 14.3%	1 2.3%	2 3.9%	231 26.4%	92 20.7%	323 24.5%
getrennt (gerichtlich)	54 6.9%	25 7.1%	79 6.9%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	4 6.3%	0 .0%	4 4.4%	2 28.6%	0 .0%	2 3.9%	61 7.0%	26 5.9%	87 6.6%
geschieden	197 25.1%	106 30.0%	303 26.6%	6 54.5%	7 36.8%	13 43.3%	11 17.2%	7 26.9%	18 20.0%	1 14.3%	0 .0%	1 2.0%	216 24.7%	120 27.0%	336 25.5%
verwitwet	11 1.4%	23 6.5%	34 3.0%	0 .0%	3 15.8%	3 10.0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.3%	27 6.1%	38 2.9%
registrierte Partnerschaft	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	785 100%	353 100%	1138 100%	11 100%	19 100%	30 100%	64 100%	26 100%	90 100%	7 100%	44 100%	51 100%	875 100%	444 100%	1319 100%
fehlende Angaben	15	9	24	0	0	0	2	1	3	0	1	1	17	11	28

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	67 8.6%	28 8.0%	95 8.4%	0 .0%	2 10.5%	2 6.7%	2 3.3%	2 8.3%	4 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	69 8.0%	32 7.3%	101 7.7%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	117 14.9%	57 16.3%	174 15.4%	1 9.1%	3 15.8%	4 13.3%	3 5.0%	2 8.3%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	121 14.0%	62 14.2%	183 14.0%
Mittelzentren	156 19.9%	69 19.8%	225 19.9%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	26 43.3%	8 33.3%	34 40.5%	2 33.3%	7 16.3%	9 18.4%	186 21.5%	86 19.7%	272 20.9%
Kleinzentren	212 27.1%	103 29.5%	315 27.8%	3 27.3%	10 52.6%	13 43.3%	17 28.3%	7 29.2%	24 28.6%	3 50.0%	16 37.2%	19 38.8%	240 27.7%	138 31.6%	378 29.0%
rural	231 29.5%	92 26.4%	323 28.5%	5 45.5%	2 10.5%	7 23.3%	12 20.0%	5 20.8%	17 20.2%	1 16.7%	20 46.5%	21 42.9%	251 29.0%	119 27.2%	370 28.4%
Total	783 100%	349 100%	1132 100%	11 100%	19 100%	30 100%	60 100%	24 100%	84 100%	6 100%	43 100%	49 100%	867 100%	437 100%	1304 100%
fehlende Angaben	17	13	30	0	0	0	6	3	9	1	2	3	25	18	43

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	357 46.7%	136 39.0%	493 44.3%	4 36.4%	8 44.4%	12 41.4%	25 42.4%	10 45.5%	35 43.2%	4 57.1%	12 27.9%	16 32.0%	394 46.4%	167 38.5%	561 43.7%
mit Eltern/Elternteil	44 5.8%	15 4.3%	59 5.3%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	14 23.7%	3 13.6%	17 21.0%	1 14.3%	13 30.2%	14 28.0%	59 6.9%	33 7.6%	92 7.2%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	19 2.5%	41 11.7%	60 5.4%	0 .0%	2 11.1%	2 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	19 2.2%	44 10.1%	63 4.9%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	146 19.1%	68 19.5%	214 19.2%	3 27.3%	4 22.2%	7 24.1%	9 15.3%	2 9.1%	11 13.6%	1 14.3%	8 18.6%	9 18.0%	159 18.7%	82 18.9%	241 18.8%
mit PartnerIn und Kind(ern)	83 10.8%	41 11.7%	124 11.1%	4 36.4%	0 .0%	4 13.8%	3 5.1%	3 13.6%	6 7.4%	1 14.3%	0 .0%	1 2.0%	92 10.8%	44 10.1%	136 10.6%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	17 2.2%	4 1.1%	21 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 4.5%	2 2.5%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	18 2.1%	6 1.4%	24 1.9%
mit FreundInnen (WG)	19 2.5%	7 2.0%	26 2.3%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	4 6.8%	1 4.5%	5 6.2%	0 .0%	2 4.7%	2 4.0%	24 2.8%	11 2.5%	35 2.7%
anderes	80 10.5%	37 10.6%	117 10.5%	0 .0%	2 11.1%	2 6.9%	3 5.1%	2 9.1%	5 6.2%	0 .0%	6 14.0%	6 12.0%	85 10.0%	47 10.8%	132 10.3%
Total	765 100%	349 100%	1114 100%	11 100%	18 100%	29 100%	59 100%	22 100%	81 100%	7 100%	43 100%	50 100%	850 100%	434 100%	1284 100%
fehlende Angaben	35	13	48	0	1	1	7	5	12	0	2	2	42	21	63

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	657 86.8%	303 85.8%	960 86.5%	11 100%	18 94.7%	29 96.7%	50 83.3%	19 76.0%	69 81.2%	6 85.7%	39 90.7%	45 90.0%	730 86.6%	381 86.2%	1111 86.5%
instabile Wohnsituation	46 6.1%	30 8.5%	76 6.8%	0 .0%	1 5.3%	1 3.3%	5 8.3%	4 16.0%	9 10.6%	0 .0%	3 7.0%	3 6.0%	51 6.0%	38 8.6%	89 6.9%
Institution	54 7.1%	20 5.7%	74 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 8.3%	2 8.0%	7 8.2%	1 14.3%	1 2.3%	2 4.0%	62 7.4%	23 5.2%	85 6.6%
Total	757 100%	353 100%	1110 100%	11 100%	19 100%	30 100%	60 100%	25 100%	85 100%	7 100%	43 100%	50 100%	843 100%	442 100%	1285 100%
fehlende Angaben	43	9	52	0	0	0	6	2	8	0	2	2	49	13	62

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine Ausbildung abgeschlossen	72	9.4%	35	10.2%	107	9.6%	1	9.1%	2	10.5%	3	10.0%	41	66.1%	9	36.0%	50	57.5%	0	.0%	3	6.7%	3	5.8%	114	13.3%	49	11.3%	163	12.6%
obligatorische Schule	81	10.5%	50	14.6%	131	11.8%	1	9.1%	4	21.1%	5	16.7%	5	8.1%	3	12.0%	8	9.2%	1	14.3%	16	35.6%	17	32.7%	89	10.4%	74	17.1%	163	12.6%
weiterführende Schule	20	2.6%	27	7.9%	47	4.2%	0	.0%	1	5.3%	1	3.3%	1	1.6%	0	.0%	1	1.1%	1	14.3%	4	8.9%	5	9.6%	25	2.9%	33	7.6%	58	4.5%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	438	57.0%	171	50.0%	609	54.9%	8	72.7%	10	52.6%	18	60.0%	14	22.6%	11	44.0%	25	28.7%	3	42.9%	15	33.3%	18	34.6%	467	54.6%	207	47.8%	674	52.3%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	31	4.0%	14	4.1%	45	4.1%	0	.0%	1	5.3%	1	3.3%	0	.0%	1	4.0%	1	1.1%	1	14.3%	5	11.1%	6	11.5%	32	3.7%	21	4.8%	53	4.1%
Lehrerseminar	0	.0%	5	1.5%	5	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.2%	1	1.9%	0	.0%	6	1.4%	6	.5%
höhere Fach- und Berufsausbildung	50	6.5%	17	5.0%	67	6.0%	1	9.1%	1	5.3%	2	6.7%	0	.0%	1	4.0%	1	1.1%	1	14.3%	1	2.2%	2	3.8%	52	6.1%	20	4.6%	72	5.6%
höhere Fachschule	18	2.3%	7	2.0%	25	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.1%	7	1.6%	25	1.9%
Fachhochschule	21	2.7%	5	1.5%	26	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	21	2.5%	5	1.2%	26	2.0%
Universität, Hochschule	37	4.8%	11	3.2%	48	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	38	4.4%	11	2.5%	49	3.8%
Total	768	100%	342	100%	1110	100%	11	100%	19	100%	30	100%	62	100%	25	100%	87	100%	7	100%	45	100%	52	100%	856	100%	433	100%	1289	100%
fehlende Angaben	32		20		52		0		0		0		4		2		6		0		0		36		22		58			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	277	37.0%	64	18.4%	341	31.1%	4	36.4%	6	31.6%	10	33.3%	11	17.7%	4	16.0%	15	17.2%	3	42.9%	8	18.2%	11	21.6%	299	35.8%	82	18.8%	381	30.0%
Ersparnisse	17	2.3%	17	4.9%	34	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	4.0%	2	2.3%	0	.0%	1	2.3%	1	2.0%	18	2.2%	19	4.4%	37	2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	159	21.3%	75	21.6%	234	21.4%	3	27.3%	11	57.9%	14	46.7%	13	21.0%	6	24.0%	19	21.8%	1	14.3%	11	25.0%	12	23.5%	176	21.1%	103	23.6%	279	21.9%
Sozialhilfe/Fürsorge	200	26.7%	92	26.5%	292	26.7%	4	36.4%	0	.0%	4	13.3%	29	46.8%	12	48.0%	41	47.1%	2	28.6%	10	22.7%	12	23.5%	237	28.3%	114	26.1%	351	27.6%
Arbeitslosenversicherung	59	7.9%	27	7.8%	86	7.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	4.8%	1	4.0%	4	4.6%	1	14.3%	1	2.3%	2	3.9%	65	7.8%	30	6.9%	95	7.5%
durch PartnerIn	9	1.2%	56	16.1%	65	5.9%	0	.0%	2	10.5%	2	6.7%	0	.0%	1	4.0%	1	1.1%	0	.0%	1	2.3%	1	2.0%	9	1.1%	60	13.8%	69	5.4%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	7	.9%	5	1.4%	12	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	8	18.2%	8	15.7%	8	1.0%	13	3.0%	21	1.7%
dealen/mischeln	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere illegale Einkünfte	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	20	2.7%	11	3.2%	31	2.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	0	.0%	4	4.6%	0	.0%	4	9.1%	4	7.8%	24	2.9%	15	3.4%	39	3.1%
Total	748	100%	347	100%	1095	100%	11	100%	19	100%	30	100%	62	100%	25	100%	87	100%	7	100%	44	100%	51	100%	836	100%	436	100%	1272	100%
fehlende Angaben	52		15		67		0		0		0		4		2		6		0		1		56		19		75			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## \$mac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	30 4.5%	25 8.1%	55 5.7%	0 0.0%	2 11.1%	2 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	4 9.8%	5 10.9%	31 4.2%	31 7.9%	62 5.5%
Ersparnisse	37 5.6%	14 4.5%	51 5.2%	1 12.5%	2 11.1%	3 11.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 20.0%	1 2.4%	2 4.3%	39 5.3%	17 4.4%	56 5.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	15 2.3%	11 3.5%	26 2.7%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.8%	3 5.6%	0 0.0%	3 4.1%	0 0.0%	1 2.4%	1 2.2%	18 2.4%	13 3.3%	31 2.8%
Sozialhilfe/Fürsorge	30 4.5%	12 3.9%	42 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.9%	2 4.3%	30 4.1%	14 3.6%	44 3.9%
Arbeitslosenversicherung	15 2.3%	3 1.0%	18 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.9%	2 4.3%	15 2.0%	5 1.3%	20 1.8%
durch PartnerIn	51 7.7%	22 7.1%	73 7.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	3 15.0%	4 5.4%	0 0.0%	1 2.4%	1 2.2%	52 7.1%	26 6.7%	78 6.9%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	17 2.6%	6 1.9%	23 2.4%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.8%	0 0.0%	1 5.0%	1 1.4%	1 20.0%	3 7.3%	4 8.7%	18 2.4%	11 2.8%	29 2.6%
dealen/mischen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere illegale Einkünfte	4 0.6%	0 0.0%	4 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.5%	0 0.0%	4 0.4%
Prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
anderes	19 2.9%	11 3.5%	30 3.1%	1 12.5%	2 11.1%	3 11.5%	1 1.9%	1 5.0%	2 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 2.8%	14 3.6%	35 3.1%
keine	467 70.5%	213 68.7%	680 70.0%	6 75.0%	12 66.7%	18 69.2%	49 90.7%	15 75.0%	64 86.5%	3 60.0%	27 65.9%	30 65.2%	533 72.3%	268 68.7%	801 71.1%
Anzahl Antwortende	662	310	972	8	18	26	54	20	74	5	41	46	737	390	1127
fehlende Angaben	138	52	190	3	1	4	12	7	19	2	4	6	155	65	220

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	244 32.6%	45 13.2%	289 26.5%	3 27.3%	5 26.3%	8 26.7%	8 12.9%	0 0.0%	8 9.2%	3 42.9%	5 11.9%	8 16.3%	261 31.2%	55 12.8%	316 24.9%
Teilzeitarbeit	41 5.5%	45 13.2%	86 7.9%	2 18.2%	1 5.3%	3 10.0%	1 1.6%	2 8.0%	3 3.4%	0 0.0%	2 4.8%	2 4.1%	44 5.3%	51 11.9%	95 7.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	5 0.7%	2 0.6%	7 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.8%	2 4.1%	6 0.7%	4 0.9%	10 0.8%
in Ausbildung	6 0.8%	3 0.9%	9 0.8%	0 0.0%	1 5.3%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 14.3%	9 21.4%	10 20.4%	7 0.8%	13 3.0%	20 1.6%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	181 24.2%	123 36.0%	304 27.9%	4 36.4%	12 63.2%	16 53.3%	32 51.6%	13 52.0%	45 51.7%	1 14.3%	5 11.9%	6 12.2%	218 26.0%	153 35.6%	371 29.3%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	221 29.5%	100 29.2%	321 29.4%	1 9.1%	0 0.0%	1 3.3%	15 24.2%	9 36.0%	24 27.6%	2 28.6%	12 28.6%	14 28.6%	242 28.9%	122 28.4%	364 28.7%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	6 0.8%	4 1.2%	10 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	1 1.1%	0 0.0%	1 2.4%	1 2.0%	7 0.8%	5 1.2%	12 0.9%
anderes	45 6.0%	20 5.8%	65 6.0%	1 9.1%	0 0.0%	1 3.3%	5 8.1%	1 4.0%	6 6.9%	0 0.0%	6 14.3%	6 12.2%	52 6.2%	27 6.3%	79 6.2%
Total	749 100%	342 100%	1091 100%	11 100%	19 100%	30 100%	62 100%	25 100%	87 100%	7 100%	42 100%	49 100%	837 100%	430 100%	1267 100%
fehlende Angaben	51	20	71	0	0	0	4	2	6	0	3	3	55	25	80

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## \$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																	
Teilzeitarbeit	9	1.5%	8	2.7%	17	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.6%	1	25.0%	0	.0%	1	2.2%	11	1.7%	8	2.2%	19	1.8%		
mehrere Erwerbstätigkeiten	5	.8%	5	1.7%	10	1.1%	1	12.5%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	50.0%	1	2.4%	3	6.7%	8	1.2%	6	1.6%	14	1.4%
in Ausbildung	1	.2%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	0	.0%	1	.1%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	5	.8%	2	.7%	7	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.8%	2	.5%	7	.7%		
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	1	.2%	2	.7%	3	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.2%	2	.5%	3	.3%		
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	0	.0%	1	.3%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.3%	1	.1%		
anderes	11	1.8%	4	1.4%	15	1.7%	1	12.5%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	2	11.1%	2	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.8%	6	1.6%	18	1.7%		
keine	575	94.7%	276	93.2%	851	94.2%	6	75.0%	15	100%	21	91.3%	43	97.7%	16	88.9%	59	95.2%	2	50.0%	40	97.6%	42	93.3%	629	94.4%	347	93.8%	976	94.2%		
Anzahl Antwortende	607		296		903		8		15		23		44		18		62		4		41		45		666		370		1036			
fehlende Angaben	193		66		259		3		4		7		22		9		31		3		4		7		226		85		311			

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2. Behandlungsverlauf

### 2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2008)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	15.87	18.55	5.43	12.57	19.86	800	0
	Frauen	13.88	12.51	5.00	11.93	18.00	362	0
	Total	15.25	16.92	5.29	12.43	19.14	1162	0
HP Medikamente	Männer	10.88	9.65	4.29	5.00	15.86	11	0
	Frauen	13.83	10.73	5.43	9.14	21.57	19	0
	Total	12.75	10.28	4.57	8.86	19.71	30	0
HP illegale Droge	Männer	19.80	26.94	5.57	12.14	25.29	66	0
	Frauen	14.13	11.30	7.43	13.00	16.29	27	0
	Total	18.15	23.57	6.00	12.14	20.57	93	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	14.53	10.37	5.57	14.00	26.00	7	0
	Frauen	18.32	10.68	12.00	18.00	26.00	45	0
	Total	17.81	10.62	9.86	18.00	26.00	52	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	16.03	19.15	5.29	12.57	20.14	889	3
	Frauen	14.28	12.24	5.43	12.00	19.00	455	0
	Total	15.44	17.14	5.43	12.43	19.86	1344	3

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 Woche oder weniger	18 2.3%	12 3.3%	30 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	2 7.4%	5 5.4%	0 .0%	3 6.7%	3 5.8%	22 2.5%	17 3.7%	39 2.9%
> 1 Woche bis 1 Monat	106 13.3%	63 17.4%	169 14.5%	1 9.1%	2 10.5%	3 10.0%	13 19.7%	2 7.4%	15 16.1%	1 14.3%	2 4.4%	3 5.8%	124 13.9%	71 15.6%	195 14.5%
>1 Monat bis 2 Monate	163 20.4%	61 16.9%	224 19.3%	5 45.5%	6 31.6%	11 36.7%	9 13.6%	4 14.8%	13 14.0%	2 28.6%	4 8.9%	6 11.5%	179 20.1%	75 16.5%	254 18.9%
>2 Monate bis 3 Monate	94 11.8%	56 15.5%	150 12.9%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	7 10.6%	5 18.5%	12 12.9%	0 .0%	5 11.1%	5 9.6%	103 11.6%	68 14.9%	171 12.7%
>3 Monat bis 6 Monate	275 34.4%	116 32.0%	391 33.6%	1 9.1%	7 36.8%	8 26.7%	17 25.8%	11 40.7%	28 30.1%	2 28.6%	18 40.0%	20 38.5%	296 33.3%	152 33.4%	448 33.3%
> 6 Monate bis 1 Jahr	125 15.6%	48 13.3%	173 14.9%	2 18.2%	2 10.5%	4 13.3%	12 18.2%	3 11.1%	15 16.1%	2 28.6%	13 28.9%	15 28.8%	141 15.9%	66 14.5%	207 15.4%
> 1 Jahr bis 2 Jahre	12 1.5%	6 1.7%	18 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.5%	0 .0%	3 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.7%	6 1.3%	21 1.6%
> 2 Jahre bis 3 Jahre	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.0%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
> 3 Jahre bis 5 Jahre	4 .5%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	4 .3%
> 5 Jahre bis 10 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	800 100%	362 100%	1162 100%	11 100%	19 100%	30 100%	66 100%	27 100%	93 100%	7 100%	45 100%	52 100%	889 100%	455 100%	1344 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
planmässig, ohne Übertritt	312	39.6%	116	32.7%	428	37.5%	4	36.4%	6	31.6%	10	33.3%	10	15.2%	6	22.2%	16	17.2%	3	42.9%	25	55.6%	28	53.8%	330	37.5%	153	34.2%	483	36.4%
planmässig, mit Übertritt	297	37.7%	138	38.9%	435	38.1%	5	45.5%	3	15.8%	8	26.7%	9	13.6%	6	22.2%	15	16.1%	2	28.6%	5	11.1%	7	13.5%	318	36.2%	152	33.9%	470	35.4%
Wohnortwechsel	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.5%	0	.0%	1	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.2%
Hospitalisierung	12	1.5%	12	3.4%	24	2.1%	1	9.1%	0	.0%	1	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.4%	2	3.8%	14	1.6%	14	3.1%	28	2.1%
Inhaftierung	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Kontaktverlust	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
expliziter Abbruch	145	18.4%	85	23.9%	230	20.1%	1	9.1%	10	52.6%	11	36.7%	46	69.7%	15	55.6%	61	65.6%	2	28.6%	13	28.9%	15	28.8%	195	22.2%	125	27.9%	320	24.1%
Tod	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.2%
anderer Grund	16	2.0%	4	1.1%	20	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	1.8%	4	.9%	20	1.5%
Total	787	100%	355	100%	1142	100%	11	100%	19	100%	30	100%	66	100%	27	100%	93	100%	7	100%	45	100%	52	100%	879	100%	448	100%	1327	100%
fehlende Angaben	13	100%	7	100%	20	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	100%	7	100%	20	100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stationäre Therapie	14	4.9%	4	3.0%	18	4.3%	0	.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	5.5%	5	3.4%	22	4.8%
ambulante Behandlung	225	78.4%	109	82.6%	334	79.7%	5	100%	2	66.7%	7	87.5%	9	100%	4	66.7%	13	86.7%	1	50.0%	2	40.0%	3	42.9%	242	78.6%	117	80.1%	359	79.1%
Aussenwohngruppe	21	7.3%	8	6.1%	29	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	2	13.3%	0	.0%	2	40.0%	2	28.6%	21	6.8%	12	8.2%	33	7.3%
andere Stelle/Institution	27	9.4%	11	8.3%	38	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	1	20.0%	2	28.6%	28	9.1%	12	8.2%	40	8.8%
Total	287	100%	132	100%	419	100%	5	100%	3	100%	8	100%	9	100%	6	100%	15	100%	2	100%	5	100%	7	100%	308	100%	146	100%	454	100%
fehlende Angaben	10		6		16		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		6		16	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2008)

		Anzahl Tage						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
HP Medikamente	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
HP illegale Droge	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE						
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
Suizid	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%
Unfall	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%
Krankheit	1	50.0%	0	0	.0%	1	50.0%	0	0	.0%	0	0	0	.0%	1	50.0%	0	0	.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	1	50.0%	0	0	.0%	1	50.0%	0	0	.0%	0	0	0	.0%	1	50.0%	0	0	.0%
andere Todesursache	0	.0%	0	0	.0%	0	.0%	0	0	.0%	0	0	0	.0%	0	.0%	0	0	.0%
Total	2	100%	0	0	.0%	2	100%	0	0	.0%	0	0	0	.0%	2	100%	0	0	.0%
fehlende Angaben	0		0	0		0		0	0		0	0	0		0		0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.3 Substitution oder HegeBe

qmab050 - Substitution oder HegeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	749 95.8%	328 93.2%	1077 95.0%	10 90.9%	18 94.7%	28 93.3%	36 58.1%	18 66.7%	54 60.7%	7 100%	45 100%	52 100%	810 93.1%	411 92.4%	1221 92.9%
ja	33 4.2%	24 6.8%	57 5.0%	1 9.1%	1 5.3%	2 6.7%	26 41.9%	9 33.3%	35 39.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	60 6.9%	34 7.6%	94 7.1%
Total	782 100%	352 100%	1134 100%	11 100%	19 100%	30 100%	62 100%	27 100%	89 100%	7 100%	45 100%	52 100%	870 100%	445 100%	1315 100%
fehlende Angaben	18	10	28	0	0	0	4	0	4	0	0	0	22	10	32

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	2 8.7%	2 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.1%	2 2.2%
Methadon	28 90.3%	19 82.6%	47 87.0%	0 .0%	1 100%	1 50.0%	24 96.0%	9 100%	33 97.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	52 91.2%	29 87.9%	81 90.0%
andere Opiate	3 9.7%	1 4.3%	4 7.4%	1 100%	0 .0%	1 50.0%	1 4.0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 8.8%	1 3.0%	6 6.7%
andere Substanzen	0 .0%	1 4.3%	1 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.0%	1 1.1%
Total	31 100%	23 100%	54 100%	1 100%	1 100%	2 100%	25 100%	9 100%	34 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	57 100%	33 100%	90 100%
fehlende Angaben	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060a - Substitution oder HegeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	728 96.2%	323 94.4%	1051 95.6%	9 90.0%	17 94.4%	26 92.9%	34 57.6%	19 76.0%	53 63.1%	7 100%	44 100%	51 100%	786 93.5%	405 94.0%	1191 93.6%
ja	29 3.8%	19 5.6%	48 4.4%	1 10.0%	1 5.6%	2 7.1%	25 42.4%	6 24.0%	31 36.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	55 6.5%	26 6.0%	81 6.4%
Total	757 100%	342 100%	1099 100%	10 100%	18 100%	28 100%	59 100%	25 100%	84 100%	7 100%	44 100%	51 100%	841 100%	431 100%	1272 100%
fehlende Angaben	43	20	63	1	1	2	7	2	9	0	1	1	51	24	75

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmab060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2008)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
Heroingestützte Behandlung	1	3.4%	3	15.8%	4	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.6%	3	11.5%	5	6.2%
Substitution (methadon usw.)	28	96.6%	16	84.2%	44	91.7%	1	100%	1	100%	2	100%	24	96.0%	6	100%	30	96.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	53	96.4%	23	88.5%	76	93.8%
Total	29	100%	19	100%	48	100%	1	100%	1	100%	2	100%	25	100%	6	100%	31	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	55	100%	26	100%	81	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	530 69.6%	264 76.5%	794 71.8%	5 45.5%	10 55.6%	15 51.7%	24 40.7%	11 45.8%	35 42.2%	3 42.9%	11 25.0%	14 27.5%	565 66.9%	296 68.4%	861 67.4%
Cocktail (Heroin und Kokain)	5 .7%	6 1.7%	11 1.0%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	7 11.9%	0 .0%	7 8.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.4%	7 1.6%	19 1.5%
Heroin	16 2.1%	9 2.6%	25 2.3%	2 18.2%	1 5.6%	3 10.3%	21 35.6%	8 33.3%	29 34.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	39 4.6%	18 4.2%	57 4.5%
Methodon	12 1.6%	10 2.9%	22 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 18.6%	4 16.7%	15 18.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 2.7%	14 3.2%	37 2.9%
andere Opiate	1 .1%	2 .6%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.1%	1 4.2%	4 4.8%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	4 .5%	4 .9%	8 .6%
Kokain	44 5.8%	9 2.6%	53 4.8%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	25 42.4%	12 50.0%	37 44.6%	0 .0%	2 4.5%	2 3.9%	69 8.2%	24 5.5%	93 7.3%
Crack, Freebase	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.8%	0 .0%	4 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
Amphetamine	3 .4%	2 .6%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.1%	0 .0%	3 3.6%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	6 .7%	3 .7%	9 .7%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	3 .4%	1 .3%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.8%	0 .0%	4 4.8%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	7 .8%	2 .5%	9 .7%
andere Stimulantien	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Barbiturate	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .2%
Benzodiazepine	25 3.3%	32 9.3%	57 5.2%	5 45.5%	13 72.2%	18 62.1%	11 18.6%	5 20.8%	16 19.3%	0 .0%	2 4.5%	2 3.9%	41 4.9%	52 12.0%	93 7.3%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	5 .7%	4 1.2%	9 .8%	1 9.1%	3 16.7%	4 13.8%	3 5.1%	0 .0%	3 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.1%	7 1.6%	16 1.3%
LSD	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	1 .2%	4 .3%
andere Halluzinogene	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 2.0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Cannabis	79 10.4%	26 7.5%	105 9.5%	2 18.2%	0 .0%	2 6.9%	23 39.0%	4 16.7%	27 32.5%	1 14.3%	7 15.9%	8 15.7%	105 12.4%	38 8.8%	143 11.2%
Tabak	381 50.1%	187 54.2%	568 51.4%	6 54.5%	8 44.4%	14 48.3%	40 67.8%	15 62.5%	55 66.3%	2 28.6%	19 43.2%	21 41.2%	432 51.2%	229 52.9%	661 51.8%
andere Substanz(en)	4 .5%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.4%	2 3.4%	0 .0%	2 2.4%	1 14.3%	1 2.3%	2 3.9%	7 .8%	2 .5%	9 .7%
pathologisches Spielen	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	1 1.2%	5 71.4%	0 .0%	5 9.8%	7 .8%	3 .7%	10 .8%
Essstörungen	1 .1%	11 3.2%	12 1.1%	0 .0%	2 11.1%	2 6.9%	0 .0%	2 8.3%	2 2.4%	0 .0%	38 86.4%	38 74.5%	1 .1%	53 12.2%	54 4.2%
andere suchtähnliche Problem	4 .5%	1 .3%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.2%	1 14.3%	0 .0%	1 2.0%	6 .7%	1 .2%	7 .5%
keine	139 18.3%	39 11.3%	178 16.1%	3 27.3%	1 5.6%	4 13.8%	5 8.5%	0 .0%	5 6.0%	1 14.3%	3 6.8%	4 7.8%	148 17.5%	43 9.9%	191 15.0%
Anzahl Antwortende	761	345	1106	11	18	29	59	24	83	7	44	51	844	433	1277
fehlende Angaben	39	17	56	0	1	1	7	3	10	0	1	1	48	22	70

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2008)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	606	60.9%	0	.0%	10	66.7%	12	60.0%	0	.0%	20	80.0%	0	.0%	4	50.0%	1	100%	1	50.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	237	23.8%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
kontrollierter Konsum	83	8.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	12	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	51	5.1%	0	.0%	3	20.0%	7	35.0%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere	6	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	995	100%	1	100%	15	100%	20	100%	0	.0%	25	100%	0	.0%	8	100%	1	100%	2	100%
fehlende Angaben	167		2		21		15		1		5		1		9		2		0	

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2008)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	412	60.0%	0	.0%	5	50.0%	8	57.1%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	2	40.0%	1	100%	1	50.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	166	24.2%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
kontrollierter Konsum	66	9.6%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	7	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	31	4.5%	0	.0%	3	30.0%	6	42.9%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%
andere	5	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	687	100%	1	100%	10	100%	14	100%	0	.0%	11	100%	0	.0%	5	100%	1	100%	2	100%
fehlende Angaben	113		1		14		11		1		0		1		8		1		0	

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

## qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2008)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	194	63.0%	0	.0%	5	100%	4	66.7%	0	.0%	12	85.7%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	71	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	17	5.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	5	1.6%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	20	6.5%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
andere	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	308	100%	0	.0%	5	100%	6	100%	0	.0%	14	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	54		1		7		4		0		5		0		1		1		0	

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

### 3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2008)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	6 .8%	2 .6%	8 .7%	0 .0%	1 6.3%	1 3.7%	5 12.2%	1 6.7%	6 10.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	4 1.0%	15 1.2%
nein	734 99.2%	335 99.4%	1069 99.3%	11 100%	15 93.8%	26 96.3%	36 87.8%	14 93.3%	50 89.3%	7 100%	43 100%	50 100%	794 98.6%	408 99.0%	1202 98.8%
Total	740 100%	337 100%	1077 100%	11 100%	16 100%	27 100%	41 100%	15 100%	56 100%	7 100%	43 100%	50 100%	805 100%	412 100%	1217 100%
fehlende Angaben	60	25	85	0	3	3	25	12	37	0	2	2	87	43	130

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben