

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

**Ergebnisse der KlientInnenbefragung
act-info 2006**

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

August 2007

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Gaétan Bussy und Christiane Gmel für die Codierung der offenen Fragen, Elisabeth Grisel-Staub für die logistischen Aufgaben, Edith Bacher für die Layoutarbeiten, Beatrice Annaheim für die Korrekturarbeiten am Manuskript sowie Etienne Maffli für seine Ratschläge und Unterstützung herzlich gedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@sfa-ispa.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)

Vertrieb: Buchhandlung SFA, Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. 021 321 29 35, Fax 021 321 29 40,
E-Mail buchhandlung@sfa-ispa.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Französisch

Übersetzung: SFA

Grafik/Layout: SFA

Copyright: © SFA-ISPA Lausanne 2007

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2007). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2006 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA).

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)	4
Datenbasis 2006	5
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit	5
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	5
Kontaktperson	6
EINTRITT	7
1. Soziodemographische Merkmale	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	7
1.2 Soziale Integration	10
1.3 Sozioökonomische Stellung	13
2. Umstände des Behandlungsbeginns	18
2.1 Zuweisende Instanzen	18
2.2 Behandlungserfahrungen	20
2.3 Substitution oder HeGeBe	21
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	22
3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens	22
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem	24
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem	30
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart	34
3.3 Hauptproblem: Konsumziel	35
3.4 Weitere Suchtprobleme	37
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	42
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum	48
3.7 Injektion von illegalen Drogen	50
AUSTRITT	53
1. Soziodemographische Merkmale	53
1.1 Geschlecht und Alter	53
1.2 Soziale Integration	55
1.3 Sozioökonomische Stellung	57
2. Behandlungsverlauf	60
2.1 Dauer der Behandlung	60
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	62
2.3 Substitution oder HeGeBe	64
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	66
3.1 Suchtprobleme	66
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	67
3.3 Injektion von illegalen Drogen	69

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2006 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

Datenbasis 2006

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1234 Eintritte** sowie **1237 Austritte** auf, welche im Jahr 2006 in den 15 teilnehmenden Institutionen erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der im Jahr 2006 eingetretenen KlientInnen präsentiert während der zweite Teil die im Jahr 2006 ausgetretenen KlientInnen behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge oder ein suchtähnliches Verhalten** (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@sfa-ispa.ch

EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2006)

	HP Alkohol	HP Medikament	HP illegaler Drogen	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE EINTRITTE
Männer	747 68.5%	17 68.0%	41 60.3%	2 66.7%	0 .0%	812 65.8%
Frauen	343 31.5%	8 32.0%	27 39.7%	1 33.3%	39 100.0%	422 34.2%
Total	1090 100.0%	25 100.0%	68 100.0%	3 100.0%	39 100.0%	1234 100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	45.45	10.21	38.90	45.91	52.89	747	0
	Frauen	46.25	10.49	38.57	46.58	52.99	343	0
	Total	45.70	10.30	38.77	45.95	52.95	1090	0
HP Medikamente	Männer	42.56	12.92	32.15	40.30	53.37	17	0
	Frauen	48.38	10.00	49.89	51.44	53.03	8	0
	Total	44.42	12.17	34.24	47.94	53.34	25	0
HP illegale Drogen	Männer	33.56	7.54	28.68	31.39	35.81	41	0
	Frauen	33.18	10.08	22.26	33.38	42.80	27	0
	Total	33.41	8.57	27.00	33.02	40.31	68	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	27.51	8.33	20.00	25.75	33.15	39	0
	Total	27.51	8.33	20.00	25.75	33.15	39	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.76	10.45	37.78	45.09	52.39	812	0
	Frauen	43.73	11.87	35.08	44.80	51.61	422	0
	Total	44.41	10.96	36.78	44.92	52.07	1234	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%
15-19	6 .8%	0 .%	6 .6%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	1 3.7%	1 1.5%	0 .%	10 25.6%	10 25.6%	6 .7% 11 2.6% 17 1.4%
20-24	13 1.7%	5 1.5%	18 1.7%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	4 9.8%	8 29.6%	12 17.6%	0 .%	7 17.9%	7 17.9%	18 2.2%	21 5.0%	39 3.2%
25-29	45 6.0%	12 3.5%	57 5.2%	2 11.8%	0 .%	2 8.0%	10 24.4%	2 7.4%	12 17.6%	0 .%	9 23.1%	9 23.1%	57 7.0%	23 5.5%	80 6.5%
30-34	52 7.0%	39 11.4%	91 8.3%	3 17.6%	0 .%	3 12.0%	13 31.7%	4 14.8%	17 25.0%	0 .%	7 17.9%	7 17.9%	69 8.5%	50 11.8%	119 9.6%
35-39	95 12.7%	39 11.4%	134 12.3%	2 11.8%	0 .%	2 8.0%	5 12.2%	3 11.1%	8 11.8%	0 .%	3 7.7%	3 7.7%	104 12.8%	45 10.7%	149 12.1%
40-44	142 19.0%	57 16.6%	199 18.3%	2 11.8%	0 .%	2 8.0%	4 9.8%	5 18.5%	9 13.2%	0 .%	1 2.6%	1 2.6%	150 18.5%	65 15.4%	215 17.4%
45-49	129 17.3%	65 19.0%	194 17.8%	2 11.8%	1 12.5%	3 12.0%	4 9.8%	3 11.1%	7 10.3%	0 .%	2 5.1%	2 5.1%	137 16.9%	73 17.3%	210 17.0%
50-54	124 16.6%	62 18.1%	186 17.1%	1 5.9%	6 75.0%	7 28.0%	1 2.4%	1 3.7%	2 2.9%	0 .%	0 0.0%	0 0.0%	126 15.5%	70 16.6%	196 15.9%
55-59	93 12.4%	31 9.0%	124 11.4%	1 5.9%	0 .%	1 4.0%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 0.0%	0 0.0%	94 11.6%	31 7.3%	125 10.1%
60-64	37 5.0%	17 5.0%	54 5.0%	3 17.6%	0 .%	3 12.0%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 0.0%	0 0.0%	40 4.9%	17 4.0%	57 4.6%
65-69	8 1.1%	11 3.2%	19 1.7%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 0.0%	0 0.0%	8 1.0%	11 2.6%	19 1.5%
70-74	3 .4%	4 1.2%	7 .6%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 0.0%	0 0.0%	3 .4%	4 .9%	7 .6%
75 und mehr	0 .%	1 .3%	1 .1%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 .%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 .2%	1 .1%
Total	747 100%	343 100%	1090 100%	17 100%	8 100%	25 100%	41 100%	27 100%	68 100%	0 0%	39 100%	39 100%	812 100%	422 100%	1234 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Schweiz	618 84.2%	291 86.1%	909 84.8%	13 76.5%	7 87.5%	20 80.0%	28 77.8%	22 84.6%	50 80.6%	0 .0%	35 92.1%	35 92.1%	662 83.7%	359 86.7%	1021 84.7%
EU	85 11.6%	34 10.1%	119 11.1%	3 17.6%	0 .0%	3 12.0%	5 13.9%	2 7.7%	7 11.3%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	94 11.9%	38 9.2%	132 11.0%
andere	31 4.2%	13 3.8%	44 4.1%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	3 8.3%	2 7.7%	5 8.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	35 4.4%	17 4.1%	52 4.3%
Total	734 100%	338 100%	1072 100%	17 100%	8 100%	25 100%	36 100%	26 100%	62 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	791 100%	414 100%	1205 100%
fehlende Angaben	13	5	18	0	0	0	5	1	6	0	1	1	21	8	29

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	274 38.1%	93 28.2%	367 35.0%	12 70.6%	3 37.5%	15 60.0%	21 52.5%	17 65.4%	38 57.6%	0 .0%	33 84.6%	33 84.6%	308 39.4%	146 36.0%	454 38.2%
verheiratet	184 25.6%	96 29.1%	280 26.7%	2 11.8%	1 12.5%	3 12.0%	6 15.0%	0 .0%	6 9.1%	0 .0%	3 7.7%	3 7.7%	194 24.8%	101 24.9%	295 24.9%
getrennt (gerichtlich)	73 10.2%	23 7.0%	96 9.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.5%	3 11.5%	6 9.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	76 9.7%	27 6.7%	103 8.7%
geschieden	176 24.5%	101 30.6%	277 26.4%	2 11.8%	3 37.5%	5 20.0%	9 22.5%	6 23.1%	15 22.7%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	188 24.1%	113 27.8%	301 25.4%
verwitwet	12 1.7%	17 5.2%	29 2.8%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	1 2.5%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.9%	19 4.7%	34 2.9%
registrierte Partnerschaft	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	719 100%	330 100%	1049 100%	17 100%	8 100%	25 100%	40 100%	26 100%	66 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	781 100%	406 100%	1187 100%
fehlende Angaben	28	13	41	0	0	1	1	2	0	0	0	0	31	16	47

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	90 12.3%	31 9.2%	121 11.3%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	5 12.5%	2 7.7%	7 10.6%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	96 12.1%	35 8.4%	131 10.8%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	90 12.3%	57 16.9%	147 13.8%	4 23.5%	0 .0%	4 16.0%	6 15.0%	0 .0%	6 9.1%	0 .0%	3 7.7%	3 7.7%	101 12.7%	60 14.5%	161 13.3%
Mittelzentren	143 19.6%	70 20.8%	213 20.0%	2 11.8%	0 .0%	2 8.0%	14 35.0%	15 57.7%	29 43.9%	0 .0%	10 25.6%	10 25.6%	161 20.3%	96 23.1%	257 21.3%
Kleinzentren	204 27.9%	87 25.8%	291 27.3%	6 35.3%	4 50.0%	10 40.0%	9 22.5%	7 26.9%	16 24.2%	0 .0%	15 38.5%	15 38.5%	221 27.8%	115 27.7%	336 27.8%
rural	203 27.8%	92 27.3%	295 27.6%	4 23.5%	4 50.0%	8 32.0%	6 15.0%	2 7.7%	8 12.1%	0 .0%	9 23.1%	9 23.1%	215 27.1%	109 26.3%	324 26.8%
Total	730 100%	337 100%	1067 100%	17 100%	8 100%	25 100%	40 100%	26 100%	66 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	794 100%	415 100%	1209 100%
fehlende Angaben	17	6	23	0	0	1	1	2	0	0	0	0	18	7	25

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	291 41.3%	97 30.3%	388 37.9%	8 47.1%	2 25.0%	10 40.0%	8 21.6%	6 26.1%	14 23.3%	0 .0%	13 33.3%	13 33.3%	309 40.4%	118 30.0%	427 36.9%
mit Eltern/Elternteil	39 5.5%	9 2.8%	48 4.7%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	7 18.9%	4 17.4%	11 18.3%	0 .0%	10 25.6%	10 25.6%	47 6.2%	23 5.9%	70 6.1%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	15 2.1%	24 7.5%	39 3.8%	0 .0%	2 25.0%	2 8.0%	1 2.7%	2 8.7%	3 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.2%	29 7.4%	46 4.0%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	109 15.5%	81 25.3%	190 18.5%	4 23.5%	0 .0%	4 16.0%	3 8.1%	1 4.3%	4 6.7%	0 .0%	6 15.4%	6 15.4%	116 15.2%	88 22.4%	204 17.6%
mit PartnerIn und Kind(ern)	101 14.3%	36 11.3%	137 13.4%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	4 10.8%	0 .0%	4 6.7%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	108 14.1%	39 9.9%	147 12.7%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	19 2.7%	5 1.6%	24 2.3%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	2 5.4%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.7%	6 1.5%	27 2.3%
mit FreundInnen (WG)	20 2.8%	6 1.9%	26 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.1%	3 13.0%	6 10.0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	23 3.0%	10 2.5%	33 2.9%
anderes	111 15.7%	62 19.4%	173 16.9%	3 17.6%	2 25.0%	5 20.0%	9 24.3%	7 30.4%	16 26.7%	0 .0%	8 20.5%	8 20.5%	123 16.1%	80 20.4%	203 17.5%
Total	705 100%	320 100%	1025 100%	17 100%	8 100%	25 100%	37 100%	23 100%	60 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	764 100%	393 100%	1157 100%
fehlende Angaben	42	23	65	0	0	0	4	4	8	0	0	0	48	29	77

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	314 45.3%	104 32.9%	418 41.4%	8 50.0%	3 42.9%	11 47.8%	8 23.5%	11 45.8%	19 32.8%	0 .0%	14 35.9%	14 35.9%	331 44.4%	132 33.9%	463 40.8%
mit Eltern/Elternteil	36 5.2%	7 2.2%	43 4.3%	1 6.3%	0 .0%	1 4.3%	5 14.7%	4 16.7%	9 15.5%	0 .0%	12 30.8%	12 30.8%	42 5.6%	23 5.9%	65 5.7%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	15 2.2%	29 9.2%	44 4.4%	0 .0%	1 14.3%	1 4.3%	0 .0%	1 4.2%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.1%	33 8.5%	49 4.3%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	130 18.8%	104 32.9%	234 23.2%	4 25.0%	1 14.3%	5 21.7%	4 11.8%	1 4.2%	5 8.6%	0 .0%	7 17.9%	7 17.9%	139 18.6%	113 29.0%	252 22.2%
mit PartnerIn und Kind(ern)	122 17.6%	47 14.9%	169 16.7%	2 12.5%	2 28.6%	4 17.4%	4 11.8%	1 4.2%	5 8.6%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	128 17.2%	52 13.4%	180 15.9%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	13 1.9%	6 1.9%	19 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.9%	6 1.5%	20 1.8%
mit FreundInnen (WG)	15 2.2%	6 1.9%	21 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 14.7%	2 8.3%	7 12.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	20 2.7%	9 2.3%	29 2.6%
anderes	48 6.9%	13 4.1%	61 6.0%	1 6.3%	0 .0%	1 4.3%	7 20.6%	4 16.7%	11 19.0%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	56 7.5%	21 5.4%	77 6.8%
Total	693 100%	316 100%	1009 100%	16 100%	7 100%	23 100%	34 100%	24 100%	58 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	746 100%	389 100%	1135 100%
fehlende Angaben	54	27	81	1	1	2	7	3	10	0	0	0	66	33	99

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	539 75.8%	235 72.3%	774 74.7%	14 82.4%	5 62.5%	19 76.0%	27 75.0%	17 68.0%	44 72.1%	0 .0%	31 79.5%	31 79.5%	583 75.9%	290 72.5%	873 74.7%
instabile Wohnsituation	35 4.9%	9 2.8%	44 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.6%	2 8.0%	4 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	37 4.8%	11 2.8%	48 4.1%
Institution	137 19.3%	81 24.9%	218 21.0%	3 17.6%	3 37.5%	6 24.0%	7 19.4%	6 24.0%	13 21.3%	0 .0%	8 20.5%	8 20.5%	148 19.3%	99 24.8%	247 21.1%
Total	711 100%	325 100%	1036 100%	17 100%	8 100%	25 100%	36 100%	25 100%	61 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	768 100%	400 100%	1168 100%
fehlende Angaben	36	18	54	0	0	0	5	2	7	0	0	0	44	22	66

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	647 90.9%	303 93.5%	950 91.7%	15 88.2%	6 75.0%	21 84.0%	29 80.6%	20 76.9%	49 79.0%	0 .0%	34 89.5%	34 89.5%	695 90.4%	366 91.7%	1061 90.8%
instabile Wohnsituation	31 4.4%	7 2.2%	38 3.7%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	1 2.8%	3 11.5%	4 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	33 4.3%	11 2.8%	44 3.8%
Institution	34 4.8%	14 4.3%	48 4.6%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	6 16.7%	3 11.5%	9 14.5%	0 .0%	4 10.5%	4 10.5%	41 5.3%	22 5.5%	63 5.4%
Total	712 100%	324 100%	1036 100%	17 100%	8 100%	25 100%	36 100%	26 100%	62 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	769 100%	399 100%	1168 100%
fehlende Angaben	35	19	54	0	0	0	5	1	6	0	1	1	43	23	66

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
keine abgeschlossene Ausbildung	31	4.4%	5	1.6%	36	3.5%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	2	6.3%	1	4.2%
obligatorische Schule	89	12.6%	46	14.6%	135	13.2%	2	11.8%	2	25.0%	4	16.0%	8	25.0%	14	58.3%
weiterführende Schule	25	3.5%	21	6.6%	46	4.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	9.4%	2	8.3%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	381	53.9%	169	53.5%	550	53.8%	8	47.1%	5	62.5%	13	52.0%	15	46.9%	3	12.5%
Maturitätschule, Diplommittelschule	32	4.5%	32	10.1%	64	6.3%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	2	6.3%	3	12.5%
Lehrerseminar	4	.6%	6	1.9%	10	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	10.3%
höhere Fach- und Berufsausbildung	63	8.9%	18	5.7%	81	7.9%	3	17.6%	1	12.5%	4	16.0%	0	.0%	0	.0%
höhere Fachschule	20	2.8%	2	.6%	22	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.3%	1	4.2%
Fachhochschule	25	3.5%	6	1.9%	31	3.0%	1	5.9%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%
Universität, Hochschule	37	5.2%	11	3.5%	48	4.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.1%
Total	707	100%	316	100%	1023	100%	17	100%	8	100%	25	100%	32	100%	24	100%
fehlende Angaben	40		27		67		0		0		9		3		12	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Erwerbseinkommen	261	37.0%	81	25.2%	342	33.3%	6	37.5%	2	25.0%	8	33.3%	4	11.1%	6	24.0%
Ersparnisse	41	5.8%	10	3.1%	51	5.0%	3	18.8%	0	.0%	3	12.5%	0	.0%	2	8.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	120	17.0%	67	20.8%	187	18.2%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	7	19.4%	4	16.0%
Sozialhilfe/Fürsorge	170	24.1%	62	19.3%	232	22.6%	2	12.5%	2	25.0%	4	16.7%	19	52.8%	11	44.0%
Arbeitslosenversicherung	57	8.1%	18	5.6%	75	7.3%	0	.0%	1	12.5%	1	4.2%	3	8.3%	2	8.0%
durch PartnerIn	10	1.4%	57	17.7%	67	6.5%	0	.0%	1	12.5%	1	4.2%	1	2.8%	0	.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	19	2.7%	7	2.2%	26	2.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%
dealen/mischeln	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere illegale Einkünfte	1	.1%	0	.0%	1	.1%	1	6.3%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	27	3.8%	20	6.2%	47	4.6%	1	6.3%	0	.0%	1	4.2%	1	2.8%	0	.0%
Total	706	100%	322	100%	1028	100%	16	100%	8	100%	24	100%	36	100%	25	100%
fehlende Angaben	41		21		62		1		0		1		5		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Erwerbseinkommen	24	3.6%	22	7.1%	46	4.7%	0	.0%	1	16.7%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%
Ersparnisse	30	4.5%	11	3.5%	41	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	14	2.1%	12	3.9%	26	2.7%	2	11.8%	0	.0%	2	8.7%	1	3.4%	1	4.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	20	3.0%	9	2.9%	29	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Arbeitslosenversicherung	13	1.9%	4	1.3%	17	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%
durch PartnerIn	47	7.0%	27	8.7%	74	7.6%	2	11.8%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	1	4.2%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	21	3.1%	16	5.1%	37	3.8%	0	.0%	1	16.7%	1	4.3%	2	6.9%	1	4.2%
dealen/mischeln	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	1	4.3%	2	6.9%	0	.0%
andere illegale Einkünfte	2	.3%	1	.3%	3	.3%	1	5.9%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.2%	1	1.9%
anderes	19	2.8%	24	7.7%	43	4.4%	2	11.8%	0	.0%	2	8.7%	1	3.4%	0	.0%
keine	499	74.7%	199	64.0%	698	71.3%	9	52.9%	4	66.7%	13	56.5%	23	79.3%	20	83.3%
Anzahl Antwortende	668		311		979		17		6		23		29		24	
fehlende Angaben	79		32		111		0		2		2		12		3	
													15		10	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Erwerbseinkommen	343	48.1%	99	30.6%	442	42.6%	8	50.0%	2	25.0%	10	41.7%	7	20.6%	7	29.2%
Ersparnisse	23	3.2%	8	2.5%	31	3.0%	3	18.8%	0	.0%	3	12.5%	0	.0%	1	1.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	115	16.1%	66	20.4%	181	17.5%	3	18.8%	2	25.0%	5	20.8%	6	17.6%	3	12.5%
Sozialhilfe/Fürsorge	143	20.1%	53	16.4%	196	18.9%	1	6.3%	2	25.0%	3	12.5%	14	41.2%	11	45.8%
Arbeitslosenversicherung	49	6.9%	19	5.9%	68	6.6%	0	.0%	1	12.5%	1	4.2%	4	11.8%	2	8.3%
durch PartnerIn	7	1.0%	60	18.5%	67	6.5%	0	.0%	1	12.5%	1	4.2%	2	5.9%	0	.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	13	1.8%	5	1.5%	18	1.7%	1	6.3%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%
dealen/mischeln	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere illegale Einkünfte	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	19	2.7%	14	4.3%	33	3.2%	0	.0%	0	.0%	1	2.9%	0	.0%	1	2.6%
Total	713	100%	324	100%	1037	100%	16	100%	8	100%	24	100%	34	100%	24	100%
fehlende Angaben	34		19		53		1		0		1		7		3	
													10		10	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	35 5.5%	29 9.5%	64 6.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 4.5%	2 4.2%	0 .0%	6 15.8%	6 15.8%	36 5.3%	36 9.7%	72 6.9%
Ersparnisse	30 4.7%	15 4.9%	45 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	1 2.1%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	30 4.4%	18 4.9%	48 4.6%
Rente (AHV/IV u. a.)	10 1.6%	11 3.6%	21 2.2%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	2 9.1%	2 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.8%	13 3.5%	25 2.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	24 3.8%	14 4.6%	38 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	24 3.5%	16 4.3%	40 3.8%
Arbeitslosenversicherung	20 3.1%	9 3.0%	29 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.9%	9 2.4%	29 2.8%
durch PartnerIn	49 7.7%	23 7.6%	72 7.7%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	1 4.5%	1 2.1%	0 .0%	5 13.2%	5 13.2%	51 7.5%	29 7.8%	80 7.6%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	27 4.2%	19 6.3%	46 4.9%	0 .0%	1 20.0%	1 4.8%	1 3.8%	2 9.1%	3 6.3%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	28 4.1%	23 6.2%	51 4.9%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
andere illegale Einkünfte	3 .5%	1 .3%	4 .4%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	1 .3%	6 .6%
Prostitution	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 9.1%	2 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .8%	3 .3%
anderes	21 3.3%	21 6.9%	42 4.5%	2 12.5%	0 .0%	2 9.5%	1 3.8%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	24 3.5%	23 6.2%	47 4.5%
keine	442 69.5%	185 60.9%	627 66.7%	8 50.0%	4 80.0%	12 57.1%	24 92.3%	15 68.2%	39 81.3%	0 .0%	24 63.2%	24 63.2%	476 70.0%	228 61.6%	704 67.0%
Anzahl Antwortende	636	304	940	16	5	21	26	22	48	0	38	38	680	370	1050
fehlende Angaben	111	39	150	1	3	4	15	5	20	0	1	1	132	52	184

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	215 30.6%	53 16.5%	268 26.2%	5 29.4%	1 12.5%	6 24.0%	3 8.6%	2 8.7%	5 8.6%	0 .0%	17 43.6%	17 43.6%	223 29.4%	73 18.5%	296 25.7%
Teilzeitarbeit	27 3.8%	36 11.2%	63 6.2%	1 5.9%	2 25.0%	3 12.0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.7%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	28 3.7%	41 10.4%	69 6.0%
mehrere Erwerbstätigkeiten	8 1.1%	4 1.2%	12 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 4.3%	2 3.4%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	9 1.2%	6 1.5%	15 1.3%
in Ausbildung	3 .4%	1 .3%	4 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 1.7%	0 .0%	6 15.4%	6 15.4%	3 .4%	8 2.0%	11 1.0%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	148 21.1%	133 41.3%	281 27.4%	5 29.4%	4 50.0%	9 36.0%	12 34.3%	13 56.5%	25 43.1%	0 .0%	6 15.4%	6 15.4%	167 22.0%	157 39.7%	324 28.1%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	188 26.8%	56 17.4%	244 23.8%	1 5.9%	1 12.5%	2 8.0%	11 31.4%	3 13.0%	14 24.1%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	202 26.6%	63 15.9%	265 23.0%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	15 2.1%	4 1.2%	19 1.9%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.1%	4 1.0%	20 1.7%
anderes	98 14.0%	35 10.9%	133 13.0%	4 23.5%	0 .0%	4 16.0%	8 22.9%	2 8.7%	10 17.2%	0 .0%	5 12.8%	5 12.8%	110 14.5%	43 10.9%	153 13.3%
Total	702 100%	322 100%	1024 100%	17 100%	8 100%	25 100%	35 100%	23 100%	58 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	758 100%	395 100%	1153 100%
fehlende Angaben	45	21	66	0	0	0	6	4	10	0	0	0	54	27	81

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	9 1.4%	5 1.7%	14 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.6%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.5%	5 1.4%	15 1.4%
mehrere Erwerbstätigkeiten	8 1.3%	1 .3%	9 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	8 1.2%	2 .5%	10 1.0%
in Ausbildung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	0 .0%	1 .3%	1 .1%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	7 1.1%	11 3.7%	18 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 2.0%	0 .0%	2 5.4%	2 5.4%	7 1.0%	14 3.8%	21 2.0%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	7 1.1%	5 1.7%	12 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.6%	2 8.7%	3 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.2%	7 1.9%	15 1.4%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	3 .5%	2 .7%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.1%	1 4.3%	3 5.9%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	5 .7%	4 1.1%	.9%
keine	601 94.9%	277 92.0%	878 94.0%	15 100%	5 100%	20 100%	24 85.7%	19 82.6%	43 84.3%	0 .0%	32 86.5%	32 86.5%	642 94.7%	334 91.0%	976 93.4%
Anzahl Antwortende	633	301	934	15	5	20	28	23	51	0	37	37	678	367	1045
fehlende Angaben	114	42	156	2	3	5	13	4	17	0	2	2	134	55	189

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	288 41.6%	65 20.2%	353 34.8%	7 41.2%	1 12.5%	8 32.0%	3 9.7%	3 13.0%	6 11.1%	0 .0%	17 43.6%	17 43.6%	298 40.1%	86 21.8%	384 33.7%
Teilzeitarbeit	49 7.1%	47 14.6%	96 9.5%	2 11.8%	1 12.5%	3 12.0%	2 6.5%	1 4.3%	3 5.6%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	53 7.1%	55 13.9%	108 9.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	9 1.3%	5 1.6%	14 1.4%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	0 .0%	3 13.0%	3 5.6%	0 .0%	3 7.7%	3 7.7%	10 1.3%	12 3.0%	22 1.9%
in Ausbildung	6 .9%	1 .3%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	8 20.5%	8 20.5%	6 .8%	10 2.5%	16 1.4%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	135 19.5%	125 38.8%	260 25.6%	4 23.5%	3 37.5%	7 28.0%	12 38.7%	11 47.8%	23 42.6%	0 .0%	5 12.8%	5 12.8%	153 20.6%	144 36.5%	297 26.1%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	141 20.4%	55 17.1%	196 19.3%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	7 22.6%	4 17.4%	11 20.4%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	149 20.0%	62 15.7%	211 18.5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	5 .7%	2 .6%	7 .7%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	2 .5%	.7%
anderes	59 8.5%	22 6.8%	81 8.0%	3 17.6%	1 12.5%	4 16.0%	7 22.6%	0 .0%	7 13.0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	69 9.3%	24 6.1%	93 8.2%
Total	692 100%	322 100%	1014 100%	17 100%	8 100%	25 100%	31 100%	23 100%	54 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	744 100%	395 100%	1139 100%
fehlende Angaben	55	21	76	0	0	0	10	4	14	0	0	0	68	27	95

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Zuweisende Instanzen

qmeb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Eigeninitiative	410 56.5%	192 57.1%	602 56.7%	13 76.5%	4 50.0%	17 68.0%	21 58.3%	18 72.0%	39 63.9%	0 .0%	26 66.7%	26 66.7%	449 57.2%	244 59.1%	693 57.8%
PartnerIn	30 4.1%	14 4.2%	44 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	30 3.8%	15 3.6%	45 3.8%	
Familie	31 4.3%	21 6.3%	52 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.6%	2 8.0%	4 6.6%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	34 4.3%	25 6.1%	59 4.9%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	11 1.5%	0 .0%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.5%	0 .0%	12 1.0%
ambulante Institution (Sucht)	46 6.3%	27 8.0%	73 6.9%	1 5.9%	3 37.5%	4 16.0%	2 5.6%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	49 6.2%	31 7.5%	80 6.7%
stationäre Institution (Sucht)	13 1.8%	11 3.3%	24 2.3%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	2 5.6%	2 8.0%	4 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.0%	13 3.1%	29 2.4%
Arztpraxis	49 6.7%	19 5.7%	68 6.4%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	1 2.8%	1 4.0%	2 3.3%	0 .0%	4 10.3%	4 10.3%	51 6.5%	25 6.1%	76 6.3%
Spital/Klinik	54 7.4%	26 7.7%	80 7.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 11.1%	2 8.0%	6 9.8%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	58 7.4%	30 7.3%	88 7.3%
Sozialdienste	24 3.3%	8 2.4%	32 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 3.2%	8 1.9%	33 2.8%
Verurteilung/Massnahme	25 3.4%	7 2.1%	32 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 3.3%	7 1.7%	33 2.8%
ArbeitgeberIn	16 2.2%	6 1.8%	22 2.1%	1 5.9%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	17 2.2%	7 1.7%	24 2.0%	
LehrerIn	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	17 2.3%	5 1.5%	22 2.1%	0 .0%	1 12.5%	1 4.0%	1 2.8%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	2 5.1%	2 5.1%	18 2.3%	8 1.9%	26 2.2%
Total	726 100%	336 100%	1062 100%	17 100%	8 100%	25 100%	36 100%	25 100%	61 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	785 100%	413 100%	1198 100%
fehlende Angaben	21	7	28	0	0	0	5	2	7	0	0	0	27	9	36

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
Eigeninitiative	144	19.9%	76	22.6%	220	20.8%	3	17.6%	2	25.0%	5	20.0%	12	33.3%	4	16.7%	
PartenerIn	157	21.7%	65	19.3%	222	20.9%	5	29.4%	3	37.5%	8	32.0%	4	11.1%	1	4.2%	
Familie	196	27.1%	110	32.7%	306	28.9%	4	23.5%	2	25.0%	6	24.0%	7	19.4%	4	16.7%	
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	74	10.2%	29	8.6%	103	9.7%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	2	5.6%	1	4.2%	
ambulante Institution (Sucht)	77	10.6%	58	17.3%	135	12.7%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	2	5.6%	7	29.2%	
stationäre Institution (Sucht)	32	4.4%	15	4.5%	47	4.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	2	8.3%	
Arztpraxis	228	31.5%	102	30.4%	330	31.1%	6	35.3%	4	50.0%	10	40.0%	3	8.3%	7	29.2%	
Spital/Klinik	108	14.9%	52	15.5%	160	15.1%	2	11.8%	2	25.0%	4	16.0%	3	8.3%	2	8.3%	
Sozialdienste	70	9.7%	29	8.6%	99	9.3%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	4	11.1%	3	12.5%	
Verurteilung/Massnahme	16	2.2%	3	.9%	19	1.8%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	2	5.6%	1	4.2%	
ArbeitgeberInn	65	9.0%	17	5.1%	82	7.7%	1	5.9%	1	12.5%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	
LehrerIn	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
anderes	44	6.1%	16	4.8%	60	5.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	2	8.3%	
keine	92	12.7%	43	12.8%	135	12.7%	2	11.8%	0	.0%	2	8.0%	11	30.6%	1	4.2%	
Anzahl Antwortende	724		336		1060		17		8		25		36		24		60
fehlende Angaben	23		7		30		0		0		0		5		3		8

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	69 9.3%	18 5.3%	87 8.1%	0 .0%	2 25.0%	2 8.0%	4 10.3%	1 4.2%	5 7.9%	0 .0%	5 12.8%	5 12.8%	74 9.2%	26 6.3%	100 8.2%
ja	671 90.7%	321 94.7%	992 91.9%	17 100%	6 75.0%	23 92.0%	35 89.7%	23 95.8%	58 92.1%	0 .0%	34 87.2%	34 87.2%	728 90.8%	388 93.7%	1116 91.8%
Total	740 100%	339 100%	1079 100%	17 100%	8 100%	25 100%	39 100%	24 100%	63 100%	0 .0%	39 100%	39 100%	802 100%	414 100%	1216 100%
fehlende Angaben	7	4	11	0	0	2	3	5	0	0	0	0	10	8	18

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mеб060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
HegeBe	7 1.1%	0 .0%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 1.0%	0 .0%	7 .7%
Substitution	44 6.8%	12 3.9%	56 5.9%	7 41.2%	0 .0%	7 30.4%	10 30.3%	9 39.1%	19 33.9%	0 .0%	1 3.0%	1 3.0%	62 8.9%	24 6.4%	86 8.0%
weitere medik. Suchtbehandlung	127 19.7%	60 19.4%	187 19.6%	6 35.3%	0 .0%	6 26.1%	2 6.1%	3 13.0%	5 8.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	135 19.4%	64 17.1%	199 18.6%
ambulante Beratung	426 66.1%	226 73.1%	652 68.4%	11 64.7%	6 100%	17 73.9%	15 45.5%	14 60.9%	29 51.8%	0 .0%	31 93.9%	31 93.9%	454 65.1%	278 74.3%	732 68.3%
stationäre Therapie	354 55.0%	183 59.2%	537 56.3%	9 52.9%	3 50.0%	12 52.2%	22 66.7%	14 60.9%	36 64.3%	0 .0%	20 60.6%	20 60.6%	387 55.5%	221 59.1%	608 56.8%
Entzug	508 78.9%	246 79.6%	754 79.1%	16 94.1%	3 50.0%	19 82.6%	19 57.6%	14 60.9%	33 58.9%	0 .0%	2 6.1%	2 6.1%	545 78.2%	267 71.4%	812 75.8%
Selbsthilfegruppe	110 17.1%	84 27.2%	194 20.4%	2 11.8%	2 33.3%	4 17.4%	2 6.1%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	4 12.1%	4 12.1%	116 16.6%	91 24.3%	207 19.3%
andere	55 8.5%	14 4.5%	69 7.2%	1 5.9%	1 16.7%	2 8.7%	1 3.0%	1 4.3%	2 3.6%	0 .0%	4 12.1%	4 12.1%	57 8.2%	20 5.3%	77 7.2%
Anzahl Antwortende	644	309	953	17	6	23	33	23	56	0	33	33	697	374	1071
fehlende Angaben	27	12	39	0	0	2	0	2	0	1	1	1	31	14	45

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HeGeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	676 97.1%	318 98.1%	994 97.5%	13 76.5%	8 100%	21 84.0%	22 61.1%	15 55.6%	37 58.7%	0 .0%	36 97.3%	36 97.3%	714 94.8%	379 95.2%	1093 95.0%
ja	20 2.9%	6 1.9%	26 2.5%	4 23.5%	0 .0%	4 16.0%	14 38.9%	12 44.4%	26 41.3%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	39 5.2%	19 4.8%	58 5.0%
Total	696 100%	324 100%	1020 100%	17 100%	8 100%	25 100%	36 100%	27 100%	63 100%	0 .0%	37 100%	37 100%	753 100%	398 100%	1151 100%
fehlende Angaben	51	19	70	0	0	5	0	5	0	2	59	2	59	24	83

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	14 73.7%	5 83.3%	19 76.0%	4 100%	0 .0%	4 100%	12 85.7%	12 100%	24 92.3%	0 .0%	1 100%	1 100%	31 81.6%	18 94.7%	49 86.0%
andere Opiate	3 15.8%	1 16.7%	4 16.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	1 5.3%	5 8.8%
andere Substanzen	2 10.5%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.9%	0 .0%	3 5.3%
Total	19 100%	6 100%	25 100%	4 100%	0 .0%	4 100%	14 100%	12 100%	26 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	38 100%	19 100%	57 100%
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2006)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	747	92.6%	343	82.1%	1090	89.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	16	2.0%	9	2.2%	25	2.0%
Methadon	3	.4%	1	.2%	4	.3%
andere Opiate	1	.1%	4	1.0%	5	.4%
Kokain	13	1.6%	9	2.2%	22	1.8%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Benzodiazepine	14	1.7%	6	1.4%	20	1.6%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2	.2%	2	.5%	4	.3%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	8	1.0%	4	1.0%	12	1.0%
Tabak	2	.2%	0	.0%	2	.2%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	0	.0%	1	.2%	1	.1%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	39	9.3%	39	3.2%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	807	100.0%	418	100.0%	1225	100.0%
fehlende Angaben	5		4		9	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage:
"Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2006)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	747	92.6%	343	82.1%	1090	89.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Opiate	20	2.5%	14	3.3%	34	2.8%
Kokain	13	1.6%	9	2.2%	22	1.8%
Stimulant	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Medikament	17	2.1%	8	1.9%	25	2.0%
Halluzinogen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	8	1.0%	4	1.0%	12	1.0%
Tabak	2	.2%	0	.0%	2	.2%
andere Substanz	0	.0%	1	.2%	1	.1%
suchtähnliches Verhalten	0	.0%	39	9.3%	39	3.2%
Total	807	100.0%	418	100.0%	1225	100.0%
fehlende Angaben	5		4		9	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2006)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	747	92.6%	343	82.1%	1090	89.0%
Medikament	17	2.1%	8	1.9%	25	2.0%
illegaler Drogen	41	5.1%	27	6.5%	68	5.6%
andere Substanz	2	.2%	1	.2%	3	.2%
suchtähnliches Verhalten	0	.0%	39	9.3%	39	3.2%
Total	807	100.0%	418	100.0%	1225	100.0%
fehlende Angaben	5		4		9	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
nie	325 32.0%	0 .0%	6 24.0%	4 25.0%	0 .0%	7 28.0%	0 .0%	3 30.0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	85 8.4%	0 .0%	2 8.0%	2 12.5%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	70 6.9%	0 .0%	1 4.0%	6 37.5%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	81 8.0%	0 .0%	2 8.0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%
einmal täglich	37 3.6%	0 .0%	5 20.0%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
mehrmais täglich	419 41.2%	0 .0%	9 36.0%	1 6.3%	0 .0%	16 64.0%	0 .0%	6 60.0%	2 100.0%	1 100.0%
Total	1017 100.0%	0 .0%	25 100.0%	16 100.0%	0 .0%	25 100.0%	0 .0%	10 100.0%	2 100.0%	1 100.0%
fehlende Angaben	73	0	9	6	0	0	0	2	0	0

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
nie	27 2.7%	0 .0%	4 16.7%	1 5.9%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	66 6.6%	0 .0%	1 4.2%	3 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	135 13.5%	0 .0%	3 12.5%	5 29.4%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	114 11.4%	0 .0%	2 8.3%	3 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
einmal täglich	52 5.2%	0 .0%	4 16.7%	2 11.8%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
mehrmais täglich	606 60.6%	0 .0%	10 41.7%	3 17.6%	0 .0%	21 84.0%	0 .0%	10 100.0%	2 100.0%	1 100.0%
Total	1000 100.0%	0 .0%	24 100.0%	17 100.0%	0 .0%	25 100.0%	0 .0%	10 100.0%	2 100.0%	1 100.0%
fehlende Angaben	90	0	10	5	0	0	0	2	0	0

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2006)

	Alter (in Jahren)							
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
HP Alkohol	15.99	4.34	14.00	16.00	18.00	971	119	
HP Cocktail	0	0	
HP Opiate	21.30	7.82	16.00	18.00	27.00	23	11	
HP Kokain	21.69	9.61	16.00	19.00	23.00	13	9	
HP Stimulant	0	0	
HP Medikamente	31.17	13.07	20.00	25.00	42.00	23	2	
HP Halluzinogen	0	0	
HP Cannabis	13.50	3.17	13.00	14.00	14.00	10	2	
HP Tabak	15.00	1.41	14.00	15.00	16.00	2	0	
HP andere Substanz	0	1	

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2006)

	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	24.42	8.97	18.00	21.00	30.00	962	128
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	23.48	8.10	17.00	22.00	29.00	23	11
HP Kokain	24.00	8.55	18.00	21.00	25.00	14	8
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	33.78	14.28	22.00	28.00	45.00	23	2
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	19.90	9.16	14.00	16.50	20.00	10	2
HP Tabak	20.00	8.49	14.00	20.00	26.00	2	0
HP andere Substanz	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1	0

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2006)

	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	34.19	10.79	26.00	34.00	41.00	891	199
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	24.18	8.27	18.00	22.00	30.00	22	12
HP Kokain	24.73	9.50	18.00	22.00	26.00	11	11
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	36.84	13.07	25.00	32.00	50.00	19	6
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	24.71	13.66	15.00	18.00	44.00	7	5
HP Tabak	34.00	.	34.00	34.00	34.00	1	1
HP andere Substanz	47.00	.	47.00	47.00	47.00	1	0

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogenen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
MÄNNER										
nie	227	32.3%	0 .0%	4 26.7%	1 12.5%	0 .0%	4 23.5%	0 .0%	3 50.0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	57	8.1%	0 .0%	2 13.3%	1 12.5%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	46	6.5%	0 .0%	1 6.7%	4 50.0%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	51	7.3%	0 .0%	1 6.7%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	0 .0%
einmal täglich	27	3.8%	0 .0%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
mehrmais täglich	295	42.0%	0 .0%	4 26.7%	1 12.5%	0 .0%	11 64.7%	0 .0%	2 33.3%	2 100.0%
Total	703	100.0%	0 .0%	15 100.0%	8 100.0%	0 .0%	17 100.0%	0 .0%	6 100.0%	2 100.0%
fehlende Angaben	44		0	5	5	0	0	2	0	0

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogenen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
MÄNNER										
nie	24	3.5%	0 .0%	3 21.4%	1 11.1%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	41	5.9%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	83	12.0%	0 .0%	2 14.3%	4 44.4%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	70	10.1%	0 .0%	1 7.1%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
einmal täglich	34	4.9%	0 .0%	4 28.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
mehrmais täglich	440	63.6%	0 .0%	3 21.4%	3 33.3%	0 .0%	14 82.4%	0 .0%	6 100.0%	2 100.0%
Total	692	100.0%	0 .0%	14 100.0%	9 100.0%	0 .0%	17 100.0%	0 .0%	6 100.0%	2 100.0%
fehlende Angaben	55		0	6	4	0	0	2	0	0

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2006)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	15.56	3.94	14.00	16.00	17.00	672	75
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	21.15	7.39	17.00	19.00	24.00	13	7
HP Kokain	19.57	3.60	16.00	20.00	23.00	7	6
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	30.44	13.67	20.50	24.00	41.00	16	1
HP Halluzinogenen	0	0
HP Cannabis	14.83	2.14	14.00	14.00	15.00	6	2
HP Tabak	15.00	1.41	14.00	15.00	16.00	2	0
HP andere Substanz	0	0

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2006)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	22.74	8.01	17.00	20.00	25.00	663	84
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	24.38	7.75	18.00	24.00	29.00	13	7
HP Kokain	22.43	4.12	19.00	22.00	25.00	7	6
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	32.44	14.90	22.00	24.00	45.00	16	1
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	21.50	10.67	16.00	17.50	20.00	6	2
HP Tabak	20.00	8.49	14.00	20.00	26.00	2	0
HP andere Substanz	0	0

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2006)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	33.16	10.96	25.00	32.00	40.00	602	145
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	25.50	8.02	19.00	23.50	30.00	12	8
HP Kokain	22.00	3.03	19.00	22.50	24.00	6	7
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	35.54	13.19	25.00	29.00	40.00	13	4
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	27.00	14.80	17.00	20.00	44.00	3	5
HP Tabak	34.00	.	34.00	34.00	34.00	1	1
HP andere Substanz	0	0

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogenen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
FRAUEN										
nie	98	31.2%	0 .0%	2 20.0%	3 37.5%	0 .0%	3 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	28	8.9%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	24	7.6%	0 .0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	30	9.6%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
einmal täglich	10	3.2%	0 .0%	2 20.0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
mehrmals täglich	124	39.5%	0 .0%	5 50.0%	0 .0%	0 .0%	5 62.5%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%
Total	314	100.0%	0 .0%	10 100.0%	8 100.0%	0 .0%	8 100.0%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%
fehlende Angaben	29		0	4	1	0	0	0	0	0

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogenen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
FRAUEN										
nie	3 1.0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	25 8.1%	0 .0%	0 .0%	3 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	52 16.9%	0 .0%	1 10.0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	44 14.3%	0 .0%	1 10.0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
einmal täglich	18 5.8%	0 .0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
mehrmals täglich	166 53.9%	0 .0%	7 70.0%	0 .0%	0 .0%	7 87.5%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%	1 100.0%
Total	308 100.0%	0 .0%	10 100.0%	8 100.0%	0 .0%	8 100.0%	0 .0%	4 100.0%	0 .0%	1 100.0%
fehlende Angaben	35	0	4	1	0	0	0	0	0	0

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2006)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	16.95	5.00	15.00	17.00	19.00	299	44
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	21.50	8.76	16.00	17.00	30.00	10	4
HP Kokain	24.17	13.88	16.00	16.00	41.00	6	3
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	32.86	12.43	17.00	40.00	42.00	7	1
HP Halluzinogenen	0	0
HP Cannabis	11.50	3.70	9.50	13.00	13.50	4	0
HP Tabak	0	0
HP andere Substanz	0	1

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2006)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	28.14	9.83	20.00	26.00	35.00	299	44
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	22.30	8.79	16.00	17.00	30.00	10	4
HP Kokain	25.57	11.65	16.00	20.00	41.00	7	2
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	36.86	13.27	22.00	42.00	45.00	7	1
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	17.50	7.00	14.00	14.00	21.00	4	0
HP Tabak	0	0
HP andere Substanz	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1	0

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2006)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	36.34	10.12	30.00	36.00	44.00	289	54
HP Cocktail	0	0
HP Opiate	22.60	8.71	16.00	18.00	30.00	10	4
HP Kokain	28.00	13.77	18.00	20.00	43.00	5	4
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	39.67	13.54	30.00	44.50	50.00	6	2
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	23.00	14.76	14.50	16.50	31.50	4	0
HP Tabak	0	0
HP andere Substanz	47.00	.	47.00	47.00	47.00	1	0

3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt
(2006)

	HP pathologisches Spielen	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
nie	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	0 .0%	2 5.1%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	0 .0%	5 12.8%	0 .0%
einmal täglich	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
mehrmales täglich	0 .0%	29 74.4%	0 .0%
Total	0 .0%	39 100.0%	0 .0%
fehlende Angaben	0	0	0

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

	HP pathologisches Spielen	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
nie	0 .0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0 .0%	1 2.7%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	0 .0%	6 16.2%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	0 .0%	4 10.8%	0 .0%
einmal täglich	0 .0%	6 16.2%	0 .0%
mehrmales täglich	0 .0%	20 54.1%	0 .0%
Total	0 .0%	37 100.0%	0 .0%
fehlende Angaben	0	2	0

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2006)

	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	16.73	2.67	15.00	16.00	18.00	37	2
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2006)

	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	18.03	3.86	16.00	17.00	20.00	38	1
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2006)

	Alter (in Jahren)						
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	19.71	5.54	16.00	17.00	22.00	38	1
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2006)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
nie	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	0 .0%	2 5.1%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	0 .0%	5 12.8%	0 .0%
einmal täglich	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
mehrmales täglich	0 .0%	29 74.4%	0 .0%
Total	0 .0%	39 100.0%	0 .0%
fehlende Angaben	0	0	0

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
nie	0 .0%	0 .0%	0 .0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0 .0%	1 2.7%	0 .0%
2-3 Tage pro Woche	0 .0%	6 16.2%	0 .0%
4-6 Tage pro Woche	0 .0%	4 10.8%	0 .0%
einmal täglich	0 .0%	6 16.2%	0 .0%
mehrmales täglich	0 .0%	20 54.1%	0 .0%
Total	0 .0%	37 100.0%	0 .0%
fehlende Angaben	0	2	0

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2006)

FRAUEN	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	16.73	2.67	15.00	16.00	18.00	37	2
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2006)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	18.03	3.86	16.00	17.00	20.00	38	1
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2006)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	19.71	5.54	16.00	17.00	22.00	38	1
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2006)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 36.4%	1 16.7%	5 29.4%	1 12.5%	1 12.5%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	
injizieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	2 33.3%	3 17.6%	0 .0%	2 25.0%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	1 16.7%	2 11.8%	3 37.5%	1 12.5%	4 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 83.3%	4 100%	9 90.0%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	1 16.7%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 36.4%	1 16.7%	5 29.4%	4 50.0%	4 50.0%	8 50.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	0 .0%	1 10.0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 100%	6 100%	17 100%	8 100%	8 100%	16 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 100%	4 100%	10 100%
fehlende Angaben	0	0	0	5	3	8	5	1	6	0	0	0	0	2	0	2

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 30.0%	1 16.7%	4 25.0%	1 11.1%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	
injizieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 20.0%	3 50.0%	5 31.3%	1 11.1%	3 37.5%	4 23.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	1 6.3%	3 33.3%	1 12.5%	4 23.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 100%	4 100%	7 100%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	1 16.7%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 30.0%	1 16.7%	4 25.0%	4 44.4%	4 50.0%	8 47.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 100%	6 100%	16 100%	9 100%	8 100%	17 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 100%	4 100%	7 100%
fehlende Angaben	0	0	0	6	3	9	4	1	5	0	0	0	0	5	0	5

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
definitive Abstinenz	655 64.9%	0 .0%	22 91.7%	15 88.2%	0 .0%	22 88.0%	0 .0%	9 100%	1 50.0%	0 .0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	162 16.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
kontrollierter Konsum	93 9.2%	0 .0%	1 4.2%	1 5.9%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	0 .0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
bis jetzt nicht festgelegt	94 9.3%	0 .0%	1 4.2%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%
Total	1009 100%	0 .0%	24 100%	17 100%	0 .0%	25 100%	0 .0%	9 100%	2 100%	1 100%
fehlende Angaben	81	0	10	5	0	0	0	3	0	0

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2006)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
definitive Abstinenz	458 65.7%	0 .0%	12 85.7%	7 77.8%	0 .0%	14 82.4%	0 .0%	6 100%	1 50.0%	0 .0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	107 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
kontrollierter Konsum	68 9.8%	0 .0%	1 7.1%	1 11.1%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	0 .0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
bis jetzt nicht festgelegt	62 8.9%	0 .0%	1 7.1%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	697 100%	0 .0%	14 100%	9 100%	0 .0%	17 100%	0 .0%	6 100%	2 100%	0 .0%
fehlende Angaben	50	0	6	4	0	0	0	2	0	0

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2006)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
definitive Abstinenz	197 63.1%	0 .0%	10 100%	8 100%	0 .0%	8 100%	0 .0%	3 100%	0 .0%	0 .0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	55 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
kontrollierter Konsum	25 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
bis jetzt nicht festgelegt	32 10.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	1 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%
Total	312 100%	0 .0%	10 100%	8 100%	0 .0%	8 100%	0 .0%	3 100%	0 .0%	1 100%
fehlende Angaben	31	0	4	1	0	0	0	1	0	0

3.4 Weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
Alkohol	0 .0%	0 .0%	13 39.4%	13 61.9%	0 .0%	19 76.0%	0 .0%	8 72.7%	1 50.0%	1 100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	8 .8%	0 .0%	2 6.1%	3 14.3%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Heroin	29 2.8%	0 .0%	1 3.0%	9 42.9%	0 .0%	4 16.0%	0 .0%	2 18.2%	0 .0%	0 .0%
Methadon	22 2.1%	0 .0%	7 21.2%	2 9.5%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Opiate	11 1.1%	0 .0%	2 6.1%	1 4.8%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kokain	65 6.2%	0 .0%	13 39.4%	0 .0%	0 .0%	6 24.0%	0 .0%	2 18.2%	0 .0%	0 .0%
Crack, Freebase	8 .8%	0 .0%	0 .0%	3 14.3%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Amphetamine	10 1.0%	0 .0%	0 .0%	4 19.0%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	12 1.2%	0 .0%	2 6.1%	5 23.8%	0 .0%	4 16.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	2 .2%	0 .0%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Benzodiazepine	114 10.9%	0 .0%	16 48.5%	8 38.1%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	37 3.5%	0 .0%	2 6.1%	1 4.8%	0 .0%	6 24.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
LSD	8 .8%	0 .0%	1 3.0%	3 14.3%	0 .0%	3 12.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Halluzinogene	5 .5%	0 .0%	1 3.0%	2 9.5%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	2 .2%	0 .0%	0 .0%	2 9.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	107 10.3%	0 .0%	7 21.2%	8 38.1%	0 .0%	4 16.0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	0 .0%
Tabak	639 61.3%	0 .0%	28 84.8%	15 71.4%	0 .0%	17 68.0%	0 .0%	7 63.6%	0 .0%	0 .0%
andere Substanz(en)	11 1.1%	0 .0%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
pathologisches Spielen	10 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Essstörungen	20 1.9%	0 .0%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere suchtähnliche Probleme	21 2.0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%
keine	315 30.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%
Anzahl Antwortende	1043	0	33	21	0	25	0	11	2	1
fehlende Angaben	47	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2006)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
Alkohol	0 .0%	0 .0%	8 40.0%	8 66.7%	0 .0%	14 82.4%	0 .0%	6 85.7%	1 50.0%	0 .0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	7 1.0%	0 .0%	0 .0%	3 25.0%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Heroin	20 2.8%	0 .0%	0 .0%	5 41.7%	0 .0%	4 23.5%	0 .0%	2 28.6%	0 .0%	0 .0%
Methadon	15 2.1%	0 .0%	4 20.0%	0 .0%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Opiate	9 1.3%	0 .0%	1 5.0%	1 8.3%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kokain	48 6.8%	0 .0%	7 35.0%	0 .0%	0 .0%	5 29.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Crack, Freebase	8 1.1%	0 .0%	0 .0%	3 25.0%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Amphetamine	9 1.3%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	10 1.4%	0 .0%	1 5.0%	2 16.7%	0 .0%	3 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	2 .3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Benzodiazepine	63 8.9%	0 .0%	11 55.0%	4 33.3%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	0 .0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	15 2.1%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	4 23.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
LSD	7 1.0%	0 .0%	1 5.0%	1 8.3%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Halluzinogene	5 .7%	0 .0%	1 5.0%	2 16.7%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	2 .3%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	84 11.8%	0 .0%	4 20.0%	4 33.3%	0 .0%	3 17.6%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	0 .0%
Tabak	421 59.2%	0 .0%	16 80.0%	8 66.7%	0 .0%	14 82.4%	0 .0%	3 42.9%	0 .0%	0 .0%
andere Substanz(en)	7 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
pathologisches Spielen	8 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Essstörungen	3 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere suchtähnliche Probleme	13 1.8%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
keine	235 33.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	0 .0%
Anzahl Antwortende	711	0	20	12	0	17	0	7	2	0
fehlende Angaben	36	0	0	1	0	0	0	1	0	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
FRAUEN										
Alkohol	0 .0%	0 .0%	5 38.5%	5 55.6%	0 .0%	5 62.5%	0 .0%	2 50.0%	0 .0%	1 100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	1 .3%	0 .0%	2 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Heroin	9 2.7%	0 .0%	1 7.7%	4 44.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	7 2.1%	0 .0%	3 23.1%	2 22.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Opiate	2 .6%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kokain	17 5.1%	0 .0%	6 46.2%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	2 50.0%	0 .0%	0 .0%
Crack, Freebase	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Amphetamine	1 .3%	0 .0%	0 .0%	2 22.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2 .6%	0 .0%	1 7.7%	3 33.3%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Benzodiazepine	51 15.4%	0 .0%	5 38.5%	4 44.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	22 6.6%	0 .0%	2 15.4%	0 .0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
LSD	1 .3%	0 .0%	0 .0%	2 22.2%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Halluzinogene	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	23 6.9%	0 .0%	3 23.1%	4 44.4%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Tabak	218 65.7%	0 .0%	12 92.3%	7 77.8%	0 .0%	3 37.5%	0 .0%	4 100%	0 .0%	0 .0%
andere Substanz(en)	4 1.2%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
pathologisches Spielen	2 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Essstörungen	17 5.1%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere suchtähnliche Probleme	8 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	0 .0%
keine	80 24.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Anzahl Antwortende	332	0	13	9	0	8	0	4	0	1
fehlende Angaben	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2006)**

	HP pathologisches Spielen	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	0 .0%	5 13.2%	0 .0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
andere Opiate	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kokain	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Crack, Freebase	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Amphetamine	0 0%	0 .0%	0 .0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Benzodiazepine	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
LSD	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Halluzinogene	0 .0%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	0 .0%	3 7.9%	0 .0%
Tabak	0 .0%	14 36.8%	0 .0%
andere Substanz(en)	0 .0%	2 5.3%	0 .0%
pathologisches Spielen	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Essstörungen	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere suchtähnliche Probleme	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
keine	0 .0%	17 44.7%	0 .0%
Anzahl Antwortende	0	38	0
fehlende Angaben	0	1	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2006)**

	HP pathologisches Spielen	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
FRAUEN			
Alkohol	0 .0%	5 13.2%	0 .0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
andere Opiate	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kokain	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Crack, Freebase	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Amphetamine	0 .0%	0 .0%	0 .0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Benzodiazepine	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
LSD	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Halluzinogene	0 .0%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	0 .0%	3 7.9%	0 .0%
Tabak	0 .0%	14 36.8%	0 .0%
andere Substanz(en)	0 .0%	2 5.3%	0 .0%
pathologisches Spielen	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Essstörungen	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere suchtähnliche Probleme	0 .0%	1 2.6%	0 .0%
keine	0 .0%	17 44.7%	0 .0%
Anzahl Antwortende	0	38	0
fehlende Angaben	0	1	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	3 .4%	4 1.3%	7 .7%	2 12.5%	1 16.7%	3 13.6%	5 17.2%	5 22.7%	10 19.6%	0 .0%	3 7.9%	3 7.9%	10 1.4%	13 3.4%	23 2.1%
1-mal pro Monat oder weniger	16 2.3%	7 2.2%	23 2.3%	2 12.5%	1 16.7%	3 13.6%	3 10.3%	4 18.2%	7 13.7%	0 .0%	15 39.5%	15 39.5%	21 2.8%	27 7.1%	48 4.3%
2-4-mal pro Monat	20 2.9%	10 3.2%	30 3.0%	1 6.3%	1 16.7%	2 9.1%	6 20.7%	4 18.2%	10 19.6%	0 .0%	15 39.5%	15 39.5%	27 3.7%	30 7.9%	57 5.1%
2-3-mal pro Woche	71 10.3%	39 12.5%	110 11.0%	1 6.3%	0 .0%	1 4.5%	9 31.0%	2 9.1%	11 21.6%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	81 11.0%	44 11.5%	125 11.2%
4-mal oder mehr die Woche	580 84.1%	253 80.8%	833 83.1%	10 62.5%	3 50.0%	13 59.1%	6 20.7%	7 31.8%	13 25.5%	0 .0%	3 7.9%	3 7.9%	600 81.2%	268 70.2%	868 77.4%
Total	690 100%	313 100%	1003 100%	16 100%	6 100%	22 100%	29 100%	22 100%	51 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	739 100%	382 100%	1121 100%
fehlende Angaben	57	30	87	1	2	3	12	5	17	0	1	1	73	40	113

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	3 .4%	2 .7%	5 .5%	3 20.0%	1 20.0%	4 20.0%	8 38.1%	5 27.8%	13 33.3%	0 .0%	24 70.6%	24 70.6%	14 1.9%	32 8.7%	46 4.2%
3 oder 4	31 4.6%	27 8.8%	58 5.9%	2 13.3%	0 .0%	2 10.0%	2 9.5%	5 27.8%	7 17.9%	0 .0%	7 20.6%	7 20.6%	35 4.9%	39 10.7%	74 6.8%
5 oder 6	59 8.7%	43 14.1%	102 10.4%	1 6.7%	1 20.0%	2 10.0%	2 9.5%	3 16.7%	5 12.8%	0 .0%	3 8.8%	3 8.8%	62 8.6%	52 14.2%	114 10.5%
7 bis 9	78 11.5%	62 20.3%	140 14.2%	1 6.7%	1 20.0%	2 10.0%	5 23.8%	4 22.2%	9 23.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	84 11.7%	67 18.3%	151 13.9%
10 oder mehr	508 74.8%	172 56.2%	680 69.0%	8 53.3%	2 40.0%	10 50.0%	4 19.0%	1 5.6%	5 12.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	524 72.9%	176 48.1%	700 64.5%
Total	679 100%	306 100%	985 100%	15 100%	5 100%	20 100%	21 100%	18 100%	39 100%	0 .0%	34 100%	34 100%	719 100%	366 100%	1085 100%
fehlende Angaben	68	37	105	2	3	5	20	9	29	0	5	5	93	56	149

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
nie	58	8.6%	42	14.2%	100	10.3%	7	41.2%	2	40.0%	9	40.9%	5	20.0%	6	31.6%	
weniger als 1-mal pro Monat	43	6.4%	21	7.1%	64	6.6%	1	5.9%	0	.0%	1	4.5%	6	24.0%	5	26.3%	
1-mal pro Monat	38	5.6%	23	7.8%	61	6.3%	2	11.8%	0	.0%	2	9.1%	3	12.0%	1	5.3%	
1-mal pro Woche	101	15.0%	47	15.9%	148	15.3%	2	11.8%	3	60.0%	5	22.7%	7	28.0%	3	15.8%	
fast jeden Tag	433	64.3%	163	55.1%	596	61.5%	5	29.4%	0	.0%	5	22.7%	4	16.0%	4	21.1%	
Total	673	100%	296	100%	969	100%	17	100%	5	100%	22	100%	25	100%	19	100%	
fehlende Angaben	74		47		121		0		3		3		16		8		24

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
nie	68	10.3%	27	9.1%	95	9.9%	8	47.1%	2	40.0%	10	45.5%	16	64.0%	12	63.2%	
weniger als 1-mal pro Monat	50	7.6%	33	11.1%	83	8.7%	1	5.9%	0	.0%	1	4.5%	2	8.0%	2	10.5%	
1-mal pro Monat	42	6.4%	19	6.4%	61	6.4%	3	17.6%	1	20.0%	4	18.2%	3	12.0%	0	.0%	
1-mal pro Woche	110	16.7%	56	18.9%	166	17.3%	1	5.9%	2	40.0%	3	13.6%	3	12.0%	2	10.5%	
fast jeden Tag	390	59.1%	162	54.5%	552	57.7%	4	23.5%	0	.0%	4	18.2%	1	4.0%	3	15.8%	
Total	660	100%	297	100%	957	100%	17	100%	5	100%	22	100%	25	100%	19	100%	
fehlende Angaben	87		46		133		0		3		3		16		8		24

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	153 23.8%	78 26.5%	231 24.6%	6 37.5%	2 40.0%	8 38.1%	19 67.9%	11 55.0%	30 62.5%	0 .0%	33 94.3%	33 94.3%	180 26.0%	125 35.0%	305 29.1%
weniger als 1-mal pro Monat	105 16.3%	49 16.7%	154 16.4%	2 12.5%	1 20.0%	3 14.3%	5 17.9%	4 20.0%	9 18.8%	0 .0%	0 0%	0 0%	112 16.2%	54 15.1%	166 15.8%
1-mal pro Monat	86 13.4%	35 11.9%	121 12.9%	1 6.3%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 2.9%	87 12.6%	37 10.4%	124 11.8%
1-mal pro Woche	153 23.8%	77 26.2%	230 24.5%	3 18.8%	2 40.0%	5 23.8%	2 7.1%	2 10.0%	4 8.3%	0 .0%	1 2.9%	1 2.9%	158 22.8%	82 23.0%	240 22.9%
fast jeden Tag	147 22.8%	55 18.7%	202 21.5%	4 25.0%	0 .0%	4 19.0%	2 7.1%	3 15.0%	5 10.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	155 22.4%	59 16.5%	214 20.4%
Total	644 100%	294 100%	938 100%	16 100%	5 100%	21 100%	28 100%	20 100%	48 100%	0 .0%	35 100%	35 100%	692 100%	357 100%	1049 100%
fehlende Angaben	103	49	152	1	3	4	13	7	20	0	4	4	120	65	185

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	210 31.8%	112 37.2%	322 33.5%	9 52.9%	4 80.0%	13 59.1%	25 89.3%	16 80.0%	41 85.4%	0 .0%	35 97.2%	35 97.2%	244 34.4%	168 46.0%	412 38.3%
weniger als 1-mal pro Monat	64 9.7%	23 7.6%	87 9.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	64 9.0%	23 6.3%	87 8.1%
1-mal pro Monat	51 7.7%	26 8.6%	77 8.0%	1 5.9%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	2 10.0%	2 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 7.5%	28 7.7%	81 7.5%
1-mal pro Woche	100 15.1%	50 16.6%	150 15.6%	1 5.9%	1 20.0%	2 9.1%	0 .0%	1 5.0%	1 2.1%	0 .0%	1 2.8%	1 2.8%	102 14.4%	54 14.8%	156 14.5%
fast jeden Tag	236 35.7%	90 29.9%	326 33.9%	6 35.3%	0 .0%	6 27.3%	3 10.7%	1 5.0%	4 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	247 34.8%	92 25.2%	339 31.5%
Total	661 100%	301 100%	962 100%	17 100%	5 100%	22 100%	28 100%	20 100%	48 100%	0 .0%	36 100%	36 100%	710 100%	365 100%	1075 100%
fehlende Angaben	86	42	128	0	3	3	13	7	20	0	3	3	102	57	159

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nie	113	17.3%	33	10.9%	146	15.3%	6	35.3%	2	33.3%	8	34.8%	20	71.4%	14	73.7%
weniger als 1-mal pro Monat	57	8.7%	20	6.6%	77	8.1%	2	11.8%	0	.0%	2	8.7%	3	10.7%	2	10.5%
1-mal pro Monat	59	9.0%	25	8.3%	84	8.8%	0	.0%	1	16.7%	1	4.3%	1	3.6%	0	.0%
1-mal pro Woche	137	21.0%	52	17.2%	189	19.8%	3	17.6%	1	16.7%	4	17.4%	3	10.7%	1	5.3%
fast jeden Tag	286	43.9%	172	57.0%	458	48.0%	6	35.3%	2	33.3%	8	34.8%	1	3.6%	2	10.5%
Total	652	100%	302	100%	954	100%	17	100%	6	100%	23	100%	28	100%	19	100%
fehlende Angaben	95	100%	41	100%	136	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	13	100%	8	100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nie	240	36.8%	91	30.6%	331	34.8%	12	70.6%	2	33.3%	14	60.9%	21	75.0%	13	68.4%
weniger als 1-mal pro Monat	142	21.7%	61	20.5%	203	21.4%	2	11.8%	1	16.7%	3	13.0%	4	14.3%	2	10.5%
1-mal pro Monat	116	17.8%	49	16.5%	165	17.4%	2	11.8%	1	16.7%	3	13.0%	1	3.6%	2	10.5%
1-mal pro Woche	114	17.5%	72	24.2%	186	19.6%	1	5.9%	1	16.7%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%
fast jeden Tag	41	6.3%	24	8.1%	65	6.8%	0	.0%	1	16.7%	1	4.3%	2	7.1%	2	10.5%
Total	653	100%	297	100%	950	100%	17	100%	6	100%	23	100%	28	100%	19	100%
fehlende Angaben	94	100%	46	100%	140	100%	0	.0%	2	100%	2	100%	13	100%	8	100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein	332	49.7%	138	45.1%	470	48.3%	11	64.7%	3	50.0%	14	60.9%	19	67.9%	16	80.0%
ja, vor den letzten 12 Monaten	132	19.8%	33	10.8%	165	16.9%	3	17.6%	0	.0%	3	13.0%	5	17.9%	2	10.0%
ja, in den letzten 12 Monaten	204	30.5%	135	44.1%	339	34.8%	3	17.6%	3	50.0%	6	26.1%	4	14.3%	2	10.0%
Total	668	100%	306	100%	974	100%	17	100%	6	100%	23	100%	28	100%	20	100%
fehlende Angaben	79	100%	37	100%	116	100%	0	.0%	2	100%	13	100%	7	100%	20	100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	31 4.5%	17 5.4%	48 4.8%	3 17.6%	1 16.7%	4 17.4%	24 80.0%	13 61.9%	37 72.5%	0 .0%	31 83.8%	31 83.8%	58 7.8%	63 16.5%	121 10.8%
ja, vor den letzten 12 Monaten	65 9.4%	17 5.4%	82 8.2%	2 11.8%	2 33.3%	4 17.4%	2 6.7%	2 9.5%	4 7.8%	0 .0%	3 8.1%	3 8.1%	70 9.5%	25 6.5%	95 8.5%
ja, in den letzten 12 Monaten	592 86.0%	281 89.2%	873 87.0%	12 70.6%	3 50.0%	15 65.2%	4 13.3%	6 28.6%	10 19.6%	0 .0%	3 8.1%	3 8.1%	612 82.7%	294 77.0%	906 80.7%
Total	688 100%	315 100%	1003 100%	17 100%	6 100%	23 100%	30 100%	21 100%	51 100%	0 .0%	37 100%	37 100%	740 100%	382 100%	1122 100%
fehlende Angaben	59	28	87	0	2	2	11	6	17	0	2	2	72	40	112

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2006)

		Total AUDIT						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	27.16	6.60	23.00	28.00	32.00	566	181	
	Frauen	27.22	6.76	23.00	28.00	32.00	259	84	
	Total	27.18	6.65	23.00	28.00	32.00	825	265	
HP Medikamente	Männer	18.69	10.66	15.00	21.00	24.00	13	4	
	Frauen	20.00	11.85	18.00	22.00	27.00	5	3	
	Total	19.06	10.66	15.00	21.50	26.00	18	7	
HP illegale Drogen	Männer	12.90	9.49	6.00	11.00	16.00	20	21	
	Frauen	12.76	11.07	4.00	7.00	25.00	17	10	
	Total	12.84	10.10	5.00	11.00	19.00	37	31	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	3.44	4.87	1.00	2.00	3.00	32	7	
	Total	3.44	4.87	1.00	2.00	3.00	32	7	
ALLE EINTRITTE	Männer	26.53	7.37	22.00	27.00	32.00	603	209	
	Frauen	23.89	10.35	19.00	26.00	31.00	316	106	
	Total	25.62	8.60	21.00	27.00	32.00	919	315	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 7 Punkte	2 .4%	0 .0%	2 .2%	3 23.1%	1 20.0%	4 22.2%	7 35.0%	9 52.9%	16 43.2%	0 .0%	30 93.8%	30 93.8%	12 2.0%	40 12.7%	52 5.7%
8 Punkte oder mehr	564 99.6%	259 100%	823 99.8%	10 76.9%	4 80.0%	14 77.8%	13 65.0%	8 47.1%	21 56.8%	0 .0%	2 6.3%	2 6.3%	591 98.0%	276 87.3%	867 94.3%
Total	566 100%	259 100%	825 100%	13 100%	5 100%	18 100%	20 100%	17 100%	37 100%	0 .0%	32 100%	32 100%	603 100%	316 100%	919 100%
fehlende Angaben	181	84	265	4	3	7	21	10	31	0	7	7	209	106	315

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	244 37.0%	87 29.7%	331 34.8%	6 40.0%	1 20.0%	7 35.0%	9 39.1%	4 28.6%	13 35.1%	0 .0%	3 17.6%	3 17.6%	261 37.3%	97 29.3%	358 34.7%
ja	415 63.0%	206 70.3%	621 65.2%	9 60.0%	4 80.0%	13 65.0%	14 60.9%	10 71.4%	24 64.9%	0 .0%	14 82.4%	14 82.4%	439 62.7%	234 70.7%	673 65.3%
Total	659 100%	293 100%	952 100%	15 100%	5 100%	20 100%	23 100%	14 100%	37 100%	0 .0%	17 100%	17 100%	700 100%	331 100%	1031 100%
fehlende Angaben	88	50	138	2	3	5	18	13	31	0	22	22	112	91	203

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2006)

		Dauer (in Wochen)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	12.12	13.84	3.00	7.00	16.00	397	18
	Frauen	13.29	15.11	3.00	8.00	20.00	198	8
	Total	12.51	14.28	3.00	8.00	16.00	595	26
HP Medikamente	Männer	19.89	15.76	8.00	10.00	25.00	9	0
	Frauen	10.75	10.81	3.50	8.00	18.00	4	0
	Total	17.08	14.63	8.00	10.00	25.00	13	0
HP illegale Drogen	Männer	15.45	14.97	4.00	12.00	24.00	11	3
	Frauen	21.56	18.82	4.00	20.00	32.00	9	1
	Total	18.20	16.63	4.00	14.00	26.00	20	4
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	7.75	10.90	1.50	3.00	14.00	4	10
	Total	7.75	10.90	1.50	3.00	14.00	4	10
ALLE EINTRITTE	Männer	12.38	13.93	3.00	8.00	16.00	417	22
	Frauen	13.49	15.17	2.00	8.00	20.00	215	19
	Total	12.76	14.36	3.00	8.00	16.00	632	41

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	320 50.2%	219 73.2%	539 57.5%	7 46.7%	3 75.0%	10 52.6%	4 23.5%	4 23.5%	8 23.5%	0 .0%	2 6.1%	2 6.1%	333 49.6%	228 64.4%	561 54.7%
vorwiegend mit anderen	108 16.9%	21 7.0%	129 13.8%	5 33.3%	0 .0%	5 26.3%	10 58.8%	12 70.6%	22 64.7%	0 .0%	30 90.9%	30 90.9%	123 18.3%	64 18.1%	187 18.2%
beides	210 32.9%	59 19.7%	269 28.7%	3 20.0%	1 25.0%	4 21.1%	3 17.6%	1 5.9%	4 11.8%	0 .0%	1 3.0%	1 3.0%	216 32.1%	62 17.5%	278 27.1%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	638 100%	299 100%	937 100%	15 100%	4 100%	19 100%	17 100%	17 100%	34 100%	0 .0%	33 100%	33 100%	672 100%	354 100%	1026 100%
fehlende Angaben	109	44	153	2	4	6	24	10	34	0	6	6	140	68	208

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2006)

In Gramm reinen Alkohols/Tag								
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	168.52	126.71	83.82	142.74	225.21	572	175
	Frauen	121.36	90.10	55.51	99.13	168.91	276	67
	Total	153.17	118.10	76.13	130.37	200.95	848	242
HP Medikamente	Männer	109.77	82.16	39.65	95.16	142.74	13	4
	Frauen	103.09	71.86	77.71	79.30	158.60	5	3
	Total	107.91	77.39	39.65	87.23	158.60	18	7
HP illegale Drogen	Männer	71.48	63.13	19.83	65.03	101.58	10	31
	Frauen	84.48	125.35	11.90	38.06	107.06	15	12
	Total	79.28	103.46	16.65	39.65	101.58	25	43
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	39
	Total	0	39
ALLE EINTRITTE	Männer	165.60	125.82	83.27	142.74	222.04	596	216
	Frauen	118.95	91.88	48.57	95.16	161.77	297	125
	Total	150.08	117.66	71.37	126.88	198.25	893	341

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere

Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drog e			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	67 10.0%	22 7.1%	89 9.1%	8 53.3%	0 .0%	8 36.4%	17 54.8%	11 47.8%	28 51.9%	0 .0%	2 5.3%	2 5.3%	94 13.0%	36 9.5%	130 11.8%
nie	605 90.0%	286 92.9%	891 90.9%	7 46.7%	7 100%	14 63.6%	14 45.2%	12 52.2%	26 48.1%	0 .0%	36 94.7%	36 94.7%	629 87.0%	343 90.5%	972 88.2%
Total	672 100%	308 100%	980 100%	15 100%	7 100%	22 100%	31 100%	23 100%	54 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	723 100%	379 100%	1102 100%
fehlende Angaben	75	35	110	2	1	3	10	4	14	0	1	1	89	43	132

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2006)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	24.46	7.75	19.00	22.00	29.00	52	15	
	Frauen	21.82	6.95	17.00	20.00	24.00	22	0	
	Total	23.68	7.57	18.00	21.00	28.00	74	15	
HP Medikamente	Männer	22.13	4.70	19.00	23.50	25.50	8	0	
	Frauen	0	0	
	Total	22.13	4.70	19.00	23.50	25.50	8	0	
HP illegale Drog e	Männer	20.91	3.59	18.00	20.00	24.00	11	6	
	Frauen	20.56	4.72	17.00	20.00	21.00	9	2	
	Total	20.75	4.02	18.00	20.00	23.00	20	8	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	21.00	1.41	20.00	21.00	22.00	2	0	
	Total	21.00	1.41	20.00	21.00	22.00	2	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	23.65	7.06	18.00	22.00	27.00	71	23	
	Frauen	21.32	6.07	17.00	20.00	23.00	34	2	
	Total	22.90	6.81	18.00	21.00	25.00	105	25	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drog e			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	670 98.1%	307 98.7%	977 98.3%	11 73.3%	8 100%	19 82.6%	20 69.0%	16 69.6%	36 69.2%	0 .0%	38 100%	38 100%	705 96.4%	371 97.1%	1076 96.7%
ja	13 1.9%	4 1.3%	17 1.7%	4 26.7%	0 .0%	4 17.4%	9 31.0%	7 30.4%	16 30.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 3.6%	11 2.9%	37 3.3%
Total	683 100%	311 100%	994 100%	15 100%	8 100%	23 100%	29 100%	23 100%	52 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	731 100%	382 100%	1113 100%
fehlende Angaben	64	32	96	2	0	2	12	4	16	0	1	1	81	40	121

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	1 20.0%	2 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.3%	1 11.1%	2 6.3%
nein	11 100%	4 100%	15 100%	4 100%	0 .0%	4 100%	7 87.5%	4 80.0%	11 84.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 95.7%	8 88.9%	30 93.8%
Total	11 100%	4 100%	15 100%	4 100%	0 .0%	4 100%	8 100%	5 100%	13 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	23 100%	9 100%	32 100%
fehlende Angaben	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	3	2	5

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	7 1.1%	3 1.0%	10 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 17.2%	6 28.6%	11 22.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.8%	9 2.5%	21 2.0%
nein	632 98.9%	295 99.0%	927 98.9%	12 100%	7 100%	19 100%	24 82.8%	15 71.4%	39 78.0%	0 .0%	36 100%	36 100%	672 98.2%	356 97.5%	1028 98.0%
Total	639 100%	298 100%	937 100%	12 100%	7 100%	19 100%	29 100%	21 100%	50 100%	0 .0%	36 100%	36 100%	684 100%	365 100%	1049 100%
fehlende Angaben	108	45	153	5	1	6	12	6	18	0	3	3	128	57	185

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Hauptproblem des Klienten/der Klientin (2006)

	HP Alkohol	HP Medikament	HP illegale Droge	HP andere Substanz	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE AUSTRITTE
Männer	734 68.0%	10 55.6%	51 67.1%	3 100.0%	1 2.6%	813 65.7%
Frauen	345 32.0%	8 44.4%	25 32.9%	0 .0%	38 97.4%	424 34.3%
Total	1079 100.0%	18 100.0%	76 100.0%	3 100.0%	39 100.0%	1237 100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	45.19	10.45	38.62	45.64	52.70	734	0
	Frauen	46.00	10.73	39.01	46.16	52.61	345	0
	Total	45.45	10.54	38.73	45.80	52.65	1079	0
HP Medikamente	Männer	40.32	10.19	34.36	40.18	47.54	10	0
	Frauen	46.65	11.55	42.05	52.30	52.97	8	0
	Total	43.13	10.97	34.36	45.40	52.46	18	0
HP illegale Drogen	Männer	34.57	8.58	28.32	34.17	39.45	51	0
	Frauen	33.00	9.37	23.01	33.13	42.19	25	0
	Total	34.05	8.81	26.93	33.57	40.22	76	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	56.34	.	56.34	56.34	56.34	1	0
	Frauen	26.61	6.81	22.29	25.59	30.03	38	0
	Total	27.37	8.23	22.29	26.16	30.77	39	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.48	10.59	37.39	44.89	51.96	812	1
	Frauen	43.39	12.01	34.27	43.95	51.45	424	0
	Total	44.11	11.10	36.42	44.73	51.86	1236	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	5 .7%	2 .6%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 15.8%	6 15.4%	5 .6%	8 1.9%	13 1.1%
20-24	17 2.3%	7 2.0%	24 2.2%	1 10.0%	1 12.5%	2 11.1%	7 13.7%	8 32.0%	15 19.7%	0 .0%	12 31.6%	12 30.8%	25 3.1%	29 6.8%	54 4.4%
25-29	45 6.1%	10 2.9%	55 5.1%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	9 17.6%	2 8.0%	11 14.5%	0 .0%	10 26.3%	10 25.6%	55 6.8%	22 5.2%	77 6.2%
30-34	56 7.6%	42 12.2%	98 9.1%	1 10.0%	1 12.5%	2 11.1%	12 23.5%	5 20.0%	17 22.4%	0 .0%	7 18.4%	7 17.9%	70 8.6%	57 13.4%	127 10.3%
35-39	94 12.8%	32 9.3%	126 11.7%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	12 23.5%	2 8.0%	14 18.4%	0 .0%	2 5.3%	2 5.1%	110 13.5%	36 8.5%	146 11.8%
40-44	134 18.3%	64 18.6%	198 18.4%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	5 9.8%	5 20.0%	10 13.2%	0 .0%	0 0.0%	0 0.0%	146 18.0%	72 17.0%	218 17.6%
45-49	142 19.3%	69 20.0%	211 19.6%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	2 3.9%	3 12.0%	5 6.6%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	151 18.6%	74 17.5%	225 18.2%
50-54	109 14.9%	54 15.7%	163 15.1%	0 .0%	6 75.0%	6 33.3%	3 5.9%	0 .0%	3 3.9%	0 .0%	0 0.0%	0 0.0%	114 14.0%	61 14.4%	175 14.2%
55-59	78 10.6%	32 9.3%	110 10.2%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	1 2.0%	0 .0%	1 1.3%	1 100%	0 0.0%	1 2.6%	82 10.1%	32 7.5%	114 9.2%
60-64	40 5.4%	17 4.9%	57 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 0.0%	40 4.9%	17 4.0%	57 4.6%
65-69	10 1.4%	10 2.9%	20 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 0.0%	10 1.2%	10 2.4%	20 1.6%
70-74	4 .5%	5 1.4%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 0.0%	4 .5%	5 1.2%	9 .7%
75 und mehr	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 0.0%	0 0.0%	1 .2%	1 .1%	1 .1%
Total	734 100%	345 100%	1079 100%	10 100%	8 100%	18 100%	51 100%	25 100%	76 100%	1 100%	38 100%	39 100%	812 100%	424 100%	1236 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	279 39.8%	99 29.7%	378 36.6%	8 80.0%	4 50.0%	12 66.7%	28 56.0%	16 69.6%	44 60.3%	1 100%	33 86.8%	34 87.2%	321 41.3%	154 37.7%	475 40.1%
verheiratet	165 23.5%	96 28.8%	261 25.2%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	11 22.0%	1 4.3%	12 16.4%	0 .0%	3 7.9%	3 7.7%	181 23.3%	101 24.8%	282 23.8%
getrennt (gerichtlich)	77 11.0%	26 7.8%	103 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	2 8.7%	3 4.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	78 10.0%	31 7.6%	109 9.2%
geschieden	164 23.4%	94 28.2%	258 25.0%	1 10.0%	3 37.5%	4 22.2%	9 18.0%	4 17.4%	13 17.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	179 23.0%	102 25.0%	281 23.7%
verwitwet	16 2.3%	18 5.4%	34 3.3%	0 .0%	1 12.5%	1 5.6%	1 2.0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.3%	20 4.9%	38 3.2%
registrierte Partnerschaft	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	701 100%	333 100%	1034 100%	10 100%	8 100%	18 100%	50 100%	23 100%	73 100%	1 100%	38 100%	39 100%	777 100%	408 100%	1185 100%
fehlende Angaben	33	12	45	0	0	0	1	2	3	0	0	0	36	16	52

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	77 11.0%	24 7.1%	101 9.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 12.0%	4 18.2%	10 13.9%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	84 10.8%	29 7.1%	113 9.5%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	92 13.1%	73 21.7%	165 15.9%	3 37.5%	0 .0%	3 18.8%	6 12.0%	1 4.5%	7 9.7%	0 .0%	4 10.8%	4 10.8%	103 13.2%	78 19.0%	181 15.2%
Mittelzentren	120 17.1%	76 22.6%	196 18.9%	1 12.5%	2 25.0%	3 18.8%	18 36.0%	12 54.5%	30 41.7%	0 .0%	10 27.0%	10 27.0%	143 18.4%	101 24.6%	244 20.5%
Kleinzentren	213 30.3%	80 23.8%	293 28.2%	3 37.5%	4 50.0%	7 43.8%	16 32.0%	5 22.7%	21 29.2%	0 .0%	13 35.1%	13 35.1%	238 30.6%	106 25.8%	344 28.9%
rural	201 28.6%	83 24.7%	284 27.3%	1 12.5%	2 25.0%	3 18.8%	4 8.0%	0 .0%	4 5.6%	0 .0%	9 24.3%	9 24.3%	210 27.0%	97 23.6%	307 25.8%
Total	703 100%	336 100%	1039 100%	8 100%	8 100%	16 100%	50 100%	22 100%	72 100%	0 .0%	37 100%	37 100%	778 100%	411 100%	1189 100%
fehlende Angaben	31	9	40	2	0	2	1	3	4	1	1	2	35	13	48

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	319 48.0%	123 37.6%	442 44.6%	4 44.4%	2 25.0%	6 35.3%	15 37.5%	9 47.4%	24 40.7%	0 .0%	9 24.3%	9 23.7%	347 47.5%	144 36.3%	491 43.6%
mit Eltern/Elternteil	40 6.0%	10 3.1%	50 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 20.0%	2 10.5%	10 16.9%	0 .0%	14 37.8%	14 36.8%	48 6.6%	27 6.8%	75 6.7%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	15 2.3%	26 8.0%	41 4.1%	0 .0%	2 25.0%	2 11.8%	0 .0%	2 10.5%	2 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 2.1%	32 8.1%	47 4.2%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	109 16.4%	84 25.7%	193 19.5%	1 11.1%	3 37.5%	4 23.5%	4 10.0%	0 .0%	4 6.8%	0 .0%	6 16.2%	6 15.8%	115 15.8%	93 23.4%	208 18.5%
mit PartnerIn und Kind(ern)	96 14.5%	40 12.2%	136 13.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 12.5%	1 5.3%	6 10.2%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	103 14.1%	44 11.1%	147 13.0%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	7 1.1%	1 .3%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.0%	1 5.3%	3 5.1%	0 .0%	2 5.4%	2 5.3%	9 1.2%	4 1.0%	13 1.2%
mit FreundInnen (WG)	20 3.0%	8 2.4%	28 2.8%	1 11.1%	0 .0%	1 5.0%	2 5.0%	2 10.5%	4 6.8%	1 100%	4 10.8%	5 13.2%	24 3.3%	14 3.5%	38 3.4%
anderes	58 8.7%	35 10.7%	93 9.4%	3 33.3%	1 12.5%	4 23.5%	4 10.0%	2 10.5%	6 10.2%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	69 9.5%	39 9.8%	108 9.6%
Total	664 100%	327 100%	991 100%	9 100%	8 100%	17 100%	40 100%	19 100%	59 100%	1 100%	37 100%	38 100%	730 100%	397 100%	1127 100%
fehlende Angaben	70	18	88	1	0	1	11	6	17	0	1	1	83	27	110

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	583 87.0%	286 87.5%	869 87.2%	4 44.4%	8 100%	12 70.6%	37 86.0%	18 85.7%	55 85.9%	0 .0%	35 92.1%	35 92.1%	637 86.3%	353 88.0%	990 86.9%
instabile Wohnsituation	44 6.6%	15 4.6%	59 5.9%	3 33.3%	0 .0%	3 17.6%	5 11.6%	2 9.5%	7 10.9%	0 .0%	3 7.9%	3 7.9%	52 7.0%	20 5.0%	72 6.3%
Institution	43 6.4%	26 8.0%	69 6.9%	2 22.2%	0 .0%	2 11.8%	1 2.3%	1 4.8%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	49 6.6%	28 7.0%	77 6.8%
Total	670 100%	327 100%	997 100%	9 100%	8 100%	17 100%	43 100%	21 100%	64 100%	0 .0%	38 100%	38 100%	738 100%	401 100%	1139 100%
fehlende Angaben	64	18	82	1	0	1	8	4	12	1	0	1	75	23	98

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine Ausbildung abgeschlossen	81 12.3%	26 8.4%	107 11.1%	2 22.2%	1 14.3%	3 18.8%	17 47.2%	8 53.3%	25 49.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	104 14.5%	35 9.3%	139 12.7%
obligatorische Schule	58 8.8%	38 12.2%	96 9.9%	1 11.1%	2 28.6%	3 18.8%	5 13.9%	2 13.3%	7 13.7%	0 .0%	10 26.3%	10 25.6%	65 9.1%	54 14.3%	119 10.9%
weiterführende Schule	17 2.6%	27 8.7%	44 4.6%	1 11.1%	0 .0%	1 6.3%	2 5.6%	1 6.7%	3 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 3.1%	28 7.4%	50 4.6%
Berufsschule, Vollzeitberufsschule	355 54.1%	163 52.4%	518 53.6%	3 33.3%	4 57.1%	7 43.8%	11 30.6%	4 26.7%	15 29.4%	1 100%	11 28.9%	12 30.8%	376 52.5%	186 49.3%	562 51.4%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	23 3.5%	16 5.1%	39 4.0%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 26.3%	10 25.6%	24 3.4%	26 6.9%	50 4.6%
Lehrerseminar	6 .9%	5 1.6%	11 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.9%	3 7.7%	6 .8%	8 2.1%	14 1.3%
höhere Fach- und Berufsausbildung	59 9.0%	18 5.8%	77 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 5.1%	59 8.2%	20 5.3%	79 7.2%
höhere Fachschule	19 2.9%	3 1.0%	22 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.9%	3 .8%	24 2.2%
Fachhochschule	12 1.8%	5 1.6%	17 1.8%	1 11.1%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.8%	5 1.3%	18 1.6%
Universität, Hochschule	26 4.0%	10 3.2%	36 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 5.1%	26 3.6%	12 3.2%	38 3.5%
Total	656 100%	311 100%	967 100%	9 100%	7 100%	16 100%	36 100%	15 100%	51 100%	1 100%	38 100%	39 100%	716 100%	377 100%	1093 100%
fehlende Angaben	78	34	112	1	1	2	15	10	25	0	0	0	97	47	144

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Erwerbseinkommen	240 35.7%	68 21.2%	308 31.0%	2 22.2%	2 25.0%	4 23.5%	7 17.9%	3 14.3%	10 16.7%	0 .0%	9 24.3%	9 23.7%	252 34.2%	83 21.1%	335 29.6%	
Ersparnisse	15 2.2%	6 1.9%	21 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	15 2.0%	7 1.8%	22 1.9%	
Rente (AHV/IV u. a.)	133 19.8%	78 24.3%	211 21.2%	3 33.3%	3 37.5%	6 35.3%	9 23.1%	4 19.0%	13 21.7%	0 .0%	4 10.8%	4 10.5%	153 20.8%	91 23.2%	244 21.6%	
Sozialhilfe/Fürsorge	171 25.4%	75 23.4%	246 24.7%	4 44.4%	2 25.0%	6 35.3%	17 43.6%	14 66.7%	31 51.7%	0 .0%	4 10.8%	4 10.5%	195 26.5%	95 24.2%	290 25.7%	
Arbeitslosenversicherung	74 11.0%	17 5.3%	91 9.2%	0 .0%	1 12.5%	1 5.9%	3 7.7%	0 .0%	3 5.0%	1 100%	4 10.8%	5 13.2%	79 10.7%	23 5.9%	102 9.0%	
durch Partnerin	12 1.8%	55 17.1%	67 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	12 1.6%	57 14.5%	69 6.1%	
durch Eltern/Familie/FreundInnen	10 1.5%	4 1.2%	14 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.1%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	11 29.7%	11 28.9%	12 1.6%	16 4.1%	28 2.5%
dealen/mischen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	
anderes	18 2.7%	18 5.6%	36 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	3 8.1%	3 7.9%	19 2.6%	21 5.3%	40 3.5%	
Total	673 100%	321 100%	994 100%	9 100%	8 100%	17 100%	39 100%	21 100%	60 100%	1 100%	37 100%	38 100%	737 100%	393 100%	1130 100%	
fehlende Angaben	61	24	85	1	0	1	12	4	16	0	1	1	76	31	107	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	25 4.9%	18 6.7%	43 5.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	26 4.7%	22 6.7%	48 5.4%
Ersparnisse	34 6.7%	17 6.3%	51 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	34 6.1%	20 6.1%	54 6.1%
Rente (AHV/IV u. a.)	12 2.4%	12 4.5%	24 3.1%	1 14.3%	1 20.0%	2 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.9%	1 2.8%	14 2.5%	14 4.3%	28 3.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	27 5.3%	8 3.0%	35 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.4%	0 .0%	2 4.8%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	30 5.4%	11 3.4%	41 4.6%
Arbeitslosenversicherung	15 3.0%	9 3.4%	24 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 2.9%	1 2.8%	17 3.1%	10 3.1%	27 3.1%
durch PartnerIn	39 7.7%	26 9.7%	65 8.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.6%	3 8.3%	39 7.0%	30 9.2%	69 7.8%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	15 3.0%	3 1.1%	18 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 2.4%	0 .0%	5 14.3%	5 13.9%	15 2.7%	9 2.8%	24 2.7%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	24 4.7%	14 5.2%	38 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 11.1%	0 .0%	3 7.1%	0 .0%	1 2.9%	1 2.8%	29 5.2%	15 4.6%	44 5.0%
keine	332 65.4%	170 63.4%	502 64.7%	6 85.7%	4 80.0%	10 83.3%	21 77.8%	14 93.3%	35 83.3%	1 100%	20 57.1%	21 58.3%	367 66.1%	210 64.2%	577 65.4%
Anzahl Antwortende	508	268	776	7	5	12	27	15	42	1	35	36	555	327	882
fehlende Angaben	226	77	303	3	3	6	24	10	34	0	3	3	258	97	355

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac060 - hauptsächlicher Erwerbsstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	214 32.5%	38 11.9%	252 25.8%	2 25.0%	0 .0%	2 12.5%	8 25.8%	3 18.8%	11 23.4%	0 .0%	5 13.5%	5 13.2%	228 31.9%	46 11.9%	274 24.9%	
Teilzeitarbeit	31 4.7%	46 14.5%	77 7.9%	0 .0%	2 25.0%	2 12.5%	0 .0%	2 12.5%	2 4.3%	0 .0%	4 10.8%	4 10.5%	32 4.5%	55 14.3%	87 7.9%	
mehrere Erwerbstätigkeiten	7 1.1%	2 .6%	9 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 1.0%	2 .5%	9 .8%	
in Ausbildung	5 .8%	3 .9%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.2%	1 6.3%	2 4.3%	0 .0%	6 16.2%	6 15.8%	8 1.1%	11 2.9%	19 1.7%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	137 20.8%	120 37.7%	257 26.3%	5 62.5%	4 50.0%	9 56.3%	10 32.3%	4 25.0%	14 29.8%	0 .0%	9 24.3%	9 23.7%	157 22.0%	140 36.4%	297 27.0%	
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	210 31.9%	82 25.8%	292 29.9%	0 .0%	1 12.5%	1 6.3%	11 35.5%	6 37.5%	17 36.2%	1 100%	11 29.7%	12 31.6%	223 31.2%	101 26.2%	324 29.5%	
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	11 1.7%	4 1.3%	15 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	11 1.5%	5 1.3%	16 1.5%	
anderes	44 6.7%	23 7.2%	67 6.9%	1 12.5%	1 12.5%	2 12.5%	1 3.2%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	1 2.7%	1 2.6%	48 6.7%	25 6.5%	73 6.6%	
Total	659 100%	318 100%	977 100%	8 100%	8 100%	16 100%	31 100%	16 100%	47 100%	1 100%	37 100%	38 100%	714 100%	385 100%	1099 100%	
fehlende Angaben	75	27	102	2	0	2	20	9	29	0	1	1	99	39	138	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	8 1.8%	2 .8%	10 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	9 1.9%	3 1.0%	12 1.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	10 2.2%	4 1.6%	14 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.4%	2 5.4%	10 2.1%	6 2.0%	16 2.0%
in Ausbildung	2 .4%	1 .4%	3 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.4%	2 5.4%	2 .4%	3 1.0%	.6%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	2 .4%	2 .8%	4 .6%	0 .0%	1 33.3%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	2 .4%	4 1.3%	.8%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	7 1.6%	4 1.6%	11 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	7 1.4%	5 1.7%	12 1.5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	3 .7%	2 .8%	5 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	3 .6%	3 1.0%	.8%
anderes	11 2.4%	3 1.2%	14 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.7%	1 2.7%	11 2.3%	4 1.3%	15 1.9%
keine	407 90.6%	230 93.1%	637 91.5%	6 100%	2 66.7%	8 88.9%	20 95.2%	11 100%	31 96.9%	0 .0%	28 75.7%	28 75.7%	443 91.2%	275 91.1%	718 91.1%
Anzahl Antwortende	449	247	696	6	3	9	21	11	32	0	37	37	486	302	788
fehlende Angaben	285	98	383	4	5	9	30	14	44	1	1	2	327	122	449

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2006)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	17.86	25.57	6.43	14.00	21.57	734	0
	Frauen	15.32	13.08	6.29	13.00	19.43	345	0
	Total	17.05	22.37	6.29	13.43	21.00	1079	0
HP Medikamente	Männer	13.19	11.25	5.14	9.79	16.29	10	0
	Frauen	17.07	11.07	7.14	17.07	25.29	8	0
	Total	14.91	11.02	6.29	11.64	24.00	18	0
HP illegale Droge	Männer	16.33	15.63	5.00	11.50	23.57	50	1
	Frauen	14.90	20.86	3.29	11.00	16.29	25	0
	Total	15.85	17.42	4.14	11.00	20.14	75	1
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	34.57	.	34.57	34.57	34.57	1	0
	Frauen	24.91	12.36	12.00	24.00	34.14	38	0
	Total	25.15	12.30	12.00	24.00	34.57	39	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	19.07	28.61	6.29	13.86	22.29	811	2
	Frauen	16.15	13.74	6.29	13.36	21.36	424	0
	Total	18.06	24.58	6.29	13.43	21.86	1235	2

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2006)

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
planmäßig, ohne Übertritt	285 39.3%	129 37.7%	414 38.8%	2 20.0%	4 50.0%	6 33.3%	9 18.0%	4 16.7%	13 17.6%	1 100%	22 57.9%	23 59.0%	300 37.3%	164 39.0%	464 37.9%
planmäßig, mit Übertritt	239 32.9%	126 36.8%	365 34.2%	3 30.0%	1 12.5%	4 22.2%	8 16.0%	4 16.7%	12 16.2%	0 .%	1 2.6%	1 2.6%	259 32.2%	133 31.7%	392 32.0%
Wohnortswechsel	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .2%
Hospitalisierung	14 1.9%	15 4.4%	29 2.7%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.9%	16 3.8%	31 2.5%
Inhaftierung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kontaktverlust	5 .7%	0 .0%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
expliziter Abbruch	167 23.0%	71 20.8%	238 22.3%	3 30.0%	3 37.5%	6 33.3%	32 64.0%	16 66.7%	48 64.9%	0 .0%	14 36.8%	14 35.9%	206 25.6%	105 25.0%	311 25.4%
Tod	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .2%
anderer Grund	12 1.7%	1 .3%	13 1.2%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	1 2.0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	14 1.7%	2 .5%	16 1.3%
Total	726 100%	342 100%	1068 100%	10 100%	8 100%	18 100%	50 100%	24 100%	74 100%	1 100%	38 100%	39 100%	804 100%	420 100%	1224 100%
fehlende Angaben	8 100%	3 100%	11 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 100%	4 100%	13 100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stationäre Therapie	9 4.3%	5 4.6%	14 4.4%	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	2 25.0%	1 25.0%	3 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 5.7%	6 5.2%	19 5.5%
ambulante Behandlung	179 85.6%	90 82.6%	269 84.6%	1 33.3%	1 100%	2 50.0%	6 75.0%	3 75.0%	9 75.0%	0 .0%	1 100%	1 100%	192 83.8%	96 82.8%	288 83.5%
Aussenwohngruppe	8 3.8%	5 4.6%	13 4.1%	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 4.4%	5 4.3%	15 4.3%
andere Stelle/Institution	13 6.2%	9 8.3%	22 6.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 6.1%	9 7.8%	23 6.7%
Total	209 100%	109 100%	318 100%	3 100%	1 100%	4 100%	8 100%	4 100%	12 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	229 100%	116 100%	345 100%
fehlende Angaben	30	17	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	17	47

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2006)

		Anzahl Tage						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1
	Frauen	0	0
	Total	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1
HP Medikamente	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP illegale Drogen	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1
	Frauen	0	0
	Total	3.75	2.36	2.00	3.00	5.50	4	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Unfall	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Krankheit	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%
Überdosis bzw. Vergiftung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Todesursache	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%	0 .0%
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HeGeBe

qmab050 - Substitution oder HeGeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	691 97.7%	331 98.8%	1022 98.1%	9 90.0%	8 100%	17 94.4%	30 71.4%	14 63.6%	44 68.8%	1 100%	38 100%	39 100%	746 96.1%	399 97.1%	1145 96.5%
ja	16 2.3%	4 1.2%	20 1.9%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	12 28.6%	8 36.4%	20 31.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 3.9%	12 2.9%	42 3.5%
Total	707 100%	335 100%	1042 100%	10 100%	8 100%	18 100%	42 100%	22 100%	64 100%	1 100%	38 100%	39 100%	776 100%	411 100%	1187 100%
fehlende Angaben	27	10	37	0	0	0	9	3	12	0	0	0	37	13	50

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	14 87.5%	2 66.7%	16 84.2%	1 100%	0 .0%	1 100%	10 83.3%	8 100%	18 90.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 86.7%	10 90.9%	36 87.8%
andere Opiate	0 .0%	1 33.3%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	1 9.1%	2 4.9%
andere Substanzen	2 12.5%	0 .0%	2 10.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 10.0%	0 .0%	3 7.3%
Total	16 100%	3 100%	19 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	12 100%	8 100%	20 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	30 100%	11 100%	41 100%
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060a - Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	670 97.4%	321 98.8%	991 97.8%	8 88.9%	8 100%	16 94.1%	30 76.9%	13 65.0%	43 72.9%	1 100%	38 100%	39 100%	723 96.1%	387 97.2%	1110 96.5%
ja	18 2.6%	4 1.2%	22 2.2%	1 11.1%	0 .0%	1 5.9%	9 23.1%	7 35.0%	16 27.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 3.9%	11 2.8%	40 3.5%
Total	688 100%	325 100%	1013 100%	9 100%	8 100%	17 100%	39 100%	20 100%	59 100%	1 100%	38 100%	39 100%	752 100%	398 100%	1150 100%
fehlende Angaben	46	20	66	1	0	1	12	5	17	0	0	0	61	26	87

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroingestützte Behandlung	2 11.1%	0 .0%	2 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.9%	0 .0%	2 5.0%
Substitution (methadon usw.)	16 88.9%	4 100%	20 90.9%	1 100%	0 .0%	1 100%	9 100%	7 100%	16 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 93.1%	11 100%	38 95.0%
Total	18 100%	4 100%	22 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	9 100%	7 100%	16 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 100%	11 100%	40 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	454 67.3%	224 67.9%	678 67.5%	4 40.0%	2 25.0%	6 33.3%	14 31.8%	10 47.6%	24 36.9%	0 .0%	2 5.3%	2 5.1%	479 64.4%	239 59.5%	718 62.7%
Cocktail (Heroin und Kokain)	5 .7%	2 .6%	7 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	2 .5%	8 .7%
Heroin	14 2.1%	4 1.2%	18 1.8%	2 20.0%	0 .0%	2 11.1%	10 22.7%	7 33.3%	17 26.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 3.5%	11 2.7%	37 3.2%
Methadon	8 1.2%	2 .6%	10 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 13.6%	4 19.0%	10 15.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.9%	6 1.5%	20 1.7%
andere Opiate	3 .4%	3 .9%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	1 4.8%	3 4.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .7%	4 1.0%	9 .8%
Kokain	32 4.7%	11 3.3%	43 4.3%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	11 25.0%	9 42.9%	20 30.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	44 5.9%	20 5.0%	64 5.6%
Crack, Freebase	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .3%
Amphetamine	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	2 .5%	3 .3%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2 .3%	1 .3%	3 .3%	1 10.0%	0 .0%	1 5.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	1 .2%	4 .3%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Benzodiazepine	38 5.6%	34 10.3%	72 7.2%	4 40.0%	3 37.5%	7 38.9%	7 15.9%	5 23.8%	12 18.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	51 6.9%	42 10.4%	93 8.1%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	11 1.6%	5 1.5%	16 1.6%	0 .0%	2 25.0%	2 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.5%	7 1.7%	18 1.6%
LSD	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
andere Halluzinogene	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Cannabis	85 12.6%	20 6.1%	105 10.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 22.7%	10 47.6%	20 30.8%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	95 12.8%	31 7.7%	126 11.0%
Tabak	346 51.3%	202 61.2%	548 54.5%	3 30.0%	2 25.0%	5 27.8%	23 52.3%	14 66.7%	37 56.9%	0 .0%	8 21.1%	8 20.5%	380 51.1%	228 56.7%	608 53.1%
andere Substanz(en)	6 .9%	2 .6%	8 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .8%	2 .5%	8 .7%
pathologisches Spielen	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 2.6%	5 .7%	0 .0%	5 .4%
Essstörungen	1 .1%	15 4.5%	16 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 84.2%	32 82.1%	1 .1%	49 12.2%	50 4.4%
andere suchtähnliche Problem	11 1.6%	4 1.2%	15 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	1 4.8%	2 3.1%	0 .0%	1 2.6%	1 2.6%	12 1.6%	6 1.5%	18 1.6%
keine	134 19.9%	46 13.9%	180 17.9%	3 30.0%	3 37.5%	6 33.3%	11 25.0%	0 .0%	11 16.9%	0 .0%	7 18.4%	7 17.9%	152 20.4%	57 14.2%	209 18.2%
Anzahl Antwortende	675	330	1005	10	8	18	44	21	65	1	38	39	744	402	1146
fehlende Angaben	59	15	74	0	0	0	7	4	11	0	0	0	69	22	91

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qza010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2006)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
definitive Abstinenz	510 59.9%	1 100%	11 73.3%	8 61.5%	0 .0%	9 81.8%	0 .0%	8 88.9%	2 66.7%	0 .0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	222 26.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 11.1%	1 33.3%	0 .0%
kontrollierter Konsum	54 6.3%	0 .0%	0 .0%	2 15.4%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
keine Beschränkung beabsichtigt	7 .8%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
bis jetzt nicht festgelegt	53 6.2%	0 .0%	4 26.7%	2 15.4%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere	5 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	851 100%	1 100%	15 100%	13 100%	0 .0%	11 100%	0 .0%	9 100%	3 100%	0 .0%
fehlende Angaben	228	0	20	12	1	7	0	5	0	0

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qza010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2006)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
definitive Abstinenz	325 57.1%	1 100%	7 63.6%	4 57.1%	0 .0%	5 83.3%	0 .0%	6 100%	2 66.7%	0 .0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	146 25.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 33.3%	0 .0%
kontrollierter Konsum	45 7.9%	0 .0%	0 .0%	2 28.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
keine Beschränkung beabsichtigt	6 1.1%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
bis jetzt nicht festgelegt	42 7.4%	0 .0%	4 36.4%	0 .0%	0 .0%	1 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere	5 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	569 100%	1 100%	11 100%	7 100%	0 .0%	6 100%	0 .0%	6 100%	3 100%	0 .0%
fehlende Angaben	165	0	12	9	1	4	0	4	0	0

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qza010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2006)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
definitive Abstinenz	185 65.6%	0 .0%	4 100%	4 66.7%	0 .0%	4 80.0%	0 .0%	2 66.7%	0 .0%	0 .0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	76 27.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%
kontrollierter Konsum	9 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
bis jetzt nicht festgelegt	11 3.9%	0 .0%	0 .0%	2 33.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	282 100%	0 .0%	4 100%	6 100%	0 .0%	5 100%	0 .0%	3 100%	0 .0%	0 .0%
fehlende Angaben	63	0	8	3	0	3	0	1	0	0

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2006)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Drogen			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	5 .8%	1 .3%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.3%	1 7.1%	3 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 1.0%	2 .5%	9 .8%
nein	638 99.2%	316 99.7%	954 99.4%	9 100%	8 100%	17 100%	30 93.8%	13 92.9%	43 93.5%	1 100%	38 100%	39 100%	692 99.0%	381 99.5%	1073 99.2%
Total	643 100%	317 100%	960 100%	9 100%	8 100%	17 100%	32 100%	14 100%	46 100%	1 100%	38 100%	39 100%	699 100%	383 100%	1082 100%
fehlende Angaben	91	28	119	1	0	1	19	11	30	0	0	0	114	41	155

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde (z.B. bei einem Behandlungsbeginn vor der Einführung von act-info in 2004) oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben