

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2009

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

Juli 2010

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Elisabeth Grisel-Staub und Christiane Gmel für die Codierung der offenen Fragen sowie für die logistischen Aufgaben und die Layoutarbeiten herzlich gedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addiction-info.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Sucht Info Schweiz

Originaltext: Französisch

Übersetzung: Sucht Info Schweiz

Grafik/Layout: Sucht Info Schweiz

Copyright: © Sucht Info Schweiz Lausanne 2010

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2010). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2009 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Info Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)	4
Datenbasis 2009.....	5
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	5
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	5
Kontaktperson	6
EINTRITT	7
1. Soziodemographische Merkmale.....	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	7
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	12
2. Umstände des Behandlungsbeginns	16
2.1 Zuweisende Instanzen.....	16
2.2 Behandlungserfahrungen	18
2.3 Substitution oder HegeBe.....	19
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	20
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens	20
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem	22
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem.....	31
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	36
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	37
3.4 weitere Suchtprobleme	39
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	44
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum.....	49
3.7 Injektion von illegalen Drogen	51
AUSTRITT	53
1. Soziodemographische Merkmale.....	53
1.1 Geschlecht und Alter.....	53
1.2 Soziale Integration	55
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	57
2. Behandlungsverlauf.....	60
2.1 Dauer der Behandlung.....	60
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	62
2.3 Substitution oder HegeBe.....	64
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	65
3.1 Suchtprobleme	65
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz.....	66
3.3 Injektion von illegalen Drogen	67

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), Sucht Info Schweiz in Lausanne (ehemalig SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Info Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2009 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

Datenbasis 2009

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen *act-info* - Residalc weist **1357 Eintritte** sowie **1371 Austritte** auf, welche **im Jahr 2009 in den 15 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchttähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2009 eingetretenen KlientInnen** präsentiert während der zweite Teil die **im Jahr 2009 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge** oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Sucht Info Schweiz

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addiction-info.ch

EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2009)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
Männer	797	67.2%	15	45.5%	52	64.2%	6	85.7%	0	.0%	870	64.1%
Frauen	389	32.8%	18	54.5%	29	35.8%	1	14.3%	50	100.0%	487	35.9%
Total	1186	100%	33	100%	81	100%	7	100%	50	100.0%	1357	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	44.98	10.99	37.31	45.42	52.39	797	0
	Frauen	46.22	11.19	38.73	45.96	54.15	389	0
	Total	45.38	11.07	37.50	45.66	53.09	1186	0
HP Medikamente	Männer	41.77	7.84	35.46	41.85	47.05	15	0
	Frauen	43.94	11.84	34.98	41.93	53.29	18	0
	Total	42.95	10.13	35.46	41.85	50.34	33	0
HP illegale Droge	Männer	31.95	8.86	24.14	30.72	37.91	52	0
	Frauen	35.07	8.28	27.36	35.70	41.07	29	0
	Total	33.07	8.73	26.00	32.50	39.28	81	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	27.67	9.29	20.93	24.93	29.57	50	0
	Total	27.67	9.29	20.93	24.93	29.57	50	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.17	11.28	35.91	44.96	51.93	870	0
	Frauen	43.58	12.40	34.18	44.06	52.76	487	0
	Total	43.96	11.69	35.33	44.82	52.07	1357	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .4%	2 .5%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	2 2.5%	0 .0%	11 22.0%	11 22.0%	5 .6%	13 2.7%	18 1.3%
20-24	24 3.0%	6 1.5%	30 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 25.0%	4 13.8%	17 21.0%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	38 4.4%	25 5.1%	63 4.6%
25-29	59 7.4%	22 5.7%	81 6.8%	1 6.7%	3 16.7%	4 12.1%	9 17.3%	4 13.8%	13 16.0%	0 .0%	13 26.0%	13 26.0%	69 7.9%	42 8.6%	111 8.2%
30-34	76 9.5%	41 10.5%	117 9.9%	2 13.3%	2 11.1%	4 12.1%	10 19.2%	6 20.7%	16 19.8%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	88 10.1%	50 10.3%	138 10.2%
35-39	90 11.3%	50 12.9%	140 11.8%	4 26.7%	2 11.1%	6 18.2%	8 15.4%	5 17.2%	13 16.0%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	102 11.7%	61 12.5%	163 12.0%
40-44	127 15.9%	54 13.9%	181 15.3%	2 13.3%	4 22.2%	6 18.2%	5 9.6%	5 17.2%	10 12.3%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	135 15.5%	65 13.3%	200 14.7%
45-49	153 19.2%	65 16.7%	218 18.4%	4 26.7%	0 .0%	4 12.1%	3 5.8%	5 17.2%	8 9.9%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	160 18.4%	72 14.8%	232 17.1%
50-54	117 14.7%	61 15.7%	178 15.0%	1 6.7%	3 16.7%	4 12.1%	1 1.9%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	121 13.9%	66 13.6%	187 13.8%
55-59	82 10.3%	44 11.3%	126 10.6%	1 6.7%	3 16.7%	4 12.1%	1 1.9%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	84 9.7%	48 9.9%	132 9.7%
60-64	44 5.5%	25 6.4%	69 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 5.3%	25 5.1%	71 5.2%
65-69	16 2.0%	12 3.1%	28 2.4%	0 .0%	1 5.6%	1 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.8%	13 2.7%	29 2.1%
70-74	5 .6%	6 1.5%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	6 1.2%	11 .8%
75 und mehr	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .1%
Total	797 100%	389 100%	1186 100%	15 100%	18 100%	33 100%	52 100%	29 100%	81 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	870 100%	487 100%	1357 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Schweiz	646 82.3%	329 86.1%	975 83.5%	11 73.3%	16 94.1%	27 84.4%	32 65.3%	24 85.7%	56 72.7%	0 0.0%	47 94.0%	47 94.0%	694 81.3%	417 87.2%	1111 83.4%
EU	95 12.1%	41 10.7%	136 11.7%	2 13.3%	1 5.9%	3 9.4%	13 26.5%	2 7.1%	15 19.5%	0 0.0%	3 6.0%	3 6.0%	110 12.9%	47 9.8%	157 11.8%
andere	44 5.6%	12 3.1%	56 4.8%	2 13.3%	0 0.0%	2 6.3%	4 8.2%	2 7.1%	6 7.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	50 5.9%	14 2.9%	64 4.8%
Total	785 100%	382 100%	1167 100%	15 100%	17 100%	32 100%	49 100%	28 100%	77 100%	0 0.0%	50 100%	50 100%	854 100%	478 100%	1332 100%
fehlende Angaben	12	7	19	0	1	1	3	1	4	0	0	0	16	9	25

Bemerkung: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	336 43.1%	117 30.9%	453 39.1%	7 46.7%	7 38.9%	14 42.4%	38 74.5%	23 79.3%	61 76.3%	0 0.0%	45 90.0%	45 90.0%	382 44.9%	192 40.3%	574 43.3%
verheiratet	163 20.9%	90 23.7%	253 21.8%	5 33.3%	5 27.8%	10 30.3%	5 9.8%	1 3.4%	6 7.5%	0 0.0%	2 4.0%	2 4.0%	174 20.5%	99 20.8%	273 20.6%
getrennt (gerichtlich)	55 7.1%	41 10.8%	96 8.3%	0 0.0%	3 16.7%	3 9.1%	3 5.9%	0 0.0%	3 3.8%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	58 6.8%	45 9.4%	103 7.8%
geschieden	207 26.6%	105 27.7%	312 26.9%	3 20.0%	3 16.7%	6 18.2%	5 9.8%	5 17.2%	10 12.5%	0 0.0%	2 4.0%	2 4.0%	218 25.6%	115 24.1%	333 25.1%
verwitwet	17 2.2%	26 6.9%	43 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 2.0%	26 5.5%	43 3.2%
registrierte Partnerschaft	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
Total	779 100%	379 100%	1158 100%	15 100%	18 100%	33 100%	51 100%	29 100%	80 100%	0 0.0%	50 100%	50 100%	850 100%	477 100%	1327 100%
fehlende Angaben	18	10	28	0	0	0	1	0	1	0	0	0	20	10	30

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	89 11.5%	36 9.5%	125 10.8%	1 6.7%	0 0.0%	1 3.0%	2 4.1%	2 6.9%	4 5.1%	0 0.0%	2 4.3%	2 4.3%	93 11.0%	40 8.5%	133 10.1%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	141 18.2%	76 20.2%	217 18.8%	3 20.0%	1 5.6%	4 12.1%	2 4.1%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	3 6.4%	3 6.4%	146 17.3%	80 16.9%	226 17.1%
Mittelzentren	135 17.4%	69 18.3%	204 17.7%	5 33.3%	4 22.2%	9 27.3%	16 32.7%	14 48.3%	30 38.5%	0 0.0%	8 17.0%	8 17.0%	157 18.6%	96 20.3%	253 19.2%
Kleinzentren	219 28.2%	99 26.3%	318 27.6%	1 6.7%	5 27.8%	6 18.2%	10 20.4%	7 24.1%	17 21.8%	0 0.0%	19 40.4%	19 40.4%	230 27.2%	130 27.5%	360 27.3%
rural	192 24.7%	97 25.7%	289 25.1%	5 33.3%	8 44.4%	13 39.4%	19 38.8%	6 20.7%	25 32.1%	0 0.0%	15 31.9%	15 31.9%	220 26.0%	126 26.7%	346 26.3%
Total	776 100%	377 100%	1153 100%	15 100%	18 100%	33 100%	49 100%	29 100%	78 100%	0 0.0%	47 100%	47 100%	846 100%	472 100%	1318 100%
fehlende Angaben	21	12	33	0	0	0	3	0	3	0	3	3	24	15	39

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	325 41.2%	128 33.5%	453 38.7%	3 20.0%	5 27.8%	8 24.2%	9 19.1%	3 11.5%	12 16.4%	0 0.0%	10 20.0%	10 20.0%	340 39.8%	146 30.6%	486 36.5%
mit Eltern/Elternteil	49 6.2%	16 4.2%	65 5.6%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.0%	11 23.4%	5 19.2%	16 21.9%	0 0.0%	19 38.0%	19 38.0%	60 7.0%	41 8.6%	101 7.6%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	7 9%	35 9.2%	42 3.6%	1 6.7%	1 5.6%	2 6.1%	0 0.0%	2 7.7%	2 2.7%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	8 9%	39 8.2%	47 3.5%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	138 17.5%	81 21.2%	219 18.7%	3 20.0%	3 16.7%	6 18.2%	4 8.5%	6 23.1%	10 13.7%	0 0.0%	10 20.0%	10 20.0%	146 17.1%	100 21.0%	246 18.5%
mit PartnerIn und Kind(ern)	85 10.8%	44 11.5%	129 11.0%	2 13.3%	4 22.2%	6 18.2%	3 6.4%	0 0.0%	3 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	90 10.5%	49 10.3%	139 10.4%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	15 1.9%	4 1.0%	19 1.6%	1 6.7%	0 0.0%	1 3.0%	2 4.3%	0 0.0%	2 2.7%	0 0.0%	2 4.0%	2 4.0%	18 2.1%	6 1.3%	24 1.8%
mit FreundInnen (WG)	29 3.7%	8 2.1%	37 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.5%	1 3.8%	5 6.8%	0 0.0%	3 6.0%	3 6.0%	33 3.9%	12 2.5%	45 3.4%
anderes	140 17.8%	66 17.3%	206 17.6%	5 33.3%	4 22.2%	9 27.3%	14 29.8%	9 34.6%	23 31.5%	0 0.0%	5 10.0%	5 10.0%	160 18.7%	84 17.6%	244 18.3%
Total	788 100%	382 100%	1170 100%	15 100%	18 100%	33 100%	47 100%	26 100%	73 100%	0 0.0%	50 100%	50 100%	855 100%	477 100%	1332 100%
fehlende Angaben	9	7	16	0	0	0	5	3	8	0	0	0	15	10	25

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	340 46.8%	142 39.9%	482 44.5%	4 36.4%	6 50.0%	10 43.5%	11 28.2%	5 19.2%	16 24.6%	0 0.0%	16 32.0%	16 32.0%	357 45.8%	169 38.0%	526 43.0%
mit Eltern/Elternteil	43 5.9%	10 2.8%	53 4.9%	0 0.0%	1 8.3%	1 4.3%	9 23.1%	7 26.9%	16 24.6%	0 0.0%	16 32.0%	16 32.0%	52 6.7%	34 7.6%	86 7.0%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	10 1.4%	31 8.7%	41 3.8%	0 0.0%	1 8.3%	1 4.3%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	11 1.4%	34 7.6%	45 3.7%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	141 19.4%	82 23.0%	223 20.6%	2 18.2%	2 16.7%	4 17.4%	4 10.3%	3 11.5%	7 10.8%	0 0.0%	10 20.0%	10 20.0%	147 18.9%	97 21.8%	244 19.9%
mit PartnerIn und Kind(ern)	90 12.4%	55 15.4%	145 13.4%	1 9.1%	2 16.7%	3 13.0%	2 5.1%	1 3.8%	3 4.6%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	93 11.9%	60 13.5%	153 12.5%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	11 1.5%	4 1.1%	15 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 7.7%	0 0.0%	3 4.6%	0 0.0%	2 4.0%	2 4.0%	14 1.8%	6 1.3%	20 1.6%
mit FreundInnen (WG)	27 3.7%	9 2.5%	36 3.3%	1 9.1%	0 0.0%	1 4.3%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 0.0%	3 6.0%	3 6.0%	29 3.7%	13 2.9%	42 3.4%
anderes	64 8.8%	23 6.5%	87 8.0%	3 27.3%	0 0.0%	3 13.0%	8 20.5%	8 30.8%	16 24.6%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	76 9.8%	32 7.2%	108 8.8%
Total	726 100%	356 100%	1082 100%	11 100%	12 100%	23 100%	39 100%	26 100%	65 100%	0 0.0%	50 100%	50 100%	779 100%	445 100%	1224 100%
fehlende Angaben	71	33	104	4	6	10	13	3	16	0	0	0	91	42	133

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	607 76.9%	305 80.5%	912 78.1%	9 64.3%	13 72.2%	22 68.8%	25 54.3%	12 42.9%	37 50.0%	0 0.0%	30 60.0%	30 60.0%	645 75.5%	361 75.8%	1006 75.6%
instabile Wohnsituation	58 7.4%	17 4.5%	75 6.4%	1 7.1%	0 0.0%	1 3.1%	8 17.4%	6 21.4%	14 18.9%	0 0.0%	15 30.0%	15 30.0%	68 8.0%	38 8.0%	106 8.0%
Institution	124 15.7%	57 15.0%	181 15.5%	4 28.6%	5 27.8%	9 28.1%	13 28.3%	10 35.7%	23 31.1%	0 0.0%	5 10.0%	5 10.0%	141 16.5%	77 16.2%	218 16.4%
Total	789 100%	379 100%	1168 100%	14 100%	18 100%	32 100%	46 100%	28 100%	74 100%	0 0.0%	50 100%	50 100%	854 100%	476 100%	1330 100%
fehlende Angaben	8	10	18	1	0	1	6	1	7	0	0	0	16	11	27

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
stabile Wohnsituation	694	88.2%	343	90.5%	1037	88.9%	10	83.3%	18	100%	28	93.3%	34	79.1%	15	53.6%	49	69.0%	0	.0%	37	74.0%	37	74.0%	742	87.6%	414	87.0%	1156	87.4%
instabile Wohnsituation	53	6.7%	25	6.6%	78	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	9.3%	7	25.0%	11	15.5%	0	.0%	13	26.0%	13	26.0%	58	6.8%	45	9.5%	103	7.8%
Institution	40	5.1%	11	2.9%	51	4.4%	2	16.7%	0	.0%	2	6.7%	5	11.6%	6	21.4%	11	15.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	47	5.5%	17	3.6%	64	4.8%
Total	787	100%	379	100%	1166	100%	12	100%	18	100%	30	100%	43	100%	28	100%	71	100%	0	.0%	50	100%	50	100%	847	100%	476	100%	1323	100%
fehlende Angaben	10		10		20		3		0		3		9		1		10		0		0		0		23		11		34	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine abgeschlossene Ausbildung	32 4.1%	11 2.9%	43 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 8.2%	1 3.7%	5 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	36 4.3%	12 2.5%	48 3.6%
obligatorische Schule	85 11.0%	70 18.4%	155 13.4%	3 25.0%	4 22.2%	7 23.3%	17 34.7%	8 29.6%	25 32.9%	0 .0%	17 34.0%	17 34.0%	106 12.6%	99 20.8%	205 15.6%
weiterführende Schule	24 3.1%	31 8.1%	55 4.8%	0 .0%	4 22.2%	4 13.3%	5 10.2%	0 .0%	5 6.6%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	30 3.6%	38 8.0%	68 5.2%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	466 60.2%	209 54.9%	675 58.4%	5 41.7%	6 33.3%	11 36.7%	17 34.7%	10 37.0%	27 35.5%	0 .0%	16 32.0%	16 32.0%	489 58.2%	242 50.7%	731 55.5%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	26 3.4%	24 6.3%	50 4.3%	0 .0%	2 11.1%	2 6.7%	1 2.0%	2 7.4%	3 3.9%	0 .0%	12 24.0%	12 24.0%	27 3.2%	40 8.4%	67 5.1%
Lehrerseminar	7 .9%	2 .5%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	7 .8%	3 .6%	10 .8%
höhere Fach- und Berufsausbildung	58 7.5%	13 3.4%	71 6.1%	0 .0%	1 5.6%	1 3.3%	3 6.1%	0 .0%	3 3.9%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	62 7.4%	15 3.1%	77 5.8%
höhere Fachschule	24 3.1%	5 1.3%	29 2.5%	1 8.3%	1 5.6%	2 6.7%	1 2.0%	0 .0%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 3.1%	6 1.3%	32 2.4%
Fachhochschule	22 2.8%	3 .8%	25 2.2%	1 8.3%	0 .0%	1 3.3%	1 2.0%	0 .0%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.9%	3 .6%	27 2.1%
Universität, Hochschule	30 3.9%	13 3.4%	43 3.7%	2 16.7%	0 .0%	2 6.7%	0 .0%	6 22.2%	6 7.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	33 3.9%	19 4.0%	52 3.9%
Total	774 100%	381 100%	1155 100%	12 100%	18 100%	30 100%	49 100%	27 100%	76 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	840 100%	477 100%	1317 100%
fehlende Angaben	23	8	31	3	0	3	3	2	5	0	0	0	30	10	40

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	274 35.3%	109 29.1%	383 33.2%	2 15.4%	6 33.3%	8 25.8%	13 27.1%	2 6.9%	15 19.5%	0 .0%	13 26.0%	13 26.0%	291 34.5%	130 27.5%	421 32.0%
Ersparnisse	33 4.2%	16 4.3%	49 4.3%	1 7.7%	1 5.6%	2 6.5%	1 2.1%	3 10.3%	4 5.2%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	35 4.2%	22 4.7%	57 4.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	123 15.8%	81 21.6%	204 17.7%	1 7.7%	3 16.7%	4 12.9%	4 8.3%	7 24.1%	11 14.3%	0 .0%	12 24.0%	12 24.0%	128 15.2%	104 22.0%	232 17.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	223 28.7%	76 20.3%	299 26.0%	6 46.2%	2 11.1%	8 25.8%	15 31.3%	13 44.8%	28 36.4%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	247 29.3%	95 20.1%	342 26.0%
Arbeitslosenversicherung	63 8.1%	16 4.3%	79 6.9%	1 7.7%	1 5.6%	2 6.5%	5 10.4%	1 3.4%	6 7.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	69 8.2%	18 3.8%	87 6.6%
durch PartnerIn	14 1.8%	53 14.1%	67 5.8%	0 .0%	4 22.2%	4 12.9%	0 .0%	1 3.4%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.7%	58 12.3%	72 5.5%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	12 1.5%	4 1.1%	16 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 12.5%	1 3.4%	7 9.1%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	18 2.1%	20 4.2%	38 2.9%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	35 4.5%	20 5.3%	55 4.8%	2 15.4%	1 5.6%	3 9.7%	3 6.3%	1 3.4%	4 5.2%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	40 4.7%	25 5.3%	65 4.9%
Total	777 100%	375 100%	1152 100%	13 100%	18 100%	31 100%	48 100%	29 100%	77 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	843 100%	473 100%	1316 100%
fehlende Angaben	20	14	34	2	0	2	4	0	4	0	0	0	27	14	41

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	31 4.4%	18 5.3%	49 4.7%	1 9.1%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	32 4.2%	21 4.9%	53 4.5%
Ersparnisse	26 3.7%	11 3.2%	37 3.5%	1 9.1%	1 8.3%	2 8.7%	1 2.6%	1 3.7%	2 3.1%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	28 3.7%	16 3.7%	44 3.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	15 2.1%	14 4.1%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	1 1.5%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	16 2.1%	16 3.7%	32 2.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	10 1.4%	14 4.1%	24 2.3%	1 9.1%	0 .0%	1 4.3%	3 7.9%	0 .0%	3 4.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	14 1.8%	15 3.5%	29 2.4%
Arbeitslosenversicherung	3 .4%	6 1.8%	9 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	6 1.4%	10 .8%
durch PartnerIn	34 4.8%	26 7.6%	60 5.7%	1 9.1%	1 8.3%	2 8.7%	0 .0%	1 3.7%	1 1.5%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	35 4.6%	30 6.9%	65 5.5%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	21 3.0%	8 2.3%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.9%	5 18.5%	8 12.3%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	24 3.2%	18 4.2%	42 3.5%
dealen/mischeln	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 7.4%	4 6.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	3 .7%	7 .6%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	14 2.0%	24 7.0%	38 3.6%	0 .0%	1 8.3%	1 4.3%	1 2.6%	1 3.7%	2 3.1%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	15 2.0%	30 6.9%	45 3.8%
keine	565 79.9%	230 67.3%	795 75.8%	7 63.6%	9 75.0%	16 69.6%	28 73.7%	19 70.4%	47 72.3%	0 .0%	32 64.0%	32 64.0%	602 79.3%	291 67.4%	893 75.0%
Anzahl Antwortende	707	342	1049	11	12	23	38	27	65	0	50	50	759	432	1191
fehlende Angaben	90	47	137	4	6	10	14	2	16	0	0	0	111	55	166

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec090 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	351 45.1%	134 35.7%	485 42.0%	2 14.3%	6 33.3%	8 25.0%	16 35.6%	6 20.7%	22 29.7%	0 .0%	17 34.7%	17 34.7%	372 44.1%	163 34.5%	535 40.7%
Ersparnisse	26 3.3%	10 2.7%	36 3.1%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	1 2.2%	3 10.3%	4 5.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 3.2%	14 3.0%	41 3.1%
Rente (AHV/IV u. a.)	112 14.4%	77 20.5%	189 16.4%	1 7.1%	2 11.1%	3 9.4%	2 4.4%	6 20.7%	8 10.8%	0 .0%	12 24.5%	12 24.5%	116 13.8%	98 20.8%	214 16.3%
Sozialhilfe/Fürsorge	185 23.7%	64 17.1%	249 21.6%	7 50.0%	2 11.1%	9 28.1%	14 31.1%	9 31.0%	23 31.1%	0 .0%	5 10.2%	5 10.2%	207 24.6%	80 16.9%	287 21.8%
Arbeitslosenversicherung	43 5.5%	15 4.0%	58 5.0%	2 14.3%	1 5.6%	3 9.4%	5 11.1%	0 .0%	5 6.8%	0 .0%	3 6.1%	3 6.1%	50 5.9%	19 4.0%	69 5.2%
durch PartnerIn	12 1.5%	54 14.4%	66 5.7%	0 .0%	3 16.7%	3 9.4%	1 2.2%	1 3.4%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.5%	58 12.3%	71 5.4%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	17 2.2%	5 1.3%	22 1.9%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	4 8.9%	0 .0%	4 5.4%	0 .0%	10 20.4%	10 20.4%	21 2.5%	16 3.4%	37 2.8%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.4%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	33 4.2%	16 4.3%	49 4.2%	2 14.3%	1 5.6%	3 9.4%	2 4.4%	3 10.3%	5 6.8%	0 .0%	2 4.1%	2 4.1%	37 4.4%	22 4.7%	59 4.5%
Total	779 100%	375 100%	1154 100%	14 100%	18 100%	32 100%	45 100%	29 100%	74 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	843 100%	472 100%	1315 100%
fehlende Angaben	18	14	32	1	0	1	7	0	7	0	1	1	27	15	42

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	40 5.7%	18 5.2%	58 5.5%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	3 7.7%	0 .0%	3 4.6%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	44 5.8%	21 4.8%	65 5.5%
Ersparnisse	24 3.4%	12 3.5%	36 3.4%	1 10.0%	0 .0%	1 4.5%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	26 3.4%	15 3.5%	41 3.4%
Rente (AHV/IV u. a.)	16 2.3%	13 3.8%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	1 1.5%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	16 2.1%	15 3.5%	31 2.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	16 2.3%	19 5.5%	35 3.3%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	2 5.1%	1 3.8%	3 4.6%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	19 2.5%	23 5.3%	42 3.5%
Arbeitslosenversicherung	9 1.3%	8 2.3%	17 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.1%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	11 1.5%	9 2.1%	20 1.7%
durch PartnerIn	36 5.1%	22 6.4%	58 5.5%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	1 2.6%	1 3.8%	2 3.1%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	37 4.9%	26 6.0%	63 5.3%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	20 2.8%	9 2.6%	29 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.1%	2 7.7%	4 6.2%	0 .0%	7 14.0%	7 14.0%	22 2.9%	18 4.2%	40 3.4%
dealen/mischeln	4 .6%	2 .6%	6 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.3%	2 7.7%	6 9.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.1%	4 .9%	12 1.0%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	0 .0%	2 .5%	2 .2%
anderes	16 2.3%	26 7.6%	42 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	16 2.1%	29 6.7%	45 3.8%
keine	538 76.3%	228 66.3%	766 73.0%	8 80.0%	9 75.0%	17 77.3%	28 71.8%	19 73.1%	47 72.3%	0 .0%	30 60.0%	30 60.0%	576 76.1%	287 66.3%	863 72.5%
Anzahl Antworthende	705	344	1049	10	12	22	39	26	65	0	50	50	757	433	1190
fehlende Angaben	92	45	137	5	6	11	13	3	16	0	0	0	113	54	167

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	238 30.7%	64 16.8%	302 26.1%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	11 24.4%	3 10.3%	14 18.9%	0 .0%	10 20.0%	10 20.0%	252 30.0%	78 16.3%	330 25.1%
Teilzeitarbeit	35 4.5%	51 13.4%	86 7.4%	1 7.1%	4 23.5%	5 16.1%	0 .0%	1 3.4%	1 1.4%	0 .0%	3 6.0%	3 6.0%	36 4.3%	59 12.3%	95 7.2%
mehrere Erwerbstätigkeiten	10 1.3%	3 .8%	13 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 8.9%	0 .0%	4 5.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.7%	3 .6%	17 1.3%
in Ausbildung	5 .6%	1 .3%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	9 18.0%	9 18.0%	6 .7%	10 2.1%	16 1.2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	180 23.2%	143 37.5%	323 27.9%	5 35.7%	7 41.2%	12 38.7%	9 20.0%	9 31.0%	18 24.3%	0 .0%	11 22.0%	11 22.0%	196 23.4%	171 35.8%	367 27.9%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	188 24.2%	67 17.6%	255 22.0%	1 7.1%	2 11.8%	3 9.7%	14 31.1%	8 27.6%	22 29.7%	0 .0%	4 8.0%	4 8.0%	203 24.2%	81 16.9%	284 21.6%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 6.9%	2 2.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	3 .6%	5 .4%
anderes	118 15.2%	51 13.4%	169 14.6%	6 42.9%	3 17.6%	9 29.0%	6 13.3%	6 20.7%	12 16.2%	0 .0%	13 26.0%	13 26.0%	130 15.5%	73 15.3%	203 15.4%
Total	776 100%	381 100%	1157 100%	14 100%	17 100%	31 100%	45 100%	29 100%	74 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	839 100%	478 100%	1317 100%
fehlende Angaben	21	8	29	1	1	2	7	0	7	0	0	0	31	9	40

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	5 7%	6 1.7%	11 1.0%	1 10.0%	0 0%	1 4.5%	1 2.9%	0 0%	1 1.6%	0 0%	1 2.0%	1 2.0%	7 9%	7 1.6%	14 1.2%
mehrere Erwerbstätigkeiten	4 6%	2 6%	6 6%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 3.7%	1 1.6%	0 0%	2 4.1%	2 4.1%	4 5%	5 1.1%	9 8%
in Ausbildung	1 1%	1 3%	2 2%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.9%	0 0%	1 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3%	1 2%	3 3%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	6 8%	8 2.3%	14 1.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 7.4%	2 3.2%	0 0%	0 0%	0 0%	6 8%	10 2.3%	16 1.3%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	4 6%	0 0%	4 4%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.9%	0 0%	1 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	5 7%	0 0%	5 4%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 1%	0 0%	1 1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	0 0%	1 1%
anderes	9 1.3%	6 1.7%	15 1.4%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.9%	1 3.7%	2 3.2%	0 0%	0 0%	0 0%	10 1.3%	7 1.6%	17 1.4%
keine	677 95.9%	324 93.6%	1001 95.2%	9 90.0%	12 100%	21 95.5%	31 88.6%	24 88.9%	55 88.7%	0 0%	47 95.9%	47 95.9%	720 95.5%	408 93.8%	1128 94.9%
Anzahl Antwortende	706	346	1052	10	12	22	35	27	62	0	49	49	754	435	1189
fehlende Angaben	91	43	134	5	6	11	17	2	19	0	1	1	116	52	168

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlichster Erwerbstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	319 41.5%	86 22.7%	405 35.3%	1 7.1%	2 11.8%	3 9.7%	20 43.5%	5 17.9%	25 33.8%	0 0%	14 28.6%	14 28.6%	343 41.2%	107 22.6%	450 34.4%
Teilzeitarbeit	42 5.5%	65 17.2%	107 9.3%	2 14.3%	5 29.4%	7 22.6%	2 4.3%	3 10.7%	5 6.8%	0 0%	6 12.2%	6 12.2%	46 5.5%	79 16.7%	125 9.6%
mehrere Erwerbstätigkeiten	14 1.8%	7 1.8%	21 1.8%	2 14.3%	1 5.9%	3 9.7%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	16 1.9%	8 1.7%	24 1.8%
in Ausbildung	7 9%	3 8%	10 9%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.2%	0 0%	1 1.4%	0 0%	10 20.4%	10 20.4%	8 1.0%	13 2.7%	21 1.6%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	170 22.1%	136 35.9%	306 26.7%	3 21.4%	5 29.4%	8 25.8%	5 10.9%	7 25.0%	12 16.2%	0 0%	12 24.5%	12 24.5%	179 21.5%	161 34.0%	340 26.0%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	134 17.4%	49 12.9%	183 15.9%	1 7.1%	0 0%	1 3.2%	10 21.7%	6 21.4%	16 21.6%	0 0%	3 6.1%	3 6.1%	145 17.4%	58 12.2%	203 15.5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	2 3%	0 0%	2 2%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 2%	0 0%	2 2%
anderes	81 10.5%	33 8.7%	114 9.9%	5 35.7%	4 23.5%	9 29.0%	8 17.4%	7 25.0%	15 20.3%	0 0%	4 8.2%	4 8.2%	94 11.3%	48 10.1%	142 10.9%
Total	769 100%	379 100%	1148 100%	14 100%	17 100%	31 100%	46 100%	28 100%	74 100%	0 0%	49 100%	49 100%	833 100%	474 100%	1307 100%
fehlende Angaben	28	10	38	1	1	2	6	1	7	0	1	1	37	13	50

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	10 1.4%	8 2.3%	18 1.7%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.8%	0 0%	1 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	11 1.5%	8 1.9%	19 1.6%
mehrere Erwerbstätigkeiten	13 1.9%	4 1.2%	17 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.8%	1 4.0%	2 3.3%	0 0%	4 8.2%	4 8.2%	14 1.9%	9 2.1%	23 2.0%
in Ausbildung	1 1%	2 6%	3 3%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.8%	0 0%	1 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3%	2 5%	4 3%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	7 1.0%	9 2.6%	16 1.5%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.8%	2 8.0%	3 4.9%	0 0%	0 0%	0 0%	8 1.1%	11 2.6%	19 1.6%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	14 2.0%	4 1.2%	18 1.7%	0 0%	1 8.3%	1 4.5%	2 5.6%	0 0%	2 3.3%	0 0%	1 2.0%	1 2.0%	17 2.3%	6 1.4%	23 2.0%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	0 0%	1 3%	1 1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	1 1%
anderes	13 1.9%	5 1.5%	18 1.7%	0 0%	0 0%	0 0%	2 5.6%	0 0%	2 3.3%	0 0%	1 2.0%	1 2.0%	15 2.0%	6 1.4%	21 1.8%
keine	643 92.1%	312 90.7%	955 91.7%	10 100%	11 91.7%	21 95.5%	30 83.3%	23 92.0%	53 86.9%	0 0%	44 89.8%	44 89.8%	685 91.7%	391 90.7%	1076 91.3%
Anzahl Antwortende	698	344	1042	10	12	22	36	25	61	0	49	49	747	431	1178
fehlende Angaben	99	45	144	5	6	11	16	4	20	0	1	1	123	56	179

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Zuweisende Instanzen

qmeh080 - hauptsächlich zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Eigeninitiative	375 48.1%	185 49.9%	560 48.7%	8 57.1%	9 50.0%	17 53.1%	31 66.0%	15 53.6%	46 61.3%	0 0.0%	16 32.0%	16 32.0%	418 49.4%	225 48.1%	643 48.9%
PartnerIn	48 6.2%	18 4.9%	66 5.7%	1 7.1%	1 5.6%	2 6.3%	1 2.1%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	50 5.9%	19 4.1%	69 5.2%
Familie	44 5.6%	25 6.7%	69 6.0%	0 0.0%	2 11.1%	2 6.3%	3 6.4%	1 3.6%	4 5.3%	0 0.0%	9 18.0%	9 18.0%	47 5.5%	37 7.9%	84 6.4%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	12 1.5%	5 1.3%	17 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 1.5%	5 1.1%	18 1.4%
ambulante Institution (Sucht)	63 8.1%	28 7.5%	91 7.9%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.1%	3 6.4%	2 7.1%	5 6.7%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	66 7.8%	32 6.8%	98 7.5%
stationäre Institution (Sucht)	25 3.2%	7 1.9%	32 2.8%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.1%	3 6.4%	2 7.1%	5 6.7%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	28 3.3%	11 2.4%	39 3.0%
Arztpraxis	57 7.3%	31 8.4%	88 7.6%	2 14.3%	2 11.1%	4 12.5%	1 2.1%	3 10.7%	4 5.3%	0 0.0%	4 8.0%	4 8.0%	60 7.1%	41 8.8%	101 7.7%
Spital/Klinik	72 9.2%	36 9.7%	108 9.4%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.1%	0 0.0%	2 7.1%	2 2.7%	0 0.0%	6 12.0%	6 12.0%	72 8.5%	45 9.6%	117 8.9%
Sozialdienste	18 2.3%	13 3.5%	31 2.7%	1 7.1%	0 0.0%	1 3.1%	2 4.3%	1 3.6%	3 4.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 2.5%	14 3.0%	35 2.7%
Verurteilung/Massnahme	23 2.9%	6 1.6%	29 2.5%	2 14.3%	0 0.0%	2 6.3%	1 2.1%	1 3.6%	2 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 3.1%	7 1.5%	33 2.5%
ArbeitgeberIn	30 3.8%	4 1.1%	34 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 3.7%	4 0.9%	35 2.7%
LehrerIn	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
anderes	12 1.5%	13 3.5%	25 2.2%	0 0.0%	1 5.6%	1 3.1%	1 2.1%	1 3.6%	2 2.7%	0 0.0%	13 26.0%	13 26.0%	14 1.7%	28 6.0%	42 3.2%
Total	780 100%	371 100%	1151 100%	14 100%	18 100%	32 100%	47 100%	28 100%	75 100%	0 0.0%	50 100%	50 100%	847 100%	468 100%	1315 100%
fehlende Angaben	17	18	35	1	0	1	5	1	6	0	0	0	23	19	42

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Eigeninitiative	220 28.4%	103 27.7%	323 28.2%	3 21.4%	3 17.6%	6 19.4%	8 16.7%	11 39.3%	19 25.0%	0 .0%	29 58.0%	29 58.0%	231 27.4%	146 31.2%	377 28.8%
PartenerIn	120 15.5%	63 16.9%	183 16.0%	4 28.6%	2 11.8%	6 19.4%	4 8.3%	5 17.9%	9 11.8%	0 .0%	9 18.0%	9 18.0%	128 15.2%	79 16.9%	207 15.8%
Familie	136 17.5%	94 25.3%	230 20.1%	0 .0%	2 11.8%	2 6.5%	13 27.1%	12 42.9%	25 32.9%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	150 17.8%	123 26.3%	273 20.8%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	65 8.4%	43 11.6%	108 9.4%	2 14.3%	2 11.8%	4 12.9%	4 8.3%	4 14.3%	8 10.5%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	71 8.4%	51 10.9%	122 9.3%
ambulante Institution (Sucht)	80 10.3%	39 10.5%	119 10.4%	0 .0%	2 11.8%	2 6.5%	5 10.4%	2 7.1%	7 9.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	87 10.3%	44 9.4%	131 10.0%
stationäre Institution (Sucht)	23 3.0%	19 5.1%	42 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.1%	2 7.1%	3 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.8%	21 4.5%	45 3.4%
Arztpraxis	170 21.9%	97 26.1%	267 23.3%	2 14.3%	2 11.8%	4 12.9%	2 4.2%	2 7.1%	4 5.3%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	174 20.6%	106 22.6%	280 21.4%
Spital/Klinik	87 11.2%	41 11.0%	128 11.2%	3 21.4%	2 11.8%	5 16.1%	3 6.3%	6 21.4%	9 11.8%	0 .0%	5 10.0%	5 10.0%	93 11.0%	54 11.5%	147 11.2%
Sozialdienste	83 10.7%	27 7.3%	110 9.6%	2 14.3%	1 5.9%	3 9.7%	5 10.4%	2 7.1%	7 9.2%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	90 10.7%	31 6.6%	121 9.2%
Verurteilung/Massnahme	15 1.9%	4 1.1%	19 1.7%	1 7.1%	0 .0%	1 3.2%	6 12.5%	0 .0%	6 7.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.6%	4 .9%	26 2.0%
ArbeitgeberIn	57 7.4%	16 4.3%	73 6.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	57 6.8%	17 3.6%	74 5.6%
LehrerIn	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	34 4.4%	24 6.5%	58 5.1%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	2 4.2%	1 3.6%	3 3.9%	0 .0%	15 30.0%	15 30.0%	39 4.6%	41 8.8%	80 6.1%
keine	119 15.4%	48 12.9%	167 14.6%	4 28.6%	5 29.4%	9 29.0%	14 29.2%	3 10.7%	17 22.4%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	140 16.6%	58 12.4%	198 15.1%
Anzahl Antwortende	775	372	1147	14	17	31	48	28	76	0	50	50	843	468	1311
fehlende Angaben	22	17	39	1	1	2	4	1	5	0	0	0	27	19	46

Bemerkung: die Kategorien schliesse sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

qm050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	95 12.1%	43 11.3%	138 11.8%	1 6.7%	1 5.6%	2 6.1%	7 13.5%	2 6.9%	9 11.1%	0 .0%	2 4.0%	2 4.0%	104 12.1%	48 10.0%	152 11.4%
ja	691 87.9%	338 88.7%	1029 88.2%	14 93.3%	17 94.4%	31 93.9%	45 86.5%	27 93.1%	72 88.9%	0 .0%	48 96.0%	48 96.0%	755 87.9%	431 90.0%	1186 88.6%
Total	786 100%	381 100%	1167 100%	15 100%	18 100%	33 100%	52 100%	29 100%	81 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	859 100%	479 100%	1338 100%
fehlende Angaben	11	8	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	19

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
HegeBe	12 1.7%	7 2.1%	19 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.6%	7 1.6%	19 1.6%
Substitution	63 9.2%	29 8.6%	92 9.0%	6 42.9%	1 5.9%	7 22.6%	11 25.0%	12 46.2%	23 32.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	80 10.7%	42 9.8%	122 10.4%
weitere medik. Suchtbehandlung	119 17.3%	55 16.3%	174 17.0%	1 7.1%	4 23.5%	5 16.1%	5 11.4%	2 7.7%	7 10.0%	0 .0%	1 2.1%	1 2.1%	125 16.7%	62 14.4%	187 15.9%
ambulante Beratung	407 59.3%	215 63.6%	622 60.7%	10 71.4%	12 70.6%	22 71.0%	17 38.6%	20 76.9%	37 52.9%	0 .0%	45 93.8%	45 93.8%	435 58.2%	293 68.1%	728 61.8%
stationäre Therapie	369 53.8%	192 56.8%	561 54.8%	7 50.0%	9 52.9%	16 51.6%	24 54.5%	22 84.6%	46 65.7%	0 .0%	37 77.1%	37 77.1%	402 53.7%	261 60.7%	663 56.3%
Entzug	531 77.4%	257 76.0%	788 77.0%	9 64.3%	11 64.7%	20 64.5%	26 59.1%	12 46.2%	38 54.3%	0 .0%	4 8.3%	4 8.3%	567 75.8%	285 66.3%	852 72.3%
Selbsthilfegruppe	101 14.7%	71 21.0%	172 16.8%	1 7.1%	3 17.6%	4 12.9%	4 9.1%	6 23.1%	10 14.3%	0 .0%	9 18.8%	9 18.8%	106 14.2%	89 20.7%	195 16.6%
andere	48 7.0%	37 10.9%	85 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	2 7.7%	3 4.3%	0 .0%	13 27.1%	13 27.1%	50 6.7%	52 12.1%	102 8.7%
Anzahl Antwortende	686	338	1024	14	17	31	44	26	70	0	48	48	748	430	1178
fehlende Angaben	5	0	5	0	0	0	1	1	2	0	0	0	7	1	8

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	732 94.0%	356 93.4%	1088 93.8%	11 73.3%	17 94.4%	28 84.8%	36 75.0%	18 62.1%	54 70.1%	0 .0%	49 98.0%	49 98.0%	783 92.6%	441 92.1%	1224 92.4%
ja	47 6.0%	25 6.6%	72 6.2%	4 26.7%	1 5.6%	5 15.2%	12 25.0%	11 37.9%	23 29.9%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	63 7.4%	38 7.9%	101 7.6%
Total	779 100%	381 100%	1160 100%	15 100%	18 100%	33 100%	48 100%	29 100%	77 100%	0 .0%	50 100%	50 100%	846 100%	479 100%	1325 100%
fehlende Angaben	18	8	26	0	0	0	4	0	4	0	0	0	24	8	32

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	3 6.5%	0 .0%	3 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.5%	0 .0%	4 4.1%
Methadon	41 89.1%	20 83.3%	61 87.1%	4 100%	1 100%	5 100%	11 91.7%	9 90.0%	20 90.9%	0 .0%	1 100%	1 100%	56 90.3%	31 86.1%	87 88.8%
andere Opiate	2 4.3%	3 12.5%	5 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.2%	4 11.1%	6 6.1%
andere Substanzen	0 .0%	1 4.2%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	1 1.0%
Total	46 100%	24 100%	70 100%	4 100%	1 100%	5 100%	12 100%	10 100%	22 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	62 100%	36 100%	98 100%
fehlende Angaben	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	3

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2009)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	797	91.6%	389	79.9%	1186	87.4%
Cocktail (Heroin und Kokain)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
Heroin	21	2.4%	8	1.6%	29	2.1%
Methadon	0	.0%	1	.2%	1	.1%
andere Opiate	1	.1%	8	1.6%	9	.7%
Kokain	17	2.0%	10	2.1%	27	2.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	1	.1%	0	.0%	1	.1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	14	1.6%	17	3.5%	31	2.3%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1	.1%	1	.2%	2	.1%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	10	1.1%	1	.2%	11	.8%
Tabak	6	.7%	0	.0%	6	.4%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	0	.0%	1	.2%	1	.1%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Esstörungen	0	.0%	50	10.3%	50	3.7%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	870	100.0%	487	100.0%	1357	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage: "Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2009)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	797	91.6%	389	79.9%	1186	87.4%
Cocktail (Heroin und Kokain)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
Opiate	22	2.5%	17	3.5%	39	2.9%
Kokain	17	2.0%	10	2.1%	27	2.0%
Stimulant	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Medikament	15	1.7%	18	3.7%	33	2.4%
Halluzinogen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	10	1.1%	1	.2%	11	.8%
Tabak	6	.7%	0	.0%	6	.4%
andere Substanz	0	.0%	1	.2%	1	.1%
suchtähnliches Verhalten	0	.0%	50	10.3%	50	3.7%
Total	870	100.0%	487	100.0%	1357	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2009)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	797	91.6%	389	79.9%	1186	87.4%
Medikament	15	1.7%	18	3.7%	33	2.4%
illegale Droge	52	6.0%	29	6.0%	81	6.0%
andere Substanz	6	.7%	1	.2%	7	.5%
suchtähnliches Verhalten	0	.0%	50	10.3%	50	3.7%
Total	870	100.0%	487	100.0%	1357	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	329	29.3%	1	33.3%	8	25.0%	11	52.4%	0	.0%	11	34.4%	0	.0%	1	12.5%	2	40.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	88	7.8%	1	33.3%	6	18.8%	3	14.3%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	97	8.6%	0	.0%	2	6.3%	1	4.8%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	95	8.5%	0	.0%	3	9.4%	1	4.8%	1	100.0%	1	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	58	5.2%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	0	.0%	2	6.3%	0	.0%	1	12.5%	1	20.0%	0	.0%
mehrmals täglich	455	40.6%	1	33.3%	12	37.5%	5	23.8%	0	.0%	16	50.0%	0	.0%	5	62.5%	1	20.0%	1	100.0%
Total	1122	100.0%	3	100.0%	32	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	32	100.0%	0	.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	64		0		7		6		0		1		0		3		1		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	33	2.9%	0	.0%	2	6.7%	3	14.3%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	88	7.9%	1	33.3%	3	10.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	1	20.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	139	12.4%	0	.0%	4	13.3%	4	19.0%	0	.0%	3	10.3%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	119	10.6%	0	.0%	3	10.0%	2	9.5%	0	.0%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
einmal täglich	93	8.3%	0	.0%	4	13.3%	2	9.5%	1	100.0%	4	13.8%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
mehrmals täglich	648	57.9%	2	66.7%	14	46.7%	7	33.3%	0	.0%	19	65.5%	0	.0%	7	87.5%	1	20.0%	1	100.0%
Total	1120	100.0%	3	100.0%	30	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	29	100.0%	0	.0%	8	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	66		0		9		6		0		4		0		3		1		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2009)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	16.29	5.01	14.00	16.00	18.00	1078	108
HP Cocktail	30.50	19.09	17.00	30.50	44.00	2	1
HP Opiate	24.65	8.38	18.00	22.00	33.00	31	8
HP Kokain	20.82	7.11	16.00	18.00	27.00	22	5
HP Stimulant	0	1
HP Medikamente	30.95	11.23	20.00	32.00	40.00	19	14
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	16.88	6.56	14.00	15.50	17.00	8	3
HP Tabak	21.60	10.64	16.00	19.00	20.00	5	1
HP andere Substanz	0	1

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2009)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	25.42	10.13	18.00	22.00	30.00	1064	122
HP Cocktail	31.50	17.68	19.00	31.50	44.00	2	1
HP Opiate	25.87	8.99	20.00	24.00	33.00	30	9
HP Kokain	23.77	6.98	18.00	21.50	30.00	22	5
HP Stimulant	0	1
HP Medikamente	36.36	11.13	26.00	35.00	45.00	22	11
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	18.63	6.72	15.00	16.50	21.50	8	3
HP Tabak	34.20	16.32	20.00	35.00	40.00	5	1
HP andere Substanz	0	1

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2009)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	34.35	11.77	25.00	33.00	42.00	1018	168
HP Cocktail	34.67	13.80	19.00	40.00	45.00	3	0
HP Opiate	29.07	7.48	23.00	27.00	35.00	27	12
HP Kokain	25.14	7.00	20.00	23.00	29.00	21	6
HP Stimulant	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
HP Medikamente	40.21	11.00	29.00	40.00	50.00	19	14
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	22.25	9.19	17.00	17.50	26.00	8	3
HP Tabak	46.00	18.38	33.00	46.00	59.00	2	4
HP andere Substanz	0	1

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2009)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	224	29.7%	1	50.0%	6	35.3%	7	53.8%	0	.0%	5	35.7%	0	.0%	1	14.3%	2	40.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	56	7.4%	0	.0%	4	23.5%	1	7.7%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	54	7.2%	0	.0%	1	5.9%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	53	7.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	1	100.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	32	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
mehrmals täglich	335	44.4%	1	50.0%	6	35.3%	3	23.1%	0	.0%	7	50.0%	0	.0%	5	71.4%	1	20.0%	0	.0%
Total	754	100.0%	2	100.0%	17	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	14	100.0%	0	.0%	7	100.0%	5	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	43		0		5		4		0		1		0		3		1		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2009)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	27	3.6%	0	.0%	2	13.3%	3	23.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	46	6.1%	0	.0%	2	13.3%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	70	9.3%	0	.0%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	79	10.5%	0	.0%	2	13.3%	1	7.7%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
einmal täglich	57	7.6%	0	.0%	1	6.7%	1	7.7%	1	100.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
mehrmals täglich	471	62.8%	2	100.0%	8	53.3%	4	30.8%	0	.0%	7	63.6%	0	.0%	7	100.0%	1	20.0%	0	.0%
Total	750	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	0	.0%	7	100.0%	5	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	47		0		7		4		0		4		0		3		1		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2009)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	15.66	3.89	14.00	16.00	17.00	739	58	
HP Cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	1	
HP Opiate	21.13	5.77	17.00	20.00	23.00	15	7	
HP Kokain	20.64	6.56	16.00	19.50	27.00	14	3	
HP Stimulant	0	1	
HP Medikamente	33.43	11.93	20.00	36.00	40.00	7	8	
HP Halluzinogen	0	0	
HP Cannabis	14.71	2.56	13.00	15.00	16.00	7	3	
HP Tabak	21.60	10.64	16.00	19.00	20.00	5	1	
HP andere Substanz	0	0	

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2009)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	23.36	8.82	18.00	20.00	26.00	729	68	
HP Cocktail	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	1	
HP Opiate	23.80	6.20	20.00	23.00	28.00	15	7	
HP Kokain	23.14	6.72	18.00	21.50	30.00	14	3	
HP Stimulant	0	1	
HP Medikamente	37.88	11.29	29.50	38.00	45.00	8	7	
HP Halluzinogen	0	0	
HP Cannabis	16.71	4.31	14.00	16.00	18.00	7	3	
HP Tabak	34.20	16.32	20.00	35.00	40.00	5	1	
HP andere Substanz	0	0	

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2009)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	33.12	11.45	24.00	31.00	40.00	692	105
HP Cocktail	29.50	14.85	19.00	29.50	40.00	2	0
HP Opiate	27.58	5.11	25.00	27.00	32.50	12	10
HP Kokain	25.92	6.91	20.00	23.00	31.00	13	4
HP Stimulant	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
HP Medikamente	42.14	10.61	37.00	42.00	50.00	7	8
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	19.57	5.62	17.00	17.00	20.00	7	3
HP Tabak	46.00	18.38	33.00	46.00	59.00	2	4
HP andere Substanz	0	0

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2009)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	105	28.5%	0	.0%	2	13.3%	4	50.0%	0	.0%	6	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	32	8.7%	1	100.0%	2	13.3%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	43	11.7%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	42	11.4%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	26	7.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	120	32.6%	0	.0%	6	40.0%	2	25.0%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	368	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	0	.0%	18	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	21		0		2		2		0		0		0		0		0		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2009)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	6	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	42	11.4%	1	100.0%	1	6.7%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	69	18.6%	0	.0%	4	26.7%	1	12.5%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	40	10.8%	0	.0%	1	6.7%	1	12.5%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	36	9.7%	0	.0%	3	20.0%	1	12.5%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	177	47.8%	0	.0%	6	40.0%	3	37.5%	0	.0%	12	66.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	370	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	0	.0%	18	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	19		0		2		2		0		0		0		0		0		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2009)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	17.64	6.66	15.00	16.00	20.00	339	50
HP Cocktail	44.00	.	44.00	44.00	44.00	1	0
HP Opiate	27.94	9.24	20.00	27.00	37.00	16	1
HP Kokain	21.13	8.46	16.50	18.00	22.50	8	2
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	29.50	11.07	20.50	29.00	36.00	12	6
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
HP Tabak	0	0
HP andere Substanz	0	1

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2009)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	29.90	11.30	21.00	27.00	38.00	335	54
HP Cocktail	44.00	.	44.00	44.00	44.00	1	0
HP Opiate	27.93	10.95	20.00	31.00	37.00	15	2
HP Kokain	24.88	7.74	19.50	22.00	29.50	8	2
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	35.50	11.37	25.00	34.00	45.00	14	4
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
HP Tabak	0	0
HP andere Substanz	0	1

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2009)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	36.97	12.04	28.00	36.00	45.00	326	63
HP Cocktail	45.00	.	45.00	45.00	45.00	1	0
HP Opiate	30.27	8.95	21.00	32.00	39.00	15	2
HP Kokain	23.88	7.43	19.00	21.00	26.50	8	2
HP Stimulant	0	0
HP Medikamente	39.08	11.53	27.50	38.50	49.50	12	6
HP Halluzinogen	0	0
HP Cannabis	41.00	.	41.00	41.00	41.00	1	0
HP Tabak	0	0
HP andere Substanz	0	1

3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2009)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	2	4.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	3	6.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	8	16.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	36	72.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2009)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	4	8.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	5	10.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	10	20.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	31	62.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2009)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	17.70	8.07	13.00	16.00	19.00	50	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2009)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	18.90	7.95	15.00	16.00	20.00	50	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2009)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	19.88	8.02	15.00	17.50	22.00	50	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	0	0

**qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt
(2009)**

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	2	4.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	3	6.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	8	16.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	36	72.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt
(2009)**

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	4	8.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	5	10.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	10	20.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	31	62.0%	0	.0%
Total	0	.0%	50	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2009)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	17.70	8.07	13.00	16.00	19.00	50	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	0	0

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2009)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	18.90	7.95	15.00	16.00	20.00	50	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	0	0

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2009)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	19.88	8.02	15.00	17.50	22.00	50	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	0	0

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2009)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	1 50.0%	0 .0%	1 33.3%	4 30.8%	1 14.3%	5 25.0%	6 46.2%	2 25.0%	8 38.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injizieren	0 .0%	1 100%	1 33.3%	2 15.4%	4 57.1%	6 30.0%	1 7.7%	2 25.0%	3 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 30.8%	2 28.6%	6 30.0%	1 7.7%	1 12.5%	2 9.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100%	1 100%	8 100%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	1 50.0%	0 .0%	1 33.3%	3 23.1%	0 .0%	3 15.0%	5 38.5%	3 37.5%	8 38.1%	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	2 100%	1 100%	3 100%	13 100%	7 100%	20 100%	13 100%	8 100%	21 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	7 100%	1 100%	8 100%
fehlende Angaben	0	0	0	8	1	9	4	2	6	0	0	0	3	0	3

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2009)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 15.4%	0 .0%	2 10.5%	3 23.1%	0 .0%	3 15.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injizieren	0 .0%	1 100%	1 50.0%	3 23.1%	4 66.7%	7 36.8%	1 7.7%	4 57.1%	5 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 30.8%	2 33.3%	6 31.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 100%	1 100%	7 100%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	1 100%	0 .0%	1 50.0%	4 30.8%	0 .0%	4 21.1%	8 61.5%	3 42.9%	11 55.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	1 100%	2 100%	13 100%	6 100%	19 100%	13 100%	7 100%	20 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 100%	1 100%	7 100%
fehlende Angaben	1	0	1	8	2	10	4	3	7	1	0	1	4	0	4

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	738	66.0%	3	100%	30	88.2%	19	90.5%	0	.0%	21	75.0%	0	.0%	6	75.0%	4	100%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	142	12.7%	0	.0%	1	2.9%	0	.0%	1	100%	3	10.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	122	10.9%	0	.0%	2	5.9%	1	4.8%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	100%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	.3%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	108	9.7%	0	.0%	1	2.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1118	100%	3	100%	34	100%	21	100%	1	100%	28	100%	0	.0%	8	100%	4	100%	1	100%
fehlende Angaben	68		0		5		6		0		5		0		3		2		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2009)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	494	65.4%	2	100%	16	88.9%	11	84.6%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	5	71.4%	4	100%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	96	12.7%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	100%	1	9.1%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	82	10.9%	0	.0%	1	5.6%	1	7.7%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	.4%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	76	10.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	755	100%	2	100%	18	100%	13	100%	1	100%	11	100%	0	.0%	7	100%	4	100%	0	.0%
fehlende Angaben	42		0		4		4		0		4		0		3		2		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2009)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	244	67.2%	1	100%	14	87.5%	8	100%	0	.0%	13	76.5%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	46	12.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	40	11.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	32	8.8%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	363	100%	1	100%	16	100%	8	100%	0	.0%	17	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	1	100%
fehlende Angaben	26		0		1		2		0		1		0		0		0		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	1	33.3%	17	45.9%	12	44.4%	1	100%	19	57.6%	0	.0%	5	45.5%	2	40.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	21	1.8%	0	.0%	4	10.8%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	61	5.3%	0	.0%	1	2.7%	4	14.8%	0	.0%	4	12.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
Methadon	54	4.7%	1	33.3%	7	18.9%	4	14.8%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	18	1.6%	0	.0%	2	5.4%	1	3.7%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	107	9.3%	0	.0%	11	29.7%	0	.0%	1	100%	3	9.1%	0	.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	11	1.0%	0	.0%	1	2.7%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	20	1.7%	0	.0%	2	5.4%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	26	2.3%	0	.0%	3	8.1%	6	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	3	.3%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	116	10.1%	0	.0%	11	29.7%	6	22.2%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	39	3.4%	0	.0%	6	16.2%	3	11.1%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	25	2.2%	0	.0%	1	2.7%	3	11.1%	1	100%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	15	1.3%	0	.0%	0	.0%	3	11.1%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	152	13.3%	1	33.3%	12	32.4%	15	55.6%	1	100%	5	15.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	726	63.3%	1	33.3%	21	56.8%	17	63.0%	0	.0%	18	54.5%	0	.0%	8	72.7%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	13	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	5	.4%	0	.0%	1	2.7%	2	7.4%	0	.0%	2	6.1%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	30	2.6%	0	.0%	8	21.6%	0	.0%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	16	1.4%	0	.0%	3	8.1%	2	7.4%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	312	27.2%	1	33.3%	3	8.1%	3	11.1%	0	.0%	4	12.1%	0	.0%	2	18.2%	3	60.0%	1	100%
Anzahl Antwortende	1147		3		37		27		1		33		0		11		5		1	
fehlende Angaben	39		0		2		0		0		0		0		0		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
MÄNNER																					
Alkohol	0	.0%	0	.0%	10	50.0%	7	41.2%	1	100%	10	66.7%	0	.0%	4	40.0%	2	40.0%	0	.0%	
Cocktail (Heroin und Kokain)	16	2.1%	0	.0%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Heroin	47	6.1%	0	.0%	0	.0%	3	17.6%	0	.0%	4	26.7%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	
Methadon	38	4.9%	1	50.0%	3	15.0%	1	5.9%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Opiate	9	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Kokain	87	11.3%	0	.0%	4	20.0%	0	.0%	1	100%	2	13.3%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	
Crack, Freebase	9	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Amphetamine	18	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	24	3.1%	0	.0%	2	10.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Stimulantien	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Barbiturate	3	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Benzodiazepine	60	7.8%	0	.0%	6	30.0%	3	17.6%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	13	1.7%	0	.0%	2	10.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	22	2.8%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	1	100%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Halluzinogene	15	1.9%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
flüchtige Stoffe	2	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Cannabis	122	15.8%	0	.0%	7	35.0%	9	52.9%	1	100%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Tabak	492	63.6%	0	.0%	9	45.0%	9	52.9%	0	.0%	9	60.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Substanz(en)	6	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pathologisches Spielen	5	.6%	0	.0%	1	5.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	
Essstörungen	9	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere suchtähnliche Probleme	11	1.4%	0	.0%	2	10.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
keine	218	28.2%	1	50.0%	2	10.0%	2	11.8%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	2	20.0%	3	60.0%	0	.0%	
Anzahl Antwortende	773		2		20		17		1		15		0		10		5		0		
fehlende Angaben	24		0		2		0		0		0		0		0		1		0		

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
FRAUEN																					
Alkohol	0	.0%	1	100%	7	41.2%	5	50.0%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	
Cocktail (Heroin und Kokain)	5	1.3%	0	.0%	1	5.9%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Heroin	14	3.7%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Methadon	16	4.3%	0	.0%	4	23.5%	3	30.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Opiate	9	2.4%	0	.0%	2	11.8%	1	10.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Kokain	20	5.3%	0	.0%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Crack, Freebase	2	.5%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Amphetamine	2	.5%	0	.0%	2	11.8%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	.5%	0	.0%	1	5.9%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Stimulantien	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Benzodiazepine	56	15.0%	0	.0%	5	29.4%	3	30.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	26	7.0%	0	.0%	4	23.5%	2	20.0%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	3	.8%	0	.0%	1	5.9%	2	20.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Cannabis	30	8.0%	1	100%	5	29.4%	6	60.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Tabak	234	62.6%	1	100%	12	70.6%	8	80.0%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	
andere Substanz(en)	7	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Essstörungen	21	5.6%	0	.0%	8	47.1%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere suchtähnliche Probleme	5	1.3%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
keine	94	25.1%	0	.0%	1	5.9%	1	10.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	
Anzahl Antwortende	374		1		17		10		0		18		0		1		0		1		
fehlende Angaben	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2009)**

	HP pathologisches Spielen		HP Esstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	.0%	15	30.6%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
Tabak	0	.0%	23	46.9%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Esstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
keine	0	.0%	18	36.7%	0	.0%
Anzahl Antwortende	0		49		0	
fehlende Angaben	0		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2009)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	0	.0%	15	30.6%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	2	4.1%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	4	8.2%	0	.0%
Tabak	0	.0%	23	46.9%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	1	2.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	3	6.1%	0	.0%
keine	0	.0%	18	36.7%	0	.0%
Anzahl Antwortende	0		49		0	
fehlende Angaben	0		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	7 9%	3 8%	10 9%	2 22.2%	3 21.4%	5 21.7%	5 17.9%	3 12.5%	8 15.4%	0 0%	10 20.4%	10 20.4%	14 1.8%	19 4.2%	33 2.7%
1-mal pro Monat oder weniger	16 2.2%	14 3.8%	30 2.7%	0 0%	1 7.1%	1 4.3%	2 7.1%	12 50.0%	14 26.9%	0 0%	13 26.5%	13 26.5%	18 2.3%	41 9.0%	59 4.8%
2-4-mal pro Monat	17 2.3%	20 5.4%	37 3.3%	1 11.1%	1 7.1%	2 8.7%	5 17.9%	1 4.2%	6 11.5%	0 0%	16 32.7%	16 32.7%	23 3.0%	38 8.4%	61 4.9%
2-3-mal pro Woche	73 9.9%	51 13.9%	124 11.2%	0 0%	1 7.1%	1 4.3%	6 21.4%	4 16.7%	10 19.2%	0 0%	3 6.1%	3 6.1%	80 10.3%	59 13.0%	139 11.3%
4-mal oder mehr die Woche	625 84.7%	279 76.0%	904 81.8%	6 66.7%	8 57.1%	14 60.9%	10 35.7%	4 16.7%	14 26.9%	0 0%	7 14.3%	7 14.3%	643 82.6%	298 65.5%	941 76.3%
Total	738 100%	367 100%	1105 100%	9 100%	14 100%	23 100%	28 100%	24 100%	52 100%	0 0%	49 100%	49 100%	778 100%	455 100%	1233 100%
fehlende Angaben	59	22	81	6	4	10	24	5	29	0	1	1	92	32	124

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	8 1.1%	4 1.1%	12 1.1%	0 0%	2 20.0%	2 11.8%	3 14.3%	5 27.8%	8 20.5%	0 0%	19 48.7%	19 48.7%	11 1.4%	31 7.3%	42 3.5%
3 oder 4	29 3.9%	16 4.5%	45 4.1%	0 0%	0 0%	0 0%	6 28.6%	2 11.1%	8 20.5%	0 0%	11 28.2%	11 28.2%	36 4.7%	29 6.9%	65 5.4%
5 oder 6	97 13.1%	40 11.3%	137 12.5%	0 0%	1 10.0%	1 5.9%	1 4.8%	1 5.6%	2 5.1%	0 0%	4 10.3%	4 10.3%	99 12.9%	46 10.9%	145 12.2%
7 bis 9	97 13.1%	72 20.3%	169 15.4%	2 28.6%	4 40.0%	6 35.3%	1 4.8%	2 11.1%	3 7.7%	0 0%	1 2.6%	1 2.6%	100 13.0%	79 18.7%	179 15.0%
10 oder mehr	508 68.7%	223 62.8%	731 66.8%	5 71.4%	3 30.0%	8 47.1%	10 47.6%	8 44.4%	18 46.2%	0 0%	4 10.3%	4 10.3%	524 68.1%	238 56.3%	762 63.9%
Total	739 100%	355 100%	1094 100%	7 100%	10 100%	17 100%	21 100%	18 100%	39 100%	0 0%	39 100%	39 100%	770 100%	423 100%	1193 100%
fehlende Angaben	58	34	92	8	8	16	31	11	42	0	11	11	100	64	164

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (≥ 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	37 5.3%	39 11.2%	76 7.2%	3 42.9%	4 33.3%	7 36.8%	10 35.7%	8 40.0%	18 37.5%	0 0%	33 67.3%	33 67.3%	50 6.8%	84 19.5%	134 11.5%
weniger als 1-mal pro Monat	31 4.4%	39 11.2%	70 6.7%	1 14.3%	2 16.7%	3 15.8%	4 14.3%	3 15.0%	7 14.6%	0 0%	10 20.4%	10 20.4%	36 4.9%	54 12.6%	90 7.7%
1-mal pro Monat	33 4.7%	13 3.7%	46 4.4%	1 14.3%	2 16.7%	3 15.8%	3 10.7%	3 15.0%	6 12.5%	0 0%	5 10.2%	5 10.2%	37 5.0%	23 5.3%	60 5.1%
1-mal pro Woche	122 17.4%	66 18.9%	188 17.9%	1 14.3%	0 0%	1 5.3%	3 10.7%	3 15.0%	6 12.5%	0 0%	1 2.0%	1 2.0%	126 17.1%	70 16.3%	196 16.8%
fast jeden Tag	479 68.2%	192 55.0%	671 63.8%	1 14.3%	4 33.3%	5 26.3%	8 28.6%	3 15.0%	11 22.9%	0 0%	0 0%	0 0%	490 66.3%	199 46.3%	689 58.9%
Total	702 100%	349 100%	1051 100%	7 100%	12 100%	19 100%	28 100%	20 100%	48 100%	0 0%	49 100%	49 100%	739 100%	430 100%	1169 100%
fehlende Angaben	95	40	135	8	6	14	24	9	33	0	1	1	131	57	188

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	64 9.1%	27 7.7%	91 8.7%	3 42.9%	7 46.7%	10 45.5%	13 52.0%	11 52.4%	24 52.2%	0 0.0%	35 71.4%	35 71.4%	81 11.0%	81 18.6%	162 13.8%
weniger als 1-mal pro Monat	34 4.9%	25 7.1%	59 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 8.0%	3 14.3%	5 10.9%	0 0.0%	8 16.3%	8 16.3%	37 5.0%	36 8.3%	73 6.2%
1-mal pro Monat	54 7.7%	30 8.6%	84 8.0%	1 14.3%	1 6.7%	2 9.1%	2 8.0%	4 19.0%	6 13.0%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	57 7.8%	37 8.5%	94 8.0%
1-mal pro Woche	133 19.0%	88 25.1%	221 21.0%	0 0.0%	1 6.7%	1 4.5%	3 12.0%	0 0.0%	3 6.5%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	136 18.5%	91 20.9%	227 19.4%
fast jeden Tag	416 59.3%	180 51.4%	596 56.7%	3 42.9%	6 40.0%	9 40.9%	5 20.0%	3 14.3%	8 17.4%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	424 57.7%	191 43.8%	615 52.5%
Total	701 100%	350 100%	1051 100%	7 100%	15 100%	22 100%	25 100%	21 100%	46 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	735 100%	436 100%	1171 100%
fehlende Angaben	96	39	135	8	3	11	27	8	35	0	1	1	135	51	186

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	189 27.1%	80 23.1%	269 25.7%	4 57.1%	6 42.9%	10 47.6%	15 55.6%	13 61.9%	28 58.3%	0 0.0%	40 81.6%	40 81.6%	209 28.5%	140 32.4%	349 30.0%
weniger als 1-mal pro Monat	80 11.5%	50 14.4%	130 12.4%	0 0.0%	1 7.1%	1 4.8%	2 7.4%	3 14.3%	5 10.4%	0 0.0%	5 10.2%	5 10.2%	82 11.2%	59 13.7%	141 12.1%
1-mal pro Monat	98 14.0%	46 13.3%	144 13.8%	0 0.0%	1 7.1%	1 4.8%	1 3.7%	2 9.5%	3 6.3%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	99 13.5%	51 11.8%	150 12.9%
1-mal pro Woche	148 21.2%	95 27.4%	243 23.3%	1 14.3%	2 14.3%	3 14.3%	2 7.4%	1 4.8%	3 6.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	151 20.6%	98 22.7%	249 21.4%
fast jeden Tag	183 26.2%	76 21.9%	259 24.8%	2 28.6%	4 28.6%	6 28.6%	7 25.9%	2 9.5%	9 18.8%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	192 26.2%	84 19.4%	276 23.7%
Total	698 100%	347 100%	1045 100%	7 100%	14 100%	21 100%	27 100%	21 100%	48 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	733 100%	432 100%	1165 100%
fehlende Angaben	99	42	141	8	4	12	25	8	33	0	1	1	137	55	192

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	227 32.3%	120 33.9%	347 32.9%	6 85.7%	9 64.3%	15 71.4%	21 77.8%	17 85.0%	38 80.9%	0 0.0%	45 91.8%	45 91.8%	257 34.8%	192 43.8%	449 38.1%
weniger als 1-mal pro Monat	59 8.4%	41 11.6%	100 9.5%	0 0.0%	1 7.1%	1 4.8%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	60 8.1%	44 10.0%	104 8.8%
1-mal pro Monat	53 7.5%	33 9.3%	86 8.1%	0 0.0%	1 7.1%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	53 7.2%	34 7.8%	87 7.4%
1-mal pro Woche	128 18.2%	60 16.9%	188 17.8%	0 0.0%	1 7.1%	1 4.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	128 17.3%	61 13.9%	189 16.1%
fast jeden Tag	235 33.5%	100 28.2%	335 31.7%	1 14.3%	2 14.3%	3 14.3%	5 18.5%	3 15.0%	8 17.0%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	241 32.6%	107 24.4%	348 29.6%
Total	702 100%	354 100%	1056 100%	7 100%	14 100%	21 100%	27 100%	20 100%	47 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	739 100%	438 100%	1177 100%
fehlende Angaben	95	35	130	8	4	12	25	9	34	0	1	1	131	49	180

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	140 19.9%	34 9.6%	174 16.5%	2 25.0%	7 46.7%	9 39.1%	16 57.1%	13 59.1%	29 58.0%	0 0.0%	37 75.5%	37 75.5%	160 21.6%	92 20.9%	252 21.3%
weniger als 1-mal pro Monat	58 8.3%	22 6.2%	80 7.6%	0 0.0%	1 6.7%	1 4.3%	2 7.1%	3 13.6%	5 10.0%	0 0.0%	4 8.2%	4 8.2%	60 8.1%	30 6.8%	90 7.6%
1-mal pro Monat	88 12.5%	27 7.6%	115 10.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.6%	1 4.5%	2 4.0%	0 0.0%	5 10.2%	5 10.2%	89 12.0%	33 7.5%	122 10.3%
1-mal pro Woche	172 24.5%	81 22.9%	253 24.0%	1 12.5%	1 6.7%	2 8.7%	1 3.6%	3 13.6%	4 8.0%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	174 23.5%	86 19.5%	260 22.0%
fast jeden Tag	244 34.8%	190 53.7%	434 41.1%	5 62.5%	6 40.0%	11 47.8%	8 28.6%	2 9.1%	10 20.0%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	257 34.7%	200 45.4%	457 38.7%
Total	702 100%	354 100%	1056 100%	8 100%	15 100%	23 100%	28 100%	22 100%	50 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	740 100%	441 100%	1181 100%
fehlende Angaben	95 100%	35 100%	130 100%	7 100%	3 100%	10 100%	24 100%	7 100%	31 100%	0 0.0%	1 100%	1 100%	130 100%	46 100%	176 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	240 34.2%	92 26.4%	332 31.6%	3 42.9%	7 50.0%	10 47.6%	14 53.8%	13 56.5%	27 55.1%	0 0.0%	38 77.6%	38 77.6%	260 35.2%	151 34.7%	411 35.0%
weniger als 1-mal pro Monat	148 21.1%	70 20.1%	218 20.8%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	5 19.2%	4 17.4%	9 18.4%	0 0.0%	6 12.2%	6 12.2%	154 20.9%	81 18.6%	235 20.0%
1-mal pro Monat	124 17.7%	71 20.4%	195 18.6%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	1 3.8%	5 21.7%	6 12.2%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	126 17.1%	79 18.2%	205 17.5%
1-mal pro Woche	129 18.4%	88 25.3%	217 20.7%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	4 15.4%	0 0.0%	4 8.2%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	134 18.2%	91 20.9%	225 19.2%
fast jeden Tag	61 8.7%	27 7.8%	88 8.4%	1 14.3%	4 28.6%	5 23.8%	2 7.7%	1 4.3%	3 6.1%	0 0.0%	1 2.0%	1 2.0%	64 8.7%	33 7.6%	97 8.3%
Total	702 100%	348 100%	1050 100%	7 100%	14 100%	21 100%	26 100%	23 100%	49 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	738 100%	435 100%	1173 100%
fehlende Angaben	95 100%	41 100%	136 100%	8 100%	4 100%	12 100%	26 100%	6 100%	32 100%	0 0.0%	1 100%	1 100%	132 100%	52 100%	184 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	405 57.0%	172 49.1%	577 54.4%	3 42.9%	10 71.4%	13 61.9%	12 42.9%	19 79.2%	31 59.6%	0 0.0%	43 87.8%	43 87.8%	422 56.5%	245 55.9%	667 56.3%
ja, vor den letzten 12 Monaten	104 14.6%	43 12.3%	147 13.9%	1 14.3%	1 7.1%	2 9.5%	10 35.7%	2 8.3%	12 23.1%	0 0.0%	2 4.1%	2 4.1%	115 15.4%	48 11.0%	163 13.8%
ja, in den letzten 12 Monaten	201 28.3%	135 38.6%	336 31.7%	3 42.9%	3 21.4%	6 28.6%	6 21.4%	3 12.5%	9 17.3%	0 0.0%	4 8.2%	4 8.2%	210 28.1%	145 33.1%	355 30.0%
Total	710 100%	350 100%	1060 100%	7 100%	14 100%	21 100%	28 100%	24 100%	52 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	747 100%	438 100%	1185 100%
fehlende Angaben	87	39	126	8	4	12	24	5	29	0	1	1	123	49	172

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder je jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	44 6.0%	23 6.3%	67 6.1%	2 22.2%	6 40.0%	8 33.3%	16 57.1%	10 43.5%	26 51.0%	0 0.0%	39 79.6%	39 79.6%	62 8.0%	79 17.4%	141 11.5%
ja, vor den letzten 12 Monaten	65 8.8%	27 7.4%	92 8.4%	2 22.2%	0 0%	2 8.3%	3 10.7%	5 21.7%	8 15.7%	0 0.0%	0 0%	0 0%	70 9.0%	32 7.1%	102 8.3%
ja, in den letzten 12 Monaten	627 85.2%	315 86.3%	942 85.6%	5 55.6%	9 60.0%	14 58.3%	9 32.1%	8 34.8%	17 33.3%	0 0.0%	10 20.4%	10 20.4%	643 83.0%	342 75.5%	985 80.2%
Total	736 100%	365 100%	1101 100%	9 100%	15 100%	24 100%	28 100%	23 100%	51 100%	0 0.0%	49 100%	49 100%	775 100%	453 100%	1228 100%
fehlende Angaben	61	24	85	6	3	9	24	6	30	0	1	1	95	34	129

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2009)

		Total AUDIT						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	27.00	6.70	22.50	28.00	32.00	612	185
	Frauen	27.20	6.76	23.00	28.00	32.00	310	79
	Total	27.06	6.71	23.00	28.00	32.00	922	264
HP Medikamente	Männer	25.25	6.90	21.50	28.00	29.00	4	11
	Frauen	21.63	13.67	10.00	24.50	31.50	8	10
	Total	22.83	11.62	16.00	26.00	29.00	12	21
HP illegale Droge	Männer	16.65	11.63	6.00	14.00	25.00	17	35
	Frauen	13.33	11.43	5.00	10.00	23.00	18	11
	Total	14.94	11.48	5.00	11.00	25.00	35	46
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	7.72	9.11	1.00	4.00	10.00	39	11
	Total	7.72	9.11	1.00	4.00	10.00	39	11
ALLE EINTRITTE	Männer	26.69	7.07	22.00	28.00	32.00	634	236
	Frauen	24.39	9.86	19.00	27.00	31.00	375	112
	Total	25.83	8.29	21.00	28.00	32.00	1009	348

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 7 Punkte	2 3%	1 3%	3 3%	0 0%	2 25.0%	2 16.7%	5 29.4%	6 33.3%	11 31.4%	0 0%	25 64.1%	25 64.1%	7 1.1%	34 9.1%	41 4.1%
8 Punkte oder mehr	610 99.7%	309 99.7%	919 99.7%	4 100%	6 75.0%	10 83.3%	12 70.6%	12 66.7%	24 68.6%	0 0%	14 35.9%	14 35.9%	627 98.9%	341 90.9%	968 95.9%
Total	612 100%	310 100%	922 100%	4 100%	8 100%	12 100%	17 100%	18 100%	35 100%	0 0%	39 100%	39 100%	634 100%	375 100%	1009 100%
fehlende Angaben	185	79	264	11	10	21	35	11	46	0	11	11	236	112	348

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	240 37.0%	92 28.3%	332 34.1%	0 .0%	2 20.0%	2 11.8%	7 31.8%	7 33.3%	14 32.6%	0 .0%	8 16.7%	8 16.7%	247 36.4%	110 27.2%	357 32.9%
ja	408 63.0%	233 71.7%	641 65.9%	7 100%	8 80.0%	15 88.2%	15 68.2%	14 66.7%	29 67.4%	0 .0%	40 83.3%	40 83.3%	432 63.6%	295 72.8%	727 67.1%
Total	648 100%	325 100%	973 100%	7 100%	10 100%	17 100%	22 100%	21 100%	43 100%	0 .0%	48 100%	48 100%	679 100%	405 100%	1084 100%
fehlende Angaben	149	64	213	8	8	16	30	8	38	0	2	2	191	82	273

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2009)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	12.05	14.54	3.00	8.00	16.00	386	22
	Frauen	11.54	14.73	3.00	6.00	13.50	224	9
	Total	11.86	14.60	3.00	8.00	15.00	610	31
HP Medikamente	Männer	108.00	208.10	12.00	12.00	28.00	5	2
	Frauen	10.14	18.54	1.00	4.00	6.00	7	1
	Total	50.92	135.92	3.50	7.00	20.00	12	3
HP illegale Droge	Männer	13.82	15.76	2.00	12.00	24.00	11	4
	Frauen	13.54	11.32	4.00	12.00	20.00	13	1
	Total	13.67	13.22	2.50	12.00	20.00	24	5
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	23.30	19.00	8.00	16.00	48.00	40	0
	Total	23.30	19.00	8.00	16.00	48.00	40	0
ALLE EINTRITTE	Männer	13.23	27.41	3.00	8.00	16.00	404	28
	Frauen	13.26	15.82	3.00	8.00	16.00	284	11
	Total	13.24	23.32	3.00	8.00	16.00	688	39

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	382 55.4%	229 67.6%	611 59.4%	4 66.7%	7 87.5%	11 78.6%	5 29.4%	8 40.0%	13 35.1%	0 0.0%	6 15.8%	6 15.8%	393 55.0%	250 61.7%	643 57.5%
vorwiegend mit anderen	114 16.5%	22 6.5%	136 13.2%	2 33.3%	1 12.5%	3 21.4%	6 35.3%	10 50.0%	16 43.2%	0 0.0%	26 68.4%	26 68.4%	122 17.1%	59 14.6%	181 16.2%
beides	193 28.0%	88 26.0%	281 27.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 35.3%	2 10.0%	8 21.6%	0 0.0%	6 15.8%	6 15.8%	199 27.9%	96 23.7%	295 26.4%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Total	689 100%	339 100%	1028 100%	6 100%	8 100%	14 100%	17 100%	20 100%	37 100%	0 0.0%	38 100%	38 100%	714 100%	405 100%	1119 100%
fehlende Angaben	108	50	158	9	10	19	35	9	44	0	12	12	156	82	238

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2009)

		In Gramm reinen Alkohols/Tag						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	179.63	134.36	81.32	150.67	237.90	610	187	
	Frauen	134.82	136.92	47.58	98.73	166.53	310	79	
	Total	164.53	136.81	68.55	135.13	222.04	920	266	
HP Medikamente	Männer	150.59	104.64	102.69	114.19	147.50	5	10	
	Frauen	101.89	73.84	59.48	66.61	158.60	7	11	
	Total	122.18	87.09	63.04	103.39	153.05	12	21	
HP illegale Droge	Männer	350.54	379.25	128.47	189.33	511.49	12	40	
	Frauen	88.86	136.48	25.38	34.53	69.39	17	12	
	Total	197.14	290.44	25.65	69.39	198.25	29	52	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	0	50	
	Total	0	50	
ALLE EINTRITTE	Männer	182.05	143.89	80.89	150.67	237.90	630	240	
	Frauen	131.45	135.99	46.63	95.16	161.77	335	152	
	Total	164.48	143.17	66.61	133.22	218.87	965	392	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	92 12.6%	41 11.2%	133 12.1%	3 27.3%	2 11.8%	5 17.9%	15 41.7%	11 44.0%	26 42.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	111 14.2%	55 12.0%	166 13.4%
nie	641 87.4%	325 88.8%	966 87.9%	8 72.7%	15 88.2%	23 82.1%	21 58.3%	14 56.0%	35 57.4%	0 .0%	48 98.0%	48 98.0%	673 85.8%	403 88.0%	1076 86.6%
Total	733 100%	366 100%	1099 100%	11 100%	17 100%	28 100%	36 100%	25 100%	61 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	784 100%	458 100%	1242 100%
fehlende Angaben	64	23	87	4	1	5	16	4	20	0	1	1	86	29	115

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2009)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	23.83	7.13	19.00	22.00	28.00	64	28
	Frauen	22.45	7.26	17.00	19.00	26.00	33	8
	Total	23.36	7.17	18.00	21.00	28.00	97	36
HP Medikamente	Männer	21.67	3.51	18.00	22.00	25.00	3	0
	Frauen	0	2
	Total	21.67	3.51	18.00	22.00	25.00	3	2
HP illegale Droge	Männer	22.58	5.90	17.50	22.50	25.50	12	3
	Frauen	27.50	11.43	18.00	23.50	40.00	10	1
	Total	24.82	8.97	18.00	22.50	30.00	22	4
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
	Total	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	23.56	6.83	18.00	22.00	28.00	79	32
	Frauen	23.68	8.44	17.50	20.00	28.00	44	11
	Total	23.60	7.41	18.00	22.00	28.00	123	43

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	716 97.4%	355 97.5%	1071 97.5%	9 100%	16 94.1%	25 96.2%	29 80.6%	17 68.0%	46 75.4%	0 .0%	48 98.0%	48 98.0%	757 96.7%	437 95.8%	1194 96.4%
ja	19 2.6%	9 2.5%	28 2.5%	0 .0%	1 5.9%	1 3.8%	7 19.4%	8 32.0%	15 24.6%	0 .0%	1 2.0%	1 2.0%	26 3.3%	19 4.2%	45 3.6%
Total	735 100%	364 100%	1099 100%	9 100%	17 100%	26 100%	36 100%	25 100%	61 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	783 100%	456 100%	1239 100%
fehlende Angaben	62	25	87	6	1	7	16	4	20	0	1	1	87	31	118

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	2 12.5%	0 .0%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	1 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 8.7%	1 5.9%	3 7.5%
nein	14 87.5%	9 100%	23 92.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100%	6 85.7%	13 92.9%	0 .0%	1 100%	1 100%	21 91.3%	16 94.1%	37 92.5%
Total	16 100%	9 100%	25 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 100%	7 100%	14 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	23 100%	17 100%	40 100%
fehlende Angaben	3	0	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	2	5

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	10 1.4%	4 1.1%	14 1.3%	0 .0%	1 5.9%	1 3.8%	5 12.5%	5 21.7%	10 15.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 2.0%	10 2.3%	25 2.1%
nein	699 98.6%	345 98.9%	1044 98.7%	9 100%	16 94.1%	25 96.2%	35 87.5%	18 78.3%	53 84.1%	0 .0%	49 100%	49 100%	747 98.0%	429 97.7%	1176 97.9%
Total	709 100%	349 100%	1058 100%	9 100%	17 100%	26 100%	40 100%	23 100%	63 100%	0 .0%	49 100%	49 100%	762 100%	439 100%	1201 100%
fehlende Angaben	88	40	128	6	1	7	12	6	18	0	1	1	108	48	156

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Hauptproblem des Klienten/der Klientin (2009)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	826	69.2%	14	43.8%	57	70.4%	4	80.0%	1	1.7%	902	65.8%
Frauen	367	30.8%	18	56.3%	24	29.6%	1	20.0%	59	98.3%	469	34.2%
Total	1193	100.0%	32	100.0%	81	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	1371	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	45.13	10.98	37.84	45.40	52.88	826	0	
	Frauen	46.23	11.23	37.99	45.74	53.98	367	0	
	Total	45.47	11.06	37.96	45.64	53.16	1193	0	
HP Medikamente	Männer	41.29	7.19	35.38	41.01	46.27	14	0	
	Frauen	46.91	11.15	39.89	46.65	56.07	18	0	
	Total	44.45	9.89	37.62	42.25	50.91	32	0	
HP illegale Droge	Männer	32.19	8.17	25.77	31.76	37.69	57	0	
	Frauen	34.24	8.11	27.57	33.89	41.08	24	0	
	Total	32.79	8.15	26.33	31.94	38.19	81	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	38.64	.	38.64	38.64	38.64	1	0	
	Frauen	28.55	9.32	22.31	25.57	29.92	59	0	
	Total	28.72	9.33	22.68	26.09	29.95	60	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.25	11.24	35.98	45.00	52.13	902	0	
	Frauen	43.43	12.50	33.69	44.01	52.12	469	0	
	Total	43.97	11.69	35.39	44.71	52.13	1371	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	4 5%	1 .3%	5 4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.5%	0 .0%	2 2.5%	0 .0%	8 13.6%	8 13.3%	6 7%	9 1.9%	15 1.1%
20-24	25 3.0%	5 1.4%	30 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 19.3%	3 12.5%	14 17.3%	0 .0%	16 27.1%	16 26.7%	37 4.1%	24 5.1%	61 4.4%
25-29	62 7.5%	20 5.4%	82 6.9%	0 .0%	2 11.1%	2 6.3%	11 19.3%	5 20.8%	16 19.8%	0 .0%	22 37.3%	22 36.7%	73 8.1%	49 10.4%	122 8.9%
30-34	65 7.9%	42 11.4%	107 9.0%	3 21.4%	0 .0%	3 9.4%	14 24.6%	5 20.8%	19 23.5%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	82 9.1%	49 10.4%	131 9.6%
35-39	98 11.9%	48 13.1%	146 12.2%	4 28.6%	3 16.7%	7 21.9%	11 19.3%	3 12.5%	14 17.3%	1 100%	4 6.8%	5 8.3%	114 12.6%	58 12.4%	172 12.5%
40-44	133 16.1%	53 14.4%	186 15.6%	2 14.3%	3 16.7%	5 15.6%	3 5.3%	6 25.0%	9 11.1%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	139 15.4%	63 13.4%	202 14.7%
45-49	156 18.9%	60 16.3%	216 18.1%	4 28.6%	2 11.1%	6 18.8%	3 5.3%	2 8.3%	5 6.2%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	163 18.1%	66 14.1%	229 16.7%
50-54	130 15.7%	53 14.4%	183 15.3%	0 .0%	3 16.7%	3 9.4%	2 3.5%	0 .0%	2 2.5%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	133 14.7%	60 12.8%	193 14.1%
55-59	87 10.5%	41 11.2%	128 10.7%	1 7.1%	3 16.7%	4 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	88 9.8%	45 9.6%	133 9.7%
60-64	42 5.1%	24 6.5%	66 5.5%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	43 4.8%	25 5.3%	68 5.0%
65-69	18 2.2%	13 3.5%	31 2.6%	0 .0%	1 5.6%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.0%	14 3.0%	32 2.3%
70-74	6 .7%	6 1.6%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	6 1.3%	12 .9%
75 und mehr	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	826 100%	367 100%	1193 100%	14 100%	18 100%	32 100%	57 100%	24 100%	81 100%	1 100%	59 100%	60 100%	902 100%	469 100%	1371 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	361 44.1%	113 31.4%	474 40.2%	7 50.0%	6 33.3%	13 40.6%	45 80.4%	19 82.6%	64 81.0%	0 .0%	52 88.1%	52 86.7%	414 46.4%	190 41.2%	604 44.6%
verheiratet	175 21.4%	93 25.8%	268 22.7%	4 28.6%	5 27.8%	9 28.1%	4 7.1%	1 4.3%	5 6.3%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	183 20.5%	103 22.3%	286 21.1%
getrennt (gerichtlich)	44 5.4%	33 9.2%	77 6.5%	0 .0%	2 11.1%	2 6.3%	2 3.6%	0 .0%	2 2.5%	1 100%	1 1.7%	2 3.3%	47 5.3%	36 7.8%	83 6.1%
geschieden	222 27.1%	93 25.8%	315 26.7%	3 21.4%	5 27.8%	8 25.0%	5 8.9%	3 13.0%	8 10.1%	0 .0%	3 5.1%	3 5.0%	232 26.0%	104 22.6%	336 24.8%
verwitwet	15 1.8%	28 7.8%	43 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.7%	28 6.1%	43 3.2%
registrierte Partnerschaft	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	819 100%	360 100%	1179 100%	14 100%	18 100%	32 100%	56 100%	23 100%	79 100%	1 100%	59 100%	60 100%	893 100%	461 100%	1354 100%
fehlende Angaben	7	7	14	0	0	0	1	1	2	0	0	0	9	8	17

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	91 11.3%	45 12.8%	136 11.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	2 2.7%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	94 10.7%	47 10.4%	141 10.6%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	138 17.1%	59 16.8%	197 17.0%	3 25.0%	1 5.6%	4 13.3%	2 3.8%	3 13.6%	5 6.7%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	143 16.3%	66 14.6%	209 15.7%
Mittelzentren	142 17.6%	62 17.6%	204 17.6%	3 25.0%	4 22.2%	7 23.3%	23 43.4%	10 45.5%	33 44.0%	0 .0%	12 20.7%	12 20.3%	169 19.3%	89 19.7%	258 19.4%
Kleinzentren	227 28.2%	95 27.0%	322 27.8%	2 16.7%	6 33.3%	8 26.7%	11 20.8%	6 27.3%	17 22.7%	1 100%	23 39.7%	24 40.7%	241 27.5%	130 28.8%	371 28.0%
rural	208 25.8%	91 25.9%	299 25.8%	4 33.3%	7 38.9%	11 36.7%	15 28.3%	3 13.6%	18 24.0%	0 .0%	18 31.0%	18 30.5%	229 26.1%	119 26.4%	348 26.2%
Total	806 100%	352 100%	1158 100%	12 100%	18 100%	30 100%	53 100%	22 100%	75 100%	1 100%	58 100%	59 100%	876 100%	451 100%	1327 100%
fehlende Angaben	20	15	35	2	0	2	4	2	6	0	1	1	26	18	44

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	359 46.0%	133 37.5%	492 43.3%	7 50.0%	7 43.8%	14 46.7%	13 26.0%	5 25.0%	18 25.7%	0 .0%	14 23.7%	14 23.3%	381 44.9%	159 35.3%	540 41.6%
mit Eltern/Elternteil	53 6.8%	14 3.9%	67 5.9%	0 .0%	1 6.3%	1 3.3%	17 34.0%	2 10.0%	19 27.1%	0 .0%	20 33.9%	20 33.3%	70 8.3%	37 8.2%	107 8.2%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	9 1.2%	33 9.3%	42 3.7%	0 .0%	2 12.5%	2 6.7%	0 .0%	1 5.0%	1 1.4%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	9 1.1%	38 8.4%	47 3.6%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	153 19.6%	86 24.2%	239 21.1%	2 14.3%	3 18.8%	5 16.7%	4 8.0%	4 20.0%	8 11.4%	0 .0%	10 16.9%	10 16.7%	160 18.9%	103 22.8%	263 20.2%
mit PartnerIn und Kind(ern)	93 11.9%	43 12.1%	136 12.0%	2 14.3%	3 18.8%	5 16.7%	3 6.0%	0 .0%	3 4.3%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	98 11.6%	48 10.6%	146 11.2%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	16 2.1%	4 1.1%	20 1.8%	1 7.1%	0 .0%	1 3.3%	2 4.0%	1 5.0%	3 4.3%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	19 2.2%	6 1.3%	25 1.9%
mit FreundInnen (WG)	25 3.2%	12 3.4%	37 3.3%	1 7.1%	0 .0%	1 3.3%	3 6.0%	0 .0%	3 4.3%	0 .0%	7 11.9%	7 11.7%	29 3.4%	19 4.2%	48 3.7%
anderes	72 9.2%	30 8.5%	102 9.0%	1 7.1%	0 .0%	1 3.3%	8 16.0%	7 35.0%	15 21.4%	1 100%	4 6.8%	5 8.3%	82 9.7%	41 9.1%	123 9.5%
Total	780 100%	355 100%	1135 100%	14 100%	16 100%	30 100%	50 100%	20 100%	70 100%	1 100%	59 100%	60 100%	848 100%	451 100%	1299 100%
fehlende Angaben	46	12	58	0	2	2	7	4	11	0	0	0	54	18	72

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	672	85.3%	308	87.3%	980	85.9%	10	71.4%	15	88.2%	25	80.6%	43	81.1%	10	50.0%	53	72.6%	0	.0%	47	79.7%	47	78.3%	728	84.7%	381	84.7%	1109	84.7%
instabile Wohnsituation	55	7.0%	24	6.8%	79	6.9%	2	14.3%	1	5.9%	3	9.7%	6	11.3%	3	15.0%	9	12.3%	0	.0%	8	13.6%	8	13.3%	63	7.3%	36	8.0%	99	7.6%
Institution	61	7.7%	21	5.9%	82	7.2%	2	14.3%	1	5.9%	3	9.7%	4	7.5%	7	35.0%	11	15.1%	1	100%	4	6.8%	5	8.3%	68	7.9%	33	7.3%	101	7.7%
Total	788	100%	353	100%	1141	100%	14	100%	17	100%	31	100%	53	100%	20	100%	73	100%	1	100%	59	100%	60	100%	859	100%	450	100%	1309	100%
fehlende Angaben	38		14		52		0		1		1		4		4		8		0		0		0		43		19		62	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintritsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine Ausbildung abgeschlossen	75 9.6%	33 9.4%	108 9.5%	3 30.0%	1 5.9%	4 14.8%	32 59.3%	6 26.1%	38 49.4%	1 100%	1 1.7%	2 3.3%	112 13.2%	41 9.1%	153 11.8%
obligatorische Schule	82 10.5%	58 16.6%	140 12.4%	0 0.0%	4 23.5%	4 14.8%	6 11.1%	4 17.4%	10 13.0%	0 0.0%	12 20.3%	12 20.0%	88 10.4%	78 17.3%	166 12.8%
weiterführende Schule	26 3.3%	27 7.7%	53 4.7%	0 0.0%	1 5.9%	1 3.7%	3 5.6%	0 0.0%	3 3.9%	0 0.0%	5 8.5%	5 8.3%	29 3.4%	33 7.3%	62 4.8%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	443 56.7%	183 52.3%	626 55.3%	4 40.0%	9 52.9%	13 48.1%	10 18.5%	7 30.4%	17 22.1%	0 0.0%	27 45.8%	27 45.0%	458 53.9%	227 50.4%	685 52.7%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	36 4.6%	16 4.6%	52 4.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	9 15.3%	9 15.0%	37 4.4%	25 5.6%	62 4.8%
Lehrerseminar	9 1.2%	2 0.6%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.3%	9 1.1%	4 0.9%	13 1.0%
höhere Fach- und Berufsausbildung	44 5.6%	13 3.7%	57 5.0%	0 0.0%	2 11.8%	2 7.4%	1 1.9%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.3%	46 5.4%	17 3.8%	63 4.8%
höhere Fachschule	14 1.8%	4 1.1%	18 1.6%	1 10.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.8%	4 0.9%	19 1.5%
Fachhochschule	25 3.2%	3 0.9%	28 2.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.3%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	25 2.9%	4 0.9%	29 2.2%
Universität, Hochschule	27 3.5%	11 3.1%	38 3.4%	2 20.0%	0 0.0%	2 7.4%	1 1.9%	5 21.7%	6 7.8%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	30 3.5%	17 3.8%	47 3.6%
Total	781 100%	350 100%	1131 100%	10 100%	17 100%	27 100%	54 100%	23 100%	77 100%	1 100%	59 100%	60 100%	849 100%	450 100%	1299 100%
fehlende Angaben	45	17	62	4	1	5	3	1	4	0	0	0	53	19	72

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	225 29.1%	94 27.1%	319 28.5%	3 21.4%	6 33.3%	9 28.1%	4 7.4%	3 13.6%	7 9.2%	0 0.0%	15 25.9%	15 25.4%	233 27.5%	118 26.5%	351 27.2%
Ersparnisse	24 3.1%	5 1.4%	29 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 13.6%	3 3.9%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	24 2.8%	10 2.2%	34 2.6%
Rente (AHV/IV u. a.)	146 18.9%	83 23.9%	229 20.4%	3 21.4%	5 27.8%	8 25.0%	7 13.0%	6 27.3%	13 17.1%	0 0.0%	12 20.7%	12 20.3%	158 18.7%	107 24.0%	265 20.5%
Sozialhilfe/Fürsorge	245 31.7%	76 21.9%	321 28.6%	7 50.0%	3 16.7%	10 31.3%	35 64.8%	5 22.7%	40 52.6%	0 0.0%	8 13.8%	8 13.6%	287 33.9%	92 20.6%	379 29.3%
Arbeitslosenversicherung	84 10.9%	24 6.9%	108 9.6%	1 7.1%	1 5.6%	2 6.3%	6 11.1%	3 13.6%	9 11.8%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	91 10.8%	29 6.5%	120 9.3%
durch PartnerIn	10 1.3%	47 13.5%	57 5.1%	0 0.0%	3 16.7%	3 9.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 1.2%	50 11.2%	60 4.6%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	10 1.3%	3 0.9%	13 1.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	1 1.3%	0 0.0%	15 25.9%	15 25.4%	10 1.2%	19 4.3%	29 2.2%
dealen/mischen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere illegale Einkünfte	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
anderes	30 3.9%	15 4.3%	45 4.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.7%	1 4.5%	3 3.9%	1 100%	5 8.6%	6 10.2%	33 3.9%	21 4.7%	54 4.2%
Total	774 100%	347 100%	1121 100%	14 100%	18 100%	32 100%	54 100%	22 100%	76 100%	1 100%	58 100%	59 100%	846 100%	446 100%	1292 100%
fehlende Angaben	52	20	72	0	0	0	3	2	5	0	1	1	56	23	79

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	33 5.0%	20 6.8%	53 5.6%	1 14.3%	0 .0%	1 5.9%	1 2.5%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 5.0%	20 5.3%	55 5.1%
Ersparnisse	34 5.2%	21 7.1%	55 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	34 4.8%	24 6.3%	58 5.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	14 2.1%	11 3.7%	25 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	1 1.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	14 2.0%	14 3.7%	28 2.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	21 3.2%	12 4.1%	33 3.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 3.1%	12 3.2%	34 3.1%
Arbeitslosenversicherung	16 2.4%	9 3.1%	25 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 2.3%	9 2.4%	25 2.3%
durch PartnerIn	39 6.0%	18 6.1%	57 6.0%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	1 2.5%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	40 5.7%	22 5.8%	62 5.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	9 1.4%	4 1.4%	13 1.4%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	3 7.5%	1 6.3%	4 7.1%	0 .0%	5 8.6%	5 8.5%	12 1.7%	11 2.9%	23 2.1%
dealen/mischeln	3 .5%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .3%
andere illegale Einkünfte	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	0 .0%	1 .3%	1 .1%
anderes	18 2.7%	17 5.8%	35 3.7%	0 .0%	1 10.0%	1 5.9%	0 .0%	1 6.3%	1 1.8%	0 .0%	6 10.3%	6 10.2%	18 2.6%	25 6.6%	43 4.0%
keine	483 73.7%	192 65.1%	675 71.1%	6 85.7%	7 70.0%	13 76.5%	35 87.5%	13 81.3%	48 85.7%	1 100%	41 70.7%	42 71.2%	526 74.6%	253 66.6%	779 71.8%
Anzahl Antwortende	655	295	950	7	10	17	40	16	56	1	58	59	705	380	1085
fehlende Angaben	171	72	243	7	8	15	17	8	25	0	1	1	197	89	286

Bemerkungen: die Kategorien schliesse sich nicht gegenseitig an (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	208 26.7%	54 15.7%	262 23.3%	3 23.1%	3 18.8%	6 20.7%	3 5.8%	2 9.1%	5 6.8%	0 .0%	8 13.8%	8 13.6%	215 25.4%	67 15.2%	282 21.9%
Teilzeitarbeit	47 6.0%	42 12.2%	89 7.9%	0 .0%	2 12.5%	2 6.9%	0 .0%	2 9.1%	2 2.7%	0 .0%	5 8.6%	5 8.5%	47 5.5%	51 11.6%	98 7.6%
mehrere Erwerbstätigkeiten	3 .4%	5 1.5%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	5 1.1%	8 .6%
in Ausbildung	6 .8%	1 .3%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	11 19.0%	11 18.6%	7 .8%	12 2.7%	19 1.5%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	174 22.3%	121 35.3%	295 26.3%	5 38.5%	6 37.5%	11 37.9%	9 17.3%	6 27.3%	15 20.3%	0 .0%	13 22.4%	13 22.0%	189 22.3%	147 33.4%	336 26.1%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	254 32.6%	102 29.7%	356 31.7%	3 23.1%	3 18.8%	6 20.7%	31 59.6%	7 31.8%	38 51.4%	1 100%	13 22.4%	14 23.7%	289 34.1%	125 28.4%	414 32.1%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	20 2.6%	0 .0%	20 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	1 4.5%	2 2.7%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	21 2.5%	3 .7%	24 1.9%
anderes	68 8.7%	18 5.2%	86 7.7%	2 15.4%	2 12.5%	4 13.8%	7 13.5%	4 18.2%	11 14.9%	0 .0%	6 10.3%	6 10.2%	77 9.1%	30 6.8%	107 8.3%
Total	780 100%	343 100%	1123 100%	13 100%	16 100%	29 100%	52 100%	22 100%	74 100%	1 100%	58 100%	59 100%	848 100%	440 100%	1288 100%
fehlende Angaben	46	24	70	1	2	3	5	2	7	0	1	1	54	29	83

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	6 .9%	5 1.7%	11 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	7 1.0%	7 1.8%	14 1.3%
mehrere Erwerbstätigkeiten	6 .9%	2 .7%	8 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	6 .9%	4 1.0%	10 .9%
in Ausbildung	0 .0%	2 .7%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	1 .1%	3 .8%	4 .4%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	10 1.6%	5 1.7%	15 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.4%	6 1.6%	16 1.5%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	6 .9%	1 .3%	7 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .9%	1 .3%	7 .7%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .2%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
anderes	17 2.7%	2 .7%	19 2.0%	1 12.5%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	18 2.6%	3 .8%	21 2.0%
keine	596 93.0%	276 94.5%	872 93.5%	7 87.5%	11 100%	18 94.7%	36 92.3%	17 94.4%	53 93.0%	1 100%	53 89.8%	54 90.0%	642 92.9%	358 94.0%	1000 93.3%
Anzahl Antwortende	641	292	933	8	11	19	39	18	57	1	59	60	691	381	1072
fehlende Angaben	185	75	260	6	7	13	18	6	24	0	0	0	211	88	299

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2009)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	17.53	22.43	5.71	13.00	21.57	826	0
	Frauen	14.54	16.40	5.00	12.00	17.86	367	0
	Total	16.61	20.80	5.57	12.86	20.57	1193	0
HP Medikamente	Männer	24.66	43.93	.43	8.50	29.43	14	0
	Frauen	11.43	8.67	5.00	8.14	17.57	18	0
	Total	17.22	29.92	4.57	8.50	18.50	32	0
HP illegale Droge	Männer	17.18	13.50	6.43	15.57	22.29	57	0
	Frauen	17.66	19.83	5.21	12.50	20.71	24	0
	Total	17.32	15.52	5.43	13.71	22.29	81	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	39.86	.	39.86	39.86	39.86	1	0
	Frauen	18.30	11.28	8.00	18.00	26.86	59	0
	Total	18.66	11.53	8.43	18.00	27.00	60	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	17.59	22.40	5.57	13.00	21.57	902	0
	Frauen	15.02	15.85	5.43	12.00	18.71	469	0
	Total	16.71	20.43	5.57	13.00	21.14	1371	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 Woche oder weniger	24 2.9%	18 4.9%	42 3.5%	4 28.6%	1 5.6%	5 15.6%	1 1.8%	1 4.2%	2 2.5%	0 0.0%	3 5.1%	3 5.0%	29 3.2%	24 5.1%	53 3.9%
> 1 Woche bis 1 Monat	93 11.3%	57 15.5%	150 12.6%	0 0.0%	2 11.1%	2 6.3%	9 15.8%	2 8.3%	11 13.6%	0 0.0%	6 10.2%	6 10.0%	103 11.4%	67 14.3%	170 12.4%
>1 Monat bis 2 Monate	142 17.2%	51 13.9%	193 16.2%	3 21.4%	6 33.3%	9 28.1%	8 14.0%	5 20.8%	13 16.0%	0 0.0%	6 10.2%	6 10.0%	155 17.2%	68 14.5%	223 16.3%
>2 Monate bis 3 Monate	114 13.8%	65 17.7%	179 15.0%	1 7.1%	2 11.1%	3 9.4%	6 10.5%	4 16.7%	10 12.3%	0 0.0%	7 11.9%	7 11.7%	121 13.4%	78 16.6%	199 14.5%
>3 Monat bis 6 Monate	287 34.7%	126 34.3%	413 34.6%	2 14.3%	4 22.2%	6 18.8%	21 36.8%	8 33.3%	29 35.8%	0 0.0%	20 33.9%	20 33.3%	311 34.5%	158 33.7%	469 34.2%
> 6 Monate bis 1 Jahr	131 15.9%	43 11.7%	174 14.6%	3 21.4%	3 16.7%	6 18.8%	11 19.3%	3 12.5%	14 17.3%	1 100%	17 28.8%	18 30.0%	146 16.2%	66 14.1%	212 15.5%
> 1 Jahr bis 2 Jahre	25 3.0%	4 1.1%	29 2.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	1 4.2%	2 2.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 2.9%	5 1.1%	31 2.3%
> 2 Jahre bis 3 Jahre	7 0.8%	2 0.5%	9 0.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.8%	2 0.4%	9 0.7%
> 3 Jahre bis 5 Jahre	2 0.2%	1 0.3%	3 0.3%	1 7.1%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.3%	1 0.2%	4 0.3%
> 5 Jahre bis 10 Jahre	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
> 10 Jahre	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Total	826 100%	367 100%	1193 100%	14 100%	18 100%	32 100%	57 100%	24 100%	81 100%	1 100%	59 100%	60 100%	902 100%	469 100%	1371 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qma040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
plannässig, ohne Übertritt	242 29.4%	144 39.2%	386 32.5%	2 14.3%	5 29.4%	7 22.6%	3 5.3%	3 12.5%	6 7.4%	0 .0%	29 49.2%	29 48.3%	249 27.7%	181 38.7%	430 31.5%
plannässig, mit Übertritt	340 41.4%	114 31.1%	454 38.2%	3 21.4%	6 35.3%	9 29.0%	19 33.3%	4 16.7%	23 28.4%	1 100%	7 11.9%	8 13.3%	365 40.6%	131 28.0%	496 36.3%
Wohnortswechsel	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Hospitalisierung	20 2.4%	17 4.6%	37 3.1%	1 7.1%	1 5.9%	2 6.5%	0 .0%	2 8.3%	2 2.5%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	21 2.3%	21 4.5%	42 3.1%
Inhaftierung	3 .4%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	0 .0%	3 .2%
Kontaktverlust	4 .5%	2 .5%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	2 .4%	6 .4%
expliziter Abbruch	195 23.7%	81 22.1%	276 23.2%	8 57.1%	5 29.4%	13 41.9%	35 61.4%	14 58.3%	49 60.5%	0 .0%	20 33.9%	20 33.3%	238 26.5%	121 25.9%	359 26.3%
Tod	2 .2%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
anderer Grund	16 1.9%	8 2.2%	24 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.2%	1 1.2%	0 .0%	2 3.4%	2 3.3%	16 1.8%	11 2.4%	27 2.0%
Total	822 100%	367 100%	1189 100%	14 100%	17 100%	31 100%	57 100%	24 100%	81 100%	1 100%	59 100%	60 100%	898 100%	468 100%	1366 100%
fehlende Angaben	4 100%	0 .0%	4 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 100%	1 100%	5 100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stationäre Therapie	8 2.4%	2 1.8%	10 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 15.8%	0 .0%	3 13.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 3.1%	2 1.5%	13 2.7%
ambulante Behandlung	280 84.3%	96 85.0%	376 84.5%	2 66.7%	5 83.3%	7 77.8%	14 73.7%	4 100%	18 78.3%	0 .0%	7 100%	7 87.5%	298 83.5%	112 86.2%	410 84.2%
Aussenwohngruppe	16 4.8%	7 6.2%	23 5.2%	1 33.3%	0 .0%	1 11.1%	2 10.5%	0 .0%	2 8.7%	1 100%	0 .0%	1 12.5%	20 5.6%	7 5.4%	27 5.5%
andere Stelle/Institution	28 8.4%	8 7.1%	36 8.1%	0 .0%	1 16.7%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	28 7.8%	9 6.9%	37 7.6%
Total	332 100%	113 100%	445 100%	3 100%	6 100%	9 100%	19 100%	4 100%	23 100%	1 100%	7 100%	8 100%	357 100%	130 100%	487 100%
fehlende Angaben	8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2009)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	18.50	11.21	9.50	19.50	27.50	4	0
	Frauen	4.50	2.12	3.00	4.50	6.00	2	0
	Total	13.83	11.34	5.00	10.00	25.00	6	0
HP Medikamente	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP illegale Droge	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	18.50	11.21	9.50	19.50	27.50	4	0
	Frauen	4.50	2.12	3.00	4.50	6.00	2	0
	Total	13.83	11.34	5.00	10.00	25.00	6	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Unfall	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Krankheit	1 50.0%	0 .0%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	0 .0%	1 33.3%
Überdosis bzw. Vergiftung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Todesursache	1 50.0%	1 100%	2 66.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	1 100%	2 66.7%
Total	2 100%	1 100%	3 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100%	1 100%	3 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qma050 - Substitution oder HegeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	764 94.6%	343 94.8%	1107 94.6%	8 57.1%	17 94.4%	25 78.1%	38 73.1%	13 56.5%	51 68.0%	1 100%	57 96.6%	58 96.7%	815 92.7%	431 93.1%	1246 92.8%
ja	44 5.4%	19 5.2%	63 5.4%	6 42.9%	1 5.6%	7 21.9%	14 26.9%	10 43.5%	24 32.0%	0 0%	2 3.4%	2 3.3%	64 7.3%	32 6.9%	96 7.2%
Total	808 100%	362 100%	1170 100%	14 100%	18 100%	32 100%	52 100%	23 100%	75 100%	1 100%	59 100%	60 100%	879 100%	463 100%	1342 100%
fehlende Angaben	18	5	23	0	0	0	5	1	6	0	0	0	23	6	29

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	4 9.5%	0 0%	4 6.7%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	4 6.5%	0 0%	4 4.3%
Methadon	34 81.0%	14 77.8%	48 80.0%	6 100%	1 100%	7 100%	14 100%	7 70.0%	21 87.5%	0 0%	1 50.0%	1 50.0%	54 87.1%	23 74.2%	77 82.8%
andere Opiate	2 4.8%	3 16.7%	5 8.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 10.0%	1 4.2%	0 0%	1 50.0%	1 50.0%	2 3.2%	5 16.1%	7 7.5%
andere Substanzen	2 4.8%	1 5.6%	3 5.0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 20.0%	2 8.3%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3.2%	3 9.7%	5 5.4%
Total	42 100%	18 100%	60 100%	6 100%	1 100%	7 100%	14 100%	10 100%	24 100%	0 0%	2 100%	2 100%	62 100%	31 100%	93 100%
fehlende Angaben	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma060a - Substitution oder HegeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	743 95.4%	338 96.0%	1081 95.6%	9 64.3%	16 94.1%	25 80.6%	36 72.0%	13 61.9%	49 69.0%	1 100%	57 96.6%	58 96.7%	793 93.5%	425 94.4%	1218 93.8%
ja	36 4.6%	14 4.0%	50 4.4%	5 35.7%	1 5.9%	6 19.4%	14 28.0%	8 38.1%	22 31.0%	0 0%	2 3.4%	2 3.3%	55 6.5%	25 5.6%	80 6.2%
Total	779 100%	352 100%	1131 100%	14 100%	17 100%	31 100%	50 100%	21 100%	71 100%	1 100%	59 100%	60 100%	848 100%	450 100%	1298 100%
fehlende Angaben	47	15	62	0	1	1	7	3	10	0	0	0	54	19	73

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroingestützte Behandlung	4 11.1%	0 0%	4 8.0%	1 20.0%	0 0%	1 16.7%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	5 9.1%	0 0%	5 6.3%
Substitution (methadon usw.)	32 88.9%	14 100%	46 92.0%	4 80.0%	1 100%	5 83.3%	14 100%	8 100%	22 100%	0 0%	2 100%	2 100%	50 90.9%	25 100%	75 93.8%
Total	36 100%	14 100%	50 100%	5 100%	1 100%	6 100%	14 100%	8 100%	22 100%	0 0%	2 100%	2 100%	55 100%	25 100%	80 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	564 72.1%	281 80.1%	845 74.6%	4 30.8%	8 47.1%	12 40.0%	16 36.4%	10 43.5%	26 38.8%	0 0.0%	14 23.7%	14 23.3%	586 69.5%	313 69.4%	899 69.5%
Cocktail (Heroin und Kokain)	7 9%	2 6%	9 8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 6.8%	3 13.0%	6 9.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 1.2%	5 1.1%	15 1.2%
Heroin	24 3.1%	11 3.1%	35 3.1%	2 15.4%	1 5.9%	3 10.0%	14 31.8%	9 39.1%	23 34.3%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	40 4.7%	22 4.9%	62 4.8%
Methodon	17 2.2%	7 2.0%	24 2.1%	2 15.4%	0 0.0%	2 6.7%	5 11.4%	6 26.1%	11 16.4%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.3%	24 2.8%	15 3.3%	39 3.0%
andere Opiate	6 8%	5 1.4%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.5%	8 34.8%	10 14.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 9%	14 3.1%	22 1.7%
Kokain	43 5.5%	18 5.1%	61 5.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 43.2%	9 39.1%	28 41.8%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.3%	62 7.4%	29 6.4%	91 7.0%
Crack, Freebase	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%	0 0.0%	1 1.1%
Amphetamine	6 8%	1 3%	7 6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	1 4.3%	2 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 8%	2 4%	9 7%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	8 1.0%	0 0.0%	8 7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	9 1.1%	0 0.0%	9 7%
andere Stimulantien	1 1%	0 0.0%	1 1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1%	0 0.0%	1 1%
Barbiturate	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.9%	1 3.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2%	1 1%
Benzodiazepine	28 3.6%	35 10.0%	63 5.6%	9 69.2%	11 64.7%	20 66.7%	6 13.6%	4 17.4%	10 14.9%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	44 5.2%	51 11.3%	95 7.3%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	12 1.5%	10 2.8%	22 1.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4.5%	3 13.0%	5 7.5%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	14 1.7%	14 3.1%	28 2.2%
ISD	3 4%	0 0.0%	3 3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 4%	0 0.0%	3 2%
andere Halluzinogene	4 5%	0 0.0%	4 4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 5%	0 0.0%	4 3%
flüchtige Stoffe	2 3%	0 0.0%	2 2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2%	0 0.0%	2 2%
Cannabis	83 10.6%	27 7.7%	110 9.7%	3 23.1%	1 5.9%	4 13.3%	11 25.0%	7 30.4%	18 26.9%	0 0.0%	6 10.2%	6 10.0%	97 11.5%	41 9.1%	138 10.7%
Tabak	403 51.5%	178 50.7%	581 51.3%	7 53.8%	8 47.1%	15 50.0%	23 52.3%	14 60.9%	37 55.2%	0 0.0%	31 52.5%	31 51.7%	435 51.6%	231 51.2%	666 51.5%
andere Substanz(en)	3 4%	2 6%	5 4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	3 4%	3 7%	6 5%
pathologisches Spielen	3 4%	1 3%	4 4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	1 4.3%	2 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 5%	2 4%	6 5%
Essstörungen	2 3%	7 2.0%	9 8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 17.4%	4 6.0%	0 0.0%	57 96.6%	57 95.0%	2 2%	68 15.1%	70 5.4%
andere suchtähnliche Problem	5 6%	2 6%	7 6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	2 8.7%	3 4.5%	0 0.0%	3 5.1%	3 5.0%	6 7%	7 1.6%	13 1.0%
keine	146 18.7%	43 12.3%	189 16.7%	1 7.7%	2 11.8%	3 10.0%	2 4.5%	1 4.3%	3 4.5%	1 100%	2 3.4%	3 5.0%	150 17.8%	48 10.6%	198 15.3%
Anzahl Antwortende	782	351	1133	13	17	30	44	23	67	1	59	60	843	451	1294
fehlende Angaben	44	16	60	1	1	2	13	1	14	0	0	0	59	18	77

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2009)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	571	57.9%	1	100%	15	75.0%	13	81.3%	1	100%	15	71.4%	0	.0%	3	37.5%	1	33.3%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	242	24.5%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	3	37.5%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	83	8.4%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	1	12.5%	2	66.7%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	23	2.3%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	60	6.1%	0	.0%	2	10.0%	3	18.8%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
andere	7	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	986	100%	1	100%	20	100%	16	100%	1	100%	21	100%	0	.0%	8	100%	3	100%	0	.0%
fehlende Angaben	207		2		14		15		0		11		0		4		1		1	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2009)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	384	56.3%	1	100%	7	70.0%	8	88.9%	1	100%	5	62.5%	0	.0%	2	28.6%	1	33.3%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	168	24.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	3	42.9%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	62	9.1%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	14.3%	2	66.7%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	18	2.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	44	6.5%	0	.0%	1	10.0%	1	11.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%
andere	6	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	682	100%	1	100%	10	100%	9	100%	1	100%	8	100%	0	.0%	7	100%	3	100%	0	.0%
fehlende Angaben	144		1		11		13		0		6		0		4		1		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2009)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	187	61.5%	0	.0%	8	80.0%	5	71.4%	0	.0%	10	76.9%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	74	24.3%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	21	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	5	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	16	5.3%	0	.0%	1	10.0%	2	28.6%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	304	100%	0	.0%	10	100%	7	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	63		1		3		2		0		5		0		0		0		1	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2009)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	11	1.5%	2	.6%	13	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	1	5.0%	2	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.5%	3	.7%	15	1.2%
nein	746	98.5%	339	99.4%	1085	98.8%	7	100%	16	100%	23	100%	27	96.4%	19	95.0%	46	95.8%	1	100%	59	100%	60	100%	784	98.5%	434	99.3%	1218	98.8%
Total	757	100%	341	100%	1098	100%	7	100%	16	100%	23	100%	28	100%	20	100%	48	100%	1	100%	59	100%	60	100%	796	100%	437	100%	1233	100%
fehlende Angaben	69		26		95		7		2		9		29		4		33		0		0		106		32		138			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben