

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung
act-info 2013

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

August 2014

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Andrea Kretschmann für die Codierung der offenen Fragen sowie Ruth Flury für die logistischen Aufgaben herzlich gedankt.

Auskunft:	Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96, Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch
Bearbeitung:	Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz
Originaltext:	Französisch
Übersetzung:	Sucht Schweiz
Grafik/Layout:	Sucht Schweiz
Copyright:	© Sucht Schweiz Lausanne 2014
Zitierhinweis:	Delgrande Jordan, M. (2014). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2013 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc).....	5
Datenbasis 2013.....	6
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	6
Weitere Publikationen	7
Kontaktperson.....	7
Erhobene Daten beim EINTRITT.....	8
1. Soziodemographische Merkmale.....	8
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	8
1.2 Soziale Integration.....	11
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	16
2. Umstände des Behandlungsbeginns.....	19
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson.....	19
2.2 Behandlungserfahrungen.....	20
2.3 Substitution Behandlung.....	21
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	22
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens.....	22
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'.....	25
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'.....	27
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'.....	29
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'.....	31
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'.....	33
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	35
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	35
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'.....	35
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'.....	37
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'.....	39
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'.....	41
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	43
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	44
3.4 weitere Suchtprobleme.....	46
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10).....	52
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	52
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum.....	59
3.8 Tabakkonsum.....	61
3.9 Injektion von illegalen Drogen.....	62
4. Gesundheit.....	65
4.1 Physische Gesundheit.....	65
4.2 Psychische Gesundheit.....	67

Erhobene Daten beim AUSTRITT	69
1. Soziodemographische Merkmale.....	69
1.1 Geschlecht und Alter.....	69
1.2 Soziale Integration.....	72
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	76
2. Behandlungsverlauf	78
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms.....	78
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	80
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	82
3.1 Suchtprobleme	82
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz.....	89
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung.....	91
3.4 Tabakkonsum	93
4. Psychische Gesundheit	95

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HegeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Im Jahr 2012 wurden diese Instrumente eingehend überarbeitet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk *act-info* finden sich auf der Internetseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (*act-info*) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die *act-info* Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch *act-info* - Residalc über KlientInnen in stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) spezialisiert sind. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 16 in 2013 am KlientInnenmonitoring *act-info* teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution. Seit Januar 2013 basiert die statistische Auswertung auf den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen (Version 2.0).

Datenbasis 2013

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist 1501 Eintritte sowie 1480 Austritte auf, welche im Jahr 2013 in den 16 teilnehmenden Institutionen erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchttähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der im Jahr 2013 eingetretenen KlientInnen präsentiert, während der zweite Teil die im Jahr 2013 ausgetretenen KlientInnen behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums“): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Spalte „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, eine illegale Droge, ein Hypnotika/Sedativa, oder ein suchtägliches Verhalten (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als Hauptproblem (HP) angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 bis 24 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede Hauptproblemsubstanz bzw. für jedes Hauptproblemverhalten separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Sucht Schweiz stellt elektronische Versionen der sektorspezifischen Analysen sowie Berichte und Artikel zum Gesamtprojekt *act-info* auf ihrer Internetseite zur Verfügung: www.suchtschweiz.ch (Forschung > act-info-Residualc).

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Sucht Schweiz

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2013)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Männer	856	68.6%	106	76.3%	12	63.2%	7	77.8%	12	13.8%	993	66.2%
Frauen	391	31.4%	33	23.7%	7	36.8%	2	22.2%	75	86.2%	508	33.8%
Total	1247	100.0%	139	100.0%	19	100.0%	9	100.0%	87	100.0%	1501	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	45.95	11.42	37.21	46.58	54.61	856	0
	Frauen	46.99	10.89	40.56	47.46	54.26	391	0
	Total	46.28	11.26	38.11	46.74	54.44	1247	0
HP illegale Droge	Männer	31.66	9.04	24.53	31.11	36.97	106	0
	Frauen	29.99	8.40	22.79	30.31	33.03	33	0
	Total	31.26	8.89	24.24	30.70	36.20	139	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	39.67	6.76	34.04	38.71	44.47	12	0
	Frauen	37.93	13.59	26.01	38.21	46.94	7	0
	Total	39.03	9.50	32.73	38.21	46.24	19	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	35.85	10.43	26.03	36.40	44.64	12	0
	Frauen	28.24	10.94	19.53	24.85	32.11	75	0
	Total	29.29	11.13	20.71	25.54	33.65	87	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.19	12.00	35.03	44.93	53.03	993	0
	Frauen	42.96	13.09	31.99	45.18	51.95	508	0
	Total	43.77	12.39	33.88	45.07	52.62	1501	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	7	6.6%	3	9.1%	10	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	26.7%	20	23.0%	11	1.1%	23	4.5%	34	2.3%
20-24	26	3.0%	8	2.0%	34	2.7%	22	20.8%	8	24.2%	30	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	25.0%	20	26.7%	23	26.4%	52	5.2%	36	7.1%	88	5.9%
25-29	47	5.5%	25	6.4%	72	5.8%	20	18.9%	4	12.1%	24	17.3%	0	0.0%	3	42.9%	3	15.8%	1	8.3%	11	14.7%	12	13.8%	68	6.8%	43	8.5%	111	7.4%
30-34	95	11.1%	33	8.4%	128	10.3%	15	14.2%	12	36.4%	27	19.4%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.8%	2	16.7%	9	12.0%	11	12.6%	116	11.7%	55	10.8%	171	11.4%
35-39	87	10.2%	29	7.4%	116	9.3%	26	24.5%	2	6.1%	28	20.1%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	1	8.3%	3	4.0%	4	4.6%	118	11.9%	35	6.9%	153	10.2%
40-44	119	13.9%	51	13.0%	170	13.6%	7	6.6%	1	3.0%	8	5.8%	3	25.0%	1	14.3%	4	21.1%	2	16.7%	3	4.0%	5	5.7%	133	13.4%	57	11.2%	190	12.7%
45-49	164	19.2%	91	23.3%	255	20.4%	7	6.6%	2	6.1%	9	6.5%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	2	16.7%	2	2.7%	4	4.6%	176	17.7%	96	18.9%	272	18.1%
50-55	108	12.6%	64	16.4%	172	13.8%	0	0.0%	1	3.0%	1	0.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	8.3%	6	8.0%	7	8.0%	111	11.2%	71	14.0%	182	12.1%
55-59	117	13.7%	43	11.0%	160	12.8%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.1%	118	11.9%	44	8.7%	162	10.8%
60-64	50	5.8%	30	7.7%	80	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	5.0%	31	6.1%	81	5.4%
65-69	30	3.5%	14	3.6%	44	3.5%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	3.1%	14	2.8%	45	3.0%
70-74	6	0.7%	2	0.5%	8	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
75 und mehr	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	856	100.0%	391	100.0%	1247	100.0%	106	100.0%	33	100.0%	139	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	75	100.0%	87	100.0%	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Schweiz	611	77.0%	284	78.5%	895	77.4%	55	79.7%	21	77.8%	76	79.2%	9	81.8%	5	83.3%	14	82.4%	4	57.1%	67	89.3%	71	86.6%	683	76.9%	377	80.0%	1060	78.0%
EU	131	16.5%	65	18.0%	196	17.0%	9	13.0%	3	11.1%	12	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	7	9.3%	10	12.2%	146	16.4%	76	16.1%	222	16.3%
andere	52	6.5%	13	3.6%	65	5.6%	5	7.2%	3	11.1%	8	8.3%	2	18.2%	1	16.7%	3	17.6%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	59	6.6%	18	3.8%	77	5.7%
Total	794	100.0%	362	100.0%	1156	100.0%	69	100.0%	27	100.0%	96	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	75	100.0%	82	100.0%	888	100.0%	471	100.0%	1359	100.0%
fehlende Angaben	62		29		91		37		6		43		1		1		2		5		0		5		105		37		142	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ledig	344	41.7%	118	31.4%	462	38.5%	85	87.6%	27	84.4%	112	86.8%	10	83.3%	4	57.1%	14	73.7%	7	70.0%	59	78.7%	66	77.6%	449	47.3%	208	42.3%	657	45.6%
verheiratet	188	22.8%	76	20.2%	264	22.0%	5	5.2%	0	0.0%	5	3.9%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	20.0%	8	10.7%	10	11.8%	200	21.1%	85	17.3%	285	19.8%
getrennt (gerichtlich)	50	6.1%	20	5.3%	70	5.8%	1	1.0%	1	3.1%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	51	5.4%	24	4.9%	75	5.2%
geschieden	227	27.5%	145	38.6%	372	31.0%	6	6.2%	4	12.5%	10	7.8%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	1	10.0%	6	8.0%	7	8.2%	235	24.7%	158	32.1%	393	27.3%
verwitwet	12	1.5%	16	4.3%	28	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	16	3.3%	28	1.9%
registrierte Partnerschaft	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	824	100.0%	376	100.0%	1200	100.0%	97	100.0%	32	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	950	100.0%	492	100.0%	1442	100.0%
fehlende Angaben	32		15		47		9		1		10		0		0		0		2		0		2		43		16		59	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Grossstadtzentren	63	7.7%	31	8.4%	94	7.9%	8	8.6%	6	19.4%	14	11.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	72	7.7%	39	8.1%	111	7.8%
Umland der 3 Grossstadtzentren	116	14.1%	43	11.6%	159	13.4%	8	8.6%	5	16.1%	13	10.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	20.0%	3	4.1%	5	6.0%	126	13.4%	52	10.7%	178	12.5%
Mittelzentren	140	17.1%	77	20.8%	217	18.2%	10	10.8%	3	9.7%	13	10.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	3	30.0%	20	27.4%	23	27.7%	153	16.3%	102	21.1%	255	17.9%
Kleinzentren	214	26.1%	111	29.9%	325	27.3%	43	46.2%	8	25.8%	51	41.1%	10	83.3%	3	42.9%	13	68.4%	3	30.0%	23	31.5%	26	31.3%	270	28.8%	145	30.0%	415	29.2%
rural	287	35.0%	109	29.4%	396	33.2%	24	25.8%	9	29.0%	33	26.6%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	2	20.0%	26	35.6%	28	33.7%	316	33.7%	146	30.2%	462	32.5%
Total	820	100.0%	371	100.0%	1191	100.0%	93	100.0%	31	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	937	100.0%	484	100.0%	1421	100.0%
fehlende Angaben	36		20		56		13		2		15		0		0		0		2		2		4		56		24		80	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec060/q nec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
allein	276	34.0%	113	30.6%	389	33.0%	19	20.2%	6	22.2%	25	20.7%	5	41.7%	2	28.6%	7	36.8%	5	50.0%	15	20.3%	20	23.8%	306	32.8%	136	28.4%	442	31.3%
mit der Herkunftsfamilie	64	7.9%	16	4.3%	80	6.8%	20	21.3%	4	14.8%	24	19.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	27	36.5%	29	34.5%	86	9.2%	47	9.8%	133	9.4%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	188	23.2%	141	38.2%	329	27.9%	12	12.8%	7	25.9%	19	15.7%	4	33.3%	3	42.9%	7	36.8%	3	30.0%	13	17.6%	16	19.0%	210	22.5%	164	34.2%	374	26.5%
mit Freunden oder anderen Personen	37	4.6%	9	2.4%	46	3.9%	9	9.6%	3	11.1%	12	9.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	48	5.1%	16	3.3%	64	4.5%
in Haft	14	1.7%	1	0.3%	15	1.3%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.9%	1	0.2%	19	1.3%
in therap. Einrichtung/Wohnheim	27	3.3%	6	1.6%	33	2.8%	6	6.4%	1	3.7%	7	5.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	9	12.2%	9	10.7%	34	3.6%	17	3.5%	51	3.6%
in Spital/Klinik	190	23.4%	79	21.4%	269	22.8%	18	19.1%	5	18.5%	23	19.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.1%	209	22.4%	92	19.2%	301	21.3%
anderes	15	1.8%	4	1.1%	19	1.6%	6	6.4%	1	3.7%	7	5.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	23	2.5%	6	1.3%	29	2.1%
Total	811	100.0%	369	100.0%	1180	100.0%	94	100.0%	27	100.0%	121	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	934	100.0%	479	100.0%	1413	100.0%
fehlende Angaben	45		22		67		12		6		18		0		0		0		2		1		3		59		29		88	
allein	344	42.5%	138	36.7%	482	40.7%	24	25.5%	6	20.7%	30	24.4%	3	25.0%	2	28.6%	5	26.3%	5	50.0%	18	24.3%	23	27.4%	377	40.5%	164	33.6%	541	38.1%
mit der Herkunftsfamilie	71	8.8%	16	4.3%	87	7.3%	23	24.5%	3	10.3%	26	21.1%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	20.0%	22	29.7%	24	28.6%	97	10.4%	42	8.6%	139	9.8%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	251	31.0%	178	47.3%	429	36.2%	14	14.9%	11	37.9%	25	20.3%	7	58.3%	3	42.9%	10	52.6%	3	30.0%	14	18.9%	17	20.2%	278	29.9%	206	42.2%	484	34.1%
mit Freunden oder anderen Personen	49	6.1%	10	2.7%	59	5.0%	9	9.6%	5	17.2%	14	11.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.1%	59	6.3%	22	4.5%	81	5.7%
in Haft	11	1.4%	1	0.3%	12	1.0%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.6%	1	0.2%	16	1.1%
in therap. Einrichtung/Wohnheim	26	3.2%	8	2.1%	34	2.9%	6	6.4%	2	6.9%	8	6.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	9	12.2%	9	10.7%	32	3.4%	20	4.1%	52	3.7%
in Spital/Klinik	42	5.2%	22	5.9%	64	5.4%	10	10.6%	2	6.9%	12	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	53	5.7%	27	5.5%	80	5.6%
anderes	15	1.9%	3	0.8%	18	1.5%	4	4.3%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	20	2.1%	6	1.2%	26	1.8%
Total	809	100.0%	376	100.0%	1185	100.0%	94	100.0%	29	100.0%	123	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	931	100.0%	488	100.0%	1419	100.0%
fehlende Angaben	47		15		62		12		4		16		0		0		0		2		1		3		62		20		82	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnc067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	392	48.0%	151	39.7%	543	45.4%	63	67.0%	24	80.0%	87	70.2%	12	100.0%	3	42.9%	15	78.9%	7	70.0%	68	90.7%	75	88.2%	476	50.7%	246	49.8%	722	50.4%
ja	424	52.0%	229	60.3%	653	54.6%	31	33.0%	6	20.0%	37	29.8%	0	0.0%	4	57.1%	4	21.1%	3	30.0%	7	9.3%	10	11.8%	463	49.3%	248	50.2%	711	49.6%
Total	816	100.0%	380	100.0%	1196	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	939	100.0%	494	100.0%	1433	100.0%
fehlende Angaben	40		11		51		12		3		15		0		0		0		2		0		2		54		14		68	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnc068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	320	75.8%	148	64.6%	468	71.9%	23	74.2%	1	16.7%	24	64.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	42.9%	4	40.0%	346	75.2%	154	62.1%	500	70.6%
ja	102	24.2%	81	35.4%	183	28.1%	8	25.8%	5	83.3%	13	35.1%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	2	66.7%	4	57.1%	6	60.0%	114	24.8%	94	37.9%	208	29.4%
Total	422	100.0%	229	100.0%	651	100.0%	31	100.0%	6	100.0%	37	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	460	100.0%	248	100.0%	708	100.0%
fehlende Angaben	2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnc070/qnc075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stabile Wohnsituation	540	67.2%	279	75.8%	819	69.9%	50	52.6%	19	63.3%	69	55.2%	8	66.7%	5	83.3%	13	72.2%	9	100.0%	63	84.0%	72	85.7%	610	65.9%	366	76.1%	976	69.4%
instabile Wohnsituation/obdachlos	69	8.6%	19	5.2%	88	7.5%	12	12.6%	5	16.7%	17	13.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.1%	86	9.3%	31	6.4%	117	8.3%
in Haft	13	1.6%	0	0.0%	13	1.1%	6	6.3%	0	0.0%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	0	0.0%	19	1.4%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	181	22.5%	70	19.0%	251	21.4%	27	28.4%	6	20.0%	33	26.4%	1	8.3%	1	16.7%	2	11.1%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.1%	210	22.7%	84	17.5%	294	20.9%
Total	803	100.0%	368	100.0%	1171	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	9	100.0%	75	100.0%	84	100.0%	925	100.0%	481	100.0%	1406	100.0%
fehlende Angaben	53		23		76		11		3		14		0		1		1		3		0		3		68		27		95	
stabile Wohnsituation	679	83.9%	329	87.5%	1008	85.1%	63	67.0%	24	80.0%	87	70.2%	9	75.0%	5	71.4%	14	73.7%	10	100.0%	61	81.3%	71	83.5%	764	82.2%	419	85.5%	1183	83.3%
instabile Wohnsituation/obdachlos	59	7.3%	18	4.8%	77	6.5%	14	14.9%	3	10.0%	17	13.7%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	0	0.0%	8	10.7%	8	9.4%	77	8.3%	31	6.3%	108	7.6%
in Haft	11	1.4%	1	0.3%	12	1.0%	6	6.4%	0	0.0%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.8%	1	0.2%	18	1.3%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	60	7.4%	28	7.4%	88	7.4%	11	11.7%	3	10.0%	14	11.3%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.1%	72	7.7%	39	8.0%	111	7.8%
Total	809	100.0%	376	100.0%	1185	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	124	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	930	100.0%	490	100.0%	1420	100.0%
fehlende Angaben	47		15		62		12		3		15		0		0		0		2		0		2		63		18		81	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	371	45.9%	148	39.4%	519	43.8%	55	58.5%	13	41.9%	68	54.4%	5	41.7%	3	50.0%	8	44.4%	7	70.0%	38	50.7%	45	52.9%	441	47.4%	204	41.6%	645	45.4%
zeitweilige Beziehung(en)	64	7.9%	21	5.6%	85	7.2%	7	7.4%	5	16.1%	12	9.6%	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.7%	74	7.9%	31	6.3%	105	7.4%
feste Beziehung, getrennt lebend	125	15.5%	53	14.1%	178	15.0%	12	12.8%	5	16.1%	17	13.6%	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	0	0.0%	21	28.0%	21	24.7%	139	14.9%	80	16.3%	219	15.4%
feste Beziehung, zusammen lebend	249	30.8%	154	41.0%	403	34.0%	20	21.3%	8	25.8%	28	22.4%	3	25.0%	1	16.7%	4	22.2%	3	30.0%	12	16.0%	15	17.6%	277	29.8%	175	35.7%	452	31.8%
Total	809	100.0%	376	100.0%	1185	100.0%	94	100.0%	31	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	931	100.0%	490	100.0%	1421	100.0%
fehlende Angaben	47		15		62		12		2		14		0		1		1		2		0		2		62		18		80	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	309	85.4%	145	75.5%	454	81.9%	19	63.3%	3	23.1%	22	51.2%	2	66.7%	2	100.0%	4	80.0%	3	100.0%	28	90.3%	31	91.2%	334	83.7%	178	74.8%	512	80.4%
ja	53	14.6%	47	24.5%	100	18.1%	11	36.7%	10	76.9%	21	48.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	3	9.7%	3	8.8%	65	16.3%	60	25.2%	125	19.6%
Total	362	100.0%	192	100.0%	554	100.0%	30	100.0%	13	100.0%	43	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	31	100.0%	34	100.0%	399	100.0%	238	100.0%	637	100.0%
fehlende Angaben	12		15		27		2		0		2		2		0		2		0		2		2		17		17		34	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
sehr zufrieden	152	20.3%	94	27.0%	246	22.5%	14	15.9%	10	34.5%	24	20.5%	3	25.0%	1	25.0%	4	25.0%	2	22.2%	18	24.3%	20	24.1%	173	20.0%	123	27.0%	296	22.4%
zufrieden	195	26.1%	96	27.6%	291	26.6%	22	25.0%	6	20.7%	28	23.9%	2	16.7%	2	50.0%	4	25.0%	2	22.2%	32	43.2%	34	41.0%	224	26.0%	136	29.8%	360	27.3%
eher zufrieden	138	18.5%	54	15.5%	192	17.5%	15	17.0%	3	10.3%	18	15.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	11.1%	11	14.9%	12	14.5%	156	18.1%	68	14.9%	224	17.0%
eher unzufrieden	123	16.5%	47	13.5%	170	15.5%	17	19.3%	3	10.3%	20	17.1%	4	33.3%	0	0.0%	4	25.0%	2	22.2%	6	8.1%	8	9.6%	147	17.0%	56	12.3%	203	15.4%
unzufrieden	85	11.4%	33	9.5%	118	10.8%	10	11.4%	4	13.8%	14	12.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	4	5.4%	4	4.8%	96	11.1%	42	9.2%	138	10.5%
sehr unzufrieden	54	7.2%	24	6.9%	78	7.1%	10	11.4%	3	10.3%	13	11.1%	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%	2	22.2%	3	4.1%	5	6.0%	67	7.8%	31	6.8%	98	7.4%
Total	747	100.0%	348	100.0%	1095	100.0%	88	100.0%	29	100.0%	117	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	83	100.0%	863	100.0%	456	100.0%	1319	100.0%
fehlende Angaben	109		43		152		18		4		22		0		3		3		3		1		4		130		52		182	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	64	8.0%	26	7.0%	90	7.7%	5	5.4%	3	9.4%	8	6.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	72	7.8%	32	6.6%	104	7.4%
ja	738	92.0%	345	93.0%	1083	92.3%	87	94.6%	29	90.6%	116	93.5%	8	88.9%	7	100.0%	15	93.8%	10	100.0%	70	95.9%	80	96.4%	848	92.2%	452	93.4%	1300	92.6%
Total	802	100.0%	371	100.0%	1173	100.0%	92	100.0%	32	100.0%	124	100.0%	9	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	920	100.0%	484	100.0%	1404	100.0%
fehlende Angaben	54		20		74		14		1		15		3		0		3		2		2		4		73		24		97	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Mutter	72	10.4%	46	14.6%	118	11.7%	12	15.6%	3	11.1%	15	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	11	14.9%	12	14.5%	86	10.8%	60	14.1%	146	12.0%
Vater	223	32.1%	110	34.8%	333	32.9%	21	27.3%	11	40.7%	32	30.8%	3	37.5%	1	16.7%	4	28.6%	3	33.3%	10	13.5%	13	15.7%	252	31.7%	134	31.5%	386	31.6%
Geschwister	110	15.8%	73	23.1%	183	18.1%	15	19.5%	2	7.4%	17	16.3%	0	0.0%	2	33.3%	2	14.3%	1	11.1%	7	9.5%	8	9.6%	130	16.3%	86	20.2%	216	17.7%
and. Verwandte/Angehörige	170	24.5%	86	27.2%	256	25.3%	22	28.6%	8	29.6%	30	28.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	14.3%	1	11.1%	20	27.0%	21	25.3%	195	24.5%	114	26.8%	309	25.3%
niemand	290	41.7%	97	30.7%	387	38.3%	31	40.3%	10	37.0%	41	39.4%	3	37.5%	3	50.0%	6	42.9%	5	55.6%	37	50.0%	42	50.6%	331	41.6%	147	34.6%	478	39.1%
Anzahl Antwortende	695		316		1011		77		27		104		8		6		14		9		74		83		796		425		1221	
fehlende Angaben	161		75		236		29		6		35		4		1		5		3		1		4		197		83		280	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtägliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
keine oder teiloblig. Ausbildung	23	2.9%	9	2.5%	32	2.8%	7	7.7%	2	6.9%	9	7.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	10.0%	1	1.4%	2	2.4%	33	3.6%	13	2.7%	46	3.3%
obligatorische Schule	89	11.2%	51	14.0%	140	12.0%	24	26.4%	9	31.0%	33	27.5%	2	18.2%	1	14.3%	3	16.7%	3	30.0%	25	33.8%	28	33.3%	119	13.0%	86	18.0%	205	14.7%
Übergangsausbildung	15	1.9%	24	6.6%	39	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.7%	24	5.0%	40	2.9%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	34	4.3%	17	4.7%	51	4.4%	8	8.8%	1	3.4%	9	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	3	4.1%	4	4.8%	43	4.7%	21	4.4%	64	4.6%
Berufl. Grundausbild./Berufslehre	425	53.3%	190	52.1%	615	52.9%	37	40.7%	14	48.3%	51	42.5%	3	27.3%	4	57.1%	7	38.9%	4	40.0%	30	40.5%	34	40.5%	473	51.6%	238	49.9%	711	51.0%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	37	4.6%	15	4.1%	52	4.5%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	10.8%	8	9.5%	39	4.3%	23	4.8%	62	4.5%
höhere Berufsbildung	102	12.8%	30	8.2%	132	11.4%	7	7.7%	1	3.4%	8	6.7%	3	27.3%	1	14.3%	4	22.2%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	113	12.3%	33	6.9%	146	10.5%
Fachhochschule oder Universität	65	8.2%	25	6.8%	90	7.7%	4	4.4%	2	6.9%	6	5.0%	1	9.1%	1	14.3%	2	11.1%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.1%	70	7.6%	35	7.3%	105	7.5%
Doktorat oder Habilitation	7	0.9%	4	1.1%	11	0.9%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.2%	10	1.1%	4	0.8%	14	1.0%
Total	797	100.0%	365	100.0%	1162	100.0%	91	100.0%	29	100.0%	120	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	916	100.0%	477	100.0%	1393	100.0%
fehlende Angaben	59		26		85		15		4		19		1		0		1		2		1		3		77		31		108	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec080/q nec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total									
Erwerbseinkommen	269	33.4%	105	28.1%	374	31.7%	18	19.4%	11	36.7%	29	23.6%	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	3	30.0%	23	30.7%	26	30.6%	294	31.7%	140	28.8%	434	30.7%		
Ersparnisse	45	5.6%	12	3.2%	57	4.8%	3	3.2%	1	3.3%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	48	5.2%	16	3.3%	64	4.5%		
Rente (AHV/IV u. a.)	115	14.3%	80	21.4%	195	16.5%	9	9.7%	3	10.0%	12	9.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	3	30.0%	13	17.3%	16	18.8%	128	13.8%	96	19.8%	224	15.8%		
Sozialhilfe/Fürsorge	211	26.2%	78	20.9%	289	24.5%	36	38.7%	11	36.7%	47	38.2%	8	66.7%	2	40.0%	10	58.8%	1	10.0%	8	10.7%	9	10.6%	258	27.8%	100	20.6%	358	25.3%		
Arbeitslosenversicherung	45	5.6%	11	2.9%	56	4.7%	2	2.2%	1	3.3%	3	2.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	49	5.3%	14	2.9%	63	4.5%		
durch PartnerIn	9	1.1%	42	11.2%	51	4.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	0	0.0%	5	6.7%	5	5.9%	10	1.1%	48	9.9%	58	4.1%		
durch Eltern/Familie/FreundInnen	20	2.5%	6	1.6%	26	2.2%	4	4.3%	1	3.3%	5	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	12	16.0%	13	15.3%	26	2.8%	19	3.9%	45	3.2%		
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Taggeldversicherung	73	9.1%	30	8.0%	103	8.7%	12	12.9%	1	3.3%	13	10.6%	1	8.3%	1	20.0%	2	11.8%	2	20.0%	9	12.0%	11	12.9%	88	9.5%	41	8.4%	129	9.1%		
anderes	18	2.2%	10	2.7%	28	2.4%	5	5.4%	1	3.3%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	23	2.5%	12	2.5%	35	2.5%		
Total	806	100.0%	374	100.0%	1180	100.0%	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	928	100.0%	486	100.0%	1414	100.0%		
fehlende Angaben	50		17		67		13		3		16		0		2		2		2		0		2		65		22		87			
Erwerbseinkommen	367	45.3%	128	34.2%	495	41.8%	31	32.6%	10	32.3%	41	32.5%	1	10.0%	2	33.3%	3	18.8%	3	30.0%	26	34.7%	29	34.1%	405	43.5%	166	34.0%	571	40.2%		
Ersparnisse	33	4.1%	6	1.6%	39	3.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	34	3.7%	8	1.6%	42	3.0%		
Rente (AHV/IV u. a.)	113	14.0%	78	20.9%	191	16.1%	9	9.5%	3	9.7%	12	9.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.2%	3	30.0%	12	16.0%	15	17.6%	126	13.5%	93	19.1%	219	15.4%		
Sozialhilfe/Fürsorge	182	22.5%	68	18.2%	250	21.1%	35	36.8%	9	29.0%	44	34.9%	6	60.0%	2	33.3%	8	50.0%	2	20.0%	6	8.0%	8	9.4%	227	24.4%	86	17.6%	313	22.1%		
Arbeitslosenversicherung	42	5.2%	12	3.2%	54	4.6%	2	2.1%	2	6.5%	4	3.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	46	4.9%	17	3.5%	63	4.4%		
durch PartnerIn	6	0.7%	44	11.8%	50	4.2%	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	16.7%	1	6.2%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.7%	6	0.6%	50	10.2%	56	3.9%		
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14	1.7%	5	1.3%	19	1.6%	2	2.1%	2	6.5%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	15	20.0%	16	18.8%	17	1.8%	22	4.5%	39	2.7%		
dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	1.1%	2	6.5%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%
Prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Taggeldversicherung	37	4.6%	22	5.9%	59	5.0%	7	7.4%	1	3.2%	8	6.3%	0	0.0%	1	16.7%	1	6.2%	1	10.0%	7	9.3%	8	9.4%	45	4.8%	31	6.4%	76	5.4%		
anderes	14	1.7%	9	2.4%	23	1.9%	4	4.2%	1	3.2%	5	4.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	19	2.0%	11	2.3%	30	2.1%		
Total	810	100.0%	374	100.0%	1184	100.0%	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	931	100.0%	488	100.0%	1419	100.0%		
fehlende Angaben	46		17		63		11		2		13		2		1		3		2		0		2		62		20		82			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnc100/qnc110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	279	35.1%	77	20.8%	356	30.5%	18	19.4%	8	27.6%	26	21.3%	1	9.1%	1	14.3%	2	11.1%	3	30.0%	16	21.3%	19	22.4%	302	33.0%	102	21.1%	404	28.9%
Teilzeitarbeit	32	4.0%	51	13.7%	83	7.1%	0	0.0%	1	3.4%	1	0.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	1	10.0%	5	6.7%	6	7.1%	34	3.7%	57	11.8%	91	6.5%
Gelegenheitsjobs	14	1.8%	3	0.8%	17	1.5%	5	5.4%	1	3.4%	6	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	19	2.1%	6	1.2%	25	1.8%
in Ausbildung	7	0.9%	5	1.3%	12	1.0%	2	2.2%	1	3.4%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	21.3%	16	18.8%	9	1.0%	22	4.5%	31	2.2%
arbeitslos & aktive Stellensuche	120	15.1%	38	10.2%	158	13.5%	10	10.8%	0	0.0%	10	8.2%	5	45.5%	1	14.3%	6	33.3%	2	20.0%	7	9.3%	9	10.6%	138	15.1%	48	9.9%	186	13.3%
arbeitslos & keine aktive Stellensuche	140	17.6%	59	15.9%	199	17.1%	32	34.4%	8	27.6%	40	32.8%	3	27.3%	2	28.6%	5	27.8%	1	10.0%	6	8.0%	7	8.2%	176	19.3%	75	15.5%	251	18.0%
Rentner/Rentnerin	53	6.7%	38	10.2%	91	7.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.3%	2	2.4%	55	6.0%	39	8.1%	94	6.7%
Arbeitsunfähigkeit	106	13.3%	57	15.4%	163	14.0%	17	18.3%	8	27.6%	25	20.5%	1	9.1%	2	28.6%	3	16.7%	2	20.0%	16	21.3%	18	21.2%	126	13.8%	83	17.1%	209	14.9%
Hausfrau/-mann	2	0.3%	30	8.1%	32	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.6%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	2	0.2%	34	7.0%	36	2.6%
anderes	43	5.4%	13	3.5%	56	4.8%	8	8.6%	2	6.9%	10	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	53	5.8%	18	3.7%	71	5.1%
Total	796	100.0%	371	100.0%	1167	100.0%	93	100.0%	29	100.0%	122	100.0%	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	914	100.0%	484	100.0%	1398	100.0%
fehlende Angaben	60		20		80		13		4		17		1		0		1		2		0		2		79		24		103	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	342	42.6%	93	24.8%	435	37.0%	26	27.4%	8	27.6%	34	27.4%	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%	4	40.0%	19	25.3%	23	27.1%	376	40.7%	121	24.8%	497	35.2%
Teilzeitarbeit	42	5.2%	64	17.1%	106	9.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.4%	1	9.1%	2	33.3%	3	17.6%	1	10.0%	5	6.7%	6	7.1%	47	5.1%	71	14.6%	118	8.4%
Gelegenheitsjobs	25	3.1%	3	0.8%	28	2.4%	4	4.2%	1	3.4%	5	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	29	3.1%	6	1.2%	35	2.5%
in Ausbildung	10	1.2%	7	1.9%	17	1.4%	6	6.3%	1	3.4%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	28.0%	21	24.7%	16	1.7%	29	6.0%	45	3.2%
arbeitslos & aktive Stellensuche	112	14.0%	31	8.3%	143	12.1%	11	11.6%	4	13.8%	15	12.1%	4	36.4%	0	0.0%	4	23.5%	1	10.0%	2	2.7%	3	3.5%	129	14.0%	39	8.0%	168	11.9%
arbeitslos & keine aktive Stellensuche	103	12.8%	48	12.8%	151	12.8%	25	26.3%	6	20.7%	31	25.0%	4	36.4%	2	33.3%	6	35.3%	1	10.0%	7	9.3%	8	9.4%	133	14.4%	63	12.9%	196	13.9%
Rentner/Rentnerin	53	6.6%	37	9.9%	90	7.6%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	1	1.3%	2	2.4%	55	6.0%	38	7.8%	93	6.6%
Arbeitsunfähigkeit	82	10.2%	50	13.3%	132	11.2%	15	15.8%	8	27.6%	23	18.5%	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%	2	20.0%	12	16.0%	14	16.5%	100	10.8%	71	14.6%	171	12.1%
Hausfrau/-mann	3	0.4%	33	8.8%	36	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	3	0.3%	36	7.4%	39	2.8%
anderes	30	3.7%	9	2.4%	39	3.3%	4	4.2%	1	3.4%	5	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.5%	36	3.9%	13	2.7%	49	3.5%
Total	802	100.0%	375	100.0%	1177	100.0%	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	924	100.0%	487	100.0%	1411	100.0%
fehlende Angaben	54		16		70		11		4		15		1		1		2		2		0		2		69		21		90	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtägliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
Verurteilung/Massnahme/ Justiz/Polizei	25	3.1%	12	3.3%	37	3.2%	8	8.4%	0	0.0%	8	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	3.7%	12	2.5%	46	3.3%
Arztpraxis	147	18.3%	66	17.9%	213	18.2%	8	8.4%	5	16.7%	13	10.4%	4	33.3%	2	33.3%	6	33.3%	1	10.0%	11	14.7%	12	14.1%	160	17.3%	84	17.4%	244	17.3%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	132	16.5%	57	15.4%	189	16.1%	25	26.3%	3	10.0%	28	22.4%	1	8.3%	1	16.7%	2	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.2%	161	17.4%	62	12.9%	223	15.8%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	110	13.7%	56	15.2%	166	14.2%	7	7.4%	3	10.0%	10	8.0%	1	8.3%	1	16.7%	2	11.1%	3	30.0%	17	22.7%	20	23.5%	121	13.1%	77	16.0%	198	14.1%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	2	0.2%	2	0.5%	4	0.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	3	0.3%	3	0.6%	6	0.4%
ArbeitgeberIn	26	3.2%	7	1.9%	33	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	26	2.8%	8	1.7%	34	2.4%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	324	40.4%	156	42.3%	480	41.0%	39	41.1%	19	63.3%	58	46.4%	6	50.0%	2	33.3%	8	44.4%	4	40.0%	45	60.0%	49	57.6%	376	40.6%	223	46.3%	599	42.6%
anderes	36	4.5%	13	3.5%	49	4.2%	7	7.4%	0	0.0%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.2%	44	4.8%	13	2.7%	57	4.1%
Total	802	100.0%	369	100.0%	1171	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	10	100.0%	75	100.0%	85	100.0%	925	100.0%	482	100.0%	1407	100.0%
fehlende Angaben	54		22		76		11		3		14		0		1		1		2		0		2		68		26		94	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja, wegen Alkoholproblemen	669	83.3%	315	84.5%	984	83.7%	25	27.2%	6	18.8%	31	25.0%	4	33.3%	2	28.6%	6	31.6%	3	30.0%	4	5.4%	7	8.3%	705	76.3%	328	67.2%	1033	73.2%
ja, wegen Drogenproblemen	121	15.1%	41	11.0%	162	13.8%	86	93.5%	26	81.2%	112	90.3%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	217	23.5%	71	14.5%	288	20.4%
ja, wegen Medikamentenprobl.	29	3.6%	21	5.6%	50	4.3%	16	17.4%	4	12.5%	20	16.1%	9	75.0%	6	85.7%	15	78.9%	1	10.0%	1	1.4%	2	2.4%	56	6.1%	32	6.6%	88	6.2%
ja, wegen Tabakproblemen	12	1.5%	4	1.1%	16	1.4%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.5%	4	0.8%	18	1.3%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	7	0.9%	16	4.3%	23	2.0%	5	5.4%	2	6.2%	7	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%	58	78.4%	62	73.8%	17	1.8%	76	15.6%	93	6.6%
nein, nie	120	14.9%	49	13.1%	169	14.4%	4	4.3%	4	12.5%	8	6.5%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	2	20.0%	14	18.9%	16	19.0%	128	13.9%	69	14.1%	197	14.0%
Anzahl Antwortende	804		374		1178		92		32		124		12		7		19		10		75		85		925		490		1415	
fehlende Angaben	52		17		69		14		1		15		0		0		0		2		0		2		68		18		86	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
heroingestützte Behandlung	5	0.7%	3	0.9%	8	0.8%	5	5.8%	0	0.0%	5	4.4%	2	18.2%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.5%	3	0.7%	15	1.2%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	69	10.2%	27	8.5%	96	9.6%	37	43.0%	11	40.7%	48	42.5%	6	54.5%	2	33.3%	8	47.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	114	14.5%	40	9.7%	154	12.8%
weitere medikamentöse Behandlung	119	17.6%	44	13.8%	163	16.4%	17	19.8%	3	11.1%	20	17.7%	4	36.4%	1	16.7%	5	29.4%	1	12.5%	2	3.3%	3	4.4%	142	18.0%	50	12.1%	192	16.0%
ambulante Beratung/Therapie	410	60.7%	207	64.9%	617	62.0%	51	59.3%	15	55.6%	66	58.4%	7	63.6%	6	100.0%	13	76.5%	5	62.5%	53	88.3%	58	85.3%	479	60.9%	282	68.3%	761	63.4%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	51	7.5%	39	12.2%	90	9.0%	12	14.0%	6	22.2%	18	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	6	10.0%	8	11.8%	66	8.4%	51	12.3%	117	9.8%
stationäre Therapie	363	53.7%	201	63.0%	564	56.7%	57	66.3%	10	37.0%	67	59.3%	9	81.8%	3	50.0%	12	70.6%	3	37.5%	41	68.3%	44	64.7%	436	55.4%	256	62.0%	692	57.7%
Entzug	532	78.7%	234	73.4%	766	77.0%	68	79.1%	16	59.3%	84	74.3%	9	81.8%	5	83.3%	14	82.4%	2	25.0%	3	5.0%	5	7.4%	615	78.1%	259	62.7%	874	72.8%
Selbsthilfegruppe	88	13.0%	41	12.9%	129	13.0%	19	22.1%	1	3.7%	20	17.7%	3	27.3%	2	33.3%	5	29.4%	2	25.0%	1	1.7%	3	4.4%	112	14.2%	46	11.1%	158	13.2%
andere	10	1.5%	3	0.9%	13	1.3%	1	1.2%	1	3.7%	2	1.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.9%	1	12.5%	1	1.7%	2	2.9%	13	1.7%	5	1.2%	18	1.5%
Anzahl Antwortende	676		319		995		86		27		113		11		6		17		8		60		68		787		413		1200	
fehlende Angaben	7		5		12		2		1		3		0		0		0		0		0		0		9		6		15	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, nie	710	89.1%	330	90.2%	1040	89.4%	51	54.3%	17	54.8%	68	54.4%	5	41.7%	5	71.4%	10	52.6%	9	100.0%	74	98.7%	83	98.8%	779	84.9%	427	88.8%	1206	86.2%
ja	87	10.9%	36	9.8%	123	10.6%	43	45.7%	14	45.2%	57	45.6%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	139	15.1%	54	11.2%	193	13.8%
Total	797	100.0%	366	100.0%	1163	100.0%	94	100.0%	31	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	9	100.0%	75	100.0%	84	100.0%	918	100.0%	481	100.0%	1399	100.0%
fehlende Angaben	59		25		84		12		2		14		0		0		0		3		0		3		75		27		102	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2013)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	29.89	9.29	24.00	28.00	33.50	76	11
	Frauen	30.34	10.92	22.00	29.50	34.00	32	4
	Total	30.03	9.75	23.00	28.50	34.00	108	15
HP illegale Droge	Männer	23.27	4.68	19.00	23.00	26.00	33	10
	Frauen	21.45	3.45	18.00	22.00	25.00	11	3
	Total	22.82	4.44	19.00	22.50	25.50	44	13
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	24.60	4.10	24.00	25.00	28.00	5	2
	Frauen	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	1
	Total	23.17	5.08	18.00	24.50	28.00	6	3
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
	Total	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	27.64	8.54	22.00	26.00	30.00	116	23
	Frauen	27.70	10.14	20.00	25.00	32.00	46	8
	Total	27.65	8.99	22.00	26.00	30.00	162	31

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2013)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	856	86.2%	391	77.0%	1247	83.1%
Heroin	34	3.4%	10	2.0%	44	2.9%
Methadon	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Kokain-Pulver	29	2.9%	12	2.4%	41	2.7%
Crack-Kokain	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%
anderer Kokain-Typ	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
Metamphetamine	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	11	1.1%	7	1.4%	18	1.2%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	29	2.9%	6	1.2%	35	2.3%
Tabak	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
andere Substanz	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Glücksspielsucht	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
Essstörungen	2	0.2%	73	14.4%	75	5.0%
anderes suchtähnliches Verhalten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2013)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	856	86.2%	391	77.0%	1247	83.1%
Opioid	37	3.7%	12	2.4%	49	3.3%
Kokain oder Derivate	34	3.4%	12	2.4%	46	3.1%
andere Stimulanzien	6	0.6%	3	0.6%	9	0.6%
Hypnotika/Sedativa	12	1.2%	7	1.4%	19	1.3%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	29	2.9%	6	1.2%	35	2.3%
Tabak	6	0.6%	2	0.4%	8	0.5%
andere Substanz	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
suchtähnliches Verhalten	12	1.2%	75	14.8%	87	5.8%
Total	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2013)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	856	86.2%	391	77.0%	1247	83.1%
illegale Droge	106	10.7%	33	6.5%	139	9.3%
Hypnotika/Sedativa	12	1.2%	7	1.4%	19	1.3%
andere Substanz	7	0.7%	2	0.4%	9	0.6%
suchtähnliches Verhalten	12	1.2%	75	14.8%	87	5.8%
Total	993	100.0%	508	100.0%	1501	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	533	67.0%	223	59.6%	756	64.7%
	4-6 Tage pro Woche	84	10.6%	39	10.4%	123	10.5%
	2-3 Tage pro Woche	64	8.1%	32	8.6%	96	8.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	38	4.8%	36	9.6%	74	6.3%
	kein Konsum/Gebrauch	76	9.6%	44	11.8%	120	10.3%
	Total	795	100.0%	374	100.0%	1169	100.0%
	fehlende Angaben	61	100.0%	17	100.0%	78	100.0%
qned025	täglich	550	70.2%	240	65.9%	790	68.8%
	4-6 Tage pro Woche	99	12.6%	56	15.4%	155	13.5%
	2-3 Tage pro Woche	81	10.3%	38	10.4%	119	10.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	39	5.0%	26	7.1%	65	5.7%
	kein Konsum/Gebrauch	15	1.9%	4	1.1%	19	1.7%
	Total	784	100.0%	364	100.0%	1148	100.0%
	fehlende Angaben	72	100.0%	27	100.0%	99	100.0%

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2013)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	15.54	3.87	14.00	16.00	17.00	741	115
Frauen	17.82	6.43	15.00	16.00	19.00	337	54
TOTAL	16.26	4.93	14.00	16.00	18.00	1078	169

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2013)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.60	8.64	18.00	20.00	27.00	734	122
Frauen	29.13	10.29	20.00	27.00	36.00	340	51
TOTAL	25.35	9.54	18.00	22.00	30.00	1074	173

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2013)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		11.74	24.00	30.50	41.00	716	140
Frauen	36.30	10.86	28.00	36.00	45.00	335	56
TOTAL	34.12	11.56	25.00	33.00	42.00	1051	196

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	12	41.4%	7	77.8%	19	50.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	11.1%	1	2.6%
	2-3 Tage pro Woche	6	20.7%	0	0.0%	6	15.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	13.8%	0	0.0%	4	10.5%
	kein Konsum/Gebrauch	7	24.1%	1	11.1%	8	21.1%
	Total	29	100.0%	9	100.0%	38	100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%
qned025	täglich	17	56.7%	6	66.7%	23	59.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	3.3%	1	11.1%	2	5.1%
	2-3 Tage pro Woche	7	23.3%	1	11.1%	8	20.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	3.3%	0	0.0%	1	2.6%
	kein Konsum/Gebrauch	4	13.3%	1	11.1%	5	12.8%
	Total	30	100.0%	9	100.0%	39	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%

Alter beim ersten Opioidgebrauch (2013)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	21.03	6.18	17.00	19.00	23.00	30	7
Frauen	17.22	3.67	15.00	18.00	20.00	9	3
TOTAL	20.15	5.89	17.00	19.00	23.00	39	10

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2013)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	22.06	6.09	18.00	22.00	24.00	31	6
Frauen	22.00	7.45	18.00	20.00	22.00	9	3
TOTAL	22.05	6.32	18.00	21.00	24.00	40	9

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2013)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.06	6.35	19.00	22.00	26.00	31	6
Frauen	23.00	7.87	18.00	20.00	23.00	9	3
TOTAL	23.05	6.61	19.00	21.00	26.00	40	9

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	8	29.6%	3	30.0%	11	29.7%
	4-6 Tage pro Woche	8	29.6%	1	10.0%	9	24.3%
	2-3 Tage pro Woche	6	22.2%	3	30.0%	9	24.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	11.1%	1	10.0%	4	10.8%
	kein Konsum/Gebrauch	2	7.4%	2	20.0%	4	10.8%
	Total	27	100.0%	10	100.0%	37	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
qned025	täglich	13	43.3%	5	50.0%	18	45.0%
	4-6 Tage pro Woche	10	33.3%	2	20.0%	12	30.0%
	2-3 Tage pro Woche	2	6.7%	2	20.0%	4	10.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	10.0%	0	0.0%	3	7.5%
	kein Konsum/Gebrauch	2	6.7%	1	10.0%	3	7.5%
	Total	30	100.0%	10	100.0%	40	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2013)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	17.07	5.27	14.00	17.00	20.00	27	7
Frauen	17.64	1.91	16.00	18.00	20.00	11	1
TOTAL	17.24	4.53	15.00	17.00	20.00	38	8

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2013)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	20.30	4.85	16.00	20.00	22.00	27	7
Frauen	20.42	4.83	17.00	20.00	23.00	12	0
TOTAL	20.33	4.78	16.00	20.00	22.00	39	7

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2013)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	21.89	5.13	18.00	21.00	25.00	27	7
Frauen	21.82	5.78	17.00	21.00	26.00	11	1
TOTAL	21.87	5.25	18.00	21.00	25.00	38	8

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	2	40.0%	1	33.3%	3	37.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	kein Konsum/Gebrauch	1	20.0%	1	33.3%	2	25.0%
	Total	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	täglich	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%
	4-6 Tage pro Woche	2	40.0%	1	50.0%	3	42.9%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	20.0%	0	0.0%	1	14.3%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzen (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	19.80	2.28	18.00	20.00	22.00	5	1
Frauen	19.00	2.83	17.00	19.00	21.00	2	1
TOTAL	19.57	2.23	17.00	20.00	22.00	7	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.60	5.22	20.00	22.00	25.00	5	1
Frauen	19.50	2.12	18.00	19.50	21.00	2	1
TOTAL	22.43	4.79	19.00	21.00	25.00	7	2

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzien (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.80	5.02	20.00	22.00	25.00	5	1
Frauen	22.00	.00	22.00	22.00	22.00	2	1
TOTAL	23.29	4.19	20.00	22.00	25.00	7	2

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eae	täglich	8	66.7%	6	100.0%	14	77.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	1	8.3%	0	0.0%	1	5.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	8.3%	0	0.0%	1	5.6%
	kein Konsum/Gebrauch	2	16.7%	0	0.0%	2	11.1%
	Total	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
qned025	täglich	9	75.0%	6	85.7%	15	78.9%
	4-6 Tage pro Woche	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%
	2-3 Tage pro Woche	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2013)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	26.10	8.13	20.00	26.00	30.00	10	2
Frauen	28.75	12.01	19.50	28.50	38.00	4	3
TOTAL	26.86	8.98	20.00	26.00	33.00	14	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2013)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	28.90	8.58	26.00	30.00	31.00	10	2
Frauen	30.00	9.03	24.00	28.00	33.00	5	2
TOTAL	29.27	8.42	24.00	30.00	33.00	15	4

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2013)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	30.36	9.09	27.00	31.00	36.00	11	1
Frauen	30.80	8.76	24.00	28.00	33.00	5	2
TOTAL	30.50	8.69	25.50	30.50	34.50	16	3

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	19	73.1%	4	66.7%	23	71.9%
	4-6 Tage pro Woche	1	3.8%	0	0.0%	1	3.1%
	2-3 Tage pro Woche	2	7.7%	0	0.0%	2	6.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	3.8%	0	0.0%	1	3.1%
	kein Konsum/Gebrauch	3	11.5%	2	33.3%	5	15.6%
	Total	26	100.0%	6	100.0%	32	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
qned025	täglich	21	77.8%	6	100.0%	27	81.8%
	4-6 Tage pro Woche	2	7.4%	0	0.0%	2	6.1%
	2-3 Tage pro Woche	1	3.7%	0	0.0%	1	3.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	3	11.1%	0	0.0%	3	9.1%
	Total	27	100.0%	6	100.0%	33	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2013)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	14.88	2.63	13.00	14.00	16.00	24	5
Frauen	15.17	1.60	15.00	16.00	16.00	6	0
TOTAL	14.93	2.43	13.00	14.50	16.00	30	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2013)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.48	6.40	14.00	16.00	18.00	23	6
Frauen	17.50	3.27	16.00	17.50	18.00	6	0
TOTAL	17.48	5.83	14.00	16.00	18.00	29	6

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2013)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.76	7.43	16.00	18.00	22.00	25	4
Frauen	23.00	5.06	20.00	21.50	28.00	6	0
TOTAL	21.19	7.02	16.00	19.00	23.00	31	4

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	täglich	5	83.3%	2	100.0%	7	87.5%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	16.7%	0	0.0%	1	12.5%
	Total	6	100.0%	2	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Tabakkonsum (2013)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	17.00	2.00	16.00	16.00	18.00	5	1
Frauen	14.50	2.12	13.00	14.50	16.00	2	0
TOTAL	16.29	2.21	15.00	16.00	18.00	7	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2013)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.50	10.34	18.50	23.00	32.50	4	2
Frauen	19.50	.71	19.00	19.50	20.00	2	0
TOTAL	23.50	8.60	19.00	20.50	25.00	6	2

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2013)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	33.20	13.10	22.00	33.00	42.00	5	1
Frauen	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	1
TOTAL	30.83	13.08	19.00	27.50	42.00	6	2

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073j	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Konsum der anderen Substanz (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der anderen Substanz (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der anderen Substanz (2013)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2013) (2013)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakk	täglich	2	25.0%	62	82.7%	64	77.1%
	4-6 Tage pro Woche	1	12.5%	6	8.0%	7	8.4%
	2-3 Tage pro Woche	3	37.5%	2	2.7%	5	6.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	12.5%	3	4.0%	4	4.8%
	kein Auftreten	1	12.5%	2	2.7%	3	3.6%
	Total	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
qned026	täglich	3	33.3%	63	84.0%	66	78.6%
	4-6 Tage pro Woche	2	22.2%	6	8.0%	8	9.5%
	2-3 Tage pro Woche	3	33.3%	5	6.7%	8	9.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	11.1%	1	1.3%	2	2.4%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	9	100.0%	75	100.0%	84	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2013)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed045 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	19.71	10.16	14.00	18.00	25.00	7	5
Frauen	17.32	8.34	13.00	15.00	18.00	73	2
TOTAL	17.53	8.47	13.00	15.50	18.50	80	7

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2013)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	24.88	9.86	16.50	22.50	34.00	8	4
Frauen	20.07	9.54	16.00	17.00	21.00	73	2
TOTAL	20.54	9.61	16.00	17.00	21.00	81	6

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2013)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	25.56	8.83	20.00	25.00	30.00	9	3
Frauen	21.14	9.42	16.00	18.00	22.00	73	2
TOTAL	21.62	9.41	16.00	18.00	23.00	82	5

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	24.1%	2	22.2%	9	23.7%
	rauchen/inhalieren	14	48.3%	4	44.4%	18	47.4%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	7	24.1%	3	33.3%	10	26.3%
	anderes	1	3.4%	0	0.0%	1	2.6%
	Total	29	100.0%	9	100.0%	38	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	9	36.0%	3	25.0%	12	32.4%
	rauchen/inhalieren	1	4.0%	1	8.3%	2	5.4%
	essen/trinken	1	4.0%	0	0.0%	1	2.7%
	sniffen	14	56.0%	8	66.7%	22	59.5%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	25	100.0%	12	100.0%	37	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2013)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	25	89.3%	6	100.0%	31	91.2%
	essen/trinken	3	10.7%	0	0.0%	3	8.8%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2013)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	781	67.4%	39	88.6%	35	83.3%	5	62.5%	17	94.4%	0	0.0%	0	0.0%	20	60.6%	7	87.5%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	215	18.6%	2	4.5%	1	2.4%	1	12.5%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.1%	1	12.5%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	91	7.9%	2	4.5%	2	4.8%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	62	5.4%	1	2.3%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1158	100.0%	44	100.0%	42	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	100.0%	8	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	89		5		4		1		1		0		0		2		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2013)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	508	64.5%	30	90.9%	25	83.3%	4	66.7%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	63.0%	6	100.0%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	163	20.7%	2	6.1%	1	3.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	63	8.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	48	6.1%	1	3.0%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	788	100.0%	33	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	68		4		4		0		0		0		0		2		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2013)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	273	73.8%	9	81.8%	10	83.3%	1	50.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	52	14.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	50.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	28	7.6%	2	18.2%	1	8.3%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	14	3.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	370	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	21		1		0		1		1		0		0		0		0		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2013)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
Alkohol	0	0.0%	14	31.1%	18	40.9%	6	66.7%	8	42.1%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	6	75.0%	1	100.0%	
Heroin	95	7.7%	1	2.2%	13	29.5%	0	0.0%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	1	12.5%	1	100.0%	
Methadon	61	5.0%	11	24.4%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Buprenorphin	45	3.7%	1	2.2%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Fentanyl	44	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Opiode	54	4.4%	1	2.2%	4	9.1%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Kokain-Pulver	140	11.4%	26	57.8%	4	9.1%	5	55.6%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	2	25.0%	1	100.0%	
Crack-Kokain	55	4.5%	5	11.1%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Kokain-Typen	50	4.1%	2	4.4%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Amphetamine	68	5.5%	8	17.8%	8	18.2%	1	11.1%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	1	12.5%	1	100.0%	
Metamphetamine	53	4.3%	1	2.2%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	67	5.4%	6	13.3%	10	22.7%	5	55.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	100.0%	
synthetische Cathinone	47	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Stimulanzien	49	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Barbiturate	45	3.7%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Benzodiazepine	118	9.6%	17	37.8%	8	18.2%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	1	12.5%	1	100.0%	
GHB/GBL	48	3.9%	2	4.4%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	100.0%	
andere Hypnotika/Sedativa	71	5.8%	3	6.7%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
LSD	53	4.3%	3	6.7%	3	6.8%	2	22.2%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	0	0.0%	1	100.0%	
Ketamin	45	3.7%	2	4.4%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
andere Halluzinogene	49	4.0%	2	4.4%	2	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	100.0%	
flüchtige Stoffe	43	3.5%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	210	17.1%	15	33.3%	17	38.6%	6	66.7%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
Tabak	700	56.9%	26	57.8%	28	63.6%	4	44.4%	9	47.4%	0	0.0%	0	0.0%	23	67.6%	0	0.0%	1	100.0%	
andere Substanz(en)	44	3.6%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Glücksspielsucht	56	4.5%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	100.0%	
Computer- bzw. Internetsucht	46	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Essstörungen	85	6.9%	3	6.7%	5	11.4%	1	11.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	100.0%	
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	52	4.2%	1	2.2%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
keine	426	34.6%	4	8.9%	3	6.8%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	
Anzahl Antwortende	1247		49		46		9		19		0		0	35		8		1			
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0	0		0		0			

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2013)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	12	35.3%	13	40.6%	3	50.0%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	39.3%	5	83.3%	1	100.0%
Heroin	65	7.7%	0	0.0%	8	25.0%	0	0.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	1	16.7%	1	100.0%
Methadon	38	4.5%	11	32.4%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Buprenorphin	26	3.1%	1	2.9%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Fentanyl	25	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	32	3.8%	1	2.9%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	99	11.7%	19	55.9%	4	12.5%	4	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	28.6%	1	16.7%	1	100.0%
Crack-Kokain	32	3.8%	5	14.7%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	29	3.4%	1	2.9%	4	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Amphetamine	40	4.7%	4	11.8%	6	18.8%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	1	16.7%	1	100.0%
Metamphetamine	30	3.6%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	40	4.7%	4	11.8%	8	25.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	1	100.0%
synthetische Cathinone	28	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	28	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	25	3.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	78	9.3%	15	44.1%	4	12.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	1	16.7%	1	100.0%
GHB/GBL	27	3.2%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
andere Hypnotika/Sedativa	41	4.9%	2	5.9%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
LSD	31	3.7%	1	2.9%	2	6.2%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	0	0.0%	1	100.0%
Ketamin	26	3.1%	1	2.9%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere Halluzinogene	29	3.4%	1	2.9%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
flüchtige Stoffe	24	2.8%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	148	17.6%	9	26.5%	13	40.6%	3	50.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Tabak	474	56.2%	21	61.8%	18	56.2%	1	16.7%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	18	64.3%	0	0.0%	1	100.0%
andere Substanz(en)	25	3.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	35	4.2%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
Computer- bzw. Internetsucht	27	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	28	3.3%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	32	3.8%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	298	35.3%	3	8.8%	3	9.4%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	856		37		34		6		12		0		0	29		6		1		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0	0		0		0		

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2013)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	2	18.2%	5	41.7%	3	100.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	50.0%	0	0.0%
Heroin	30	7.7%	1	9.1%	5	41.7%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	23	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	22	5.7%	0	0.0%	2	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	41	10.6%	7	63.6%	0	0.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	23	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	21	5.4%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	28	7.2%	4	36.4%	2	16.7%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	23	5.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	27	7.0%	2	18.2%	2	16.7%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	21	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	20	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	40	10.3%	2	18.2%	4	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	21	5.4%	2	18.2%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	30	7.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	22	5.7%	2	18.2%	1	8.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	19	4.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	20	5.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	62	16.0%	6	54.5%	4	33.3%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	226	58.2%	5	45.5%	10	83.3%	3	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	21	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	19	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	57	14.7%	2	18.2%	5	41.7%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	20	5.2%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	128	33.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	391		12		12		3		7		0		0		6		2		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2013)

GESAMT	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	1	14.3%	1	33.3%	12	16.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	1	33.3%	7	9.3%	0	0.0%
Tabak	3	42.9%	2	66.7%	27	36.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%
keine	4	57.1%	0	0.0%	40	53.3%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	8		4		75		0	
Fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2013)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER								
Alkohol	0	0.0%	1	33.3%	2	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	2	40.0%	2	66.7%	1	50.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	6		4		2		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2013)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN								
Alkohol	1	50.0%	0	0.0%	10	13.7%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	9.6%	0	0.0%
Tabak	1	50.0%	0	0.0%	26	35.6%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	4	5.5%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%
keine	1	50.0%	0	0.0%	40	54.8%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		0		73		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	95	12.4%	26	7.2%	121	10.7%	31	36.0%	11	37.9%	42	36.5%	6	50.0%	0	0.0%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	134	15.2%	37	7.8%	171	12.6%
nein	674	87.6%	336	92.8%	1010	89.3%	55	64.0%	18	62.1%	73	63.5%	6	50.0%	7	100.0%	13	68.4%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	747	84.8%	438	92.2%	1185	87.4%
Total	769	100.0%	362	100.0%	1131	100.0%	86	100.0%	29	100.0%	115	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	881	100.0%	475	100.0%	1356	100.0%
fehlende Angaben	87		29		116		20		4		24		0		0		0		4		0		4		112		33		145	

Bemerkungen: Politixomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	12	1.5%	7	1.9%	19	1.6%	7	7.7%	6	20.0%	13	10.7%	0	0.0%	2	40.0%	2	12.5%	2	25.0%	24	32.9%	26	32.1%	22	2.4%	39	8.1%	61	4.4%
1-mal pro Monat oder weniger	23	2.9%	7	1.9%	30	2.6%	10	11.0%	3	10.0%	13	10.7%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	3	37.5%	26	35.6%	29	35.8%	39	4.3%	38	7.9%	77	5.5%
2-4-mal pro Monat	24	3.0%	17	4.6%	41	3.5%	25	27.5%	7	23.3%	32	26.4%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	14	19.2%	14	17.3%	50	5.5%	38	7.9%	88	6.3%
2-3-mal pro Woche	89	11.1%	50	13.6%	139	11.9%	22	24.2%	5	16.7%	27	22.3%	4	36.4%	1	20.0%	5	31.2%	2	25.0%	3	4.1%	5	6.2%	117	12.8%	59	12.3%	176	12.6%
4-mal oder mehr die Woche	652	81.5%	288	78.0%	940	80.4%	27	29.7%	9	30.0%	36	29.8%	4	36.4%	1	20.0%	5	31.2%	1	12.5%	6	8.2%	7	8.6%	689	75.1%	305	63.7%	994	71.2%
Total	800	100.0%	369	100.0%	1169	100.0%	91	100.0%	30	100.0%	121	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	8	100.0%	73	100.0%	81	100.0%	917	100.0%	479	100.0%	1396	100.0%
fehlende Angaben	56		22		78		15		3		18		1		2		3		4		2		6		76		29		105	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
1 oder 2	13	1.7%	3	0.8%	16	1.4%	32	38.1%	8	33.3%	40	37.0%	3	27.3%	2	50.0%	5	33.3%	4	57.1%	40	69.0%	44	67.7%	53	6.0%	53	11.9%	106	8.0%
3 oder 4	46	5.9%	28	7.8%	74	6.5%	18	21.4%	6	25.0%	24	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.7%	0	0.0%	11	19.0%	11	16.9%	64	7.2%	47	10.5%	111	8.3%
5 oder 6	97	12.5%	48	13.4%	145	12.8%	12	14.3%	2	8.3%	14	13.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	20.0%	1	14.3%	1	1.7%	2	3.1%	115	13.0%	51	11.4%	166	12.5%
7 bis 9	103	13.3%	87	24.2%	190	16.7%	6	7.1%	3	12.5%	9	8.3%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	2	28.6%	1	1.7%	3	4.6%	112	12.7%	93	20.8%	205	15.4%
10 oder mehr	518	66.7%	193	53.8%	711	62.6%	16	19.0%	5	20.8%	21	19.4%	4	36.4%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	5	8.6%	5	7.7%	541	61.1%	203	45.4%	744	55.9%
Total	777	100.0%	359	100.0%	1136	100.0%	84	100.0%	24	100.0%	108	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	58	100.0%	65	100.0%	885	100.0%	447	100.0%	1332	100.0%
fehlende Angaben	79		32		111		22		9		31		1		3		4		5		17		22		108		61		169	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	28	3.7%	30	8.4%	58	5.2%	20	24.4%	10	35.7%	30	27.3%	0	0.0%	3	60.0%	3	18.8%	6	66.7%	52	71.2%	58	70.7%	56	6.4%	95	20.4%	151	11.3%
weniger als 1-mal pro Monat	40	5.2%	20	5.6%	60	5.3%	27	32.9%	7	25.0%	34	30.9%	5	45.5%	1	20.0%	6	37.5%	0	0.0%	14	19.2%	14	17.1%	72	8.2%	43	9.2%	115	8.6%
jeden Monat	42	5.5%	30	8.4%	72	6.4%	7	8.5%	2	7.1%	9	8.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	50	5.7%	35	7.5%	85	6.3%
jede Woche	164	21.4%	80	22.4%	244	21.7%	15	18.3%	7	25.0%	22	20.0%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	1	11.1%	1	1.4%	2	2.4%	183	20.9%	89	19.1%	272	20.3%
jeden Tag/fast jeden Tag	491	64.2%	197	55.2%	688	61.3%	13	15.9%	2	7.1%	15	13.6%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	2	22.2%	3	4.1%	5	6.1%	513	58.7%	203	43.7%	716	53.5%
Total	765	100.0%	357	100.0%	1122	100.0%	82	100.0%	28	100.0%	110	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	874	100.0%	465	100.0%	1339	100.0%
fehlende Angaben	91		34		125		24		5		29		1		2		3		3		2		5		119		43		162	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	62	8.4%	18	5.3%	80	7.4%	56	67.5%	16	57.1%	72	64.9%	6	50.0%	3	60.0%	9	52.9%	6	75.0%	64	87.7%	70	86.4%	131	15.5%	102	22.8%	233	18.0%
weniger als 1-mal pro Monat	51	6.9%	30	8.8%	81	7.5%	7	8.4%	2	7.1%	9	8.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	60	7.1%	35	7.8%	95	7.4%
jeden Monat	74	10.1%	42	12.4%	116	10.8%	5	6.0%	3	10.7%	8	7.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	80	9.5%	48	10.7%	128	9.9%
jede Woche	185	25.2%	81	23.8%	266	24.8%	7	8.4%	4	14.3%	11	9.9%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	12.5%	2	2.7%	3	3.7%	195	23.1%	89	19.9%	284	22.0%
jeden Tag/fast jeden Tag	362	49.3%	169	49.7%	531	49.4%	8	9.6%	3	10.7%	11	9.9%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	12.5%	1	1.4%	2	2.5%	377	44.7%	174	38.8%	551	42.7%
Total	734	100.0%	340	100.0%	1074	100.0%	83	100.0%	28	100.0%	111	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	73	100.0%	81	100.0%	843	100.0%	448	100.0%	1291	100.0%
fehlende Angaben	122		51		173		23		5		28		0		2		2		4		2		6		150		60		210	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	164	22.0%	69	20.4%	233	21.5%	60	69.8%	19	67.9%	79	69.3%	6	60.0%	3	60.0%	9	60.0%	6	66.7%	67	91.8%	73	89.0%	237	27.7%	158	35.4%	395	30.3%
weniger als 1-mal pro Monat	117	15.7%	53	15.7%	170	15.7%	8	9.3%	2	7.1%	10	8.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	11.1%	4	5.5%	5	6.1%	128	15.0%	60	13.5%	188	14.4%
jeden Monat	110	14.7%	55	16.3%	165	15.2%	4	4.7%	4	14.3%	8	7.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	117	13.7%	59	13.2%	176	13.5%
jede Woche	199	26.7%	99	29.3%	298	27.5%	7	8.1%	2	7.1%	9	7.9%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	1	11.1%	1	1.4%	2	2.4%	209	24.4%	104	23.3%	313	24.0%
jeden Tag/fast jeden Tag	156	20.9%	62	18.3%	218	20.1%	7	8.1%	1	3.6%	8	7.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.7%	1	11.1%	1	1.4%	2	2.4%	165	19.3%	65	14.6%	230	17.7%
Total	746	100.0%	338	100.0%	1084	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	856	100.0%	446	100.0%	1302	100.0%
fehlende Angaben	110		53		163		20		5		25		2		2		4		3		2		5		137		62		199	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	243	34.1%	126	38.3%	369	35.4%	70	79.5%	23	79.3%	93	79.5%	10	90.9%	3	60.0%	13	81.2%	7	77.8%	71	97.3%	78	95.1%	332	40.1%	223	50.9%	555	43.9%
weniger als 1-mal pro Monat	85	11.9%	34	10.3%	119	11.4%	6	6.8%	2	6.9%	8	6.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.2%	93	11.2%	37	8.4%	130	10.3%
jeden Monat	50	7.0%	32	9.7%	82	7.9%	0	0.0%	1	3.4%	1	0.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	6.2%	33	7.5%	84	6.6%
jede Woche	129	18.1%	62	18.8%	191	18.3%	4	4.5%	2	6.9%	6	5.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.2%	136	16.4%	66	15.1%	202	16.0%
jeden Tag/fast jeden Tag	206	28.9%	75	22.8%	281	27.0%	8	9.1%	1	3.4%	9	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	215	26.0%	79	18.0%	294	23.2%
Total	713	100.0%	329	100.0%	1042	100.0%	88	100.0%	29	100.0%	117	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	827	100.0%	438	100.0%	1265	100.0%
fehlende Angaben	143		62		205		18		4		22		1		2		3		3		2		5		166		70		236	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	142	18.9%	31	9.1%	173	15.9%	59	68.6%	19	67.9%	78	68.4%	8	66.7%	3	60.0%	11	64.7%	6	66.7%	64	87.7%	70	85.4%	216	25.0%	118	26.4%	334	25.5%
weniger als 1-mal pro Monat	86	11.4%	28	8.3%	114	10.4%	5	5.8%	5	17.9%	10	8.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	1	11.1%	2	2.7%	3	3.7%	93	10.8%	36	8.1%	129	9.8%
jeden Monat	104	13.8%	42	12.4%	146	13.4%	4	4.7%	2	7.1%	6	5.3%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	110	12.7%	48	10.7%	158	12.0%
jede Woche	237	31.5%	92	27.1%	329	30.2%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	244	28.2%	94	21.0%	338	25.8%
jeden Tag/fast jeden Tag	183	24.3%	146	43.1%	329	30.2%	14	16.3%	2	7.1%	16	14.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	2	22.2%	3	4.1%	5	6.1%	202	23.4%	151	33.8%	353	26.9%
Total	752	100.0%	339	100.0%	1091	100.0%	86	100.0%	28	100.0%	114	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	865	100.0%	447	100.0%	1312	100.0%
fehlende Angaben	104		52		156		20		5		25		0		2		2		3		2		5		128		61		189	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	242	33.3%	87	25.9%	329	31.0%	61	69.3%	16	57.1%	77	66.4%	9	81.8%	5	100.0%	14	87.5%	6	66.7%	61	83.6%	67	81.7%	319	38.0%	169	38.1%	488	38.0%
weniger als 1-mal pro Monat	211	29.1%	92	27.4%	303	28.5%	9	10.2%	5	17.9%	14	12.1%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	2	22.2%	7	9.6%	9	11.0%	225	26.8%	104	23.4%	329	25.6%
jeden Monat	120	16.5%	58	17.3%	178	16.8%	8	9.1%	4	14.3%	12	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	3	4.1%	4	4.9%	130	15.5%	65	14.6%	195	15.2%
jede Woche	117	16.1%	76	22.6%	193	18.2%	8	9.1%	3	10.7%	11	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	126	15.0%	83	18.7%	209	16.3%
jeden Tag/fast jeden Tag	36	5.0%	23	6.8%	59	5.6%	2	2.3%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	4.6%	23	5.2%	62	4.8%
Total	726	100.0%	336	100.0%	1062	100.0%	88	100.0%	28	100.0%	116	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	839	100.0%	444	100.0%	1283	100.0%
fehlende Angaben	130		55		185		18		5		23		1		2		3		3		2		5		154		64		218	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	422	55.5%	179	51.1%	601	54.1%	63	72.4%	19	65.5%	82	70.7%	7	58.3%	5	100.0%	12	70.6%	6	66.7%	63	86.3%	69	84.1%	502	57.5%	267	58.2%	769	57.7%
ja, vor den letzten 12 Monaten	127	16.7%	50	14.3%	177	15.9%	13	14.9%	4	13.8%	17	14.7%	5	41.7%	0	0.0%	5	29.4%	1	11.1%	5	6.8%	6	7.3%	146	16.7%	59	12.9%	205	15.4%
ja, in den letzten 12 Monaten	211	27.8%	121	34.6%	332	29.9%	11	12.6%	6	20.7%	17	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	5	6.8%	7	8.5%	225	25.8%	133	29.0%	358	26.9%
Total	760	100.0%	350	100.0%	1110	100.0%	87	100.0%	29	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	873	100.0%	459	100.0%	1332	100.0%
fehlende Angaben	96		41		137		19		4		23		0		2		2		3		2		5		120		49		169	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
nein	58	7.3%	26	7.2%	84	7.2%	56	62.2%	17	56.7%	73	60.8%	5	41.7%	3	60.0%	8	47.1%	4	44.4%	64	87.7%	68	82.9%	125	13.7%	110	23.3%	235	16.9%
ja, vor den letzten 12 Monaten	65	8.1%	34	9.4%	99	8.5%	9	10.0%	2	6.7%	11	9.2%	4	33.3%	0	0.0%	4	23.5%	2	22.2%	2	2.7%	4	4.9%	80	8.7%	38	8.0%	118	8.5%
ja, in den letzten 12 Monaten	675	84.6%	303	83.5%	978	84.2%	25	27.8%	11	36.7%	36	30.0%	3	25.0%	2	40.0%	5	29.4%	3	33.3%	7	9.6%	10	12.2%	710	77.6%	325	68.7%	1035	74.6%
Total	798	100.0%	363	100.0%	1161	100.0%	90	100.0%	30	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	9	100.0%	73	100.0%	82	100.0%	915	100.0%	473	100.0%	1388	100.0%
fehlende Angaben	58		28		86		16		3		19		0		2		2		3		2		5		78		35		113	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2013)

		AUDIT-Score						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	26.36	6.46	22.00	27.00	31.00	581	275
	Frauen	26.40	6.85	22.00	27.50	31.00	288	103
	Total	26.37	6.59	22.00	27.00	31.00	869	378
HP illegale Droge	Männer	10.83	9.77	3.00	7.50	16.00	70	36
	Frauen	13.33	10.32	4.00	11.00	21.00	24	9
	Total	11.47	9.92	3.00	8.00	19.00	94	45
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	12.11	8.45	6.00	8.00	18.00	9	3
	Frauen	11.50	13.23	.50	9.50	22.50	4	3
	Total	11.92	9.56	4.00	8.00	18.00	13	6
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	10.50	12.58	1.00	4.00	24.00	6	6
	Frauen	5.16	8.19	1.00	2.00	5.00	58	17
	Total	5.66	8.70	1.00	2.50	5.00	64	23
ALLE EINTRITTE	Männer	24.38	8.69	20.00	26.00	31.00	670	323
	Frauen	22.12	10.91	16.00	25.00	30.00	376	132
	Total	23.57	9.60	19.00	25.00	31.00	1046	455

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 - 7 Punkte	3	0.5%	3	1.0%	6	0.7%	35	50.0%	9	37.5%	44	46.8%	4	44.4%	2	50.0%	6	46.2%	4	66.7%	48	82.8%	52	81.2%	47	7.0%	62	16.5%	109	10.4%
8 - 15 Punkte	31	5.3%	18	6.2%	49	5.6%	16	22.9%	5	20.8%	21	22.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	5	8.6%	5	7.8%	48	7.2%	28	7.4%	76	7.3%
16 - 19 Punkte	57	9.8%	30	10.4%	87	10.0%	4	5.7%	2	8.3%	6	6.4%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	9.4%	34	9.0%	97	9.3%
20 - 40 Punkte	490	84.3%	237	82.3%	727	83.7%	15	21.4%	8	33.3%	23	24.5%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	2	33.3%	5	8.6%	7	10.9%	512	76.4%	252	67.0%	764	73.0%
Total	581	100.0%	288	100.0%	869	100.0%	70	100.0%	24	100.0%	94	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	58	100.0%	64	100.0%	670	100.0%	376	100.0%	1046	100.0%
fehlende Angaben	275		103		378		36		9		45		3		3		6		6		17		23		323		132		455	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	320	42.7%	133	38.2%	453	41.3%	33	39.8%	11	39.3%	44	39.6%	4	36.4%	0	0.0%	4	26.7%	3	50.0%	34	65.4%	37	63.8%	362	42.4%	179	41.2%	541	42.0%
ja	429	57.3%	215	61.8%	644	58.7%	50	60.2%	17	60.7%	67	60.4%	7	63.6%	4	100.0%	11	73.3%	3	50.0%	18	34.6%	21	36.2%	492	57.6%	255	58.8%	747	58.0%
Total	749	100.0%	348	100.0%	1097	100.0%	83	100.0%	28	100.0%	111	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	6	100.0%	52	100.0%	58	100.0%	854	100.0%	434	100.0%	1288	100.0%
fehlende Angaben	107		43		150		23		5		28		1		3		4		6		23		29		139		74		213	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2013)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	11.66	13.31	3.00	7.50	15.50	396	33
	Frauen	9.65	10.46	3.00	6.00	12.00	201	14
	Total	10.98	12.45	3.00	6.00	13.00	597	47
HP illegale Droge	Männer	15.67	13.70	7.00	12.00	24.00	45	5
	Frauen	13.43	17.80	2.00	5.50	20.00	14	3
	Total	15.14	14.64	4.00	10.00	24.00	59	8
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	8.43	5.47	2.00	8.00	12.00	7	0
	Frauen	16.67	9.45	6.00	20.00	24.00	3	1
	Total	10.90	7.46	6.00	10.00	16.00	10	1
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	26.67	22.74	8.00	20.00	52.00	3	0
	Frauen	33.44	24.02	4.00	52.00	52.00	18	0
	Total	32.48	23.41	8.00	52.00	52.00	21	0
ALLE EINTRITTE	Männer	12.09	13.40	3.00	8.00	16.00	452	40
	Frauen	11.74	13.89	3.00	6.00	14.00	237	18
	Total	11.97	13.56	3.00	8.00	16.00	689	58

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichster sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
vorwiegend allein	407	51.5%	262	70.4%	669	57.6%	18	20.5%	3	10.7%	21	18.1%	3	25.0%	3	75.0%	6	37.5%	2	22.2%	8	11.1%	10	12.3%	433	47.9%	278	58.2%	711	51.4%
vorwiegend mit anderen	120	15.2%	38	10.2%	158	13.6%	43	48.9%	14	50.0%	57	49.1%	7	58.3%	0	0.0%	7	43.8%	4	44.4%	46	63.9%	50	61.7%	174	19.2%	98	20.5%	272	19.7%
beides	262	33.2%	71	19.1%	333	28.7%	20	22.7%	6	21.4%	26	22.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	285	31.5%	78	16.3%	363	26.3%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	7	8.0%	5	17.9%	12	10.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.2%	3	33.3%	17	23.6%	20	24.7%	12	1.3%	24	5.0%	36	2.6%
Total	790	100.0%	372	100.0%	1162	100.0%	88	100.0%	28	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	72	100.0%	81	100.0%	904	100.0%	478	100.0%	1382	100.0%
fehlende Angaben	66		19		85		18		5		23		0		3		3		3		3		6		89		30		119	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2013)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	180.19	134.01	83.27	158.60	237.90	696	160
Frauen	134.58	110.08	66.61	101.11	180.69	330	61
TOTAL	165.52	128.54	75.49	138.78	222.04	1026	221

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	145	18.3%	79	21.6%	224	19.3%	3	3.4%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	20.0%	39	53.4%	41	49.4%	150	16.5%	119	24.8%	269	19.4%
1 Tag pro Woche oder weniger	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	1	1.1%	1	3.2%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.5%	4	4.8%	4	0.4%	7	1.5%	11	0.8%
2-3 Tage pro Woche	7	0.9%	1	0.3%	8	0.7%	0	0.0%	1	3.2%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	2	0.4%	9	0.6%
4-6 Tage pro Woche	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%
einmal täglich	13	1.6%	4	1.1%	17	1.5%	2	2.2%	1	3.2%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	16	1.8%	7	1.5%	23	1.7%
mehrmals täglich	621	78.3%	279	76.2%	900	77.7%	83	93.3%	28	90.3%	111	92.5%	12	100.0%	6	85.7%	18	94.7%	8	80.0%	28	38.4%	36	43.4%	730	80.1%	343	71.6%	1073	77.2%
Total	793	100.0%	366	100.0%	1159	100.0%	89	100.0%	31	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	911	100.0%	479	100.0%	1390	100.0%
fehlende Angaben	63		25		88		17		2		19		0		0		0		2		2		4		82		29		111	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	56	9.0%	35	12.6%	91	10.2%	6	7.1%	6	20.0%	12	10.5%	1	8.3%	2	40.0%	3	17.6%	0	0.0%	16	47.1%	16	38.1%	64	8.8%	59	17.0%	123	11.4%
11-20 Zigaretten pro Tag	255	41.2%	135	48.7%	390	43.5%	45	53.6%	13	43.3%	58	50.9%	7	58.3%	1	20.0%	8	47.1%	4	50.0%	13	38.2%	17	40.5%	314	43.0%	164	47.1%	478	44.3%
21-30 Zigaretten pro Tag	192	31.0%	81	29.2%	273	30.5%	27	32.1%	7	23.3%	34	29.8%	4	33.3%	1	20.0%	5	29.4%	4	50.0%	4	11.8%	8	19.0%	228	31.2%	93	26.7%	321	29.8%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	116	18.7%	26	9.4%	142	15.8%	6	7.1%	4	13.3%	10	8.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	2.9%	1	2.4%	124	17.0%	32	9.2%	156	14.5%
Total	619	100.0%	277	100.0%	896	100.0%	84	100.0%	30	100.0%	114	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	34	100.0%	42	100.0%	730	100.0%	348	100.0%	1078	100.0%
fehlende Angaben	29		10		39		2		1		3		0		1		1		0		0		0		31		12		43	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	79	10.2%	30	8.2%	109	9.6%	36	40.4%	11	35.5%	47	39.2%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	123	13.9%	45	9.4%	168	12.3%
nie	690	89.5%	333	91.5%	1023	90.1%	53	59.6%	20	64.5%	73	60.8%	5	41.7%	5	71.4%	10	52.6%	10	100.0%	73	98.6%	83	98.8%	762	85.9%	432	90.4%	1194	87.5%
möchte nicht antworten	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	771	100.0%	364	100.0%	1135	100.0%	89	100.0%	31	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	887	100.0%	478	100.0%	1365	100.0%
fehlende Angaben	85		27		112		17		2		19		0		0		0		2		1		3		106		30		136	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2013)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	22.56	6.41	18.00	20.50	26.00	68	11
	Frauen	20.74	5.44	17.00	20.00	25.00	23	7
	Total	22.10	6.20	18.00	20.00	26.00	91	18
HP illegale Droge	Männer	22.28	5.55	17.00	22.00	26.00	32	4
	Frauen	19.71	3.35	18.00	19.00	20.00	7	4
	Total	21.82	5.28	17.00	21.00	25.00	39	8
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	22.50	6.50	17.00	22.50	29.00	6	1
	Frauen	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	1
	Total	21.57	6.43	16.00	18.00	29.00	7	2
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
	Total	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	22.50	6.08	18.00	21.00	26.00	107	16
	Frauen	19.97	5.07	17.00	18.00	22.00	33	12
	Total	21.90	5.94	17.00	20.00	26.00	140	28

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
ja	14	20.3%	10	40.0%	24	25.5%	10	31.2%	1	12.5%	11	27.5%	3	42.9%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	25.7%	12	33.3%	40	27.6%		
nie	55	79.7%	15	60.0%	70	74.5%	22	68.8%	7	87.5%	29	72.5%	4	57.1%	1	100.0%	5	62.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	81	74.3%	24	66.7%	105	72.4%		
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	69	100.0%	25	100.0%	94	100.0%	32	100.0%	8	100.0%	40	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	109	100.0%	36	100.0%	145	100.0%		
fehlende Angaben	10		5		15		4		3		7		0		1		1		0		0		0		14		9		23			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	23	29.9%	6	20.7%	29	27.4%	26	76.5%	7	70.0%	33	75.0%	6	85.7%	2	100.0%	8	88.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	47.1%	16	37.2%	72	44.4%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	54	70.1%	23	79.3%	77	72.6%	8	23.5%	3	30.0%	11	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	63	52.9%	27	62.8%	90	55.6%
Total	77	100.0%	29	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	10	100.0%	44	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	119	100.0%	43	100.0%	162	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3		2		1		3		0		0		0		0		0		0		4		2		6	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	1	8.3%	0	0.0%	1	4.8%	4	44.4%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	24.0%	1	9.1%	7	19.4%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	11	91.7%	9	100.0%	20	95.2%	5	55.6%	1	100.0%	6	60.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	76.0%	10	90.9%	29	80.6%
Total	12	100.0%	9	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	11	100.0%	36	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE											
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer		Frauen		Total							
ja	13	56.5%	3	50.0%	16	55.2%	15	60.0%	6	85.7%	21	65.6%	3	50.0%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	58.2%	11	73.3%	43	61.4%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	10	43.5%	3	50.0%	13	44.8%	10	40.0%	1	14.3%	11	34.4%	3	50.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	41.8%	4	26.7%	27	38.6%
Total	23	100.0%	6	100.0%	29	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	32	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	100.0%	15	100.0%	70	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		0		1		0		1		1		0		0		0		1		1		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE											
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer		Frauen		Total							
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	28.6%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	1	100.0%	5	71.4%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	431	64.4%	208	65.8%	639	64.9%	75	89.3%	28	90.3%	103	89.6%	12	100.0%	3	75.0%	15	93.8%	6	60.0%	29	39.7%	35	42.2%	528	67.6%	270	63.4%	798	66.1%
nie	225	33.6%	105	33.2%	330	33.5%	9	10.7%	3	9.7%	12	10.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.2%	4	40.0%	44	60.3%	48	57.8%	240	30.7%	153	35.9%	393	32.6%
möchte nicht antworten	13	1.9%	3	0.9%	16	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.7%	3	0.7%	16	1.3%
Total	669	100.0%	316	100.0%	985	100.0%	84	100.0%	31	100.0%	115	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	73	100.0%	83	100.0%	781	100.0%	426	100.0%	1207	100.0%
fehlende Angaben	187		75		262		22		2		24		0		3		3		2		2		4		212		82		294	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	149	37.2%	73	37.2%	222	37.2%	44	62.9%	17	65.4%	61	63.5%	8	66.7%	2	66.7%	10	66.7%	2	40.0%	9	31.0%	11	32.4%	206	41.9%	102	39.8%	308	41.2%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	249	62.1%	123	62.8%	372	62.3%	26	37.1%	9	34.6%	35	36.5%	4	33.3%	1	33.3%	5	33.3%	3	60.0%	20	69.0%	23	67.6%	283	57.5%	154	60.2%	437	58.4%
möchte nicht antworten	3	0.7%	0	0.0%	3	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%
Total	401	100.0%	196	100.0%	597	100.0%	70	100.0%	26	100.0%	96	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	29	100.0%	34	100.0%	492	100.0%	256	100.0%	748	100.0%
fehlende Angaben	30		12		42		5		2		7		0		0		0		1		0		1		36		14		50	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	260	44.8%	118	41.3%	378	43.6%	58	78.4%	19	67.9%	77	75.5%	9	75.0%	3	75.0%	12	75.0%	3	30.0%	16	21.6%	19	22.6%	333	48.8%	157	39.9%	490	45.6%
nie	308	53.1%	163	57.0%	471	54.4%	15	20.3%	9	32.1%	24	23.5%	3	25.0%	1	25.0%	4	25.0%	7	70.0%	57	77.0%	64	76.2%	336	49.3%	230	58.5%	566	52.7%
möchte nicht antworten	12	2.1%	5	1.7%	17	2.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	13	1.9%	6	1.5%	19	1.8%
Total	580	100.0%	286	100.0%	866	100.0%	74	100.0%	28	100.0%	102	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	10	100.0%	74	100.0%	84	100.0%	682	100.0%	393	100.0%	1075	100.0%
fehlende Angaben	276		105		381		32		5		37		0		3		3		2		1		3		311		115		426	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	132	54.5%	55	49.5%	187	53.0%	38	69.1%	14	73.7%	52	70.3%	5	55.6%	2	66.7%	7	58.3%	1	50.0%	4	26.7%	5	29.4%	179	57.6%	75	50.3%	254	55.2%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	110	45.5%	56	50.5%	166	47.0%	17	30.9%	5	26.3%	22	29.7%	4	44.4%	1	33.3%	5	41.7%	1	50.0%	11	73.3%	12	70.6%	132	42.4%	74	49.7%	206	44.8%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	242	100.0%	111	100.0%	353	100.0%	55	100.0%	19	100.0%	74	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	15	100.0%	17	100.0%	311	100.0%	149	100.0%	460	100.0%
fehlende Angaben	18		7		25		3		0		3		0		0		0		1		1		2		22		8		30	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

\$yep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	375	49.7%	238	68.6%	613	55.7%	54	60.0%	19	63.3%	73	60.8%	7	63.6%	3	60.0%	10	62.5%	6	60.0%	65	86.7%	71	83.5%	447	51.3%	327	71.2%	774	58.2%
schwere Angst- und Spannungszustände	299	39.7%	165	47.6%	464	42.1%	40	44.4%	17	56.7%	57	47.5%	7	63.6%	3	60.0%	10	62.5%	5	50.0%	47	62.7%	52	61.2%	354	40.6%	233	50.8%	587	44.1%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	142	18.8%	82	23.6%	224	20.3%	34	37.8%	14	46.7%	48	40.0%	4	36.4%	1	20.0%	5	31.2%	2	20.0%	18	24.0%	20	23.5%	185	21.2%	117	25.5%	302	22.7%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	136	18.0%	57	16.4%	193	17.5%	35	38.9%	14	46.7%	49	40.8%	5	45.5%	0	0.0%	5	31.2%	3	30.0%	8	10.7%	11	12.9%	180	20.7%	81	17.6%	261	19.6%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	61	8.1%	32	9.2%	93	8.4%	11	12.2%	1	3.3%	12	10.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	3	30.0%	37	49.3%	40	47.1%	77	8.8%	71	15.5%	148	11.1%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	139	18.4%	81	23.3%	220	20.0%	21	23.3%	5	16.7%	26	21.7%	3	27.3%	2	40.0%	5	31.2%	2	20.0%	15	20.0%	17	20.0%	166	19.1%	103	22.4%	269	20.2%
Halluzinationen	43	5.7%	26	7.5%	69	6.3%	16	17.8%	4	13.3%	20	16.7%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	1	10.0%	1	1.3%	2	2.4%	61	7.0%	31	6.8%	92	6.9%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	86	11.4%	21	6.1%	107	9.7%	21	23.3%	8	26.7%	29	24.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	2	20.0%	4	5.3%	6	7.1%	111	12.7%	34	7.4%	145	10.9%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	294	39.0%	178	51.3%	472	42.9%	32	35.6%	15	50.0%	47	39.2%	6	54.5%	4	80.0%	10	62.5%	7	70.0%	41	54.7%	48	56.5%	339	38.9%	238	51.9%	577	43.4%
ernsthafte Suizidgedanken	195	25.9%	105	30.3%	300	27.2%	28	31.1%	12	40.0%	40	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	6	60.0%	40	53.3%	46	54.1%	232	26.6%	158	34.4%	390	29.3%
Suizidversuche	99	13.1%	61	17.6%	160	14.5%	20	22.2%	11	36.7%	31	25.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.2%	2	20.0%	25	33.3%	27	31.8%	123	14.1%	98	21.4%	221	16.6%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	69	9.2%	36	10.4%	105	9.5%	11	12.2%	7	23.3%	18	15.0%	1	9.1%	1	20.0%	2	12.5%	0	0.0%	13	17.3%	13	15.3%	81	9.3%	57	12.4%	138	10.4%
keine	142	18.8%	33	9.5%	175	15.9%	8	8.9%	4	13.3%	12	10.0%	1	9.1%	1	20.0%	2	12.5%	1	10.0%	3	4.0%	4	4.7%	153	17.6%	41	8.9%	194	14.6%
Anzahl Antwortende	754		347		1101		90		30		120		11		5		16		10		75		85		871		459		1330	
fehlende Angaben	102		44		146		16		3		19		1		2		3		2		0		2		122		49		171	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	331	46.2%	218	64.5%	549	52.1%	44	55.7%	20	66.7%	64	58.7%	4	33.3%	3	60.0%	7	41.2%	6	60.0%	61	81.3%	67	78.8%	389	47.3%	304	67.6%	693	54.4%
schwere Angst- und Spannungszustände	262	36.6%	154	45.6%	416	39.5%	31	39.2%	16	53.3%	47	43.1%	5	41.7%	3	60.0%	8	47.1%	5	50.0%	49	65.3%	54	63.5%	305	37.1%	223	49.6%	528	41.5%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	148	20.7%	97	28.7%	245	23.2%	30	38.0%	15	50.0%	45	41.3%	3	25.0%	1	20.0%	4	23.5%	3	30.0%	24	32.0%	27	31.8%	188	22.8%	139	30.9%	327	25.7%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	105	14.7%	54	16.0%	159	15.1%	28	35.4%	14	46.7%	42	38.5%	5	41.7%	0	0.0%	5	29.4%	1	10.0%	7	9.3%	8	9.4%	141	17.1%	77	17.1%	218	17.1%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	46	6.4%	28	8.3%	74	7.0%	8	10.1%	2	6.7%	10	9.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	2	20.0%	39	52.0%	41	48.2%	57	6.9%	70	15.6%	127	10.0%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	106	14.8%	62	18.3%	168	15.9%	10	12.7%	3	10.0%	13	11.9%	2	16.7%	2	40.0%	4	23.5%	2	20.0%	14	18.7%	16	18.8%	121	14.7%	81	18.0%	202	15.9%
Halluzinationen	23	3.2%	13	3.8%	36	3.4%	9	11.4%	3	10.0%	12	11.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	32	3.9%	17	3.8%	49	3.8%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	56	7.8%	18	5.3%	74	7.0%	9	11.4%	6	20.0%	15	13.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	1	10.0%	3	4.0%	4	4.7%	67	8.1%	28	6.2%	95	7.5%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	267	37.3%	163	48.2%	430	40.8%	27	34.2%	14	46.7%	41	37.6%	5	41.7%	4	80.0%	9	52.9%	6	60.0%	41	54.7%	47	55.3%	305	37.1%	222	49.3%	527	41.4%
ernsthafte Suizidgedanken	109	15.2%	61	18.0%	170	16.1%	18	22.8%	6	20.0%	24	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	33	44.0%	35	41.2%	131	15.9%	101	22.4%	232	18.2%
Suizidversuche	34	4.7%	38	11.2%	72	6.8%	12	15.2%	4	13.3%	16	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	17.3%	13	15.3%	48	5.8%	56	12.4%	104	8.2%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	56	7.8%	27	8.0%	83	7.9%	5	6.3%	5	16.7%	10	9.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	8	10.7%	8	9.4%	62	7.5%	40	8.9%	102	8.0%
keine	164	22.9%	45	13.3%	209	19.8%	9	11.4%	4	13.3%	13	11.9%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	10.0%	4	5.3%	5	5.9%	176	21.4%	54	12.0%	230	18.1%
Anzahl Antwortende	716		338		1054		79		30		109		12		5		17		10		75		85		823		450		1273	
fehlende Angaben	140		53		193		27		3		30		0		2		2		2		0		2		170		58		228	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2013)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	847	69.1%	107	74.3%	14	63.6%	4	80.0%	9	10.8%	982	66.4%
Frauen	378	30.9%	37	25.7%	8	36.4%	1	20.0%	74	89.2%	498	33.6%
Total	1225	100.0%	144	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	83	100.0%	1480	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	46.08	11.06	37.95	46.70	54.29	847	0	
	Frauen	47.31	10.99	40.86	47.82	54.44	378	0	
	Total	46.46	11.05	38.76	46.97	54.38	1225	0	
HP illegale Droge	Männer	31.35	8.12	24.94	31.00	36.28	107	0	
	Frauen	30.74	8.45	23.68	30.45	34.76	37	0	
	Total	31.19	8.18	24.60	30.46	36.26	144	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	39.46	8.77	33.19	37.29	46.47	14	0	
	Frauen	35.91	9.53	26.05	39.31	43.37	8	0	
	Total	38.17	9.00	32.83	37.94	44.76	22	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	35.45	11.17	24.09	39.25	41.82	9	0	
	Frauen	28.96	11.23	20.19	25.18	33.45	74	0	
	Total	29.66	11.34	21.23	25.64	38.21	83	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.27	11.70	35.53	44.92	52.91	982	0	
	Frauen	43.17	13.12	32.17	45.19	52.30	498	0	
	Total	43.90	12.20	34.85	45.04	52.68	1480	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2013)

	HP Alkohol qmec010				HP illegale Droge qmec010				HP Hypnotika/Sedativa qmec010				HP suchtägliches Verhalten qmec010				ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Männer		Frauen		Männer		Frauen		Männer		Frauen		Männer	Frauen	Total			
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	4	0.5%	0	0.0%	3	2.8%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	24.3%	7	0.7%	20	4.0%	27	1.8%
20-24	21	2.5%	9	2.4%	24	22.4%	9	24.3%	1	7.1%	1	12.5%	3	33.3%	16	21.6%	49	5.0%	35	7.0%	84	5.7%
25-29	44	5.2%	23	6.1%	26	24.3%	6	16.2%	0	0.0%	2	25.0%	1	11.1%	14	18.9%	71	7.2%	45	9.0%	116	7.8%
30-34	84	9.9%	24	6.3%	15	14.0%	11	29.7%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	9	12.2%	102	10.4%	44	8.8%	146	9.9%
35-39	94	11.1%	34	9.0%	24	22.4%	3	8.1%	4	28.6%	1	12.5%	1	11.1%	4	5.4%	125	12.7%	42	8.4%	167	11.3%
40-44	127	15.0%	51	13.5%	6	5.6%	2	5.4%	2	14.3%	3	37.5%	2	22.2%	3	4.1%	139	14.2%	60	12.0%	199	13.4%
45-49	165	19.5%	81	21.4%	8	7.5%	4	10.8%	2	14.3%	1	12.5%	1	11.1%	3	4.1%	176	17.9%	89	17.9%	265	17.9%
50-54	111	13.1%	67	17.7%	1	0.9%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	5	6.8%	116	11.8%	72	14.5%	188	12.7%
55-59	111	13.1%	41	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	111	11.3%	43	8.6%	154	10.4%
60-64	52	6.1%	29	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	5.3%	29	5.8%	81	5.5%
65-69	26	3.1%	16	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	2.6%	16	3.2%	42	2.8%
70-74	5	0.6%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
75 und mehr	3	0.4%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	847	100.0%	378	100.0%	107	100.0%	37	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	982	100.0%	498	100.0%	1480	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ledig	318	40.7%	107	29.9%	425	37.3%	50	84.7%	22	81.5%	72	83.7%	11	84.6%	4	50.0%	15	71.4%	7	87.5%	59	79.7%	66	80.5%	386	44.6%	193	41.2%	579	43.4%
verheiratet	178	22.8%	82	22.9%	260	22.8%	3	5.1%	0	0.0%	3	3.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	9	12.2%	9	11.0%	184	21.3%	91	19.4%	275	20.6%
getrennt (gerichtlich)	54	6.9%	20	5.6%	74	6.5%	1	1.7%	1	3.7%	2	2.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	56	6.5%	23	4.9%	79	5.9%
geschieden	219	28.0%	135	37.7%	354	31.1%	4	6.8%	4	14.8%	8	9.3%	1	7.7%	3	37.5%	4	19.0%	1	12.5%	5	6.8%	6	7.3%	225	26.0%	147	31.4%	372	27.9%
verwitwet	11	1.4%	14	3.9%	25	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.3%	14	3.0%	25	1.9%
registrierte Partnerschaft	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	1	1.7%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
Total	782	100.0%	358	100.0%	1140	100.0%	59	100.0%	27	100.0%	86	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	865	100.0%	468	100.0%	1333	100.0%
fehlende Angaben	65		20		85		48		10		58		1		0		1		1		0		1		117		30		147	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Grossstadtzentren	68	8.9%	32	9.2%	100	9.0%	5	9.1%	4	14.8%	9	11.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	74	8.8%	37	8.1%	111	8.5%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	106	13.8%	41	11.7%	147	13.2%	5	9.1%	3	11.1%	8	9.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	2	25.0%	3	4.1%	5	6.2%	115	13.6%	47	10.3%	162	12.5%
Mittelzentren	139	18.1%	73	20.9%	212	19.0%	10	18.2%	7	25.9%	17	20.7%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	2	25.0%	16	21.9%	18	22.2%	151	17.9%	97	21.2%	248	19.1%
Kleinzentren	188	24.5%	113	32.4%	301	27.0%	23	41.8%	4	14.8%	27	32.9%	8	66.7%	4	50.0%	12	60.0%	2	25.0%	22	30.1%	24	29.6%	221	26.2%	143	31.3%	364	28.0%
rural	265	34.6%	90	25.8%	355	31.8%	12	21.8%	9	33.3%	21	25.6%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	2	25.0%	31	42.5%	33	40.7%	283	33.5%	133	29.1%	416	32.0%
Total	766	100.0%	349	100.0%	1115	100.0%	55	100.0%	27	100.0%	82	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	73	100.0%	81	100.0%	844	100.0%	457	100.0%	1301	100.0%
fehlende Angaben	81		29		110		52		10		62		2		0		2		1		1		2		138		41		179	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
allein	354	46.8%	134	37.9%	488	43.9%	11	21.6%	7	26.9%	18	23.4%	5	41.7%	3	37.5%	8	40.0%	4	57.1%	19	25.7%	23	28.4%	374	45.1%	163	35.3%	537	41.6%
mit der Herkunftsfamilie	56	7.4%	17	4.8%	73	6.6%	11	21.6%	3	11.5%	14	18.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	3	42.9%	28	37.8%	31	38.3%	72	8.7%	48	10.4%	120	9.3%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	215	28.4%	152	42.9%	367	33.0%	11	21.6%	7	26.9%	18	23.4%	1	8.3%	3	37.5%	4	20.0%	0	0.0%	13	17.6%	13	16.0%	229	27.6%	175	37.9%	404	31.3%
mit Freunden/ anderen Personen	31	4.1%	13	3.7%	44	4.0%	9	17.6%	1	3.8%	10	13.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	5.4%	4	4.9%	42	5.1%	18	3.9%	60	4.6%
in Haft	6	0.8%	0	0.0%	6	0.5%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	0	0.0%	7	0.5%
in therap. Einrichtung/Wohnheim	54	7.1%	12	3.4%	66	5.9%	3	5.9%	4	15.4%	7	9.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	7	9.5%	7	8.6%	59	7.1%	23	5.0%	82	6.3%
in Spital/Klinik	22	2.9%	16	4.5%	38	3.4%	4	7.8%	0	0.0%	4	5.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	26	3.1%	20	4.3%	46	3.6%
anderes	19	2.5%	10	2.8%	29	2.6%	1	2.0%	4	15.4%	5	6.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	21	2.5%	15	3.2%	36	2.8%
Total	757	100.0%	354	100.0%	1111	100.0%	51	100.0%	26	100.0%	77	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	7	100.0%	74	100.0%	81	100.0%	830	100.0%	462	100.0%	1292	100.0%
fehlende Angaben	90		24		114		56		11		67		2		0		2		2		0		2		152		36		188	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stabile Wohnsituation	634	83.6%	315	89.2%	949	85.4%	36	70.6%	21	77.8%	57	73.1%	10	83.3%	6	75.0%	16	80.0%	8	100.0%	63	85.1%	71	86.6%	690	82.9%	405	87.5%	1095	84.6%
instabile Wohnsituation/obdachlos	53	7.0%	15	4.2%	68	6.1%	6	11.8%	3	11.1%	9	11.5%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	61	7.3%	22	4.8%	83	6.4%
in Haft	7	0.9%	0	0.0%	7	0.6%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	0	0.0%	8	0.6%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	64	8.4%	23	6.5%	87	7.8%	8	15.7%	3	11.1%	11	14.1%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.0%	0	0.0%	8	10.8%	8	9.8%	73	8.8%	36	7.8%	109	8.4%
Total	758	100.0%	353	100.0%	1111	100.0%	51	100.0%	27	100.0%	78	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	832	100.0%	463	100.0%	1295	100.0%
fehlende Angaben	89		25		114		56		10		66		2		0		2		1		0		1		150		35		185	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	390	52.3%	160	46.2%	550	50.4%	27	54.0%	14	53.8%	41	53.9%	9	75.0%	7	87.5%	16	80.0%	8	100.0%	46	62.2%	54	65.9%	434	53.0%	228	50.1%	662	52.0%
zeitweilige Beziehung(en)	46	6.2%	11	3.2%	57	5.2%	5	10.0%	1	3.8%	6	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	52	6.3%	15	3.3%	67	5.3%
feste Beziehung, getrennt lebend	101	13.5%	46	13.3%	147	13.5%	4	8.0%	5	19.2%	9	11.8%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	13	17.6%	13	15.9%	108	13.2%	64	14.1%	172	13.5%
feste Beziehung, zusammen lebend	209	28.0%	129	37.3%	338	31.0%	14	28.0%	6	23.1%	20	26.3%	0	0.0%	1	12.5%	1	5.0%	0	0.0%	12	16.2%	12	14.6%	225	27.5%	148	32.5%	373	29.3%
Total	746	100.0%	346	100.0%	1092	100.0%	50	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	819	100.0%	455	100.0%	1274	100.0%
fehlende Angaben	101		32		133		57		11		68		2		0		2		1		0		1		163		43		206	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
sehr zufrieden	153	23.9%	91	31.2%	244	26.2%	11	26.8%	10	43.5%	21	32.8%	3	33.3%	0	0.0%	3	23.1%	1	16.7%	30	41.1%	31	39.2%	169	24.2%	131	33.4%	300	27.5%
zufrieden	184	28.7%	107	36.6%	291	31.2%	10	24.4%	7	30.4%	17	26.6%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	0	0.0%	24	32.9%	24	30.4%	197	28.2%	139	35.5%	336	30.8%
eher zufrieden	130	20.3%	39	13.4%	169	18.1%	7	17.1%	3	13.0%	10	15.6%	1	11.1%	2	50.0%	3	23.1%	1	16.7%	9	12.3%	10	12.7%	139	19.9%	53	13.5%	192	17.6%
eher unzufrieden	96	15.0%	37	12.7%	133	14.3%	6	14.6%	1	4.3%	7	10.9%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	2	33.3%	7	9.6%	9	11.4%	106	15.2%	46	11.7%	152	13.9%
unzufrieden	51	8.0%	12	4.1%	63	6.8%	3	7.3%	2	8.7%	5	7.8%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	1	16.7%	3	4.1%	4	5.1%	57	8.2%	17	4.3%	74	6.8%
sehr unzufrieden	26	4.1%	6	2.1%	32	3.4%	4	9.8%	0	0.0%	4	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	31	4.4%	6	1.5%	37	3.4%
Total	640	100.0%	292	100.0%	932	100.0%	41	100.0%	23	100.0%	64	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	73	100.0%	79	100.0%	699	100.0%	392	100.0%	1091	100.0%
fehlende Angaben	207		86		293		66		14		80		5		4		9		3		1		4		283		106		389	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	42	5.8%	17	4.9%	59	5.5%	1	2.0%	2	7.7%	3	3.9%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	46	5.8%	21	4.7%	67	5.4%
ja	680	94.2%	327	95.1%	1007	94.5%	49	98.0%	24	92.3%	73	96.1%	11	84.6%	7	87.5%	18	85.7%	8	100.0%	71	98.6%	79	98.8%	750	94.2%	429	95.3%	1179	94.6%
Total	722	100.0%	344	100.0%	1066	100.0%	50	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	72	100.0%	80	100.0%	796	100.0%	450	100.0%	1246	100.0%
fehlende Angaben	125		34		159		57		11		68		1		0		1		1		2		3		186		48		234	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
Erwerbseinkommen	255	33.6%	89	25.3%	344	31.0%	12	22.6%	6	23.1%	18	22.8%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	3	37.5%	17	23.0%	20	24.4%	274	32.8%	113	24.6%	387	29.9%
Ersparnisse	25	3.3%	5	1.4%	30	2.7%	1	1.9%	2	7.7%	3	3.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	27	3.2%	10	2.2%	37	2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	127	16.7%	75	21.3%	202	18.2%	6	11.3%	4	15.4%	10	12.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	25.0%	14	18.9%	16	19.5%	135	16.2%	94	20.4%	229	17.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	221	29.1%	87	24.7%	308	27.7%	25	47.2%	11	42.3%	36	45.6%	7	58.3%	2	28.6%	9	47.4%	1	12.5%	10	13.5%	11	13.4%	255	30.5%	111	24.1%	366	28.3%
Arbeitslosenversicherung	56	7.4%	18	5.1%	74	6.7%	2	3.8%	0	0.0%	2	2.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	59	7.1%	20	4.3%	79	6.1%
durch PartnerIn	4	0.5%	40	11.4%	44	4.0%	2	3.8%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	6	0.7%	43	9.3%	49	3.8%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	11	1.4%	5	1.4%	16	1.4%	2	3.8%	0	0.0%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	13	17.6%	15	18.3%	15	1.8%	18	3.9%	33	2.5%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Taggeldversicherung	52	6.9%	24	6.8%	76	6.8%	3	5.7%	2	7.7%	5	6.3%	1	8.3%	2	28.6%	3	15.8%	0	0.0%	11	14.9%	11	13.4%	56	6.7%	39	8.5%	95	7.3%
anderes	8	1.1%	9	2.6%	17	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.4%	8	1.0%	11	2.4%	19	1.5%
Total	759	100.0%	352	100.0%	1111	100.0%	53	100.0%	26	100.0%	79	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	8	100.0%	74	100.0%	82	100.0%	835	100.0%	460	100.0%	1295	100.0%
fehlende Angaben	88		26		114		54		11		65		2		1		3		1		0		1		147		38		185	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	249	32.8%	63	18.3%	312	28.3%	15	28.8%	3	11.1%	18	22.8%	2	18.2%	0	0.0%	2	10.5%	2	28.6%	13	17.6%	15	18.5%	270	32.5%	79	17.4%	349	27.1%
Teilzeitarbeit	34	4.5%	56	16.2%	90	8.2%	2	3.8%	4	14.8%	6	7.6%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	1	14.3%	5	6.8%	6	7.4%	38	4.6%	66	14.5%	104	8.1%
Gelegenheitsjobs	6	0.8%	5	1.4%	11	1.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	7	0.8%	7	1.5%	14	1.1%
in Ausbildung	9	1.2%	6	1.7%	15	1.4%	6	11.5%	2	7.4%	8	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	21.6%	16	19.8%	15	1.8%	24	5.3%	39	3.0%
arbeitslos und aktive Stellensuche	187	24.6%	54	15.7%	241	21.8%	9	17.3%	4	14.8%	13	16.5%	3	27.3%	3	37.5%	6	31.6%	0	0.0%	8	10.8%	8	9.9%	200	24.0%	69	15.2%	269	20.9%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	85	11.2%	38	11.0%	123	11.1%	9	17.3%	6	22.2%	15	19.0%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	3	42.9%	3	4.1%	6	7.4%	100	12.0%	50	11.0%	150	11.7%
Rentner/Rentnerin	58	7.6%	37	10.7%	95	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	58	7.0%	39	8.6%	97	7.5%
Arbeitsunfähigkeit	83	10.9%	47	13.6%	130	11.8%	8	15.4%	3	11.1%	11	13.9%	0	0.0%	2	25.0%	2	10.5%	1	14.3%	20	27.0%	21	25.9%	92	11.1%	72	15.8%	164	12.7%
Hausfrau/-mann	1	0.1%	28	8.1%	29	2.6%	0	0.0%	2	7.4%	2	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	1	0.1%	33	7.3%	34	2.6%
anderes	47	6.2%	11	3.2%	58	5.3%	3	5.8%	2	7.4%	5	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.7%	51	6.1%	16	3.5%	67	5.2%
Total	759	100.0%	345	100.0%	1104	100.0%	52	100.0%	27	100.0%	79	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	7	100.0%	74	100.0%	81	100.0%	832	100.0%	455	100.0%	1287	100.0%
fehlende Angaben	88		33		121		55		10		65		3		0		3		2		0		2		150		43		193	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2013)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	14.58	17.47	5.00	11.43	16.43	847	0
	Frauen	12.78	15.57	3.71	9.64	15.00	378	0
	Total	14.02	16.92	4.43	11.00	16.00	1225	0
HP illegale Droge	Männer	17.25	23.63	6.71	12.00	18.00	107	0
	Frauen	19.39	23.34	8.00	14.29	22.29	37	0
	Total	17.80	23.49	6.86	12.79	20.00	144	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	16.43	14.56	7.14	11.64	20.00	14	0
	Frauen	18.23	20.17	6.36	11.64	22.71	8	0
	Total	17.08	16.36	7.14	11.64	20.00	22	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	12.27	6.58	8.43	11.14	16.00	9	0
	Frauen	14.90	8.87	9.00	13.57	18.00	74	0
	Total	14.61	8.66	8.71	12.14	18.00	83	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	14.88	18.10	5.00	11.64	17.00	982	0
	Frauen	13.67	15.63	4.43	11.14	16.43	498	0
	Total	14.48	17.31	5.00	11.43	16.71	1480	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
1 Woche oder weniger	20	2.4%	15	4.0%	35	2.9%	2	1.9%	2	5.4%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.6%	22	2.2%	20	4.0%	42	2.8%
>1 Woche bis 1 Monat	170	20.1%	86	22.8%	256	20.9%	11	10.3%	4	10.8%	15	10.4%	2	14.3%	1	12.5%	3	13.6%	1	11.1%	5	6.8%	6	7.2%	184	18.7%	96	19.3%	280	18.9%
>1 bis 2 Monate	140	16.5%	74	19.6%	214	17.5%	26	24.3%	8	21.6%	34	23.6%	3	21.4%	2	25.0%	5	22.7%	1	11.1%	8	10.8%	9	10.8%	170	17.3%	92	18.5%	262	17.7%
>2 bis 3 Monate	157	18.5%	79	20.9%	236	19.3%	15	14.0%	3	8.1%	18	12.5%	4	28.6%	2	25.0%	6	27.3%	3	33.3%	20	27.0%	23	27.7%	182	18.5%	105	21.1%	287	19.4%
>3 bis 6 Monate	253	29.9%	88	23.3%	341	27.8%	39	36.4%	13	35.1%	52	36.1%	2	14.3%	1	12.5%	3	13.6%	4	44.4%	32	43.2%	36	43.4%	299	30.4%	134	26.9%	433	29.3%
>6 Monate bis 1 Jahr	79	9.3%	24	6.3%	103	8.4%	9	8.4%	5	13.5%	14	9.7%	2	14.3%	1	12.5%	3	13.6%	0	0.0%	6	8.1%	6	7.2%	91	9.3%	36	7.2%	127	8.6%
>1 bis 2 Jahre	20	2.4%	10	2.6%	30	2.4%	4	3.7%	1	2.7%	5	3.5%	1	7.1%	1	12.5%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	2.5%	12	2.4%	37	2.5%
>2 bis 3 Jahre	7	0.8%	2	0.5%	9	0.7%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	3	0.6%	10	0.7%
>3 bis 5 Jahre	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	847	100.0%	378	100.0%	1225	100.0%	107	100.0%	37	100.0%	144	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	83	100.0%	982	100.0%	498	100.0%	1480	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qnab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
planmässig, ohne Übertritt	338	41.4%	140	37.6%	478	40.2%	15	21.4%	9	30.0%	24	24.0%	4	30.8%	2	25.0%	6	28.6%	2	22.2%	7	9.5%	9	10.8%	360	39.5%	158	32.6%	518	37.1%
planmässig, mit Übertritt	278	34.1%	149	40.1%	427	35.9%	23	32.9%	10	33.3%	33	33.0%	5	38.5%	1	12.5%	6	28.6%	4	44.4%	46	62.2%	50	60.2%	312	34.2%	206	42.5%	518	37.1%
Wohnortswechsel	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Hospitalisierung	14	1.7%	11	3.0%	25	2.1%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.2%	16	1.8%	13	2.7%	29	2.1%
Inhaftierung	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
Kontaktverlust	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
expliziter Abbruch	159	19.5%	67	18.0%	226	19.0%	27	38.6%	11	36.7%	38	38.0%	4	30.8%	4	50.0%	8	38.1%	2	22.2%	20	27.0%	22	26.5%	192	21.1%	103	21.2%	295	21.1%
Tod	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
anderer Grund	17	2.1%	5	1.3%	22	1.9%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.2%	20	2.2%	5	1.0%	25	1.8%
Total	816	100.0%	372	100.0%	1188	100.0%	70	100.0%	30	100.0%	100	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	74	100.0%	83	100.0%	911	100.0%	485	100.0%	1396	100.0%
fehlende Angaben	31		6		37		37		7		44		1		0		1		0		0		0		71		13		84	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stationäre Therapie	14	5.1%	4	2.7%	18	4.3%	2	8.7%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.5%	4	2.0%	21	4.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	24	8.8%	17	11.5%	41	9.7%	6	26.1%	0	0.0%	6	18.2%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	4	8.7%	5	10.0%	32	10.4%	21	10.2%	53	10.4%
ambulante Behandlung/Therapie	188	68.9%	117	79.1%	305	72.4%	11	47.8%	7	70.0%	18	54.5%	3	60.0%	1	100.0%	4	66.7%	2	50.0%	40	87.0%	42	84.0%	205	66.8%	165	80.5%	370	72.3%
Aussenwohngruppe	15	5.5%	3	2.0%	18	4.3%	1	4.3%	2	20.0%	3	9.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	4.3%	2	4.0%	17	5.5%	7	3.4%	24	4.7%
andere Stelle/Institution	32	11.7%	7	4.7%	39	9.3%	3	13.0%	1	10.0%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	2.0%	36	11.7%	8	3.9%	44	8.6%
Total	273	100.0%	148	100.0%	421	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	46	100.0%	50	100.0%	307	100.0%	205	100.0%	512	100.0%
fehlende Angaben	5		1		6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		1		6	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2013)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	6	3	4	6	8	2	1
	Frauen	0	0
	Total	6	3	4	6	8	2	1
HP illegale Droge	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	6	3	4	6	8	2	1
	Frauen	0	0
	Total	6	3	4	6	8	2	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE							
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
Suizid	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
Unfall	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
Krankheit	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Todesursache	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	1	100.0%	0	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben	2		0	0		2		0	0		0	0		0	0		0	0		

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2013)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	761	87.0%	5	27.8%	13	54.2%	3	50.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	37.5%	4	100.0%	0	0.0%
Heroin	48	5.5%	14	77.8%	6	25.0%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	26	3.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	23	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	24	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	29	3.3%	2	11.1%	1	4.2%	1	16.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	70	8.0%	8	44.4%	21	87.5%	2	33.3%	6	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	1	25.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	23	2.6%	1	5.6%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	26	3.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	29	3.3%	3	16.7%	6	25.0%	4	66.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	24	2.7%	1	5.6%	2	8.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	27	3.1%	1	5.6%	6	25.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	23	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	24	2.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	50	5.7%	5	27.8%	7	29.2%	2	33.3%	9	64.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	22	2.5%	1	5.6%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	30	3.4%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	23	2.6%	1	5.6%	3	12.5%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	22	2.5%	1	5.6%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	102	11.7%	4	22.2%	5	20.8%	3	50.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	13	81.2%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	430	49.1%	7	38.9%	14	58.3%	3	50.0%	9	64.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	31.2%	3	75.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	21	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	24	2.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	55	6.3%	3	16.7%	2	8.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	25.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	22	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	77	8.8%	0	0.0%	1	4.2%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	875		18		24		6		14		0		0		16		4		0	
fehlende Angaben	78		16		13		3		1		0		0		8		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2013)

MANNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	510	85.7%	4	30.8%	9	56.2%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	40.0%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	30	5.0%	10	76.9%	3	18.8%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	14	2.4%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	15	2.5%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	48	8.1%	5	38.5%	14	87.5%	1	33.3%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	12	2.0%	1	7.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	14	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	16	2.7%	0	0.0%	5	31.2%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	13	2.2%	0	0.0%	2	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	15	2.5%	0	0.0%	5	31.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	13	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	29	4.9%	4	30.8%	6	37.5%	1	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	12	2.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	16	2.7%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	13	2.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	12	2.0%	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	71	11.9%	3	23.1%	4	25.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	9	90.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	300	50.4%	3	23.1%	8	50.0%	1	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%	2	66.7%	0	0.0%
andere Substanz(en)	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	14	2.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	13	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	12	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	55	9.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	595		13		16		3		9		0		0		10		3		0	
fehlende Angaben	56		13		11		3		1		0		0		8		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2013)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	251	89.6%	1	20.0%	4	50.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	18	6.4%	4	80.0%	3	37.5%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	12	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	11	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	12	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	14	5.0%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	22	7.9%	3	60.0%	7	87.5%	1	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	11	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	12	4.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	13	4.6%	3	60.0%	1	12.5%	2	66.7%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	11	3.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	12	4.3%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	11	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	11	3.9%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	21	7.5%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	10	3.6%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	14	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	10	3.6%	1	20.0%	1	12.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	10	3.6%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	31	11.1%	1	20.0%	1	12.5%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	130	46.4%	4	80.0%	6	75.0%	2	66.7%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	1	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	9	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	42	15.0%	3	60.0%	2	25.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	10	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	22	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	280		5		8		3		5		0		0		6		1		0	
fehlende Angaben	22		3		2		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2013)

	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
GESAMT								
Alkohol	1	25.0%	0	0.0%	8	14.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	66.7%	4	7.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	3	100.0%	16	28.1%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	25.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	55	96.5%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
keine	1	25.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4		3		57		0	
fehlende Angaben	2		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2013)

MANNER	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		3		2		0	
fehlende Angaben	2		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2013)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN								
Alkohol	1	50.0%	0	0.0%	6	10.9%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	4	7.3%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	16	29.1%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	54	98.2%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		0		55		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2013)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	525	64.4%	10	71.4%	17	77.3%	1	16.7%	9	81.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	58.8%	3	75.0%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	185	22.7%	1	7.1%	1	4.5%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	60	7.4%	1	7.1%	2	9.1%	2	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	6	0.7%	1	7.1%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	30	3.7%	1	7.1%	2	9.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	815	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	138		20		15		3		4		0		0		7		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2013)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	341	61.6%	4	50.0%	11	73.3%	1	33.3%	7	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	72.7%	3	100.0%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	134	24.2%	1	12.5%	1	6.7%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	46	8.3%	1	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	0.5%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	23	4.2%	1	12.5%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere	7	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	554	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	97		18		12		3		2		0		0		7		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2013)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	184	70.5%	6	100.0%	6	85.7%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	51	19.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	14	5.4%	0	0.0%	1	14.3%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	7	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	261	100.0%	6	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	41		2		3		0		2		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
keine	533	70.0%	237	67.9%	770	69.4%	25	50.0%	14	53.8%	39	51.3%	6	50.0%	4	50.0%	10	50.0%	5	71.4%	20	28.2%	25	32.1%	571	68.5%	275	60.6%	846	65.7%
einmal	95	12.5%	55	15.8%	150	13.5%	7	14.0%	5	19.2%	12	15.8%	3	25.0%	0	0.0%	3	15.0%	2	28.6%	9	12.7%	11	14.1%	108	13.0%	69	15.2%	177	13.8%
zweimal	50	6.6%	23	6.6%	73	6.6%	4	8.0%	3	11.5%	7	9.2%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	0	0.0%	4	5.6%	4	5.1%	56	6.7%	33	7.3%	89	6.9%
drei- oder viermal	54	7.1%	20	5.7%	74	6.7%	8	16.0%	2	7.7%	10	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	21.1%	15	19.2%	62	7.4%	37	8.1%	99	7.7%
fünfmal oder mehr	29	3.8%	14	4.0%	43	3.9%	6	12.0%	2	7.7%	8	10.5%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	23	32.4%	23	29.5%	36	4.3%	40	8.8%	76	5.9%
Total	761	100.0%	349	100.0%	1110	100.0%	50	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	7	100.0%	71	100.0%	78	100.0%	833	100.0%	454	100.0%	1287	100.0%
fehlende Angaben	86		29		115		57		11		68		2		0		2		2		3		5		149		44		193	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	208	101	309	16	6	22	2	2	4	0	2	2	227	111	338
Opioide	13	5	18	9	3	12	3	1	4	0	0	0	25	9	34
Kokain oder Derivate	19	5	24	10	7	17	4	1	5	0	0	0	33	13	46
andere Stimulanzien	2	0	2	2	1	3	1	0	1	0	0	0	5	1	6
Schlaf- und Beruhigungsmittel	8	5	13	6	2	8	4	1	5	0	0	0	18	8	26
Halluzinogene	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
flüchtige Stoffe	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cannabis	26	10	36	8	1	9	0	1	1	0	2	2	34	14	48
Tabak	10	4	14	0	1	1	1	0	1	0	0	0	11	5	16
andere Substanz(en)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Glücksspielsucht	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Computer- bzw. Internetsucht	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Essstörungen	3	5	8	0	1	1	0	0	0	0	49	49	3	55	58
and. suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Anzahl Antwortende	228	112	340	25	12	37	6	4	10	2	51	53	262	179	441
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	166	22.5%	75	22.0%	241	22.3%	4	8.3%	2	8.0%	6	8.2%	2	16.7%	1	16.7%	3	16.7%	3	42.9%	43	59.7%	46	58.2%	176	21.8%	121	27.2%	297	23.7%
1 Tag pro Woche oder weniger	5	0.7%	1	0.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.2%	3	3.8%	5	0.6%	4	0.9%	9	0.7%
2-3 Tage pro Woche	5	0.7%	5	1.5%	10	0.9%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	6	0.7%	6	1.3%	12	1.0%
4-6 Tage pro Woche	6	0.8%	4	1.2%	10	0.9%	1	2.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	4	0.9%	12	1.0%
einmal täglich	12	1.6%	3	0.9%	15	1.4%	2	4.2%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.7%	3	0.7%	17	1.4%
mehrmals täglich	544	73.7%	253	74.2%	797	73.9%	40	83.3%	23	92.0%	63	86.3%	9	75.0%	5	83.3%	14	77.8%	4	57.1%	25	34.7%	29	36.7%	599	74.1%	307	69.0%	906	72.3%
Total	738	100.0%	341	100.0%	1079	100.0%	48	100.0%	25	100.0%	73	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	72	100.0%	79	100.0%	808	100.0%	445	100.0%	1253	100.0%
fehlende Angaben	109		37		146		59		12		71		2		2		4		2		2		4		174		53		227	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	63	13.0%	38	16.2%	101	14.0%	5	13.9%	6	30.0%	11	19.6%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	9	31.0%	9	27.3%	70	13.1%	55	19.0%	125	15.2%
11-20 Zigaretten pro Tag	225	46.4%	121	51.5%	346	48.1%	20	55.6%	9	45.0%	29	51.8%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	25.0%	15	51.7%	16	48.5%	251	46.9%	145	50.2%	396	48.1%
21-30 Zigaretten pro Tag	144	29.7%	60	25.5%	204	28.3%	6	16.7%	1	5.0%	7	12.5%	3	37.5%	2	50.0%	5	41.7%	2	50.0%	4	13.8%	6	18.2%	155	29.0%	67	23.2%	222	26.9%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	53	10.9%	16	6.8%	69	9.6%	5	13.9%	4	20.0%	9	16.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	25.0%	1	3.4%	2	6.1%	59	11.0%	22	7.6%	81	9.8%
Total	485	100.0%	235	100.0%	720	100.0%	36	100.0%	20	100.0%	56	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	29	100.0%	33	100.0%	535	100.0%	289	100.0%	824	100.0%
fehlende Angaben	87		31		118		8		3		11		2		1		3		0		0		0		97		35		132	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
kein Konsum während der Behandlung	117	17.4%	52	17.3%	169	17.4%	1	2.2%	1	4.2%	2	2.9%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	1	16.7%	43	58.9%	44	55.7%	120	16.3%	97	23.9%	217	19.0%
nein, ich will nicht aufhören	311	46.3%	155	51.5%	466	47.9%	24	53.3%	17	70.8%	41	59.4%	6	60.0%	5	71.4%	11	64.7%	3	50.0%	22	30.1%	25	31.6%	346	47.1%	199	49.0%	545	47.8%
nein, aber ich möchte aufhören	132	19.7%	57	18.9%	189	19.4%	8	17.8%	2	8.3%	10	14.5%	1	10.0%	1	14.3%	2	11.8%	1	16.7%	4	5.5%	5	6.3%	142	19.3%	65	16.0%	207	18.1%
ja, ohne Erfolg	63	9.4%	25	8.3%	88	9.1%	7	15.6%	3	12.5%	10	14.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	3	4.1%	3	3.8%	71	9.7%	31	7.6%	102	8.9%
ja, mit Erfolg	48	7.2%	12	4.0%	60	6.2%	5	11.1%	1	4.2%	6	8.7%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.5%	56	7.6%	14	3.4%	70	6.1%
Total	671	100.0%	301	100.0%	972	100.0%	45	100.0%	24	100.0%	69	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	6	100.0%	73	100.0%	79	100.0%	735	100.0%	406	100.0%	1141	100.0%
fehlende Angaben	176		77		253		62		13		75		4		1		5		3		1		4		247		92		339	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

\$yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2013)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	151	22.0%	111	35.1%	262	26.2%	6	14.6%	8	34.8%	14	21.9%	3	25.0%	2	28.6%	5	26.3%	3	42.9%	32	44.4%	35	44.3%	164	22.0%	153	36.6%	317	27.2%
schwere Angst- und Spannungszustände	129	18.8%	76	24.1%	205	20.5%	15	36.6%	7	30.4%	22	34.4%	7	58.3%	4	57.1%	11	57.9%	2	28.6%	30	41.7%	32	40.5%	153	20.5%	117	28.0%	270	23.2%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	74	10.8%	31	9.8%	105	10.5%	10	24.4%	7	30.4%	17	26.6%	4	33.3%	1	14.3%	5	26.3%	0	0.0%	14	19.4%	14	17.7%	88	11.8%	53	12.7%	141	12.1%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	50	7.3%	27	8.5%	77	7.7%	10	24.4%	10	43.5%	20	31.2%	4	33.3%	1	14.3%	5	26.3%	0	0.0%	5	6.9%	5	6.3%	64	8.6%	43	10.3%	107	9.2%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	12	1.8%	13	4.1%	25	2.5%	2	4.9%	3	13.0%	5	7.8%	1	8.3%	1	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	16	22.2%	16	20.3%	15	2.0%	33	7.9%	48	4.1%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	42	6.1%	24	7.6%	66	6.6%	5	12.2%	1	4.3%	6	9.4%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.5%	0	0.0%	11	15.3%	11	13.9%	49	6.6%	36	8.6%	85	7.3%
Halluzinationen	5	0.7%	2	0.6%	7	0.7%	2	4.9%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	7	0.9%	3	0.7%	10	0.9%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	24	3.5%	7	2.2%	31	3.1%	5	12.2%	0	0.0%	5	7.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	2	28.6%	1	1.4%	3	3.8%	31	4.1%	9	2.2%	40	3.4%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	161	23.5%	106	33.5%	267	26.7%	18	43.9%	13	56.5%	31	48.4%	5	41.7%	4	57.1%	9	47.4%	2	28.6%	32	44.4%	34	43.0%	187	25.0%	155	37.1%	342	29.4%
ernsthafte Suizidgedanken	18	2.6%	11	3.5%	29	2.9%	4	9.8%	1	4.3%	5	7.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	11	15.3%	11	13.9%	22	2.9%	24	5.7%	46	3.9%
Suizidversuche	3	0.4%	2	0.6%	5	0.5%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	3	0.7%	7	0.6%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	32	4.7%	11	3.5%	43	4.3%	1	2.4%	1	4.3%	2	3.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.8%	2	2.5%	34	4.6%	14	3.3%	48	4.1%
keine	334	48.8%	113	35.8%	447	44.7%	12	29.3%	5	21.7%	17	26.6%	2	16.7%	2	28.6%	4	21.1%	4	57.1%	17	23.6%	21	26.6%	353	47.3%	137	32.8%	490	42.1%
Anzahl Antwortende	685		316		1001		41		23		64		12		7		19		7		72		79		747		418		1165	
fehlende Angaben	162		62		224		66		14		80		2		1		3		2		2		4		235		80		315	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben