

Bereich stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der Teilstatistik *act-info*-Residalc 2021



Nora Balsiger
Ivo Krizic

Lausanne, August 2022



Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle sei Rahel Bischof für das Layout dieses Berichtes herzlich gedankt.

Auskunft: Ivo Krizic, Tel. 021 321 29 94,
E-Mail ikrizic@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Nora Balsiger, Ivo Krizic, Rahel Bischof
Sucht Schweiz

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2022

Zitierhinweis: Balsiger, N. & Krizic, I. (2022). Bereich stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit: Ergebnisse der Teilstatistik act-info-Residalc 2021. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

Dank.....	2
act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland	5
act-info im stationären Behandlungsbereich	5
act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich	6
Datenbasis 2021	6
Inhalt des Jahresberichtes	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	6
Weitere Publikationen	8
Kontaktperson.....	8
Erhobene Daten beim EINTRITT	9
1. Soziodemographische Merkmale	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	9
1.2 Soziale Integration	11
1.3 Sozioökonomische Stellung	16
2. Umstände des Behandlungsbeginns	19
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson.....	19
2.2 Behandlungserfahrungen	20
2.3 Substitution Behandlung	22
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	23
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	23
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'	25
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'	27
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'	29
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'	31
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'	33
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'	35
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)	35
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'	36
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'	38
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (keine Angaben vorhanden)	40
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'	40
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	42

3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	43
3.4 weitere Suchtprobleme.....	44
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	50
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	52
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum	58
3.8 Tabakkonsum	60
3.9 Injektion von illegalen Drogen.....	61
4. Gesundheit	64
4.1 Physische Gesundheit.....	64
4.2 Psychische Gesundheit	67
Erhobene Daten beim AUSTRIIT	69
1. Soziodemographische Merkmale	69
1.1 Geschlecht und Alter	69
1.2 Soziale Integration	71
1.3 Sozioökonomische Stellung	75
2. Behandlungsverlauf.....	76
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms	76
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	78
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	80
3.1 Suchtprobleme	80
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	86
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung	88
3.4 Tabakkonsum	89
4. Psychische Gesundheit	91

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info-HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info-Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen¹ der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. **Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.1).**

¹ Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder Glücks- und Geldspiel) **spezialisiert sind**. Im Jahr 2021 haben 12 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Weitere Informationen zur Beteiligungsrate werden im Gesamtbericht act-info 2021 publiziert.

Datenbasis 2021

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1295 Eintritte** sowie **1291 Austritte** auf, welche **im Jahr 2021 in den 12 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Jahresberichtes

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2021 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2021 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benützen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), anhand welcher die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“), dargestellt.
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte und andererseits die

Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und anhand welcher die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“), dargestellt. Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.

- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, anhand welcher diese statistischen Masse berechnet wurden (Spalte „N“), dargestellt.

Mittelw. =	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
STDABW =	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
Median =	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten $\geq$ und 50% der Daten $\leq$ dem Median. Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozentteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt.
Perzentil 25 /Perzentil 75 =	Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegale Droge**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. in den Bereichen Glücks- und Geldspiel oder Online-Aktivitäten/Internet) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Spalte bzw. der Zeile "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu *act-info*-Residalc und *act-info*-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt *act-info* finden Sie unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Ivo Krizic

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 94

E-mail: ikrizic@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 12 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2021)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
Männer	647	67.4%	145	75.9%	17	51.5%	9	75.0%	4	4.1%	823	63.6%
Frauen	313	32.6%	46	24.1%	16	48.5%	3	25.0%	94	95.9%	472	36.4%
Total	960	100.0%	191	100.0%	33	100.0%	12	100.0%	98	100.0%	1295	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	44.95	11.49	35.98	45.02	53.98	647	0
	Frauen	46.42	11.47	38.36	46.05	54.08	313	0
	Total	45.43	11.50	36.71	45.35	54.00	960	0
HP illegale Droge	Männer	31.96	8.73	24.43	31.39	37.72	145	0
	Frauen	32.39	10.26	23.89	32.15	36.48	46	0
	Total	32.07	9.10	24.39	31.51	37.72	191	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	41.22	12.81	34.36	43.01	51.12	17	0
	Frauen	36.72	18.19	19.31	32.65	48.35	16	0
	Total	39.04	15.57	23.63	42.73	51.12	33	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	44.79	10.15	36.78	46.94	52.80	4	0
	Frauen	28.09	12.25	18.46	24.11	35.06	94	0
	Total	28.78	12.57	18.48	24.16	37.69	98	0
ALLE EINTRITTE	Männer	42.64	12.17	33.03	41.87	52.53	823	0
	Frauen	41.04	14.11	29.50	41.45	51.72	472	0
	Total	42.06	12.93	32.08	41.75	52.33	1295	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	5	0.8%	1	0.3%	6	0.6%	7	4.8%	7	15.2%	14	7.3%	1	5.9%	5	31.3%	6	18.2%	0	0.0%	30	31.9%	30	30.6%	13	1.6%	43	9.1%	56	4.3%
20-24	12	1.9%	4	1.3%	16	1.7%	36	24.8%	7	15.2%	43	22.5%	2	11.8%	2	12.5%	4	12.1%	0	0.0%	25	26.6%	25	25.5%	50	6.1%	38	8.1%	88	6.8%
25-29	50	7.7%	25	8.0%	75	7.8%	21	14.5%	5	10.9%	26	13.6%	1	5.9%	1	6.3%	2	6.1%	0	0.0%	11	11.7%	11	11.2%	74	9.0%	43	9.1%	117	9.0%
30-34	85	13.1%	16	5.1%	101	10.5%	28	19.3%	9	19.6%	37	19.4%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.0%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.1%	116	14.1%	29	6.1%	145	11.2%
35-39	77	11.9%	49	15.7%	126	13.1%	27	18.6%	8	17.4%	35	18.3%	2	11.8%	1	6.3%	3	9.1%	0	0.0%	6	6.4%	6	6.1%	106	12.9%	65	13.8%	171	13.2%
40-44	93	14.4%	50	16.0%	143	14.9%	16	11.0%	2	4.3%	18	9.4%	2	11.8%	3	18.8%	5	15.2%	1	25.0%	9	9.6%	10	10.2%	112	13.6%	64	13.6%	176	13.6%
45-49	86	13.3%	53	16.9%	139	14.5%	4	2.8%	5	10.9%	9	4.7%	2	11.8%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	93	11.3%	61	12.9%	154	11.9%
50-55	90	13.9%	42	13.4%	132	13.8%	5	3.4%	2	4.3%	7	3.7%	3	17.6%	1	6.3%	4	12.1%	2	50.0%	1	1.1%	3	3.1%	101	12.3%	46	9.7%	147	11.4%
55-59	82	12.7%	27	8.6%	109	11.4%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.5%	3	17.6%	1	6.3%	4	12.1%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	88	10.7%	33	7.0%	121	9.3%
60-64	52	8.0%	30	9.6%	82	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	53	6.4%	32	6.8%	85	6.6%
65-69	12	1.9%	12	3.8%	24	2.5%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.6%	12	2.5%	25	1.9%
70-74	2	0.3%	4	1.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	3	0.4%	6	1.3%	9	0.7%
75 und mehr	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	647	100.0%	313	100.0%	960	100.0%	145	100.0%	46	100.0%	191	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	823	100.0%	472	100.0%	1295	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Schweiz	397	72.1%	218	76.2%	615	73.5%	104	74.3%	37	80.4%	141	75.8%	15	93.8%	14	87.5%	29	90.6%	3	75.0%	84	89.4%	87	88.8%	524	73.0%	353	79.7%	877	75.5%
EU	97	17.6%	52	18.2%	149	17.8%	22	15.7%	4	8.7%	26	14.0%	1	6.3%	1	6.3%	2	6.3%	1	25.0%	9	9.6%	10	10.2%	123	17.1%	67	15.1%	190	16.4%
andere	57	10.3%	16	5.6%	73	8.7%	14	10.0%	5	10.9%	19	10.2%	0	0.0%	1	6.3%	1	3.1%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	71	9.9%	23	5.2%	94	8.1%
Total	551	100.0%	286	100.0%	837	100.0%	140	100.0%	46	100.0%	186	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	718	100.0%	443	100.0%	1161	100.0%
fehlende Angaben	96		27		123		5		0		5		1		0		1		0		0		0		105		29		134	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	309	53.3%	122	41.5%	431	49.3%	122	84.7%	35	77.8%	157	83.1%	12	75.0%	9	56.3%	21	65.6%	2	50.0%	79	84.0%	81	82.7%	451	59.9%	248	54.9%	699	58.0%
verheiratet	105	18.1%	57	19.4%	162	18.5%	8	5.6%	3	6.7%	11	5.8%	2	12.5%	2	12.5%	4	12.5%	1	25.0%	11	11.7%	12	12.2%	116	15.4%	73	16.2%	189	15.7%
getrennt (gerichtlich)	27	4.7%	22	7.5%	49	5.6%	2	1.4%	1	2.2%	3	1.6%	1	6.3%	0	0.0%	1	3.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.0%	32	4.2%	23	5.1%	55	4.6%
geschieden	130	22.4%	85	28.9%	215	24.6%	12	8.3%	6	13.3%	18	9.5%	1	6.3%	5	31.3%	6	18.8%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.1%	145	19.3%	100	22.1%	245	20.3%
verwitwet	7	1.2%	8	2.7%	15	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.9%	8	1.8%	15	1.2%
registrierte Partnerschaft	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
Total	580	100.0%	294	100.0%	874	100.0%	144	100.0%	45	100.0%	189	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	753	100.0%	452	100.0%	1205	100.0%
fehlende Angaben	67		19		86		1		1		2		1		0		1		0		0		0		70		20		90	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	67	11.7%	26	9.1%	93	10.8%	12	8.5%	3	6.5%	15	8.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.0%	1	25.0%	3	3.2%	4	4.1%	81	10.9%	32	7.2%	113	9.5%
Umland der 3 Grossstadtzentren	105	18.3%	52	18.2%	157	18.3%	20	14.2%	6	13.0%	26	13.9%	5	29.4%	2	12.5%	7	21.2%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.2%	131	17.6%	68	15.3%	199	16.8%
Mittelzentren	81	14.1%	42	14.7%	123	14.3%	20	14.2%	7	15.2%	27	14.4%	2	11.8%	1	6.3%	3	9.1%	0	0.0%	14	15.1%	14	14.4%	103	13.8%	64	14.4%	167	14.1%
Kleinzentren	163	28.4%	68	23.9%	231	26.9%	55	39.0%	14	30.4%	69	36.9%	4	23.5%	8	50.0%	12	36.4%	2	50.0%	30	32.3%	32	33.0%	227	30.5%	122	27.5%	349	29.4%
rural	157	27.4%	97	34.0%	254	29.6%	34	24.1%	16	34.8%	50	26.7%	5	29.4%	5	31.3%	10	30.3%	1	25.0%	38	40.9%	39	40.2%	202	27.2%	157	35.4%	359	30.2%
Total	573	100.0%	285	100.0%	858	100.0%	141	100.0%	46	100.0%	187	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	744	100.0%	443	100.0%	1187	100.0%
fehlende Angaben	74		28		102		4		0		4		0		0		0		0		1		1		79		29		108	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec060/q nec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	198	36.5%	83	29.5%	281	34.1%	21	17.1%	9	21.4%	30	18.2%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.3%	2	50.0%	17	18.1%	19	19.4%	223	32.3%	111	25.8%	334	29.8%
mit der Herkunftsfamilie	37	6.8%	10	3.6%	47	5.7%	31	25.2%	9	21.4%	40	24.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	38	40.4%	38	38.8%	70	10.1%	57	13.2%	127	11.3%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	88	16.2%	73	26.0%	161	19.6%	14	11.4%	5	11.9%	19	11.5%	2	15.4%	4	36.4%	6	25.0%	1	25.0%	13	13.8%	14	14.3%	106	15.3%	96	22.3%	202	18.0%
mit Freunden oder anderen Personen	17	3.1%	10	3.6%	27	3.3%	8	6.5%	3	7.1%	11	6.7%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.3%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.1%	27	3.9%	19	4.4%	46	4.1%
in Haft	5	0.9%	1	0.4%	6	0.7%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.9%	2	0.5%	8	0.7%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	31	5.7%	16	5.7%	47	5.7%	9	7.3%	3	7.1%	12	7.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	10	10.6%	10	10.2%	43	6.2%	30	7.0%	73	6.5%
in Spital/Klinik	156	28.8%	84	29.9%	240	29.2%	36	29.3%	11	26.2%	47	28.5%	8	61.5%	3	27.3%	11	45.8%	1	25.0%	12	12.8%	13	13.3%	202	29.2%	111	25.8%	313	27.9%
anderes	10	1.8%	4	1.4%	14	1.7%	3	2.4%	1	2.4%	4	2.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	2.0%	5	1.2%	19	1.7%
Total	542	100.0%	281	100.0%	823	100.0%	123	100.0%	42	100.0%	165	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	691	100.0%	431	100.0%	1122	100.0%
fehlende Angaben	105		32		137		22		4		26		4		5		9		0		0		0		132		41		173	
allein	284	52.7%	112	39.9%	396	48.3%	41	33.6%	12	29.3%	53	32.5%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	2	50.0%	18	19.1%	20	20.4%	335	48.8%	144	33.6%	479	43.0%
mit der Herkunftsfamilie	47	8.7%	11	3.9%	58	7.1%	32	26.2%	6	14.6%	38	23.3%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	42	44.7%	42	42.9%	81	11.8%	60	14.0%	141	12.6%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	135	25.0%	116	41.3%	251	30.6%	19	15.6%	8	19.5%	27	16.6%	5	41.7%	6	54.5%	11	47.8%	0	0.0%	16	17.0%	16	16.3%	160	23.3%	147	34.3%	307	27.5%
mit Freunden oder anderen Personen	28	5.2%	8	2.8%	36	4.4%	10	8.2%	5	12.2%	15	9.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	1	25.0%	7	7.4%	8	8.2%	40	5.8%	21	4.9%	61	5.5%
in Haft	4	0.7%	2	0.7%	6	0.7%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	2	0.5%	9	0.8%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	21	3.9%	12	4.3%	33	4.0%	9	7.4%	4	9.8%	13	8.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	9	9.6%	9	9.2%	33	4.8%	26	6.1%	59	5.3%
in Spital/Klinik	14	2.6%	18	6.4%	32	3.9%	3	2.5%	4	9.8%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	2.1%	3	3.1%	18	2.6%	24	5.6%	42	3.8%
anderes	6	1.1%	2	0.7%	8	1.0%	5	4.1%	2	4.9%	7	4.3%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.7%	5	1.2%	17	1.5%
Total	539	100.0%	281	100.0%	820	100.0%	122	100.0%	41	100.0%	163	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	686	100.0%	429	100.0%	1115	100.0%
fehlende Angaben	108		32		140		23		5		28		5		5		10		0		0		0		137		43		180	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein, keine	290	53.5%	118	41.8%	408	49.5%	99	81.8%	35	83.3%	134	82.2%	7	53.8%	5	45.5%	12	50.0%	3	75.0%	83	88.3%	86	87.8%	403	58.6%	241	55.9%	644	57.6%
ja	252	46.5%	164	58.2%	416	50.5%	22	18.2%	7	16.7%	29	17.8%	6	46.2%	6	54.5%	12	50.0%	1	25.0%	11	11.7%	12	12.2%	285	41.4%	190	44.1%	475	42.4%
Total	542	100.0%	282	100.0%	824	100.0%	121	100.0%	42	100.0%	163	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	688	100.0%	431	100.0%	1119	100.0%
fehlende Angaben	105		31		136		24		4		28		4		5		9		0		0		0		135		41		176	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	193	77.2%	104	63.4%	297	71.7%	18	81.8%	4	57.1%	22	75.9%	2	33.3%	5	83.3%	7	58.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	8.3%	216	76.3%	115	60.5%	331	70.0%
ja	57	22.8%	60	36.6%	117	28.3%	4	18.2%	3	42.9%	7	24.1%	4	66.7%	1	16.7%	5	41.7%	1	100.0%	10	90.9%	11	91.7%	67	23.7%	75	39.5%	142	30.0%
Total	250	100.0%	164	100.0%	414	100.0%	22	100.0%	7	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	283	100.0%	190	100.0%	473	100.0%
fehlende Angaben	2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stabile Wohnsituation	325	60.1%	186	66.2%	511	62.2%	64	51.6%	24	57.1%	88	53.0%	6	50.0%	8	72.7%	14	60.9%	3	75.0%	79	84.0%	82	83.7%	403	58.4%	298	69.1%	701	62.5%
instabile Wohnsituation/obdachlos	40	7.4%	11	3.9%	51	6.2%	13	10.5%	3	7.1%	16	9.6%	2	16.7%	1	9.1%	3	13.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	55	8.0%	17	3.9%	72	6.4%
in Haft	5	0.9%	1	0.4%	6	0.7%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.9%	2	0.5%	8	0.7%
therap.Einrichtung/ Wohnheim/ Spital/anderes	171	31.6%	83	29.5%	254	30.9%	46	37.1%	14	33.3%	60	36.1%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	1	25.0%	13	13.8%	14	14.3%	226	32.8%	114	26.5%	340	30.3%
Total	541	100.0%	281	100.0%	822	100.0%	124	100.0%	42	100.0%	166	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	690	100.0%	431	100.0%	1121	100.0%
fehlende Angaben	106		32		138		21		4		25		5		5		10		0		0		0		133		41		174	
stabile Wohnsituation	469	86.7%	243	86.8%	712	86.7%	86	71.7%	28	70.0%	114	71.3%	8	66.7%	10	90.9%	18	78.3%	2	50.0%	85	90.4%	87	88.8%	569	82.9%	367	85.9%	936	84.1%
instabile Wohnsituation/obdachlos	39	7.2%	15	5.4%	54	6.6%	20	16.7%	3	7.5%	23	14.4%	3	25.0%	0	0.0%	3	13.0%	1	25.0%	2	2.1%	3	3.1%	65	9.5%	20	4.7%	85	7.6%
in Haft	5	0.9%	2	0.7%	7	0.9%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	2	0.5%	9	0.8%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	28	5.2%	20	7.1%	48	5.8%	12	10.0%	9	22.5%	21	13.1%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	1	25.0%	7	7.4%	8	8.2%	45	6.6%	38	8.9%	83	7.5%
Total	541	100.0%	280	100.0%	821	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	686	100.0%	427	100.0%	1113	100.0%
fehlende Angaben	106		33		139		25		6		31		5		5		10		0		0		0		137		45		182	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	272	50.6%	119	43.1%	391	48.0%	69	56.1%	18	46.2%	87	53.7%	3	25.0%	4	36.4%	7	30.4%	1	25.0%	65	69.9%	66	68.0%	351	51.2%	208	49.3%	559	50.5%
zeitweilige Beziehung(en)	36	6.7%	17	6.2%	53	6.5%	8	6.5%	3	7.7%	11	6.8%	2	16.7%	1	9.1%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.9%	21	5.0%	68	6.1%
feste Beziehung, getrennt lebend	97	18.0%	42	15.2%	139	17.1%	22	17.9%	10	25.6%	32	19.8%	2	16.7%	2	18.2%	4	17.4%	3	75.0%	11	11.8%	14	14.4%	125	18.2%	65	15.4%	190	17.2%
feste Beziehung, zusammen lebend	133	24.7%	98	35.5%	231	28.4%	24	19.5%	8	20.5%	32	19.8%	5	41.7%	4	36.4%	9	39.1%	0	0.0%	17	18.3%	17	17.5%	162	23.6%	128	30.3%	290	26.2%
Total	538	100.0%	276	100.0%	814	100.0%	123	100.0%	39	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	685	100.0%	422	100.0%	1107	100.0%
fehlende Angaben	109		37		146		22		7		29		5		5		10		0		1		1		138		50		188	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	185	85.3%	98	70.5%	283	79.5%	27	62.8%	11	61.1%	38	62.3%	6	85.7%	4	66.7%	10	76.9%	1	33.3%	24	85.7%	25	80.6%	220	81.2%	137	71.4%	357	77.1%
ja	32	14.7%	41	29.5%	73	20.5%	16	37.2%	7	38.9%	23	37.7%	1	14.3%	2	33.3%	3	23.1%	2	66.7%	4	14.3%	6	19.4%	51	18.8%	55	28.6%	106	22.9%
Total	217	100.0%	139	100.0%	356	100.0%	43	100.0%	18	100.0%	61	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	28	100.0%	31	100.0%	271	100.0%	192	100.0%	463	100.0%
fehlende Angaben	13		1		14		3		0		3		0		0		0		0		0		0		16		1		17	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
sehr zufrieden	89	17.8%	65	24.9%	154	20.2%	24	20.9%	11	30.6%	35	23.2%	1	8.3%	6	54.5%	7	30.4%	0	0.0%	28	30.4%	28	29.5%	115	18.1%	110	27.4%	225	21.7%
zufrieden	150	29.9%	77	29.5%	227	29.8%	25	21.7%	10	27.8%	35	23.2%	7	58.3%	2	18.2%	9	39.1%	0	0.0%	37	40.2%	37	38.9%	184	28.9%	126	31.4%	310	29.9%
eher zufrieden	78	15.6%	37	14.2%	115	15.1%	15	13.0%	10	27.8%	25	16.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	1	33.3%	16	17.4%	17	17.9%	97	15.3%	64	16.0%	161	15.5%
eher unzufrieden	99	19.8%	39	14.9%	138	18.1%	25	21.7%	2	5.6%	27	17.9%	2	16.7%	3	27.3%	5	21.7%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	126	19.8%	50	12.5%	176	17.0%
unzufrieden	50	10.0%	26	10.0%	76	10.0%	12	10.4%	1	2.8%	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	2.2%	3	3.2%	64	10.1%	29	7.2%	93	9.0%
sehr unzufrieden	35	7.0%	17	6.5%	52	6.8%	14	12.2%	2	5.6%	16	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.2%	50	7.9%	22	5.5%	72	6.9%
Total	501	100.0%	261	100.0%	762	100.0%	115	100.0%	36	100.0%	151	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	636	100.0%	401	100.0%	1037	100.0%
fehlende Angaben	146		52		198		30		10		40		5		5		10		1		2		3		187		71		258	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein, keine	35	6.6%	5	1.8%	40	5.0%	5	4.1%	0	0.0%	5	3.0%	1	7.7%	1	9.1%	2	8.3%	1	25.0%	1	1.1%	2	2.0%	42	6.2%	7	1.7%	49	4.5%
ja	494	93.4%	269	98.2%	763	95.0%	117	95.9%	42	100.0%	159	97.0%	12	92.3%	10	90.9%	22	91.7%	3	75.0%	93	98.9%	96	98.0%	633	93.8%	415	98.3%	1048	95.5%
Total	529	100.0%	274	100.0%	803	100.0%	122	100.0%	42	100.0%	164	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	675	100.0%	422	100.0%	1097	100.0%
fehlende Angaben	118		39		157		23		4		27		4		5		9		0		0		0		148		50		198	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Mutter	70	14.9%	57	23.3%	127	17.8%	18	16.7%	12	33.3%	30	20.8%	1	8.3%	3	27.3%	4	17.4%	0	0.0%	12	13.0%	12	12.6%	90	15.1%	84	21.8%	174	17.8%
Vater	134	28.6%	90	36.7%	224	31.4%	30	27.8%	10	27.8%	40	27.8%	6	50.0%	2	18.2%	8	34.8%	3	100.0%	10	10.9%	13	13.7%	175	29.4%	113	29.4%	288	29.4%
Geschwister	77	16.4%	51	20.8%	128	17.9%	17	15.7%	12	33.3%	29	20.1%	1	8.3%	2	18.2%	3	13.0%	1	33.3%	6	6.5%	7	7.4%	98	16.5%	71	18.4%	169	17.2%
andere Verwandte/Angehörige	142	30.3%	98	40.0%	240	33.6%	52	48.1%	13	36.1%	65	45.1%	4	33.3%	1	9.1%	5	21.7%	1	33.3%	22	23.9%	23	24.2%	200	33.6%	135	35.1%	335	34.2%
niemand	188	40.1%	65	26.5%	253	35.4%	33	30.6%	8	22.2%	41	28.5%	4	33.3%	4	36.4%	8	34.8%	0	0.0%	54	58.7%	54	56.8%	225	37.8%	131	34.0%	356	36.3%
Anzahl Antwortende	469		245		714		108		36		144		12		11		23		3		92		95		595		385		980	
fehlende Angaben	178		68		246		37		10		47		5		5		10		1		2		3		228		87		315	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

ec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine	23	4.3%	10	3.7%	33	4.1%	7	5.7%	1	2.6%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	30	4.4%	12	2.9%	42	3.8%
obligatorische Schule	79	14.9%	34	12.5%	113	14.1%	22	18.0%	8	20.5%	30	18.6%	1	8.3%	4	36.4%	5	21.7%	0	0.0%	37	39.4%	37	38.1%	104	15.4%	83	19.8%	187	17.1%
Übergangsausbildung	7	1.3%	8	2.9%	15	1.9%	4	3.3%	5	12.8%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	12	1.8%	14	3.3%	26	2.4%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	8	1.5%	4	1.5%	12	1.5%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	14	2.1%	6	1.4%	20	1.8%
berufliche Grundausbildung/ Berufslehre	263	49.5%	133	48.9%	396	49.3%	59	48.4%	20	51.3%	79	49.1%	3	25.0%	5	45.5%	8	34.8%	1	33.3%	28	29.8%	29	29.9%	329	48.7%	188	44.9%	517	47.2%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	26	4.9%	19	7.0%	45	5.6%	6	4.9%	2	5.1%	8	5.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	15	16.0%	15	15.5%	33	4.9%	37	8.8%	70	6.4%
höhere Berufsbildung	57	10.7%	28	10.3%	85	10.6%	11	9.0%	3	7.7%	14	8.7%	4	33.3%	1	9.1%	5	21.7%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	72	10.7%	36	8.6%	108	9.9%
Fachhochschule oder Universität	62	11.7%	35	12.9%	97	12.1%	8	6.6%	0	0.0%	8	5.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	2	66.7%	4	4.3%	6	6.2%	74	10.9%	39	9.3%	113	10.3%
Doktorat oder Habilitation	6	1.1%	1	0.4%	7	0.9%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	8	1.2%	4	1.0%	12	1.1%
Total	531	100.0%	272	100.0%	803	100.0%	122	100.0%	39	100.0%	161	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	94	100.0%	97	100.0%	676	100.0%	419	100.0%	1095	100.0%
fehlende Angaben	116		41		157		23		7		30		5		5		10		1		0		1		147		53		200	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec080/q nec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	139	25.7%	58	20.8%	197	24.1%	21	16.8%	7	17.1%	28	16.9%	3	25.0%	2	18.2%	5	21.7%	0	0.0%	17	18.3%	17	17.5%	165	23.9%	84	19.7%	249	22.3%
Ersparnisse	22	4.1%	16	5.7%	38	4.6%	8	6.4%	2	4.9%	10	6.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	30	4.3%	21	4.9%	51	4.6%
Rente (AHV/IV u. a.)	95	17.6%	65	23.3%	160	19.5%	16	12.8%	8	19.5%	24	14.5%	3	25.0%	3	27.3%	6	26.1%	0	0.0%	21	22.6%	21	21.6%	117	17.0%	98	23.0%	215	19.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	145	26.9%	58	20.8%	203	24.8%	31	24.8%	12	29.3%	43	25.9%	2	16.7%	3	27.3%	5	21.7%	2	50.0%	9	9.7%	11	11.3%	182	26.4%	82	19.2%	264	23.6%
Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn	20	3.7%	11	3.9%	31	3.8%	6	4.8%	4	9.8%	10	6.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	4.2%	15	3.5%	44	3.9%
durch Eltern/ Familie/ FreundInnen	6	1.1%	21	7.5%	27	3.3%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	7	1.0%	26	6.1%	33	3.0%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	12	2.2%	10	3.6%	22	2.7%	12	9.6%	4	9.8%	16	9.6%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	29	31.2%	29	29.9%	24	3.5%	44	10.3%	68	6.1%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.2%	4	0.4%
Prostitution	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
Taggeldversicherung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	89	16.5%	36	12.9%	125	15.3%	24	19.2%	3	7.3%	27	16.3%	3	25.0%	0	0.0%	3	13.0%	2	50.0%	11	11.8%	13	13.4%	118	17.1%	51	11.9%	169	15.1%
Total	10	1.9%	3	1.1%	13	1.6%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	13	1.9%	5	1.2%	18	1.6%
fehlende Angaben	540	100.0%	279	100.0%	819	100.0%	125	100.0%	41	100.0%	166	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	690	100.0%	427	100.0%	1117	100.0%
Erwerbseinkommen	107		34		141		20		5		25		5		5		10		0		1		1		133		45		178	
Ersparnisse	207	38.3%	79	28.5%	286	35.0%	43	34.4%	8	19.5%	51	30.7%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	0	0.0%	26	27.7%	26	26.5%	256	37.0%	116	27.2%	372	33.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	15	2.8%	13	4.7%	28	3.4%	5	4.0%	2	4.9%	7	4.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	1	25.0%	1	1.1%	2	2.0%	21	3.0%	17	4.0%	38	3.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	94	17.4%	62	22.4%	156	19.1%	16	12.8%	8	19.5%	24	14.5%	3	25.0%	4	36.4%	7	30.4%	0	0.0%	21	22.3%	21	21.4%	116	16.8%	96	22.5%	212	19.0%
Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn	118	21.8%	51	18.4%	169	20.7%	24	19.2%	11	26.8%	35	21.1%	2	16.7%	2	18.2%	4	17.4%	1	25.0%	7	7.4%	8	8.2%	147	21.3%	71	16.7%	218	19.5%
durch Eltern/ Familie/ FreundInnen	24	4.4%	15	5.4%	39	4.8%	7	5.6%	3	7.3%	10	6.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	4.9%	18	4.2%	52	4.7%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	6	1.1%	23	8.3%	29	3.5%	1	0.8%	3	7.3%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	7	1.0%	29	6.8%	36	3.2%
andere illegale Einkünfte	10	1.8%	8	2.9%	18	2.2%	11	8.8%	3	7.3%	14	8.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	29	30.9%	29	29.6%	21	3.0%	41	9.6%	62	5.6%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.2%	3	0.3%
Taggeldversicherung	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	53	9.8%	20	7.2%	73	8.9%	12	9.6%	2	4.9%	14	8.4%	2	16.7%	1	9.1%	3	13.0%	2	50.0%	5	5.3%	7	7.1%	69	10.0%	28	6.6%	97	8.7%
fehlende Angaben	12	2.2%	6	2.2%	18	2.2%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	16	2.3%	9	2.1%	25	2.2%
Erwerbseinkommen	541	100.0%	277	100.0%	818	100.0%	125	100.0%	41	100.0%	166	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	691	100.0%	426	100.0%	1117	100.0%
Ersparnisse	106		36		142		20		5		25		5		5		10		0		0		0		132		46		178	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec100/q nec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	155	29.2%	50	18.1%	205	25.4%	25	20.7%	4	9.8%	29	17.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	8	8.5%	8	8.2%	184	27.2%	62	14.6%	246	22.3%
Teilzeitarbeit	20	3.8%	32	11.6%	52	6.4%	6	5.0%	2	4.9%	8	4.9%	1	8.3%	4	36.4%	5	21.7%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.1%	28	4.1%	42	9.9%	70	6.4%
Gelegenheitsjobs	3	0.6%	1	0.4%	4	0.5%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	2	0.5%	6	0.5%
in Ausbildung	5	0.9%	2	0.7%	7	0.9%	5	4.1%	2	4.9%	7	4.3%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.7%	0	0.0%	30	31.9%	30	30.6%	10	1.5%	36	8.5%	46	4.2%
arbeitslos und aktive Stellensuche	55	10.4%	24	8.7%	79	9.8%	21	17.4%	2	4.9%	23	14.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.1%	80	11.8%	30	7.0%	110	10.0%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	96	18.1%	43	15.5%	139	17.2%	21	17.4%	10	24.4%	31	19.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	2	50.0%	3	3.2%	5	5.1%	121	17.9%	56	13.1%	177	16.1%
Rentner/Rentnerin	26	4.9%	31	11.2%	57	7.1%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.5%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	32	4.7%	33	7.7%	65	5.9%
Arbeitsunfähigkeit	146	27.5%	67	24.2%	213	26.4%	30	24.8%	15	36.6%	45	27.8%	5	41.7%	4	36.4%	9	39.1%	1	25.0%	41	43.6%	42	42.9%	184	27.2%	130	30.5%	314	28.5%
Hausfrau/-mann	3	0.6%	20	7.2%	23	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	3	0.4%	22	5.2%	25	2.3%
anderes	22	4.1%	7	2.5%	29	3.6%	8	6.6%	4	9.8%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	30	4.4%	13	3.1%	43	3.9%
Total	531	100.0%	277	100.0%	808	100.0%	121	100.0%	41	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	676	100.0%	426	100.0%	1102	100.0%
fehlende Angaben	116		36		152		24		5		29		5		5		10		0		0		0		147		46		193	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	202	38.0%	61	21.9%	263	32.5%	41	33.3%	7	17.9%	48	29.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	11	11.7%	11	11.3%	250	36.9%	79	18.6%	329	29.9%
Teilzeitarbeit	21	4.0%	41	14.7%	62	7.7%	5	4.1%	3	7.7%	8	4.9%	1	8.3%	5	45.5%	6	26.1%	1	33.3%	14	14.9%	15	15.5%	28	4.1%	64	15.1%	92	8.4%
Gelegenheitsjobs	7	1.3%	1	0.4%	8	1.0%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	10	1.5%	2	0.5%	12	1.1%
in Ausbildung	7	1.3%	1	0.4%	8	1.0%	7	5.7%	3	7.7%	10	6.2%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.7%	0	0.0%	33	35.1%	33	34.0%	14	2.1%	39	9.2%	53	4.8%
arbeitslos und aktive Stellensuche	50	9.4%	31	11.2%	81	10.0%	16	13.0%	2	5.1%	18	11.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	68	10.0%	34	8.0%	102	9.3%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	79	14.9%	33	11.9%	112	13.8%	12	9.8%	9	23.1%	21	13.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	1	33.3%	3	3.2%	4	4.1%	94	13.9%	45	10.6%	139	12.6%
Rentner/Rentnerin	27	5.1%	29	10.4%	56	6.9%	4	3.3%	1	2.6%	5	3.1%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	33	4.9%	32	7.5%	65	5.9%
Arbeitsunfähigkeit	119	22.4%	54	19.4%	173	21.4%	25	20.3%	11	28.2%	36	22.2%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	1	33.3%	28	29.8%	29	29.9%	151	22.3%	96	22.6%	247	22.4%
Hausfrau/-mann	2	0.4%	21	7.6%	23	2.8%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	2	0.3%	23	5.4%	25	2.3%
anderes	17	3.2%	6	2.2%	23	2.8%	10	8.1%	2	5.1%	12	7.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	27	4.0%	10	2.4%	37	3.4%
Total	531	100.0%	278	100.0%	809	100.0%	123	100.0%	39	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	94	100.0%	97	100.0%	677	100.0%	424	100.0%	1101	100.0%
fehlende Angaben	116		35		151		22		7		29		5		5		10		1		0		1		146		48		194	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	13	2.4%	4	1.4%	17	2.1%	1	0.8%	1	2.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	2.0%	5	1.2%	19	1.7%
Arztpraxis	70	12.8%	47	16.8%	117	14.2%	21	17.2%	13	33.3%	34	21.1%	0	0.0%	4	36.4%	4	16.7%	0	0.0%	46	48.9%	46	46.9%	92	13.3%	110	25.8%	202	18.1%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	77	14.1%	30	10.8%	107	13.0%	35	28.7%	8	20.5%	43	26.7%	2	15.4%	2	18.2%	4	16.7%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%	120	17.3%	42	9.9%	162	14.5%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	81	14.9%	53	19.0%	134	16.3%	13	10.7%	5	12.8%	18	11.2%	1	7.7%	2	18.2%	3	12.5%	0	0.0%	14	14.9%	14	14.3%	97	14.0%	75	17.6%	172	15.4%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
ArbeitgeberIn	5	0.9%	1	0.4%	6	0.7%	1	0.8%	1	2.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	6	0.9%	3	0.7%	9	0.8%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	270	49.5%	129	46.2%	399	48.4%	43	35.2%	8	20.5%	51	31.7%	8	61.5%	2	18.2%	10	41.7%	1	25.0%	27	28.7%	28	28.6%	323	46.6%	166	39.0%	489	43.7%
anderes	29	5.3%	15	5.4%	44	5.3%	7	5.7%	3	7.7%	10	6.2%	2	15.4%	1	9.1%	3	12.5%	1	25.0%	6	6.4%	7	7.1%	40	5.8%	25	5.9%	65	5.8%
Total	545	100.0%	279	100.0%	824	100.0%	122	100.0%	39	100.0%	161	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	693	100.0%	426	100.0%	1119	100.0%
fehlende Angaben	102		34		136		23		7		30		4		5		9		0		0		0		130		46		176	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja, wegen Alkoholproblemen	458	82.2%	238	83.8%	696	82.8%	28	22.4%	13	33.3%	41	25.0%	5	41.7%	1	9.1%	6	26.1%	3	75.0%	6	6.5%	9	9.4%	499	70.8%	261	60.8%	760	67.0%
ja, wegen Drogenproblemen	108	19.4%	36	12.7%	144	17.1%	91	72.8%	25	64.1%	116	70.7%	8	66.7%	2	18.2%	10	43.5%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.2%	209	29.6%	69	16.1%	278	24.5%
ja, wegen Medikamentenproblemen	32	5.7%	19	6.7%	51	6.1%	12	9.6%	6	15.4%	18	11.0%	10	83.3%	8	72.7%	18	78.3%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	54	7.7%	35	8.2%	89	7.8%
ja, wegen Tabakproblemen	12	2.2%	3	1.1%	15	1.8%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	16	2.3%	4	0.9%	20	1.8%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	15	2.7%	10	3.5%	25	3.0%	12	9.6%	2	5.1%	14	8.5%	1	8.3%	2	18.2%	3	13.0%	1	25.0%	44	47.8%	45	46.9%	29	4.1%	58	13.5%	87	7.7%
nein, nie	87	15.6%	40	14.1%	127	15.1%	27	21.6%	9	23.1%	36	22.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.7%	1	25.0%	41	44.6%	42	43.8%	117	16.6%	92	21.4%	209	18.4%
Anzahl Antwortende	558		285		843		125		39		164		12		11		23		4		94		98		706		432		1138	
fehlende Angaben	89		28		117		20		7		27		5		5		10		0		0		0		117		40		157	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
heroingestützte Behandlung	5	1.1%	3	1.2%	8	1.2%	10	10.4%	1	3.3%	11	8.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.8%	4	1.2%	20	2.2%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	32	7.0%	15	6.2%	47	6.8%	27	28.1%	6	20.0%	33	26.2%	7	58.3%	0	0.0%	7	33.3%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.9%	66	11.6%	22	6.6%	88	9.7%
weitere medikamentöse Behandlung	69	15.2%	28	11.6%	97	14.0%	13	13.5%	3	10.0%	16	12.7%	6	50.0%	1	11.1%	7	33.3%	1	33.3%	1	2.0%	2	3.7%	89	15.6%	34	10.2%	123	13.6%
ambulante Beratung/ Therapie	280	61.7%	160	66.4%	440	63.3%	63	65.6%	20	66.7%	83	65.9%	10	83.3%	8	88.9%	18	85.7%	3	100.0%	32	62.7%	35	64.8%	359	63.1%	221	66.2%	580	64.2%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	99	21.8%	57	23.7%	156	22.4%	15	15.6%	7	23.3%	22	17.5%	3	25.0%	3	33.3%	6	28.6%	1	33.3%	5	9.8%	6	11.1%	119	20.9%	72	21.6%	191	21.2%
stationäre Therapie	315	69.4%	171	71.0%	486	69.9%	64	66.7%	18	60.0%	82	65.1%	11	91.7%	8	88.9%	19	90.5%	3	100.0%	32	62.7%	35	64.8%	396	69.6%	231	69.2%	627	69.4%
Entzug	347	76.4%	173	71.8%	520	74.8%	66	68.8%	21	70.0%	87	69.0%	11	91.7%	5	55.6%	16	76.2%	3	100.0%	2	3.9%	5	9.3%	431	75.7%	203	60.8%	634	70.2%
Selbsthilfegruppe	74	16.3%	41	17.0%	115	16.5%	26	27.1%	4	13.3%	30	23.8%	1	8.3%	1	11.1%	2	9.5%	0	0.0%	2	3.9%	2	3.7%	102	17.9%	50	15.0%	152	16.8%
andere	13	2.9%	7	2.9%	20	2.9%	6	6.3%	1	3.3%	7	5.6%	1	8.3%	2	22.2%	3	14.3%	0	0.0%	6	11.8%	6	11.1%	20	3.5%	16	4.8%	36	4.0%
Anzahl Antwortende	454		241		695		96		30		126		12		9		21		3		51		54		569		334		903	
fehlende Angaben	16		3		19		2		0		2		0		0		0		0		0		0		19		3		22	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, nie	499	91.7%	250	90.9%	749	91.5%	90	72.0%	32	80.0%	122	73.9%	5	41.7%	11	100.0%	16	69.6%	4	100.0%	93	98.9%	97	99.0%	604	87.3%	389	92.0%	993	89.1%
ja	45	8.3%	25	9.1%	70	8.5%	35	28.0%	8	20.0%	43	26.1%	7	58.3%	0	0.0%	7	30.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	88	12.7%	34	8.0%	122	10.9%
Total	544	100.0%	275	100.0%	819	100.0%	125	100.0%	40	100.0%	165	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	692	100.0%	423	100.0%	1115	100.0%
fehlende Angaben	103		38		141		20		6		26		5		5		10		0		0		0		131		49		180	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

			Alter (in Jahren)						
			Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer		31.39	11.14	23.00	28.50	40.00	38	7
	Frauen		28.27	10.51	18.00	25.50	39.00	22	3
	Total		30.25	10.93	22.00	27.00	39.50	60	10
HP illegale Droge	Männer		25.20	6.50	20.00	24.00	30.00	30	5
	Frauen		31.14	12.43	21.00	24.00	46.00	7	1
	Total		26.32	8.09	20.00	24.00	30.00	37	6
HP Hypnotika/Sedativa	Männer		24.86	12.28	18.00	20.00	26.00	7	0
	Frauen		.	.	.	.	.	0	0
	Total		24.86	12.28	18.00	20.00	26.00	7	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer		.	.	.	.	.	0	0
	Frauen		.	.	.	.	.	0	1
	Total		.	.	.	.	.	0	1
ALLE EINTRITTE	Männer		28.31	10.04	20.00	25.00	35.00	75	13
	Frauen		28.97	10.84	18.00	25.00	39.00	29	5
	Total		28.49	10.22	20.00	25.00	35.50	104	18

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	647	78.7%	313	66.3%	960	74.2%
Heroin	20	2.4%	1	0.2%	21	1.6%
Methadon	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	4	0.5%	4	0.8%	8	0.6%
Kokain-Pulver	59	7.2%	13	2.8%	72	5.6%
Crack-Kokain	8	1.0%	2	0.4%	10	0.8%
anderer Kokain-Typ	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%
Amphetamine	7	0.9%	5	1.1%	12	0.9%
Metamphetamine	5	0.6%	2	0.4%	7	0.5%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	16	1.9%	15	3.2%	31	2.4%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%
LSD	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	35	4.3%	18	3.8%	53	4.1%
Tabak	7	0.9%	1	0.2%	8	0.6%
andere Substanz	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
Glücks- und Geldspiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	2	0.2%	93	19.7%	95	7.3%
anderes suchtähnliches Verhalten	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	822	100.0%	472	100.0%	1294	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	647	78.7%	313	66.3%	960	74.2%
Opioid	26	3.2%	5	1.1%	31	2.4%
Kokain oder Derivate	71	8.6%	16	3.4%	87	6.7%
andere Stimulanzien	12	1.5%	7	1.5%	19	1.5%
Hypnotika/Sedativa	17	2.1%	16	3.4%	33	2.6%
Halluzinogene	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	35	4.3%	18	3.8%	53	4.1%
Tabak	7	0.9%	1	0.2%	8	0.6%
andere Substanz	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
suchtähnliches Verhalten	4	0.5%	94	19.9%	98	7.6%
Total	822	100.0%	472	100.0%	1294	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2021)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	647	78.7%	313	66.3%	960	74.2%
illegale Droge	145	17.6%	46	9.7%	191	14.8%
Hypnotika/Sedativa	17	2.1%	16	3.4%	33	2.6%
andere Substanz	9	1.1%	3	0.6%	12	0.9%
suchtähnliches Verhalten	4	0.5%	94	19.9%	98	7.6%
Total	822	100.0%	472	100.0%	1294	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	335	64.4%	170	62.5%	505	63.8%
	4-6 Tage pro Woche	60	11.5%	31	11.4%	91	11.5%
	2-3 Tage pro Woche	39	7.5%	29	10.7%	68	8.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	36	6.9%	20	7.4%	56	7.1%
	kein Konsum/Gebrauch	50	9.6%	22	8.1%	72	9.1%
	Total	520	100.0%	272	100.0%	792	100.0%
fehlende Angaben		127	100.0%	41	100.0%	168	100.0%
qned025	täglich	337	65.8%	151	57.2%	488	62.9%
	4-6 Tage pro Woche	75	14.6%	44	16.7%	119	15.3%
	2-3 Tage pro Woche	55	10.7%	48	18.2%	103	13.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	38	7.4%	18	6.8%	56	7.2%
	kein Konsum/Gebrauch	7	1.4%	3	1.1%	10	1.3%
	Total	512	100.0%	264	100.0%	776	100.0%
fehlende Angaben		135	100.0%	49	100.0%	184	100.0%

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		qmed040 Alter (in Jahren)					
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N
Männer		15.73	4.63	14.00	15.00	17.00	494
Frauen		17.75	8.01	14.00	16.00	18.00	248
TOTAL		16.41	6.05	14.00	16.00	17.00	742
							fehlende Angaben
							153
							65
							218

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		qmed050 Alter (in Jahren)					
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N
Männer		24.23	9.91	17.00	20.00	30.00	485
Frauen		27.55	11.76	19.00	25.00	35.00	240
TOTAL		25.33	10.66	18.00	22.00	30.00	725
							fehlende Angaben
							162
							73
							235

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	31.78	11.71	23.00	30.00	40.00	492	155
Frauen	35.62	12.58	25.00	36.00	45.00	251	62
TOTAL	33.08	12.14	23.00	31.00	41.00	743	217

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	7	33.3%	1	100.0%	8	36.4%
	4-6 Tage pro Woche	2	9.5%	0	0.0%	2	9.1%
	2-3 Tage pro Woche	2	9.5%	0	0.0%	2	9.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	4.8%	0	0.0%	1	4.5%
	kein Konsum/Gebrauch	9	42.9%	0	0.0%	9	40.9%
	Total	21	100.0%	1	100.0%	22	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
qned025	täglich	13	61.9%	3	75.0%	16	64.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	5	23.8%	0	0.0%	5	20.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	9.5%	1	25.0%	3	12.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	4.8%	0	0.0%	1	4.0%
	Total	21	100.0%	4	100.0%	25	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

Alter beim ersten Opioidkonsum (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer		22.41	6.51	18.00	20.50	25.00	22	4
Frauen		26.00	10.74	18.00	24.50	34.00	4	1
TOTAL		22.96	7.16	18.00	21.00	27.00	26	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidkonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer		24.14	7.33	19.00	22.00	26.00	21	5
Frauen		26.00	10.74	18.00	24.50	34.00	4	1
TOTAL		24.44	7.72	19.00	22.00	27.00	25	6

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidkonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.90	7.00	19.00	25.00	27.00	21	5
Frauen	27.75	11.18	19.50	25.00	36.00	4	1
TOTAL	24.52	7.65	19.00	25.00	27.00	25	6

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	22	37.9%	7	70.0%	29	42.6%
	4-6 Tage pro Woche	6	10.3%	2	20.0%	8	11.8%
	2-3 Tage pro Woche	14	24.1%	1	10.0%	15	22.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	8	13.8%	0	0.0%	8	11.8%
	kein Konsum/Gebrauch	8	13.8%	0	0.0%	8	11.8%
	Total	58	100.0%	10	100.0%	68	100.0%
fehlende Angaben		13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%
qned025	täglich	26	43.3%	10	66.7%	36	48.0%
	4-6 Tage pro Woche	13	21.7%	2	13.3%	15	20.0%
	2-3 Tage pro Woche	16	26.7%	3	20.0%	19	25.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	6.7%	0	0.0%	4	5.3%
	kein Konsum/Gebrauch	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%
	Total	60	100.0%	15	100.0%	75	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	1	100.0%	12	100.0%

Alter beim ersten Konsum von Kokain oder Derivaten (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer		19.97	4.70	17.00	18.00	22.00	61	10
Frauen		24.86	11.56	15.00	23.00	28.00	14	2
TOTAL		20.88	6.71	17.00	18.00	23.00	75	12

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von Kokain oder Derivaten (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer		23.14	5.69	18.00	21.00	26.00	57	14
Frauen		29.29	11.78	20.00	29.00	34.00	14	2
TOTAL		24.35	7.60	18.00	22.00	27.00	71	16

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von Kokain oder Derivaten (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	26.44	7.74	21.00	26.00	30.00		59	12
Frauen	32.29	13.38	22.00	29.00	47.00		14	2
TOTAL	27.56	9.27	21.00	26.00	30.00		73	14

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	2	18.2%	2	33.3%	4	23.5%
	4-6 Tage pro Woche	3	27.3%	0	0.0%	3	17.6%
	2-3 Tage pro Woche	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	18.2%	1	16.7%	3	17.6%
	kein Konsum/Gebrauch	3	27.3%	2	33.3%	5	29.4%
	Total	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
qned025	täglich	3	27.3%	1	16.7%	4	23.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	9.1%	2	33.3%	3	17.6%
	2-3 Tage pro Woche	3	27.3%	1	16.7%	4	23.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	36.4%	2	33.3%	6	35.3%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Konsum von anderen Stimulanzen (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		qmed040 Alter (in Jahren)					
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N
Männer		26.09	10.52	17.00	20.00	38.00	11
Frauen		22.00	7.25	18.00	21.00	22.00	5
TOTAL		24.81	9.57	17.50	20.50	34.50	16
							fehlende Angaben
							1
							2
							3

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von anderen Stimulanzen (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	27.55	9.82	18.00	23.00	38.00	11	1
Frauen	23.80	5.76	21.00	22.00	22.00	5	2
TOTAL	26.38	8.74	19.50	22.00	34.50	16	3

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von anderen Stimulanzen (2021)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	28.27	9.22	20.00	25.00	38.00	11	1
Frauen	25.60	5.55	22.00	25.00	25.00	5	2
TOTAL	27.44	8.16	21.00	25.00	36.00	16	3

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eae	täglich	6	54.5%	9	81.8%	15	68.2%
	4-6 Tage pro Woche	1	9.1%	0	0.0%	1	4.5%
	2-3 Tage pro Woche	3	27.3%	0	0.0%	3	13.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	9.1%	1	4.5%
	kein Konsum/Gebrauch	1	9.1%	1	9.1%	2	9.1%
	Total	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	5	100.0%	11	100.0%
qned025	täglich	6	54.5%	10	90.9%	16	72.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	3	27.3%	0	0.0%	3	13.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	18.2%	1	9.1%	3	13.6%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	5	100.0%	11	100.0%

Alter beim ersten Konsum von Hypnotika/Sedativa (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	19.27	3.93	17.00	18.00	20.00		11	6
Frauen	30.20	14.97	17.00	26.50	40.00		10	6
TOTAL	24.48	11.83	17.00	20.00	30.00		21	12

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums von Hypnotika/Sedativa (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	32.78	10.63	30.00	35.00	35.00	9	8
Frauen	33.00	19.11	18.00	26.50	41.00	10	6
TOTAL	32.89	15.26	18.00	30.00	40.00	19	14

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums von Hypnotika/Sedativa (2021)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	35.82	10.74	30.00	35.00	41.00	11	6
Frauen	36.30	20.18	18.00	33.50	50.00	10	6
TOTAL	36.05	15.52	22.00	35.00	43.00	21	12

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogen' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073fafc	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim ersten Konsum von Halluzinogenen (2021)

		qmed040 Alter (in Jahren)					
HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N
Männer		20.00	.	20.00	20.00	20.00	1
Frauen		.	.	.	.	.	0
TOTAL		20.00	.	20.00	20.00	20.00	1

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	24	85.7%	11	68.8%	35	79.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	3.6%	2	12.5%	3	6.8%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	2	12.5%	2	4.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	3.6%	1	6.3%	2	4.5%
	kein Konsum/Gebrauch	2	7.1%	0	0.0%	2	4.5%
	Total	28	100.0%	16	100.0%	44	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
qned025	täglich	27	96.4%	12	75.0%	39	88.6%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	3	18.8%	3	6.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	3.6%	1	6.3%	2	4.5%
	Total	28	100.0%	16	100.0%	44	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%

Alter beim ersten Cannabiskonsum (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer		15.43	3.54	13.00	15.50	16.50	28	7
Frauen		15.13	1.45	14.00	15.00	16.00	16	2
TOTAL		15.32	2.94	14.00	15.00	16.00	44	9

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabiskonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.18	5.62	14.00	17.00	19.50	28	7
Frauen	17.31	4.30	14.50	16.00	17.50	16	2
TOTAL	17.86	5.14	14.00	16.50	18.50	44	9

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabiskonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.11	6.22	15.50	18.00	24.50	28	7
Frauen	20.50	7.13	16.00	17.50	24.00	16	2
TOTAL	20.25	6.48	16.00	18.00	24.50	44	9

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	täglich	6	100.0%	0	0.0%	6	85.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim ersten Tabakkonsum (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK		qmed040 Alter (in Jahren)					
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N
Männer		13.60	3.29	12.00	12.00	16.00	5
Frauen		18.00	.	18.00	18.00	18.00	1
TOTAL		14.33	3.44	12.00	14.00	18.00	6

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	19.00	11.92	12.00	14.00	17.00	5	2
Frauen	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
TOTAL	18.83	10.67	12.00	15.50	18.00	6	2

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2021)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.00	11.79	14.00	14.00	25.00	5	2
Frauen	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
TOTAL	21.33	10.58	14.00	18.50	25.00	6	2

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' (keine Angaben vorhanden)

-

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2021) (2021)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	2	100.0%	76	81.7%	78	82.1%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	8	8.6%	8	8.4%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	7	7.5%	7	7.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
	Total	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
qned026	täglich	1	25.0%	67	71.3%	68	69.4%
	4-6 Tage pro Woche	1	25.0%	14	14.9%	15	15.3%
	2-3 Tage pro Woche	2	50.0%	13	13.8%	15	15.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2021)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed045 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.50	21.42	5.50	17.50	37.50	4	0
Frauen	14.93	4.43	13.00	15.00	17.00	94	0
TOTAL	15.19	5.90	12.00	15.00	17.00	98	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2021)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	24.00	20.18	10.50	22.50	37.50	4	0
Frauen	17.63	7.02	14.00	16.00	18.00	94	0
TOTAL	17.89	7.84	14.00	16.00	19.00	98	0

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2021)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	37.00	15.64	23.50	37.50	50.50	4	0
Frauen	18.50	6.98	15.00	16.50	19.00	94	0
TOTAL	19.26	8.24	15.00	17.00	20.00	98	0

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	6	35.3%	0	0.0%	6	35.3%
	rauchen/inhalieren	6	35.3%	0	0.0%	6	35.3%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	5	29.4%	0	0.0%	5	29.4%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	0	0.0%	17	100.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	3	5.9%	0	0.0%	3	4.8%
	rauchen/inhalieren	1	2.0%	2	16.7%	3	4.8%
	essen/trinken	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%
	sniffen	46	90.2%	10	83.3%	56	88.9%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	51	100.0%	12	100.0%	63	100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2021)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	27	96.4%	16	100.0%	43	97.7%
	essen/trinken	1	3.6%	0	0.0%	1	2.3%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	28	100.0%	16	100.0%	44	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	538	67.8%	22	84.6%	63	85.1%	14	82.4%	20	90.9%	0	0.0%	0	0.0%	23	52.3%	4	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	136	17.1%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.5%	1	12.5%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	77	9.7%	2	7.7%	6	8.1%	1	5.9%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	16	36.4%	2	25.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	38	4.8%	1	3.8%	2	2.7%	2	11.8%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.5%	1	12.5%	0	0.0%
anderes	4	0.5%	1	3.8%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	794	100.0%	26	100.0%	74	100.0%	17	100.0%	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	100.0%	8	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	166		5		13		2		11		1		0		9		0		4	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2021)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	354	67.6%	20	90.9%	51	86.4%	8	72.7%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	67.9%	4	57.1%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	89	17.0%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	14.3%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	53	10.1%	1	4.5%	4	6.8%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	1	14.3%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	24	4.6%	1	4.5%	2	3.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	14.3%	0	0.0%
anderes	3	0.6%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	524	100.0%	22	100.0%	59	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	7	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	123		4		12		1		6		1		0		7		0		2	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2021)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	184	68.1%	2	50.0%	12	80.0%	6	100.0%	9	81.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	47	17.4%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	24	8.9%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	10	62.5%	1	100.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	14	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	1	0.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	270	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	6	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	43		1		1		1		5		0		0		2		0		2	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP Hypnotika/		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
Alkohol	0	0.0%	3	11.1%	27	35.5%	4	23.5%	7	29.2%	1	100.0%	0	0.0%	17	37.8%	5	62.5%	4	100.0%
Heroin	20	2.2%	1	3.7%	6	7.9%	1	5.9%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	2	50.0%
Methadon	7	0.8%	4	14.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%
Buprenorphin	1	0.1%	2	7.4%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	16	1.8%	2	7.4%	4	5.3%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	2	50.0%
Kokain-Pulver	129	14.3%	9	33.3%	1	1.3%	2	11.8%	3	12.5%	1	100.0%	0	0.0%	13	28.9%	1	12.5%	3	75.0%
Crack-Kokain	16	1.8%	4	14.8%	3	3.9%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	7	0.8%	4	14.8%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	15	1.7%	2	7.4%	10	13.2%	2	11.8%	2	8.3%	1	100.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	50.0%
Metamphetamine	3	0.3%	3	11.1%	1	1.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	19	2.1%	4	14.8%	8	10.5%	3	17.6%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	50.0%
synthetische Cathinone	1	0.1%	1	3.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	10	1.1%	2	7.4%	4	5.3%	1	5.9%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	3	0.3%	1	3.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%
Benzodiazepine	55	6.1%	10	37.0%	5	6.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	3	75.0%
GHB/GBL	3	0.3%	2	7.4%	1	1.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	13	1.4%	7	25.9%	2	2.6%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	14	1.6%	2	7.4%	2	2.6%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	50.0%
Ketamin	4	0.4%	2	7.4%	3	3.9%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	6	0.7%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%
flüchtige Stoffe	6	0.7%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	2	50.0%
Cannabis	138	15.3%	9	33.3%	21	27.6%	7	41.2%	2	8.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	50.0%
Tabak	568	63.0%	20	74.1%	46	60.5%	11	64.7%	10	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	29	64.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	3	0.3%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	1	12.5%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	8	0.9%	2	7.4%	5	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	14	1.6%	2	7.4%	2	2.6%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	48	5.3%	6	22.2%	6	7.9%	4	23.5%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	20.0%	1	12.5%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	16	1.8%	5	18.5%	5	6.6%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
keine	242	26.8%	3	11.1%	11	14.5%	0	0.0%	6	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	15.6%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	960		31		87		19		33		1		0		53		8		4	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP Hypnotika/		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
MÄNNER					Derivate		Stimulanzen		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
Alkohol	0	0.0%	3	13.0%	23	35.9%	2	18.2%	3	23.1%	1	100.0%	0	0.0%	13	46.4%	4	57.1%	2	100.0%
Heroin	12	2.0%	1	4.3%	4	6.3%	0	0.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
Methadon	4	0.7%	4	17.4%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
Buprenorphin	1	0.2%	2	8.7%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	9	1.5%	2	8.7%	3	4.7%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
Kokain-Pulver	100	16.7%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	100.0%	0	0.0%	11	39.3%	1	14.3%	2	100.0%
Crack-Kokain	13	2.2%	4	17.4%	3	4.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	7	1.2%	4	17.4%	3	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	13	2.2%	2	8.7%	9	14.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
Metamphetamine	1	0.2%	3	13.0%	1	1.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	11	1.8%	4	17.4%	6	9.4%	2	18.2%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
synthetische Cathinone	1	0.2%	1	4.3%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	6	1.0%	1	4.3%	3	4.7%	1	9.1%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	3	0.5%	1	4.3%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
Benzodiazepine	34	5.7%	8	34.8%	4	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	2	100.0%
GHB/GBL	2	0.3%	2	8.7%	1	1.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	7	1.2%	4	17.4%	1	1.6%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	8	1.3%	2	8.7%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	2	100.0%
Ketamin	2	0.3%	2	8.7%	3	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	4	0.7%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
flüchtige Stoffe	5	0.8%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
Cannabis	107	17.8%	8	34.8%	18	28.1%	4	36.4%	1	7.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	100.0%
Tabak	377	62.8%	17	73.9%	36	56.3%	8	72.7%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	17	60.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	3	0.5%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	14.3%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	7	1.2%	2	8.7%	4	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	13	2.2%	2	8.7%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	10	1.7%	5	21.7%	3	4.7%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	7	1.2%	5	21.7%	3	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
keine	161	26.8%	3	13.0%	11	17.2%	0	0.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	647		26		71		12		17		1		0		35		7		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP Hypnotika/		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	2	33.3%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	1	100.0%	2	100.0%
Heroin	8	2.6%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	7	2.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	29	9.6%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	1	50.0%
Crack-Kokain	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	2	0.7%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	8	2.6%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	4	1.3%	1	25.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	21	7.0%	2	50.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
GHB/GBL	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	6	2.0%	3	75.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	31	10.3%	1	25.0%	3	25.0%	3	50.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	191	63.2%	3	75.0%	10	83.3%	3	50.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	70.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	1	0.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	38	12.6%	1	25.0%	3	25.0%	2	33.3%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	35.3%	1	100.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	9	3.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	81	26.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	313		5		16		7		16		0		0		18		1		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

GESAMT	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	11	11.7%	2	66.7%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	1	33.3%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	33.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%	1	33.3%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	18	19.1%	1	33.3%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	68	72.3%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		95		3	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		2		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

FRAUEN	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	10	10.8%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	1	100.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	100.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	1	100.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	17	18.3%	1	100.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	68	73.1%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		93		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	64	12.7%	29	10.6%	93	12.0%	45	35.4%	13	30.2%	58	34.1%	4	26.7%	2	14.3%	6	20.7%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	119	18.1%	48	11.2%	167	15.4%
nein	441	87.3%	244	89.4%	685	88.0%	82	64.6%	30	69.8%	112	65.9%	11	73.3%	12	85.7%	23	79.3%	4	100.0%	92	97.9%	96	98.0%	540	81.9%	379	88.8%	919	84.6%
Total	505	100.0%	273	100.0%	778	100.0%	127	100.0%	43	100.0%	170	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	29	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	659	100.0%	427	100.0%	1086	100.0%
fehlende Angaben	142		40		182		18		3		21		2		2		4		0		0		0		164		45		209	

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es aber sehr schwierig ist auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Kombination nicht bekannt	7	10.9%	3	10.3%	10	10.8%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	9.2%	5	10.4%	16	9.6%
Alk + Tab	5	7.8%	2	6.9%	7	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.9%	2	4.2%	9	5.4%
Alk + Can	18	28.1%	4	13.8%	22	23.7%	1	2.2%	4	30.8%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	16.8%	8	16.7%	28	16.8%
Alk + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Hypn./Sed.	2	3.1%	4	13.8%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	4	8.3%	6	3.6%
Alk + Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Stim + Tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Stim + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Kok	8	12.5%	3	10.3%	11	11.8%	5	11.1%	2	15.4%	7	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.9%	5	10.4%	18	10.8%
Alk + Kok + Can	5	7.8%	3	10.3%	8	8.6%	5	11.1%	0	0.0%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	11	9.2%	4	8.3%	15	9.0%
Alk + Kok + Can + Tab	3	4.7%	0	0.0%	3	3.2%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.2%	0	0.0%	5	3.0%
Alk + Kok + Hypn./Sed.	3	4.7%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%
Alk + Kok + Hypn./Sed. + Can+Tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Kok+ Stim	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%	1	2.2%	1	7.7%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	1	2.1%	4	2.4%
Alk + Kok+ Stim + Tab	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Alk + Kok + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Kok + Stim + Can + Tab	1	1.6%	1	3.4%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
Alk + Kok + Stim + Hall + Can+Tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Kok + Stim + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	1.2%
Alk + Opi	0	0.0%	3	10.3%	3	3.2%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	3	6.3%	4	2.4%
Alk + Opi + Tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Can	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
Alk + Opi + Hypn./Sed. Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok	2	3.1%	2	6.9%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	2	4.2%	4	2.4%
Alk + Opi + Kok + Tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%
Alk + Opi + Kok + Can+Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Alk + Opi +Kok + Hypn./Sed. + Can + Tab	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Can + Tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Kok + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	13.3%	0	0.0%	6	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.6%
Kok + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.2%
Kok + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%	1	0.6%
Kok + Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%
Kok + Stim + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Kok + Stim + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	7.7%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
Opi + Hypn./Sed.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.2%
Opi + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Opi + Kok	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.9%	0	0.0%	4	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.4%
Opi + Kok + Hypn./Sed. + Can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
Opi + Kok + Stim	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	7.7%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
Stim + Can	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
Stim + Can + Tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Total	64	100.0%	29	100.0%	93	100.0%	45	100.0%	13	100.0%	58	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	119	100.0%	48	100.0%	167	100.0%

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	17	3.4%	7	2.8%	24	3.2%	10	10.2%	9	31.0%	19	15.0%	1	10.0%	5	45.5%	6	28.6%	0	0.0%	63	68.5%	63	66.3%	28	4.6%	84	21.8%	112	11.3%
1-mal pro Monat oder weniger	16	3.2%	15	6.0%	31	4.2%	22	22.4%	6	20.7%	28	22.0%	2	20.0%	1	9.1%	3	14.3%	1	33.3%	12	13.0%	13	13.7%	41	6.7%	34	8.8%	75	7.5%
2-4-mal pro Monat	26	5.3%	4	1.6%	30	4.0%	24	24.5%	6	20.7%	30	23.6%	5	50.0%	1	9.1%	6	28.6%	0	0.0%	7	7.6%	7	7.4%	56	9.2%	18	4.7%	74	7.4%
2-3-mal pro Woche	60	12.1%	46	18.3%	106	14.2%	16	16.3%	5	17.2%	21	16.5%	1	10.0%	4	36.4%	5	23.8%	1	33.3%	6	6.5%	7	7.4%	78	12.8%	62	16.1%	140	14.1%
4-mal oder mehr die Woche	375	75.9%	180	71.4%	555	74.4%	26	26.5%	3	10.3%	29	22.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	4	4.3%	5	5.3%	406	66.7%	187	48.6%	593	59.7%
Total	494	100.0%	252	100.0%	746	100.0%	98	100.0%	29	100.0%	127	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	609	100.0%	385	100.0%	994	100.0%
fehlende Angaben	153		61		214		47		17		64		7		5		12		1		2		3		214		87		301	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	6	1.2%	5	2.0%	11	1.5%	25	29.4%	8	34.8%	33	30.6%	6	60.0%	6	66.7%	12	63.2%	0	0.0%	78	85.7%	78	83.0%	37	6.2%	97	25.7%	134	13.8%
3 oder 4	26	5.3%	16	6.3%	42	5.6%	20	23.5%	6	26.1%	26	24.1%	2	20.0%	1	11.1%	3	15.8%	0	0.0%	6	6.6%	6	6.4%	48	8.1%	29	7.7%	77	7.9%
5 oder 6	49	9.9%	29	11.5%	78	10.4%	13	15.3%	6	26.1%	19	17.6%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.3%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	63	10.6%	40	10.6%	103	10.6%
7 bis 9	59	11.9%	47	18.6%	106	14.2%	8	9.4%	2	8.7%	10	9.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.3%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	69	11.6%	52	13.8%	121	12.4%
10 oder mehr	355	71.7%	156	61.7%	511	68.3%	19	22.4%	1	4.3%	20	18.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	66.7%	2	2.2%	4	4.3%	379	63.6%	159	42.2%	538	55.3%
Total	495	100.0%	253	100.0%	748	100.0%	85	100.0%	23	100.0%	108	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	596	100.0%	377	100.0%	973	100.0%
fehlende Angaben	152		60		212		60		23		83		7		7		14		1		3		4		227		95		322	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	12	2.5%	10	4.1%	22	3.0%	25	27.2%	14	50.0%	39	32.5%	7	63.6%	7	70.0%	14	66.7%	0	0.0%	75	81.5%	75	78.9%	44	7.4%	106	28.1%	150	15.5%
weniger als 1-mal pro Monat	26	5.4%	23	9.3%	49	6.7%	25	27.2%	4	14.3%	29	24.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	7	7.6%	7	7.4%	53	8.9%	34	9.0%	87	9.0%
jeden Monat	31	6.4%	11	4.5%	42	5.8%	16	17.4%	4	14.3%	20	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.8%	1	33.3%	5	5.4%	6	6.3%	48	8.1%	22	5.8%	70	7.2%
jede Woche	88	18.2%	65	26.4%	153	21.0%	8	8.7%	5	17.9%	13	10.8%	1	9.1%	2	20.0%	3	14.3%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	98	16.5%	75	19.9%	173	17.8%
jeden Tag oder fast jeden Tag	326	67.5%	137	55.7%	463	63.5%	18	19.6%	1	3.6%	19	15.8%	2	18.2%	0	0.0%	2	9.5%	2	66.7%	2	2.2%	4	4.2%	350	59.0%	140	37.1%	490	50.5%
Total	483	100.0%	246	100.0%	729	100.0%	92	100.0%	28	100.0%	120	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	593	100.0%	377	100.0%	970	100.0%
fehlende Angaben	164		67		231		53		18		71		6		6		12		1		2		3		230		95		325	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	40	8.4%	8	3.3%	48	6.7%	51	53.7%	21	70.0%	72	57.6%	8	72.7%	7	70.0%	15	71.4%	0	0.0%	83	90.2%	83	87.4%	100	17.0%	119	31.4%	219	22.6%
weniger als 1-mal pro Monat	26	5.5%	23	9.3%	49	6.8%	16	16.8%	2	6.7%	18	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	7.1%	25	6.6%	67	6.9%
jeden Monat	38	8.0%	23	9.3%	61	8.5%	7	7.4%	1	3.3%	8	6.4%	1	9.1%	2	20.0%	3	14.3%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.2%	47	8.0%	30	7.9%	77	8.0%
jede Woche	123	25.9%	68	27.6%	191	26.5%	6	6.3%	4	13.3%	10	8.0%	1	9.1%	1	10.0%	2	9.5%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	133	22.6%	76	20.1%	209	21.6%
jeden Tag oder fast jeden Tag	248	52.2%	124	50.4%	372	51.6%	15	15.8%	2	6.7%	17	13.6%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	2	66.7%	3	3.3%	5	5.3%	266	45.2%	129	34.0%	395	40.8%
Total	475	100.0%	246	100.0%	721	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	588	100.0%	379	100.0%	967	100.0%
fehlende Angaben	172		67		239		50		16		66		6		6		12		1		2		3		235		93		328	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	95	20.4%	43	17.2%	138	19.3%	68	73.1%	23	76.7%	91	74.0%	8	72.7%	8	80.0%	16	76.2%	1	33.3%	86	93.5%	87	91.6%	173	30.0%	160	41.8%	333	34.7%
weniger als 1-mal pro Monat	68	14.6%	35	14.0%	103	14.4%	7	7.5%	0	0.0%	7	5.7%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	75	13.0%	38	9.9%	113	11.8%
jeden Monat	72	15.5%	34	13.6%	106	14.8%	3	3.2%	3	10.0%	6	4.9%	1	9.1%	1	10.0%	2	9.5%	1	33.3%	2	2.2%	3	3.2%	78	13.5%	40	10.4%	118	12.3%
jede Woche	135	29.0%	71	28.4%	206	28.8%	9	9.7%	2	6.7%	11	8.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	146	25.3%	75	19.6%	221	23.0%
jeden Tag oder fast jeden Tag	96	20.6%	67	26.8%	163	22.8%	6	6.5%	2	6.7%	8	6.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	105	18.2%	70	18.3%	175	18.2%
Total	466	100.0%	250	100.0%	716	100.0%	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	577	100.0%	383	100.0%	960	100.0%
fehlende Angaben	181		63		244		52		16		68		6		6		12		1		2		3		246		89		335	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	134	28.2%	87	34.8%	221	30.4%	75	78.1%	26	86.7%	101	80.2%	8	72.7%	10	100.0%	18	85.7%	1	33.3%	90	97.8%	91	95.8%	219	37.1%	214	55.9%	433	44.5%
weniger als 1-mal pro Monat	50	10.5%	22	8.8%	72	9.9%	9	9.4%	0	0.0%	9	7.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	61	10.3%	23	6.0%	84	8.6%
jeden Monat	47	9.9%	26	10.4%	73	10.1%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	8.3%	26	6.8%	75	7.7%
jede Woche	106	22.3%	48	19.2%	154	21.2%	5	5.2%	3	10.0%	8	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	114	19.3%	52	13.6%	166	17.1%
jeden Tag oder fast jeden Tag	139	29.2%	67	26.8%	206	28.4%	5	5.2%	1	3.3%	6	4.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	147	24.9%	68	17.8%	215	22.1%
Total	476	100.0%	250	100.0%	726	100.0%	96	100.0%	30	100.0%	126	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	590	100.0%	383	100.0%	973	100.0%
fehlende Angaben	171		63		234		49		16		65		6		6		12		1		2		3		233		89		322	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	95	20.3%	23	9.2%	118	16.5%	64	67.4%	19	65.5%	83	66.9%	9	81.8%	7	70.0%	16	76.2%	0	0.0%	80	87.0%	80	84.2%	170	29.3%	129	33.9%	299	31.1%
weniger als 1-mal pro Monat	41	8.8%	16	6.4%	57	8.0%	5	5.3%	2	6.9%	7	5.6%	1	9.1%	3	30.0%	4	19.0%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	47	8.1%	26	6.8%	73	7.6%
jeden Monat	59	12.6%	24	9.6%	83	11.6%	8	8.4%	4	13.8%	12	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	3	3.3%	5	5.3%	70	12.1%	32	8.4%	102	10.6%
jede Woche	136	29.1%	69	27.7%	205	28.6%	6	6.3%	3	10.3%	9	7.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	144	24.8%	75	19.7%	219	22.8%
jeden Tag oder fast jeden Tag	136	29.1%	117	47.0%	253	35.3%	12	12.6%	1	3.4%	13	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	149	25.7%	119	31.2%	268	27.9%
Total	467	100.0%	249	100.0%	716	100.0%	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	580	100.0%	381	100.0%	961	100.0%
fehlende Angaben	180		64		244		50		17		67		6		6		12		1		2		3		243		91		334	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	158	33.8%	55	21.8%	213	29.6%	69	73.4%	23	76.7%	92	74.2%	9	81.8%	8	80.0%	17	81.0%	2	66.7%	84	91.3%	86	90.5%	240	41.4%	170	44.2%	410	42.5%
weniger als 1-mal pro Monat	104	22.2%	57	22.6%	161	22.4%	11	11.7%	3	10.0%	14	11.3%	2	18.2%	2	20.0%	4	19.0%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	117	20.2%	67	17.4%	184	19.1%
jeden Monat	80	17.1%	42	16.7%	122	16.9%	7	7.4%	3	10.0%	10	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	88	15.2%	46	11.9%	134	13.9%
jede Woche	92	19.7%	69	27.4%	161	22.4%	5	5.3%	1	3.3%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	98	16.9%	73	19.0%	171	17.7%
jeden Tag oder fast jeden Tag	34	7.3%	29	11.5%	63	8.8%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	37	6.4%	29	7.5%	66	6.8%
Total	468	100.0%	252	100.0%	720	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	124	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	580	100.0%	385	100.0%	965	100.0%
fehlende Angaben	179		61		240		51		16		67		6		6		12		1		2		3		243		87		330	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	266	55.3%	113	44.7%	379	51.6%	52	54.2%	19	65.5%	71	56.8%	9	81.8%	9	90.0%	18	85.7%	2	66.7%	83	90.2%	85	89.5%	330	55.5%	225	58.4%	555	56.6%
ja, vor den letzten 12 Monaten	77	16.0%	44	17.4%	121	16.5%	28	29.2%	5	17.2%	33	26.4%	2	18.2%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	110	18.5%	49	12.7%	159	16.2%
ja, in den letzten 12 Monaten	138	28.7%	96	37.9%	234	31.9%	16	16.7%	5	17.2%	21	16.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.8%	1	33.3%	9	9.8%	10	10.5%	155	26.1%	111	28.8%	266	27.1%
Total	481	100.0%	253	100.0%	734	100.0%	96	100.0%	29	100.0%	125	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	595	100.0%	385	100.0%	980	100.0%
fehlende Angaben	166		60		226		49		17		66		6		6		12		1		2		3		228		87		315	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	35	7.0%	12	4.6%	47	6.2%	50	52.1%	19	61.3%	69	54.3%	7	63.6%	5	45.5%	12	54.5%	0	0.0%	83	90.2%	83	87.4%	94	15.3%	119	30.2%	213	21.2%
ja, vor den letzten 12 Monaten	58	11.6%	25	9.7%	83	11.0%	15	15.6%	4	12.9%	19	15.0%	2	18.2%	2	18.2%	4	18.2%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	75	12.2%	33	8.4%	108	10.7%
ja, in den letzten 12 Monaten	405	81.3%	222	85.7%	627	82.8%	31	32.3%	8	25.8%	39	30.7%	2	18.2%	4	36.4%	6	27.3%	3	100.0%	8	8.7%	11	11.6%	444	72.4%	242	61.4%	686	68.1%
Total	498	100.0%	259	100.0%	757	100.0%	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	613	100.0%	394	100.0%	1007	100.0%
fehlende Angaben	149		54		203		49		15		64		6		5		11		1		2		3		210		78		288	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2021)

			AUDIT-Score						
			Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer		26.92	6.71	23.00	27.00	32.00	413	234
	Frauen		27.87	6.45	23.00	28.50	33.00	226	87
	Total		27.25	6.63	23.00	28.00	32.00	639	321
HP illegale Droge	Männer		13.32	10.63	4.00	10.00	20.50	76	69
	Frauen		10.91	10.76	3.00	5.00	22.00	22	24
	Total		12.78	10.65	4.00	9.00	21.00	98	93
HP Hypnotika/Sedativa	Männer		7.33	10.14	2.00	2.00	8.00	9	8
	Frauen		6.78	8.21	.00	2.00	13.00	9	7
	Total		7.06	8.95	1.00	2.00	13.00	18	15
HP suchtähnliches Verhalten	Männer		26.67	11.02	16.00	26.00	38.00	3	1
	Frauen		3.00	6.91	.00	.00	1.00	91	3
	Total		3.76	8.14	.00	.00	2.00	94	4
ALLE EINTRITTE	Männer		24.51	9.21	20.00	26.00	31.00	504	319
	Frauen		19.74	13.16	4.00	24.00	30.00	349	123
	Total		22.56	11.24	16.00	26.00	31.00	853	442

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 - 7 Punkte	4	1.0%	0	0.0%	4	0.6%	27	35.5%	13	59.1%	40	40.8%	6	66.7%	6	66.7%	12	66.7%	0	0.0%	79	86.8%	79	84.0%	37	7.3%	98	28.1%	135	15.8%
8 - 15 Punkte	22	5.3%	10	4.4%	32	5.0%	23	30.3%	3	13.6%	26	26.5%	1	11.1%	1	11.1%	2	11.1%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	46	9.1%	18	5.2%	64	7.5%
16 - 19 Punkte	30	7.3%	18	8.0%	48	7.5%	6	7.9%	0	0.0%	6	6.1%	1	11.1%	1	11.1%	2	11.1%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.3%	38	7.5%	23	6.6%	61	7.2%
20 - 40 Punkte	357	86.4%	198	87.6%	555	86.9%	20	26.3%	6	27.3%	26	26.5%	1	11.1%	1	11.1%	2	11.1%	2	66.7%	5	5.5%	7	7.4%	383	76.0%	210	60.2%	593	69.5%
Total	413	100.0%	226	100.0%	639	100.0%	76	100.0%	22	100.0%	98	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	504	100.0%	349	100.0%	853	100.0%
fehlende Angaben	234		87		321		69		24		93		8		7		15		1		3		4		319		123		442	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	183	36.6%	79	30.5%	262	34.5%	46	41.1%	12	30.0%	58	38.2%	4	36.4%	7	63.6%	11	50.0%	0	0.0%	60	65.9%	60	63.8%	235	37.2%	158	39.3%	393	38.0%
ja	317	63.4%	180	69.5%	497	65.5%	66	58.9%	28	70.0%	94	61.8%	7	63.6%	4	36.4%	11	50.0%	3	100.0%	31	34.1%	34	36.2%	397	62.8%	244	60.7%	641	62.0%
Total	500	100.0%	259	100.0%	759	100.0%	112	100.0%	40	100.0%	152	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	632	100.0%	402	100.0%	1034	100.0%
fehlende Angaben	147		54		201		33		6		39		6		5		11		1		3		4		191		70		261	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2021)

			Dauer (in Wochen)						
			Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer		13	15	4	8	16	298	19
	Frauen		14	18	4	9	16	172	8
	Total		13	16	4	8	16	470	27
HP illegale Droge	Männer		14	15	3	8	16	63	3
	Frauen		9	11	3	5	11	24	4
	Total		12	14	3	8	15	87	7
HP Hypnotika/Sedativa	Männer		20	17	8	15	25	6	1
	Frauen		40	19	28	48	52	4	0
	Total		28	20	12	21	52	10	1
HP suchtähnliches Verhalten	Männer		20	7	12	23	25	3	0
	Frauen		29	22	8	32	52	29	2
	Total		29	21	8	24	52	32	2
ALLE EINTRITTE	Männer		13	15	4	8	16	374	23
	Frauen		16	19	4	9	20	230	14
	Total		14	17	4	9	20	604	37

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	332	64.3%	206	77.2%	538	68.7%	24	21.1%	10	25.6%	34	22.2%	2	16.7%	1	10.0%	3	13.6%	3	75.0%	8	8.6%	11	11.3%	363	55.6%	225	54.9%	588	55.3%
vorwiegend mit anderen	37	7.2%	9	3.4%	46	5.9%	42	36.8%	12	30.8%	54	35.3%	4	33.3%	2	20.0%	6	27.3%	0	0.0%	23	24.7%	23	23.7%	85	13.0%	47	11.5%	132	12.4%
beides	144	27.9%	52	19.5%	196	25.0%	31	27.2%	6	15.4%	37	24.2%	3	25.0%	2	20.0%	5	22.7%	1	25.0%	2	2.2%	3	3.1%	181	27.7%	62	15.1%	243	22.9%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%	17	14.9%	11	28.2%	28	18.3%	3	25.0%	5	50.0%	8	36.4%	0	0.0%	60	64.5%	60	61.9%	24	3.7%	76	18.5%	100	9.4%
Total	516	100.0%	267	100.0%	783	100.0%	114	100.0%	39	100.0%	153	100.0%	12	100.0%	10	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	653	100.0%	410	100.0%	1063	100.0%
fehlende Angaben	131		46		177		31		7		38		5		6		11		0		1		1		170		62		232	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2021)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	212.34	162.06	99.13	176.05	283.50	312	335
Frauen	162.11	152.82	66.61	127.67	214.11	167	146
TOTAL	194.83	160.54	83.27	154.64	261.69	479	481

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	64	12.8%	48	18.8%	112	14.8%	9	9.3%	4	12.5%	13	10.1%	4	33.3%	3	27.3%	7	30.4%	1	33.3%	65	69.9%	66	68.8%	78	12.6%	120	30.6%	198	19.6%
1 Tag pro Woche oder weniger	2	0.4%	2	0.8%	4	0.5%	4	4.1%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	6	1.0%	3	0.8%	9	0.9%
2-3 Tage pro Woche	8	1.6%	1	0.4%	9	1.2%	3	3.1%	1	3.1%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	11	1.8%	5	1.3%	16	1.6%
4-6 Tage pro Woche	4	0.8%	1	0.4%	5	0.7%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	6	1.0%	3	0.8%	9	0.9%
einmal täglich	4	0.8%	2	0.8%	6	0.8%	1	1.0%	2	6.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.8%	4	1.0%	9	0.9%
mehrmals täglich	419	83.6%	201	78.8%	620	82.0%	78	80.4%	25	78.1%	103	79.8%	8	66.7%	8	72.7%	16	69.6%	2	66.7%	22	23.7%	24	25.0%	512	82.8%	257	65.6%	769	76.1%
Total	501	100.0%	255	100.0%	756	100.0%	97	100.0%	32	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	618	100.0%	392	100.0%	1010	100.0%
fehlende Angaben	146		58		204		48		14		62		5		5		10		1		1		2		205		80		285	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	61	14.2%	48	24.0%	109	17.3%	25	29.1%	11	40.7%	36	31.9%	2	28.6%	1	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	14	50.0%	14	46.7%	88	16.6%	74	28.0%	162	20.4%
11-20 Zigaretten pro Tag	194	45.1%	81	40.5%	275	43.7%	26	30.2%	8	29.6%	34	30.1%	5	71.4%	4	50.0%	9	60.0%	1	50.0%	11	39.3%	12	40.0%	228	43.1%	104	39.4%	332	41.9%
21-30 Zigaretten pro Tag	119	27.7%	51	25.5%	170	27.0%	23	26.7%	4	14.8%	27	23.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	6.7%	1	50.0%	2	7.1%	3	10.0%	144	27.2%	59	22.3%	203	25.6%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	56	13.0%	20	10.0%	76	12.1%	12	14.0%	4	14.8%	16	14.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	3.6%	1	3.3%	69	13.0%	27	10.2%	96	12.1%
Total	430	100.0%	200	100.0%	630	100.0%	86	100.0%	27	100.0%	113	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	28	100.0%	30	100.0%	529	100.0%	264	100.0%	793	100.0%
fehlende Angaben	7		7		14		2		1		3		1		0		1		0		0		0		11		8		19	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	40	7.7%	18	6.8%	58	7.4%	30	24.6%	8	20.0%	38	23.5%	3	23.1%	1	9.1%	4	16.7%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	73	10.9%	29	7.0%	102	9.4%
nie	475	91.3%	247	93.2%	722	92.0%	90	73.8%	31	77.5%	121	74.7%	10	76.9%	10	90.9%	20	83.3%	4	100.0%	92	97.9%	96	98.0%	587	88.0%	383	92.7%	970	89.8%
möchte nicht antworten	5	1.0%	0	0.0%	5	0.6%	2	1.6%	1	2.5%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	1	0.2%	8	0.7%
Total	520	100.0%	265	100.0%	785	100.0%	122	100.0%	40	100.0%	162	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	667	100.0%	413	100.0%	1080	100.0%
fehlende Angaben	127		48		175		23		6		29		4		5		9		0		0		0		156		59		215	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2021)

			Alter (in Jahren)						
			Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer		23	6	17	22	27	35	5
	Frauen		19	4	16	19	22	14	4
	Total		22	6	17	21	25	49	9
HP illegale Droge	Männer		23	7	18	20	27	26	4
	Frauen		18	5	15	16	20	6	2
	Total		22	7	18	20	26	32	6
HP Hypnotika/Sedativa	Männer		20	1	19	21	21	3	0
	Frauen		17	.	17	17	17	1	0
	Total		20	2	18	20	21	4	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer		.	.	.	.	.	0	0
	Frauen		33	7	28	33	38	2	0
	Total		33	7	28	33	38	2	0
ALLE EINTRITTE	Männer		23	7	18	21	27	64	9
	Frauen		20	6	16	17	24	23	6
	Total		22	7	17	20	25	87	15

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	7	21.2%	4	25.0%	11	22.4%	8	28.6%	2	28.6%	10	28.6%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	17	26.6%	8	30.8%	25	27.8%
nie	26	78.8%	10	62.5%	36	73.5%	19	67.9%	5	71.4%	24	68.6%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	71.9%	16	61.5%	62	68.9%
möchte nicht antworten	0	0.0%	2	12.5%	2	4.1%	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	2	7.7%	3	3.3%
Total	33	100.0%	16	100.0%	49	100.0%	28	100.0%	7	100.0%	35	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	64	100.0%	26	100.0%	90	100.0%
fehlende Angaben	7		2		9		2		1		3		0		0		0		0		0		0		9		3		12	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	10	26.3%	5	31.3%	15	27.8%	21	70.0%	3	37.5%	24	63.2%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	45.7%	9	33.3%	41	42.3%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	28	73.7%	11	68.8%	39	72.2%	9	30.0%	5	62.5%	14	36.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	38	54.3%	18	66.7%	56	57.7%
Total	38	100.0%	16	100.0%	54	100.0%	30	100.0%	8	100.0%	38	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	70	100.0%	27	100.0%	97	100.0%
fehlende Angaben	2		2		4		0		0		0		1		0		1		0		0		0		3		2		5	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	1	14.3%	1	25.0%	2	18.2%	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	29.4%	1	12.5%	6	24.0%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	6	85.7%	3	75.0%	9	81.8%	4	50.0%	2	100.0%	6	60.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	12	70.6%	7	87.5%	19	76.0%
Total	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	4	50.0%	3	60.0%	7	53.8%	12	60.0%	2	66.7%	14	60.9%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	55.2%	6	66.7%	22	57.9%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	4	50.0%	2	40.0%	6	46.2%	8	40.0%	1	33.3%	9	39.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	44.8%	3	33.3%	16	42.1%
Total	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	23	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	100.0%	9	100.0%	38	100.0%
fehlende Angaben	2		0		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%
Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	337	68.6%	178	70.9%	515	69.4%	91	74.6%	28	73.7%	119	74.4%	10	76.9%	6	54.5%	16	66.7%	4	100.0%	20	21.7%	24	25.0%	449	70.4%	234	59.2%	683	66.1%
nie	150	30.5%	72	28.7%	222	29.9%	31	25.4%	10	26.3%	41	25.6%	3	23.1%	5	45.5%	8	33.3%	0	0.0%	71	77.2%	71	74.0%	185	29.0%	159	40.3%	344	33.3%
möchte nicht antworten	4	0.8%	1	0.4%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	4	0.6%	2	0.5%	6	0.6%
Total	491	100.0%	251	100.0%	742	100.0%	122	100.0%	38	100.0%	160	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	638	100.0%	395	100.0%	1033	100.0%
fehlende Angaben	156		62		218		23		8		31		4		5		9		0		2		2		185		77		262	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	113	34.7%	43	24.9%	156	31.3%	45	50.0%	10	40.0%	55	47.8%	7	77.8%	3	50.0%	10	66.7%	3	75.0%	4	20.0%	7	29.2%	172	39.5%	61	27.0%	233	35.2%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	213	65.3%	129	74.6%	342	68.5%	45	50.0%	15	60.0%	60	52.2%	2	22.2%	3	50.0%	5	33.3%	1	25.0%	16	80.0%	17	70.8%	263	60.5%	164	72.6%	427	64.6%
möchte nicht antworten	0	0.0%	1	0.6%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%
Total	326	100.0%	173	100.0%	499	100.0%	90	100.0%	25	100.0%	115	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	435	100.0%	226	100.0%	661	100.0%
fehlende Angaben	11		5		16		1		3		4		1		0		1		0		0		0		14		8		22	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek050 - Hepatitis B-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	107	51.7%	50	42.0%	157	48.2%	9	64.3%	2	25.0%	11	50.0%	5	83.3%	2	33.3%	7	58.3%	2	100.0%	11	13.6%	13	15.7%	124	53.9%	65	30.2%	189	42.5%
nie	100	48.3%	67	56.3%	167	51.2%	5	35.7%	6	75.0%	11	50.0%	1	16.7%	4	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	69	85.2%	69	83.1%	106	46.1%	147	68.4%	253	56.9%
möchte nicht antworten	0	0.0%	2	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	0	0.0%	3	1.4%	3	0.7%
Total	207	100.0%	119	100.0%	326	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	81	100.0%	83	100.0%	230	100.0%	215	100.0%	445	100.0%
fehlende Angaben	440		194		634		131		38		169		11		10		21		2		13		15		593		257		850	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek051 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis B-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	49	47.1%	19	40.4%	68	45.0%	8	100.0%	1	50.0%	9	90.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	2	18.2%	2	15.4%	62	52.1%	22	35.5%	84	46.4%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	54	51.9%	27	57.4%	81	53.6%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	33.3%	2	100.0%	9	81.8%	11	84.6%	56	47.1%	39	62.9%	95	52.5%
möchte nicht antworten	1	1.0%	1	2.1%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	1.6%	2	1.1%
Total	104	100.0%	47	100.0%	151	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	119	100.0%	62	100.0%	181	100.0%
fehlende Angaben	3		3		6		1		0		1		1		0		1		0		0		0		5		3		8	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	208	48.6%	107	48.9%	315	48.7%	67	61.5%	18	51.4%	85	59.0%	8	66.7%	3	27.3%	11	47.8%	2	50.0%	14	15.2%	16	16.7%	291	52.0%	143	39.7%	434	47.2%
nie	215	50.2%	111	50.7%	326	50.4%	42	38.5%	17	48.6%	59	41.0%	4	33.3%	8	72.7%	12	52.2%	2	50.0%	77	83.7%	79	82.3%	264	47.1%	215	59.7%	479	52.1%
möchte nicht antworten	5	1.2%	1	0.5%	6	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	5	0.9%	2	0.6%	7	0.8%
Total	428	100.0%	219	100.0%	647	100.0%	109	100.0%	35	100.0%	144	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	560	100.0%	360	100.0%	920	100.0%
fehlende Angaben	219		94		313		36		11		47		5		5		10		0		2		2		263		112		375	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	92	46.0%	41	39.4%	133	43.8%	38	58.5%	8	53.3%	46	57.5%	7	100.0%	0	0.0%	7	70.0%	1	50.0%	3	23.1%	4	26.7%	142	50.7%	52	38.2%	194	46.6%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	107	53.5%	62	59.6%	169	55.6%	27	41.5%	7	46.7%	34	42.5%	0	0.0%	3	100.0%	3	30.0%	1	50.0%	10	76.9%	11	73.3%	137	48.9%	83	61.0%	220	52.9%
möchte nicht antworten	1	0.5%	1	1.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.7%	2	0.5%
Total	200	100.0%	104	100.0%	304	100.0%	65	100.0%	15	100.0%	80	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	280	100.0%	136	100.0%	416	100.0%
fehlende Angaben	8		3		11		2		3		5		1		0		1		0		1		1		11		7		18	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

\$yep010 - Psychische Probleme im Leben (über eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	264	52.5%	192	73.3%	456	59.6%	82	68.9%	34	89.5%	116	73.9%	10	83.3%	9	81.8%	19	82.6%	3	75.0%	83	89.2%	86	88.7%	362	56.3%	319	78.8%	681	65.0%
schwere Angst- und Spannungszustände	240	47.7%	173	66.0%	413	54.0%	60	50.4%	28	73.7%	88	56.1%	9	75.0%	10	90.9%	19	82.6%	2	50.0%	82	88.2%	84	86.6%	315	49.0%	294	72.6%	609	58.1%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	133	26.4%	92	35.1%	225	29.4%	47	39.5%	21	55.3%	68	43.3%	3	25.0%	4	36.4%	7	30.4%	0	0.0%	50	53.8%	50	51.5%	186	28.9%	167	41.2%	353	33.7%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	140	27.8%	64	24.4%	204	26.7%	62	52.1%	22	57.9%	84	53.5%	5	41.7%	2	18.2%	7	30.4%	0	0.0%	30	32.3%	30	30.9%	209	32.5%	119	29.4%	328	31.3%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	53	10.5%	35	13.4%	88	11.5%	25	21.0%	15	39.5%	40	25.5%	1	8.3%	3	27.3%	4	17.4%	1	25.0%	51	54.8%	52	53.6%	80	12.4%	105	25.9%	185	17.7%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	121	24.1%	91	34.7%	212	27.7%	30	25.2%	18	47.4%	48	30.6%	2	16.7%	8	72.7%	10	43.5%	0	0.0%	45	48.4%	45	46.4%	156	24.3%	163	40.2%	319	30.4%
Halluzinationen	33	6.6%	14	5.3%	47	6.1%	14	11.8%	2	5.3%	16	10.2%	1	8.3%	3	27.3%	4	17.4%	0	0.0%	9	9.7%	9	9.3%	50	7.8%	28	6.9%	78	7.4%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	40	8.0%	19	7.3%	59	7.7%	28	23.5%	6	15.8%	34	21.7%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	13	14.0%	13	13.4%	71	11.0%	39	9.6%	110	10.5%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	265	52.7%	188	71.8%	453	59.2%	62	52.1%	28	73.7%	90	57.3%	9	75.0%	10	90.9%	19	82.6%	2	50.0%	63	67.7%	65	67.0%	341	53.0%	290	71.6%	631	60.2%
ernsthafte Suizidgedanken	125	24.9%	74	28.2%	199	26.0%	51	42.9%	24	63.2%	75	47.8%	4	33.3%	5	45.5%	9	39.1%	1	25.0%	47	50.5%	48	49.5%	184	28.6%	151	37.3%	335	32.0%
Suizidversuche	65	12.9%	61	23.3%	126	16.5%	34	28.6%	17	44.7%	51	32.5%	2	16.7%	4	36.4%	6	26.1%	0	0.0%	23	24.7%	23	23.7%	102	15.9%	105	25.9%	207	19.8%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	70	13.9%	49	18.7%	119	15.6%	31	26.1%	20	52.6%	51	32.5%	3	25.0%	3	27.3%	6	26.1%	1	25.0%	27	29.0%	28	28.9%	108	16.8%	99	24.4%	207	19.8%
keine	62	12.3%	18	6.9%	80	10.5%	12	10.1%	0	0.0%	12	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	1.1%	2	2.1%	76	11.8%	19	4.7%	95	9.1%
Anzahl Antwortende	503		262		765		119		38		157		12		11		23		4		93		97		643		405		1048	
fehlende Angaben	144		51		195		26		8		34		5		5		10		0		1		1		180		67		247	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (über eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	241	48.3%	179	68.3%	420	55.2%	77	65.3%	30	78.9%	107	68.6%	8	72.7%	9	81.8%	17	77.3%	3	75.0%	81	86.2%	84	85.7%	331	52.0%	300	73.9%	631	60.6%
schwere Angst- und Spannungszustände	211	42.3%	154	58.8%	365	48.0%	51	43.2%	25	65.8%	76	48.7%	8	72.7%	9	81.8%	17	77.3%	3	75.0%	79	84.0%	82	83.7%	276	43.4%	268	66.0%	544	52.2%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	134	26.9%	95	36.3%	229	30.1%	42	35.6%	19	50.0%	61	39.1%	3	27.3%	4	36.4%	7	31.8%	0	0.0%	53	56.4%	53	54.1%	182	28.6%	171	42.1%	353	33.9%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	124	24.8%	56	21.4%	180	23.7%	61	51.7%	20	52.6%	81	51.9%	4	36.4%	1	9.1%	5	22.7%	0	0.0%	30	31.9%	30	30.6%	190	29.9%	108	26.6%	298	28.6%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	42	8.4%	33	12.6%	75	9.9%	22	18.6%	11	28.9%	33	21.2%	2	18.2%	2	18.2%	4	18.2%	1	25.0%	51	54.3%	52	53.1%	67	10.5%	98	24.1%	165	15.8%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	83	16.6%	79	30.2%	162	21.3%	23	19.5%	15	39.5%	38	24.4%	1	9.1%	7	63.6%	8	36.4%	0	0.0%	40	42.6%	40	40.8%	110	17.3%	142	35.0%	252	24.2%
Halluzinationen	19	3.8%	8	3.1%	27	3.5%	10	8.5%	1	2.6%	11	7.1%	0	0.0%	3	27.3%	3	13.6%	0	0.0%	8	8.5%	8	8.2%	30	4.7%	20	4.9%	50	4.8%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	26	5.2%	13	5.0%	39	5.1%	17	14.4%	5	13.2%	22	14.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	11	11.7%	11	11.2%	45	7.1%	29	7.1%	74	7.1%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	249	49.9%	173	66.0%	422	55.5%	53	44.9%	27	71.1%	80	51.3%	10	90.9%	9	81.8%	19	86.4%	1	25.0%	57	60.6%	58	59.2%	316	49.7%	267	65.8%	583	56.0%
ernsthafte Suizidgedanken	86	17.2%	59	22.5%	145	19.1%	39	33.1%	15	39.5%	54	34.6%	0	0.0%	4	36.4%	4	18.2%	0	0.0%	39	41.5%	39	39.8%	127	20.0%	118	29.1%	245	23.5%
Suizidversuche	30	6.0%	32	12.2%	62	8.1%	14	11.9%	6	15.8%	20	12.8%	0	0.0%	3	27.3%	3	13.6%	0	0.0%	12	12.8%	12	12.2%	44	6.9%	53	13.1%	97	9.3%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	59	11.8%	40	15.3%	99	13.0%	30	25.4%	20	52.6%	50	32.1%	1	9.1%	2	18.2%	3	13.6%	1	25.0%	28	29.8%	29	29.6%	92	14.5%	90	22.2%	182	17.5%
keine	79	15.8%	20	7.6%	99	13.0%	14	11.9%	1	2.6%	15	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	2.1%	3	3.1%	95	14.9%	23	5.7%	118	11.3%
Anzahl Antwortende	499		262		761		118		38		156		11		11		22		4		94		98		636		406		1042	
fehlende Angaben	148		51		199		27		8		35		6		5		11		0		0		0		187		66		253	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 12 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2021)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	647	68.3%	151	74.0%	20	60.6%	8	88.9%	3	3.1%	829	64.2%
Frauen	300	31.7%	53	26.0%	13	39.4%	1	11.1%	95	96.9%	462	35.8%
Total	947	100.0%	204	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	98	100.0%	1291	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	45.47	11.65	36.25	45.59	55.11	647	0
	Frauen	47.05	11.50	38.71	46.77	54.70	300	0
	Total	45.97	11.62	37.00	45.95	54.89	947	0
HP illegale Droge	Männer	32.94	9.31	24.82	31.99	38.39	151	0
	Frauen	34.06	11.17	23.90	35.13	41.49	53	0
	Total	33.23	9.81	24.77	32.90	38.98	204	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	42.52	12.95	32.26	47.00	53.28	20	0
	Frauen	42.41	19.61	23.95	44.22	59.65	13	0
	Total	42.48	15.61	28.89	44.84	54.64	33	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	40.12	10.87	32.03	35.85	52.47	3	0
	Frauen	29.60	13.11	19.70	24.67	39.16	95	0
	Total	29.92	13.13	19.79	24.72	39.16	98	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	43.13	12.31	33.55	42.38	53.21	829	0
	Frauen	41.80	14.17	29.74	42.03	52.21	462	0
	Total	42.65	13.02	32.62	42.13	52.90	1291	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	5	0.8%	0	0.0%	5	0.5%	9	6.0%	7	13.2%	16	7.8%	1	5.0%	3	23.1%	4	12.1%	0	0.0%	26	27.4%	26	26.5%	15	1.8%	36	7.8%	51	4.0%
20-24	11	1.7%	5	1.7%	16	1.7%	32	21.2%	8	15.1%	40	19.6%	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	0	0.0%	25	26.3%	25	25.5%	45	5.4%	39	8.4%	84	6.5%
25-29	49	7.6%	20	6.7%	69	7.3%	23	15.2%	6	11.3%	29	14.2%	1	5.0%	1	7.7%	2	6.1%	0	0.0%	14	14.7%	14	14.3%	75	9.0%	42	9.1%	117	9.1%
30-34	75	11.6%	18	6.0%	93	9.8%	23	15.2%	5	9.4%	28	13.7%	2	10.0%	0	0.0%	2	6.1%	1	33.3%	2	2.1%	3	3.1%	102	12.3%	25	5.4%	127	9.8%
35-39	89	13.8%	44	14.7%	133	14.0%	32	21.2%	12	22.6%	44	21.6%	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%	124	15.0%	63	13.6%	187	14.5%
40-44	81	12.5%	44	14.7%	125	13.2%	19	12.6%	5	9.4%	24	11.8%	1	5.0%	2	15.4%	3	9.1%	0	0.0%	12	12.6%	12	12.2%	101	12.2%	63	13.6%	164	12.7%
45-49	87	13.4%	55	18.3%	142	15.0%	6	4.0%	5	9.4%	11	5.4%	3	15.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	96	11.6%	63	13.6%	159	12.3%
50-54	88	13.6%	40	13.3%	128	13.5%	4	2.6%	3	5.7%	7	3.4%	4	20.0%	1	7.7%	5	15.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.0%	98	11.8%	44	9.5%	142	11.0%
55-59	86	13.3%	27	9.0%	113	11.9%	2	1.3%	1	1.9%	3	1.5%	4	20.0%	1	7.7%	5	15.2%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	95	11.5%	32	6.9%	127	9.8%
60-64	60	9.3%	26	8.7%	86	9.1%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	60	7.2%	30	6.5%	90	7.0%
65-69	11	1.7%	17	5.7%	28	3.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.4%	18	3.9%	30	2.3%
70-74	3	0.5%	3	1.0%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	4	0.5%	6	1.3%	10	0.8%
75 und mehr	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	647	100.0%	300	100.0%	947	100.0%	151	100.0%	53	100.0%	204	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	829	100.0%	462	100.0%	1291	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	288	51.3%	110	41.0%	398	48.0%	112	80.0%	39	73.6%	151	78.2%	12	63.2%	5	41.7%	17	54.8%	3	100.0%	80	84.2%	83	84.7%	419	57.3%	234	54.7%	653	56.3%
verheiratet	95	16.9%	53	19.8%	148	17.9%	8	5.7%	4	7.5%	12	6.2%	3	15.8%	1	8.3%	4	12.9%	0	0.0%	11	11.6%	11	11.2%	106	14.5%	69	16.1%	175	15.1%
getrennt (gerichtlich)	30	5.3%	19	7.1%	49	5.9%	6	4.3%	1	1.9%	7	3.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	5.1%	20	4.7%	57	4.9%
geschieden	138	24.6%	79	29.5%	217	26.2%	12	8.6%	9	17.0%	21	10.9%	3	15.8%	6	50.0%	9	29.0%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.1%	157	21.5%	98	22.9%	255	22.0%
verwitwet	6	1.1%	7	2.6%	13	1.6%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.1%	7	1.6%	15	1.3%
registrierte Partnerschaft	4	0.7%	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%
Total	561	100.0%	268	100.0%	829	100.0%	140	100.0%	53	100.0%	193	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	31	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	731	100.0%	428	100.0%	1159	100.0%
fehlende Angaben	86		32		118		11		0		11		1		1		2		0		0		0		98		34		132	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	57	10.6%	25	9.5%	82	10.3%	13	9.5%	4	7.7%	17	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%	7	7.1%	70	9.9%	36	8.5%	106	9.4%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	107	20.0%	46	17.6%	153	19.2%	21	15.3%	6	11.5%	27	14.3%	7	35.0%	1	7.7%	8	24.2%	0	0.0%	9	9.5%	9	9.2%	136	19.3%	62	14.7%	198	17.6%
Mittelzentren	66	12.3%	40	15.3%	106	13.3%	24	17.5%	8	15.4%	32	16.9%	4	20.0%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	19	20.0%	19	19.4%	94	13.4%	67	15.9%	161	14.3%
Kleinzentren	152	28.4%	57	21.8%	209	26.2%	47	34.3%	18	34.6%	65	34.4%	3	15.0%	7	53.8%	10	30.3%	2	66.7%	25	26.3%	27	27.6%	207	29.4%	107	25.4%	314	27.9%
rural	154	28.7%	94	35.9%	248	31.1%	32	23.4%	16	30.8%	48	25.4%	6	30.0%	5	38.5%	11	33.3%	1	33.3%	35	36.8%	36	36.7%	197	28.0%	150	35.5%	347	30.8%
Total	536	100.0%	262	100.0%	798	100.0%	137	100.0%	52	100.0%	189	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	704	100.0%	422	100.0%	1126	100.0%
fehlende Angaben	111		38		149		14		1		15		0		0		0		0		0		0		125		40		165	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	248	48.8%	115	46.2%	363	48.0%	38	39.6%	11	26.8%	49	35.8%	5	38.5%	2	25.0%	7	33.3%	1	50.0%	20	21.5%	21	22.1%	295	47.2%	148	37.9%	443	43.6%
mit der Herkunftsfamilie	41	8.1%	10	4.0%	51	6.7%	23	24.0%	9	22.0%	32	23.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	35	37.6%	35	36.8%	67	10.7%	54	13.8%	121	11.9%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	134	26.4%	89	35.7%	223	29.5%	12	12.5%	7	17.1%	19	13.9%	5	38.5%	3	37.5%	8	38.1%	0	0.0%	18	19.4%	18	18.9%	152	24.3%	117	29.9%	269	26.5%
mit Freunden oder anderen Personen	25	4.9%	6	2.4%	31	4.1%	7	7.3%	6	14.6%	13	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	1	50.0%	7	7.5%	8	8.4%	33	5.3%	20	5.1%	53	5.2%
in Haft	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	1.0%	1	2.4%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	38	7.5%	14	5.6%	52	6.9%	10	10.4%	4	9.8%	14	10.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	49	7.8%	24	6.1%	73	7.2%
in Spital/Klinik	8	1.6%	11	4.4%	19	2.5%	0	0.0%	2	4.9%	2	1.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	8	1.3%	20	5.1%	28	2.8%
anderes	13	2.6%	4	1.6%	17	2.2%	5	5.2%	1	2.4%	6	4.4%	1	7.7%	1	12.5%	2	9.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	19	3.0%	7	1.8%	26	2.6%
Total	508	100.0%	249	100.0%	757	100.0%	96	100.0%	41	100.0%	137	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	625	100.0%	391	100.0%	1016	100.0%
fehlende Angaben	139		51		190		55		12		67		7		5		12		1		2		3		204		71		275	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	432	84.9%	222	89.9%	654	86.5%	77	80.2%	30	71.4%	107	77.5%	10	76.9%	6	75.0%	16	76.2%	2	100.0%	83	89.2%	85	89.5%	526	84.0%	341	87.4%	867	85.3%
instabile Wohnsituation/obdachlos	34	6.7%	10	4.0%	44	5.8%	5	5.2%	4	9.5%	9	6.5%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	6.7%	15	3.8%	57	5.6%
in Haft	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	1.0%	1	2.4%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	42	8.3%	15	6.1%	57	7.5%	13	13.5%	7	16.7%	20	14.5%	1	7.7%	1	12.5%	2	9.5%	0	0.0%	10	10.8%	10	10.5%	56	8.9%	33	8.5%	89	8.8%
Total	509	100.0%	247	100.0%	756	100.0%	96	100.0%	42	100.0%	138	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	626	100.0%	390	100.0%	1016	100.0%
fehlende Angaben	138		53		191		55		11		66		7		5		12		1		2		3		203		72		275	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	267	55.2%	109	45.6%	376	52.0%	54	56.8%	23	59.0%	77	57.5%	6	50.0%	3	42.9%	9	47.4%	0	0.0%	66	72.5%	66	71.0%	331	55.4%	201	53.5%	532	54.6%
zeitweilige Beziehung(en)	15	3.1%	10	4.2%	25	3.5%	8	8.4%	1	2.6%	9	6.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	3.8%	12	3.2%	35	3.6%
feste Beziehung, getrennt lebend	77	15.9%	46	19.2%	123	17.0%	17	17.9%	8	20.5%	25	18.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	2	100.0%	5	5.5%	7	7.5%	98	16.4%	59	15.7%	157	16.1%
feste Beziehung, zusammen lebend	125	25.8%	74	31.0%	199	27.5%	16	16.8%	7	17.9%	23	17.2%	5	41.7%	3	42.9%	8	42.1%	0	0.0%	20	22.0%	20	21.5%	146	24.4%	104	27.7%	250	25.7%
Total	484	100.0%	239	100.0%	723	100.0%	95	100.0%	39	100.0%	134	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	91	100.0%	93	100.0%	598	100.0%	376	100.0%	974	100.0%
fehlende Angaben	163		61		224		56		14		70		8		6		14		1		4		5		231		86		317	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
sehr zufrieden	99	22.7%	50	23.3%	149	22.9%	22	25.3%	12	36.4%	34	28.3%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	1	50.0%	30	33.3%	31	33.7%	124	22.8%	95	27.5%	219	24.6%
zufrieden	175	40.0%	97	45.1%	272	41.7%	33	37.9%	9	27.3%	42	35.0%	6	50.0%	4	50.0%	10	50.0%	1	50.0%	37	41.1%	38	41.3%	216	39.8%	147	42.5%	363	40.8%
eher zufrieden	49	11.2%	27	12.6%	76	11.7%	13	14.9%	10	30.3%	23	19.2%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	16	17.8%	16	17.4%	65	12.0%	54	15.6%	119	13.4%
eher unzufrieden	64	14.6%	20	9.3%	84	12.9%	11	12.6%	2	6.1%	13	10.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.4%	76	14.0%	27	7.8%	103	11.6%
unzufrieden	34	7.8%	15	7.0%	49	7.5%	4	4.6%	0	0.0%	4	3.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	41	7.6%	16	4.6%	57	6.4%
sehr unzufrieden	16	3.7%	6	2.8%	22	3.4%	4	4.6%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	21	3.9%	7	2.0%	28	3.1%
Total	437	100.0%	215	100.0%	652	100.0%	87	100.0%	33	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	90	100.0%	92	100.0%	543	100.0%	346	100.0%	889	100.0%
fehlende Angaben	210		85		295		64		20		84		8		5		13		1		5		6		286		116		402	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	25	5.2%	3	1.2%	28	3.9%	3	3.2%	3	7.5%	6	4.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.1%	29	4.9%	7	1.8%	36	3.7%
ja	457	94.8%	239	98.8%	696	96.1%	91	96.8%	37	92.5%	128	95.5%	12	100.0%	6	85.7%	18	94.7%	1	50.0%	93	100.0%	94	98.9%	566	95.1%	375	98.2%	941	96.3%
Total	482	100.0%	242	100.0%	724	100.0%	94	100.0%	40	100.0%	134	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	595	100.0%	382	100.0%	977	100.0%
fehlende Angaben	165		58		223		57		13		70		8		6		14		1		2		3		234		80		314	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	107	21.4%	41	16.7%	148	19.9%	19	19.6%	4	9.5%	23	16.5%	4	28.6%	1	12.5%	5	22.7%	0	0.0%	14	15.2%	14	14.9%	131	21.2%	60	15.5%	191	19.0%
Ersparnisse	19	3.8%	5	2.0%	24	3.2%	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	22	3.6%	8	2.1%	30	3.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	96	19.2%	75	30.6%	171	23.0%	17	17.5%	10	23.8%	27	19.4%	3	21.4%	4	50.0%	7	31.8%	0	0.0%	26	28.3%	26	27.7%	120	19.4%	115	29.7%	235	23.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	143	28.6%	57	23.3%	200	26.8%	26	26.8%	13	31.0%	39	28.1%	3	21.4%	2	25.0%	5	22.7%	1	50.0%	9	9.8%	10	10.6%	173	27.9%	81	20.9%	254	25.2%
Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn	31	6.2%	10	4.1%	41	5.5%	5	5.2%	1	2.4%	6	4.3%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	6.1%	11	2.8%	49	4.9%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	8	1.6%	18	7.3%	26	3.5%	2	2.1%	1	2.4%	3	2.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.5%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	10	1.6%	25	6.5%	35	3.5%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	7	1.4%	2	0.8%	9	1.2%	7	7.2%	5	11.9%	12	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	31.5%	29	30.9%	14	2.3%	36	9.3%	50	5.0%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	83	16.6%	32	13.1%	115	15.4%	18	18.6%	6	14.3%	24	17.3%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	1	50.0%	6	6.5%	7	7.4%	105	17.0%	44	11.4%	149	14.8%
anderes	6	1.2%	5	2.0%	11	1.5%	0	0.0%	2	4.8%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.0%	7	1.8%	13	1.3%
Total	500	100.0%	245	100.0%	745	100.0%	97	100.0%	42	100.0%	139	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	94	100.0%	619	100.0%	387	100.0%	1006	100.0%
fehlende Angaben	147		55		202		54		11		65		6		5		11		1		3		4		210		75		285	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	129	26.2%	34	13.8%	163	22.1%	23	24.5%	7	17.5%	30	22.4%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	1	50.0%	7	7.5%	8	8.4%	158	26.0%	48	12.4%	206	20.7%
Teilzeitarbeit	23	4.7%	37	15.0%	60	8.1%	4	4.3%	1	2.5%	5	3.7%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	0	0.0%	9	9.7%	9	9.5%	29	4.8%	50	13.0%	79	8.0%
Gelegenheitsjobs	4	0.8%	1	0.4%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.7%	1	0.3%	5	0.5%
in Ausbildung	9	1.8%	0	0.0%	9	1.2%	5	5.3%	0	0.0%	5	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	29.0%	27	28.4%	14	2.3%	27	7.0%	41	4.1%
arbeitslos und aktive Stellensuche	96	19.5%	36	14.6%	132	17.9%	23	24.5%	8	20.0%	31	23.1%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	121	19.9%	48	12.4%	169	17.0%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	69	14.0%	25	10.2%	94	12.7%	8	8.5%	7	17.5%	15	11.2%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	79	13.0%	36	9.3%	115	11.6%
Rentner/Rentnerin	26	5.3%	32	13.0%	58	7.8%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.2%	31	5.1%	36	9.3%	67	6.7%
Arbeitsunfähigkeit	120	24.3%	61	24.8%	181	24.5%	20	21.3%	12	30.0%	32	23.9%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	1	50.0%	37	39.8%	38	40.0%	145	23.9%	113	29.3%	258	26.0%
Hausfrau/-mann	1	0.2%	8	3.3%	9	1.2%	0	0.0%	2	5.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	1	0.2%	11	2.8%	12	1.2%
anderes	16	3.2%	12	4.9%	28	3.8%	9	9.6%	3	7.5%	12	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	25	4.1%	16	4.1%	41	4.1%
Total	493	100.0%	246	100.0%	739	100.0%	94	100.0%	40	100.0%	134	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	607	100.0%	386	100.0%	993	100.0%
fehlende Angaben	154		54		208		57		13		70		7		6		13		1		2		3		222		76		298	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2021)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	15.19	20.98	6.00	11.86	15.86	647	0
	Frauen	12.97	16.33	6.50	10.93	14.00	300	0
	Total	14.49	19.64	6.14	11.43	15.29	947	0
HP illegale Droge	Männer	16.06	22.87	5.43	12.00	20.86	151	0
	Frauen	16.58	19.27	4.57	12.00	20.00	53	0
	Total	16.19	21.95	5.07	12.00	20.43	204	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	11.46	10.92	4.64	6.79	19.14	20	0
	Frauen	7.44	7.61	.86	7.29	12.00	13	0
	Total	9.88	9.82	3.00	7.00	13.00	33	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	21.71	3.96	17.14	24.00	24.00	3	0
	Frauen	14.49	9.10	6.29	15.43	21.00	95	0
	Total	14.71	9.06	6.86	16.00	21.86	98	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	15.23	21.03	6.00	11.86	16.29	829	0
	Frauen	13.61	15.43	6.14	11.86	16.86	462	0
	Total	14.65	19.22	6.00	11.86	16.71	1291	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 Woche oder weniger	19	2.9%	14	4.7%	33	3.5%	8	5.3%	1	1.9%	9	4.4%	2	10.0%	4	30.8%	6	18.2%	0	0.0%	7	7.4%	7	7.1%	29	3.5%	26	5.6%	55	4.3%
>1 Woche bis 1 Monat	82	12.7%	25	8.3%	107	11.3%	23	15.2%	12	22.6%	35	17.2%	2	10.0%	2	15.4%	4	12.1%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.1%	109	13.1%	45	9.7%	154	11.9%
>1 bis 2 Monate	127	19.6%	70	23.3%	197	20.8%	25	16.6%	5	9.4%	30	14.7%	8	40.0%	2	15.4%	10	30.3%	0	0.0%	16	16.8%	16	16.3%	162	19.5%	93	20.1%	255	19.8%
>2 bis 3 Monate	178	27.5%	93	31.0%	271	28.6%	39	25.8%	11	20.8%	50	24.5%	2	10.0%	2	15.4%	4	12.1%	0	0.0%	14	14.7%	14	14.3%	220	26.5%	120	26.0%	340	26.3%
>3 bis 6 Monate	166	25.7%	77	25.7%	243	25.7%	45	29.8%	17	32.1%	62	30.4%	2	10.0%	2	15.4%	4	12.1%	3	100.0%	42	44.2%	45	45.9%	219	26.4%	138	29.9%	357	27.7%
>6 Monate bis 1 Jahr	50	7.7%	17	5.7%	67	7.1%	4	2.6%	4	7.5%	8	3.9%	4	20.0%	1	7.7%	5	15.2%	0	0.0%	10	10.5%	10	10.2%	58	7.0%	33	7.1%	91	7.0%
>1 bis 2 Jahre	19	2.9%	2	0.7%	21	2.2%	3	2.0%	2	3.8%	5	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.7%	4	0.9%	26	2.0%
>2 bis 3 Jahre	4	0.6%	1	0.3%	5	0.5%	3	2.0%	1	1.9%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	2	0.4%	9	0.7%
>3 bis 5 Jahre	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
>5 bis 10 Jahre	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	647	100.0%	300	100.0%	947	100.0%	151	100.0%	53	100.0%	204	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	829	100.0%	462	100.0%	1291	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
planmässig, ohne Übertritt	215	34.1%	108	36.6%	323	34.9%	43	28.5%	14	26.4%	57	27.9%	5	25.0%	5	38.5%	10	30.3%	0	0.0%	40	42.1%	40	40.8%	268	33.0%	167	36.6%	435	34.3%
planmässig, mit Übertritt	249	39.5%	108	36.6%	357	38.6%	49	32.5%	17	32.1%	66	32.4%	7	35.0%	2	15.4%	9	27.3%	3	100.0%	17	17.9%	20	20.4%	309	38.0%	144	31.6%	453	35.7%
Wohnortswechsel	4	0.6%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%
Hospitalisierung	7	1.1%	13	4.4%	20	2.2%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	2	15.4%	2	6.1%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.1%	8	1.0%	22	4.8%	30	2.4%
Inhaftierung	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
expliziter Abbruch	137	21.7%	60	20.3%	197	21.3%	55	36.4%	17	32.1%	72	35.3%	7	35.0%	4	30.8%	11	33.3%	0	0.0%	30	31.6%	30	30.6%	201	24.7%	111	24.3%	312	24.6%
Tod	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
anderer Grund	17	2.7%	6	2.0%	23	2.5%	2	1.3%	3	5.7%	5	2.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	20	2.5%	11	2.4%	31	2.4%
Total	631	100.0%	295	100.0%	926	100.0%	151	100.0%	53	100.0%	204	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	813	100.0%	456	100.0%	1269	100.0%
fehlende Angaben	16		5		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16		6		22	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stationäre Therapie	13	5.3%	6	5.6%	19	5.4%	1	2.0%	1	5.9%	2	3.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	5.9%	1	5.0%	15	4.9%	8	5.6%	23	5.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	92	37.7%	39	36.1%	131	37.2%	17	34.7%	6	35.3%	23	34.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	5	29.4%	6	30.0%	111	36.5%	50	34.7%	161	35.9%
ambulante Behandlung/Therapie	122	50.0%	55	50.9%	177	50.3%	20	40.8%	5	29.4%	25	37.9%	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	1	33.3%	11	64.7%	12	60.0%	148	48.7%	73	50.7%	221	49.3%
Aussenwohngruppe	12	4.9%	4	3.7%	16	4.5%	9	18.4%	2	11.8%	11	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	5.0%	22	7.2%	6	4.2%	28	6.3%
andere Stelle/Institution	5	2.0%	4	3.7%	9	2.6%	2	4.1%	3	17.6%	5	7.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.6%	7	4.9%	15	3.3%
Total	244	100.0%	108	100.0%	352	100.0%	49	100.0%	17	100.0%	66	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	17	100.0%	20	100.0%	304	100.0%	144	100.0%	448	100.0%
fehlende Angaben	5		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		5	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
GESAMT																				
Alkohol	733	95.6%	3	18.8%	18	24.0%	2	16.7%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	15	38.5%	4	80.0%	0	0.0%
Heroin	13	1.7%	8	50.0%	5	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	6.3%	1	1.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	6	0.8%	3	18.8%	4	5.3%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	92	12.0%	3	18.8%	55	73.3%	1	8.3%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	14	35.9%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	10	1.3%	3	18.8%	11	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	2	0.3%	0	0.0%	5	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	10	1.3%	1	6.3%	6	8.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamin	2	0.3%	1	6.3%	0	0.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	7	0.9%	1	6.3%	2	2.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.1%	0	0.0%	2	2.7%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	20	2.6%	2	12.5%	6	8.0%	0	0.0%	15	65.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	17.9%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	2	0.3%	1	6.3%	2	2.7%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	5	0.7%	2	12.5%	2	2.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	3	0.4%	2	12.5%	1	1.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	106	13.8%	6	37.5%	11	14.7%	2	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	89.7%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	456	59.5%	12	75.0%	41	54.7%	8	66.7%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	31	79.5%	1	20.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	6	0.8%	0	0.0%	1	1.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	8	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	33	4.3%	2	12.5%	2	2.7%	2	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	20.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	6	0.8%	0	0.0%	4	5.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
keine	22	2.9%	0	0.0%	5	6.7%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.7%	1	20.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	768		16		76		12		23		0		0		39		5		0	
fehlende Angaben	179		13		25		7		10		1		0		15		3		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/ Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
Alkohol	488	94.9%	1	9.1%	14	25.0%	2	22.2%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	4	80.0%	0	0.0%
Heroin	11	2.1%	7	63.6%	3	5.4%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	4	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	9.1%	1	1.8%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	4	0.8%	1	9.1%	2	3.6%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	71	13.8%	2	18.2%	43	76.8%	1	11.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	9	1.8%	3	27.3%	8	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	2	0.4%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	8	1.6%	0	0.0%	4	7.1%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.4%	1	9.1%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	1.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	14	2.7%	1	9.1%	2	3.6%	0	0.0%	10	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	2	0.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.6%	1	9.1%	1	1.8%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	3	0.6%	1	9.1%	1	1.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	80	15.6%	4	36.4%	8	14.3%	1	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	91.7%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	297	57.8%	7	63.6%	30	53.6%	7	77.8%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	19	79.2%	1	20.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	6	1.2%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	7	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	3	0.6%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	4	0.8%	0	0.0%	4	7.1%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	16	3.1%	0	0.0%	4	7.1%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	20.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	515		11		57		9		15		0		0		24		5		0	
fehlende Angaben	132		10		21		6		5		1		0		12		2		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogen e		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
FRAUEN																				
Alkohol	245	96.8%	2	40.0%	4	21.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	2	0.8%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	2	0.8%	2	40.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	21	8.3%	1	20.0%	12	63.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	1	0.4%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	2	0.8%	1	20.0%	2	10.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	0.8%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	6	2.4%	1	20.0%	4	21.1%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	2	0.8%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	26	10.3%	2	40.0%	3	15.8%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	86.7%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	159	62.8%	5	100.0%	11	57.9%	1	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	30	11.9%	2	40.0%	1	5.3%	1	33.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
keine	6	2.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	253		5		19		3		8		0		0		15		0		0	
fehlende Angaben	47		3		4		1		5		0		0		3		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

GESAMT	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	100.0%	0	0.0%	11	11.7%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	8	8.5%	0	0.0%
Tabak	1	100.0%	0	0.0%	21	22.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	93	98.9%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1		0		94		0	
fehlende Angaben	0		0		2		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER								
Alkohol	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Tabak	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1		0		1		0	
fehlende Angaben	0		0		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2021)

FRAUEN	HP Glücks- und Geldspiel		HP Internet		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	10	10.8%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	20	21.5%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
Glücks- und Geldspiel	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	93	100.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		93		0	
fehlende Angaben	0		0		1		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
GESAMT																				
definitive Abstinenz	481	66.5%	13	81.3%	55	78.6%	9	81.8%	12	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	23	60.5%	2	50.0%	1	100.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	127	17.6%	1	6.3%	4	5.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	1	25.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	79	10.9%	1	6.3%	5	7.1%	1	9.1%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	23.7%	1	25.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	4	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	28	3.9%	1	6.3%	3	4.3%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere	4	0.6%	0	0.0%	2	2.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
Total	723	100.0%	16	100.0%	70	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	224		13		31		8		12		1		0		16		4		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
MÄNNER																				
definitive Abstinenz	314	64.9%	10	90.9%	43	82.7%	6	75.0%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%	18	78.3%	2	50.0%	1	100.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	84	17.4%	0	0.0%	3	5.8%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	25.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	63	13.0%	1	9.1%	2	3.8%	1	12.5%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	1	25.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	4	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	16	3.3%	0	0.0%	3	5.8%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	3	0.6%	0	0.0%	1	1.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	484	100.0%	11	100.0%	52	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	163		10		26		7		7		1		0		13		3		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2021)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
FRAUEN					oder Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	167	69.9%	3	60.0%	12	66.7%	3	100.0%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	43	18.0%	1	20.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	16	6.7%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	12	5.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere	1	0.4%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	239	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	61		3		5		1		5		0		0		3		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine	302	61.3%	148	60.7%	450	61.1%	55	57.9%	20	50.0%	75	55.6%	7	53.8%	3	37.5%	10	47.6%	2	100.0%	17	18.5%	19	20.2%	370	60.8%	188	49.0%	558	56.2%
einmal	67	13.6%	29	11.9%	96	13.0%	16	16.8%	7	17.5%	23	17.0%	2	15.4%	2	25.0%	4	19.0%	0	0.0%	12	13.0%	12	12.8%	86	14.1%	50	13.0%	136	13.7%
zweimal	47	9.5%	24	9.8%	71	9.6%	8	8.4%	5	12.5%	13	9.6%	3	23.1%	2	25.0%	5	23.8%	0	0.0%	13	14.1%	13	13.8%	59	9.7%	44	11.5%	103	10.4%
drei- oder viermal	35	7.1%	27	11.1%	62	8.4%	11	11.6%	2	5.0%	13	9.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	17	18.5%	17	18.1%	47	7.7%	46	12.0%	93	9.4%
fünfmal oder mehr	42	8.5%	16	6.6%	58	7.9%	5	5.3%	6	15.0%	11	8.1%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	33	35.9%	33	35.1%	47	7.7%	56	14.6%	103	10.4%
Total	493	100.0%	244	100.0%	737	100.0%	95	100.0%	40	100.0%	135	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	94	100.0%	609	100.0%	384	100.0%	993	100.0%
fehlende Angaben	154		56		210		56		13		69		7		5		12		1		3		4		220		78		298	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	165	86.8%	93	97.9%	258	90.5%	21	52.5%	9	45.0%	30	50.0%	3	50.0%	1	20.0%	4	36.4%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.7%	191	80.3%	108	55.4%	299	69.1%
Opiode	5	2.6%	1	1.1%	6	2.1%	8	20.0%	1	5.0%	9	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	5.5%	2	1.0%	15	3.5%
Kokain oder Derivate	27	14.2%	10	10.5%	37	13.0%	25	62.5%	10	50.0%	35	58.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.3%	54	22.7%	21	10.8%	75	17.3%
andere Stimulanzien	4	2.1%	1	1.1%	5	1.8%	2	5.0%	4	20.0%	6	10.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.9%	5	2.6%	12	2.8%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	8	4.2%	2	2.1%	10	3.5%	3	7.5%	2	10.0%	5	8.3%	3	50.0%	4	80.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	5.9%	8	4.1%	22	5.1%
Halluzinogene	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%
flüchtige Stoffe	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	2.5%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
Cannabis	32	16.8%	7	7.4%	39	13.7%	14	35.0%	11	55.0%	25	41.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.7%	47	19.7%	20	10.3%	67	15.5%
Tabak	8	4.2%	1	1.1%	9	3.2%	6	15.0%	4	20.0%	10	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	6.3%	5	2.6%	20	4.6%
andere Substanz(en)	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	2.5%	1	5.0%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	1	0.5%	3	0.7%
Glücks- und Geldspiel	2	1.1%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
Online-Aktivitäten/Internet	0	0.0%	1	1.1%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
Essstörungen	1	0.5%	3	3.2%	4	1.4%	2	5.0%	1	5.0%	3	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	96.0%	72	96.0%	3	1.3%	76	39.0%	79	18.2%
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	4.0%	0	0.0%	3	1.5%	3	0.7%
Anzahl Antwortende	191		96		287		40		20		60		6		5		11		0		75		75		239		196		435	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	60	12.5%	40	16.8%	100	13.9%	4	5.0%	3	8.3%	7	6.0%	6	42.9%	2	28.6%	8	38.1%	1	100%	60	63.8%	61	64.2%	74	12.8%	105	28.0%	179	18.8%
1 Tag pro Woche oder weniger	2	0.4%	5	2.1%	7	1.0%	3	3.8%	0	0.0%	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	5	0.9%	7	1.9%	12	1.3%
2-3 Tage pro Woche	5	1.0%	2	0.8%	7	1.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.2%	5	0.9%	6	1.6%	11	1.2%
4-6 Tage pro Woche	7	1.5%	5	2.1%	12	1.7%	1	1.3%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	8	1.4%	7	1.9%	15	1.6%
einmal täglich	7	1.5%	1	0.4%	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.2%	1	0.3%	8	0.8%
mehrmals täglich	398	83.1%	185	77.7%	583	81.3%	72	90.0%	32	88.9%	104	89.7%	8	57.1%	5	71.4%	13	61.9%	0	0.0%	27	28.7%	27	28.4%	480	82.9%	249	66.4%	729	76.4%
Total	479	100%	238	100%	717	100%	80	100%	36	100%	116	100%	14	100%	7	100%	21	100%	1	100%	94	100%	95	100%	579	100%	375	100%	954	100%
fehlende Angaben	168		62		230		71		17		88		6		6		12		2		1		3		250		87		337	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	73	19.5%	36	20.2%	109	19.7%	20	29.0%	8	28.6%	28	28.9%	1	12.5%	1	20.0%	2	15.4%	0	0.0%	19	55.9%	19	55.9%	94	20.7%	64	26.1%	158	22.6%
11-20 Zigaretten pro Tag	182	48.5%	96	53.9%	278	50.3%	29	42.0%	13	46.4%	42	43.3%	5	62.5%	2	40.0%	7	53.8%	0	0.0%	12	35.3%	12	35.3%	217	47.8%	123	50.2%	340	48.6%
21-30 Zigaretten pro Tag	91	24.3%	39	21.9%	130	23.5%	15	21.7%	6	21.4%	21	21.6%	2	25.0%	1	20.0%	3	23.1%	0	0.0%	3	8.8%	3	8.8%	109	24.0%	49	20.0%	158	22.6%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	29	7.7%	7	3.9%	36	6.5%	5	7.2%	1	3.6%	6	6.2%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	7.5%	9	3.7%	43	6.2%
Total	375	100%	178	100%	553	100%	69	100%	28	100%	97	100%	8	100%	5	100%	13	100%	0	0.0%	34	100%	34	100%	454	100%	245	100%	699	100%
fehlende Angaben	44		20		64		7		5		12		0		0		0		0		0		0		51		25		76	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum während der Behandlung	52	11.6%	34	15.2%	86	12.8%	2	2.3%	2	5.4%	4	3.2%	4	30.8%	2	28.6%	6	30.0%	0	0.0%	58	63.0%	58	61.7%	59	10.6%	96	26.7%	155	16.9%
nein, ich will nicht aufhören	212	47.3%	128	57.1%	340	50.6%	51	58.0%	21	56.8%	72	57.6%	5	38.5%	3	42.9%	8	40.0%	0	0.0%	24	26.1%	24	25.5%	270	48.6%	176	48.9%	446	48.7%
nein, aber ich möchte aufhören	109	24.3%	31	13.8%	140	20.8%	22	25.0%	10	27.0%	32	25.6%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	8	8.7%	8	8.5%	134	24.1%	50	13.9%	184	20.1%
ja, ohne Erfolg	55	12.3%	20	8.9%	75	11.2%	6	6.8%	3	8.1%	9	7.2%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	1	50.0%	2	2.2%	3	3.2%	63	11.4%	26	7.2%	89	9.7%
ja, mit Erfolg	20	4.5%	11	4.9%	31	4.6%	7	8.0%	1	2.7%	8	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.1%	29	5.2%	12	3.3%	41	4.5%
Total	448	100.0%	224	100.0%	672	100.0%	88	100.0%	37	100.0%	125	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	94	100.0%	555	100.0%	360	100.0%	915	100.0%
fehlende Angaben	199		76		275		63		16		79		7		6		13		1		3		4		274		102		376	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

\$yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2021)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	138	30.6%	100	43.3%	238	34.9%	25	28.1%	20	58.8%	45	36.6%	6	42.9%	5	62.5%	11	50.0%	0	0.0%	71	76.3%	71	75.5%	172	30.7%	196	53.6%	368	39.7%
schwere Angst- und Spannungszustände	114	25.3%	80	34.6%	194	28.4%	23	25.8%	11	32.4%	34	27.6%	5	35.7%	5	62.5%	10	45.5%	0	0.0%	70	75.3%	70	74.5%	143	25.5%	166	45.4%	309	33.4%
Schw. mit Verständnis/ Gedächt.	75	16.6%	42	18.2%	117	17.2%	17	19.1%	10	29.4%	27	22.0%	2	14.3%	2	25.0%	4	18.2%	0	0.0%	29	31.2%	29	30.9%	96	17.1%	83	22.7%	179	19.3%
Aufmerksamkeitsstörungen/ Hyperaktivität	58	12.9%	33	14.3%	91	13.3%	26	29.2%	11	32.4%	37	30.1%	4	28.6%	0	0.0%	4	18.2%	0	0.0%	18	19.4%	18	19.1%	89	15.9%	62	16.9%	151	16.3%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	15	3.3%	10	4.3%	25	3.7%	9	10.1%	6	17.6%	15	12.2%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	38	40.9%	38	40.4%	27	4.8%	54	14.8%	81	8.7%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	19	4.2%	24	10.4%	43	6.3%	5	5.6%	9	26.5%	14	11.4%	3	21.4%	2	25.0%	5	22.7%	0	0.0%	29	31.2%	29	30.9%	29	5.2%	64	17.5%	93	10.0%
Halluzinationen	3	0.7%	6	2.6%	9	1.3%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	25.0%	2	9.1%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.4%	6	1.1%	14	3.8%	20	2.2%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	15	3.3%	4	1.7%	19	2.8%	6	6.7%	2	5.9%	8	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.5%	22	3.9%	14	3.8%	36	3.9%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	183	40.6%	126	54.5%	309	45.3%	19	21.3%	14	41.2%	33	26.8%	10	71.4%	8	100.0%	18	81.8%	1	100.0%	59	63.4%	60	63.8%	214	38.2%	207	56.6%	421	45.5%
ernsthafte Suizidgedanken	13	2.9%	11	4.8%	24	3.5%	6	6.7%	7	20.6%	13	10.6%	1	7.1%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	22	23.7%	22	23.4%	20	3.6%	40	10.9%	60	6.5%
Suizidversuche	1	0.2%	5	2.2%	6	0.9%	1	1.1%	2	5.9%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%	7	7.4%	3	0.5%	14	3.8%	17	1.8%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	16	3.5%	20	8.7%	36	5.3%	12	13.5%	5	14.7%	17	13.8%	1	7.1%	2	25.0%	3	13.6%	0	0.0%	21	22.6%	21	22.3%	30	5.4%	48	13.1%	78	8.4%
keine	145	32.2%	60	26.0%	205	30.1%	32	36.0%	5	14.7%	37	30.1%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	10	10.8%	10	10.6%	180	32.1%	75	20.5%	255	27.5%
Anzahl Antwortende	451		231		682		89		34		123		14		8		22		1		93		94		560		366		926	
fehlende Angaben	196		69		265		62		19		81		6		5		11		2		2		4		269		96		365	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben