

act-info - SAMBAD
Ambulante Suchthilfe
Ergebnisse der Erhebung 2021



Jeanne Vorlet & Etienne Maffli

Lausanne, November 2022



Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Klientinnen und Klienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebogen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher und Diane Jaccard für die Layoutarbeiten gedankt.

Auskunft: Jeanne Vorlet, Tel. 021 321 29 46,
E-Mail jvorlet@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Jeanne Vorlet & Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Av. Louis-Ruchonnet 14,
1003 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail rbischof@suchtschweiz.ch

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2022

Zitierhinweis: Vorlet, J., Maffli, E. (2022). *act-info* – SAMBAD: Ambulante Suchthilfe: Ergebnisse der Erhebung 2021. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy <i>information</i>	7
act-info – im Bereich der ambulanten Suchthilfe (SAMBAD).....	7
Hinweise zu den Tabellen und Grafiken.....	8

TRENDS

G1	Entwicklung der Behandlungsnachfrage im Substanzbereich: Trends 2013-2021
G2	Entwicklung der Behandlungsnachfrage im Verhaltensbereich: Trends 2013-2021
G3	Entwicklung der Behandlungsnachfrage nach Hauptproblem (indexierte Trends 2013-2021)
G4	Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G5	Hauptproblem Opioide bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G6	Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G7	Hauptproblem andere Stimulanzien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G8	Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G9	Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G10	Hauptproblem Tabak bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G11	Hauptproblem Glücksspielsucht bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G12	Hauptproblem Essstörungen bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021
G13	Hauptproblem Computer-/Internetsucht bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2021)

- T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2021)
- T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2021)
- T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Männer
- T15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Frauen
- T15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Männer und Frauen
- T15.2a Aufretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Männer
- T15.2b Aufretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Frauen
- T15.2c Aufretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2021), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2021), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2021), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2021), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2021), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2021), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2021)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2021), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2021), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2021), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme in den letzten 12 Monaten (2021), Männer
- T24b Psychische Probleme in den letzten 12 Monaten (2021), Frauen
- T24c Psychische Probleme in den letzten 12 Monaten (2021), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2021)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2021)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2021)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2021)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs in der Suchthilfe ohne Substitutionsbehandlung oder heroingestützte Behandlung)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Substitution (nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Jahrerhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden seit dem Berichtsjahr 2018 alle von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten Suchthilfe (ohne Opioid-Agonisten-Therapie (OAT)) eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Allerdings konnten nicht alle Einrichtungen die revidierten Fragebogen in ihre Systeme implementieren. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Dies erklärt unter anderem die hohe Anzahl fehlender Angaben bei manchen Fragen.

Die Statistik *act-info*–SAMBAD bietet einen Überblick über die Klientinnen und Klienten der ambulanten Suchthilfe (ohne OAT) in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten zu diesem Zeitpunkt.

Alle Einrichtungen, welche individuelle ambulante Suchthilfe anbieten, sind zu Beginn der Erhebungen im ambulanten Bereich zur Teilnahme am KlientInnenmonitoring eingeladen worden. Sie werden auch jährlich im Rahmen der *act-info* Institutionenbefragung (siehe unten) daran erinnert. Niederschwellige Angebote, Wohnheime, Aussenwohngruppen sowie Institutionen, die keine zielorientierte individuelle Betreuung anbieten, werden nicht miteinbezogen. Zudem werden die zahlreichen nur auf Tabak ausgerichteten Institutionen aufgrund ihrer andersartigen Behandlungsform nicht im Monitoring einbezogen (oft Kurse ohne individuelle Betreuung). Im Zielbereich von SAMBAD ist die Teilnahme der Einrichtungen nicht obligatorisch, sodass Lücken - vor allem im medizinischen Bereich - bestehen. Die geringe Anzahl an teilnehmenden medizinisch geleiteten Einrichtungen lässt sich durch deren Teilnahme an anderen Statistiken erklären. Im Jahre 2021 beteiligten sich 54 Einrichtungen des Bereichs der ambulanten Suchthilfe (ohne OAT) am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich hauptsächlich um spezialisierte Alkohol- und /oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Einrichtungen, welche nicht am *act-info* KlientInnenmonitoring teilnehmen, sind im Rahmen einer umfassenden Erhebung zur Einschätzung der gesamten Behandlungsnachfrage in der Suchthilfe befragt worden (Institutionenbefragung). Die Ergebnisse dieser Befragung mit den Einschätzungen zur Teilnahmequote werden im Gesamtbericht *act-info* (Jahresbericht 2021) berichtet, welcher ebenfalls Ende 2022 publiziert wurde.

Hinweise zu den Tabellen und Grafiken

Im ersten Teil werden einschlägige Trends (2013-2021) des laufenden *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten Suchthilfe (ohne OAT) als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechterverteilung, der Konsumfrequenz und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opioide, Kokain oder Derivate, andere Stimulanzien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa, Tabak, Glücksspiel, Essstörungen sowie Computer-/Internetsucht).

Im zweiten Teil werden detaillierte Ergebnisse zu den Eintritten (grüne Hintergrundfarbe) und im dritten Teil zu den Austritten des Berichtsjahres 2021 dargelegt (blaue Hintergrundfarbe). In diesen deskriptiven Statistiken werden sämtliche Fragen der Erhebungsinstrumente berücksichtigt. Dabei sind zwei Arten von Tabellen zu unterscheiden:


- Bei Fragen mit eindeutig kodierten Antwortkategorien (nominal skalierte Merkmale, wie z.B. "Zivilstand") oder bei rekodierten numerischen Angaben wie z.B. bei Altersstufen werden die Häufigkeiten (Prozentwerte) der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen mit numerischen Angaben von metrisch skalierten Variablen wie z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums") werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der Klientinnen und Klienten, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opioide** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate wie Crack) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) Personen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt oder unbestimmt ist).


Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind, oder fehlende Angaben von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

G1 Entwicklung der Behandlungsnachfrage im Substanzbereich: Trends 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)

G2 Entwicklung der Behandlungsnachfrage im Verhaltensbereich: Trends 2013-2021







Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)

G3 Entwicklung der Behandlungsnachfrage nach Hauptproblem (indizierte Trends 2013-2021)





Indizierte Trends der Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität (2013=100%)


G4 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität
Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)



Konsumfrequenz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt





G5 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität


Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)





Konsumfrequenz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt




G6 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität
 Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)



Konsumfrequenz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt





G8 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität


Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)



Konsumfrequenz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt





G9 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität


Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)



Konsumfrequenz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt





G10 Hauptproblem Tabak bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität

Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)





Anzahl gerauchte Zigaretten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt




G11 Hauptproblem Glücksspielsucht bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021


Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)




Häufigkeit des Auftretens in den letzten 30 Tagen vor Eintritt




G12 Hauptproblem Essstörungen bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021




Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität
 Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)





Häufigkeit des Auftretens in den letzten 30 Tagen vor Eintritt




G13 Hauptproblem Computer-/Internetsucht bei Eintritt: Entwicklung 2013-2021



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität
 Die Anzahl der Ersteintritte wurde an die Gesamtanzahl der Behandlungsaufnahmen angepasst, um eine direkte Vergleichbarkeit zu erzielen (fehlende Angaben extrapoliert)



Häufigkeit des Auftretens in den letzten 30 Tagen vor Eintritt



T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																				
Männer																			63.5	3 926
Frauen																			36.5	2 260
Geschl. unbekannt																			0.0	0
N**	1 691	812	2 503	109	42	151	418	94	512	869	229	1 098	238	766	1 004	3 926	2 260	6 186	6 186	
Alter (in Jahren)*																				
bis 14	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	6.1	4.6	1.8	1.6	1.6	2.0	2.5	2.2	133	
15-19	1.9	2.0	1.9	0.9	2.4	1.3	3.1	16.0	5.5	51.1	55.0	51.9	4.0	1.5	2.1	15.6	10.3	13.6	839	
20-24	3.7	3.8	3.8	9.3	11.9	10.0	10.0	11.7	10.4	14.2	12.7	13.8	1.8	4.3	3.7	8.2	6.4	7.5	463	
25-29	7.2	5.8	6.8	6.5	9.5	7.3	22.7	16.0	21.5	12.3	8.7	11.6	7.6	5.8	6.2	11.2	7.5	9.8	603	
30-34	12.1	7.3	10.5	9.3	16.7	11.3	22.2	20.2	21.9	7.4	5.7	7.0	5.8	9.2	8.5	11.9	8.7	10.7	659	
35-39	13.3	13.5	13.3	16.7	16.7	16.7	18.2	16.0	17.8	5.1	5.7	5.2	9.0	11.1	10.6	11.6	10.8	11.3	695	
40-44	14.0	11.5	13.2	15.7	4.8	12.7	12.9	13.8	13.1	2.4	3.5	2.6	7.6	12.6	11.4	10.2	10.7	10.4	637	
45-49	11.1	14.0	12.0	17.6	16.7	17.3	6.2	1.1	5.3	1.7	0.4	1.5	11.7	13.8	13.3	7.6	10.9	8.8	539	
50-54	12.9	15.7	13.8	11.1	9.5	10.7	2.6	1.1	2.3	0.8	1.3	0.9	17.9	15.3	15.9	8.2	12.1	9.6	591	
55-59	10.5	9.1	10.0	10.2	9.5	10.0	0.5	4.3	1.2	0.7	0.4	0.6	13.9	11.2	11.9	6.1	8.2	6.9	424	
60-64	6.6	7.8	7.0	1.9	0.0	1.3	1.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	9.0	4.8	5.8	3.9	5.0	4.3	262	
65-69	3.5	5.2	4.0	0.0	2.4	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	4.5	4.7	4.6	1.9	3.8	2.6	159	
70-74	2.0	2.1	2.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.4	2.7	1.2	1.9	1.4	87	
75 und mehr	1.1	2.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	1.8	1.7	1.8	0.6	1.4	0.9	56	
N**	1 690	809	2 499	108	42	150	418	94	512	869	229	1 098	223	747	970	3 909	2 238	6 147	6 147	
fehlende Angaben	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	15	19	34	17	22	39	39	
Alter																				
Mittelwert	44.8	46.8	45.4	41.8	39.1	41.0	34.1	31.8	33.7	22.9	22.4	22.8	45.2	45.6	45.5	36.7	41.3	38.4		
Standardabweichung	13.2	13.5	13.3	11.2	12.0	11.5	8.7	10.2	9.0	8.9	9.6	9.1	17.0	14.1	14.8	15.1	15.9	15.6		
1. Quartil	34.9	37.2	35.9	34.3	30.8	32.6	27.7	23.5	27.3	16.7	16.3	16.7	34.2	36.5	36.3	24.5	29.1	25.9		
Medianwert	44.3	47.5	45.1	42.4	37.7	41.7	33.5	31.9	33.2	18.6	17.8	18.3	49.3	46.3	46.8	35.5	41.6	37.5		
3. Quartil	54.4	55.6	54.7	49.8	47.3	49.8	39.45	38.3	39.1	27.0	25.8	26.9	56.6	54.9	55.3	48.1	53.1	50.3		
N**	1 690	809	2 499	108	42	150	418	94	512	869	229	1 098	235	751	986	3 921	2 242	6 163		
fehlende Angaben	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	15	18	5	18	23		

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Zivilstand*																						
ledig	49.8	38.9	46.3	72.0	56.8	67.9	73.8	76.9	74.3	90.5	90.0	90.4	30.0	28.4	28.7	64.4	46.9	58.1	3 366			
verheiratet	29.1	27.9	28.7	12.0	13.5	12.4	12.5	4.4	11.0	5.3	3.3	4.9	54.8	48.2	49.8	21.2	28.8	23.9	1 386			
getrennt	3.8	4.3	4.0	2.0	5.4	2.9	3.0	1.1	2.6	0.8	1.4	1.0	1.8	3.7	3.2	2.7	3.5	3.0	171			
geschieden	15.1	23.0	17.6	12.0	18.9	13.9	8.0	15.4	9.4	2.1	3.3	2.3	12.0	17.4	16.1	9.8	17.1	12.4	718			
verwitwet	1.1	4.1	2.1	1.0	5.4	2.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.9	0.2	0.5	1.8	1.5	0.6	2.6	1.3	78			
reg. Partnerschaft	1.1	1.8	1.4	1.0	0.0	0.7	2.5	2.2	2.4	1.3	0.9	1.3	0.9	0.6	0.7	1.3	1.2	1.2	72			
N**	1 600	761	2 361	100	37	137	400	91	491	828	211	1 039	217	677	894	3 717	2 074	5 791	5 791			
fehlende Angaben	91	51	142	9	5	14	18	3	21	41	18	59	21	89	110	209	186	395	395			
Staatsangehörigkeit*																						
Schweiz/FL	75.7	79.5	76.9	74.7	79.4	76.1	72.9	76.7	73.7	79.8	84.3	80.7	82.9	81.8	82.1	77.0	81.8	78.7	4 249			
EU	13.8	13.2	13.6	14.5	11.8	13.7	14.9	14.4	14.8	9.0	7.6	8.7	8.3	7.4	7.6	12.2	9.3	11.1	599			
andere	10.6	7.4	9.5	10.8	8.8	10.3	12.2	8.9	11.6	11.2	8.1	10.6	8.8	10.8	10.3	10.9	9.0	10.2	548			
N**	1 468	707	2 175	83	34	117	377	90	467	747	197	944	216	693	909	3 385	2 011	5 396	5 396			
fehlende Angaben	223	105	328	26	8	34	41	4	45	122	32	154	22	73	95	541	249	790	790			

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	9.5	8.2	9.1	1.0	2.6	1.4	8.9	7.6	8.7	4.9	3.2	4.5	13.8	10.6	11.4	7.6	7.7	7.6	462
Umland der Grossstadtzentren	20.3	17.4	19.3	13.5	7.7	11.9	22.9	16.3	21.7	12.0	11.4	11.9	27.6	20.3	22.0	17.5	15.9	16.9	1 024
Mittelzentren	12.3	14.9	13.1	11.5	5.1	9.8	13.5	12.0	13.2	23.2	25.5	23.7	12.1	14.9	14.2	15.7	17.1	16.2	982
Kleinzentren	31.3	32.5	31.7	51.9	46.2	50.3	39.6	39.1	39.5	32.7	35.5	33.3	23.3	31.4	29.5	33.5	32.7	33.2	2 007
rural	26.6	27.0	26.7	22.1	38.5	26.6	15.0	25.0	16.8	27.2	24.5	26.6	23.3	22.8	22.9	25.7	26.5	26.0	1 573
N**	1 663	797	2 460	104	39	143	414	92	506	865	220	1 085	232	725	957	3 865	2 183	6 048	6 048
fehlende Angaben	28	15	43	5	3	8	4	2	6	4	9	13	6	41	47	61	77	138	138
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	40.1	35.6	38.6	39.5	32.4	37.5	35.6	32.1	34.9	14.3	13.6	14.2	12.1	11.3	11.4	30.0	26.6	28.9	1 403
mit Herkunftsfamilie	8.8	4.8	7.5	18.6	8.8	15.8	17.8	26.2	19.4	61.3	56.8	60.4	17.2	3.9	6.6	26.7	17.7	23.8	1 158
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	42.6	51.6	45.5	25.6	44.1	30.8	35.9	26.2	34.0	11.2	12.1	11.4	70.7	82.3	79.9	32.8	46.3	37.1	1 804
mit Freunden/anderen Personen	4.3	3.4	4.0	3.5	2.9	3.3	5.1	2.4	4.6	4.2	5.3	4.4	0.0	0.9	0.7	4.2	3.7	4.1	197
Haft	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	0.8	1.2	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	16
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.4	2.6	2.4	5.8	5.9	5.8	3.1	10.7	4.6	4.6	8.3	5.3	0.0	0.4	0.3	3.4	3.2	3.3	162
Spital/Klinik	0.1	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	8
anderes	1.3	1.4	1.4	5.8	5.9	5.8	1.4	1.2	1.4	4.3	3.4	4.1	0.0	1.3	1.0	2.3	2.1	2.2	109
N**	1 500	705	2 205	86	34	120	354	84	438	788	206	994	58	231	289	3 307	1 550	4 857	4 857
fehlende Angaben	191	107	298	23	8	31	64	10	74	81	23	104	180	535	715	619	710	1 329	1 329
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	94.3	94.1	94.2	83.5	85.3	84.0	90.7	88.0	90.1	93.1	92.2	92.9	98.3	95.7	96.2	93.2	94.2	93.5	4 550
instabile Wohnsituation	2.6	2.5	2.6	9.4	5.9	8.4	5.4	6.0	5.5	2.9	1.9	2.7	1.7	3.8	3.4	3.1	2.8	3.0	147
Haft	0.4	0.0	0.3	1.2	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	14
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	2.7	3.4	2.9	5.9	8.8	6.7	3.4	6.0	3.9	3.8	5.8	4.2	0.0	0.4	0.3	3.2	2.9	3.1	153
N**	1 492	715	2 207	85	34	119	353	83	436	786	206	992	59	234	293	3 299	1 565	4 864	4 864
fehlende Angaben	199	97	296	24	8	32	65	11	76	83	23	106	179	532	711	627	695	1322	1 322

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	42.8	40.7	42.1	52.2	50.0	51.7	41.9	55.9	44.4	72.9	63.4	71.0	20.0	20.2	20.1	51.6	41.3	48.1	1 482
zeitweilige Beziehung(en)	3.3	2.3	3.0	2.2	0.0	1.7	1.3	0.0	1.1	3.0	6.3	3.6	1.8	1.4	1.5	2.7	2.4	2.6	79
festе Beziehung, getrennt lebend	11.5	13.6	12.2	10.9	0.0	8.6	18.1	23.5	19.0	13.0	23.2	15.0	9.1	14.1	13.1	12.0	15.7	13.3	409
festе Beziehung, zusammen leb.	42.4	43.3	42.7	34.8	50.0	37.9	38.7	20.6	35.4	11.1	7.1	10.3	69.1	64.3	65.3	33.7	40.6	36.1	1 112
N**	963	469	1 432	46	12	58	155	34	189	468	112	580	55	213	268	2 029	1 053	3 082	3 082
fehlende Angaben	728	343	1 071	63	30	93	263	60	323	401	117	518	183	553	736	1 897	1 207	3 104	3 104
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	45.2	40.8	43.7	59.0	44.4	56.3	60.7	72.0	62.5	92.1	88.5	91.4	41.3	29.5	32.3	63.5	50.2	58.6	1 656
1 Kind	18.1	23.1	19.9	25.6	11.1	22.9	21.5	16.0	20.6	3.1	6.6	3.8	20.0	12.1	14.0	13.1	15.1	13.8	390
2 Kinder	24.2	23.1	23.8	12.8	44.4	18.8	14.1	8.0	13.1	2.9	3.3	3.0	26.3	39.0	36.0	15.9	23.0	18.5	522
3 Kinder oder mehr	12.4	12.9	12.6	2.6	0.0	2.1	3.7	4.0	3.8	1.9	1.6	1.8	12.5	19.3	17.7	7.5	11.8	9.1	256
N**	756	402	1 158	39	9	48	135	25	160	480	122	602	80	264	344	1 788	1 036	2 824	2 824
fehlende Angaben	935	410	1 345	70	33	103	283	69	352	389	107	496	158	502	660	2 138	1 224	3 362	3 362
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	75.1	69.9	73.3	87.5	50.0	77.3	83.3	90.9	84.6	86.8	82.2	85.9	51.5	41.9	44.2	78.8	66.7	74.3	1 756
1 Kind	10.2	16.9	12.5	6.3	50.0	18.2	8.3	9.1	8.5	2.6	4.7	3.0	14.7	16.7	16.3	7.3	13.5	9.6	228
2 Kinder	11.1	9.3	10.5	6.3	0.0	4.5	5.6	0.0	4.6	6.1	11.2	7.2	27.9	32.1	31.1	10.2	15.2	12.1	285
3 Kinder oder mehr	3.6	3.9	3.7	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.3	4.5	1.9	4.0	5.9	9.3	8.5	3.6	4.5	4.0	94
N**	619	332	951	16	6	22	108	22	130	424	107	531	68	215	283	1 483	880	2 363	2 363
fehlende Angaben	1 072	480	1 552	93	36	129	310	72	382	445	122	567	170	551	721	2 443	1 380	3 823	3 823

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	2.7	3.5	2.9	3.9	17.9	7.6	2.1	8.4	3.4	14.9	21.2	16.2	11.0	4.5	6.1	7.4	7.5	7.4	350
obligatorische Schule	11.6	10.9	11.4	23.4	25.0	23.8	12.7	26.5	15.4	50.8	47.8	50.2	6.8	6.9	6.9	22.4	17.3	20.6	974
Übergangsbildung	1.2	2.1	1.5	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.2	1.9	1.6	1.9	2.1	1.7	1.8	1.8	1.9	1.8	86
Allgemeinausbildung ohne Maturität	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.1	0.5	0.2	0.0	1.9	1.5	0.5	1.2	0.7	35
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	56.6	55.5	56.2	63.6	50.0	60.0	63.9	54.2	61.9	23.5	20.7	22.9	40.4	48.7	46.7	47.3	46.5	47.0	2 221
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	3.4	4.6	3.8	1.3	3.6	1.9	2.1	3.6	2.4	3.9	3.3	3.7	4.8	6.7	6.2	3.6	5.8	4.4	206
höhere Berufsbildung	10.3	9.7	10.1	3.9	3.6	3.8	10.2	3.6	8.9	2.1	1.1	1.9	13.0	11.0	11.5	7.6	8.0	7.7	366
Fachhochschule oder Universität	13.3	11.9	12.8	3.9	0.0	2.9	5.1	3.6	4.8	2.8	3.8	3.0	20.5	18.1	18.7	9.1	11.4	9.9	469
Doktorat oder Habilitation	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	19
N**	1 340	631	1 971	77	28	105	332	83	415	723	184	907	146	464	610	3 086	1 640	4 726	4 726
fehlende Angaben	351	181	532	32	14	46	86	11	97	146	45	191	92	302	394	840	620	1 460	1 460
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	13.0	22.2	15.8	31.4	42.9	34.7	22.2	29.8	23.8	16.5	20.6	17.3	-	0.0	0.0	15.5	24.8	18.0	363
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.8	1.8	1.8	2.9	0.0	2.0	3.3	14.0	5.6	22.0	14.3	20.4	-	0.0	0.0	6.3	5.4	6.1	123
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	5.1	1.8	4.2	2.9	0.0	2.0	4.7	5.3	4.8	5.1	0.0	4.1	-	0.0	0.0	4.6	2.2	4.0	80
angelernte(r) ArbeiterIn	5.8	5.7	5.8	2.9	7.1	4.1	4.7	3.5	4.5	4.7	3.2	4.4	-	0.0	0.0	5.5	5.6	5.5	111
gelernte(r) ArbeiterIn	12.8	12.6	12.7	25.7	14.3	22.4	20.3	10.5	18.2	12.2	11.1	11.9	-	33.3	33.3	14.6	12.0	13.9	281
VorarbeiterIn	2.6	0.6	2.0	5.7	0.0	4.1	1.9	0.0	1.5	2.0	0.0	1.6	-	0.0	0.0	2.6	0.4	2.0	40
einfache(r) Angestellte(r)	25.2	29.7	26.5	14.3	14.3	14.3	22.6	17.5	21.6	12.2	11.1	11.9	-	33.3	33.3	21.7	23.5	22.2	449
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	16.2	11.4	14.8	2.9	21.4	8.2	8.5	8.8	8.6	4.7	1.6	4.1	-	0.0	0.0	11.8	9.6	11.2	227
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	4.8	4.5	4.7	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.3	1.6	1.6	1.6	-	0.0	0.0	4.0	3.3	3.8	77
selbständig	11.0	8.1	10.2	8.6	0.0	6.1	7.1	1.8	5.9	3.1	4.8	3.5	-	33.3	33.3	8.2	6.3	7.7	156
SchülerIn/StudentIn	1.3	1.5	1.3	2.9	0.0	2.0	0.5	8.8	2.2	15.3	30.2	18.2	-	0.0	0.0	4.7	6.1	5.0	102
andere Stellung	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.9	-	0.0	0.0	0.5	0.7	0.6	12
N**	797	333	1 130	35	14	49	212	57	269	255	63	318	0	3	3	1 481	540	2 021	2 021
fehlende Angaben	894	479	1 373	74	28	102	206	37	243	614	166	780	238	763	1 001	2 445	1 720	4 165	4 165

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	59.5	49.0	56.2	25.5	17.1	23.3	57.8	39.1	54.3	27.8	21.4	26.5	61.0	66.3	65.0	49.6	45.3	48.2	2 467
Ersparnisse	1.6	1.5	1.6	1.1	0.0	0.8	1.3	2.3	1.5	0.7	0.5	0.7	1.2	0.4	0.6	1.3	1.0	1.2	61
Rente (AHV/IV u.a.)	14.7	22.0	17.1	16.0	34.3	20.9	6.9	9.2	7.3	4.2	5.3	4.4	9.8	11.1	10.8	10.5	16.8	12.5	640
Sozialhilfe/Fürsorge	11.3	9.7	10.8	34.0	22.9	31.0	14.5	21.8	15.9	12.5	13.1	12.6	4.9	2.8	3.3	11.9	9.4	11.1	568
Arbeitslosenversicherung	5.4	4.7	5.2	12.8	8.6	11.6	9.0	6.9	8.6	3.1	2.4	3.0	2.4	0.8	1.2	5.3	3.5	4.7	241
durch PartnerIn	0.8	6.9	2.8	1.1	11.4	3.9	1.3	3.4	1.7	0.7	1.0	0.8	0.0	11.9	9.0	0.8	6.0	2.5	127
durch Eltern/Angehörige	2.9	3.1	3.0	4.3	2.9	3.9	4.2	11.5	5.6	49.4	52.9	50.1	20.7	6.3	9.9	17.6	15.3	16.9	864
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
andere illegale Einkünfte	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
Taggeldversicherung	2.4	1.3	2.0	2.1	0.0	1.6	2.1	2.3	2.1	0.1	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	1.5	1.2	1.4	72
anderes	1.3	1.6	1.4	3.2	2.9	3.1	1.8	1.1	1.7	1.2	1.0	1.2	0.0	0.4	0.3	1.3	1.3	1.3	66
N**	1 574	741	2 315	94	35	129	379	87	466	808	206	1 014	82	252	334	3 492	1 622	5 114	5 114
fehlende Angaben	117	71	188	15	7	22	39	7	46	61	23	84	156	514	670	434	638	1 072	1 072
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	56.3	30.3	48.1	25.0	14.7	22.2	56.4	20.7	49.8	21.7	13.0	20.0	66.1	42.7	47.6	46.1	28.6	40.6	1 977
Teilzeitarbeit	5.0	21.3	10.1	3.3	2.9	3.2	3.9	12.6	5.6	3.1	6.0	3.7	0.0	30.0	23.8	3.8	17.8	8.2	397
Gelegenheitsjobs	0.9	0.9	0.9	2.2	0.0	1.6	0.8	1.1	0.9	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	1.0	0.8	0.9	44
in Ausbildung	3.4	3.2	3.3	3.3	2.9	3.2	3.9	16.1	6.2	51.8	58.5	53.2	17.9	7.0	9.3	18.5	17.2	18.1	880
arbeitslos und aktive Stellensuche	8.7	8.0	8.5	16.3	11.8	15.1	13.1	18.4	14.1	7.5	6.5	7.3	1.8	1.4	1.5	8.9	7.0	8.3	404
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	5.5	7.8	6.2	22.8	14.7	20.6	10.2	9.2	10.0	4.6	5.5	4.8	0.0	3.8	3.0	6.1	6.0	6.1	295
Rentner/Rentnerin	8.3	12.6	9.7	4.3	17.6	7.9	1.8	5.7	2.6	0.8	2.0	1.0	7.1	8.5	8.2	4.7	9.2	6.1	298
Arbeitsunfähigkeit	7.6	9.2	8.1	16.3	14.7	15.9	6.6	12.6	7.7	3.6	4.5	3.8	1.8	1.9	1.9	6.3	7.5	6.6	323
Hausfrau/-mann	0.2	3.6	1.3	1.1	11.8	4.0	0.0	1.1	0.2	0.0	1.0	0.2	0.0	3.3	2.6	0.1	2.8	1.0	47
anderes	4.2	3.2	3.9	5.4	8.8	6.3	3.1	2.3	3.0	5.9	2.5	5.2	5.4	1.4	2.2	4.6	3.1	4.1	200
N**	1 509	696	2 205	92	34	126	381	87	468	782	200	982	56	213	269	3 357	1 508	4 865	4 865
fehlende Angaben	182	116	298	17	8	25	37	7	44	87	29	116	182	553	735	569	752	1 321	1 321

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	27.8	21.6	26.1	35.7	14.3	28.6	33.3	11.1	28.4	40.9	58.3	42.9	44.4	43.2	43.5	32.6	26.5	30.9	253
weniger als 1000 Fr.	2.1	6.4	3.2	7.1	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	4.2	4.5	4.3	35
1001 bis 2000 Fr.	10.1	20.8	13.0	14.3	14.3	14.3	6.3	27.8	11.1	14.0	8.3	13.3	33.3	16.2	19.6	11.1	21.1	13.8	113
2001 bis 3000 Fr.	10.1	12.8	10.8	14.3	28.6	19.0	14.3	22.2	16.0	8.6	8.3	8.6	0.0	0.0	0.0	9.7	10.3	9.9	81
3001 bis 4000 Fr.	12.4	11.2	12.1	14.3	0.0	9.5	6.3	11.1	7.4	6.5	8.3	6.7	0.0	0.0	0.0	9.7	8.5	9.4	77
4001 bis 5000 Fr.	10.1	12.8	10.8	14.3	28.6	19.0	15.9	11.1	14.8	8.6	0.0	7.6	0.0	29.7	23.9	9.9	14.8	11.2	92
5001 bis 6000 Fr.	12.1	8.0	11.0	0.0	14.3	4.8	7.9	11.1	8.6	7.5	16.7	8.6	22.2	10.8	13.0	11.1	9.9	10.7	88
6001 bis 8000 Fr.	7.4	1.6	5.8	0.0	0.0	0.0	9.5	5.6	8.6	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.9	1.8	4.8	39
8001 bis 10 000 Fr.	3.6	2.4	3.2	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	1.3	2.4	20
10001 bis 15 000 Fr.	3.3	0.8	2.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.4	1.6	13
über 15 000 Fr.	1.2	1.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.0	8
N**	338	125	463	14	7	21	63	18	81	93	12	105	9	37	46	596	223	819	819
fehlende Angaben	1 353	687	2 040	95	35	130	355	76	431	776	217	993	229	729	958	3 330	2 037	5 367	5 367
Schulden*																			
keine Schulden	60.2	68.2	62.8	21.2	27.3	22.7	51.3	61.3	53.4	81.7	80.3	81.4	88.5	93.7	92.6	63.8	75.1	67.4	1 386
bis 5000 Fr.	4.1	3.5	3.9	3.0	9.1	4.5	8.7	19.4	11.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	4.1	2.9	3.7	76
5001 bis 10 000 Fr.	3.5	2.1	3.0	0.0	0.0	0.0	7.8	3.2	6.8	2.6	1.3	2.4	0.0	1.1	0.8	3.6	2.4	3.2	66
10 001 bis 25 000 Fr.	4.6	1.0	3.5	3.0	9.1	4.5	3.5	3.2	3.4	2.9	1.3	2.6	3.8	1.1	1.7	4.2	1.7	3.4	69
25 001 bis 50 000 Fr.	2.6	1.0	2.1	15.2	0.0	11.4	5.2	0.0	4.1	0.6	0.0	0.5	3.8	1.1	1.7	2.6	1.1	2.1	43
50 001 bis 100 000 Fr.	19.4	20.4	19.7	51.5	54.5	52.3	15.7	12.9	15.1	8.9	15.8	10.1	0.0	3.2	2.5	17.0	14.6	16.3	334
über 100 000 Fr.	2.5	1.0	2.0	3.0	0.0	2.3	1.7	0.0	1.4	0.6	0.0	0.5	3.8	0.0	0.8	1.8	0.8	1.5	30
Höhe nicht bekannt	3.1	2.8	3.0	3.0	0.0	2.3	6.1	0.0	4.8	1.4	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	2.9	1.5	2.5	51
N**	608	289	897	33	11	44	115	31	146	349	76	425	26	95	121	1 392	663	2 055	2 055
fehlende Angaben	1 083	523	1 606	76	31	107	303	63	366	520	153	673	212	671	883	2 534	1 597	4 131	4 131

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	87.1	99.0	90.7	28.6	100.0	44.4	65.5	70.0	66.7	83.3	100.0	85.5	84.0	96.9	87.5	407
Strafhaft	4.0	0.0	2.8	14.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.5	3.8	0.0	2.8	13
Untersuchungshaft	6.7	0.0	4.7	14.3	0.0	11.1	20.7	20.0	20.5	10.4	0.0	9.1	8.6	1.6	6.7	31
Straf- und Untersuchungshaft	2.2	1.0	1.9	42.9	0.0	33.3	13.8	10.0	12.8	0.0	0.0	0.0	3.6	1.6	3.0	14
N**	224	97	321	7	2	9	29	10	39	48	7	55	338	127	465	465
fehlende Angaben	1 467	715	2 182	102	40	142	389	84	473	821	222	1 043	3 350	1 367	4 717	4 717
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	42.1	100.0	45.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-	100.0	36.7	50.0	37.5	12
1 bis 2 Monate	5.3	0.0	5.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	3.3	0.0	3.1	1
>2 bis 6 Monate	21.1	0.0	20.0	25.0	-	25.0	75.0	0.0	60.0	0.0	-	0.0	26.7	0.0	25.0	8
>6 bis 12 Monate	10.5	0.0	10.0	50.0	-	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	13.3	0.0	12.5	4
mehr als 1 Jahr	21.1	0.0	20.0	25.0	-	25.0	25.0	100.0	40.0	0.0	-	0.0	20.0	50.0	21.9	7
N**	19	1	20	4	0	4	4	1	5	2	0	2	30	2	32	32
fehlende Angaben	10	0	10	1	0	1	6	2	8	6	0	6	24	2	26	26

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

Hauptsächliche zuweisende Instanz*	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	14.1	5.4	11.3	9.6	5.7	8.5	13.6	6.9	12.3	43.9	40.9	43.3	1.5	0.3	0.6	18.7	7.3	14.6	830
Arztpraxis	10.0	11.8	10.6	11.7	17.1	13.2	2.9	12.6	4.8	3.5	4.8	3.8	2.5	4.5	4.0	7.0	8.6	7.5	427
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	5.2	5.4	5.3	10.6	5.7	9.3	5.6	3.4	5.2	1.0	1.4	1.1	3.4	2.6	2.8	4.0	3.7	3.9	219
andere medizinische oder soziale Dienste	16.4	17.8	16.8	20.2	20.0	20.2	11.2	12.6	11.4	8.6	13.9	9.7	7.4	4.0	4.8	12.9	12.9	12.9	729
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.6	0.5	0.6	1.1	0.0	0.8	0.0	2.3	0.4	3.0	3.8	3.2	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.7	96
ArbeitgeberIn	2.8	1.5	2.4	0.0	0.0	0.0	1.1	2.3	1.3	1.5	0.0	1.2	0.5	0.8	0.7	2.0	1.1	1.6	93
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	49.2	55.6	51.3	44.7	48.6	45.7	64.6	57.5	63.3	36.0	34.6	35.7	81.8	85.4	84.6	51.3	62.8	55.4	3 143
anderes	1.8	1.9	1.8	2.1	2.9	2.3	1.1	2.3	1.3	2.5	0.5	2.1	1.0	0.3	0.5	2.7	1.6	2.3	132
N**	1 577	753	2 330	94	35	129	376	87	463	826	208	1 034	203	646	849	3 640	2 029	5 669	5 669
fehlende Angaben	114	59	173	15	7	22	42	7	49	43	21	64	35	120	155	286	231	517	517

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Gerichtliche Massnahme*																
keine Massnahme	92.7	95.8	93.7	98.5	95.8	97.8	95.9	98.3	96.4	84.4	84.6	84.4	92.5	94.7	93.1	2 511
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	3
Massnahme liegt vor	7.3	4.2	6.3	1.5	4.2	2.2	4.1	1.7	3.6	14.8	15.4	14.9	7.4	5.3	6.8	184
N**	1 001	452	1 453	65	24	89	246	60	306	372	91	463	1 978	720	2 698	2 698
fehlende Angaben	690	360	1 050	44	18	62	172	34	206	497	138	635	1 710	774	2 484	2 484
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	5.0	0.0	4.2	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	5.0	0.0	4.2	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1
ambulante Behandlung	70.0	75.0	70.8	-	-	-	0.0	-	0.0	92.0	100.0	93.1	80.9	77.8	80.4	45
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
in Erwartung eines Urteils	10.0	0.0	8.3	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.6	2
anderes	10.0	25.0	12.5	-	-	-	100.0	-	100.0	8.0	0.0	6.9	10.6	22.2	12.5	7
N**	20	4	24	0	0	0	1	0	1	25	4	29	47	9	56	56
fehlende Angaben	53	15	68	1	1	2	9	1	10	33	10	43	102	29	131	131

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	41.7	38.6	40.7	20.7	13.8	18.9	49.2	44.4	48.3	69.7	71.3	70.0	70.8	68.6	69.0	52.8	51.0	52.3	2 319
ja	58.3	61.4	59.3	79.3	86.2	81.1	50.8	55.6	51.7	30.3	28.7	30.0	29.2	31.4	31.0	47.2	49.0	47.7	2 118
N**	1 402	660	2 062	82	29	111	333	81	414	702	181	883	48	191	239	3 022	1 415	4 437	4 437
<i>fehlende Angaben</i>	289	152	441	27	13	40	85	13	98	167	48	215	190	575	765	904	845	1 749	1 749
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.0	0.0	0.0	9.7	28.6	13.2	1.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	6
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.5	2.6	3.9	71.0	85.7	73.7	7.9	36.4	12.2	0.8	0.0	0.7	7.1	1.8	2.9	7.5	4.3	6.4	73
weitere medikamentöse Behandlung	7.3	5.7	6.7	12.9	28.6	15.8	6.3	0.0	5.4	3.3	0.0	2.8	0.0	1.8	1.4	6.4	4.0	5.6	64
ambulante Beratung/Therapie	72.5	77.7	74.3	71.0	85.7	73.7	76.2	72.7	75.7	85.0	86.4	85.2	71.4	85.5	82.6	76.2	80.6	77.7	891
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	2.5	5.7	3.6	0.0	14.3	2.6	6.3	0.0	5.4	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	2.3	3.5	2.7	31
stationäre Therapie	59.3	58.1	58.9	48.4	71.4	52.6	57.1	63.6	58.1	25.0	13.6	23.2	21.4	16.4	17.4	49.1	45.5	47.9	549
Entzug	42.5	41.9	42.3	64.5	57.1	63.2	17.5	45.5	21.6	11.7	9.1	11.3	14.3	10.9	11.6	32.6	29.5	31.6	362
Selbsthilfegruppe	6.8	7.9	7.2	0.0	14.3	2.6	3.2	0.0	2.7	1.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	4.9	4.8	4.9	56
andere	1.1	0.4	0.9	3.2	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	2.8	7.1	0.0	1.4	1.6	0.8	1.3	15
N**	440	229	669	31	7	38	63	11	74	120	22	142	14	55	69	751	396	1 147	1 147
<i>fehlende Angaben</i>	383	176	559	34	18	52	106	34	140	96	31	127	1	5	6	685	299	984	984

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	98.2	98.5	98.3	30.6	46.7	34.4	96.8	91.7	96.0	100.0	100.0	100.0	96.7	97.7	97.0	2 535
ja	1.8	1.5	1.7	69.4	53.3	65.6	3.2	8.3	4.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.3	3.0	78
N**	783	406	1 189	49	15	64	125	24	149	535	126	661	1 830	783	2 613	2 613
fehlende Angaben	908	406	1 314	60	27	87	293	70	363	334	103	437	1 858	711	2 569	2 569
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.0	0.0	1.5	1
Methadon	41.7	40.0	41.2	86.7	75.0	84.2	33.3	100.0	50.0	-	-	-	74.0	60.0	70.8	46
andere Opioide	50.0	40.0	47.1	10.0	12.5	10.5	66.7	0.0	50.0	-	-	-	22.0	26.7	23.1	15
andere Substanzen	8.3	20.0	11.8	0.0	12.5	2.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.0	13.3	4.6	3
N**	12	5	17	30	8	38	3	1	4	0	0	0	50	15	65	65
fehlende Angaben	2	1	3	4	0	4	1	1	2	0	0	0	10	3	13	13
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	96.4	97.3	96.7	25.6	22.2	24.8	93.4	85.9	91.9	99.3	99.1	99.3	94.1	94.3	94.1	3 003
ja	3.6	2.7	3.3	74.4	77.8	75.2	6.6	14.1	8.1	0.7	0.9	0.7	5.9	5.7	5.9	187
N**	1 172	552	1 724	78	27	105	256	64	320	445	108	553	2 284	906	3 190	3 190
fehlende Angaben	519	260	779	31	15	46	162	30	192	424	121	545	1 404	588	1 992	1 992
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	28.3	24.7	27.1	30.3	31.3	30.6	27.3	25.5	26.7	23.0	-	23.0	29.2	28.5	29.0	
Standardabweichung	3.9	7.6	5.3	7.6	14.1	9.8	6.1	10.6	6.7	-	-	-	6.5	11.3	8.2	
1. Quartil	27.0	18.0	23.0	25.0	20.0	25.0	22.5	18.0	20.0	-	-	-	25.0	20.0	23.0	
Medianwert	28.0	23.0	28.0	32.0	26.0	29.5	27.5	25.5	27.5	23.0	-	23.0	29.0	26.0	28.0	
3. Quartil	32.0	33.0	32.0	35.0	40.0	35.0	32.0	33.0	33.0	-	-	-	33.0	33.0	33.0	
N**	6	3	9	15	7	22	4	2	6	1	0	1	27	13	40	
fehlende Angaben	36	12	48	43	14	57	13	7	20	2	1	3	108	39	147	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren. Altersangaben

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2021)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	45.9	54.4	48.3	2 503	Alkohol	45.9	54.4	48.3	2 503
Heroin	2.3	2.0	2.2	115					
Methadon	0.0	0.1	0.1	3					
Buprenorphin	0.1	0.0	0.0	2	Opioide	3.0	2.8	2.9	151
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	1					
andere Opioide	0.5	0.7	0.6	30					
Kokain-Pulver	11.0	6.1	9.6	495	Kokain oder Derivate	11.3	6.3	9.9	512
Crack-Kokain	0.4	0.1	0.3	16					
anderer Kokain-Typ	0.0	0.1	0.0	1					
Amphetamine	1.0	0.5	0.9	46	andere Stimulanzien	1.8	1.5	1.7	88
Metamphetamine	0.2	0.1	0.2	10					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.9	0.4	23					
synthetische Cathinone	0.1	0.0	0.0	2					
andere Stimulanzien	0.2	0.1	0.1	7					
Barbiturate	0.2	0.2	0.2	12	Hypnotika/Sedativa	1.3	1.9	1.5	78
Benzodiazepine	0.9	1.6	1.1	58					
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.1	0.2	8					
LSD	0.1	0.1	0.1	6	Halluzinogene	0.2	0.1	0.2	10
Ketamin	0.0	0.0	0.0	1					
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.1	3					
Cannabis	23.6	15.3	21.2	1 098	Cannabis	23.6	15.3	21.2	1 098
Tabak	1.3	2.5	1.6	85	Tabak	1.3	2.5	1.6	85
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.1	5	andere Substanz	1.1	0.3	0.9	47
andere Substanz(en)	1.0	0.3	0.8	42					
Glücksspielsucht	4.6	2.1	3.9	203	suchtähnliche Verhaltensweisen	10.5	14.8	11.7	608
Computer-bzw. Internetsucht	2.2	1.1	1.9	97					
Essstörungen	0.4	8.4	2.7	138					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	3.3	3.1	3.3	170					
N**	3 687	1 493	5 180	5 180	N**	3 687	1 493	5 180	5 180
fehlende Angaben	1	1	2	2		1	1	2	2

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2021)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	15.6	13.3	15.0
nein	84.4	86.7	85.0
N*	1 349	503	1 852
<i>fehlende Angaben</i>	2 339	991	3 330
Häufigste Substanzkombinationen***			
Tab/Alk	14.1	24.5	16.6
Kok/Alk	15.3	13.2	14.8
Can/Alk	8.8	7.5	8.5
Can/Kok/Alk	4.7	3.8	4.5
Tab/Kok/Alk	4.7	1.9	4.0
Tab/Can	4.1	3.8	4.0
Tab/Can/Alk	3.5	3.8	3.6
Kok/Op	3.5	0.0	2.7
Can/Kok	3.5	0.0	2.7
Med/Alk	1.8	3.8	2.2
Can/Stim/Kok/Alk	1.8	3.8	2.2
Op/Alk	1.8	1.9	1.8
Kok/Op/Alk	1.8	1.9	1.8
Stim/Alk	1.8	1.9	1.8
Tab/Can/Kok/Alk	1.8	1.9	1.8
Stim/Kok	1.8	0.0	1.3
Stim/Kok/Alk	1.2	1.9	1.3
Can/Stim	0.6	3.8	1.3
Med/Op/Alk	0.6	1.9	0.9
Med/Kok/Alk	1.2	0.0	0.9
Can/Op/Alk	0.0	3.8	0.9
Can/Stim/Alk	1.2	0.0	0.9
Can/Stim/Kok	1.2	0.0	0.9
Can/Med/Alk	1.2	0.0	0.9
Tab/Kok	1.2	0.0	0.9
Tab/Stim/Kok/Alk	1.2	0.0	0.9
Tab/Med/Alk	0.6	1.9	0.9
Tab/Can/Kok	0.6	1.9	0.9
Tab/Can/Stim/Kok	1.2	0.0	0.9
Andere Kombinationen****	13.1	11.3	12.7
N**	168	53	221
<i>fehlende Angaben</i>	43	14	57

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multiplem Substanzgebrauch. Spaltenprozentage; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	39.0	42.3	12.6	26.4	55.6	14.3	42.5	78.0	50.0
4-6 Tage pro Woche	13.3	2.6	15.8	13.2	2.8	14.3	8.3	9.8	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.8	5.1	20.5	7.5	0.0	0.0	14.8	2.4	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	9.0	24.9	22.6	11.1	42.9	14.3	7.3	16.7
kein Konsum	24.7	41.0	26.3	30.2	30.6	28.6	20.1	2.4	16.7
N**	1 463	78	342	53	36	7	757	41	6
<i>fehlende Angaben</i>	228	31	76	12	13	2	112	7	36

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	39.5	50.0	19.7	17.6	54.2	0.0	38.3	94.4	0.0
4-6 Tage pro Woche	15.2	8.3	14.1	23.5	12.5	0.0	8.7	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	15.2	4.2	18.3	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	100.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.5	0.0	26.8	41.2	12.5	0.0	15.8	5.6	0.0
kein Konsum	21.6	37.5	21.1	17.6	20.8	100.0	25.0	0.0	0.0
N**	684	24	71	17	24	1	196	36	1
<i>fehlende Angaben</i>	128	18	23	6	5	0	33	1	4

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2021), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	39.2	44.1	13.8	24.3	55.0	12.5	41.7	85.7	42.9
4-6 Tage pro Woche	13.9	3.9	15.5	15.7	6.7	12.5	8.4	5.2	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.9	4.9	20.1	5.7	0.0	0.0	14.3	1.3	28.6
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	6.9	25.2	27.1	11.7	37.5	14.6	6.5	14.3
kein Konsum	23.7	40.2	25.4	27.1	26.7	37.5	21.1	1.3	14.3
N**	2 147	102	413	70	60	8	953	77	7
<i>fehlende Angaben</i>	356	49	99	18	18	2	145	8	40

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2021), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	22.2	75.6	77.8	60.7
4-6 Tage pro Woche	14.1	19.5	11.1	11.2
2-3 Tage pro Woche	11.1	2.4	11.1	12.1
1 Tag pro Woche oder weniger	15.2	2.4	0.0	5.6
nie	37.4	0.0	0.0	10.3
N**	99	41	9	107
<i>fehlende Angaben</i>	72	39	4	16

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2021), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	4.3	88.9	56.9	58.3
4-6 Tage pro Woche	21.7	0.0	15.7	11.1
2-3 Tage pro Woche	8.7	0.0	12.7	11.1
1 Tag pro Woche oder weniger	21.7	11.1	10.8	13.9
nie	43.5	0.0	3.9	5.6
N**	23	9	102	36
<i>fehlende Angaben</i>	9	8	23	11

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2021), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	18.9	78.0	58.6	60.1
4-6 Tage pro Woche	15.6	16.0	15.3	11.2
2-3 Tage pro Woche	10.7	2.0	12.6	11.9
1 Tag pro Woche oder weniger	16.4	4.0	9.9	7.7
nie	38.5	0.0	3.6	9.1
N**	122	50	111	143
<i>fehlende Angaben</i>	81	47	27	27

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2021), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	16.2	23.0	21.2	22.1	25.4	22.1	15.1	16.1	19.7
Standardabweichung	4.2	9.4	6.4	9.7	10.0	7.4	3.0	3.8	8.1
1. Quartil	14.0	17.0	17.0	16.0	18.0	18.0	14.0	14.0	14.0
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	22.0	20.0	15.0	15.0	15.5
3. Quartil	17.0	25.0	23.0	25.0	31.0	24.0	16.0	18.0	29.0
N*	875	50	240	37	28	7	548	33	6
<i>fehlende Angaben</i>	816	59	178	28	21	2	321	15	36
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	23.3	25.1	25.1	24.4	29.9	21.3	15.8	17.3	18.0
Standardabweichung	10.1	11.7	7.2	11.3	12.1	2.5	2.5	3.5	7.3
1. Quartil	18.0	18.0	20.0	17.0	22.0	19.0	15.0	14.0	15.0
Medianwert	20.0	20.0	25.0	20.0	27.0	21.0	15.0	17.5	15.0
3. Quartil	25.0	30.0	29.0	28.0	35.0	24.0	16.0	20.0	16.0
N*	416	25	87	21	15	3	336	20	5
<i>fehlende Angaben</i>	1 275	84	331	44	34	6	533	28	37
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	32.2	26.6	27.4	25.1	29.7	26.5	17.4	20.1	19.0
Standardabweichung	12.9	10.4	8.9	10.3	12.6	8.7	4.5	7.4	6.8
1. Quartil	21.0	19.0	20.0	17.0	20.0	20.5	15.0	15.0	15.0
Medianwert	30.0	23.5	25.0	23.0	26.0	23.5	16.0	18.0	16.0
3. Quartil	40.0	30.0	32.0	29.0	35.0	32.5	18.0	25.0	23.0
N*	728	38	199	32	23	4	441	26	6
<i>fehlende Angaben</i>	963	71	219	33	26	5	428	22	36
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	25.9	4.1	10.4	7.4	6.1	1.3	6.3	15.2	2.3
Standardabweichung	13.2	5.3	7.9	7.1	3.8	1.7	7.2	13.9	1.4
1. Quartil	15.9	1.4	4.6	1.1	1.9	0.1	1.8	3.2	0.8
Medianwert	23.9	2.5	8.9	5.9	7.4	1.3	3.2	13.0	2.8
3. Quartil	36.0	4.8	12.6	10.5	9.3	2.5	8.5	21.3	3.2
N*	331	15	111	13	8	2	377	25	5
<i>fehlende Angaben</i>	253	2	53	15	4	1	112	10	1

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2021), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	18.4	25.6	20.5	17.6	27.0	-	15.2	15.1	10.0
Standardabweichung	7.1	13.8	5.1	5.4	15.8	-	2.6	2.0	
1. Quartil	15.0	16.0	17.0	15.0	16.0	-	14.0	14.0	-
Medianwert	16.0	20.0	19.0	16.0	20.0	-	15.0	15.0	10.0
3. Quartil	20.0	35.0	24.0	18.0	35.0	-	16.0	16.0	-
N*	379	19	57	14	15	0	144	27	1
fehlende Angaben	433	23	37	9	14	1	85	10	4
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	26.8	24.5	22.2	19.1	33.7	-	15.5	18.5	11.0
Standardabweichung	10.9	10.8	5.6	6.6	18.4	-	2.0	6.7	
1. Quartil	18.0	16.0	18.0	15.0	17.0	-	14.0	14.5	-
Medianwert	23.0	19.5	21.0	16.0	28.5	-	15.0	16.0	11.0
3. Quartil	35.0	35.0	26.0	20.0	48.0	-	16.0	19.5	-
N*	231	6	20	9	10	0	78	20	1
fehlende Angaben	581	36	74	14	19	1	151	17	4
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	34.1	25.9	24.4	17.9	38.8	-	17.4	20.9	12.0
Standardabweichung	13.5	11.8	8.0	5.6	20.4	-	5.6	8.3	-
1. Quartil	24.0	18.0	18.0	15.0	17.0	-	15.0	15.0	-
Medianwert	32.0	22.0	23.5	15.5	40.0	-	16.0	18.0	12.0
3. Quartil	43.0	30.0	28.0	20.0	50.0	-	17.0	29.0	-
N*	392	15	52	10	13	0	112	19	1
fehlende Angaben	420	27	42	13	16	1	117	18	4
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	22.9	2.2	7.1	2.2	10.6	-	5.3	19.4	-
Standardabweichung	14.3	2.2	6.3	2.6	12.6	-	7.3	18.6	-
1. Quartil	11.1	0.5	1.8	0.4	0.7	-	1.1	0.7	-
Medianwert	21.2	1.5	5.1	1.0	7.5	-	2.4	14.6	-
3. Quartil	32.7	3.8	10.2	2.3	20.5	-	7.2	35.5	-
N*	126	4	30	9	4	0	100	18	0
fehlende Angaben	129	0	6	2	1	0	29	6	0

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2021), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen	
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.9	23.7	21.0	20.9	25.9	22.1	15.1	15.7	18.3	
Standardabweichung	5.4	10.8	6.2	8.9	12.2	7.4	2.9	3.1	8.2	
1. Quartil	14.0	17.0	17.0	15.0	18.0	18.0	14.0	14.0	13.0	
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	22.0	20.0	15.0	15.0	15.0	
3. Quartil	18.0	26.0	23.0	22.0	31.0	24.0	16.0	17.0	29.0	
N*	1 254	69	297	51	43	7	692	60	7	
fehlende Angaben	1 249	82	215	37	35	3	406	25	40	
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	24.6	25.0	24.6	22.8	31.4	21.3	15.7	17.9	16.8	
Standardabweichung	10.5	11.3	7.0	10.3	14.7	2.5	2.4	5.3	7.2	
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	15.0	22.0	19.0	15.0	14.0	13.0	
Medianwert	20.0	20.0	24.0	19.0	27.0	21.0	15.0	16.5	15.0	
3. Quartil	30.0	32.0	28.0	26.0	35.0	24.0	16.0	20.0	16.0	
N*	647	31	107	30	25	3	414	40	6	
fehlende Angaben	1 856	120	405	58	53	7	684	45	41	
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.9	26.4	26.8	23.4	33.0	26.5	17.4	20.4	18.0	
Standardabweichung	13.1	10.7	8.8	9.9	16.2	8.7	4.8	7.7	6.7	
1. Quartil	22.0	18.0	20.0	16.0	20.0	20.5	15.0	15.0	13.0	
Medianwert	30.0	23.0	25.0	20.5	28.0	23.5	16.0	18.0	16.0	
3. Quartil	40.0	30.0	32.0	27.0	40.5	32.5	18.0	25.0	23.0	
N*	1 120	53	251	42	36	4	553	45	7	
fehlende Angaben	1 383	98	261	46	42	6	545	40	40	
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.1	3.7	9.7	5.3	7.6	1.3	6.1	17.0	2.3	
Standardabweichung	13.6	4.8	7.7	6.2	7.6	1.7	7.2	16.0	1.4	
1. Quartil	15.2	1.2	4.1	0.6	1.3	0.1	1.7	1.7	0.8	
Medianwert	23.1	2.5	8.3	2.3	7.4	1.3	2.9	13.0	2.8	
3. Quartil	34.8	4.8	12.3	7.7	10.1	2.5	8.4	28.6	3.2	
N*	457	19	141	22	12	2	477	43	5	
fehlende Angaben	382	2	59	17	5	1	141	16	1	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2021), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten					
Männer	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	
Alter beim ersten Auftreten					
Mittelwert	22.9	14.3	11.0	15.7	
Standardabweichung	8.9	4.8	7.1	8.8	
1. Quartil	18.0	11.0	6.0	12.0	
Medianwert	19.0	14.0	11.0	14.0	
3. Quartil	25.0	16.0	16.0	16.0	
N*	71	26	2	64	
<i>fehlende Angaben</i>	100	54	11	59	
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens					
Mittelwert	26.1	13.7	11.0	17.0	
Standardabweichung	8.2	0.6	7.1	9.1	
1. Quartil	19.0	13.0	6.0	13.0	
Medianwert	24.0	14.0	11.0	15.0	
3. Quartil	33.0	14.0	16.0	17.0	
N*	30	3	2	57	
<i>fehlende Angaben</i>	141	77	11	66	
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens					
Mittelwert	28.8	18.8	18.3	20.4	
Standardabweichung	8.9	7.6	8.0	11.3	
1. Quartil	22.0	13.5	12.0	14.0	
Medianwert	28.0	16.5	19.5	16.0	
3. Quartil	35.0	22.0	24.5	23.0	
N*	71	24	4	72	
<i>fehlende Angaben</i>	100	56	9	51	
Latenzzeit (in Jahren)**					
Mittelwert	12.4	6.7	9.7	9.4	
Standardabweichung	9.2	4.4	11.2	10.4	
1. Quartil	5.7	3.7	1.7	2.5	
Medianwert	10.3	6.4	9.7	5.2	
3. Quartil	18.6	9.5	17.6	11.8	
N*	50	18	2	47	
<i>fehlende Angaben</i>	45	16	7	39	

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2021), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	38.2	22.6	17.2	21.8
Standardabweichung	15.2	23.0	6.5	13.8
1. Quartil	25.0	9.0	14.0	12.5
Medianwert	40.0	14.0	15.0	15.5
3. Quartil	48.0	25.5	18.0	28.0
N*	14	8	64	24
<i>fehlende Angaben</i>	18	9	61	23
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	31.0	16.0	17.8	23.2
Standardabweichung	10.0	-	6.6	14.3
1. Quartil	24.0	-	14.0	14.0
Medianwert	30.0	16.0	16.5	16.0
3. Quartil	38.0	-	19.0	32.0
N*	4	1	64	21
<i>fehlende Angaben</i>	28	16	61	26
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	39.9	27.0	20.6	22.9
Standardabweichung	14.0	20.8	9.7	12.7
1. Quartil	29.0	15.0	15.0	14.0
Medianwert	38.0	19.5	18.0	16.0
3. Quartil	50.0	29.0	23.0	31.0
N*	18	8	74	27
<i>fehlende Angaben</i>	14	9	51	20
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	9.0	13.4	7.9	6.5
Standardabweichung	7.1	13.4	10.7	7.0
1. Quartil	2.1	4.1	1.9	2.8
Medianwert	8.3	9.3	3.5	4.1
3. Quartil	16.1	21.3	7.4	7.8
N*	10	7	34	21
<i>fehlende Angaben</i>	9	2	30	13

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2021), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer und Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	25.4	16.2	17.0	17.3
Standardabweichung	11.6	11.9	6.5	10.6
1. Quartil	18.0	10.0	14.0	12.0
Medianwert	20.0	14.0	15.0	14.0
3. Quartil	30.0	16.0	18.0	17.5
N*	85	34	66	88
fehlende Angaben	118	63	72	82
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	26.7	14.3	17.5	18.7
Standardabweichung	8.4	1.3	6.6	11.0
1. Quartil	20.0	13.5	14.0	13.0
Medianwert	25.0	14.0	16.0	15.0
3. Quartil	33.0	15.0	19.0	20.0
N*	34	4	66	78
fehlende Angaben	169	93	72	92
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	31.1	20.8	20.4	21.1
Standardabweichung	11.0	12.4	9.6	11.7
1. Quartil	23.0	14.0	15.0	14.0
Medianwert	30.0	17.0	18.0	16.0
3. Quartil	37.0	25.0	23.0	25.0
N*	89	32	78	99
fehlende Angaben	114	65	60	71
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	11.8	8.6	8.0	8.5
Standardabweichung	8.9	8.2	10.5	9.5
1. Quartil	4.9	4.0	1.8	2.7
Medianwert	10.3	6.5	3.5	4.9
3. Quartil	17.8	10.6	7.6	9.2
N*	60	25	36	68
fehlende Angaben	54	18	37	52

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2021)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	21.3	26.7	22.6	0.7	1.4	0.8	4.2	0.0	3.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	31.9	26.7	30.6	9.5	11.6	9.9	20.8	0.0	17.2	98.7	97.7	98.5	0.0	5.0	2.1
essen/trinken	4.3	20.0	8.1	13.2	7.2	12.1	45.8	0.0	37.9	0.7	0.6	0.7	92.6	90.0	91.5
sniffen	42.6	26.7	38.7	76.6	79.7	77.2	29.2	100.0	41.4	0.3	1.7	0.6	7.4	0.0	4.3
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	5.0	2.1
N**	47	15	62	304	69	373	24	5	29	715	175	890	27	20	47
fehlende Angaben	38	15	53	100	22	122	14	3	17	154	54	208	7	4	11

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	4.1	3.2	3.8	35.4	48.6	39.3	6.7	12.1	7.8	1.2	1.5	1.3	4.3	4.3	4.3	173
nie	93.9	93.7	93.8	61.0	45.7	56.4	91.8	84.8	90.5	94.7	95.4	94.9	92.9	92.8	92.9	3 743
möchte nicht antworten	2.0	3.1	2.3	3.7	5.7	4.3	1.4	3.0	1.7	4.0	3.1	3.8	2.8	2.9	2.8	114
N**	1 281	617	1 898	82	35	117	282	66	348	742	194	936	2 863	1 167	4 030	4 030
fehlende Angaben	410	195	605	27	7	34	136	28	164	127	35	162	825	327	1 152	1 152
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	0.7	0.5	0.7	8.7	8.7	8.7	2.9	1.7	2.7	0.4	0.0	0.3	1.2	0.5	1.0	38
nein	99.3	99.5	99.3	91.3	91.3	91.3	97.1	98.3	97.3	99.6	100.0	99.7	98.8	99.5	99.0	3 817
N**	1 234	594	1 828	69	23	92	275	59	334	711	187	898	2 741	1 114	3 855	3 855
fehlende Angaben	457	218	675	40	19	59	143	35	178	158	42	200	947	380	1 327	1 327
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.6	0.5	0.5	7.0	4.0	6.3	2.2	0.0	1.8	0.4	0.0	0.3	0.9	0.4	0.7	28
nein	99.4	99.5	99.5	93.0	96.0	93.8	97.8	100.0	98.2	99.6	100.0	99.7	99.1	99.6	99.3	3 851
N**	1 246	599	1 845	71	25	96	275	61	336	711	187	898	2 755	1 124	3 879	3 879
fehlende Angaben	445	213	658	38	17	55	143	33	176	158	42	200	933	370	1 303	1 303
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	21.4	50.0	25.0	33.3	33.3	33.3	60.0	50.0	57.1	50.0	-	50.0	29.4	42.9	31.7	13
nein	78.6	0.0	68.8	66.7	66.7	66.7	40.0	50.0	42.9	50.0	-	50.0	70.6	42.9	65.9	27
möchte nicht antworten	0.0	50.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	-	0.0	0.0	14.3	2.4	1
N**	14	2	16	9	3	12	5	2	7	2	0	2	34	7	41	41
fehlende Angaben	39	18	57	20	14	34	14	6	20	7	3	10	89	43	132	132
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	1
nein	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	100.0	-	100.0	3
N**	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	4	4
fehlende Angaben	7	3	10	6	2	8	6	1	7	3	0	3	28	6	34	18
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen****																
ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fehlende Angaben	7	3	10	5	1	6	6	0	6	3	0	3	24	4	28	28

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

Alter bei der ersten Injektion*	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
bis 14	0.0	25.0	5.9	0.0	14.3	4.8	9.1	20.0	12.5	0.0	50.0	14.3	1.6	21.7	7.0	6
15-16	11.5	25.0	14.7	0.0	14.3	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	14.3	4.8	17.4	8.1	7
17-18	23.1	12.5	20.6	35.7	0.0	23.8	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	25.4	13.0	22.1	19
19-20	26.9	0.0	20.6	14.3	28.6	19.0	36.4	20.0	31.3	40.0	0.0	28.6	25.4	13.0	22.1	19
21-25	23.1	25.0	23.5	21.4	42.9	28.6	18.2	0.0	12.5	60.0	0.0	42.9	23.8	21.7	23.3	20
26-30	3.8	12.5	5.9	7.1	0.0	4.8	9.1	40.0	18.8	0.0	0.0	0.0	6.3	13.0	8.1	7
30-39	11.5	0.0	8.8	21.4	0.0	14.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	9.3	8
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	26	8	34	14	7	21	11	5	16	5	2	7	63	23	86	86
<i>fehlende Angaben</i>	27	12	39	15	10	25	8	3	11	4	1	5	60	27	87	87

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer

Männer

Weitere Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Alkohol	-	27.6	38.4	39.7	33.3	88.9	26.5	15.9	73.8
Heroin	2.2	6.7	6.6	4.8	8.9	11.1	4.1	0.0	33.3
Methadon	0.9	8.6	1.7	1.6	2.2	11.1	0.5	0.0	28.6
Buprenorphin	0.4	1.0	0.2	1.6	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
Fentanyl	0.4	1.9	0.2	1.6	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
andere Opioide	1.3	4.8	2.2	3.2	15.6	22.2	1.5	0.0	28.6
Kokain-Pulver	12.4	37.1	1.5	19.0	8.9	44.4	13.4	2.3	61.9
Crack-Kokain	0.8	1.9	1.0	3.2	2.2	11.1	0.5	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.5	0.0	0.0	3.2	0.0	11.1	0.2	0.0	0.0
Amphetamine	4.6	11.4	11.2	14.3	15.6	33.3	7.8	0.0	57.1
Metamphetamine	0.7	1.9	1.5	4.8	2.2	11.1	0.8	0.0	7.1
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2.8	8.6	7.6	9.5	8.9	22.2	6.9	0.0	23.8
synthetische Cathinone	0.5	1.0	0.5	3.2	2.2	11.1	0.2	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	11.1	0.4	2.3	0.0
Barbiturate	2.5	3.8	3.2	3.2	2.2	11.1	3.5	0.0	21.4
Benzodiazepine	5.4	23.8	6.4	7.9	15.6	22.2	6.1	2.3	35.7
GHB/GBL	0.5	0.0	0.2	3.2	4.4	11.1	0.2	0.0	2.4
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.6	1.0	0.2	1.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	3.3	8.6	6.4	12.7	6.7	44.4	6.0	0.0	47.6
Ketamin	0.8	1.0	0.5	4.8	4.4	22.2	1.1	0.0	2.4
andere Halluzinogene	2.4	4.8	4.6	4.8	4.4	22.2	4.3	0.0	45.2
flüchtige Stoffe	0.9	3.8	2.0	1.6	0.0	33.3	3.0	0.0	19.0
Cannabis	16.6	28.6	34.2	47.6	37.8	100.0	-	18.2	69.0
Tabak	19.4	15.2	20.0	22.2	15.6	22.2	20.3	-	0.0
andere Substanz(en)	1.1	2.9	1.5	1.6	6.7	11.1	2.3	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.8	0.0	2.0	1.6	0.0	22.2	0.8	2.3	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	1.0	0.0	1.0	4.8	0.0	11.1	1.6	4.5	0.0
Essstörungen	0.9	0.0	0.5	1.6	0.0	11.1	0.4	2.3	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.9	0.0	1.0	3.2	2.2	22.2	1.2	2.3	2.4
kein weiteres Suchtproblem	61.2	28.6	40.8	25.4	31.1	0.0	52.7	61.4	16.7
N**	1 659	105	409	63	45	9	857	44	42
<i>fehlende Angaben</i>	32	4	9	2	4	0	12	4	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	24.3	28.2	21.7	48.3	0.0	24.9	13.5	75.0
Heroin	2.6	13.5	5.9	4.3	6.9	0.0	3.6	0.0	0.0
Methadon	1.3	16.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Buprenorphin	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.6	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
andere Opiode	1.9	5.4	0.0	4.3	3.4	0.0	0.5	0.0	0.0
Kokain-Pulver	8.1	27.0	0.0	13.0	10.3	100.0	10.0	0.0	25.0
Crack-Kokain	1.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.8	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	3.8	8.1	10.6	8.7	6.9	100.0	10.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.9	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2.5	0.0	11.8	4.3	6.9	100.0	12.2	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Barbiturate	3.9	5.4	0.0	0.0	3.4	0.0	2.7	0.0	25.0
Benzodiazepine	7.0	16.2	7.1	4.3	6.9	0.0	3.2	2.7	50.0
GHB/GBL	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
LSD	2.8	2.7	2.4	13.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0
Ketamin	0.9	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.5	0.0	0.0
andere Halluzinogene	2.4	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	25.0
Cannabis	10.4	21.6	29.4	47.8	13.8	100.0	-	8.1	50.0
Tabak	15.2	18.9	15.3	13.0	10.3	0.0	20.4	-	0.0
andere Substanz(en)	1.3	2.7	1.2	4.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.8	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	2.8	2.7	2.4	0.0	3.4	0.0	1.8	0.0	25.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	67.8	37.8	42.4	17.4	27.6	0.0	53.8	78.4	0.0
N**	795	37	85	23	29	1	221	37	4
<i>fehlende Angaben</i>	<i>17</i>	<i>5</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer und Frauen
Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	26.8	36.6	34.9	39.2	80.0	26.2	14.8	73.9
Heroin	2.4	8.5	6.5	4.7	8.1	10.0	4.0	0.0	30.4
Methadon	1.0	10.6	1.6	1.2	1.4	10.0	0.5	0.0	26.1
Buprenorphin	0.5	2.1	0.2	1.2	0.0	10.0	0.2	0.0	0.0
Fentanyl	0.5	2.8	0.2	1.2	0.0	10.0	0.3	0.0	0.0
andere Opiode	1.5	4.9	1.8	3.5	10.8	20.0	1.3	0.0	26.1
Kokain-Pulver	11.0	34.5	1.2	17.4	9.5	50.0	12.7	1.2	58.7
Crack-Kokain	0.9	1.4	1.0	2.3	1.4	10.0	0.5	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.6	0.7	0.0	2.3	0.0	10.0	0.2	0.0	0.0
Amphetamine	4.3	10.6	11.1	12.8	12.2	40.0	8.3	0.0	52.2
Metamphetamine	0.8	2.8	1.2	3.5	1.4	10.0	0.7	0.0	6.5
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2.7	6.3	8.3	8.1	8.1	30.0	8.0	0.0	21.7
synthetische Cathinone	0.6	0.7	0.6	2.3	1.4	10.0	0.2	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.7	0.7	0.4	0.0	0.0	10.0	0.4	1.2	0.0
Barbiturate	3.0	4.2	2.6	2.3	2.7	10.0	3.3	0.0	21.7
Benzodiazepine	5.9	21.8	6.5	7.0	12.2	20.0	5.5	2.5	37.0
GHB/GBL	0.6	0.0	0.2	2.3	2.7	10.0	0.2	0.0	2.2
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.7	1.4	0.2	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	3.1	7.0	5.7	12.8	4.1	40.0	5.7	0.0	43.5
Ketamin	0.8	0.7	0.4	3.5	4.1	20.0	0.9	0.0	2.2
andere Halluzinogene	2.4	4.2	3.8	3.5	2.7	20.0	4.2	0.0	41.3
flüchtige Stoffe	1.0	2.8	1.6	1.2	0.0	30.0	3.0	0.0	19.6
Cannabis	14.6	26.8	33.4	47.7	28.4	100.0	-	13.6	67.4
Tabak	18.1	16.2	19.2	19.8	13.5	20.0	20.3	-	0.0
andere Substanz(en)	1.1	2.8	1.4	2.3	4.1	10.0	2.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.8	0.0	1.6	2.3	0.0	20.0	0.7	1.2	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.9	0.0	0.8	3.5	0.0	10.0	1.3	2.5	0.0
Essstörungen	1.5	0.7	0.8	1.2	1.4	10.0	0.6	1.2	2.2
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.0	0.0	0.8	2.3	1.4	20.0	1.0	1.2	2.2
kein weiteres Suchtproblem	63.3	31.0	41.1	23.3	29.7	0.0	53.0	69.1	15.2
N**	2 454	142	494	86	74	10	1 078	81	46
<i>fehlende Angaben</i>	49	9	18	2	4	0	20	4	1

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2021), Männer

Männer

Weitere Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Alkohol	15.2	27.4	0.0	2.6
Heroin	0.6	11.0	0.0	0.0
Methadon	0.6	1.4	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	1.4	0.0	0.0
andere Opiode	0.6	1.4	0.0	0.0
Kokain-Pulver	4.8	15.1	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	1.4	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	1.4	0.0	0.0
Amphetamine	2.4	15.1	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	2.7	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.6	11.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	1.4	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	1.4	0.0	0.0
Barbiturate	1.2	12.3	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.2	11.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	1.4	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	1.4	0.0	0.0
LSD	0.6	12.3	0.0	0.0
Ketamin	0.0	1.4	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.6	11.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.6	11.0	0.0	0.0
Cannabis	10.3	20.5	0.0	2.6
Tabak	4.2	9.6	0.0	3.4
andere Substanz(en)	6.1	2.7	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	1.4	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	4.2	-	0.0	2.6
Essstörungen	0.0	1.4	-	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.6	4.1	18.2	-
kein weiteres Suchtproblem	72.1	63.0	81.8	90.5
N**	165	73	11	116
<i>fehlende Angaben</i>	6	7	2	7

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2021), Frauen

Frauen

Weitere Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Alkohol	9.7	18.8	2.5	4.7
Heroin	0.0	6.3	0.8	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	6.3	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	6.3	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	6.3	0.8	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.8	0.0
Barbiturate	0.0	6.3	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.2	6.3	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	6.3	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	6.3	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	6.3	0.0	0.0
Cannabis	0.0	6.3	1.7	9.3
Tabak	3.2	6.3	1.7	4.7
andere Substanz(en)	9.7	6.3	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	6.3	-	14.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	6.3	2.5	-
kein weiteres Suchtproblem	83.9	68.8	89.8	74.4
N**	31	16	118	43
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>4</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2021), Männer und Frauen
Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	14.3	25.8	2.3	3.1
Heroin	0.5	10.1	0.8	0.0
Methadon	0.5	1.1	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	1.1	0.0	0.0
andere Opiode	0.5	1.1	0.0	0.0
Kokain-Pulver	4.1	13.5	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	1.1	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	1.1	0.0	0.0
Amphetamine	2.0	13.5	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	2.2	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.5	10.1	0.8	0.0
synthetische Cathinone	0.0	1.1	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	1.1	0.8	0.0
Barbiturate	1.0	11.2	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.5	10.1	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	1.1	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	1.1	0.0	0.0
LSD	0.5	11.2	0.0	0.0
Ketamin	0.0	1.1	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.5	10.1	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.5	10.1	0.0	0.0
Cannabis	8.7	18.0	1.6	4.4
Tabak	4.1	9.0	1.6	3.8
andere Substanz(en)	6.6	3.4	0.0	0.0
Glücksspielsucht	-	1.1	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	3.6	-	0.0	1.9
Essstörungen	0.0	2.2	-	3.8
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.5	4.5	3.9	-
kein weiteres Suchtproblem	74.0	64.0	89.1	86.2
N**	196	89	129	159
<i>fehlende Angaben</i>	7	8	9	11

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme			
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	N			
Alkohol*	Opioide			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	22.7	0.0	17.9	11.8	13.3	11.9	4.5	6.1	4.7	0.0	11.1	4.5	2.6	12.5	4.3	8.5	10.0	8.7	42
4-6 Tage pro Woche	13.6	0.0	10.7	20.2	20.0	20.1	4.5	3.0	4.2	15.4	0.0	9.1	2.6	0.0	2.2	11.0	6.3	10.2	49
2-3 Tage pro Woche	4.5	0.0	3.6	25.2	33.3	26.1	22.3	24.2	22.6	7.7	33.3	18.2	15.8	12.5	15.2	20.9	22.5	21.2	102
1 Tag pro Woche oder weniger	22.7	16.7	21.4	12.6	20.0	13.4	43.3	39.4	42.6	15.4	11.1	13.6	31.6	25.0	30.4	28.7	28.8	28.7	138
kein Konsum	36.4	83.3	46.4	30.3	13.3	28.4	25.5	27.3	25.8	61.5	44.4	54.5	47.4	50.0	47.8	30.9	32.5	31.2	150
N**	22	6	28	119	15	134	157	33	190	13	9	22	38	8	46	401	80	481	481
fehlende Angaben	87	36	123	299	79	378	712	196	908	36	20	56	349	213	562	3 525	2 180	5 705	5 705
Opioide*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	0.0	5.6	2.1	15.8	33.3	18.2	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	0.0	50.0	9.1	8.9	13.3	9.9	14
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	5.6	2.1	5.3	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	1.4	2
1 Tag pro Woche oder weniger	3.3	5.6	4.2	10.5	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.3	3.5	5
kein Konsum	96.7	83.3	91.7	68.4	66.7	68.2	100.0	100.0	100.0	75.0	100.0	80.0	100.0	50.0	90.9	86.6	80.0	85.2	121
N**	30	18	48	19	3	22	33	5	38	4	1	5	9	2	11	112	30	142	142
fehlende Angaben	1 661	794	2 455	399	91	490	836	224	1 060	45	28	73	378	219	597	3 814	2 230	6 044	6 044
Kokain*	Alkohol			Opioide			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	2.4	6.0	3.3	16.0	0.0	13.3	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.9	4.0	3.8	3.9	16
4-6 Tage pro Woche	5.5	2.0	4.7	4.0	0.0	3.3	2.4	6.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.6	3.4	14
2-3 Tage pro Woche	5.5	8.0	6.0	4.0	0.0	3.3	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.1	4.7	19
1 Tag pro Woche oder weniger	32.7	14.0	28.4	32.0	20.0	30.0	14.5	25.0	16.2	33.3	50.0	40.0	6.3	0.0	5.9	26.4	19.2	25.1	102
kein Konsum	53.9	70.0	57.7	44.0	80.0	50.0	78.3	68.8	76.8	66.7	50.0	60.0	87.5	100.0	88.2	61.4	69.2	62.9	256
N**	165	50	215	25	5	30	83	16	99	3	2	5	16	1	17	329	78	407	407
fehlende Angaben	1 526	762	2 288	84	37	121	786	213	999	46	27	73	371	220	591	3 597	2 182	5 779	5 779
Cannabis*	Alkohol			Opioide			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	20.9	10.6	18.5	40.9	0.0	34.6	31.7	47.4	34.1	40.0	0.0	35.3	7.1	0.0	6.9	24.9	19.2	23.8	128
4-6 Tage pro Woche	8.6	4.5	7.7	9.1	0.0	7.7	11.5	15.8	12.2	13.3	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0	8.9	6.1	8.4	45
2-3 Tage pro Woche	7.7	10.6	8.4	4.5	0.0	3.8	9.6	10.5	9.8	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	10.3	7.3	10.1	7.8	42
1 Tag pro Woche oder weniger	9.5	12.1	10.1	13.6	0.0	11.5	11.5	10.5	11.4	6.7	100.0	17.6	10.7	0.0	10.3	10.5	13.1	11.0	59
kein Konsum	53.2	62.1	55.2	31.8	100.0	42.3	35.6	15.8	32.5	40.0	0.0	35.3	71.4	100.0	72.4	48.4	51.5	49.0	263
N**	220	66	286	22	4	26	104	19	123	15	2	17	28	1	29	438	99	537	537
fehlende Angaben	1 471	746	2 217	87	38	125	314	75	389	34	27	61	359	220	579	3 488	2 161	5 649	5 649

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme						
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten									
täglich	3.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	2
4-6 Tage pro Woche	3.0	3.7	3.2	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.0	3.8	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.9	2.0	3.5	3.9	2.0	3.5	9
2-3 Tage pro Woche	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	1.4	0.0	1.2	3
1 Tag pro Woche oder weniger	10.6	11.1	10.8	20.0	0.0	16.7	14.3	40.0	17.5	13.2	8.3	12.3	7.1	0.0	6.7	12.6	12.2	12.5	12.6	12.2	12.5	32
kein Konsum	81.8	85.2	82.8	80.0	100.0	83.3	77.1	60.0	75.0	83.0	91.7	84.6	92.9	100.0	93.3	81.2	85.7	82.0	81.2	85.7	82.0	210
N**	66	27	93	10	2	12	35	5	40	53	12	65	14	1	15	207	49	256	207	49	256	256
fehlende Angaben	1 625	785	2 410	99	40	139	383	89	472	816	217	1 033	373	220	593	3 719	2 211	5 930	3 719	2 211	5 930	5 930
Hypnotika/Sedativa*																						
täglich	30.0	51.6	39.4	33.3	0.0	20.0	15.4	-	15.4	6.9	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	17.0	41.5	23.8	17.0	41.5	23.8	35
4-6 Tage pro Woche	0.0	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.7	0.0	2.4	0.7	1
2-3 Tage pro Woche	10.0	3.2	7.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	2.4	4.1	4.7	2.4	4.1	6
1 Tag pro Woche oder weniger	12.5	0.0	7.0	33.3	0.0	20.0	0.0	-	0.0	0.0	33.3	5.7	0.0	0.0	0.0	8.5	4.9	7.5	8.5	4.9	7.5	11
kein Konsum	47.5	41.9	45.1	33.3	100.0	60.0	76.9	-	76.9	93.1	66.7	88.6	100.0	100.0	100.0	69.8	48.8	63.9	69.8	48.8	63.9	94
N**	40	31	71	3	2	5	13	0	13	29	6	35	10	1	11	106	41	147	106	41	147	147
fehlende Angaben	1 651	781	2 432	106	40	146	405	94	499	840	223	1 063	377	220	597	3 820	2 219	6 039	3 820	2 219	6 039	6 039
Halluzinogene*																						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	1
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	11.5	9.5	11.0	0.0	0.0	0.0	8.7	50.0	12.0	9.5	14.3	10.2	0.0	0.0	0.0	10.7	12.5	11.0	10.7	12.5	11.0	21
kein Konsum	88.5	90.5	89.0	100.0	100.0	100.0	91.3	50.0	88.0	90.5	85.7	89.8	100.0	100.0	100.0	88.7	87.5	88.5	88.7	87.5	88.5	169
N**	52	21	73	7	1	8	23	2	25	42	7	49	10	1	11	159	32	191	159	32	191	191
fehlende Angaben	1 639	791	2 430	102	41	143	395	92	487	827	222	1 049	377	220	597	3 767	2 228	5 995	3 767	2 228	5 995	5 995
andere Substanzen*																						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1.3	0.0	1.1	1
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1.3	0.0	1.1	1
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	20.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9	2.2	1.3	5.9	2.2	2
kein Konsum	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	80.0	96.8	100.0	100.0	100.0	96.1	94.1	95.7	96.1	94.1	95.7	89
N**	15	10	25	3	0	3	8	0	8	26	5	31	9	1	10	76	17	93	76	17	93	93
fehlende Angaben	1 676	802	2 478	106	42	148	410	94	504	843	224	1 067	378	220	598	3 850	2 243	6 093	3 850	2 243	6 093	6 093

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	14.5	11.7	13.6	25.0	20.0	23.8	6.0	19.2	8.7	20.2	25.3	21.1	17.6	21.1	18.7	387
1-mal pro Monat oder weniger	4.0	3.6	3.9	31.3	20.0	28.6	12.0	3.8	10.3	23.9	29.9	25.0	11.7	11.1	11.5	238
2-4-mal pro Monat	6.0	4.9	5.6	25.0	60.0	33.3	29.0	26.9	28.6	39.8	31.0	38.1	18.8	13.4	17.2	355
2-3-mal pro Woche	17.5	19.0	18.0	0.0	0.0	0.0	34.0	26.9	32.5	13.3	12.6	13.1	17.1	16.1	16.8	347
4-mal oder mehr pro Woche	57.9	60.7	58.8	18.8	0.0	14.3	19.0	23.1	19.8	2.9	1.1	2.6	34.7	38.4	35.9	742
N**	770	384	1 154	16	5	21	100	26	126	377	87	464	1 428	641	2 069	2 069
fehlende Angaben	921	428	1 349	93	37	130	318	68	386	492	142	634	2 260	853	3 113	3 113
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	6.7	5.9	6.5	63.6	75.0	66.7	44.7	40.0	43.8	51.2	56.9	52.2	25.3	24.2	25.0	398
3 oder 4	20.1	21.1	20.4	27.3	25.0	26.7	29.4	20.0	27.6	31.3	31.0	31.3	25.2	21.5	24.1	383
5 oder 6	21.0	28.5	23.5	9.1	0.0	6.7	15.3	20.0	16.2	10.3	8.6	10.0	16.8	22.5	18.5	295
7 bis 9	21.0	23.5	21.9	0.0	0.0	0.0	5.9	15.0	7.6	3.9	0.0	3.2	13.5	16.8	14.5	231
10 oder mehr	31.2	21.1	27.8	0.0	0.0	0.0	4.7	5.0	4.8	3.2	3.4	3.2	19.2	14.9	17.9	285
N**	638	323	961	11	4	15	85	20	105	281	58	339	1 117	475	1 592	1 592
fehlende Angaben	1 053	489	1 542	98	38	136	333	74	407	588	171	759	2 571	1 019	3 590	3 590
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	14.2	15.0	14.5	75.0	80.0	76.5	25.0	30.4	26.2	55.5	69.2	58.1	32.0	39.0	34.2	624
weniger als 1-mal pro Monat	8.3	11.2	9.3	16.7	20.0	17.6	29.8	30.4	29.9	26.3	21.8	25.4	16.5	13.8	15.6	285
1-mal pro Monat	12.0	8.5	10.8	8.3	0.0	5.9	19.0	17.4	18.7	10.4	2.6	9.0	11.4	6.3	9.8	179
1-mal pro Woche	27.3	30.9	28.5	0.0	0.0	0.0	19.0	13.0	17.8	6.6	5.1	6.3	18.6	19.9	19.0	347
fast jeden Tag	38.2	34.4	36.9	0.0	0.0	0.0	7.1	8.7	7.5	1.2	1.3	1.2	21.5	21.0	21.3	389
N**	675	340	1 015	12	5	17	84	23	107	335	78	413	1 252	572	1 824	1 824
fehlende Angaben	1 016	472	1 488	97	37	134	334	71	405	534	151	685	2 436	922	3 358	3 358

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	40.7	46.4	42.6	22.7	40.0	25.9	24.5	30.8	25.8	26.8	31.3	27.7	36.3	49.2	40.3	749
1 Tag pro Woche oder weniger	1.3	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	3.4	5.2	3.8	2.2	2.1	2.2	40
2-3 Tage pro Woche	0.7	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	2.5	8.6	5.2	7.9	3.3	1.7	2.8	52
4-6 Tage pro Woche	1.7	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	2.1	1.0	1.9	1.9	0.5	1.5	27
einmal täglich	1.3	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.5	1.6	1.0	1.5	1.6	0.3	1.2	23
mehrmals täglich	54.3	50.2	52.9	77.3	60.0	74.1	67.0	65.4	66.7	57.6	56.3	57.3	54.8	46.1	52.1	968
N**	597	291	888	22	5	27	94	26	120	384	96	480	1 282	577	1 859	1 859
fehlende Angaben	1 094	521	1 615	87	37	124	324	68	392	485	133	618	2 406	917	3 323	3 323
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	27.3	32.1	28.8	40.0	66.7	44.4	35.0	55.6	39.7	64.9	72.9	66.4	42.1	45.6	43.0	428
11 bis 20	49.8	43.8	48.0	60.0	33.3	55.6	50.0	33.3	46.2	30.2	23.7	29.0	42.8	37.3	41.3	411
21 bis 30	17.0	20.4	18.1	0.0	0.0	0.0	10.0	11.1	10.3	3.1	3.4	3.1	10.7	14.1	11.6	115
31 und mehr	5.8	3.6	5.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	1.9	0.0	1.6	4.5	3.0	4.1	41
N**	311	137	448	15	3	18	60	18	78	262	59	321	732	263	995	995
fehlende Angaben	43	19	62	2	0	2	11	0	11	19	7	26	85	30	115	115

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	33.2	100.0	67.6	77.8	85.7	100.0	38.0	20.0	100.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.6	0.0	8.5	11.1	0.0	0.0	7.6	20.0	0.0
kontrollierter Konsum	31.9	0.0	8.5	11.1	14.3	0.0	30.4	20.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	3.3	20.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.9	0.0	12.7	0.0	0.0	0.0	20.7	20.0	0.0
anderes	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	385	7	71	9	7	1	92	5	1
fehlende Angaben	1 306	102	347	56	42	8	777	43	41

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	32.9	75.0	78.6	0.0	60.0	-	21.4	100.0	-
zeitlich begrenzte Abstinenz	15.1	0.0	7.1	0.0	0.0	-	7.1	0.0	-
kontrollierter Konsum	37.5	25.0	7.1	0.0	0.0	-	42.9	0.0	-
keine Beschränkung beabsichtigt	1.3	0.0	0.0	0.0	20.0	-	14.3	0.0	-
bis jetzt nicht festgelegt	13.2	0.0	7.1	100.0	20.0	-	14.3	0.0	-
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-
N**	152	4	14	1	5	0	14	2	0
fehlende Angaben	660	38	80	22	24	1	215	35	5

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2021), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	33.1	90.9	69.4	70.0	75.0	100.0	35.8	42.9	100.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	19.7	0.0	8.2	10.0	0.0	0.0	7.5	14.3	0.0
kontrollierter Konsum	33.5	9.1	8.2	10.0	8.3	0.0	32.1	14.3	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.9	0.0	2.4	0.0	8.3	0.0	4.7	14.3	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	12.3	0.0	11.8	10.0	8.3	0.0	19.8	14.3	0.0
anderes	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	537	11	85	10	12	1	106	7	1
fehlende Angaben	1 966	140	427	78	66	9	992	78	46

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme in den letzten 12 Monaten (2021), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol %	Opioide %	Kokain und Derivate %	andere Stimulanzien %	Hypnotika/Seda- tiva %	Halluzinogene %	Cannabis %	Tabak %	andere Substanzen %
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	37.1	32.0	28.9	81.8	53.3	80.0	35.0	50.0	45.2
schwere Angst- und Spannungszustände	28.7	20.0	16.9	54.5	73.3	60.0	29.3	25.0	35.5
Schwierigk. mit Verständnis/Gedäch.	10.8	4.0	18.1	36.4	26.7	20.0	13.8	25.0	29.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	13.6	0.0	20.5	54.5	20.0	20.0	23.6	50.0	29.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.8	4.0	3.6	9.1	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	7.3	4.0	7.2	36.4	6.7	0.0	8.9	50.0	0.0
Halluzinationen	2.2	0.0	4.8	9.1	6.7	20.0	3.3	0.0	9.7
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	13.8	8.0	18.1	36.4	13.3	40.0	17.1	25.0	29.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	21.0	24.0	14.5	45.5	66.7	40.0	14.6	0.0	35.5
ernsthafte Suizidgedanken	10.2	8.0	9.6	36.4	40.0	0.0	13.0	0.0	29.0
Suizidversuche	5.5	8.0	6.0	0.0	0.0	20.0	8.9	0.0	12.9
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.7	0.0	1.2	9.1	6.7	0.0	5.7	0.0	0.0
keine	41.5	60.0	45.8	18.2	6.7	20.0	42.3	25.0	38.7
N**	491	25	83	11	15	5	123	4	31
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 200</i>	<i>84</i>	<i>335</i>	<i>54</i>	<i>34</i>	<i>4</i>	<i>746</i>	<i>44</i>	<i>11</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme in den letzten 12 Monaten (2021), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol %	Opioide %	Kokain und Derivate %	andere Stimulanzien %	Hypnotika/Seda- tiva %	Halluzinogene %	Cannabis %	Tabak %	andere Substanzen %
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	42.9	45.5	33.3	25.0	55.6	-	41.4	100.0	100.0
schwere Angst- und Spannungszustände	31.7	27.3	33.3	50.0	33.3	-	37.9	0.0	100.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	17.1	0.0	16.7	0.0	0.0	-	13.8	0.0	50.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.7	0.0	11.1	0.0	0.0	-	13.8	0.0	50.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.9	0.0	11.1	0.0	0.0	-	3.4	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	9.8	9.1	11.1	25.0	11.1	-	3.4	100.0	0.0
Halluzinationen	4.4	9.1	5.6	0.0	11.1	-	3.4	0.0	50.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	8.8	18.2	16.7	25.0	11.1	-	10.3	0.0	100.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	32.7	27.3	22.2	75.0	44.4	-	10.3	0.0	100.0
ernsthafte Suizidgedanken	15.6	18.2	5.6	25.0	33.3	-	17.2	0.0	100.0
Suizidversuche	10.2	9.1	0.0	25.0	22.2	-	10.3	0.0	50.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.4	9.1	0.0	0.0	11.1	-	3.4	0.0	0.0
keine	37.6	27.3	55.6	25.0	22.2	-	48.3	0.0	0.0
N**	205	11	18	4	9	0	29	1	2
<i>fehlende Angaben</i>	<i>607</i>	<i>31</i>	<i>76</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>200</i>	<i>36</i>	<i>3</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme in den letzten 12 Monaten (2021), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol %	Opioide %	Kokain und Derivate %	andere Stimulanzien %	Hypnotika/Seda- tiva %	Halluzinogene %	Cannabis %	Tabak %	andere Substanzen %
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	38.8	36.1	29.7	66.7	54.2	80.0	36.2	60.0	48.5
schwere Angst- und Spannungszustände	29.6	22.2	19.8	53.3	58.3	60.0	30.9	20.0	39.4
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	12.6	2.8	17.8	26.7	16.7	20.0	13.8	20.0	30.3
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	13.4	0.0	18.8	40.0	12.5	20.0	21.7	40.0	30.3
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.2	2.8	5.0	6.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	8.0	5.6	7.9	33.3	8.3	0.0	7.9	60.0	0.0
Halluzinationen	2.9	2.8	5.0	6.7	8.3	20.0	3.3	0.0	12.1
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	12.4	11.1	17.8	33.3	12.5	40.0	15.8	20.0	33.3
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	24.4	25.0	15.8	53.3	58.3	40.0	13.8	0.0	39.4
ernsthafte Suizidgedanken	11.8	11.1	8.9	33.3	37.5	0.0	13.8	0.0	33.3
Suizidversuche	6.9	8.3	5.0	6.7	8.3	20.0	9.2	0.0	15.2
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.9	2.8	1.0	6.7	8.3	0.0	5.3	0.0	0.0
keine	40.4	50.0	47.5	20.0	12.5	20.0	43.4	20.0	36.4
N**	696	36	101	15	24	5	152	5	33
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 807</i>	<i>115</i>	<i>411</i>	<i>73</i>	<i>54</i>	<i>5</i>	<i>946</i>	<i>80</i>	<i>14</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2021)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	43.2	39.8	40.6	406
Tochter/Sohn	18.6	12.3	13.8	138
Schwester/Bruder	5.1	5.4	5.3	53
Ehe-/LebenspartnerIn	24.2	36.3	33.4	334
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	1.3	1.2	1.2	12
KollegIn/FreundIn	4.7	1.7	2.4	24
ArbeitgeberIn/LehrerIn	0.4	0.8	0.7	7
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.1	0.1	1
anderes	2.5	2.4	2.4	24
N**	236	763	999	999
<i>fehlende Angaben</i>	2	3	5	5

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2021)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	52.4	525
Heroin	1.9	19
Methadon	0.5	5
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.1	1
andere Opioide	0.2	2
Kokain-Pulver	8.1	81
Crack-Kokain	0.5	5
anderer Kokain-Typ	0.0	0
Amphetamine	0.7	7
Metamphetamine	0.4	4
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.4	4
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.1	1
Barbiturate	0.1	1
Benzodiazepine	0.7	7
GHB/GBL	0.1	1
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1
LSD	0.2	2
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	16.8	168
Tabak	0.4	4
andere Substanz(en)	0.3	3
Glücksspielsucht	3.1	31
Computer-bzw. Internetsucht	5.3	53
Essstörungen	1.9	19
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5.7	57
N**	1 001	1 001
<i>fehlende Angaben</i>	3	3

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer			66.0			72.1			84.5			78.6			21.2			62.3	3 784
Frauen			34.0			27.9			15.5			21.4			78.8			37.7	2 288
Geschlecht nicht bekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	1 613	831	2 444	119	46	165	402	74	476	855	233	1 088	220	817	1 037	3 784	2 288	6 072	6 072
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.9	3.0	6.0	1.1	2.2	2.0	1.5	1.8	108
15-19	1.9	1.2	1.6	1.7	6.5	3.0	2.0	6.8	2.7	53.2	61.8	55.1	2.8	2.1	2.3	16.2	10.5	14.0	850
20-24	3.3	3.3	3.3	3.4	4.3	3.6	9.5	10.8	9.7	14.7	12.9	14.3	2.3	3.7	3.4	7.9	6.0	7.2	433
25-29	6.4	5.7	6.1	5.0	10.9	6.7	21.4	17.6	20.8	8.8	6.0	8.2	6.5	4.9	5.2	9.2	6.3	8.1	490
30-34	9.9	6.9	8.8	9.2	19.6	12.1	21.4	23.0	21.6	8.1	4.7	7.4	6.9	10.2	9.5	11.2	9.2	10.4	631
35-39	12.3	13.1	12.6	16.0	13.0	15.2	18.4	13.5	17.6	5.0	6.0	5.2	6.0	10.6	9.6	10.7	10.9	10.8	651
40-44	12.3	10.7	11.8	20.2	13.0	18.2	13.7	13.5	13.7	2.8	2.6	2.8	9.2	10.0	9.8	9.8	9.3	9.6	581
45-49	11.1	11.9	11.4	20.2	15.2	18.8	7.2	9.5	7.6	2.7	0.9	2.3	10.1	14.5	13.6	8.2	10.7	9.1	552
50-54	13.7	14.1	13.8	16.0	6.5	13.3	4.2	0.0	3.6	0.9	0.9	0.9	13.8	16.4	15.8	8.5	12.2	9.9	598
55-59	12.0	11.0	11.7	6.7	8.7	7.3	1.7	5.4	2.3	0.4	0.0	0.3	15.2	13.5	13.9	7.1	9.6	8.0	486
60-64	8.3	9.5	8.7	1.7	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	8.3	5.2	5.9	4.4	5.7	4.9	298
65-69	4.3	6.3	5.0	0.0	2.2	0.6	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	6.0	3.2	3.8	2.5	3.7	3.0	181
70 -74	2.7	4.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.7	2.4	1.5	2.4	1.9	112
75 und mehr	1.7	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	2.3	2.7	2.7	1.0	1.9	1.3	79
N**	1 612	829	2 441	119	46	165	402	74	476	855	233	1 088	217	801	1 018	3 780	2 270	6 050	6 050
fehlende Angaben	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19	4	18	22	22
Alter																			
Mittelwert	46.5	48.4	47.2	42.7	38.7	41.6	34.9	34.4	34.8	23.3	21.7	23.0	47.1	46.3	46.5	37.8	42.5	39.6	
Standardabweichung	13.6	13.9	13.7	9.7	11.6	10.4	8.9	10.1	9.1	9.3	8.7	9.2	16.8	13.9	14.5	15.8	16.1	16.1	
1. Quartil	36.4	38.0	37.0	35.8	30.9	34.9	28.4	28.0	28.2	17.1	16.6	17.0	36.2	36.4	36.3	24.4	30.3	26.4	
Medianwert	46.8	48.9	47.5	43.4	37.5	42.2	34.0	33.8	33.9	18.6	18.1	18.6	50.2	47.6	48.0	36.5	42.9	38.9	
3. Quartil	56.3	58.5	57.0	50.0	46.1	49.6	40.5	42.1	40.7	27.2	22.9	26.4	58.5	55.4	56.1	50.0	54.3	51.8	
N**	1 612	829	2 441	119	46	165	402	74	476	855	233	1 088	217	801	1 018	3 780	2 270	6 050	
fehlende Angaben	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	19	4	18	22	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	47.4	38.0	44.2	70.2	62.5	68.5	78.1	77.4	78.0	95.2	93.9	94.9	21.1	25.1	24.3	67.6	50.3	61.5	2 056
verheiratet	31.6	27.3	30.1	10.5	12.5	11.0	9.7	3.2	8.8	2.5	2.5	2.5	56.3	49.1	50.6	19.3	26.2	21.7	726
getrennt	3.8	4.6	4.0	1.8	12.5	4.1	1.0	3.2	1.3	0.7	0.6	0.7	1.4	7.4	6.2	2.1	4.1	2.8	94
geschieden	16.0	24.5	19.0	15.8	12.5	15.1	10.2	16.1	11.0	1.5	3.1	1.8	16.9	14.8	15.3	10.0	16.2	12.2	406
verwitwet	0.9	5.2	2.4	1.8	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.1	4.2	3.2	3.4	0.8	3.1	1.6	53
reg. Partnerschaft	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	6
N**	879	461	1 340	57	16	73	196	31	227	598	163	761	71	283	354	2 171	1 170	3 341	3 341
fehlende Angaben	734	370	1 104	62	30	92	206	43	249	257	70	327	149	534	683	1 613	1 118	2 731	2 731
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	13.2	13.4	13.3	1.6	4.8	2.4	13.4	17.9	14.0	5.7	2.8	5.1	25.0	15.8	17.7	10.2	11.0	10.5	422
Umland der Grossstadtzentren	18.6	18.5	18.6	25.8	0.0	19.3	26.7	25.6	26.6	8.3	7.9	8.2	6.0	4.9	5.2	15.2	11.0	13.7	552
Mittelzentren	12.5	15.1	13.4	3.2	0.0	2.4	13.8	7.7	12.9	26.2	28.8	26.8	19.0	19.0	19.0	17.1	19.2	17.9	719
Kleinzentren	29.0	26.9	28.3	41.9	61.9	47.0	29.1	33.3	29.7	30.9	35.6	31.9	27.0	30.1	29.5	30.6	31.2	30.8	1 240
rural	26.6	26.1	26.4	27.4	33.3	28.9	17.0	15.4	16.8	28.9	24.9	28.1	23.0	30.1	28.7	26.9	27.6	27.1	1 092
N**	1 096	583	1 679	62	21	83	247	39	286	664	177	841	100	385	485	2 584	1 441	4 025	4 025
fehlende Angaben	517	248	765	57	25	82	155	35	190	191	56	247	120	432	552	1 200	847	2 047	2 047

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.1	39.5	39.2	57.0	48.6	54.3	39.6	45.0	40.3	16.0	12.6	15.2	10.9	13.2	12.8	30.8	29.0	30.2	1 241
mit Herkunftsfamilie	7.5	4.3	6.4	13.9	16.2	14.7	13.1	10.0	12.7	65.9	60.0	64.6	9.4	7.9	8.1	27.3	17.2	23.9	982
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.1	48.5	46.3	16.5	32.4	21.6	35.8	30.0	35.0	9.5	11.6	10.0	76.6	75.7	75.9	33.1	45.3	37.2	1 531
mit Freunden/anderen Personen	3.8	3.2	3.6	2.5	0.0	1.7	5.0	0.0	4.3	3.1	4.7	3.4	1.6	1.4	1.5	3.5	3.4	3.5	142
Haft	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.9	0.8	0.0	0.7	0.1	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	6
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.6	2.7	2.6	6.3	2.7	5.2	2.7	7.5	3.3	2.5	3.7	2.7	1.6	0.0	0.3	2.8	2.4	2.7	109
Spital/Klinik	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
anderes	1.8	1.6	1.7	2.5	0.0	1.7	2.7	5.0	3.0	2.9	6.8	3.8	0.0	1.8	1.5	2.3	2.4	2.3	96
N**	1 188	625	1 813	79	37	116	260	40	300	683	190	873	64	280	344	2 720	1 392	4 112	4 112
fehlende Angaben	425	206	631	40	9	49	142	34	176	172	43	215	156	537	693	1 064	896	1 960	1 960
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	95.0	96.6	95.5	88.9	94.6	90.7	94.2	84.2	92.9	94.1	89.9	93.2	96.8	97.2	97.1	94.4	95.3	94.7	3 853
instabile Wohnsituation	3.2	1.8	2.7	7.4	2.7	5.9	2.3	13.2	3.7	3.3	4.3	3.5	1.6	2.8	2.6	3.1	2.8	3.0	122
Haft	0.2	0.0	0.1	1.2	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	5
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	1.6	1.6	1.6	2.5	2.7	2.5	3.1	2.6	3.0	2.7	5.3	3.2	1.6	0.0	0.3	2.3	1.9	2.2	88
N**	1 170	622	1 792	81	37	118	258	38	296	675	188	863	63	283	346	2 691	1 377	4 068	4 068
fehlende Angaben	443	209	652	38	9	47	144	36	180	180	45	225	157	534	691	1 093	911	2 004	2 004
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	37.0	38.9	37.7	50.0	25.0	42.9	28.9	37.5	30.3	72.1	61.3	69.7	10.2	21.6	19.6	45.0	37.6	42.2	961
zeitweilige Beziehung(en)	2.0	2.9	2.4	5.0	0.0	3.6	1.7	16.7	4.1	3.4	9.7	4.8	2.0	1.3	1.4	2.3	3.6	2.8	64
feste Beziehung, getrennt lebend	9.5	13.1	10.8	5.0	0.0	3.6	20.7	25.0	21.4	10.8	19.4	12.7	8.2	12.1	11.4	10.5	13.6	11.7	266
feste Beziehung, zus. lebend	51.4	45.1	49.1	40.0	75.0	50.0	48.8	20.8	44.1	13.6	9.7	12.7	79.6	65.1	67.6	42.1	45.2	43.3	986
N**	683	375	1 058	20	8	28	121	24	145	323	93	416	49	232	281	1 412	865	2 277	2 277
fehlende Angaben	930	456	1 386	99	38	137	281	50	331	532	140	672	171	585	756	2 372	1 423	3 795	3 795

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	56.0	47.0	52.8	33.3	21.4	30.5	64.9	64.5	64.8	26.8	13.7	24.0	65.2	69.7	68.8	47.5	47.4	47.5	1 620
Ersparnisse	1.6	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	1.2	0.9	1.2	1.0	1.1	38
Rente (AHV/IV u.a.)	18.8	27.8	22.0	17.8	28.6	20.3	8.5	9.7	8.7	3.3	3.3	3.3	16.9	11.0	12.2	12.6	18.1	14.6	497
Sozialhilfe/Fürsorge	13.8	8.7	12.0	31.1	28.6	30.5	14.9	22.6	16.0	11.1	18.3	12.6	4.5	2.1	2.6	12.1	8.1	10.7	364
Arbeitslosenversicherung	3.5	2.2	3.1	6.7	0.0	5.1	4.8	0.0	4.1	1.4	2.0	1.5	1.1	0.9	0.9	2.9	1.7	2.4	83
durch PartnerIn	0.7	6.0	2.6	0.0	7.1	1.7	0.5	0.0	0.5	0.5	0.7	0.5	0.0	7.4	5.9	0.5	5.4	2.3	78
durch Eltern/Angehörige	2.6	3.4	2.9	6.7	14.3	8.5	3.7	0.0	3.2	54.4	59.5	55.5	12.4	6.8	8.0	21.1	16.1	19.3	657
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
andere illegale Einkünfte	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Taggeldversicherung	0.5	1.4	0.9	2.2	0.0	1.7	0.5	0.0	0.5	0.7	1.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.6	21
anderes	2.2	1.8	2.1	2.2	0.0	1.7	0.5	3.2	0.9	1.2	1.3	1.2	0.0	0.9	0.7	1.5	1.3	1.4	48
N**	911	496	1 407	45	14	59	188	31	219	579	153	732	89	337	426	2 175	1 235	3 410	3 410
fehlende Angaben	702	335	1 037	74	32	106	214	43	257	276	80	356	131	480	611	1 609	1 053	2 662	2 662
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	50.6	23.3	41.3	28.6	6.7	23.4	57.2	40.9	55.3	15.8	4.7	13.5	61.5	45.2	48.4	39.9	27.0	35.4	1 062
Teilzeitarbeit	6.3	29.5	14.2	6.1	13.3	7.8	3.6	36.4	7.4	3.1	6.8	3.9	9.2	30.4	26.3	4.9	24.4	11.7	351
Gelegenheitsjobs	0.9	1.0	0.9	4.1	0.0	3.1	1.8	0.0	1.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.7	22.0
in Ausbildung	3.7	2.5	3.3	6.1	13.3	7.8	5.4	0.0	4.8	61.9	69.6	63.6	7.7	8.9	8.7	24.7	19.4	22.8	686
arbeitslos und aktive Stellensuche	5.7	5.7	5.7	8.2	6.7	7.8	9.0	4.5	8.5	3.1	4.7	3.4	0.0	1.1	0.9	5.0	3.8	4.6	138
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	7.8	3.4	6.3	16.3	26.7	18.8	6.6	4.5	6.4	5.5	4.7	5.3	0.0	1.1	0.9	6.4	3.0	5.2	157
Rentner/Rentnerin	11.6	17.9	13.8	0.0	6.7	1.6	0.6	0.0	0.5	0.2	0.7	0.3	16.9	7.8	9.6	5.9	10.2	7.4	222
Arbeitsunfähigkeit	7.3	9.6	8.1	16.3	20.0	17.2	7.8	4.5	7.4	3.1	1.4	2.7	1.5	3.7	3.3	6.0	6.6	6.2	187
Hausfrau/-mann	0.0	2.7	0.9	2.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	1.5	1.2	0.1	1.7	0.6	19.0
anderes	6.1	4.4	5.5	12.2	6.7	10.9	7.8	9.1	8.0	6.6	6.8	6.6	3.1	0.4	0.9	6.2	3.5	5.3	159
N**	784	407	1 191	49	15	64	166	22	188	549	148	697	65	270	335	1 957	1 046	3 003	3 003
fehlende Angaben	829	424	1 253	70	31	101	236	52	288	306	85	391	155	547	702	1 827	1 242	3 069	3 069

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	31.4	34.5	32.4	42.9	50.0	45.5	22.9	10.0	20.0	15.6	10.0	14.9	-	-	-	25.4	30.2	26.8	149
Lehrling/Lehrtochter, Praktikum	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	2.2	20.3	10.0	18.9	-	-	-	4.3	3.1	4.0	22
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.3	5.0	3.9	14.3	25.0	18.2	11.4	0.0	8.9	4.7	10.0	5.4	-	-	-	4.5	5.0	4.7	26
angelernte(r) ArbeiterIn	3.7	5.0	4.2	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.0	4.4	3.4	19
gelernte(r) ArbeiterIn	10.3	8.4	9.7	14.3	0.0	9.1	14.3	10.0	13.3	20.3	0.0	17.6	-	-	-	12.8	8.2	11.5	64
VorarbeiterIn	2.5	0.0	1.7	14.3	0.0	9.1	5.7	0.0	4.4	3.1	0.0	2.7	-	-	-	3.0	0.0	2.2	12
einfache(r) Angestellte(r)	23.1	31.1	25.8	0.0	25.0	9.1	14.3	40.0	20.0	12.5	20.0	13.5	-	-	-	20.2	29.6	22.8	127
mittlere Angestellte® / Kader	13.6	10.1	12.5	14.3	0.0	9.1	14.3	0.0	11.1	4.7	0.0	4.1	-	-	-	11.8	8.8	11.0	61
leitende/r Angestellte(r)/Kader	5.4	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.9	10.0	4.4	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.5	0.6	3.4	19
selbständig	5.4	4.2	5.0	0.0	0.0	0.0	11.4	10.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.3	3.8	4.1	23
SchülerIn/StudentIn	0.0	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	50.0	23.0	-	-	-	5.5	5.7	5.6	31
andere Stellung	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.5	0.6	0.5	3
N**	242	119	361	7	4	11	35	10	45	64	10	74	0	0	0	397	159	556	556
fehlende Angaben	1 371	712	2 083	112	42	154	367	64	431	791	223	1 014	220	817	1 037	3 387	2 129	5 516	5 516

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	55.1	52.1	54.1	35.3	37.0	35.8	44.1	36.5	42.9	66.2	65.8	66.1	72.1	74.5	74.0	57.5	61.9	59.2	3 583
planm. Beendigung mit Übertritt	7.3	8.3	7.7	15.1	10.9	13.9	8.0	12.2	8.7	7.8	8.7	8.0	4.1	3.6	3.7	7.8	7.2	7.6	459
Wohnortwechsel	1.9	1.9	1.9	8.4	4.3	7.3	4.0	1.4	3.6	1.2	3.0	1.6	0.9	0.6	0.7	2.1	1.7	1.9	118
Hospitalisierung	0.2	0.7	0.4	0.8	0.0	0.6	0.5	1.4	0.6	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	19
Inhaftierung	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9
Kontaktverlust	26.7	27.1	26.9	30.3	28.3	29.7	32.8	33.8	33.0	18.7	15.6	18.1	17.8	16.2	16.5	24.0	21.1	22.9	1 388
expliziter Abbruch	5.5	6.9	6.0	4.2	6.5	4.8	6.3	6.8	6.3	3.3	2.6	3.1	1.4	2.9	2.6	5.0	4.6	4.9	294
Tod	1.6	1.2	1.4	3.4	8.7	4.8	1.8	4.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	1.1	0.8	1.0	61
anderer Grund	1.6	1.7	1.6	1.7	4.3	2.4	2.0	4.1	2.3	2.3	4.3	2.8	3.2	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1	126
N**	1 609	829	2 438	119	46	165	399	74	473	854	231	1 085	219	815	1 034	3 775	2 282	6 057	6 057
fehlende Angaben	4	2	6	0	0	0	3	0	3	1	2	3	1	2	3	9	6	15	15

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							%
stationäre Therapie	28.4	18.8	24.8	14.3	0.0	12.5	15.0	33.3	19.2	22.0	0.0	17.0	0.0	15.4	13.3	22.3	16.5	20.4	58
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	3.7	2.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.0	1.8	5
ambulante Behandlung	40.7	43.8	41.9	57.1	50.0	56.3	35.0	33.3	34.6	36.6	50.0	39.6	100.0	46.2	53.3	42.6	45.4	43.5	124
Aussenwohngruppe	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.7	2
andere Stelle/Institution	25.9	35.4	29.5	28.6	50.0	31.3	45.0	33.3	42.3	41.5	50.0	43.4	0.0	38.5	33.3	31.9	37.1	33.7	96
N**	81	48	129	14	2	16	20	6	26	41	12	53	2	13	15	188	97	285	285
fehlende Angaben	37	21	58	4	3	7	12	3	15	26	8	34	7	16	23	106	68	174	174

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

Todesursache****	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							%
Suizid	10.5	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	25.0	100.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10.7	10.0	10.5	4
Unfall	10.5	33.3	16.0	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	10.7	30.0	15.8	6
Krankheit	57.9	66.7	60.0	0.0	50.0	25.0	50.0	0.0	40.0	-	-	-	-	-	-	57.1	60.0	57.9	22
Überdosis bzw. Vergiftung	5.3	0.0	4.0	50.0	0.0	25.0	25.0	0.0	20.0	-	-	-	-	-	-	10.7	0.0	7.9	3
andere Todesursache	15.8	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	10.7	0.0	7.9	3
N**	19	6	25	2	2	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	28	10	38	38
fehlende Angaben	6	4	10	2	2	4	3	2	5	0	0	0	1	0	1	15	8	23	23

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Dauer der Behandlung (%)*																			
1 Woche oder weniger	4.5	3.7	4.2	0.8	4.3	1.8	2.2	2.7	2.3	5.3	6.9	5.6	14.5	9.1	10.2	4.9	5.8	5.3	320
> 1 Woche bis 1 Monat	3.2	3.4	3.3	2.5	2.2	2.4	3.7	1.4	3.4	9.2	12.9	10.0	0.0	3.4	2.7	4.5	4.2	4.4	267
> 1 Monat bis 2 Monate	3.7	2.3	3.2	4.2	0.0	3.0	3.7	5.4	4.0	9.8	9.4	9.7	5.0	5.0	5.0	5.8	4.2	5.2	316
> 2 bis 3 Monate	3.8	3.4	3.6	5.0	0.0	3.6	5.7	0.0	4.8	6.8	6.0	6.6	4.5	5.9	5.6	4.9	4.3	4.7	283
> 3 bis 6 Monate	12.3	13.5	12.7	7.6	8.7	7.9	16.2	18.9	16.6	16.8	18.5	17.2	16.8	14.6	15.0	14.5	15.0	14.7	892
> 6 Monate bis 1 Jahr	32.6	29.1	31.4	24.4	23.9	24.2	31.3	35.1	31.9	30.9	27.9	30.2	38.2	34.3	35.1	33.0	31.9	32.6	1 978
> 1 Jahr bis 2 Jahre	21.9	25.0	23.0	16.8	32.6	21.2	21.1	24.3	21.6	14.0	9.0	13.0	14.5	19.8	18.7	18.4	21.1	19.4	1 178
> 2 bis 3 Jahre	8.9	8.2	8.7	10.9	10.9	10.9	9.7	2.7	8.6	4.0	5.6	4.3	2.7	4.4	4.1	6.9	6.3	6.7	406
> 3 bis 5 Jahre	4.2	5.7	4.7	8.4	6.5	7.9	3.7	8.1	4.4	2.1	1.7	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	4.0	3.8	228
> 5 bis 10 Jahre	4.0	4.6	4.2	15.1	6.5	12.7	2.0	1.4	1.9	1.1	2.1	1.3	0.5	0.7	0.7	2.9	2.6	2.8	168
mehr als 10 Jahre	0.9	1.2	1.0	4.2	4.3	4.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	36
N**	1 613	831	2 444	119	46	165	402	74	476	855	233	1 088	220	817	1 037	3 784	2 288	6 072	6 072
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	71.3	78.9	73.9	134.7	124.5	131.9	59.3	56.6	58.9	38.5	38.3	38.4	41.3	43.9	43.4	58.8	59.8	59.2	
Standardabweichung	98.0	108.0	101.5	165.7	181.7	169.8	72.3	58.4	70.2	48.4	56.1	50.1	72.1	50.4	55.7	84.7	84.9	84.8	
1. Quartil	22.4	23.0	22.7	28.3	31.9	29.3	19.1	21.6	19.3	8.7	5.6	8.0	13.0	13.1	13.1	16.4	17.6	16.9	
Medianwert	41.9	45.0	43.0	61.9	73.7	63.0	38.7	35.4	38.6	26.1	21.7	25.0	28.0	31.0	30.0	34.7	35.6	35.0	
3. Quartil	79.6	89.9	82.5	198.0	105.4	147.9	72.8	63.1	71.4	48.7	43.0	47.6	45.6	56.9	54.0	64.0	67.1	65.1	
N**	1 613	831	2 444	119	46	165	402	74	476	855	233	1 088	220	817	1 037	3 784	2 288	6 072	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	98.9	99.2	99.0	42.1	33.3	39.6	93.8	90.0	93.3	100.0	99.3	99.9	97.6	97.3	97.5	2 401
ja	1.1	0.8	1.0	57.9	66.7	60.4	6.2	10.0	6.7	0.0	0.7	0.1	2.4	2.7	2.5	61
N**	710	378	1 088	38	15	53	130	20	150	523	145	668	1 715	747	2 462	2 462
fehlende Angaben	903	453	1 356	81	31	112	272	54	326	332	88	420	1 849	724	2 573	2 573
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	5.0	1.6	1
Methadon	75.0	66.7	72.7	95.5	80.0	90.6	75.0	100.0	80.0	-	100.0	100.0	87.8	75.0	83.6	51
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	4.5	20.0	9.4	25.0	0.0	20.0	-	0.0	0.0	7.3	15.0	9.8	6
andere Substanzen	25.0	33.3	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	4.9	5.0	4.9	3
N**	8	3	11	22	10	32	8	2	10	0	1	1	41	20	61	61
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.6	99.4	99.5	64.7	50.0	60.9	96.8	87.5	95.8	100.0	98.5	99.7	98.7	98.0	98.5	2 294
ja	0.4	0.6	0.5	35.3	50.0	39.1	3.2	12.5	4.2	0.0	1.5	0.3	1.3	2.0	1.5	35
N**	668	360	1 028	34	12	46	126	16	142	497	134	631	1 621	708	2 329	2 329
fehlende Angaben	945	471	1 416	85	34	119	276	58	334	358	99	457	1 943	763	2 706	2 706
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	33.3	50.0	40.0	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-	50.0	50.0	9.5	21.4	14.3	5
Substitution	66.7	50.0	60.0	91.7	100.0	94.4	100.0	100.0	100.0	-	50.0	50.0	90.5	78.6	85.7	30
N**	3	2	5	12	6	18	4	2	6	0	2	2	21	14	35	35
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			N	
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																	
nein	91.6	87.6	90.4	92.3	84.6	89.7	91.0	88.9	90.8	93.3	93.8	93.4	92.9	88.6	91.8	944	
ja	8.4	12.4	9.6	7.7	15.4	10.3	9.0	11.1	9.2	6.7	6.3	6.6	7.1	11.4	8.2	84	
N**	404	178	582	26	13	39	67	9	76	149	32	181	764	264	1 028	1 028	
fehlende Angaben	1 209	653	1 862	93	33	126	335	65	400	706	201	907	2 800	1 207	4 007	4 007	
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																	
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
institutionseigene Nachsorgestelle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
fremde Aussenwohngruppe	6.3	4.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.6	3.8	3	
fremde Nachsorgestelle	15.6	19.0	17.0	50.0	0.0	25.0	33.3	100.0	42.9	44.4	100.0	50.0	23.5	25.0	24.1	19	
Alkoholberatungsstelle	12.5	14.3	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	10.7	8.9	7	
Drogenberatungsstelle	6.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	20.0	7.8	0.0	5.1	4	
andere Beratungsstelle	18.8	23.8	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	10.0	15.7	21.4	17.7	14	
Selbsthilfegruppe	15.6	0.0	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	0.0	6.3	5	
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
andere	28.1	38.1	32.1	50.0	100.0	75.0	66.7	0.0	57.1	22.2	0.0	20.0	33.3	39.3	35.4	28	
N**	32	21	53	2	2	4	6	1	7	9	1	10	51	28	79	79	
fehlende Angaben	2	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	2	5	5	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2021)

Suchtprobleme bei Austritt*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alkohol	78.2	84.9	80.4	26.4	20.0	24.5	17.9	12.5	17.1	14.7	9.1	13.6	47.8	61.5	51.6	1 281
Heroin	2.7	3.4	3.0	48.6	33.3	44.1	3.3	2.5	3.2	0.9	0.0	0.8	4.4	4.0	4.3	107
Methadon	1.8	3.0	2.2	11.1	0.0	7.8	1.4	0.0	1.2	0.6	0.0	0.5	1.9	2.0	1.9	48
Buprenorphin	1.6	3.0	2.1	2.8	3.3	2.9	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.5	2.2	1.7	41
Fentanyl	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.4	2.0	1.6	39
andere Opioide	1.5	3.0	2.0	5.6	10.0	6.9	0.9	0.0	0.8	0.6	1.3	0.8	1.5	2.6	1.8	44
Kokain-Pulver	5.9	6.0	5.9	18.1	10.0	15.7	69.3	70.0	69.4	3.8	5.2	4.0	13.4	9.4	12.3	305
Crack-Kokain	1.8	3.2	2.2	4.2	3.3	3.9	5.7	5.0	5.6	0.6	0.0	0.5	2.1	2.6	2.2	55
anderer Kokain-Typ	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.2	2.0	1.4	35
Amphetamine	2.1	3.4	2.5	2.8	0.0	2.0	4.2	2.5	4.0	0.9	2.6	1.3	2.7	3.2	2.8	70
Metamphetamine	1.6	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.3	0.0	0.3	1.7	2.2	1.9	46
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.8	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	2.5	1.6	1.3	2.6	1.5	2.0	3.8	2.5	61
synthetische Cathinone	1.6	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.9	0.0	0.8	1.4	2.3	1.7	41
andere Stimulanzien	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	1.4	0.0	1.2	0.3	0.0	0.3	1.3	2.0	1.5	37
Barbiturate	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	38
Benzodiazepine	2.5	3.8	3.0	12.5	16.7	13.7	2.8	7.5	3.6	0.9	0.0	0.8	3.6	4.5	3.9	96
GHB/GBL	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.2	1.6	39
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.6	3.0	2.1	0.0	3.3	1.0	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.5	1.2	2.2	1.5	37
LSD	2.0	3.0	2.3	1.4	0.0	1.0	1.4	0.0	1.2	0.6	1.3	0.8	2.0	2.3	2.1	51
Ketamin	1.6	3.0	2.1	1.4	0.0	1.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.7	2.3	1.9	47
andere Halluzinogene	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	38
flüchtige Stoffe	1.6	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.3	2.0	1.5	37
Cannabis	6.6	5.8	6.3	19.4	10.0	16.7	14.6	15.0	14.7	73.1	81.8	74.8	20.7	15.3	19.2	476
Tabak	10.0	11.1	10.4	8.3	3.3	6.9	8.0	12.5	8.7	9.7	5.2	8.8	9.2	9.8	9.4	233
andere Substanz(en)	1.6	3.0	2.1	1.4	6.7	2.9	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	1.8	2.6	2.1	51
Glücksspielsucht	2.1	3.4	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.9	0.0	0.8	5.4	4.3	5.1	127
Computer-bzw. Internetsucht	2.1	3.0	2.4	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	1.3	0.0	1.0	5.0	3.2	4.5	112
Essstörungen	1.8	3.4	2.3	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.3	1.3	0.5	1.5	3.5	2.1	51
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.8	2.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.6	0.0	0.5	2.0	2.9	2.2	55
keine	19.2	13.9	17.4	11.1	23.3	14.7	19.3	20.0	19.4	21.9	14.3	20.4	19.4	15.3	18.3	454
N**	912	469	1 381	72	30	102	212	40	252	320	77	397	1 790	693	2 483	2 483
fehlende Angaben	701	362	1 063	47	16	63	190	34	224	535	156	691	1 774	778	2 552	2 552

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	55.9	39.1	50.6	26.3	75.0	34.8	31.8	60.0	34.7	64.2	55.0	62.4	54.1	43.0	51.2	348
einmal	9.0	11.3	9.7	10.5	0.0	8.7	11.4	0.0	10.2	9.9	10.0	9.9	9.6	10.1	9.7	66
zweimal	5.5	6.8	5.9	15.8	0.0	13.0	11.4	0.0	10.2	3.7	10.0	5.0	6.6	7.3	6.8	46
drei- oder viermal	9.3	9.0	9.2	10.5	0.0	8.7	11.4	40.0	14.3	4.9	10.0	5.9	8.2	10.1	8.7	59
fünfmal oder mehr	20.3	33.8	24.6	36.8	25.0	34.8	34.1	0.0	30.6	17.3	15.0	16.8	21.6	29.6	23.7	161
N**	290	133	423	19	4	23	44	5	49	81	20	101	501	179	680	680
fehlende Angaben	1 323	698	2 021	100	42	142	358	69	427	774	213	987	3 063	1 292	4 355	4 355
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	98.3	97.3	97.9	10.0	100.0	18.2	31.0	100.0	35.5	34.6	11.1	28.6	71.3	85.1	75.6	229
Opioide	1.7	0.0	1.0	80.0	100.0	81.8	3.4	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	5.3	1.1	4.0	12
Kokain oder Derivate	8.4	4.1	6.7	20.0	100.0	27.3	86.2	50.0	83.9	7.7	0.0	5.7	20.1	5.3	15.5	47
andere Stimulanzien	2.5	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	2.9	2.9	1.1	2.3	7
Hypnotika/Sedativa	1.7	4.1	2.6	0.0	100.0	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.3	3.6	11
Halluzinogene	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	2
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	9.2	5.4	7.8	30.0	0.0	27.3	27.6	0.0	25.8	80.8	100.0	85.7	23.9	14.9	21.1	64
Tabak	0.8	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	1.3	4
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Glücksspielsucht	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.6	8
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	2.3	7
Essstörungen	0.0	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.7	2
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
N**	119	74	193	10	1	11	29	2	31	26	9	35	209	94	303	303
fehlende Angaben	9	7	16	4	0	4	1	0	1	3	0	3	21	8	29	29

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen				
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Häufigkeit des Tabakkonsums*																	
nie	42.3	54.9	46.6	20.0	0.0	16.7	23.3	14.3	21.6	17.1	0.0	14.6	37.5	49.6	41.0	171	
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1	
2 bis 3 Tage pro Woche	2.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	1.7	0.0	1.2	5	
4 bis 6 Tage pro Woche	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.1	0.7	0.0	0.5	2	
einmal täglich	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	1	
mehrmals täglich	54.6	45.1	51.3	80.0	100.0	83.3	73.3	85.7	75.7	78.0	100.0	81.3	59.5	50.4	56.8	237	
N**	196	102	298	5	1	6	30	7	37	41	7	48	296	121	417	417	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 417</i>	<i>729</i>	<i>2 146</i>	<i>114</i>	<i>45</i>	<i>159</i>	<i>372</i>	<i>67</i>	<i>439</i>	<i>814</i>	<i>226</i>	<i>1 040</i>	<i>3 268</i>	<i>1 350</i>	<i>4 618</i>	<i>4 618</i>	
Anzahl Zigaretten proTag***																	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	23.5	16.0	21.8	33.3	0.0	25.0	23.5	50.0	28.6	34.5	40.0	35.3	26.6	22.2	25.7	46	
11-20 Zigaretten pro Tag	55.3	56.0	55.5	0.0	100.0	25.0	52.9	50.0	52.4	48.3	40.0	47.1	52.4	55.6	53.1	95	
21-30 Zigaretten pro Tag	18.8	20.0	19.1	33.3	0.0	25.0	11.8	0.0	9.5	13.8	20.0	14.7	16.8	16.7	16.8	30	
31 und mehr Zigaretten pro Tag	2.4	8.0	3.6	33.3	0.0	25.0	11.8	0.0	9.5	3.4	0.0	2.9	4.2	5.6	4.5	8	
N**	85	25	110	3	1	4	17	4	21	29	5	34	143	36	179	179	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>28</i>	<i>21</i>	<i>49</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>7</i>	<i>42</i>	<i>25</i>	<i>67</i>	<i>67</i>	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2021)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	32.5	37.3	34.1	80.0	57.1	74.1	63.9	83.3	66.7	40.5	18.5	36.7	39.2	38.0	38.9	394
zeitlich begrenzte Abstinenz	12.6	11.8	12.3	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.8	3.8	0.0	3.2	8.8	9.1	8.9	90
kontrollierter Konsum	40.9	39.7	40.5	0.0	14.3	3.7	16.7	8.3	15.5	29.0	44.4	31.6	34.7	37.7	35.5	360
keine Beschränkung beabsichtigt	2.0	2.0	2.0	10.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	10.7	18.5	12.0	3.7	3.6	3.7	37
bis jetzt nicht festgelegt	11.1	9.3	10.5	10.0	28.6	14.8	9.7	8.3	9.5	13.0	18.5	13.9	11.8	11.2	11.6	118
andere	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.6	3.1	0.0	2.5	1.8	0.4	1.4	14
N**	406	204	610	20	7	27	72	12	84	131	27	158	737	276	1 013	1 013
fehlende Angaben	1 207	627	1 834	99	39	138	330	62	392	724	206	930	2 827	1 195	4 022	4 022
Prognose*																
sehr gute Prognose	16.3	13.2	15.2	11.1	0.0	7.7	10.6	10.0	10.5	21.2	0.0	17.7	15.8	11.4	14.5	81
gute Prognose	47.4	44.1	46.3	22.2	25.0	23.1	40.4	40.0	40.4	50.0	40.0	48.4	46.4	44.6	45.9	256
eher ungünstige Prognose	25.1	31.6	27.4	55.6	25.0	46.2	46.8	40.0	45.6	23.1	40.0	25.8	28.8	31.3	29.6	165
ungünstige Prognose	11.2	11.0	11.1	11.1	50.0	23.1	2.1	10.0	3.5	5.8	20.0	8.1	8.9	12.7	10.0	56
N**	251	136	387	9	4	13	47	10	57	52	10	62	392	166	558	558
fehlende Angaben	1 362	695	2 057	110	42	152	355	64	419	803	223	1 026	3 172	1 305	4 477	4 477

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein