



SUCHT | SCHWEIZ

# Stationärer Behandlungsbereich

Ergebnisse der Teilstatistiken  
act-*info*-Residalc und act-*info*-FOS 2019



Marina Delgrande Jordan

Nora Balsiger

Andrea Kretschmann

Etienne Maffli

Sophie Masseroni

Lausanne, März 2021



## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien Christiane Gmel für die Datenerfassung sowie Diane Jaccard für das Layout dieses Berichtes herzlich bedankt.

---

**Auskunft:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40,  
E-Mail [mdelgrande@suehtschweiz.ch](mailto:mdelgrande@suehtschweiz.ch)

**Bearbeitung:** Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Andrea Kretschmann,  
Etienne Maffli, Sophie Masseroni  
Sucht Schweiz

**Originaltext:** Deutsch

**Graphik/Layout:** Sucht Schweiz

**Copyright:** © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

**Zitierhinweis:** Delgrande Jordan et al. (2021). act-info – stationärer Bereich:  
Ergebnisse der Teilstatistiken act-info-Residalc und act-info-  
FOS 2019. Lausanne: Sucht Schweiz.

---

## Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich .....	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	5
act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich .....	6
Datenbasis 2019 .....	6
Fehlende Angaben.....	7
Inhalt des Jahresberichtes.....	7
Entwicklung bis 2019.....	7
Stand 2019.....	7
Hinweise zum Verständnis der Tabellen .....	7
Weitere Publikationen.....	10
Kontaktperson .....	10
Entwicklung bis 2019.....	11
G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019.....	11
G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019.....	13
G4 Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019 .....	14
G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019 .....	15
G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019 .....	16
EINTRITT .....	17
1. Soziodemographische Merkmale .....	17
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	17
1.2 Soziale Integration.....	26
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	39
2. Umstände des Behandlungsbeginns .....	50
2.1 hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson .....	50
2.2 Behandlungserfahrungen .....	52
2.3 Substitutionsbehandlung und heroingestützten Behandlung .....	56
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	61
3.1 Hauptproblem: Prävalenzen Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des auffälligen Konsums/Verhaltens .....	61
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol' .....	64
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid' .....	66
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate' .....	68
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien' .....	70

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa' .....	72
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' .....	74
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' .....	75
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis' .....	77
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak' .....	79
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz' .....	81
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten' .....	83
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	85
3.3 Hauptproblem: Konsumziel .....	86
3.4 weitere Suchtprobleme .....	88
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) .....	91
3.6 Injektion von illegalen Drogen.....	94
4. Gesundheit .....	102
4.1 physische Gesundheit.....	102
AUSTRITT .....	109
1. Soziodemographische Merkmale .....	109
1.1 Geschlecht und Alter .....	109
1.2 Soziale Integration.....	116
1.3 Sozioökonomische Stellung .....	122
2. Behandlungsverlauf.....	129
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms .....	129
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	133
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	138
3.1 Suchtprobleme .....	138
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz .....	143
3.3 Rückfallperiode(n) .....	145

## act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info-Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen<sup>1</sup> der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter [www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info](http://www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info).

## act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 2.0).

### act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde

---

<sup>1</sup> Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik ‘illegaler Drogen’ an. Im Jahr 2019 haben 25 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 32 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den [Gesamtbericht act-info 2019](#) von Maffli und Kollegen.

### act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. Im Jahr 2019 haben 15 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Informationen zur Beteiligungsrate siehe den [Gesamtbericht act-info 2019](#) von Maffli und Kollegen.

## Datenbasis 2019

Die vorliegende deskriptive Statistik basiert auf den Angaben der laufenden Klientinnen- und Klientenbefragung in den Behandlungsbereichen act-info-FOS sowie act-info-Residalc, die 2019 in den einzelnen Einrichtungen bzw. Strukturen erfasst wurden:

*Tabelle I: Monitoring act-info 2019 – Anzahl registrierter Klienten und Klientinnen bei Eintritt und Austritt pro Teilstatistik*

	act-info-FOS		act-info-Residalc		Stationärer Bereich	
	n	%	n	%	n	%
<b>Eintritte</b>						
Männer	390	76.2%	980	66.6%	1370	69.1%
Frauen	122	23.8%	491	33.4%	613	30.9%
<b>Total</b>	<b>512</b>	<b>100.0%</b>	<b>1471</b>	<b>100.0%</b>	<b>1983</b>	<b>100.0%</b>
Fehlende Angaben	0		2		2	
<b>Austritte</b>						
Männer	392	76.1%	981	66.1%	1373	68.7%
Frauen	123	23.9%	502	33.9%	625	31.3%
<b>Total</b>	<b>515</b>	<b>100.0%</b>	<b>1483</b>	<b>100.0%</b>	<b>1998</b>	<b>100.0%</b>
Fehlende Angaben	0		0		0	

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen begonnen haben, werden in diesem Bericht mehrfach gezählt. Die **Untersuchungseinheit** ist die **einzelne Behandlungsepisode**.

Im nachfolgenden Analysenteil werden die Begriffe „KlientInnen“ oder „Antwortende“ verwendet.

Was die teilnehmenden "gemischten" Institutionen betrifft, die sowohl an der Teilstatistik act-info-Residalc wie auch der Teilstatistik act-info-FOS teilnehmen, werden deren Daten im vorliegenden Tabellenband in den entsprechenden Spalten der entsprechenden Teilstatistiken aufgeführt.

## Fehlende Angaben

Fehlende Angaben entstehen üblicherweise, wenn Fragen versehentlich übersprungen oder Antworten verweigert werden bzw. nicht bekannt sind.

Was die **Teilstatistik act-info-FOS** betrifft, konnte im Erhebungsjahr 2019 nicht für alle Klientinnen und Klienten die Behandlungsdauer berechnet und die Hauptproblemsubstanz bestimmt werden. Dies aus dem Grund, da die betreffenden Indikatoren mittels Angaben aus dem Eintrittsfragebogen berechnet bzw. bestimmt werden. Dies liegt daran, dass das Eintrittsdatum sowie das Hauptproblem für die Klientinnen und Klienten, die vor 2018 eine Behandlung begonnen haben (d.h. die vor 2018 den Eintrittsfragebogen ausgefüllt haben), teilweise nicht mehr ermittelbar sind. **Die Ergebnisse in Bezug auf die Austritte müssen folglich mit Vorsicht interpretiert werden**, da die Daten keine gesicherte Repräsentativität der Zielpopulation (d.h. FOS-Klientinnen und Klienten) gewährleisten.

## Inhalt des Jahresberichtes

### Entwicklung bis 2019

Im ersten Teil dieses Jahresberichts werden die Trends 2013 bis 2019 als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechtsverteilung und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opioide, Kokain oder Derivate, andere Stimulanzien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa).

### Stand 2019

Im einem weiteren Teil des Jahresberichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2019 eingetretenen Klientinnen und Klienten** präsentiert. Der letzte Teil behandelt schliesslich das Profil derjenigen, die **im Jahr 2019 ausgetreten sind**.

### Hinweise zum Verständnis der Tabellen

Die Reihenfolge der Tabellen entspricht in der Regel der Nummerierung des act-info-FOS bzw. act-info-Residalc Fragebogens, wobei der betreffende Variablenname in der Tabelle jeweils auf der linken Seite aufgeführt wird.

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**. Die Antwortkategorie «nicht bekannt» und fehlende Angaben («missings») werden für die Analysen nicht einbezogen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist Vorsicht geboten, da die Fragen zum Teil nicht von allen Klientinnen und Klienten beantwortet wurden. Das heisst, die Anzahl gültiger Antworten für die betreffende Frage entspricht nicht dem Total aller gültigen Ein- und Austritte des betrachteten Zeitraums. Aus diesem Grund werden die «fehlenden Angaben» in den Tabellen ausgewiesen.

Im nachfolgenden Tabellenband werden die einzelnen Ergebnisse in **zwei Tabellentypen** präsentiert:

- A. Die nachfolgenden Ergebnisse werden **jeweils für die Behandlungsbereiche act-info-Residalc und act-info-FOS einzeln** sowie für **den gesamten stationären Suchtbehandlungsbereich** ausgewiesen. Die in diesen Tabellen präsentierten Ergebnisse werden jeweils für Männer und Frauen einzeln sowie für beide Geschlechter zusammen aufgeführt (gegebenenfalls enthält die Spalte "Total" die wenigen Personen, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).  
In der Spalte "stationäre Suchtbehandlung" werden die Ergebnisse aller Klientinnen und Klienten präsentiert, die die Frage beantwortet haben. Das "Total" gibt entsprechend die Anzahl (sowohl in absoluten Zahlen (n) wie auch in Prozentangaben (%)) der gültigen Fälle pro Frage (Spalte) und pro Antwortkategorie (Zeile) wieder. Folglich hat diese Zahl nicht dem Total aller Ein- oder Austritte zu entsprechen.
- B. Weiter werden die gleichen Ergebnisse in einer zweiten Tabelle **jeweils nach den Hauptproblemsubstanzen bzw. -problemverhalten** – Alkohol, Opioid, Kokain oder Derivate, andere Stimulanzen, Hypnotika/Sedativa, Cannabis, andere Substanzen<sup>2</sup>, Glückspielsucht und andere suchtähnliche Verhaltensweisen –, welche die Klientinnen und Klienten beim Eintritt nannten, dargestellt. In diesen Tabellen sind die Ergebnisse für Männer, Frauen und beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle Klientinnen und Klienten zusammen).

Die Ergebnisse werden in den Tabellen jeweils in **absoluten Zahlen** (n) sowie in **Prozentangaben** (%) dargestellt.

Der act-info-FOS- sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus **Kernfragen** und **bereichsspezifischen Fragen**: Die **Kernfragen** sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. **Bereichsspezifische Fragen** werden hingegen nur in einzelne Teilstatistiken von act-info eingesetzt, um entsprechend relevante Faktoren für den betreffenden Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

In diesem Zusammenhang sind daher folgende Hinweise, was die Darstellung der Ergebnisse betrifft, zu beachten:

- C. Die Ergebnisse für **bereichsspezifische Fragen** werden in den Tabellen, welche die Ergebnisse **jeweils für die Behandlungsbereiche act-info-Residalc und act-info-FOS einzeln** sowie **den gesamten stationären Suchtbehandlungsbereich** ausweisen (siehe Beschreibung Tabellentyp oberhalb; Punkt A), einzig für den betreffenden Behandlungsbereich ausgewiesen. Die Spalte des anderen Behandlungsbereichs bleibt entsprechend leer (0%).
- D. Die darauffolgende Tabelle, in welcher die Ergebnisse nach **Hauptproblemsubstanzen bzw. -problemverhalten** dargestellt werden (siehe Beschreibung Tabellentyp oberhalb; Punkt B), ist ebenfalls nicht für den gesamten stationären Suchtbehandlungsbereich repräsentativ, sondern einzig für den Behandlungsbereich mit den bereichsspezifischen Fragen.

Die **Bemerkungen** unterhalb der Tabellen liefern zudem wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weiter werden in den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bzgl. der Eintritte die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt.

---

<sup>2</sup> Tabak, flüchtige Stoffe, Halluzinogene und andere Substanzen.

In den genannten Unterkapiteln werden folgende Lage- und Streuungsmasse zur Beschreibung der Verteilung der Variablen (Fragen) verwendet:

<b>Mittelw. =</b>	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
<b>STDABW =</b>	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
<b>Median =</b>	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten $\geq$ und 50% der Daten $\leq$ dem Median.
<b>Perzentil 25 /Perzentil 75 =</b>	Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozenteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt. Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

## Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter [www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info](http://www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info).

## Kontaktperson

### Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan



Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96



E-mail: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

## Entwicklung bis 2019



**G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019**





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität





### G2 Hauptproblem Opioide bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität





### G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität





#### G4 Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019





Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität





**G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019**




Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität



### G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2019



Bemerkung: Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringsaktivität



# EINTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

Anzahl Eintritte nach Geschlecht (2019)

		act-info-Residalc		act-info-FOS		stationäre Suchtbehandlung	
qmec010	Männer	980	66.6%	390	76.2%	1370	69.1%
	Frauen	491	33.4%	122	23.8%	613	30.9%
	Total	1471	100.0%	512	100.0%	1983	100.0%

Eintrittsalter nach Geschlecht (2019)

		qmec020 Alter (in Jahren)						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
act-info-Residalc	Männer	45.03	12.29	35.43	45.43	54.48	979	1
	Frauen	42.79	14.28	31.24	42.67	54.31	490	1
	Total	44.28	13.03	34.04	44.83	54.43	1469	2
act-info-FOS	Männer	32.95	10.69	24.49	31.51	40.78	390	0
	Frauen	32.63	10.29	25.22	31.33	40.41	122	0
	Total	32.88	10.59	24.63	31.46	40.70	512	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	41.59	13.05	31.21	40.90	51.66	1369	1
	Frauen	40.76	14.17	28.64	39.91	52.01	612	1
	Total	41.33	13.40	30.49	40.60	51.74	1981	2

**Eintrittsalter nach Geschlecht (2019)**

GESAMT	qmec020 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	45.67	12.54	35.91	46.42	55.30	1288	2
<b>HP Opioid</b>	35.35	9.28	27.89	33.42	43.72	123	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	34.96	9.55	27.50	34.60	41.31	254	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	32.09	8.07	26.30	30.59	36.88	35	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	37.32	13.32	28.67	35.53	48.38	43	0
<b>HP Cannabis</b>	25.93	9.03	19.21	22.70	30.90	108	0
<b>HP andere Substanz</b>	40.35	15.55	27.62	41.36	53.14	29	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	38.14	12.17	32.35	34.83	48.93	7	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	30.57	12.54	20.70	25.13	40.32	93	0

**Eintrittsalter nach Geschlecht (2019)**

MÄNNER	qmec020 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	45.69	12.32	36.28	46.46	55.11	896	1
<b>HP Opioid</b>	36.00	9.59	27.89	35.27	44.17	95	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	35.02	9.64	27.74	34.29	41.30	199	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	31.03	7.76	25.86	30.49	36.49	25	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	36.56	11.71	28.67	35.53	47.20	31	0
<b>HP Cannabis</b>	26.67	9.38	19.26	23.72	32.67	83	0
<b>HP andere Substanz</b>	38.46	15.71	20.77	38.60	52.65	24	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	35.90	11.65	32.35	33.92	48.48	6	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	32.61	11.94	21.63	31.06	41.76	8	0

**Eintrittsalter nach Geschlecht (2019)**

FRAUEN	qmec020 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	45.61	13.08	35.11	46.38	55.92	390	1
<b>HP Opioid</b>	33.13	7.91	27.89	31.44	37.94	28	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	34.74	9.31	26.84	36.00	42.49	55	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	34.74	8.64	26.89	33.94	44.76	10	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	39.28	17.26	26.10	36.13	50.04	12	0
<b>HP Cannabis</b>	23.45	7.38	18.74	21.10	26.27	25	0
<b>HP andere Substanz</b>	49.39	12.26	42.28	45.88	61.56	5	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	51.57	.	51.57	51.57	51.57	1	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	30.38	12.65	20.70	24.73	39.93	85	0

## Altersverteilung beim Eintritt (2019)

	@mec020	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung														
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	15-19	4	0.4%	21	4.3%	25	1.7%	46	11.8%	15	12.3%	61	11.9%	50	3.7%	36	5.9%	86	4.3%									
	20-24	46	4.7%	49	10.0%	95	6.5%	59	15.1%	14	11.5%	73	14.3%	105	7.7%	63	10.3%	168	8.5%									
	25-29	80	8.2%	49	10.0%	129	8.8%	70	17.9%	29	23.8%	99	19.3%	150	11.0%	78	12.7%	228	11.5%									
	30-34	104	10.6%	41	8.4%	145	9.9%	61	15.6%	19	15.6%	80	15.6%	165	12.1%	60	9.8%	225	11.4%									
	35-39	126	12.9%	58	11.8%	184	12.5%	48	12.3%	13	10.7%	61	11.9%	174	12.7%	71	11.6%	245	12.4%									
	40-44	121	12.4%	39	8.0%	160	10.9%	44	11.3%	13	10.7%	57	11.1%	165	12.1%	52	8.5%	217	11.0%									
	45-49	122	12.5%	54	11.0%	176	12.0%	33	8.5%	11	9.0%	44	8.6%	155	11.3%	65	10.6%	220	11.1%									
	50-55	147	15.0%	64	13.1%	211	14.4%	20	5.1%	6	4.9%	26	5.1%	167	12.2%	70	11.4%	237	12.0%									
	55-59	110	11.2%	53	10.8%	163	11.1%	7	1.8%	1	0.8%	8	1.6%	117	8.5%	54	8.8%	171	8.6%									
	60-64	69	7.0%	36	7.3%	105	7.1%	2	0.5%	1	0.8%	3	0.6%	71	5.2%	37	6.0%	108	5.5%									
	65-69	41	4.2%	17	3.5%	58	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	3.0%	17	2.8%	58	2.9%									
	70-74	8	0.8%	9	1.8%	17	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.6%	9	1.5%	17	0.9%									
	75 und mehr	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%									
	Total	979	100.0%	490	100.0%	1469	100.0%	390	100.0%	122	100.0%	512	100.0%	1369	100.0%	612	100.0%	1981	100.0%									
	fehlende Angaben	1		1		2		0		0		0		1		1		2										

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Altersverteilung beim Eintritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa			Substanz	Glückspielsucht			Verhalten					
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	11	0.9%	3	2.4%	7	2.8%	2	5.7%	5	11.6%	37	34.3%	5	17.2%	1	14.3%	15	16.1%
	20-24	56	4.3%	13	10.6%	36	14.2%	4	11.4%	4	9.3%	22	20.4%	2	6.9%	0	0.0%	31	33.3%
	25-29	103	8.0%	28	22.8%	47	18.5%	10	28.6%	5	11.6%	20	18.5%	2	6.9%	0	0.0%	13	14.0%
	30-34	123	9.5%	23	18.7%	39	15.4%	8	22.9%	6	14.0%	15	13.9%	2	6.9%	3	42.9%	5	5.4%
	35-39	159	12.3%	16	13.0%	46	18.1%	4	11.4%	6	14.0%	5	4.6%	3	10.3%	0	0.0%	5	5.4%
	40-44	145	11.3%	18	14.6%	36	14.2%	4	11.4%	4	9.3%	3	2.8%	2	6.9%	0	0.0%	6	6.5%
	45-49	154	12.0%	16	13.0%	25	9.8%	3	8.6%	4	9.3%	3	2.8%	4	13.8%	2	28.6%	8	8.6%
	50-55	203	15.8%	4	3.3%	15	5.9%	0	0.0%	6	14.0%	2	1.9%	2	6.9%	1	14.3%	5	5.4%
	55-59	162	12.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	0.9%	3	10.3%	0	0.0%	3	3.2%
	60-64	97	7.5%	1	0.8%	3	1.2%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	4	13.8%	0	0.0%	2	2.2%
	65-69	58	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	16	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1288	100.0%	123	100.0%	254	100.0%	35	100.0%	43	100.0%	108	100.0%	29	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
fehlende Angaben		2		0		0		0		0		0		0		0		0	


## Altersverteilung beim Eintritt (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa			Substanz	Glückspielsucht			Verhalten					
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	5	0.6%	3	3.2%	4	2.0%	2	8.0%	3	9.7%	27	32.5%	5	20.8%	1	16.7%	0	0.0%
	20-24	40	4.5%	9	9.5%	29	14.6%	4	16.0%	3	9.7%	15	18.1%	2	8.3%	0	0.0%	3	37.5%
	25-29	65	7.3%	20	21.1%	37	18.6%	6	24.0%	4	12.9%	15	18.1%	2	8.3%	0	0.0%	1	12.5%
	30-34	88	9.8%	15	15.8%	35	17.6%	6	24.0%	4	12.9%	13	15.7%	1	4.2%	3	50.0%	0	0.0%
	35-39	112	12.5%	13	13.7%	31	15.6%	3	12.0%	5	16.1%	5	6.0%	3	12.5%	0	0.0%	1	12.5%
	40-44	105	11.7%	16	16.8%	31	15.6%	3	12.0%	4	12.9%	3	3.6%	1	4.2%	0	0.0%	2	25.0%
	45-49	111	12.4%	14	14.7%	17	8.5%	1	4.0%	3	9.7%	3	3.6%	3	12.5%	2	33.3%	0	0.0%
	50-55	144	16.1%	3	3.2%	12	6.0%	0	0.0%	4	12.9%	1	1.2%	2	8.3%	0	0.0%	1	12.5%
	55-59	111	12.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	1.2%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64	65	7.3%	1	1.1%	3	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69	41	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	8	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	896	100.0%	95	100.0%	199	100.0%	25	100.0%	31	100.0%	83	100.0%	24	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Altersverteilung beim Eintritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa			Substanz	Glückspielsucht			Verhalten					
@mec020	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	6	1.5%	0	0.0%	3	5.5%	0	0.0%	2	16.7%	10	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	17.6%
	20-24	16	4.1%	4	14.3%	7	12.7%	0	0.0%	1	8.3%	7	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	32.9%
	25-29	38	9.7%	8	28.6%	10	18.2%	4	40.0%	1	8.3%	5	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	14.1%
	30-34	35	9.0%	8	28.6%	4	7.3%	2	20.0%	2	16.7%	2	8.0%	1	20.0%	0	0.0%	5	5.9%
	35-39	47	12.1%	3	10.7%	15	27.3%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%
	40-44	39	10.0%	2	7.1%	5	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	4	4.7%
	45-49	43	11.0%	2	7.1%	8	14.5%	2	20.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	8	9.4%
	50-55	58	14.9%	1	3.6%	3	5.5%	0	0.0%	2	16.7%	1	4.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	4.7%
	55-59	51	13.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	60-64	32	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.4%
	65-69	17	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	8	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total		390	100.0%	28	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
fehlende Angaben		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

### Eintrittsalter nach Geschlecht (2019)



### Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2019)

	@nec050	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung														
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
Schweiz		681	73.0%	397	84.6%	1078	76.9%	248	67.0%	80	70.8%	328	67.9%	929	71.3%	477	82.0%	1406	74.6%									
EU		183	19.6%	58	12.4%	241	17.2%	90	24.3%	18	15.9%	108	22.4%	273	21.0%	76	13.1%	349	18.5%									
andere		69	7.4%	14	3.0%	83	5.9%	32	8.6%	15	13.3%	47	9.7%	101	7.8%	29	5.0%	130	6.9%									
Total		933	100.0%	469	100.0%	1402	100.0%	370	100.0%	113	100.0%	483	100.0%	1303	100.0%	582	100.0%	1885	100.0%									
fehlende Angaben		47		22		69		20		9		29		67		31		98										

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'.

### Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>GESAMT</b>																			
<b>@nec050</b>	<b>Schweiz</b>	919	75.0%	91	75.2%	160	65.6%	24	72.7%	27	73.0%	83	83.8%	21	72.4%	4	57.1%	78	86.7%
	<b>EU</b>	225	18.4%	24	19.8%	60	24.6%	7	21.2%	6	16.2%	10	10.1%	5	17.2%	2	28.6%	11	12.2%
	<b>andere</b>	82	6.7%	6	5.0%	24	9.8%	2	6.1%	4	10.8%	6	6.1%	3	10.3%	1	14.3%	1	1.1%
	<b>Total</b>	1226	100.0%	121	100.0%	244	100.0%	33	100.0%	37	100.0%	99	100.0%	29	100.0%	7	100.0%	90	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	64		2		10		2		6		9		0		0		3	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'.

### Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>MÄNNER</b>																			
<b>@nec050</b>	<b>Schweiz</b>	608	71.3%	67	71.3%	125	66.1%	17	70.8%	17	68.0%	67	84.8%	18	75.0%	3	50.0%	7	87.5%
	<b>EU</b>	175	20.5%	23	24.5%	51	27.0%	6	25.0%	6	24.0%	6	7.6%	3	12.5%	2	33.3%	1	12.5%
	<b>andere</b>	70	8.2%	4	4.3%	13	6.9%	1	4.2%	2	8.0%	6	7.6%	3	12.5%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>Total</b>	853	100.0%	94	100.0%	189	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	79	100.0%	24	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	44		1		10		1		6		4		0		0		0	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'.

### Staatsangehörigkeit beim Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>FRAUEN</b>																			
<b>@nec050</b>	<b>Schweiz</b>	310	83.6%	24	88.9%	35	63.6%	7	77.8%	10	83.3%	16	80.0%	3	60.0%	1	100.0%	71	86.6%
	<b>EU</b>	49	13.2%	1	3.7%	9	16.4%	1	11.1%	0	0.0%	4	20.0%	2	40.0%	0	0.0%	10	12.2%
	<b>andere</b>	12	3.2%	2	7.4%	11	20.0%	1	11.1%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	371	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	20	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	82	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	20		1		0		1		0		5		0		0		3	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter 'Schweiz'; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser 'Schweiz') erscheinen unter 'EU'.

## 1.2 Soziale Integration

Zivilstand beim Eintritt (2019)

	qmec040	Zivilstand	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
qmec040	ledig		480	50.8%	241	50.6%	721	50.8%	308	82.1%	87	77.0%	395	80.9%	788	59.7%	328	55.7%	1116	58.5%								
	verheiratet		198	21.0%	108	22.7%	306	21.5%	13	3.5%	4	3.5%	17	3.5%	211	16.0%	112	19.0%	323	16.9%								
	getrennt (gerichtlich)		42	4.4%	15	3.2%	57	4.0%	18	4.8%	2	1.8%	20	4.1%	60	4.5%	17	2.9%	77	4.0%								
	geschieden		207	21.9%	100	21.0%	307	21.6%	31	8.3%	18	15.9%	49	10.0%	238	18.0%	118	20.0%	356	18.7%								
	verwitwet		10	1.1%	12	2.5%	22	1.5%	5	1.3%	2	1.8%	7	1.4%	15	1.1%	14	2.4%	29	1.5%								
	registrierte Partnerschaft		7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	0	0.0%	7	0.4%								
	Total		944	100.0%	476	100.0%	1420	100.0%	375	100.0%	113	100.0%	488	100.0%	1319	100.0%	589	100.0%	1908	100.0%								
fehlende Angaben			36		15		51		15		9		24		51		24		75									

Zivilstand beim Eintritt (2019)

GESAMT	qmec040	Zivilstand	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP Verhalten				
qmec040	ledig		603	48.5%	95	79.2%	188	77.4%	26	76.5%	24	55.8%	91	92.9%	15	55.6%	3	42.9%	71	76.3%			
	verheiratet		279	22.4%	7	5.8%	13	5.3%	1	2.9%	4	9.3%	2	2.0%	3	11.1%	2	28.6%	12	12.9%			
	getrennt (gerichtlich)		51	4.1%	2	1.7%	14	5.8%	1	2.9%	3	7.0%	1	1.0%	2	7.4%	1	14.3%	2	2.2%			
	geschieden		280	22.5%	15	12.5%	27	11.1%	6	17.6%	12	27.9%	3	3.1%	7	25.9%	0	0.0%	7	7.5%			
	verwitwet		24	1.9%	1	0.8%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	1.1%			
	registrierte Partnerschaft		7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
	Total		1244	100.0%	120	100.0%	243	100.0%	34	100.0%	43	100.0%	98	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%			
fehlende Angaben			46		3		11		1		0		10		2		0		0				

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Zivilstand beim Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qmec040</b>	<b>ledig</b>	434	50.1%	73	78.5%	146	77.7%	19	79.2%	18	58.1%	74	93.7%	14	60.9%	3	50.0%	6	75.0%
	<b>verheiratet</b>	187	21.6%	5	5.4%	9	4.8%	1	4.2%	4	12.9%	1	1.3%	2	8.7%	1	16.7%	1	12.5%
	<b>getrennt (gerichtlich)</b>	37	4.3%	2	2.2%	14	7.4%	0	0.0%	3	9.7%	1	1.3%	2	8.7%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>geschieden</b>	189	21.8%	12	12.9%	18	9.6%	4	16.7%	6	19.4%	3	3.8%	5	21.7%	0	0.0%	1	12.5%
	<b>verwitwet</b>	12	1.4%	1	1.1%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>registrierte Partnerschaft</b>	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	866	100.0%	93	100.0%	188	100.0%	24	100.0%	31	100.0%	79	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		31		2		11		1		0		4		1		0		0	

**Zivilstand beim Eintritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qmec040</b>	<b>ledig</b>	168	44.7%	22	81.5%	42	76.4%	7	70.0%	6	50.0%	17	89.5%	1	25.0%	0	0.0%	65	76.5%
	<b>verheiratet</b>	92	24.5%	2	7.4%	4	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	25.0%	1	100.0%	11	12.9%
	<b>getrennt (gerichtlich)</b>	14	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	<b>geschieden</b>	90	23.9%	3	11.1%	9	16.4%	2	20.0%	6	50.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	6	7.1%
	<b>verwitwet</b>	12	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>registrierte Partnerschaft</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	376	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		15		1		0		0		0		6		1		0		0	

**Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>@mec030</b>	<b>Grossstadtzentren</b>	69	7.5%	46	9.9%	115	8.3%	21	6.0%	14	12.7%	35	7.6%	90	7.1%	60	10.4%	150	8.1%
	<b>Umland der 3 Grossstadtzentren</b>	151	16.4%	61	13.1%	212	15.3%	42	12.0%	10	9.1%	52	11.3%	193	15.2%	71	12.3%	264	14.3%
	<b>Mittelzentren</b>	151	16.4%	84	18.0%	235	16.9%	72	20.6%	15	13.6%	87	19.0%	223	17.6%	99	17.2%	322	17.4%
	<b>Kleinzentren</b>	270	29.3%	125	26.8%	395	28.5%	119	34.1%	38	34.5%	157	34.2%	389	30.6%	163	28.3%	552	29.9%
	<b>rural</b>	280	30.4%	150	32.2%	430	31.0%	95	27.2%	33	30.0%	128	27.9%	375	29.5%	183	31.8%	558	30.2%
	<b>Total</b>	921	100.0%	466	100.0%	1387	100.0%	349	100.0%	110	100.0%	459	100.0%	1270	100.0%	576	100.0%	1846	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		59		25		84		41		12		53		100		37		137	

### Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
@mec030	Grossstadtzentren	103	8.5%	5	4.7%	21	9.4%	2	5.9%	2	4.9%	8	8.2%	1	3.6%	0	0.0%	8	8.7%
	Umland der 3 Grossstadtzentren	200	16.4%	8	7.5%	25	11.2%	4	11.8%	4	9.8%	10	10.2%	7	25.0%	0	0.0%	6	6.5%
	Mittelzentren	198	16.3%	16	15.0%	51	22.8%	6	17.6%	8	19.5%	13	13.3%	4	14.3%	0	0.0%	25	27.2%
	Kleinzentren	337	27.7%	36	33.6%	84	37.5%	11	32.4%	15	36.6%	32	32.7%	10	35.7%	1	16.7%	27	29.3%
	rural	379	31.1%	42	39.3%	43	19.2%	11	32.4%	12	29.3%	35	35.7%	6	21.4%	5	83.3%	26	28.3%
	Total	1217	100.0%	107	100.0%	224	100.0%	34	100.0%	41	100.0%	98	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	92	100.0%
fehlende Angaben		73		16		30		1		2		10		1		1		1	

### Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
@mec030	Grossstadtzentren	65	7.7%	3	3.6%	13	7.5%	0	0.0%	2	6.9%	5	6.5%	1	4.3%	0	0.0%	1	12.5%
	Umland der 3 Grossstadtzentren	148	17.5%	7	8.3%	21	12.1%	2	8.3%	2	6.9%	8	10.4%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Mittelzentren	140	16.5%	14	16.7%	43	24.9%	4	16.7%	5	17.2%	11	14.3%	3	13.0%	0	0.0%	2	25.0%
	Kleinzentren	243	28.7%	26	31.0%	62	35.8%	10	41.7%	13	44.8%	22	28.6%	9	39.1%	1	20.0%	3	37.5%
	rural	250	29.6%	34	40.5%	34	19.7%	8	33.3%	7	24.1%	31	40.3%	5	21.7%	4	80.0%	2	25.0%
	Total	846	100.0%	84	100.0%	173	100.0%	24	100.0%	29	100.0%	77	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		51		11		26		1		2		6		1		1		0	

### Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt (2019)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
@mec030	Grossstadtzentren	38	10.3%	2	8.7%	8	15.7%	2	20.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%
	Umland der 3 Grossstadtzentren	52	14.1%	1	4.3%	4	7.8%	2	20.0%	2	16.7%	2	9.5%	2	40.0%	0	0.0%	6	7.1%
	Mittelzentren	58	15.7%	2	8.7%	8	15.7%	2	20.0%	3	25.0%	2	9.5%	1	20.0%	0	0.0%	23	27.4%
	Kleinzentren	93	25.2%	10	43.5%	22	43.1%	1	10.0%	2	16.7%	10	47.6%	1	20.0%	0	0.0%	24	28.6%
	rural	128	34.7%	8	34.8%	9	17.6%	3	30.0%	5	41.7%	4	19.0%	1	20.0%	1	100.0%	24	28.6%
	Total	369	100.0%	23	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
fehlende Angaben		22		5		4		0		0		4		0		0		1	

**MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung														
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
<b>q nec060</b>	<b>allein</b>	308	33.4%	128	27.7%	436	31.5%	56	15.8%	25	22.7%	81	17.5%	364	28.5%	153	26.7%	517	28.0%									
	<b>mit der Herkunfts Familie</b>	78	8.5%	51	11.0%	129	9.3%	64	18.1%	9	8.2%	73	15.7%	142	11.1%	60	10.5%	202	10.9%									
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	239	25.9%	151	32.7%	390	28.2%	12	3.4%	13	11.8%	25	5.4%	251	19.7%	164	28.7%	415	22.5%									
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	43	4.7%	14	3.0%	57	4.1%	13	3.7%	3	2.7%	16	3.4%	56	4.4%	17	3.0%	73	4.0%									
	<b>in Haft</b>	10	1.1%	5	1.1%	15	1.1%	35	9.9%	8	7.3%	43	9.3%	45	3.5%	13	2.3%	58	3.1%									
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	43	4.7%	13	2.8%	56	4.0%	65	18.4%	14	12.7%	79	17.0%	108	8.5%	27	4.7%	135	7.3%									
	<b>in Spital/Klinik</b>	182	19.7%	97	21.0%	279	20.2%	102	28.8%	36	32.7%	138	29.7%	284	22.3%	133	23.3%	417	22.6%									
	<b>anderes</b>	19	2.1%	3	0.6%	22	1.6%	7	2.0%	2	1.8%	9	1.9%	26	2.0%	5	0.9%	31	1.7%									
	<b>Total</b>	922	100.0%	462	100.0%	1384	100.0%	354	100.0%	110	100.0%	464	100.0%	1276	100.0%	572	100.0%	1848	100.0%									
<b>fehlende Angaben</b>		58		29		87		36		12		48		94		41		135										
<b>q nec065</b>	<b>allein</b>	376	40.6%	157	33.7%	533	38.3%	98	27.4%	28	25.5%	126	26.9%	474	36.9%	185	32.1%	659	35.4%									
	<b>mit der Herkunfts Familie</b>	98	10.6%	42	9.0%	140	10.1%	78	21.8%	18	16.4%	96	20.5%	176	13.7%	60	10.4%	236	12.7%									
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	311	33.6%	196	42.1%	507	36.4%	31	8.7%	23	20.9%	54	11.5%	342	26.6%	219	38.0%	561	30.2%									
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	51	5.5%	25	5.4%	76	5.5%	29	8.1%	8	7.3%	37	7.9%	80	6.2%	33	5.7%	113	6.1%									
	<b>in Haft</b>	8	0.9%	4	0.9%	12	0.9%	26	7.3%	6	5.5%	32	6.8%	34	2.6%	10	1.7%	44	2.4%									
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	40	4.3%	19	4.1%	59	4.2%	53	14.8%	18	16.4%	71	15.2%	93	7.2%	37	6.4%	130	7.0%									
	<b>in Spital/Klinik</b>	27	2.9%	20	4.3%	47	3.4%	34	9.5%	6	5.5%	40	8.5%	61	4.8%	26	4.5%	87	4.7%									
	<b>anderes</b>	15	1.6%	3	0.6%	18	1.3%	9	2.5%	3	2.7%	12	2.6%	24	1.9%	6	1.0%	30	1.6%									
	<b>Total</b>	926	100.0%	466	100.0%	1392	100.0%	358	100.0%	110	100.0%	468	100.0%	1284	100.0%	576	100.0%	1860	100.0%									
<b>fehlende Angaben</b>		54		25		79		32		12		44		86		37		123										

**MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
GESAMT						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
<b>qnec060</b>	<b>allein</b>	381	31.4%	19	16.8%	53	22.6%	6	17.6%	12	32.4%	20	21.3%	3	11.5%	0	0.0%	23	25.3%
	<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	77	6.3%	10	8.8%	38	16.2%	7	20.6%	6	16.2%	32	34.0%	3	11.5%	2	33.3%	27	29.7%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	350	28.9%	16	14.2%	19	8.1%	2	5.9%	6	16.2%	2	2.1%	3	11.5%	2	33.3%	16	17.6%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	47	3.9%	1	0.9%	15	6.4%	1	2.9%	1	2.7%	2	2.1%	1	3.8%	0	0.0%	5	5.5%
	<b>in Haft</b>	9	0.7%	12	10.6%	21	8.9%	6	17.6%	1	2.7%	2	2.1%	4	15.4%	1	16.7%	2	2.2%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	65	5.4%	15	13.3%	30	12.8%	4	11.8%	2	5.4%	7	7.4%	5	19.2%	0	0.0%	7	7.7%
	<b>in Spital/Klinik</b>	263	21.7%	37	32.7%	57	24.3%	8	23.5%	9	24.3%	27	28.7%	7	26.9%	1	16.7%	8	8.8%
	<b>anderes</b>	21	1.7%	3	2.7%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%
	<b>Total</b>	1213	100.0%	113	100.0%	235	100.0%	34	100.0%	37	100.0%	94	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	91	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		77		10		19		1		6		14		3		1		2	
<b>qnec065</b>	<b>allein</b>	470	38.7%	29	25.9%	77	32.5%	11	32.4%	13	34.2%	27	27.6%	6	22.2%	0	0.0%	26	28.0%
	<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	88	7.2%	16	14.3%	44	18.6%	7	20.6%	8	21.1%	40	40.8%	6	22.2%	2	28.6%	25	26.9%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	461	37.9%	25	22.3%	35	14.8%	3	8.8%	8	21.1%	4	4.1%	5	18.5%	3	42.9%	18	19.4%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	66	5.4%	5	4.5%	25	10.5%	2	5.9%	1	2.6%	6	6.1%	1	3.7%	0	0.0%	7	7.5%
	<b>in Haft</b>	6	0.5%	10	8.9%	16	6.8%	5	14.7%	0	0.0%	2	2.0%	2	7.4%	1	14.3%	2	2.2%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	65	5.3%	13	11.6%	24	10.1%	4	11.8%	3	7.9%	8	8.2%	5	18.5%	1	14.3%	7	7.5%
	<b>in Spital/Klinik</b>	41	3.4%	10	8.9%	12	5.1%	2	5.9%	5	13.2%	9	9.2%	1	3.7%	0	0.0%	7	7.5%
	<b>anderes</b>	18	1.5%	4	3.6%	4	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.0%	1	3.7%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	1215	100.0%	112	100.0%	237	100.0%	34	100.0%	38	100.0%	98	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		75		11		17		1		5		10		2		0		0	

**MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
MÄNNER						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
<b>q nec060</b>	<b>allein</b>	279	32.8%	13	14.9%	43	23.6%	5	20.8%	8	32.0%	14	18.7%	1	4.8%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>mit der Herkunfts Familie</b>	61	7.2%	10	11.5%	32	17.6%	5	20.8%	3	12.0%	26	34.7%	3	14.3%	2	40.0%	0	0.0%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	218	25.6%	10	11.5%	13	7.1%	1	4.2%	4	16.0%	1	1.3%	2	9.5%	1	20.0%	1	16.7%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	34	4.0%	1	1.1%	14	7.7%	1	4.2%	1	4.0%	2	2.7%	1	4.8%	0	0.0%	2	33.3%
	<b>in Haft</b>	6	0.7%	10	11.5%	17	9.3%	5	20.8%	0	0.0%	2	2.7%	3	14.3%	1	20.0%	1	16.7%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	54	6.3%	12	13.8%	25	13.7%	3	12.5%	2	8.0%	6	8.0%	5	23.8%	0	0.0%	1	16.7%
	<b>in Spital/Klinik</b>	180	21.2%	28	32.2%	36	19.8%	4	16.7%	7	28.0%	22	29.3%	6	28.6%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>anderes</b>	19	2.2%	3	3.4%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	851	100.0%	87	100.0%	182	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	75	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		46		8		17		1		6		8		3		1		2	
<b>q nec065</b>	<b>allein</b>	350	41.2%	22	25.3%	58	31.7%	7	29.2%	9	34.6%	20	26.0%	3	13.6%	0	0.0%	4	50.0%
	<b>mit der Herkunfts Familie</b>	74	8.7%	15	17.2%	35	19.1%	6	25.0%	5	19.2%	32	41.6%	6	27.3%	2	33.3%	1	12.5%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	287	33.8%	16	18.4%	24	13.1%	1	4.2%	5	19.2%	3	3.9%	3	13.6%	2	33.3%	1	12.5%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	46	5.4%	4	4.6%	21	11.5%	1	4.2%	1	3.8%	5	6.5%	1	4.5%	0	0.0%	1	12.5%
	<b>in Haft</b>	5	0.6%	9	10.3%	11	6.0%	4	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	2	9.1%	1	16.7%	1	12.5%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	46	5.4%	9	10.3%	20	10.9%	3	12.5%	3	11.5%	6	7.8%	5	22.7%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>in Spital/Klinik</b>	29	3.4%	8	9.2%	10	5.5%	2	8.3%	3	11.5%	8	10.4%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>anderes</b>	13	1.5%	4	4.6%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	850	100.0%	87	100.0%	183	100.0%	24	100.0%	26	100.0%	77	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		47		8		16		1		5		6		2		0		0	

**MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
FRAUEN						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
<b>qnec060</b>	<b>allein</b>	102	28.3%	6	23.1%	10	18.9%	1	10.0%	4	33.3%	6	31.6%	2	40.0%	0	0.0%	22	25.9%
	<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	16	4.4%	0	0.0%	6	11.3%	2	20.0%	3	25.0%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	27	31.8%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	131	36.3%	6	23.1%	6	11.3%	1	10.0%	2	16.7%	1	5.3%	1	20.0%	1	100.0%	15	17.6%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	13	3.6%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>in Haft</b>	3	0.8%	2	7.7%	4	7.5%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	11	3.0%	3	11.5%	5	9.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.1%
	<b>in Spital/Klinik</b>	83	23.0%	9	34.6%	21	39.6%	4	40.0%	2	16.7%	5	26.3%	1	20.0%	0	0.0%	8	9.4%
	<b>anderes</b>	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>Total</b>	361	100.0%	26	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		30		2		2		0		0		6		0		0		0	
<b>qnec065</b>	<b>allein</b>	119	32.8%	7	28.0%	19	35.2%	4	40.0%	4	33.3%	7	33.3%	3	60.0%	0	0.0%	22	25.9%
	<b>mit der Herkunftsfamilie</b>	14	3.9%	1	4.0%	9	16.7%	1	10.0%	3	25.0%	8	38.1%	0	0.0%	0	0.0%	24	28.2%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	173	47.7%	9	36.0%	11	20.4%	2	20.0%	3	25.0%	1	4.8%	2	40.0%	1	100.0%	17	20.0%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	20	5.5%	1	4.0%	4	7.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.1%
	<b>in Haft</b>	1	0.3%	1	4.0%	5	9.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	19	5.2%	4	16.0%	4	7.4%	1	10.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.2%
	<b>in Spital/Klinik</b>	12	3.3%	2	8.0%	2	3.7%	0	0.0%	2	16.7%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.2%
	<b>anderes</b>	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	363	100.0%	25	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		28		3		1		0		0		4		0		0		0	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Eigene Kinder haben (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>qnec067</b>	<b>nein, keine</b>	501	53.8%	247	53.0%	748	53.5%	265	73.2%	58	50.9%	323	67.9%	766	59.2%	305	52.6%	1071	57.2%
	<b>ja</b>	431	46.2%	219	47.0%	650	46.5%	97	26.8%	56	49.1%	153	32.1%	528	40.8%	275	47.4%	803	42.8%
	<b>Total</b>	932	100.0%	466	100.0%	1398	100.0%	362	100.0%	114	100.0%	476	100.0%	1294	100.0%	580	100.0%	1874	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	48		25		73		28		8		36		76		33		109	

**Eigene Kinder haben (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>GESAMT</b>																			
<b>qnec067</b>	<b>nein, keine</b>	614	50.2%	82	68.3%	156	65.5%	21	61.8%	26	65.0%	81	85.3%	13	50.0%	3	50.0%	75	81.5%
	<b>ja</b>	610	49.8%	38	31.7%	82	34.5%	13	38.2%	14	35.0%	14	14.7%	13	50.0%	3	50.0%	17	18.5%
	<b>Total</b>	1224	100.0%	120	100.0%	238	100.0%	34	100.0%	40	100.0%	95	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	92	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	66		3		16		1		3		13		3		1		1	

**Eigene Kinder haben (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>MÄNNER</b>																			
<b>qnec067</b>	<b>nein, keine</b>	448	52.3%	64	69.6%	130	70.7%	16	66.7%	20	71.4%	67	88.2%	12	57.1%	3	60.0%	5	71.4%
	<b>ja</b>	408	47.7%	28	30.4%	54	29.3%	8	33.3%	8	28.6%	9	11.8%	9	42.9%	2	40.0%	2	28.6%
	<b>Total</b>	856	100.0%	92	100.0%	184	100.0%	24	100.0%	28	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	7	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	41		3		15		1		3		7		3		1		1	

**Eigene Kinder haben (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>FRAUEN</b>																			
<b>qnec067</b>	<b>nein, keine</b>	165	45.1%	18	64.3%	26	48.1%	5	50.0%	6	50.0%	14	73.7%	1	20.0%	0	0.0%	70	82.4%
	<b>ja</b>	201	54.9%	10	35.7%	28	51.9%	5	50.0%	6	50.0%	5	26.3%	4	80.0%	1	100.0%	15	17.6%
	<b>Total</b>	366	100.0%	28	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	25		0		1		0		0		6		0		0		0	

## gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qnec068	nein	323	75.8%	122	56.0%	445	69.1%	86	90.5%	30	57.7%	116	78.9%	409	78.5%	152	56.3%	561	70.9%
	ja	103	24.2%	96	44.0%	199	30.9%	9	9.5%	22	42.3%	31	21.1%	112	21.5%	118	43.7%	230	29.1%
	Total	426	100.0%	218	100.0%	644	100.0%	95	100.0%	52	100.0%	147	100.0%	521	100.0%	270	100.0%	791	100.0%
	fehlende Angaben	5		1		6		2		4		6		7		5		12	

## gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
	nein	421	69.8%	31	81.6%	61	76.3%	10	83.3%	11	78.6%	10	83.3%	10	76.9%	2	66.7%	6	35.3%
	ja	182	30.2%	7	18.4%	19	23.8%	2	16.7%	3	21.4%	2	16.7%	3	23.1%	1	33.3%	11	64.7%
	Total	603	100.0%	38	100.0%	80	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	17	100.0%
fehlende Angaben		7		0		2		1		0		2		0		0		0	

## gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
	nein	310	77.1%	24	85.7%	43	81.1%	8	100.0%	7	87.5%	8	88.9%	7	77.8%	1	50.0%	1	50.0%
	ja	92	22.9%	4	14.3%	10	18.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	11.1%	2	22.2%	1	50.0%	1	50.0%
	Total	402	100.0%	28	100.0%	53	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		6		0		1		0		0		0		0		0		0	

## gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
	nein	110	55.0%	7	70.0%	18	66.7%	2	50.0%	4	66.7%	2	66.7%	3	75.0%	1	100.0%	5	33.3%
	ja	90	45.0%	3	30.0%	9	33.3%	2	50.0%	2	33.3%	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	10	66.7%
	Total	200	100.0%	10	100.0%	27	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1		1		0		2		0		0		0	

**vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
qnec070	stabile Wohnsituation	613	66.3%	342	74.0%	955	68.9%	134	37.3%	47	42.3%	181	38.5%	747	58.2%	389	67.9%	1136	61.2%							
	instabile Wohnsituation/obdachlos	93	10.1%	20	4.3%	113	8.1%	20	5.6%	7	6.3%	27	5.7%	113	8.8%	27	4.7%	140	7.5%							
	in Haft	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%	38	10.6%	8	7.2%	46	9.8%	50	3.9%	12	2.1%	62	3.3%							
	therap.	207	22.4%	96	20.8%	303	21.8%	167	46.5%	49	44.1%	216	46.0%	374	29.1%	145	25.3%	519	27.9%							
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	925	100.0%	462	100.0%	1387	100.0%	359	100.0%	111	100.0%	470	100.0%	1284	100.0%	573	100.0%	1857	100.0%							
fehlende Angaben	Total	55		29		84		31		11		42		86		40		126								
	stabile Wohnsituation	773	83.5%	399	85.4%	1172	84.1%	217	60.4%	73	67.0%	290	62.0%	990	77.0%	472	81.9%	1462	78.6%							
	instabile Wohnsituation/obdachlos	82	8.9%	21	4.5%	103	7.4%	35	9.7%	10	9.2%	45	9.6%	117	9.1%	31	5.4%	148	8.0%							
	in Haft	7	0.8%	4	0.9%	11	0.8%	26	7.2%	6	5.5%	32	6.8%	33	2.6%	10	1.7%	43	2.3%							
	therap.	64	6.9%	43	9.2%	107	7.7%	81	22.6%	20	18.3%	101	21.6%	145	11.3%	63	10.9%	208	11.2%							
fehlende Angaben	Total	926	100.0%	467	100.0%	1393	100.0%	359	100.0%	109	100.0%	468	100.0%	1285	100.0%	576	100.0%	1861	100.0%							
	stabile Wohnsituation	54		24		78		31		13		44		85		37		122								

**vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanzen		HP Glückspielsucht		HP Verhalten								
qnec070	stabile Wohnsituation	824	67.9%	36	32.1%	103	42.9%	12	35.3%	18	48.6%	52	53.6%	12	46.2%	5	71.4%	75	82.4%							
	instabile Wohnsituation/obdachlos	86	7.1%	10	8.9%	24	10.0%	3	8.8%	7	18.9%	7	7.2%	2	7.7%	0	0.0%	1	1.1%							
	in Haft	11	0.9%	13	11.6%	22	9.2%	6	17.6%	1	2.7%	2	2.1%	4	15.4%	1	14.3%	2	2.2%							
	therap.	293	24.1%	53	47.3%	91	37.9%	13	38.2%	11	29.7%	36	37.1%	8	30.8%	1	14.3%	13	14.3%							
	Total	1214	100.0%	112	100.0%	240	100.0%	34	100.0%	37	100.0%	97	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	91	100.0%							
fehlende Angaben	Total	76		11		14		1		6		11		3		0		2								
	stabile Wohnsituation	1034	84.8%	64	57.7%	157	66.8%	19	55.9%	25	64.1%	66	68.8%	18	66.7%	5	71.4%	75	80.6%							
	instabile Wohnsituation/obdachlos	84	6.9%	13	11.7%	30	12.8%	4	11.8%	6	15.4%	7	7.3%	2	7.4%	0	0.0%	2	2.2%							
	in Haft	6	0.5%	10	9.0%	17	7.2%	4	11.8%	0	0.0%	1	1.0%	2	7.4%	1	14.3%	2	2.2%							
	therap.	96	7.9%	24	21.6%	31	13.2%	7	20.6%	8	20.5%	22	22.9%	5	18.5%	1	14.3%	14	15.1%							
fehlende Angaben	Total	1220	100.0%	111	100.0%	235	100.0%	34	100.0%	39	100.0%	96	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%							
	stabile Wohnsituation	70		12		19		1		4		12		2		0		0								

**vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten	
qnec070	stabile Wohnsituation	555	65.1%	27	31.0%	87	46.8%	9	37.5%	12	46.2%	39	51.3%	10	47.6%	4	66.7%	4	66.7%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	70	8.2%	9	10.3%	19	10.2%	2	8.3%	5	19.2%	6	7.9%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	in Haft	10	1.2%	11	12.6%	17	9.1%	5	20.8%	0	0.0%	2	2.6%	3	14.3%	1	16.7%	1	16.7%
	therap.	217	25.5%	40	46.0%	63	33.9%	8	33.3%	9	34.6%	29	38.2%	6	28.6%	1	16.7%	1	16.7%
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes																		
	Total	852	100.0%	87	100.0%	186	100.0%	24	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		45		8		13		1		5		7		3		0		2	
qnec075	stabile Wohnsituation	715	83.8%	51	58.6%	121	66.5%	11	45.8%	16	59.3%	51	68.0%	14	63.6%	4	66.7%	6	75.0%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	65	7.6%	11	12.6%	24	13.2%	4	16.7%	5	18.5%	6	8.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	in Haft	4	0.5%	9	10.3%	13	7.1%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.1%	1	16.7%	1	12.5%
	therap.	69	8.1%	16	18.4%	24	13.2%	6	25.0%	6	22.2%	18	24.0%	4	18.2%	1	16.7%	1	12.5%
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes																		
	Total	853	100.0%	87	100.0%	182	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	75	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		44		8		17		1		4		8		2		0		0	

**vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten	
qnec070	stabile Wohnsituation	268	74.2%	9	36.0%	16	29.6%	3	30.0%	6	54.5%	13	61.9%	2	40.0%	1	100.0%	71	83.5%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	16	4.4%	1	4.0%	5	9.3%	1	10.0%	2	18.2%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	in Haft	1	0.3%	2	8.0%	5	9.3%	1	10.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	therap.	76	21.1%	13	52.0%	28	51.9%	5	50.0%	2	18.2%	7	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	12	14.1%
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes																		
	Total	361	100.0%	25	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
fehlende Angaben		30		3		1		0		1		4		0		0		0	
qnec075	stabile Wohnsituation	317	86.8%	13	54.2%	36	67.9%	8	80.0%	9	75.0%	15	71.4%	4	80.0%	1	100.0%	69	81.2%
	instabile Wohnsituation/obdachlos	19	5.2%	2	8.3%	6	11.3%	0	0.0%	1	8.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	in Haft	2	0.5%	1	4.2%	4	7.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	therap.	27	7.4%	8	33.3%	7	13.2%	1	10.0%	2	16.7%	4	19.0%	1	20.0%	0	0.0%	13	15.3%
	Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes																		
	Total	365	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	21	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
fehlende Angaben		26		4		2		0		0		4		0		0		0	

**Beziehungsstatus in den 6M vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzes010	alleinstehend, kein(e) PartnerIn	423	46.4%	191	41.4%	614	44.7%	210	59.0%	37	33.6%	247	53.0%	633	49.9%	228	39.9%	861	46.8%
	zeitweilige Beziehung(en)	56	6.1%	25	5.4%	81	5.9%	52	14.6%	22	20.0%	74	15.9%	108	8.5%	47	8.2%	155	8.4%
	feste Beziehung, getrennt lebend	143	15.7%	74	16.1%	217	15.8%	60	16.9%	30	27.3%	90	19.3%	203	16.0%	104	18.2%	307	16.7%
	feste Beziehung, zusammen lebend	290	31.8%	171	37.1%	461	33.6%	34	9.6%	21	19.1%	55	11.8%	324	25.6%	192	33.6%	516	28.1%
	Total	912	100.0%	461	100.0%	1373	100.0%	356	100.0%	110	100.0%	466	100.0%	1268	100.0%	571	100.0%	1839	100.0%
fehlende Angaben		68		30		98		34		12		46		102		42		144	

**Beziehungsstatus in den 6M vor Eintritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qzes010	alleinstehend, kein(e) PartnerIn	524	43.4%	59	54.6%	103	44.8%	26	76.5%	24	61.5%	52	54.2%	18	69.2%	2	28.6%	54	58.1%
	zeitweilige Beziehung(en)	71	5.9%	10	9.3%	40	17.4%	1	2.9%	4	10.3%	20	20.8%	3	11.5%	1	14.3%	4	4.3%
	feste Beziehung, getrennt lebend	195	16.2%	17	15.7%	46	20.0%	3	8.8%	3	7.7%	23	24.0%	2	7.7%	1	14.3%	17	18.3%
	feste Beziehung, zusammen lebend	417	34.5%	22	20.4%	41	17.8%	4	11.8%	8	20.5%	1	1.0%	3	11.5%	3	42.9%	18	19.4%
	Total	1207	100.0%	108	100.0%	230	100.0%	34	100.0%	39	100.0%	96	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
fehlende Angaben		83		15		24		1		4		12		3		0		0	

**Beziehungsstatus in den 6M vor Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qzes010	alleinstehend, kein(e) PartnerIn	390	46.3%	48	57.1%	90	50.8%	20	83.3%	17	63.0%	46	59.7%	15	71.4%	2	33.3%	5	62.5%
	zeitweilige Beziehung(en)	49	5.8%	8	9.5%	27	15.3%	1	4.2%	3	11.1%	14	18.2%	3	14.3%	1	16.7%	1	12.5%
	feste Beziehung, getrennt lebend	136	16.1%	12	14.3%	30	16.9%	2	8.3%	2	7.4%	16	20.8%	2	9.5%	1	16.7%	2	25.0%
	feste Beziehung, zusammen lebend	268	31.8%	16	19.0%	30	16.9%	1	4.2%	5	18.5%	1	1.3%	1	4.8%	2	33.3%	0	0.0%
	Total	843	100.0%	84	100.0%	177	100.0%	24	100.0%	27	100.0%	77	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		54		11		22		1		4		6		3		0		0	

**Beziehungsstatus in den 6M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspiele		HP Verhalten	
FRAUEN																			
qzes010	alleinstehend, kein(e) Partnerin	133	36.7%	11	45.8%	13	24.5%	6	60.0%	7	58.3%	6	31.6%	3	60.0%	0	0.0%	49	57.6%
	zeitweilige Beziehung(en)	22	6.1%	2	8.3%	13	24.5%	0	0.0%	1	8.3%	6	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	feste Beziehung, getrennt lebend	59	16.3%	5	20.8%	16	30.2%	1	10.0%	1	8.3%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	17.6%
	feste Beziehung, zusammen lebend	148	40.9%	6	25.0%	11	20.8%	3	30.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	18	21.2%
	Total	362	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
fehlende Angaben		29		4		2		0		0		6		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qzes015	nein	322	80.1%	163	71.2%	485	76.9%	62	72.1%	18	39.1%	80	60.6%	384	78.7%	181	65.8%	565	74.0%
	ja	80	19.9%	66	28.8%	146	23.1%	24	27.9%	28	60.9%	52	39.4%	104	21.3%	94	34.2%	198	26.0%
	Total	402	100.0%	229	100.0%	631	100.0%	86	100.0%	46	100.0%	132	100.0%	488	100.0%	275	100.0%	763	100.0%
	fehlende Angaben	31		16		47		8		5		13		39		21		60	

**gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspiele		HP Verhalten	
qzes015	nein	443	78.1%	18	48.6%	42	52.5%	1	14.3%	8	72.7%	16	80.0%	2	50.0%	3	100.0%	32	91.4%
	ja	124	21.9%	19	51.4%	38	47.5%	6	85.7%	3	27.3%	4	20.0%	2	50.0%	0	0.0%	3	8.6%
	Total	567	100.0%	37	100.0%	80	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	3	100.0%	35	100.0%
	fehlende Angaben	45		2		7		0		0		4		1		1		0	

## gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qzes015</b>	<b>nein</b>	312	83.4%	14	51.9%	34	61.8%	1	33.3%	5	71.4%	13	81.3%	1	50.0%	2	100.0%	2	100.0%
	<b>ja</b>	62	16.6%	13	48.1%	21	38.2%	2	66.7%	2	28.6%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	374	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	30		1		5		0		0		1		1		1		0	

## gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt (2019)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qzes015</b>	<b>nein</b>	131	68.2%	4	40.0%	8	32.0%	0	0.0%	3	75.0%	3	75.0%	1	50.0%	1	100.0%	30	90.9%
	<b>ja</b>	61	31.8%	6	60.0%	17	68.0%	4	100.0%	1	25.0%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	3	9.1%
	<b>Total</b>	192	100.0%	10	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	33	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	15		1		2		0		0		3		0		0		0	

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

## höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2019)

			act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
			Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>@nec120</b>	<b>keine</b>	25	2.8%	12	2.6%	37	2.7%	24	6.8%	9	8.7%	33	7.2%	49	3.9%	21	3.7%	70	3.8%	
	<b>obligatorische Schule</b>	95	10.5%	79	17.2%	174	12.7%	102	29.0%	27	26.0%	129	28.3%	197	15.6%	106	18.9%	303	16.6%	
	<b>Übergangsausbildung</b>	22	2.4%	7	1.5%	29	2.1%	22	6.3%	9	8.7%	31	6.8%	44	3.5%	16	2.8%	60	3.3%	
	<b>Allgemeinausbildung ohne Maturität</b>	25	2.8%	11	2.4%	36	2.6%	9	2.6%	4	3.8%	13	2.9%	34	2.7%	15	2.7%	49	2.7%	
	<b>berufliche Grundausbildung/Berufslehre</b>	485	53.5%	223	48.7%	708	51.9%	162	46.0%	44	42.3%	206	45.2%	647	51.4%	267	47.5%	914	50.2%	
	<b>Maturität oder Lehrkräfte-Seminar</b>	58	6.4%	37	8.1%	95	7.0%	9	2.6%	5	4.8%	14	3.1%	67	5.3%	42	7.5%	109	6.0%	
	<b>höhere Berufsbildung</b>	108	11.9%	39	8.5%	147	10.8%	16	4.5%	3	2.9%	19	4.2%	124	9.8%	42	7.5%	166	9.1%	
	<b>Fachhochschule oder Universität</b>	80	8.8%	46	10.0%	126	9.2%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%	88	7.0%	49	8.7%	137	7.5%	
	<b>Doktorat oder Habilitation</b>	9	1.0%	4	0.9%	13	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.7%	4	0.7%	13	0.7%	
	<b>Total</b>	907	100.0%	458	100.0%	1365	100.0%	352	100.0%	104	100.0%	456	100.0%	1259	100.0%	562	100.0%	1821	100.0%	
	<b>fehlende Angaben</b>	73		33		106		38		18		56		111		51		162		

### höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2019)

GESAMT	@nec120	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilzsucht		HP anderes Verhalten	
<b>keine obligatorische Schule</b>	keine	31	2.6%	5	4.4%	16	7.0%	1	3.0%	3	8.3%	11	12.2%	1	4.2%	0	0.0%	2	2.2%
	Übergangsausbildung	142	11.8%	25	22.1%	52	22.8%	9	27.3%	7	19.4%	32	35.6%	7	29.2%	0	0.0%	29	31.5%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	29	2.4%	7	6.2%	11	4.8%	1	3.0%	1	2.8%	8	8.9%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.1%
	berufliche Grundausbildung/Berufslehre	30	2.5%	5	4.4%	8	3.5%	1	3.0%	1	2.8%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	639	53.3%	60	53.1%	108	47.4%	17	51.5%	15	41.7%	29	32.2%	12	50.0%	6	100.0%	30	32.6%
	höhere Berufsbildung	73	6.1%	2	1.8%	10	4.4%	3	9.1%	2	5.6%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	17.4%
	Fachhochschule oder Universität	132	11.0%	5	4.4%	15	6.6%	0	0.0%	7	19.4%	2	2.2%	1	4.2%	0	0.0%	4	4.3%
	Doktorat oder Habilitation	114	9.5%	3	2.7%	8	3.5%	1	3.0%	0	0.0%	3	3.3%	1	4.2%	0	0.0%	7	7.6%
	Total	10	0.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.1%
	fehlende Angaben	1200	100.0%	113	100.0%	228	100.0%	33	100.0%	36	100.0%	90	100.0%	24	100.0%	6	100.0%	92	100.0%
		90		10		26		2		7		18		5		1		1	

### höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2019)

MÄNNER	@nec120	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilzsucht		HP anderes Verhalten	
<b>keine obligatorische Schule</b>	keine	21	2.5%	3	3.4%	12	6.9%	0	0.0%	3	12.5%	9	12.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Übergangsausbildung	98	11.7%	19	21.6%	37	21.1%	6	26.1%	5	20.8%	24	32.0%	5	26.3%	0	0.0%	3	37.5%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	23	2.7%	5	5.7%	8	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%
	berufliche Grundausbildung/Berufslehre	20	2.4%	5	5.7%	5	2.9%	1	4.3%	1	4.2%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	443	52.7%	48	54.5%	87	49.7%	14	60.9%	10	41.7%	26	34.7%	10	52.6%	5	100.0%	4	50.0%
	höhere Berufsbildung	53	6.3%	1	1.1%	7	4.0%	1	4.3%	2	8.3%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fachhochschule oder Universität	102	12.1%	3	3.4%	13	7.4%	0	0.0%	3	12.5%	2	2.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Doktorat oder Habilitation	74	8.8%	3	3.4%	6	3.4%	1	4.3%	0	0.0%	3	4.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	7	0.8%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	841	100.0%	88	100.0%	175	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	8	100.0%
		56		7		24		2		7		8		5		1		0	

**höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilzsucht		HP Verhalten	
FRAUEN																			
@nec120	<b>keine</b>	10	2.8%	2	8.0%	4	7.5%	1	10.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	<b>obligatorische Schule</b>	44	12.3%	6	24.0%	15	28.3%	3	30.0%	2	16.7%	8	53.3%	2	40.0%	0	0.0%	26	31.0%
	<b>Übergangsausbildung</b>	6	1.7%	2	8.0%	3	5.7%	1	10.0%	1	8.3%	2	13.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Allgemeinausbildung ohne Maturität</b>	10	2.8%	0	0.0%	3	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	<b>berufliche Grundausbildung/Berufslehre</b>	194	54.3%	12	48.0%	21	39.6%	3	30.0%	5	41.7%	3	20.0%	2	40.0%	1	100.0%	26	31.0%
	<b>Maturität oder Lehrkräfte-Seminar</b>	20	5.6%	1	4.0%	3	5.7%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	19.0%
	<b>höhere Berufsbildung</b>	30	8.4%	2	8.0%	2	3.8%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.8%
	<b>Fachhochschule oder Universität</b>	40	11.2%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	8.3%
	<b>Doktorat oder Habilitation</b>	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	357	100.0%	25	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		34		3		2		0		0		10		0		0		1	

## hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

		act-info-Residalc								act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung						
		Männer			Frauen		Total		Männer			Frauen		Total		Männer			Frauen		Total	
qnec080	Erwerbseinkommen	275	30.1%	119	26.1%	394	28.8%	35	9.8%	4	3.8%	39	8.4%	310	24.4%	123	21.9%	433	23.6%			
	Ersparnisse	58	6.3%	17	3.7%	75	5.5%	14	3.9%	2	1.9%	16	3.5%	72	5.7%	19	3.4%	91	5.0%			
	Rente (AHV/IV u. a.)	142	15.5%	108	23.7%	250	18.2%	46	12.9%	24	22.6%	70	15.2%	188	14.8%	132	23.5%	320	17.5%			
	Sozialhilfe/Fürsorge	228	24.9%	79	17.3%	307	22.4%	169	47.5%	54	50.9%	223	48.3%	397	31.3%	133	23.7%	530	28.9%			
	Arbeitslosenversicherung	29	3.2%	12	2.6%	41	3.0%	7	2.0%	3	2.8%	10	2.2%	36	2.8%	15	2.7%	51	2.8%			
	durch PartnerIn	14	1.5%	37	8.1%	51	3.7%	8	2.2%	2	1.9%	10	2.2%	22	1.7%	39	6.9%	61	3.3%			
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	29	3.2%	27	5.9%	56	4.1%	30	8.4%	7	6.6%	37	8.0%	59	4.6%	34	6.0%	93	5.1%			
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	14	3.9%	0	0.0%	14	3.0%	14	1.1%	1	0.2%	15	0.8%			
	andere illegale Einkünfte	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	4	0.3%	1	0.2%	5	0.3%			
	Prostitution	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.2%			
	Taggeldversicherung	122	13.3%	43	9.4%	165	12.0%	12	3.4%	8	7.5%	20	4.3%	134	10.6%	51	9.1%	185	10.1%			
	anderes	16	1.8%	10	2.2%	26	1.9%	16	4.5%	2	1.9%	18	3.9%	32	2.5%	12	2.1%	44	2.4%			
	Total	914	100.0%	456	100.0%	1370	100.0%	356	100.0%	106	100.0%	462	100.0%	1270	100.0%	562	100.0%	1832	100.0%			
fehlende Angaben		66		35		101		34		16		50		100		51		151				
qnec090	Erwerbseinkommen	368	40.4%	144	31.2%	512	37.3%	77	21.6%	10	9.3%	87	18.8%	445	35.1%	154	27.1%	599	32.6%			
	Ersparnisse	47	5.2%	15	3.3%	62	4.5%	7	2.0%	1	0.9%	8	1.7%	54	4.3%	16	2.8%	70	3.8%			
	Rente (AHV/IV u. a.)	134	14.7%	115	24.9%	249	18.1%	47	13.2%	23	21.5%	70	15.1%	181	14.3%	138	24.3%	319	17.4%			
	Sozialhilfe/Fürsorge	205	22.5%	70	15.2%	275	20.0%	138	38.8%	51	47.7%	189	40.8%	343	27.1%	121	21.3%	464	25.3%			
	Arbeitslosenversicherung	28	3.1%	15	3.3%	43	3.1%	9	2.5%	3	2.8%	12	2.6%	37	2.9%	18	3.2%	55	3.0%			
	durch PartnerIn	9	1.0%	33	7.2%	42	3.1%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.9%	12	0.9%	34	6.0%	46	2.5%			
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	17	1.9%	26	5.6%	43	3.1%	29	8.1%	7	6.5%	36	7.8%	46	3.6%	33	5.8%	79	4.3%			
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	18	5.1%	0	0.0%	18	3.9%	22	1.7%	0	0.0%	22	1.2%			
	andere illegale Einkünfte	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.9%	5	0.4%	3	0.5%	8	0.4%			
	Prostitution	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%	2	0.2%	3	0.5%	5	0.3%			
	Taggeldversicherung	78	8.6%	31	6.7%	109	7.9%	9	2.5%	6	5.6%	15	3.2%	87	6.9%	37	6.5%	124	6.8%			
	anderes	18	2.0%	8	1.7%	26	1.9%	15	4.2%	3	2.8%	18	3.9%	33	2.6%	11	1.9%	44	2.4%			
	Total	911	100.0%	461	100.0%	1372	100.0%	356	100.0%	107	100.0%	463	100.0%	1267	100.0%	568	100.0%	1835	100.0%			
fehlende Angaben		69		30		99		34		15		49		103		45		148				

**hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
<b>q nec080</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	337	28.0%	10	9.3%	34	14.7%	5	15.2%	4	10.8%	10	10.4%	6	24.0%	0	0.0%	27	29.7%
	<b>Ersparnisse</b>	68	5.6%	4	3.7%	4	1.7%	2	6.1%	2	5.4%	8	8.3%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.3%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	227	18.9%	12	11.1%	39	16.8%	1	3.0%	4	10.8%	5	5.2%	4	16.0%	1	14.3%	27	29.7%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	300	24.9%	60	55.6%	88	37.9%	17	51.5%	14	37.8%	38	39.6%	5	20.0%	0	0.0%	8	8.8%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	38	3.2%	0	0.0%	6	2.6%	0	0.0%	2	5.4%	2	2.1%	1	4.0%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>durch PartnerIn</b>	45	3.7%	0	0.0%	4	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	2	8.0%	3	42.9%	4	4.4%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	33	2.7%	4	3.7%	12	5.2%	5	15.2%	5	13.5%	17	17.7%	4	16.0%	0	0.0%	13	14.3%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	4	3.7%	8	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	1	0.1%	1	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	134	11.1%	8	7.4%	21	9.1%	0	0.0%	6	16.2%	8	8.3%	1	4.0%	1	14.3%	6	6.6%
	<b>anderes</b>	20	1.7%	5	4.6%	12	5.2%	3	9.1%	0	0.0%	1	1.0%	1	4.0%	1	14.3%	1	1.1%
	<b>Total</b>	1204	100.0%	108	100.0%	232	100.0%	33	100.0%	37	100.0%	96	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	91	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		86		15		22		2		6		12		4		0		2	
<b>q nec090</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	440	36.6%	19	17.1%	60	26.1%	10	30.3%	7	18.4%	24	25.3%	9	33.3%	1	14.3%	30	32.3%
	<b>Ersparnisse</b>	55	4.6%	3	2.7%	2	0.9%	0	0.0%	3	7.9%	4	4.2%	1	3.7%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	221	18.4%	12	10.8%	39	17.0%	3	9.1%	4	10.5%	7	7.4%	5	18.5%	1	14.3%	27	29.0%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	273	22.7%	53	47.7%	72	31.3%	13	39.4%	13	34.2%	27	28.4%	6	22.2%	0	0.0%	7	7.5%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	41	3.4%	2	1.8%	4	1.7%	0	0.0%	1	2.6%	4	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	<b>durch PartnerIn</b>	40	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.7%	1	14.3%	3	3.2%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	22	1.8%	5	4.5%	9	3.9%	4	12.1%	3	7.9%	18	18.9%	4	14.8%	0	0.0%	14	15.1%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	5	4.5%	11	4.8%	0	0.0%	2	5.3%	4	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	3	0.2%	1	0.9%	3	1.3%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	2	0.2%	0	0.0%	2	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	84	7.0%	6	5.4%	16	7.0%	0	0.0%	5	13.2%	5	5.3%	0	0.0%	2	28.6%	6	6.5%
	<b>anderes</b>	21	1.7%	5	4.5%	12	5.2%	2	6.1%	0	0.0%	1	1.1%	1	3.7%	1	14.3%	1	1.1%
	<b>Total</b>	1202	100.0%	111	100.0%	230	100.0%	33	100.0%	38	100.0%	95	100.0%	27	100.0%	7	100.0%	93	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		88		12		24		2		5		13		2		0		0	

**hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
<b>qnec080</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	251	29.6%	9	10.8%	30	16.6%	4	16.7%	1	4.0%	10	13.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Ersparnisse</b>	56	6.6%	3	3.6%	4	2.2%	1	4.2%	0	0.0%	7	9.1%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	140	16.5%	8	9.6%	26	14.4%	1	4.2%	3	12.0%	5	6.5%	3	14.3%	1	16.7%	1	16.7%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	227	26.8%	47	56.6%	66	36.5%	11	45.8%	11	44.0%	27	35.1%	4	19.0%	0	0.0%	4	66.7%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	26	3.1%	0	0.0%	5	2.8%	0	0.0%	2	8.0%	2	2.6%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>durch PartnerIn</b>	12	1.4%	0	0.0%	4	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.6%	2	9.5%	2	33.3%	0	0.0%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	21	2.5%	3	3.6%	11	6.1%	4	16.7%	4	16.0%	13	16.9%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	4	4.8%	7	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	1	1.2%	3	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	101	11.9%	4	4.8%	16	8.8%	0	0.0%	4	16.0%	6	7.8%	1	4.8%	1	16.7%	1	16.7%
	<b>anderes</b>	13	1.5%	4	4.8%	9	5.0%	3	12.5%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.8%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>Total</b>	847	100.0%	83	100.0%	181	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	77	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		50		12		18		1		6		6		3		0		2	
<b>qnec090</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	332	39.5%	16	18.6%	50	28.2%	9	37.5%	4	15.4%	23	30.3%	8	36.4%	1	16.7%	2	25.0%
	<b>Ersparnisse</b>	44	5.2%	2	2.3%	2	1.1%	0	0.0%	1	3.8%	4	5.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	130	15.5%	8	9.3%	27	15.3%	2	8.3%	3	11.5%	6	7.9%	3	13.6%	1	16.7%	1	12.5%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	205	24.4%	40	46.5%	53	29.9%	7	29.2%	10	38.5%	18	23.7%	5	22.7%	0	0.0%	4	50.0%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	27	3.2%	1	1.2%	4	2.3%	0	0.0%	1	3.8%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>durch PartnerIn</b>	11	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	14	1.7%	4	4.7%	7	4.0%	3	12.5%	2	7.7%	12	15.8%	3	13.6%	0	0.0%	1	12.5%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	5	5.8%	11	6.2%	0	0.0%	2	7.7%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	1	0.1%	1	1.2%	2	1.1%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	62	7.4%	4	4.7%	12	6.8%	0	0.0%	3	11.5%	4	5.3%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%
	<b>anderes</b>	14	1.7%	5	5.8%	9	5.1%	2	8.3%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.5%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>Total</b>	841	100.0%	86	100.0%	177	100.0%	24	100.0%	26	100.0%	76	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		56		9		22		1		5		7		2		0		0	

**hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
<b>q nec080</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	86	24.2%	1	4.0%	4	7.8%	1	11.1%	3	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	27	31.8%
	<b>Ersparnisse</b>	11	3.1%	1	4.0%	0	0.0%	1	11.1%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	87	24.4%	4	16.0%	13	25.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	26	30.6%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	73	20.5%	13	52.0%	22	43.1%	6	66.7%	3	25.0%	11	57.9%	1	25.0%	0	0.0%	4	4.7%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	12	3.4%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	<b>durch PartnerIn</b>	33	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	100.0%	4	4.7%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	12	3.4%	1	4.0%	1	2.0%	1	11.1%	1	8.3%	4	21.1%	1	25.0%	0	0.0%	13	15.3%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	33	9.3%	4	16.0%	5	9.8%	0	0.0%	2	16.7%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.9%
	<b>anderes</b>	7	2.0%	1	4.0%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	356	100.0%	25	100.0%	51	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		35		3		4		1		0		6		1		0		0	
<b>q nec090</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	107	29.8%	3	12.0%	10	18.9%	1	11.1%	3	25.0%	1	5.3%	1	20.0%	0	0.0%	28	32.9%
	<b>Ersparnisse</b>	11	3.1%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	91	25.3%	4	16.0%	12	22.6%	1	11.1%	1	8.3%	1	5.3%	2	40.0%	0	0.0%	26	30.6%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	67	18.7%	13	52.0%	19	35.8%	6	66.7%	3	25.0%	9	47.4%	1	20.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	14	3.9%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>durch PartnerIn</b>	29	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	100.0%	3	3.5%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	8	2.2%	1	4.0%	2	3.8%	1	11.1%	1	8.3%	6	31.6%	1	20.0%	0	0.0%	13	15.3%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	2	0.6%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	1	0.3%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	22	6.1%	2	8.0%	4	7.5%	0	0.0%	2	16.7%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	6	7.1%
	<b>anderes</b>	7	1.9%	0	0.0%	3	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	359	100.0%	25	100.0%	53	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		32		3		2		1		0		6		0		0		0	

**hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung														
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
qnec100	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	284	31.5%	86	18.8%	370	27.2%	32	9.2%	4	3.7%	36	7.9%	316	25.3%	90	15.9%	406	22.4%									
	<b>Teilzeitarbeit</b>	40	4.4%	60	13.1%	100	7.4%	5	1.4%	6	5.6%	11	2.4%	45	3.6%	66	11.7%	111	6.1%									
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	20	2.2%	5	1.1%	25	1.8%	5	1.4%	4	3.7%	9	2.0%	25	2.0%	9	1.6%	34	1.9%									
	<b>in Ausbildung</b>	11	1.2%	17	3.7%	28	2.1%	19	5.5%	6	5.6%	25	5.5%	30	2.4%	23	4.1%	53	2.9%									
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	94	10.4%	29	6.3%	123	9.0%	61	17.6%	11	10.3%	72	15.9%	155	12.4%	40	7.1%	195	10.7%									
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	180	20.0%	58	12.7%	238	17.5%	152	43.8%	41	38.3%	193	42.5%	332	26.6%	99	17.5%	431	23.8%									
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	72	8.0%	46	10.0%	118	8.7%	8	2.3%	1	0.9%	9	2.0%	80	6.4%	47	8.3%	127	7.0%									
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	158	17.5%	110	24.0%	268	19.7%	44	12.7%	28	26.2%	72	15.9%	202	16.2%	138	24.4%	340	18.7%									
	<b>Hausfrau-/mann</b>	5	0.6%	24	5.2%	29	2.1%	1	0.3%	4	3.7%	5	1.1%	6	0.5%	28	5.0%	34	1.9%									
	<b>anderes</b>	38	4.2%	23	5.0%	61	4.5%	20	5.8%	2	1.9%	22	4.8%	58	4.6%	25	4.4%	83	4.6%									
	<b>Total</b>	902	100.0%	458	100.0%	1360	100.0%	347	100.0%	107	100.0%	454	100.0%	1249	100.0%	565	100.0%	1814	100.0%									
<b>fehlende Angaben</b>		78		33		111		43		15		58		121		48		169										
qnec110	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	356	38.9%	103	22.5%	459	33.5%	64	18.4%	11	9.8%	75	16.3%	420	33.3%	114	20.0%	534	29.2%									
	<b>Teilzeitarbeit</b>	42	4.6%	67	14.7%	109	8.0%	13	3.7%	7	6.3%	20	4.3%	55	4.4%	74	13.0%	129	7.0%									
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	30	3.3%	7	1.5%	37	2.7%	12	3.4%	5	4.5%	17	3.7%	42	3.3%	12	2.1%	54	2.9%									
	<b>in Ausbildung</b>	18	2.0%	21	4.6%	39	2.8%	25	7.2%	8	7.1%	33	7.2%	43	3.4%	29	5.1%	72	3.9%									
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	86	9.4%	32	7.0%	118	8.6%	61	17.5%	13	11.6%	74	16.1%	147	11.6%	45	7.9%	192	10.5%									
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	144	15.8%	45	9.8%	189	13.8%	115	33.0%	34	30.4%	149	32.4%	259	20.5%	79	13.9%	338	18.5%									
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	68	7.4%	43	9.4%	111	8.1%	7	2.0%	2	1.8%	9	2.0%	75	5.9%	45	7.9%	120	6.6%									
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	136	14.9%	94	20.6%	230	16.8%	36	10.3%	26	23.2%	62	13.5%	172	13.6%	120	21.1%	292	15.9%									
	<b>Hausfrau-/mann</b>	5	0.5%	25	5.5%	30	2.2%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%	6	0.5%	28	4.9%	34	1.9%									
	<b>anderes</b>	29	3.2%	20	4.4%	49	3.6%	14	4.0%	3	2.7%	17	3.7%	43	3.4%	23	4.0%	66	3.6%									
	<b>Total</b>	914	100.0%	457	100.0%	1371	100.0%	348	100.0%	112	100.0%	460	100.0%	1262	100.0%	569	100.0%	1831	100.0%									
<b>fehlende Angaben</b>		66		34		100		42		10		52		108		44		152										

**hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
<b>q nec100</b>	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	335	28.1%	9	8.1%	27	11.7%	6	18.2%	5	13.9%	8	8.6%	1	4.3%	0	0.0%	15	16.5%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	80	6.7%	3	2.7%	6	2.6%	0	0.0%	3	8.3%	3	3.2%	3	13.0%	0	0.0%	13	14.3%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	22	1.8%	1	0.9%	4	1.7%	1	3.0%	1	2.8%	3	3.2%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>in Ausbildung</b>	14	1.2%	0	0.0%	5	2.2%	1	3.0%	2	5.6%	15	16.1%	1	4.3%	0	0.0%	15	16.5%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	111	9.3%	21	18.9%	34	14.7%	3	9.1%	3	8.3%	15	16.1%	3	13.0%	0	0.0%	5	5.5%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	231	19.4%	52	46.8%	77	33.3%	15	45.5%	13	36.1%	33	35.5%	3	13.0%	2	33.3%	5	5.5%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	114	9.6%	3	2.7%	5	2.2%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	206	17.3%	17	15.3%	54	23.4%	4	12.1%	7	19.4%	12	12.9%	6	26.1%	2	33.3%	32	35.2%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	29	2.4%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	16.7%	1	1.1%
	<b>anderes</b>	49	4.1%	4	3.6%	18	7.8%	3	9.1%	1	2.8%	4	4.3%	2	8.7%	1	16.7%	2	2.2%
<b>Total</b>		1191	100.0%	111	100.0%	231	100.0%	33	100.0%	36	100.0%	93	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	91	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		99		12		23		2		7		15		6		1		2	
<b>q nec110</b>	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	410	34.2%	19	17.0%	46	19.8%	10	29.4%	9	23.1%	15	16.1%	5	20.0%	1	16.7%	20	21.5%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	89	7.4%	5	4.5%	10	4.3%	2	5.9%	4	10.3%	5	5.4%	2	8.0%	0	0.0%	12	12.9%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	33	2.8%	2	1.8%	11	4.7%	2	5.9%	2	5.1%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>in Ausbildung</b>	20	1.7%	0	0.0%	10	4.3%	1	2.9%	3	7.7%	20	21.5%	2	8.0%	0	0.0%	16	17.2%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	115	9.6%	23	20.5%	28	12.1%	3	8.8%	4	10.3%	12	12.9%	2	8.0%	0	0.0%	6	6.5%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	181	15.1%	43	38.4%	62	26.7%	12	35.3%	10	25.6%	21	22.6%	5	20.0%	2	33.3%	2	2.2%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	108	9.0%	2	1.8%	6	2.6%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	176	14.7%	13	11.6%	44	19.0%	2	5.9%	5	12.8%	13	14.0%	5	20.0%	2	33.3%	32	34.4%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	30	2.5%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>anderes</b>	37	3.1%	4	3.6%	14	6.0%	2	5.9%	1	2.6%	4	4.3%	2	8.0%	1	16.7%	1	1.1%
<b>Total</b>		1199	100.0%	112	100.0%	232	100.0%	34	100.0%	39	100.0%	93	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	93	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		91		11		22		1		4		15		4		1		0	

**hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
qnec100	Vollzeitarbeit (ab 70%)	267	32.1%	8	9.4%	24	13.4%	4	16.7%	3	12.5%	8	10.5%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
	Teilzeitarbeit	35	4.2%	1	1.2%	3	1.7%	0	0.0%	2	8.3%	2	2.6%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Gelegenheitsjobs	18	2.2%	0	0.0%	3	1.7%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	5.6%	0	0.0%	1	16.7%
	in Ausbildung	9	1.1%	0	0.0%	5	2.8%	1	4.2%	1	4.2%	13	17.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	87	10.5%	19	22.4%	28	15.6%	2	8.3%	3	12.5%	12	15.8%	3	16.7%	0	0.0%	1	16.7%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	177	21.3%	42	49.4%	60	33.5%	10	41.7%	9	37.5%	28	36.8%	2	11.1%	2	40.0%	2	33.3%
	Rentner/Rentnerin	70	8.4%	2	2.4%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	16.7%
	Arbeitsunfähigkeit	135	16.2%	10	11.8%	35	19.6%	3	12.5%	5	20.8%	8	10.5%	4	22.2%	2	40.0%	0	0.0%
	Hausfrau/-mann	5	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	29	3.5%	3	3.5%	15	8.4%	3	12.5%	1	4.2%	4	5.3%	2	11.1%	1	20.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>832</b>	<b>100.0%</b>	<b>85</b>	<b>100.0%</b>	<b>179</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>76</b>	<b>100.0%</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>		<b>65</b>		<b>10</b>		<b>20</b>		<b>1</b>		<b>7</b>		<b>7</b>		<b>6</b>		<b>1</b>		<b>2</b>	
qnec110	Vollzeitarbeit (ab 70%)	329	39.2%	16	18.6%	38	21.3%	7	29.2%	7	25.9%	15	20.0%	5	25.0%	1	20.0%	2	25.0%
	Teilzeitarbeit	37	4.4%	3	3.5%	5	2.8%	2	8.3%	3	11.1%	4	5.3%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Gelegenheitsjobs	28	3.3%	1	1.2%	9	5.1%	1	4.2%	1	3.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%
	in Ausbildung	13	1.5%	0	0.0%	9	5.1%	1	4.2%	2	7.4%	16	21.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	86	10.3%	20	23.3%	22	12.4%	1	4.2%	4	14.8%	10	13.3%	2	10.0%	0	0.0%	2	25.0%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	137	16.3%	34	39.5%	50	28.1%	8	33.3%	6	22.2%	16	21.3%	4	20.0%	2	40.0%	2	25.0%
	Rentner/Rentnerin	66	7.9%	2	2.3%	5	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	1	12.5%
	Arbeitsunfähigkeit	118	14.1%	7	8.1%	29	16.3%	2	8.3%	3	11.1%	9	12.0%	3	15.0%	1	20.0%	0	0.0%
	Hausfrau/-mann	5	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	20	2.4%	3	3.5%	10	5.6%	2	8.3%	1	3.7%	4	5.3%	2	10.0%	1	20.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>839</b>	<b>100.0%</b>	<b>86</b>	<b>100.0%</b>	<b>178</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>27</b>	<b>100.0%</b>	<b>75</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>		<b>58</b>		<b>9</b>		<b>21</b>		<b>1</b>		<b>4</b>		<b>8</b>		<b>4</b>		<b>1</b>		<b>0</b>	

**hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glücksspielsucht		Verhalten	
<b>q nec100</b>	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	68	19.0%	1	3.8%	3	5.8%	2	22.2%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	16.5%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	45	12.6%	2	7.7%	3	5.8%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.9%	1	20.0%	0	0.0%	13	15.3%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	4	1.1%	1	3.8%	1	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>in Ausbildung</b>	5	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	15	17.6%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	24	6.7%	2	7.7%	6	11.5%	1	11.1%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	54	15.1%	10	38.5%	17	32.7%	5	55.6%	4	33.3%	5	29.4%	1	20.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	44	12.3%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	71	19.8%	7	26.9%	19	36.5%	1	11.1%	2	16.7%	4	23.5%	2	40.0%	0	0.0%	32	37.6%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	24	6.7%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	1	1.2%
	<b>anderes</b>	19	5.3%	1	3.8%	3	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
<b>Total</b>		358	100.0%	26	100.0%	52	100.0%	9	100.0%	12	100.0%	17	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		33		2		3		1		0		8		0		0		0	
<b>q nec110</b>	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	80	22.3%	3	11.5%	8	14.8%	3	30.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	21.2%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	52	14.5%	2	7.7%	5	9.3%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	1	20.0%	0	0.0%	12	14.1%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	5	1.4%	1	3.8%	2	3.7%	1	10.0%	1	8.3%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>in Ausbildung</b>	7	2.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	16	18.8%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	28	7.8%	3	11.5%	6	11.1%	2	20.0%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.7%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	44	12.3%	9	34.6%	12	22.2%	4	40.0%	4	33.3%	5	27.8%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	42	11.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	58	16.2%	6	23.1%	15	27.8%	0	0.0%	2	16.7%	4	22.2%	2	40.0%	1	100.0%	32	37.6%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	25	7.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>anderes</b>	17	4.7%	1	3.8%	4	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
<b>Total</b>		358	100.0%	26	100.0%	54	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		33		2		1		0		0		7		0		0		0	

## 2. Umstände des Behandlungsbeginns

### 2.1 hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

**hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung											
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer		Frauen		Total	
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	16	1.7%	10	2.2%	26	1.9%	61	16.6%	11	9.6%	72	15.0%	77	6.0%	21	3.7%	98	5.3%						
	Arztpraxis	131	14.3%	81	17.6%	212	15.4%	10	2.7%	3	2.6%	13	2.7%	141	11.0%	84	14.6%	225	12.1%						
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	147	16.0%	67	14.6%	214	15.5%	85	23.2%	26	22.8%	111	23.1%	232	18.1%	93	16.2%	325	17.5%						
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	86	9.4%	58	12.6%	144	10.4%	55	15.0%	26	22.8%	81	16.8%	141	11.0%	84	14.6%	225	12.1%						
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%	5	0.4%	1	0.2%	6	0.3%						
	ArbeitgeberIn	16	1.7%	5	1.1%	21	1.5%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	18	1.4%	5	0.9%	23	1.2%						
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	480	52.3%	218	47.4%	698	50.7%	136	37.1%	37	32.5%	173	36.0%	616	47.9%	255	44.4%	871	46.9%						
	anderes	40	4.4%	21	4.6%	61	4.4%	15	4.1%	10	8.8%	25	5.2%	55	4.3%	31	5.4%	86	4.6%						
	Total	918	100.0%	460	100.0%	1378	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%	1285	100.0%	574	100.0%	1859	100.0%						
	fehlende Angaben	62		31		93		23		8		31		85		39		124							

**hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten		
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	22	1.8%	21	17.6%	28	11.7%	7	20.6%	2	5.6%	12	12.6%	2	7.7%	1	14.3%	3	3.3%	
	Arztpraxis	164	13.5%	7	5.9%	15	6.3%	2	5.9%	6	16.7%	5	5.3%	7	26.9%	1	14.3%	18	19.6%	
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	202	16.7%	32	26.9%	64	26.8%	3	8.8%	7	19.4%	13	13.7%	1	3.8%	2	28.6%	2	2.2%	
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	128	10.6%	14	11.8%	21	8.8%	7	20.6%	3	8.3%	22	23.2%	3	11.5%	1	14.3%	26	28.3%	
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	2	0.2%	0	0.0%	2	0.8%	1	2.9%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	ArbeitgeberIn	19	1.6%	0	0.0%	1	0.4%	1	2.9%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	618	51.0%	43	36.1%	96	40.2%	13	38.2%	17	47.2%	35	36.8%	12	46.2%	2	28.6%	36	39.1%	
	anderes	57	4.7%	2	1.7%	12	5.0%	0	0.0%	1	2.8%	6	6.3%	1	3.8%	0	0.0%	6	6.5%	
	Total	1212	100.0%	119	100.0%	239	100.0%	34	100.0%	36	100.0%	95	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	92	100.0%	
	fehlende Angaben	78		4		15		1		7		13		3		0		1		

**hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	17	2.0%	17	18.5%	23	12.5%	5	20.8%	1	4.0%	10	13.2%	2	9.5%	1	16.7%	1	12.5%
	Arztpraxis	110	13.0%	5	5.4%	10	5.4%	1	4.2%	5	20.0%	5	6.6%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	140	16.5%	23	25.0%	49	26.6%	2	8.3%	6	24.0%	8	10.5%	1	4.8%	2	33.3%	1	12.5%
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	92	10.8%	7	7.6%	13	7.1%	5	20.8%	2	8.0%	15	19.7%	3	14.3%	1	16.7%	3	37.5%
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	2	0.2%	0	0.0%	1	0.5%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ArbeitgeberIn	15	1.8%	0	0.0%	1	0.5%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	430	50.7%	38	41.3%	81	44.0%	9	37.5%	10	40.0%	33	43.4%	10	47.6%	2	33.3%	3	37.5%
	anderes	42	5.0%	2	2.2%	6	3.3%	0	0.0%	1	4.0%	3	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	848	100.0%	92	100.0%	184	100.0%	24	100.0%	25	100.0%	76	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		49		3		15		1		6		7		3		0		0	

**hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qneb080	Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	5	1.4%	4	14.8%	5	9.1%	2	20.0%	1	9.1%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.4%
	Arztpraxis	54	14.9%	2	7.4%	5	9.1%	1	10.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	18	21.4%
	andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	61	16.9%	9	33.3%	15	27.3%	1	10.0%	1	9.1%	5	26.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	36	9.9%	7	25.9%	8	14.5%	2	20.0%	1	9.1%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	23	27.4%
	ausbildende oder erzieherische Einrichtung	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ArbeitgeberIn	4	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	187	51.7%	5	18.5%	15	27.3%	4	40.0%	7	63.6%	2	10.5%	2	40.0%	0	0.0%	33	39.3%
	anderes	15	4.1%	0	0.0%	6	10.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	1	20.0%	0	0.0%	6	7.1%
	Total	362	100.0%	27	100.0%	55	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
fehlende Angaben		29		1		0		0		1		6		0		0		1	

## 2.2 Behandlungserfahrungen

### Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2019)

	\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
		ja, wegen Alkoholproblemen	676	73.0%	283	60.9%	959	68.9%	98	26.6%	49	43.4%	147	30.5%	774	59.8%	332	57.4%	1106	59.0%								
		ja, wegen Drogenproblemen	218	23.5%	80	17.2%	298	21.4%	277	75.1%	81	71.7%	358	74.3%	495	38.2%	161	27.9%	656	35.0%								
		ja, wegen Medikamentenproblemen	49	5.3%	26	5.6%	75	5.4%	30	8.1%	10	8.8%	40	8.3%	79	6.1%	36	6.2%	115	6.1%								
		ja, wegen Tabakproblemen	19	2.1%	6	1.3%	25	1.8%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	22	1.7%	6	1.0%	28	1.5%								
		ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	29	3.1%	70	15.1%	99	7.1%	20	5.4%	7	6.2%	27	5.6%	49	3.8%	77	13.3%	126	6.7%								
		nein, nie	157	17.0%	94	20.2%	251	18.0%	42	11.4%	8	7.1%	50	10.4%	199	15.4%	102	17.6%	301	16.1%								
		Anzahl Antwortende	932		468		1400		371		113		484		1303		581		1884									
		fehlende Angaben	48		23		71		19		9		28		67		32		99									

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

### Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2019)

	GESAMT	\$neb050	HP Alkohol			HP Opioid			HP Kokain oder Derivate			HP andere Stimulanzien			HP Hypnotika/Sedati va			HP Cannabis			HP andere Substanz			HP Glückspielsucht			HP anderes Verhalten		
			ja, wegen Alkoholproblemen	988	80.8%	18	15.4%	45	18.8%	7	20.6%	11	30.6%	19	19.2%	13	50.0%	1	14.3%	6	6.5%								
			ja, wegen Drogenproblemen	204	16.7%	107	91.5%	209	87.1%	30	88.2%	18	50.0%	74	74.7%	8	30.8%	1	14.3%	4	4.3%								
			ja, wegen Medikamentenproblemen	47	3.8%	18	15.4%	22	9.2%	3	8.8%	21	58.3%	1	1.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%								
			ja, wegen Tabakproblemen	21	1.7%	2	1.7%	2	0.8%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%								
			ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	26	2.1%	7	6.0%	14	5.8%	4	11.8%	2	5.6%	11	11.1%	3	11.5%	3	42.9%	55	59.8%								
			nein, nie	208	17.0%	2	1.7%	25	10.4%	4	11.8%	5	13.9%	19	19.2%	4	15.4%	3	42.9%	31	33.7%								
			Anzahl Antwortende	1232		118		241		34		36		99		26		7		92									
			fehlende Angaben	58		5		13		1		7		9		3		0		1									

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

### Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	689	80.6%	12	13.2%	32	17.1%	5	20.8%	10	41.7%	14	17.9%	10	47.6%	1	16.7%	1	12.5%
	ja, wegen Drogenproblemen	153	17.9%	81	89.0%	162	86.6%	20	83.3%	12	50.0%	57	73.1%	6	28.6%	1	16.7%	2	25.0%
	ja, wegen Medikamentenproblemen	30	3.5%	16	17.6%	14	7.5%	2	8.3%	14	58.3%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen Tabakproblemen	16	1.9%	2	2.2%	1	0.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	12	1.4%	5	5.5%	10	5.3%	3	12.5%	2	8.3%	8	10.3%	2	9.5%	3	50.0%	3	37.5%
	nein, nie	146	17.1%	2	2.2%	20	10.7%	4	16.7%	2	8.3%	16	20.5%	4	19.0%	2	33.3%	3	37.5%
Anzahl Antwortende		861		92		188		24		24		78		21		6		8	
fehlende Angaben		36		3		11		1		7		5		3		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

### Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
\$neb050	ja, wegen Alkoholproblemen	297	81.1%	6	23.1%	13	24.5%	2	20.0%	1	8.3%	5	23.8%	3	60.0%	0	0.0%	5	6.0%
	ja, wegen Drogenproblemen	51	13.9%	26	100.0%	47	88.7%	10	100.0%	6	50.0%	17	81.0%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.4%
	ja, wegen Medikamentenproblemen	17	4.6%	2	7.7%	8	15.1%	1	10.0%	7	58.3%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen Tabakproblemen	5	1.4%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	14	3.8%	2	7.7%	4	7.5%	1	10.0%	0	0.0%	3	14.3%	1	20.0%	0	0.0%	52	61.9%
	nein, nie	62	16.9%	0	0.0%	5	9.4%	0	0.0%	3	25.0%	3	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	28	33.3%
Anzahl Antwortende		369		26		53		10		12		21		5		1		84	
fehlende Angaben		22		2		2		0		0		4		0		0		1	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2019)**

\$neb060		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
\$neb060	heroingestützte Behandlung	15	2.0%	6	1.6%	21	1.9%	19	6.0%	2	2.0%	21	5.0%	34	3.2%	8	1.7%	42	2.7%							
	Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	80	10.6%	42	11.4%	122	10.8%	114	35.8%	38	38.4%	152	36.5%	194	18.0%	80	17.1%	274	17.8%							
	weitere medikamentöse Behandlung	140	18.5%	57	15.5%	197	17.5%	54	17.0%	14	14.1%	68	16.3%	194	18.0%	71	15.2%	265	17.2%							
	ambulante Beratung/Therapie	496	65.4%	259	70.4%	755	67.1%	177	55.7%	52	52.5%	229	54.9%	673	62.5%	311	66.6%	984	63.8%							
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	144	19.0%	87	23.6%	231	20.5%	48	15.1%	16	16.2%	64	15.3%	192	17.8%	103	22.1%	295	19.1%							
	stationäre Therapie	542	71.5%	243	66.0%	785	69.7%	208	65.4%	77	77.8%	285	68.3%	750	69.7%	320	68.5%	1070	69.3%							
	Entzug	594	78.4%	239	64.9%	833	74.0%	227	71.4%	65	65.7%	292	70.0%	821	76.3%	304	65.1%	1125	72.9%							
	Selbsthilfegruppe	162	21.4%	53	14.4%	215	19.1%	30	9.4%	11	11.1%	41	9.8%	192	17.8%	64	13.7%	256	16.6%							
	andere	16	2.1%	8	2.2%	24	2.1%	11	3.5%	2	2.0%	13	3.1%	27	2.5%	10	2.1%	37	2.4%							
<b>Anzahl Antwortende</b>		759		369		1128		319		99		418		1078		468		1546								
<b>fehlende Angaben</b>		10		2		12		8		6		14		18		8		26								

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten						
\$neb060	heroingestützte Behandlung	14	1.4%	14	12.4%	11	5.4%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
	Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	80	8.0%	96	85.0%	76	37.1%	3	10.3%	10	32.3%	4	5.1%	3	15.8%	0	0.0%	2	3.3%					
	weitere medikamentöse Behandlung	192	19.1%	18	15.9%	38	18.5%	4	13.8%	7	22.6%	5	6.4%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%					
	ambulante Beratung/Therapie	654	65.1%	65	57.5%	121	59.0%	18	62.1%	21	67.7%	47	60.3%	14	73.7%	3	75.0%	42	68.9%					
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	203	20.2%	13	11.5%	34	16.6%	3	10.3%	6	19.4%	20	25.6%	5	26.3%	0	0.0%	11	18.0%					
	stationäre Therapie	703	70.0%	84	74.3%	142	69.3%	21	72.4%	22	71.0%	48	61.5%	10	52.6%	1	25.0%	38	62.3%					
	Entzug	791	78.8%	86	76.1%	140	68.3%	24	82.8%	23	74.2%	47	60.3%	9	47.4%	1	25.0%	6	9.8%					
	Selbsthilfegruppe	199	19.8%	13	11.5%	30	14.6%	1	3.4%	3	9.7%	7	9.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	3.3%					
	andere	19	1.9%	1	0.9%	3	1.5%	1	3.4%	2	6.5%	3	3.8%	3	15.8%	0	0.0%	5	8.2%					
<b>Anzahl Antwortende</b>		1004		113		207		29		31		78		20		4		61						
<b>fehlende Angaben</b>		11		2		8		1		0		2		2		0		0						

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
\$neb060	<b>heroingestützte Behandlung</b>	12	1.7%	11	12.6%	9	5.6%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Substitution: Methadon, Subutex, u.a.</b>	55	7.9%	72	82.8%	54	33.8%	1	5.0%	7	31.8%	3	4.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>weitere medikamentöse Behandlung</b>	136	19.4%	15	17.2%	29	18.1%	2	10.0%	7	31.8%	4	6.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>ambulante Beratung/Therapie</b>	452	64.6%	47	54.0%	95	59.4%	14	70.0%	14	63.6%	37	59.7%	10	66.7%	3	75.0%	1	20.0%
	<b>Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik</b>	132	18.9%	9	10.3%	26	16.3%	2	10.0%	3	13.6%	15	24.2%	4	26.7%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>stationäre Therapie</b>	497	71.0%	64	73.6%	107	66.9%	14	70.0%	16	72.7%	39	62.9%	9	60.0%	1	25.0%	2	40.0%
	<b>Entzug</b>	562	80.3%	66	75.9%	111	69.4%	18	90.0%	17	77.3%	38	61.3%	7	46.7%	1	25.0%	1	20.0%
	<b>Selbsthilfegruppe</b>	149	21.3%	10	11.5%	25	15.6%	0	0.0%	1	4.5%	5	8.1%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere</b>	14	2.0%	0	0.0%	3	1.9%	1	5.0%	2	9.1%	3	4.8%	3	20.0%	0	0.0%	1	20.0%
<b>Anzahl Antwortende</b>		700		87		162		20		22		62		15		4		5	
<b>fehlende Angaben</b>		9		2		5		0		0		0		2		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en) (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedati		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
\$neb060	<b>heroingestützte Behandlung</b>	2	0.7%	3	11.5%	2	4.4%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Substitution: Methadon, Subutex, u.a.</b>	25	8.3%	24	92.3%	22	48.9%	2	22.2%	3	33.3%	1	6.3%	1	25.0%	0	0.0%	2	3.6%
	<b>weitere medikamentöse Behandlung</b>	56	18.5%	3	11.5%	9	20.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>ambulante Beratung/Therapie</b>	201	66.6%	18	69.2%	26	57.8%	4	44.4%	7	77.8%	10	62.5%	4	100.0%	0	0.0%	41	73.2%
	<b>Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik</b>	71	23.5%	4	15.4%	8	17.8%	1	11.1%	3	33.3%	5	31.3%	1	25.0%	0	0.0%	10	17.9%
	<b>stationäre Therapie</b>	206	68.2%	20	76.9%	35	77.8%	7	77.8%	6	66.7%	9	56.3%	1	25.0%	0	0.0%	36	64.3%
	<b>Entzug</b>	227	75.2%	20	76.9%	29	64.4%	6	66.7%	6	66.7%	9	56.3%	2	50.0%	0	0.0%	5	8.9%
	<b>Selbsthilfegruppe</b>	49	16.2%	3	11.5%	5	11.1%	1	11.1%	2	22.2%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%
	<b>andere</b>	5	1.7%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.1%
<b>Anzahl Antwortende</b>		302		26		45		9		9		16		5		0		56	
<b>fehlende Angaben</b>		2		0		3		1		0		2		0		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

## 2.3 Substitutionsbehandlung und heroingestützten Behandlung

### Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmeb070	nein	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	269	73.3%	74	64.9%	343	71.3%	269	73.3%	74	64.9%	343	71.3%
	ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	26.7%	40	35.1%	138	28.7%	98	26.7%	40	35.1%	138	28.7%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%
	fehlende Angaben	980		491		1471		23		8		31		1003		499		1502	

### Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2019)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	qmeb070	nein	104	90.4%	19	22.9%	112	69.1%	16	88.9%	11	78.6%	59	93.7%	10	83.3%	2	100.0%	10
	ja	11	9.6%	64	77.1%	50	30.9%	2	11.1%	3	21.4%	4	6.3%	2	16.7%	0	0.0%	1	9.1%
	Total	115	100.0%	83	100.0%	162	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	63	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	11	100.0%
	fehlende Angaben	1175		40		92		17		29		45		17		5		82	

### Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2019)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	qmeb070	nein	69	88.5%	18	27.3%	93	73.2%	13	92.9%	9	90.0%	49	94.2%	9	90.0%	2	100.0%	7
	ja	9	11.5%	48	72.7%	34	26.8%	1	7.1%	1	10.0%	3	5.8%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	78	100.0%	66	100.0%	127	100.0%	14	100.0%	10	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
	fehlende Angaben	819		29		72		11		21		31		14		4		1	

### Substitutions- oder heroingestützten Behandlung während der Behandlung (2019)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
	qmeb070	nein	35	94.6%	1	5.9%	19	54.3%	3	75.0%	2	50.0%	10	90.9%	1	50.0%	0	0.0%	3
	ja	2	5.4%	16	94.1%	16	45.7%	1	25.0%	2	50.0%	1	9.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%
	Total	37	100.0%	17	100.0%	35	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
	fehlende Angaben	354		11		20		6		8		14		3		1		81	

**gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmeb075	<b>Heroin</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	1	2.5%	14	10.1%	13	13.3%	1	2.5%	14	10.1%
	<b>Methadon</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	36.7%	14	35.0%	50	36.2%	36	36.7%	14	35.0%	50	36.2%
	<b>andere Opiode</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	46.9%	22	55.0%	68	49.3%	46	46.9%	22	55.0%	68	49.3%
	<b>andere Substanzen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	7.5%	6	4.3%	3	3.1%	3	7.5%	6	4.3%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	98	100.0%	40	100.0%	138	100.0%	98	100.0%	40	100.0%	138	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qmeb075	<b>Heroin</b>	1	9.1%	7	10.9%	6	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Methadon</b>	5	45.5%	24	37.5%	18	36.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere Opiode</b>	3	27.3%	32	50.0%	26	52.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>andere Substanzen</b>	2	18.2%	1	1.6%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	11	100.0%	64	100.0%	50	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qmeb075	<b>Heroin</b>	1	11.1%	6	12.5%	6	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Methadon</b>	4	44.4%	18	37.5%	11	32.4%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere Opiode</b>	3	33.3%	24	50.0%	17	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere Substanzen</b>	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	9	100.0%	48	100.0%	34	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
qmeb075	<b>Heroin</b>	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Methadon</b>	1	50.0%	6	37.5%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere Opioide</b>	0	0.0%	8	50.0%	9	56.3%	0	0.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>andere Substanzen</b>	1	50.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	2	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qneb065	<b>nein, nie</b>	789	89.3%	405	89.4%	1194	89.3%	194	60.1%	67	62.0%	261	60.6%	983	81.4%	472	84.1%	1455	82.3%
	<b>ja</b>	95	10.7%	48	10.6%	143	10.7%	129	39.9%	41	38.0%	170	39.4%	224	18.6%	89	15.9%	313	17.7%
	<b>Total</b>	884	100.0%	453	100.0%	1337	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%	1207	100.0%	561	100.0%	1768	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	96		38		134		67		14		81		163		52		215	

**War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
qneb065	<b>nein, nie</b>	1072	91.6%	13	11.6%	131	59.8%	27	87.1%	25	67.6%	79	94.0%	18	81.8%	3	100.0%	89	97.8%
	<b>ja</b>	98	8.4%	99	88.4%	88	40.2%	4	12.9%	12	32.4%	5	6.0%	4	18.2%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>Total</b>	1170	100.0%	112	100.0%	219	100.0%	31	100.0%	37	100.0%	84	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	91	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	120		11		35		4		6		24		7		4		2	

**War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qneb065	nein, nie	744	91.5%	11	12.8%	107	63.7%	19	90.5%	17	65.4%	61	93.8%	16	84.2%	2	100.0%	6	100.0%
	ja	69	8.5%	75	87.2%	61	36.3%	2	9.5%	9	34.6%	4	6.2%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	813	100.0%	86	100.0%	168	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	65	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		84		9		31		4		5		18		5		4		2	

**War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qneb065	nein, nie	326	91.8%	2	7.7%	24	47.1%	8	80.0%	8	72.7%	18	94.7%	2	66.7%	1	100.0%	83	97.6%
	ja	29	8.2%	24	92.3%	27	52.9%	2	20.0%	3	27.3%	1	5.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	2.4%
	Total	355	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
fehlende Angaben		36		2		4		0		1		6		2		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2019)**

		qneb066										
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25		Median		Perzentil 75		N	fehlende Angaben	
act-info-Residalc	Männer	29.93	9.76	23.00		27.00		32.00		83		0
	Frauen	28.38	7.61	21.00		28.00		35.00		37		0
	Total	29.45	9.14	22.50		27.50		34.00		120		0
act-info-FOS	Männer	26.72	7.25	22.00		25.00		31.00		108		0
	Frauen	26.03	8.83	20.00		23.00		32.00		34		0
	Total	26.56	7.63	21.00		25.00		31.00		142		0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	28.12	8.56	22.00		26.00		32.00		191		0
	Frauen	27.25	8.24	20.00		25.00		34.00		71		0
	Total	27.88	8.46	22.00		26.00		32.00		262		0

**gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2019)**

	qneb066						
GESAMT	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	31.08	10.08	25.00	29.00	35.00	77	0
<b>HP Opioid</b>	25.85	7.31	20.00	24.00	30.00	85	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	27.32	7.77	22.00	25.00	31.00	75	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	29.75	4.35	26.50	30.50	33.00	4	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	25.73	6.25	20.00	25.00	32.00	11	0
<b>HP Cannabis</b>	27.75	7.41	22.00	27.00	33.50	4	0
<b>HP andere Substanz</b>	22.75	4.11	19.50	22.00	26.00	4	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0

**gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2019)**

	qneb066						
MÄNNER	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	30.82	10.62	25.00	28.00	32.00	55	0
<b>HP Opioid</b>	26.47	7.57	21.00	25.00	31.00	66	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	27.89	7.54	22.00	26.00	31.00	53	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	30.50	2.12	29.00	30.50	32.00	2	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	24.63	5.85	21.00	25.00	27.00	8	0
<b>HP Cannabis</b>	30.33	6.51	24.00	30.00	37.00	3	0
<b>HP andere Substanz</b>	23.67	4.51	19.00	24.00	28.00	3	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	.	.	.	.	.	0	0

**gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung (2019)**

FRAUEN	qneb066						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	31.73	8.79	26.00	34.50	37.00	22	0
<b>HP Opioid</b>	23.68	5.97	20.00	23.00	26.00	19	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	25.95	8.34	20.00	23.00	30.00	22	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	29.00	7.07	24.00	29.00	34.00	2	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	28.67	7.57	20.00	32.00	34.00	3	0
<b>HP Cannabis</b>	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
<b>HP andere Substanz</b>	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

**3.1 Hauptproblem: Prävalenzen Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des auffälligen Konsums/Verhaltens**

## Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2019)

qned010		act-info-Residalc										act-info-FOS					stationäre Suchtbehandlung						
		Männer			Frauen			Total		Männer			Frauen			Total		Männer		Frauen		Total	
Alkohol	816	83.3%	353	71.9%	1169	79.5%	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%	897	65.6%	391	63.9%	1288	65.1%					
Heroin	23	2.3%	10	2.0%	33	2.2%	62	16.0%	17	14.0%	79	15.5%	85	6.2%	27	4.4%	112	5.7%					
Methadon	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	1	0.2%	3	0.2%					
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
andere Opioide	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	5	1.3%	0	0.0%	5	1.0%	8	0.6%	0	0.0%	8	0.4%					
Kokain-Pulver	51	5.2%	12	2.4%	63	4.3%	97	25.0%	21	17.4%	118	23.2%	148	10.8%	33	5.4%	181	9.1%					
Crack-Kokain	13	1.3%	5	1.0%	18	1.2%	31	8.0%	15	12.4%	46	9.0%	44	3.2%	20	3.3%	64	3.2%					
anderer Kokain-Typ	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%	7	0.5%	2	0.3%	9	0.5%					
Amphetamine	7	0.7%	4	0.8%	11	0.7%	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%	13	1.0%	6	1.0%	19	1.0%					
Metamphetamine	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%	5	1.3%	2	1.7%	7	1.4%	9	0.7%	3	0.5%	12	0.6%					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%					
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
andere Stimulanzen	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%					
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Benzodiazepine	16	1.6%	8	1.6%	24	1.6%	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%	28	2.0%	12	2.0%	40	2.0%					
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%					
andere Hypnotika/Sedativa	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%					
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%					
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%					
Cannabis	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%	83	6.1%	25	4.1%	108	5.5%					
Tabak	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%	18	1.3%	5	0.8%	23	1.2%					
andere Substanz	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%					
Glücksspielsucht	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	6	0.4%	1	0.2%	7	0.4%					
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.3%	0	0.0%	5	1.0%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%					
Essstörungen	0	0.0%	79	16.1%	79	5.4%	0	0.0%	2	1.7%	2	0.4%	0	0.0%	81	13.2%	81	4.1%					
anderes suchtähnliches Verhalten	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%	2	0.5%	2	1.7%	4	0.8%	3	0.2%	4	0.7%	7	0.4%					
Total	980	100.0%	491	100.0%	1471	100.0%	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%	1368	100.0%	612	100.0%	1980	100.0%					
fehlende Angaben	0		0		0		2		1		3		2		1		3						

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.'

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>hptprob11</b>	<b>Alkohol</b>	816	83.3%	353	71.9%	1169	79.5%	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%	897	65.6%	391	63.9%	1288	65.1%
	<b>Opioid</b>	26	2.7%	11	2.2%	37	2.5%	69	17.8%	17	14.0%	86	16.9%	95	6.9%	28	4.6%	123	6.2%
	<b>Kokain oder Derivate</b>	65	6.6%	19	3.9%	84	5.7%	134	34.5%	36	29.8%	170	33.4%	199	14.5%	55	9.0%	254	12.8%
	<b>andere Stimulanzien</b>	11	1.1%	6	1.2%	17	1.2%	14	3.6%	4	3.3%	18	3.5%	25	1.8%	10	1.6%	35	1.8%
	<b>Hypnotika/Sedativa</b>	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%	31	2.3%	12	2.0%	43	2.2%
	<b>Halluzinogene</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
	<b>flüchtige Stoffe</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	<b>Cannabis</b>	25	2.6%	9	1.8%	34	2.3%	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%	83	6.1%	25	4.1%	108	5.5%
	<b>Tabak</b>	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%	18	1.3%	5	0.8%	23	1.2%
	<b>andere Substanz</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%
	<b>suchtähnliches Verhalten</b>	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%	14	1.0%	86	14.1%	100	5.1%
<b>Total</b>		980	100.0%	491	100.0%	1471	100.0%	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%	1368	100.0%	612	100.0%	1980	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		2		1		3		2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.'

**Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>qhaupt</b>	<b>Alkohol</b>	816	83.3%	353	71.9%	1169	79.5%	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%	897	65.6%	391	63.9%	1288	65.1%
	<b>illegal Drogen</b>	127	13.0%	45	9.2%	172	11.7%	277	71.4%	73	60.3%	350	68.8%	404	29.5%	118	19.3%	522	26.4%
	<b>Hypnotika/Sedativa</b>	19	1.9%	8	1.6%	27	1.8%	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%	31	2.3%	12	2.0%	43	2.2%
	<b>andere Substanz</b>	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%	9	2.3%	2	1.7%	11	2.2%	22	1.6%	5	0.8%	27	1.4%
	<b>suchtähnliches Verhalten</b>	5	0.5%	82	16.7%	87	5.9%	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%	14	1.0%	86	14.1%	100	5.1%
	<b>Total</b>	980	100.0%	491	100.0%	1471	100.0%	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%	1368	100.0%	612	100.0%	1980	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		2		1		3		2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.'

### 3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

#### Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
<b>qned073a</b>	<b>täglich</b>	500	67.4%	195	61.7%	695	65.7%	33	43.4%	17	47.2%	50	44.6%	533	65.2%	212	60.2%	745	63.7%							
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	77	10.4%	34	10.8%	111	10.5%	9	11.8%	5	13.9%	14	12.5%	86	10.5%	39	11.1%	125	10.7%							
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	64	8.6%	44	13.9%	108	10.2%	7	9.2%	4	11.1%	11	9.8%	71	8.7%	48	13.6%	119	10.2%							
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	40	5.4%	21	6.6%	61	5.8%	10	13.2%	3	8.3%	13	11.6%	50	6.1%	24	6.8%	74	6.3%							
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	61	8.2%	22	7.0%	83	7.8%	17	22.4%	7	19.4%	24	21.4%	78	9.5%	29	8.2%	107	9.1%							
	<b>Total</b>	742	100.0%	316	100.0%	1058	100.0%	76	100.0%	36	100.0%	112	100.0%	818	100.0%	352	100.0%	1170	100.0%							
<b>fehlende Angaben</b>		74		37		111		5		2		7		79		39		118								
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	510	68.8%	201	63.4%	711	67.2%	47	61.8%	12	34.3%	59	53.2%	557	68.2%	213	60.5%	770	65.9%							
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	99	13.4%	44	13.9%	143	13.5%	6	7.9%	11	31.4%	17	15.3%	105	12.9%	55	15.6%	160	13.7%							
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	82	11.1%	43	13.6%	125	11.8%	6	7.9%	4	11.4%	10	9.0%	88	10.8%	47	13.4%	135	11.5%							
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	39	5.3%	28	8.8%	67	6.3%	8	10.5%	5	14.3%	13	11.7%	47	5.8%	33	9.4%	80	6.8%							
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	11	1.5%	1	0.3%	12	1.1%	9	11.8%	3	8.6%	12	10.8%	20	2.4%	4	1.1%	24	2.1%							
	<b>Total</b>	741	100.0%	317	100.0%	1058	100.0%	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%	817	100.0%	352	100.0%	1169	100.0%							
<b>fehlende Angaben</b>		75		36		111		5		3		8		80		39		119								

#### Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		qmed040						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	15.53	3.72	14.00	15.00	17.00	722	94
	<b>Frauen</b>	16.75	4.40	14.00	16.00	18.00	302	51
	<b>Total</b>	15.89	3.97	14.00	16.00	18.00	1024	145
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	15.78	6.48	13.00	15.00	17.50	64	17
	<b>Frauen</b>	14.39	4.04	13.00	14.00	15.00	28	10
	<b>Total</b>	15.36	5.86	13.00	14.00	16.00	92	27
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	15.55	4.01	14.00	15.00	17.00	786	111
	<b>Frauen</b>	16.55	4.42	14.00	16.00	18.00	330	61
	<b>Total</b>	15.85	4.16	14.00	16.00	18.00	1116	172

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)**

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	23.58	8.96	17.00	20.00	28.00	710	106
	<b>Frauen</b>	28.31	11.73	19.00	25.00	36.00	301	52
	<b>Total</b>	24.99	10.10	18.00	21.00	30.00	1011	158
act-info-FOS	<b>Männer</b>	22.65	8.61	16.00	19.50	28.00	66	15
	<b>Frauen</b>	20.17	5.48	16.00	19.00	22.00	29	9
	<b>Total</b>	21.89	7.85	16.00	19.00	27.00	95	24
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	23.50	8.93	17.00	20.00	28.00	776	121
	<b>Frauen</b>	27.60	11.55	18.00	24.00	35.00	330	61
	<b>Total</b>	24.72	9.96	18.00	21.00	30.00	1106	182

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)**

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	33.14	12.43	23.00	30.00	41.00	727	89
	<b>Frauen</b>	36.55	12.75	25.00	36.00	47.00	303	50
	<b>Total</b>	34.14	12.61	24.00	32.00	44.00	1030	139
act-info-FOS	<b>Männer</b>	26.74	8.76	20.00	25.00	31.00	66	15
	<b>Frauen</b>	22.86	6.96	18.00	22.00	26.00	29	9
	<b>Total</b>	25.56	8.41	19.00	24.00	30.00	95	24
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	32.61	12.29	22.00	30.00	40.00	793	104
	<b>Frauen</b>	35.36	12.94	24.00	35.00	46.00	332	59
	<b>Total</b>	33.42	12.54	23.00	31.00	42.00	1125	163

### 3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
qned073babe	täglich	8	40.0%	3	30.0%	11	36.7%	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%	26	33.3%	7	30.4%	33	32.7%							
	4-6 Tage pro Woche	3	15.0%	1	10.0%	4	13.3%	6	10.3%	0	0.0%	6	8.5%	9	11.5%	1	4.3%	10	9.9%							
	2-3 Tage pro Woche	5	25.0%	0	0.0%	5	16.7%	9	15.5%	3	23.1%	12	16.9%	14	17.9%	3	13.0%	17	16.8%							
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%	7	12.1%	2	15.4%	9	12.7%	9	11.5%	3	13.0%	12	11.9%							
	kein Konsum/Gebrauch	2	10.0%	5	50.0%	7	23.3%	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%	20	25.6%	9	39.1%	29	28.7%							
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%	58	100.0%	13	100.0%	71	100.0%	78	100.0%	23	100.0%	101	100.0%							
fehlende Angaben		6		1		7		11		4		15		17		5		22								
qned025	täglich	12	60.0%	6	60.0%	18	60.0%	28	45.2%	7	50.0%	35	46.1%	40	48.8%	13	54.2%	53	50.0%							
	4-6 Tage pro Woche	2	10.0%	2	20.0%	4	13.3%	9	14.5%	2	14.3%	11	14.5%	11	13.4%	4	16.7%	15	14.2%							
	2-3 Tage pro Woche	4	20.0%	1	10.0%	5	16.7%	8	12.9%	2	14.3%	10	13.2%	12	14.6%	3	12.5%	15	14.2%							
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%	11	17.7%	2	14.3%	13	17.1%	13	15.9%	3	12.5%	16	15.1%							
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.7%	1	7.1%	7	9.2%	6	7.3%	1	4.2%	7	6.6%							
	Total	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%	62	100.0%	14	100.0%	76	100.0%	82	100.0%	24	100.0%	106	100.0%							
fehlende Angaben		6		1		7		7		3		10		13		4		17								

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		qmed040							N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
act-info-Residalc	Männer	22.27	6.94	17.00	20.50	24.00			22	4
	Frauen	21.30	4.47	18.00	20.50	25.00			10	1
	Total	21.97	6.22	17.50	20.50	25.00			32	5
act-info-FOS	Männer	21.18	6.79	16.00	19.00	24.00			61	8
	Frauen	21.00	7.33	17.00	18.00	22.00			13	4
	Total	21.15	6.83	17.00	19.00	24.00			74	12
stationäre Suchtbehandlung	Männer	21.47	6.80	17.00	20.00	24.00			83	12
	Frauen	21.13	6.12	17.00	19.00	25.00			23	5
	Total	21.40	6.63	17.00	20.00	24.00			106	17

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)**

		qmed050						
HAUPTPROBLEM=OPIOID		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	26.70	10.13	21.00	24.50	28.00	20	6
	<b>Frauen</b>	22.30	4.37	19.00	21.00	26.00	10	1
	<b>Total</b>	25.23	8.81	20.00	24.00	26.00	30	7
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	22.47	6.35	18.00	20.00	26.00	59	10
	<b>Frauen</b>	21.62	7.39	17.00	19.00	23.00	13	4
	<b>Total</b>	22.32	6.50	18.00	20.00	25.00	72	14
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	23.54	7.64	19.00	21.00	26.00	79	16
	<b>Frauen</b>	21.91	6.14	18.00	20.00	26.00	23	5
	<b>Total</b>	23.18	7.33	18.00	21.00	26.00	102	21

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)**

		qmed060						
HAUPTPROBLEM=OPIOID		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	27.58	10.23	21.00	25.00	30.00	19	7
	<b>Frauen</b>	22.70	3.95	20.00	21.00	26.00	10	1
	<b>Total</b>	25.90	8.83	20.00	25.00	26.00	29	8
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	23.25	7.11	19.00	21.00	26.00	59	10
	<b>Frauen</b>	22.31	7.53	19.00	20.00	23.00	13	4
	<b>Total</b>	23.08	7.14	19.00	21.00	26.00	72	14
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	24.31	8.13	19.00	21.50	26.00	78	17
	<b>Frauen</b>	22.48	6.11	19.00	20.00	26.00	23	5
	<b>Total</b>	23.89	7.72	19.00	21.00	26.00	101	22

### 3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

#### Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung			
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen	
<b>qned073cacc</b>	<b>täglich</b>	16	31.4%	4	28.6%	20	30.8%	37	32.2%	8	23.5%	45	30.2%	53	31.9%	12	25.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	6	11.8%	1	7.1%	7	10.8%	15	13.0%	3	8.8%	18	12.1%	21	12.7%	4	8.3%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	10	19.6%	1	7.1%	11	16.9%	19	16.5%	3	8.8%	22	14.8%	29	17.5%	4	8.3%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	12	23.5%	4	28.6%	16	24.6%	17	14.8%	10	29.4%	27	18.1%	29	17.5%	14	29.2%
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	7	13.7%	4	28.6%	11	16.9%	27	23.5%	10	29.4%	37	24.8%	34	20.5%	14	29.2%
	<b>Total</b>	51	100.0%	14	100.0%	65	100.0%	115	100.0%	34	100.0%	149	100.0%	166	100.0%	48	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		14		5		19		19		2		21		33		7	
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	21	39.6%	8	47.1%	29	41.4%	42	36.2%	11	33.3%	53	35.6%	63	37.3%	19	38.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%	21	18.1%	9	27.3%	30	20.1%	30	17.8%	11	22.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	9	17.0%	2	11.8%	11	15.7%	26	22.4%	7	21.2%	33	22.1%	35	20.7%	9	18.0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	11	20.8%	3	17.6%	14	20.0%	13	11.2%	3	9.1%	16	10.7%	24	14.2%	6	12.0%
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	3	5.7%	2	11.8%	5	7.1%	14	12.1%	3	9.1%	17	11.4%	17	10.1%	5	10.0%
	<b>Total</b>	53	100.0%	17	100.0%	70	100.0%	116	100.0%	33	100.0%	149	100.0%	169	100.0%	50	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		12		2		14		18		3		21		30		5	

#### Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		qmed040							N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben		
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	23.26	7.73	18.00	20.00	28.00	53	12		
	<b>Frauen</b>	22.41	10.32	16.00	17.00	30.00	17	2		
	<b>Total</b>	23.06	8.36	17.00	20.00	29.00	70	14		
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	20.74	7.08	16.50	19.00	22.50	108	26		
	<b>Frauen</b>	19.26	7.43	14.00	17.00	25.00	31	5		
	<b>Total</b>	20.41	7.16	16.00	18.00	23.00	139	31		
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	21.57	7.37	17.00	19.00	24.00	161	38		
	<b>Frauen</b>	20.37	8.59	15.00	17.00	25.00	48	7		
	<b>Total</b>	21.30	7.66	16.00	19.00	24.00	209	45		

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' (2019)**

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	26.24	7.68	20.00	25.50	30.00	50	15
	<b>Frauen</b>	26.06	10.66	17.00	21.00	35.50	16	3
	<b>Total</b>	26.20	8.41	20.00	24.50	30.00	66	18
act-info-FOS	<b>Männer</b>	23.41	7.68	18.00	20.50	26.00	108	26
	<b>Frauen</b>	23.59	9.15	16.00	21.00	29.50	32	4
	<b>Total</b>	23.45	8.00	18.00	21.00	26.50	140	30
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	24.30	7.77	19.00	22.00	29.00	158	41
	<b>Frauen</b>	24.42	9.63	16.50	21.00	32.50	48	7
	<b>Total</b>	24.33	8.22	18.00	22.00	29.00	206	48

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' (2019)**

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	28.90	8.92	22.50	29.00	34.00	52	13
	<b>Frauen</b>	27.59	9.62	20.00	23.00	35.00	17	2
	<b>Total</b>	28.58	9.05	21.00	29.00	35.00	69	15
act-info-FOS	<b>Männer</b>	24.88	8.12	19.00	23.00	28.00	108	26
	<b>Frauen</b>	25.03	8.91	17.00	23.00	31.00	32	4
	<b>Total</b>	24.91	8.27	19.00	23.00	30.00	140	30
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	26.19	8.57	20.00	24.00	30.00	160	39
	<b>Frauen</b>	25.92	9.15	18.00	23.00	32.00	49	6
	<b>Total</b>	26.12	8.69	20.00	24.00	30.00	209	45

### 3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
<b>qned073dade</b>	<b>täglich</b>	3	33.3%	3	60.0%	6	42.9%	5	38.5%	2	66.7%	7	43.8%	8	36.4%	5	62.5%	13	43.3%								
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	1	12.5%	2	6.7%								
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	1	11.1%	0	0.0%	1	7.1%	5	38.5%	0	0.0%	5	31.3%	6	27.3%	0	0.0%	6	20.0%								
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	1	11.1%	1	20.0%	2	14.3%	1	7.7%	1	33.3%	2	12.5%	2	9.1%	2	25.0%	4	13.3%								
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	3	33.3%	0	0.0%	3	21.4%	2	15.4%	0	0.0%	2	12.5%	5	22.7%	0	0.0%	5	16.7%								
	<b>Total</b>	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%								
<b>fehlende Angaben</b>		2		1		3		1		1		2		3		2		5									
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	4	44.4%	5	83.3%	9	60.0%	5	41.7%	2	50.0%	7	43.8%	9	42.9%	7	70.0%	16	51.6%								
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	1	11.1%	1	16.7%	2	13.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	3	14.3%	1	10.0%	4	12.9%								
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	0	0.0%	4	25.0%	4	19.0%	0	0.0%	4	12.9%								
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%	3	14.3%	1	10.0%	4	12.9%								
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	2	22.2%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%	2	9.5%	1	10.0%	3	9.7%								
	<b>Total</b>	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	31	100.0%								
<b>fehlende Angaben</b>		2		0		2		2		0		2		4		0		4									

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		qmed040							N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	21.00	9.26	16.00	18.00	20.00			9	2
	<b>Frauen</b>	25.67	10.65	20.00	22.00	30.00			6	0
	<b>Total</b>	22.87	9.75	16.00	20.00	23.00			15	2
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	20.00	6.39	16.00	17.50	22.00			14	0
	<b>Frauen</b>	30.25	13.02	19.00	30.50	41.50			4	0
	<b>Total</b>	22.28	8.96	16.00	18.50	23.00			18	0
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	20.39	7.45	16.00	18.00	22.00			23	2
	<b>Frauen</b>	27.50	11.19	20.00	22.00	41.00			10	0
	<b>Total</b>	22.55	9.19	16.00	19.00	23.00			33	2

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)**

		qmed050							
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
<b>HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN</b>									
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	23.67	9.21	18.00	21.00	22.00	9	2	
	<b>Frauen</b>	26.00	11.25	22.00	24.00	24.00	5	1	
	<b>Total</b>	24.50	9.61	18.00	21.50	24.00	14	3	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	22.42	6.32	17.50	21.00	26.00	12	2	
	<b>Frauen</b>	32.00	11.17	22.50	33.00	41.50	4	0	
	<b>Total</b>	24.81	8.52	18.00	22.00	28.50	16	2	
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	22.95	7.50	18.00	21.00	26.00	21	4	
	<b>Frauen</b>	28.67	10.95	22.00	24.00	41.00	9	1	
	<b>Total</b>	24.67	8.89	18.00	21.50	26.00	30	5	

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)**

		qmed060							
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben	
<b>HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN</b>									
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	25.89	8.74	22.00	22.00	30.00	9	2	
	<b>Frauen</b>	29.83	8.98	24.00	27.00	35.00	6	0	
	<b>Total</b>	27.47	8.74	22.00	24.00	32.00	15	2	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	25.25	7.00	20.00	23.00	29.50	12	2	
	<b>Frauen</b>	36.67	10.21	25.00	41.00	44.00	3	1	
	<b>Total</b>	27.53	8.70	21.00	25.00	36.00	15	3	
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	25.52	7.59	21.00	23.00	30.00	21	4	
	<b>Frauen</b>	32.11	9.39	24.00	30.00	41.00	9	1	
	<b>Total</b>	27.50	8.57	21.00	24.50	32.00	30	5	

### 3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

#### Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
<b>qned073aed</b>	<b>täglich</b>	10	90.9%	5	71.4%	15	83.3%	4	57.1%	2	50.0%	6	54.5%	14	77.8%	7	63.6%	21	72.4%								
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.4%								
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	1	9.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.4%								
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.4%								
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	2	28.6%	2	11.1%	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%	2	11.1%	3	27.3%	5	17.2%								
	<b>Total</b>	11	100.0%	7	100.0%	18	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	29	100.0%								
<b>fehlende Angaben</b>		8		1		9		5		0		5		13		1		14									
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	14	93.3%	8	100.0%	22	95.7%	5	83.3%	1	25.0%	6	60.0%	19	90.5%	9	75.0%	28	84.8%								
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	1	4.8%	1	8.3%	2	6.1%								
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%								
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	16.7%	2	6.1%								
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	1	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	3.0%								
	<b>Total</b>	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	12	100.0%	33	100.0%								
<b>fehlende Angaben</b>		4		0		4		6		0		6		10		0		10									

#### Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		qmed040							N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	29.21	11.07	21.00	26.50	34.00			14	5
	<b>Frauen</b>	34.14	10.09	26.00	31.00	43.00			7	1
	<b>Total</b>	30.86	10.76	22.00	28.00	38.00			21	6
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	18.80	4.76	14.00	20.00	21.00			5	7
	<b>Frauen</b>	19.75	5.68	15.00	19.50	24.50			4	0
	<b>Total</b>	19.22	4.87	14.00	20.00	23.00			9	7
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	26.47	10.76	20.00	23.00	34.00			19	12
	<b>Frauen</b>	28.91	11.11	21.00	26.00	38.00			11	1
	<b>Total</b>	27.37	10.76	20.00	25.50	34.00			30	13

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)**

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	32.57	10.43	24.00	29.00	39.00	14	5
	<b>Frauen</b>	34.43	10.03	26.00	31.00	44.00	7	1
	<b>Total</b>	33.19	10.09	26.00	30.00	39.00	21	6
act-info-FOS	<b>Männer</b>	20.60	4.16	20.00	21.00	23.00	5	7
	<b>Frauen</b>	22.50	8.58	15.50	21.00	29.50	4	0
	<b>Total</b>	21.44	6.11	16.00	21.00	25.00	9	7
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	29.42	10.57	21.00	27.00	37.00	19	12
	<b>Frauen</b>	30.09	10.89	22.00	30.00	38.00	11	1
	<b>Total</b>	29.67	10.51	22.00	27.50	37.00	30	13

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)**

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	34.18	9.78	27.00	30.00	43.00	11	8
	<b>Frauen</b>	38.29	13.83	28.00	32.00	50.00	7	1
	<b>Total</b>	35.78	11.31	28.00	31.00	46.00	18	9
act-info-FOS	<b>Männer</b>	21.17	3.71	19.00	22.00	24.00	6	6
	<b>Frauen</b>	23.00	8.76	16.00	21.50	30.00	4	0
	<b>Total</b>	21.90	5.84	17.00	22.00	25.00	10	6
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	29.59	10.25	23.00	27.00	34.00	17	14
	<b>Frauen</b>	32.73	14.04	22.00	30.00	46.00	11	1
	<b>Total</b>	30.82	11.74	23.00	28.00	37.50	28	15

### 3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'

**Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogen' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		act-info-Residalc			act-info-FOS			Total			stationäre Suchtbehandlung														
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total												
qned073fafc	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%		
	Total	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1		
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	Total	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%		
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

**Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogen' (2019)**

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		qmed040						N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
act-info-Residalc	Männer	.	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	.	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	Männer	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
stationäre Suchtbehandlung	Männer	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	

### 3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe'

#### Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'flüchtige Stoffe' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	act-info-Residalc						act-info-FOS						Total			stationäre Suchtbehandlung		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total			
<b>qned073g</b>	<b>täglich</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'flüchtige Stoffe' (2019)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	qmed040							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00	.	1	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00	.	1	0
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00	.	1	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00	.	1	0

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'flüchtige Stoffe' (2019)**

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE								
act-info-Residalc	Männer	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
act-info-FOS	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	52.00	.	52.00	52.00	52.00	1	0

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'flüchtige Stoffe' (2019)**

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE								
act-info-Residalc	Männer	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
act-info-FOS	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
stationäre Suchtbehandlung	Männer	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	54.00	.	54.00	54.00	54.00	1	0

### 3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

#### Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
<b>qned073h</b>	<b>täglich</b>	17	77.3%	8	88.9%	25	80.6%	31	59.6%	6	66.7%	37	60.7%	48	64.9%	14	77.8%	62	67.4%							
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	3	13.6%	0	0.0%	3	9.7%	6	11.5%	0	0.0%	6	9.8%	9	12.2%	0	0.0%	9	9.8%							
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.8%	2	22.2%	5	8.2%	3	4.1%	2	11.1%	5	5.4%							
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	1	4.5%	0	0.0%	1	3.2%	5	9.6%	0	0.0%	5	8.2%	6	8.1%	0	0.0%	6	6.5%							
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	1	4.5%	1	11.1%	2	6.5%	7	13.5%	1	11.1%	8	13.1%	8	10.8%	2	11.1%	10	10.9%							
	<b>Total</b>	22	100.0%	9	100.0%	31	100.0%	52	100.0%	9	100.0%	61	100.0%	74	100.0%	18	100.0%	92	100.0%							
<b>fehlende Angaben</b>		3	0		3		6		7		13		9		7		16									
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	19	86.4%	8	100.0%	27	90.0%	36	72.0%	7	87.5%	43	74.1%	55	76.4%	15	93.8%	70	79.5%							
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	3	13.6%	0	0.0%	3	10.0%	9	18.0%	0	0.0%	9	15.5%	12	16.7%	0	0.0%	12	13.6%							
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.0%	1	12.5%	4	6.9%	3	4.2%	1	6.3%	4	4.5%							
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%							
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%							
	<b>Total</b>	22	100.0%	8	100.0%	30	100.0%	50	100.0%	8	100.0%	58	100.0%	72	100.0%	16	100.0%	88	100.0%							
<b>fehlende Angaben</b>		3	1		4		8		8		16		11		9		20									

#### Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		qmed040							N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben		
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	15.27	2.07	14.00	15.00	16.00	22	3		
	<b>Frauen</b>	15.00	2.08	14.00	14.00	18.00	7	2		
	<b>Total</b>	15.21	2.04	14.00	15.00	16.00	29	5		
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	14.50	3.04	13.00	14.00	15.00	40	18		
	<b>Frauen</b>	14.75	1.58	13.50	15.00	15.00	8	8		
	<b>Total</b>	14.54	2.84	13.00	14.00	15.00	48	26		
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	14.77	2.74	13.00	14.50	16.00	62	21		
	<b>Frauen</b>	14.87	1.77	14.00	14.00	15.00	15	10		
	<b>Total</b>	14.79	2.57	13.00	14.00	16.00	77	31		

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)**

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=CANNABIS								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	18.52	5.29	16.00	17.00	19.00	21	4
	<b>Frauen</b>	17.29	5.02	14.00	16.00	18.00	7	2
	<b>Total</b>	18.21	5.16	15.00	17.00	18.50	28	6
act-info-FOS	<b>Männer</b>	16.21	3.73	14.00	15.00	16.00	38	20
	<b>Frauen</b>	15.57	1.13	15.00	15.00	16.00	7	9
	<b>Total</b>	16.11	3.45	14.00	15.00	16.00	45	29
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	17.03	4.44	14.00	16.00	18.00	59	24
	<b>Frauen</b>	16.43	3.61	15.00	15.00	17.00	14	11
	<b>Total</b>	16.92	4.28	15.00	16.00	18.00	73	35

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)**

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=CANNABIS								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	22.52	7.20	17.00	22.00	24.00	21	4
	<b>Frauen</b>	18.14	4.98	15.00	17.00	18.00	7	2
	<b>Total</b>	21.43	6.90	17.00	19.50	23.50	28	6
act-info-FOS	<b>Männer</b>	17.09	3.68	14.50	16.00	18.00	44	14
	<b>Frauen</b>	16.33	1.03	16.00	16.00	17.00	6	10
	<b>Total</b>	17.00	3.48	15.00	16.00	18.00	50	24
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	18.85	5.65	15.00	17.00	22.00	65	18
	<b>Frauen</b>	17.31	3.71	16.00	17.00	17.00	13	12
	<b>Total</b>	18.59	5.38	15.00	17.00	20.00	78	30

### 3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

**Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

HAUPTPROBLEM=TABAK	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
<b>qned073i</b>	<b>täglich</b>	9	90.0%	3	100.0%	12	92.3%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	13	92.9%	18	94.7%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	1	10.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	14	100.0%	19	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		2		0		2		2		0		2		4		0	4
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	10	90.9%	1	50.0%	11	84.6%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	14	93.3%	3	75.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	1	9.1%	1	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	25.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	11	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	19	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		1		1		2		2		0		2		3		1	4

**Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)**

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	15.67	3.71	14.00	15.00	18.00		9	3
	<b>Frauen</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00		1	2
	<b>Total</b>	15.90	3.57	14.00	16.00	18.00		10	5
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	16.25	7.14	11.00	16.00	21.50		4	2
	<b>Frauen</b>	24.50	9.19	18.00	24.50	31.00		2	0
	<b>Total</b>	19.00	8.10	14.00	18.00	25.00		6	2
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	15.85	4.69	14.00	15.00	18.00		13	5
	<b>Frauen</b>	22.33	7.51	18.00	18.00	31.00		3	2
	<b>Total</b>	17.06	5.65	14.00	17.50	19.00		16	7

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)**

		qmed050						
HAUPTPROBLEM=TABAK		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	20.22	7.33	16.00	18.00	20.00	9	3
	<b>Frauen</b>	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	2
	<b>Total</b>	21.70	8.34	16.00	19.00	24.00	10	5
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	18.00	5.72	13.50	17.50	22.50	4	2
	<b>Frauen</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	1
	<b>Total</b>	18.00	4.95	15.00	18.00	20.00	5	3
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	19.54	6.72	15.00	18.00	20.00	13	5
	<b>Frauen</b>	26.50	12.02	18.00	26.50	35.00	2	3
	<b>Total</b>	20.47	7.41	15.00	18.00	24.00	15	8

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)**

		qmed060						
HAUPTPROBLEM=TABAK		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	30.30	14.28	18.00	23.00	43.00	10	2
	<b>Frauen</b>	43.00	8.49	37.00	43.00	49.00	2	1
	<b>Total</b>	32.42	14.06	19.00	31.50	44.00	12	3
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	19.00	5.77	15.00	19.00	23.00	4	2
	<b>Frauen</b>	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
	<b>Total</b>	19.20	5.02	18.00	20.00	20.00	5	3
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	27.07	13.30	18.00	20.00	38.00	14	4
	<b>Frauen</b>	35.33	14.57	20.00	37.00	49.00	3	2
	<b>Total</b>	28.53	13.44	18.00	20.00	38.00	17	6

### 3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

**Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
<b>qned073j</b>	<b>täglich</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
<b>qned025</b>	<b>täglich</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>kein Konsum/Gebrauch</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

**Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)**

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed040							N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75				
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	.	0	0
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2	
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0	
	<b>Total</b>	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2	
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2	
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0	
	<b>Total</b>	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2	

**Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)**

		qmed050						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	<b>Männer</b>	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2

**Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)**

		qmed060						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
act-info-FOS	<b>Männer</b>	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1

### 3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

**Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2019)**

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		act-info-Residalc			act-info-FOS			stationäre Suchtbehandlung			
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
<b>qned073kakd</b>	<b>täglich</b>	1	20.0%	60	75.9%	61	72.6%	1	20.0%	62	75.6%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	8	10.1%	8	9.5%	1	20.0%	8	9.8%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	7	8.9%	7	8.3%	1	20.0%	7	8.5%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	2	40.0%	1	1.2%
	<b>kein Auftreten</b>	4	80.0%	3	3.8%	7	8.3%	0	0.0%	4	4.9%
	<b>Total</b>	5	100.0%	79	100.0%	84	100.0%	5	100.0%	82	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0		3		3		1		4	
<b>qned026</b>	<b>täglich</b>	1	33.3%	52	65.0%	53	63.9%	0	0.0%	52	65.0%
	<b>4-6 Tage pro Woche</b>	1	33.3%	16	20.0%	17	20.5%	0	0.0%	16	20.0%
	<b>2-3 Tage pro Woche</b>	0	0.0%	9	11.3%	9	10.8%	0	0.0%	9	11.3%
	<b>1 Tag pro Woche oder weniger</b>	0	0.0%	3	3.8%	3	3.6%	0	0.0%	3	3.8%
	<b>kein Auftreten</b>	1	33.3%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.2%
	<b>Total</b>	3	100.0%	80	100.0%	83	100.0%	0	0.0%	80	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		2		2		4		9		11	

**Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblemverhaltens (2019)**

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		qmed045						N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	17.40	3.13	16.00	16.00	16.00	5	0	
	<b>Frauen</b>	15.94	6.05	13.00	15.00	18.00	80	2	
	<b>Total</b>	16.02	5.92	13.00	16.00	18.00	85	2	
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	9	
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	4	
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	13	
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	17.40	3.13	16.00	16.00	16.00	5	9	
	<b>Frauen</b>	15.94	6.05	13.00	15.00	18.00	80	6	
	<b>Total</b>	16.02	5.92	13.00	16.00	18.00	85	15	

**Alter beim Beginn des regelmässigen Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2019)**

		qmed055						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN</b>								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	25.00	12.19	19.00	19.00	25.00	5	0
	<b>Frauen</b>	18.27	7.63	14.00	16.00	20.00	79	3
	<b>Total</b>	18.67	8.02	14.00	16.50	20.00	84	3
act-info-FOS	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	9
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	4
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	13
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	25.00	12.19	19.00	19.00	25.00	5	9
	<b>Frauen</b>	18.27	7.63	14.00	16.00	20.00	79	7
	<b>Total</b>	18.67	8.02	14.00	16.50	20.00	84	16

**Alter beim Beginn des auffälligen Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2019)**

		qmed065						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN</b>								
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	24.00	15.28	10.00	26.00	27.00	5	0
	<b>Frauen</b>	20.05	8.20	15.00	18.00	21.00	79	3
	<b>Total</b>	20.29	8.68	15.00	18.00	22.00	84	3
act-info-FOS	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	9
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	4
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	13
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	24.00	15.28	10.00	26.00	27.00	5	9
	<b>Frauen</b>	20.05	8.20	15.00	18.00	21.00	79	7
	<b>Total</b>	20.29	8.68	15.00	18.00	22.00	84	16

### 3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

#### vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Heroin' (2019)

HAUPTPROBLEM=HEROIN	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
<b>qned030</b>	<b>injizieren</b>	2	10.0%	1	10.0%	3	10.0%	16	30.2%	3	25.0%	19	29.2%	18	24.7%	4	18.2%	22	23.2%
	<b>rauchen/inhalieren</b>	13	65.0%	6	60.0%	19	63.3%	25	47.2%	7	58.3%	32	49.2%	38	52.1%	13	59.1%	51	53.7%
	<b>essen/trinken</b>	0	0.0%	1	10.0%	1	3.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	1	4.5%	2	2.1%
	<b>sniffen</b>	5	25.0%	2	20.0%	7	23.3%	11	20.8%	2	16.7%	13	20.0%	16	21.9%	4	18.2%	20	21.1%
	<b>anderes</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	20	100.0%	10	100.0%	30	100.0%	53	100.0%	12	100.0%	65	100.0%	73	100.0%	22	100.0%	95	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		3	0	3	0	9	0	5	0	14	0	0	12	0	5	0	0	17	0

#### vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Kokain-Pulver' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
<b>qned030</b>	<b>injizieren</b>	4	8.9%	3	30.0%	7	12.7%	18	21.7%	4	22.2%	22	21.8%	22	17.2%	7	25.0%	29	18.6%
	<b>rauchen/inhalieren</b>	7	15.6%	0	0.0%	7	12.7%	13	15.7%	5	27.8%	18	17.8%	20	15.6%	5	17.9%	25	16.0%
	<b>essen/trinken</b>	2	4.4%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	5.6%	1	1.0%	2	1.6%	1	3.6%	3	1.9%
	<b>sniffen</b>	32	71.1%	7	70.0%	39	70.9%	52	62.7%	8	44.4%	60	59.4%	84	65.6%	15	53.6%	99	63.5%
	<b>anderes</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	45	100.0%	10	100.0%	55	100.0%	83	100.0%	18	100.0%	101	100.0%	128	100.0%	28	100.0%	156	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		6	0	2	0	8	0	14	0	3	0	0	17	0	20	0	5	0	25

#### vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung						
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		
<b>qned030</b>	<b>injizieren</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>rauchen/inhalieren</b>	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%	50	98.0%	11	91.7%	61	96.8%	73	98.6%	19	95.0%	92	97.9%
	<b>essen/trinken</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	1.6%	0	0.0%	1	5.0%	1	1.1%
	<b>sniffen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>anderes</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%	51	100.0%	12	100.0%	63	100.0%	74	100.0%	20	100.0%	94	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		2	0	1	0	3	0	7	0	4	0	0	11	0	9	0	5	0	14

### 3.3 Hauptproblem: Konsumziel

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemmsubstanz beim Eintritt (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
qzeo010	definitive Abstinenz	599	66.6%	251	67.3%	850	66.8%	262	75.5%	76	73.1%	338	74.9%	861	69.1%	327	68.6%	1188	68.9%							
	zeitlich begrenzte Abstinenz	149	16.6%	60	16.1%	209	16.4%	26	7.5%	6	5.8%	32	7.1%	175	14.0%	66	13.8%	241	14.0%							
	kontrollierter Konsum	92	10.2%	34	9.1%	126	9.9%	31	8.9%	13	12.5%	44	9.8%	123	9.9%	47	9.9%	170	9.9%							
	keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.7%	8	0.6%	0	0.0%	8	0.5%							
	bis jetzt nicht festgelegt	43	4.8%	27	7.2%	70	5.5%	24	6.9%	9	8.7%	33	7.3%	67	5.4%	36	7.5%	103	6.0%							
	anderes	11	1.2%	1	0.3%	12	0.9%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	12	1.0%	1	0.2%	13	0.8%							
	Total	899	100.0%	373	100.0%	1272	100.0%	347	100.0%	104	100.0%	451	100.0%	1246	100.0%	477	100.0%	1723	100.0%							
fehlende Angaben		81		118		199		43		18		61		124		136		260								

Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemmsubstanz beim Eintritt (2019)

GESAMT		HP Alkohol			HP Opioid			HP Kokain oder Derivate			HP andere Stimulanzien			HP Hypn./Sedativa			HP Cannabis			HP andere Substanz				
		Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
qzeo010	definitive Abstinenz	776	65.1%	101	87.1%	198	83.9%	30	93.8%	26	76.5%	43	49.4%	15	60.0%									
	zeitlich begrenzte Abstinenz	209	17.5%	4	3.4%	10	4.2%	1	3.1%	0	0.0%	13	14.9%	4	16.0%									
	kontrollierter Konsum	123	10.3%	5	4.3%	16	6.8%	1	3.1%	3	8.8%	20	23.0%	2	8.0%									
	keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.4%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%									
	bis jetzt nicht festgelegt	70	5.9%	6	5.2%	10	4.2%	0	0.0%	4	11.8%	7	8.0%	4	16.0%									
	anderes	9	0.8%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.9%	2	2.3%	0	0.0%									
	Total	1192	100.0%	116	100.0%	236	100.0%	32	100.0%	34	100.0%	87	100.0%	25	100.0%									
fehlende Angaben		98		7		18		3		9		21		4										

**Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
MÄNNER															
qzeo010	<b>definitive Abstinenz</b>	548	65.7%	78	86.7%	154	84.2%	20	90.9%	15	68.2%	36	49.3%	10	50.0%
	<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	145	17.4%	4	4.4%	9	4.9%	1	4.5%	0	0.0%	12	16.4%	4	20.0%
	<b>kontrollierter Konsum</b>	87	10.4%	4	4.4%	12	6.6%	1	4.5%	2	9.1%	15	20.5%	2	10.0%
	<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	5	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
	<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	41	4.9%	4	4.4%	6	3.3%	0	0.0%	4	18.2%	6	8.2%	4	20.0%
	<b>anderes</b>	8	1.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	4.5%	2	2.7%	0	0.0%
	<b>Total</b>	834	100.0%	90	100.0%	183	100.0%	22	100.0%	22	100.0%	73	100.0%	20	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		63		5		16		3		9		10		4	

**Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
FRAUEN															
qzeo010	<b>definitive Abstinenz</b>	227	63.6%	23	88.5%	44	83.0%	10	100.0%	11	91.7%	7	50.0%	5	100.0%
	<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	64	17.9%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%
	<b>kontrollierter Konsum</b>	36	10.1%	1	3.8%	4	7.5%	0	0.0%	1	8.3%	5	35.7%	0	0.0%
	<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	29	8.1%	2	7.7%	4	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%
	<b>anderes</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	357	100.0%	26	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	5	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		34		2		2		0		0		11		0	

### 3.4 weitere Suchtprobleme

Weitere Suchtprobleme beim Eintritt (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedati		va							
\$xned070	Alkohol	0	0.0%	37	30.6%	85	34.8%	8	24.2%	16	42.1%	32	31.4%	18	64.3%	2	50.0%	10	11.1%
	Heroin	35	2.8%	3	2.5%	65	26.6%	1	3.0%	9	23.7%	4	3.9%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	14	1.1%	15	12.4%	14	5.7%	0	0.0%	4	10.5%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	9	0.7%	2	1.7%	4	1.6%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	6	0.5%	6	5.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	12	1.0%	9	7.4%	15	6.1%	1	3.0%	4	10.5%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	157	12.7%	60	49.6%	43	17.6%	10	30.3%	13	34.2%	27	26.5%	6	21.4%	1	25.0%	2	2.2%
	Crack-Kokain	25	2.0%	29	24.0%	28	11.5%	3	9.1%	3	7.9%	3	2.9%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	7	0.6%	5	4.1%	5	2.0%	0	0.0%	2	5.3%	1	1.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	41	3.3%	15	12.4%	22	9.0%	2	6.1%	4	10.5%	10	9.8%	4	14.3%	0	0.0%	2	2.2%
	Metamphetamine	16	1.3%	6	5.0%	10	4.1%	3	9.1%	2	5.3%	3	2.9%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.1%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	37	3.0%	6	5.0%	26	10.7%	7	21.2%	3	7.9%	15	14.7%	2	7.1%	0	0.0%	1	1.1%
	synthetische Cathinone	7	0.6%	0	0.0%	3	1.2%	1	3.0%	2	5.3%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	10	0.8%	1	0.8%	9	3.7%	3	9.1%	3	7.9%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	8	0.6%	0	0.0%	3	1.2%	0	0.0%	3	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	70	5.6%	27	22.3%	31	12.7%	3	9.1%	1	2.6%	7	6.9%	5	17.9%	0	0.0%	2	2.2%
	GHB/GBL	10	0.8%	1	0.8%	7	2.9%	1	3.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	17	1.4%	4	3.3%	6	2.5%	1	3.0%	4	10.5%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	20	1.6%	5	4.1%	15	6.1%	6	18.2%	3	7.9%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	15	1.2%	1	0.8%	9	3.7%	5	15.2%	2	5.3%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	9	0.7%	1	0.8%	8	3.3%	2	6.1%	3	7.9%	1	1.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	10	0.8%	3	2.5%	2	0.8%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	196	15.8%	34	28.1%	78	32.0%	19	57.6%	14	36.8%	0	0.0%	11	39.3%	0	0.0%	3	3.3%
	Tabak	741	59.8%	57	47.1%	101	41.4%	20	60.6%	23	60.5%	58	56.9%	3	10.7%	1	25.0%	26	28.9%
	andere Substanz(en)	15	1.2%	0	0.0%	5	2.0%	1	3.0%	1	2.6%	4	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	20	1.6%	1	0.8%	6	2.5%	1	3.0%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	23	1.9%	2	1.7%	4	1.6%	3	9.1%	3	7.9%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Essstörungen	56	4.5%	6	5.0%	11	4.5%	4	12.1%	3	7.9%	8	7.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	27	2.2%	2	1.7%	14	5.7%	1	3.0%	2	5.3%	5	4.9%	0	0.0%	1	25.0%	3	3.3%
	keine	372	30.0%	15	12.4%	38	15.6%	4	12.1%	3	7.9%	20	19.6%	1	3.6%	1	25.0%	55	61.1%
	Anzahl Antwortende	1290		123		254		35		43		108		29		7		93	
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

**Weitere Suchtprobleme beim Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedati						Substanz		Glückspielsucht	
										va									
\$xned070	Alkohol	0	0.0%	29	31.2%	67	35.4%	5	21.7%	11	42.3%	25	32.1%	15	65.2%	2	66.7%	3	42.9%
	Heroin	26	3.0%	3	3.2%	49	25.9%	0	0.0%	7	26.9%	4	5.1%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	8	0.9%	12	12.9%	9	4.8%	0	0.0%	4	15.4%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	9	1.0%	2	2.2%	4	2.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	6	0.7%	6	6.5%	2	1.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	10	1.2%	6	6.5%	12	6.3%	0	0.0%	3	11.5%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	120	13.9%	46	49.5%	32	16.9%	9	39.1%	8	30.8%	21	26.9%	5	21.7%	1	33.3%	1	14.3%
	Crack-Kokain	19	2.2%	24	25.8%	23	12.2%	2	8.7%	3	11.5%	2	2.6%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	7	0.8%	5	5.4%	3	1.6%	0	0.0%	2	7.7%	1	1.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	32	3.7%	11	11.8%	18	9.5%	1	4.3%	3	11.5%	7	9.0%	4	17.4%	0	0.0%	1	14.3%
	Metamphetamine	12	1.4%	6	6.5%	8	4.2%	1	4.3%	2	7.7%	2	2.6%	1	4.3%	0	0.0%	1	14.3%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	29	3.4%	5	5.4%	19	10.1%	5	21.7%	3	11.5%	10	12.8%	2	8.7%	0	0.0%	1	14.3%
	synthetische Cathinone	7	0.8%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	2	7.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	10	1.2%	0	0.0%	5	2.6%	2	8.7%	3	11.5%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	7	0.8%	0	0.0%	3	1.6%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	46	5.3%	23	24.7%	21	11.1%	1	4.3%	1	3.8%	6	7.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	10	1.2%	0	0.0%	5	2.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	14	1.6%	4	4.3%	3	1.6%	0	0.0%	4	15.4%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	17	2.0%	5	5.4%	11	5.8%	4	17.4%	3	11.5%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	13	1.5%	1	1.1%	7	3.7%	3	13.0%	2	7.7%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	8	0.9%	1	1.1%	6	3.2%	1	4.3%	3	11.5%	1	1.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	9	1.0%	3	3.2%	2	1.1%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	159	18.4%	29	31.2%	61	32.3%	15	65.2%	11	42.3%	0	0.0%	9	39.1%	0	0.0%	2	28.6%
	Tabak	519	60.0%	41	44.1%	73	38.6%	13	56.5%	17	65.4%	43	55.1%	3	13.0%	1	33.3%	1	14.3%
	andere Substanz(en)	12	1.4%	0	0.0%	4	2.1%	1	4.3%	1	3.8%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	20	2.3%	1	1.1%	6	3.2%	0	0.0%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	22	2.5%	2	2.2%	3	1.6%	3	13.0%	3	11.5%	5	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Essstörungen	18	2.1%	3	3.2%	3	1.6%	2	8.7%	2	7.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	19	2.2%	1	1.1%	9	4.8%	0	0.0%	2	7.7%	4	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%
	keine	262	30.3%	11	11.8%	32	16.9%	3	13.0%	2	7.7%	15	19.2%	1	4.3%	1	33.3%	1	14.3%
	Anzahl Antwortende	897		95		199		25		31		83		24		6		8	
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

## Weitere Suchtprobleme beim Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedati				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
FRAUEN										va									
\$xned070	Alkohol	0	0.0%	8	28.6%	18	32.7%	3	30.0%	5	41.7%	7	29.2%	3	60.0%	0	0.0%	7	8.4%
	Heroin	9	2.4%	0	0.0%	16	29.1%	1	10.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	6	1.6%	3	10.7%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	2	0.5%	3	10.7%	3	5.5%	1	10.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	37	9.9%	14	50.0%	11	20.0%	1	10.0%	5	41.7%	6	25.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Crack-Kokain	6	1.6%	5	17.9%	5	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	9	2.4%	4	14.3%	4	7.3%	1	10.0%	1	8.3%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Metamphetamine	4	1.1%	0	0.0%	2	3.6%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	8	2.1%	1	3.6%	7	12.7%	2	20.0%	0	0.0%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	0	0.0%	1	3.6%	4	7.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	24	6.4%	4	14.3%	10	18.2%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	2	40.0%	0	0.0%	2	2.4%
	GHB/GBL	0	0.0%	1	3.6%	2	3.6%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	3	0.8%	0	0.0%	3	5.5%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	3	0.8%	0	0.0%	4	7.3%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	2	0.5%	0	0.0%	2	3.6%	2	20.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	1	0.3%	0	0.0%	2	3.6%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	37	9.9%	5	17.9%	17	30.9%	4	40.0%	3	25.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Tabak	220	59.0%	16	57.1%	28	50.9%	7	70.0%	6	50.0%	15	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	25	30.1%
	andere Substanz(en)	3	0.8%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	1	0.3%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%
	Essstörungen	38	10.2%	3	10.7%	8	14.5%	2	20.0%	1	8.3%	7	29.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	8	2.1%	1	3.6%	5	9.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	1	100.0%	2	2.4%
	keine	110	29.5%	4	14.3%	6	10.9%	1	10.0%	1	8.3%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	54	65.1%
	Anzahl Antwortende	391		28		55		10		12		25		5		1		85	
	fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

### 3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

#### Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
qned015	ja	73	8.3%	45	9.9%	118	8.8%	147	44.4%	35	34.7%	182	42.1%	220	18.2%	80	14.4%	300	17.0%								
	nein	807	91.7%	410	90.1%	1217	91.2%	184	55.6%	66	65.3%	250	57.9%	991	81.8%	476	85.6%	1467	83.0%								
	Total	880	100.0%	455	100.0%	1335	100.0%	331	100.0%	101	100.0%	432	100.0%	1211	100.0%	556	100.0%	1767	100.0%								
	fehlende Angaben	100		36		136		59		21		80		159		57		216									

Bemerkung: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

#### Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qned015	ja	108	9.3%	51	47.2%	81	37.5%	9	28.1%	16	42.1%	22	24.2%	9	40.9%	0	0.0%	4	4.4%
	nein	1056	90.7%	57	52.8%	135	62.5%	23	71.9%	22	57.9%	69	75.8%	13	59.1%	6	100.0%	87	95.6%
	Total	1164	100.0%	108	100.0%	216	100.0%	32	100.0%	38	100.0%	91	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	91	100.0%
	fehlende Angaben	126		15		38		3		5		17		7		1		2	

Bemerkung: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

#### Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qned015	ja	68	8.4%	43	51.2%	65	38.9%	8	36.4%	12	46.2%	16	21.9%	7	38.9%	0	0.0%	1	14.3%
	nein	741	91.6%	41	48.8%	102	61.1%	14	63.6%	14	53.8%	57	78.1%	11	61.1%	5	100.0%	6	85.7%
	Total	809	100.0%	84	100.0%	167	100.0%	22	100.0%	26	100.0%	73	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	7	100.0%
	fehlende Angaben	88		11		32		3		5		10		6		1		1	

Bemerkung: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

**Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10) (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderer Verhalten	
FRAUEN																			
<b>qned015</b>	<b>ja</b>	40	11.3%	8	33.3%	16	32.7%	1	10.0%	4	33.3%	6	33.3%	2	50.0%	0	0.0%	3	3.6%
	<b>nein</b>	314	88.7%	16	66.7%	33	67.3%	9	90.0%	8	66.7%	12	66.7%	2	50.0%	1	100.0%	81	96.4%
	<b>Total</b>	354	100.0%	24	100.0%	49	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	84	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	37		4		6		0		0		7		1		0		1	

Bemerkung: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

**wenn Hauptproblem 'Alkohol': gefilterte Frage: wenn ja: Welche Substanzkombination? (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>qned016</b>	<b>Alk + Tab</b>	9	20.0%	12	40.0%	21	28.0%	3	15.8%	0	0.0%	3	12.0%	12	18.8%	12	33.3%	24	24.0%
	<b>Alk + Can</b>	7	15.6%	0	0.0%	7	9.3%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	8	12.5%	0	0.0%	8	8.0%
	<b>Alk + Can + Tab</b>	4	8.9%	3	10.0%	7	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.3%	3	8.3%	7	7.0%
	<b>Alk + Hypn./Sed.</b>	0	0.0%	2	6.7%	2	2.7%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	1	1.6%	3	8.3%	4	4.0%
	<b>Alk + Hypn./Sed. + Tab</b>	2	4.4%	1	3.3%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	1	2.8%	3	3.0%
	<b>Alk + Kok</b>	2	4.4%	2	6.7%	4	5.3%	6	31.6%	1	16.7%	7	28.0%	8	12.5%	3	8.3%	11	11.0%
	<b>Alk + Kok + Can</b>	2	4.4%	0	0.0%	2	2.7%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	3	4.7%	0	0.0%	3	3.0%
	<b>Alk + Kok + Can + Tab</b>	2	4.4%	1	3.3%	3	4.0%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	3	4.7%	2	5.6%	5	5.0%
	<b>Alk + Opi</b>	4	8.9%	3	10.0%	7	9.3%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	5	7.8%	4	11.1%	9	9.0%
	<b>andere Kombinationen</b>	13	28.9%	6	20.0%	19	25.3%	5	26.3%	2	33.3%	7	28.0%	18	28.1%	8	22.2%	26	26.0%
	<b>Total</b>	45	100.0%	30	100.0%	75	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	25	100.0%	64	100.0%	36	100.0%	100	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**wenn Hauptproblem 'illegale Droge': gefilterte Frage: wenn ja: Welche Substanzkombination? (2019)**

HAUPTPROBLEM=ILLEGALE DROGE qned016		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
<b>Alk + Kok</b>	4	20.0%	0	0.0%	4	14.3%	8	7.6%	1	4.5%	9	7.1%	12	9.6%	1	3.3%	13	8.4%								
	2	10.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.6%								
	1	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	4	3.8%	2	9.1%	6	4.7%	5	4.0%	2	6.7%	7	4.5%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.7%	0	0.0%	7	5.5%	7	5.6%	0	0.0%	7	4.5%								
	1	5.0%	1	12.5%	2	7.1%	15	14.3%	5	22.7%	20	15.7%	16	12.8%	6	20.0%	22	14.2%								
	3	15.0%	2	25.0%	5	17.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.4%	2	6.7%	5	3.2%								
	1	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	8	7.6%	0	0.0%	8	6.3%	9	7.2%	0	0.0%	9	5.8%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%	1	4.5%	6	4.7%	5	4.0%	1	3.3%	6	3.9%								
	1	5.0%	0	0.0%	1	3.6%	3	2.9%	0	0.0%	3	2.4%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.6%								
	7	35.0%	5	62.5%	12	42.9%	53	50.5%	13	59.1%	66	52.0%	60	48.0%	18	60.0%	78	50.3%								
	<b>Total</b>	20	100.0%	8	100.0%	28	100.0%	105	100.0%	22	100.0%	127	100.0%	125	100.0%	30	100.0%	155	100.0%							
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0								

**wenn Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa': gefilterte Frage: wenn ja: Welche Substanzkombination? (2019)**

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA qned016		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
<b>Alk + Hypn./Sed.</b>	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%								
	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%								
	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	2	20.0%	0	0.0%	2	14.3%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.1%										
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	1	11.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%								
	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	1	10.0%	1	25.0%	2	14.3%								
	<b>Total</b>	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%							
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0								

### 3.6 Injektion von illegalen Drogen

#### Injektion von illegalen Drogen im Leben (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
qned090	ja	94	10.6%	36	7.9%	130	9.7%	90	26.4%	29	26.9%	119	26.5%	184	15.0%	65	11.6%	249	13.9%							
	nie	793	89.3%	412	90.9%	1205	89.9%	247	72.4%	78	72.2%	325	72.4%	1040	84.6%	490	87.3%	1530	85.5%							
	möchte nicht antworten	1	0.1%	5	1.1%	6	0.4%	4	1.2%	1	0.9%	5	1.1%	5	0.4%	6	1.1%	11	0.6%							
	Total	888	100.0%	453	100.0%	1341	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%	1229	100.0%	561	100.0%	1790	100.0%							
fehlende Angaben		92		38		130		49		14		63		141		52		193								

#### Injektion von illegalen Drogen im Leben (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qned090	ja	96	8.2%	65	57.0%	73	32.3%	1	3.1%	8	20.5%	2	2.2%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.3%
	nie	1066	91.4%	46	40.4%	150	66.4%	31	96.9%	31	79.5%	90	97.8%	23	92.0%	7	100.0%	88	96.7%
	möchte nicht antworten	4	0.3%	3	2.6%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1166	100.0%	114	100.0%	226	100.0%	32	100.0%	39	100.0%	92	100.0%	25	100.0%	7	100.0%	91	100.0%
fehlende Angaben		124		9		28		3		4		16		4		0		2	

#### Injektion von illegalen Drogen im Leben (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
qned090	ja	72	8.9%	49	54.4%	53	30.6%	1	4.5%	7	25.9%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nie	738	91.0%	40	44.4%	118	68.2%	21	95.5%	20	74.1%	71	97.3%	20	95.2%	6	100.0%	6	100.0%
	möchte nicht antworten	1	0.1%	1	1.1%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	811	100.0%	90	100.0%	173	100.0%	22	100.0%	27	100.0%	73	100.0%	21	100.0%	6	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		86		5		26		3		4		10		3		0		2	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Injektion von illegalen Drogen im Leben (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
<b>qned090</b>	<b>ja</b>	24	6.8%	16	66.7%	20	37.7%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	3	3.5%
	<b>nie</b>	326	92.4%	6	25.0%	32	60.4%	10	100.0%	11	91.7%	19	100.0%	3	75.0%	1	100.0%	82	96.5%
	<b>möchte nicht antworten</b>	3	0.8%	2	8.3%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	353	100.0%	24	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	85	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	38		4		2		0		0		6		1		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2019)**

		qmed096 Alter (in Jahren)								
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben		
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	24	7	19	23	28	80	14		
	<b>Frauen</b>	21	8	16	18	23	28	8		
	<b>Total</b>	23	7	18	22	26	108	22		
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	23	5	19	22	27	75	15		
	<b>Frauen</b>	24	9	17	22	29	27	2		
	<b>Total</b>	23	6	18	22	27	102	17		
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	24	6	19	23	27	155	29		
	<b>Frauen</b>	22	8	17	19	24	55	10		
	<b>Total</b>	23	7	18	22	26	210	39		

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2019)**

		qmed096 Alter (in Jahren)								
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben		
<b>GESAMT</b>										
<b>HP Alkohol</b>		23	7	18	22	26	79	17		
<b>HP Opioid</b>		23	6	19	22	28	57	8		
<b>HP Kokain oder Derivate</b>		24	8	18	23	27	61	12		
<b>HP andere Stimulanzen</b>		25	.	25	25	25	1	0		
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>		19	3	18	18	21	7	1		
<b>HP Cannabis</b>		21	3	19	21	23	2	0		
<b>HP andere Substanz</b>		22	.	22	22	22	1	0		
<b>HP Glückspielsucht</b>		.	.	.	.	.	0	0		
<b>HP anderes Verhalten</b>		17	7	12	17	22	2	1		

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2019)**

MÄNNER	qmed096 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	24	7	19	25	26	60	12
HP Opioid	23	5	19	22	27	42	7
HP Kokain oder Derivate	24	6	19	24	27	44	9
HP andere Stimulanzien	25	.	25	25	25	1	0
HP Hypnotika/Sedativa	19	2	18	18	21	6	1
HP Cannabis	21	3	19	21	23	2	0
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0
HP Glückspielsucht	.	.	.	.	.	0	0
HP anderes Verhalten	.	.	.	.	.	0	0

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion (2019)**

FRAUEN	qmed096 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	21	8	16	18	24	19	5
HP Opioid	24	8	17	22	29	15	1
HP Kokain oder Derivate	23	10	17	18	24	17	3
HP andere Stimulanzien	.	.	.	.	.	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	24	.	24	24	24	1	0
HP Cannabis	.	.	.	.	.	0	0
HP andere Substanz	22	.	22	22	22	1	0
HP Glückspielsucht	.	.	.	.	.	0	0
HP anderes Verhalten	17	7	12	17	22	2	1

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung			
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen	
<b>qned092</b>	<b>ja</b>	20	22.2%	4	13.8%	24	20.2%	26	34.7%	17	65.4%	43	42.6%	46	27.9%	21	38.2%
	<b>nie</b>	68	75.6%	25	86.2%	93	78.2%	49	65.3%	9	34.6%	58	57.4%	117	70.9%	34	61.8%
	<b>möchte nicht antworten</b>	2	2.2%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%
	<b>Total</b>	90	100.0%	29	100.0%	119	100.0%	75	100.0%	26	100.0%	101	100.0%	165	100.0%	55	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		4		7		11		15		3		18		19		10	

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanzen		HP Glückspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
<b>GESAMT</b>	<b>ja</b>	24	26.7%	13	24.1%	28	43.8%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>nie</b>	66	73.3%	39	72.2%	36	56.3%	1	100.0%	6	75.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	90	100.0%	54	100.0%	64	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		6		11		9		0		0		1		0		0		2	

**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanzen		HP Glückspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
<b>MÄNNER</b>	<b>ja</b>	19	27.1%	9	23.1%	17	36.2%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>nie</b>	51	72.9%	28	71.8%	30	63.8%	1	100.0%	6	85.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	70	100.0%	39	100.0%	47	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>fehlende Angaben</b>		2		10		6		0		0		1		0		0		0	

## gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben (2019)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
		qned092	ja	5	25.0%	4	26.7%	11	64.7%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
	nie		15	75.0%	11	73.3%	6	35.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	möchte nicht antworten		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total		20	100.0%	15	100.0%	17	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben		4		1		3		0		0		0		0		0		2	

## gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung														
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
qned093	ja	34	37.4%	11	33.3%	45	36.3%	56	66.7%	17	63.0%	73	65.8%	90	51.4%	28	46.7%	118	50.2%									
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	57	62.6%	22	66.7%	79	63.7%	28	33.3%	10	37.0%	38	34.2%	85	48.6%	32	53.3%	117	49.8%									
	Total	91	100.0%	33	100.0%	124	100.0%	84	100.0%	27	100.0%	111	100.0%	175	100.0%	60	100.0%	235	100.0%									
	fehlende Angaben	3		3		6		6		2		8		9		5		14										

## gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
		qned093	ja	21	22.6%	41	68.3%	50	73.5%	1	100.0%	4	57.1%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten		72	77.4%	19	31.7%	18	26.5%	0	0.0%	3	42.9%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
	Total		93	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben		3		5		5		0		1		0		0		0		0	

## gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
		qned093	ja	17	23.9%	32	71.1%	37	74.0%	1	100.0%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten		54	76.1%	13	28.9%	13	26.0%	0	0.0%	3	50.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total		71	100.0%	45	100.0%	50	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben		1		4		3		0		1		0		0		0		0	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qned093	ja	4	18.2%	9	60.0%	13	72.2%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	18	81.8%	6	40.0%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%
	Total	22	100.0%	15	100.0%	18	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	fehlende Angaben	2		1		2		0		0		0		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned094	ja	1	5.6%	0	0.0%	1	4.8%	6	27.3%	4	25.0%	10	26.3%	7	17.5%	4	21.1%	11	18.6%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	17	94.4%	3	100.0%	20	95.2%	16	72.7%	12	75.0%	28	73.7%	33	82.5%	15	78.9%	48	81.4%
	Total	18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%	22	100.0%	16	100.0%	38	100.0%	40	100.0%	19	100.0%	59	100.0%
	fehlende Angaben	2		1		3		4		1		5		6		2		8	

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
GESAMT																			
qned094	ja	0	0.0%	3	27.3%	7	28.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	21	100.0%	8	72.7%	18	72.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	21	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	3		2		3		0		0		0		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qned094	ja	0	0.0%	2	28.6%	4	26.7%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	17	100.0%	5	71.4%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	2		2		2		0		0		0		0		0		0	

## gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
FRAUEN						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
qned094	ja	0	0.0%	1	25.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten	4	100.0%	3	75.0%	7	70.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	1		0		1		0		0		0		0		0		0	

## gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned095	ja	16	50.0%	4	40.0%	20	47.6%	29	52.7%	10	58.8%	39	54.2%	45	51.7%	14	51.9%	59	51.8%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	16	50.0%	6	60.0%	22	52.4%	26	47.3%	7	41.2%	33	45.8%	42	48.3%	13	48.1%	55	48.2%
	Total	32	100.0%	10	100.0%	42	100.0%	55	100.0%	17	100.0%	72	100.0%	87	100.0%	27	100.0%	114	100.0%
	fehlende Angaben	2		1		3		1		0		1		3		1		4	

## gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
GESAMT						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
qned095	ja	9	47.4%	17	43.6%	29	58.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	10	52.6%	22	56.4%	21	42.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	39	100.0%	50	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	2		2		0		0		0		0		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
qned095	ja	8	50.0%	12	40.0%	23	62.2%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	8	50.0%	18	60.0%	14	37.8%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	16	100.0%	30	100.0%	37	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	1		2		0		0		0		0		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qned095	ja	1	33.3%	5	55.6%	6	46.2%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	2	66.7%	4	44.4%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	9	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	1		0		0		0		0		0		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qned098	ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%
	fehlende Angaben	1		0		1		0		1		1		1		1		2	

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qned098	ja	0	0.0%	1	33.3%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	2	66.7%	4	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	3	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0	0	0	1	0	1	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qned098	ja	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0	0	0	0	0	1	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

**gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qned098	ja	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fehlende Angaben	0	0	0	1	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## 4. Gesundheit

### 4.1 physische Gesundheit

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>qyek040</b>	<b>ja</b>	575	71.2%	275	64.6%	850	68.9%	237	77.7%	83	86.5%	320	79.8%	812	73.0%	358	68.6%	1170	71.6%
	<b>nie</b>	230	28.5%	149	35.0%	379	30.7%	64	21.0%	12	12.5%	76	19.0%	294	26.4%	161	30.8%	455	27.8%
	<b>möchte nicht antworten</b>	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	4	1.3%	1	1.0%	5	1.2%	7	0.6%	3	0.6%	10	0.6%
	<b>Total</b>	808	100.0%	426	100.0%	1234	100.0%	305	100.0%	96	100.0%	401	100.0%	1113	100.0%	522	100.0%	1635	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		172		65		237		85		26		111		257		91		348	

**HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
<b>GESAMT</b>	<b>ja</b>	736	69.4%	102	94.4%	181	86.6%	23	74.2%	25	75.8%	44	55.7%	16	76.2%	3	42.9%	39	44.3%
	<b>nie</b>	319	30.1%	4	3.7%	26	12.4%	8	25.8%	8	24.2%	35	44.3%	5	23.8%	3	42.9%	49	55.7%
	<b>möchte nicht antworten</b>	5	0.5%	2	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1060	100.0%	108	100.0%	209	100.0%	31	100.0%	33	100.0%	79	100.0%	21	100.0%	7	100.0%	88	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		230		15		45		4		10		29		8		0		5	

**HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP Verhalten	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen		
<b>MÄNNER</b>	<b>ja</b>	506	69.0%	78	92.9%	135	84.9%	15	68.2%	19	86.4%	38	60.3%	12	75.0%	3	50.0%	5	71.4%
	<b>nie</b>	225	30.7%	4	4.8%	22	13.8%	7	31.8%	3	13.6%	25	39.7%	4	25.0%	2	33.3%	2	28.6%
	<b>möchte nicht antworten</b>	2	0.3%	2	2.4%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
	<b>Total</b>	733	100.0%	84	100.0%	159	100.0%	22	100.0%	22	100.0%	63	100.0%	16	100.0%	6	100.0%	7	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		164		11		40		3		9		20		8		0		1	

## HIV-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
qyek040	ja	230	70.8%	24	100.0%	46	92.0%	8	88.9%	6	54.5%	6	37.5%	4	80.0%	0	0.0%	34	42.0%
	nie	92	28.3%	0	0.0%	4	8.0%	1	11.1%	5	45.5%	10	62.5%	1	20.0%	1	100.0%	47	58.0%
	möchte nicht antworten	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	325	100.0%	24	100.0%	50	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	81	100.0%
fehlende Angaben		66		4		5		1		1		9		0		0		4	

## gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qyek041	ja	213	38.2%	88	33.1%	301	36.6%	148	66.1%	54	68.4%	202	66.7%	361	46.2%	142	41.2%	503	44.7%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	344	61.8%	178	66.9%	522	63.4%	76	33.9%	25	31.6%	101	33.3%	420	53.8%	203	58.8%	623	55.3%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	557	100.0%	266	100.0%	823	100.0%	224	100.0%	79	100.0%	303	100.0%	781	100.0%	345	100.0%	1126	100.0%
fehlende Angaben		18		9		27		13		4		17		31		13		44	

## gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
qyek041	ja	254	35.8%	70	72.2%	118	66.7%	12	54.5%	14	56.0%	20	47.6%	4	28.6%	1	33.3%	9	25.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	455	64.2%	27	27.8%	59	33.3%	10	45.5%	11	44.0%	22	52.4%	10	71.4%	2	66.7%	27	75.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	709	100.0%	97	100.0%	177	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	42	100.0%	14	100.0%	3	100.0%	36	100.0%
fehlende Angaben		27		5		4		1		0		2		2		0		3	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
MÄNNER																			
<b>qyek041</b>	<b>ja</b>	177	36.3%	57	77.0%	85	63.9%	8	57.1%	11	57.9%	18	50.0%	2	18.2%	1	33.3%	1	33.3%
	<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher</b>	310	63.7%	17	23.0%	48	36.1%	6	42.9%	8	42.1%	18	50.0%	9	81.8%	2	66.7%	2	66.7%
	<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	487	100.0%	74	100.0%	133	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	36	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		19		4		2		1		0		2		1		0		2	

**gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
<b>qyek041</b>	<b>ja</b>	77	34.7%	13	56.5%	33	75.0%	4	50.0%	3	50.0%	2	33.3%	2	66.7%	0	0.0%	8	24.2%
	<b>nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher</b>	145	65.3%	10	43.5%	11	25.0%	4	50.0%	3	50.0%	4	66.7%	1	33.3%	0	0.0%	25	75.8%
	<b>möchte nicht antworten</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	222	100.0%	23	100.0%	44	100.0%	8	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	33	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		8		1		2		0		0		0		1		0		1	

**Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung														
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total		
<b>qyek060</b>	<b>ja</b>	440	59.8%	188	49.2%	628	56.2%	206	73.0%	73	84.9%	279	75.8%	646	63.5%	261	55.8%	907	61.0%									
	<b>nie</b>	289	39.3%	191	50.0%	480	42.9%	71	25.2%	13	15.1%	84	22.8%	360	35.4%	204	43.6%	564	38.0%									
	<b>möchte nicht antworten</b>	7	1.0%	3	0.8%	10	0.9%	5	1.8%	0	0.0%	5	1.4%	12	1.2%	3	0.6%	15	1.0%									
	<b>Total</b>	736	100.0%	382	100.0%	1118	100.0%	282	100.0%	86	100.0%	368	100.0%	1018	100.0%	468	100.0%	1486	100.0%									
<b>fehlende Angaben</b>		244		109		353		108		36		144		352		145		497										

## Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
		qyek060	ja	525	55.4%	96	92.3%	165	81.7%	18	66.7%	24	75.0%	34	50.0%	10	58.8%	3	50.0%	31	36.9%
	nie			415	43.8%	6	5.8%	35	17.3%	9	33.3%	8	25.0%	32	47.1%	5	29.4%	3	50.0%	53	63.1%
	möchte nicht antworten			7	0.7%	2	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total			947	100.0%	104	100.0%	202	100.0%	27	100.0%	32	100.0%	68	100.0%	17	100.0%	6	100.0%	84	100.0%
	fehlende Angaben			343		19		52		8		11		40		12		1		9	

## Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
		qyek060	ja	379	57.3%	74	90.2%	123	79.4%	12	60.0%	16	76.2%	29	53.7%	6	50.0%	3	60.0%	3	50.0%
	nie			278	42.0%	6	7.3%	30	19.4%	8	40.0%	5	23.8%	23	42.6%	5	41.7%	2	40.0%	3	50.0%
	möchte nicht antworten			5	0.8%	2	2.4%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Total			662	100.0%	82	100.0%	155	100.0%	20	100.0%	21	100.0%	54	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	6	100.0%
	fehlende Angaben			235		13		44		5		10		29		12		1		2	

## Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt (2019)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten			
		qyek060	ja	146	51.6%	22	100.0%	42	89.4%	6	85.7%	8	72.7%	5	35.7%	4	80.0%	0	0.0%	28	35.9%
	nie			135	47.7%	0	0.0%	5	10.6%	1	14.3%	3	27.3%	9	64.3%	0	0.0%	1	100.0%	50	64.1%
	möchte nicht antworten			2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total			283	100.0%	22	100.0%	47	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	14	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	78	100.0%
	fehlende Angaben			108		6		8		3		1		11		0		0		7	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
qyek061	ja	198	47.0%	76	42.0%	274	45.5%	138	70.4%	48	69.6%	186	70.2%	336	54.5%	124	49.6%	460	53.1%							
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	222	52.7%	105	58.0%	327	54.3%	58	29.6%	21	30.4%	79	29.8%	280	45.4%	126	50.4%	406	46.8%							
	möchte nicht antworten	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%							
	Total	421	100.0%	181	100.0%	602	100.0%	196	100.0%	69	100.0%	265	100.0%	617	100.0%	250	100.0%	867	100.0%							
fehlende Angaben		19		7		26		10		4		14		29		11		40								

**gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten	
qyek061	ja	222	44.4%	66	72.5%	118	74.7%	9	50.0%	13	54.2%	17	51.5%	4	44.4%	1	33.3%	9	30.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	277	55.4%	25	27.5%	40	25.3%	9	50.0%	11	45.8%	16	48.5%	5	55.6%	2	66.7%	21	70.0%
	möchte nicht antworten	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	500	100.0%	91	100.0%	158	100.0%	18	100.0%	24	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	30	100.0%
fehlende Angaben		25		5		7		0		0		1		1		0		1	

**gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten	
qyek061	ja	160	44.3%	53	75.7%	86	72.9%	6	50.0%	10	62.5%	15	53.6%	2	33.3%	1	33.3%	2	100.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	200	55.4%	17	24.3%	32	27.1%	6	50.0%	6	37.5%	13	46.4%	4	66.7%	2	66.7%	0	0.0%
	möchte nicht antworten	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	361	100.0%	70	100.0%	118	100.0%	12	100.0%	16	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		18		4		5		0		0		1		0		0		1	

## gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilzsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
qyek061	ja	62	44.6%	13	61.9%	32	80.0%	3	50.0%	3	37.5%	2	40.0%	2	66.7%	0	0.0%	7	25.0%
	nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	77	55.4%	8	38.1%	8	20.0%	3	50.0%	5	62.5%	3	60.0%	1	33.3%	0	0.0%	21	75.0%
	möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	139	100.0%	21	100.0%	40	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	28	100.0%
fehlende Angaben		7		1		2		0		0		0		1		0		0	

# AUSTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht und Alter

Anzahl Austritte nach Geschlecht (2019)

		act-info-Residalc		act-info-FOS		stationäre Suchtbehandlung	
qmac001	<b>Männer</b>	981	66.1%	392	76.1%	1373	68.7%
	<b>Frauen</b>	502	33.9%	123	23.9%	625	31.3%
	<b>Total</b>	1483	100.0%	515	100.0%	1998	100.0%

Austrittsalter nach Geschlecht (2019)

		qmac005 Alter (in Jahren)						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	44.95	12.20	35.67	45.27	54.13	980	1
	<b>Frauen</b>	42.98	14.05	30.85	44.50	54.11	502	0
	<b>Total</b>	44.29	12.89	34.53	44.94	54.11	1482	1
act-info-FOS	<b>Männer</b>	33.30	10.36	25.29	32.63	40.52	392	0
	<b>Frauen</b>	32.25	10.14	23.47	31.73	40.03	123	0
	<b>Total</b>	33.05	10.31	24.52	32.31	40.33	515	0
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	41.62	12.83	31.51	40.86	51.42	1372	1
	<b>Frauen</b>	40.87	14.03	28.78	40.33	51.64	625	0
	<b>Total</b>	41.39	13.22	30.85	40.69	51.56	1997	1

**Austrittsalter nach Geschlecht (2019)**

GESAMT	qmac005 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	46.00	12.22	36.83	46.65	55.11	1280	1
<b>HP Opioid</b>	36.67	8.71	28.91	36.03	43.91	111	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	33.54	8.86	26.58	33.66	39.91	238	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	31.50	7.97	24.48	31.30	36.71	28	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	35.51	12.96	22.60	35.66	44.24	47	0
<b>HP Cannabis</b>	26.40	9.48	19.47	23.17	31.52	98	0
<b>HP andere Substanz</b>	41.12	15.90	26.51	46.14	53.39	25	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	34.83	15.31	22.01	33.54	48.93	5	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	30.38	12.40	21.01	24.34	40.64	99	0

**Austrittsalter nach Geschlecht (2019)**

MÄNNER	qmac005 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	45.82	12.11	36.78	46.46	54.83	892	1
<b>HP Opioid</b>	36.82	8.85	28.91	36.19	43.91	85	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	33.70	8.82	27.10	33.68	39.91	187	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	31.49	8.30	23.71	30.11	37.41	21	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	34.47	11.39	22.68	35.63	42.86	34	0
<b>HP Cannabis</b>	27.00	9.93	19.39	23.50	32.84	74	0
<b>HP andere Substanz</b>	39.85	15.33	26.51	39.63	52.43	21	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	30.60	13.89	19.96	27.77	41.23	4	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	38.33	15.00	22.43	40.34	52.22	3	0

**Austrittsalter nach Geschlecht (2019)**

FRAUEN	qmac005 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	46.40	12.47	36.85	46.97	55.58	388	0
<b>HP Opioid</b>	36.17	8.36	29.20	32.75	43.32	26	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	32.95	9.09	24.74	31.93	40.03	51	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	31.51	7.47	27.11	33.56	35.33	7	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	38.24	16.62	22.60	37.93	50.37	13	0
<b>HP Cannabis</b>	24.55	7.81	19.70	22.12	27.67	24	0
<b>HP andere Substanz</b>	47.77	19.61	33.39	53.87	62.16	4	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	51.75	.	51.75	51.75	51.75	1	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	30.13	12.32	20.92	24.28	39.96	96	0

## Altersverteilung beim Austritt (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	15-19	4	0.4%	19	3.8%	23	1.6%	41	10.5%	16	13.0%	57	11.1%	45	3.3%	35	5.6%	80	4.0%
	20-24	42	4.3%	52	10.4%	94	6.3%	53	13.5%	21	17.1%	74	14.4%	95	6.9%	73	11.7%	168	8.4%
	25-29	85	8.7%	51	10.2%	136	9.2%	67	17.1%	18	14.6%	85	16.5%	152	11.1%	69	11.0%	221	11.1%
	30-34	96	9.8%	37	7.4%	133	9.0%	68	17.3%	21	17.1%	89	17.3%	164	12.0%	58	9.3%	222	11.1%
	35-39	136	13.9%	51	10.2%	187	12.6%	56	14.3%	16	13.0%	72	14.0%	192	14.0%	67	10.7%	259	13.0%
	40-44	121	12.3%	48	9.6%	169	11.4%	45	11.5%	16	13.0%	61	11.8%	166	12.1%	64	10.2%	230	11.5%
	45-49	127	13.0%	65	12.9%	192	13.0%	38	9.7%	8	6.5%	46	8.9%	165	12.0%	73	11.7%	238	11.9%
	50-54	144	14.7%	66	13.1%	210	14.2%	16	4.1%	6	4.9%	22	4.3%	160	11.7%	72	11.5%	232	11.6%
	55-59	112	11.4%	55	11.0%	167	11.3%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%	116	8.5%	55	8.8%	171	8.6%
	60-64	65	6.6%	32	6.4%	97	6.5%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%	68	5.0%	33	5.3%	101	5.1%
	65-69	39	4.0%	16	3.2%	55	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	2.8%	16	2.6%	55	2.8%
	70-74	7	0.7%	10	2.0%	17	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.5%	10	1.6%	17	0.9%
	75 und mehr	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.1%	0	0.0%	2	0.1%
	Total	980	100.0%	502	100.0%	1482	100.0%	392	100.0%	123	100.0%	515	100.0%	1372	100.0%	625	100.0%	1997	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1		0		0		0		1		0		1	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Altersverteilung beim Austritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	10	0.8%	1	0.9%	9	3.8%	1	3.6%	6	12.8%	31	31.6%	4	16.0%	1	20.0%	16	16.2%
	20-24	48	3.8%	5	4.5%	33	13.9%	6	21.4%	7	14.9%	22	22.4%	2	8.0%	1	20.0%	36	36.4%
	25-29	92	7.2%	25	22.5%	51	21.4%	5	17.9%	6	12.8%	15	15.3%	2	8.0%	0	0.0%	12	12.1%
	30-34	113	8.8%	22	19.8%	48	20.2%	5	17.9%	3	6.4%	14	14.3%	1	4.0%	1	20.0%	5	5.1%
	35-39	160	12.5%	19	17.1%	40	16.8%	6	21.4%	9	19.1%	5	5.1%	3	12.0%	0	0.0%	4	4.0%
	40-44	153	12.0%	19	17.1%	30	12.6%	3	10.7%	6	12.8%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	9.1%
	45-49	178	13.9%	13	11.7%	17	7.1%	2	7.1%	2	4.3%	5	5.1%	4	16.0%	1	20.0%	6	6.1%
	50-54	201	15.7%	6	5.4%	7	2.9%	0	0.0%	5	10.6%	2	2.0%	3	12.0%	1	20.0%	6	6.1%
	55-59	161	12.6%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.1%	1	1.0%	3	12.0%	0	0.0%	3	3.0%
	60-64	91	7.1%	1	0.9%	2	0.8%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	2	2.0%
	65-69	54	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	17	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1280	100.0%	111	100.0%	238	100.0%	28	100.0%	47	100.0%	98	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	99	100.0%
fehlende Angaben		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

## Altersverteilung beim Austritt (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa			Substanz	Glückspielsucht			Verhalten					
@mac005	bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	15-19	6	0.7%	1	1.2%	6	3.2%	0	0.0%	3	8.8%	23	31.1%	4	19.0%	1	25.0%	0	0.0%
	20-24	33	3.7%	5	5.9%	23	12.3%	6	28.6%	6	17.6%	15	20.3%	1	4.8%	1	25.0%	1	33.3%
	25-29	63	7.1%	17	20.0%	40	21.4%	4	19.0%	5	14.7%	10	13.5%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	30-34	81	9.1%	15	17.6%	44	23.5%	3	14.3%	2	5.9%	12	16.2%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%
	35-39	116	13.0%	16	18.8%	30	16.0%	4	19.0%	8	23.5%	4	5.4%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	40-44	111	12.4%	16	18.8%	24	12.8%	2	9.5%	4	11.8%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	45-49	120	13.5%	10	11.8%	12	6.4%	2	9.5%	2	5.9%	5	6.8%	3	14.3%	1	25.0%	0	0.0%
	50-54	142	15.9%	4	4.7%	5	2.7%	0	0.0%	3	8.8%	1	1.4%	3	14.3%	0	0.0%	1	33.3%
	55-59	109	12.2%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	2.9%	1	1.4%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
	60-64	63	7.1%	1	1.2%	2	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	65-69	39	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	70-74	7	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	75 und mehr	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	892	100.0%	85	100.0%	187	100.0%	21	100.0%	34	100.0%	74	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		1		0		0		0		0		0		0		0		0	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Altersverteilung beim Austritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
FRAUEN																			
<b>@mac005</b>	<b>bis 14</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>15-19</b>	4	1.0%	0	0.0%	3	5.9%	1	14.3%	3	23.1%	8	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	16	16.7%
	<b>20-24</b>	15	3.9%	0	0.0%	10	19.6%	0	0.0%	1	7.7%	7	29.2%	1	25.0%	0	0.0%	35	36.5%
	<b>25-29</b>	29	7.5%	8	30.8%	11	21.6%	1	14.3%	1	7.7%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	12	12.5%
	<b>30-34</b>	32	8.2%	7	26.9%	4	7.8%	2	28.6%	1	7.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.2%
	<b>35-39</b>	44	11.3%	3	11.5%	10	19.6%	2	28.6%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>40-44</b>	42	10.8%	3	11.5%	6	11.8%	1	14.3%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.3%
	<b>45-49</b>	58	14.9%	3	11.5%	5	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	6	6.3%
	<b>50-54</b>	59	15.2%	2	7.7%	2	3.9%	0	0.0%	2	15.4%	1	4.2%	0	0.0%	1	100.0%	5	5.2%
	<b>55-59</b>	52	13.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%
	<b>60-64</b>	28	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>65-69</b>	15	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>70-74</b>	10	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>75 und mehr</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	388	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	96	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0	

## 1.2 Soziale Integration

### Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2019)

	@mac010	Grossstadtzentren	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung									
			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer		Frauen	
@mac010	Grossstadtzentren	70	7.9%	42	9.0%	112	8.2%	27	8.3%	8	7.5%	35	8.1%	97	8.0%	50	8.7%	147	8.2%					
	Umkreis der 3 Grossstadtzentren	139	15.6%	63	13.4%	202	14.9%	30	9.2%	11	10.4%	41	9.5%	169	13.9%	74	12.9%	243	13.6%					
	Mittelzentren	149	16.8%	82	17.5%	231	17.0%	68	20.9%	15	14.2%	83	19.2%	217	17.9%	97	16.9%	314	17.5%					
	Kleinzentren	256	28.8%	127	27.1%	383	28.2%	100	30.7%	41	38.7%	141	32.6%	356	29.3%	168	29.2%	524	29.3%					
	rural	275	30.9%	155	33.0%	430	31.7%	101	31.0%	31	29.2%	132	30.6%	376	30.9%	186	32.3%	562	31.4%					
	Total	889	100.0%	469	100.0%	1358	100.0%	326	100.0%	106	100.0%	432	100.0%	1215	100.0%	575	100.0%	1790	100.0%					
fehlende Angaben		92		33		125		66		17		83		158		50		208						

### Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2019)

GESAMT	@mac010	Grossstadtzentren	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanzen		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten		
			Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
@mac010	Grossstadtzentren	105	9.0%	5	6.0%	14	6.7%	1	4.0%	4	9.3%	6	7.5%	1	4.5%	0	0.0%	7	7.2%		
	Umkreis der 3 Grossstadtzentren	176	15.1%	9	10.7%	26	12.4%	2	8.0%	3	7.0%	10	12.5%	6	27.3%	0	0.0%	5	5.2%		
	Mittelzentren	192	16.5%	11	13.1%	43	20.5%	3	12.0%	8	18.6%	17	21.3%	2	9.1%	0	0.0%	24	24.7%		
	Kleinzentren	320	27.5%	26	31.0%	77	36.7%	10	40.0%	14	32.6%	19	23.8%	9	40.9%	1	25.0%	26	26.8%		
	rural	371	31.9%	33	39.3%	50	23.8%	9	36.0%	14	32.6%	28	35.0%	4	18.2%	3	75.0%	35	36.1%		
	Total	1164	100.0%	84	100.0%	210	100.0%	25	100.0%	43	100.0%	80	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	97	100.0%		
fehlende Angaben		117		27		28		3		4		18		3		1		2			

### Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2019)

MÄNNER	@mac010	Grossstadtzentren	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanzen		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten		
			Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	
@mac010	Grossstadtzentren	71	8.8%	3	4.8%	9	5.5%	1	5.3%	4	13.3%	3	4.8%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%		
	Umkreis der 3 Grossstadtzentren	125	15.5%	6	9.7%	21	12.9%	1	5.3%	1	3.3%	9	14.3%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%		
	Mittelzentren	139	17.2%	8	12.9%	34	20.9%	1	5.3%	6	20.0%	14	22.2%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%		
	Kleinzentren	223	27.6%	19	30.6%	57	35.0%	9	47.4%	12	40.0%	13	20.6%	7	38.9%	1	33.3%	1	50.0%		
	rural	251	31.0%	26	41.9%	42	25.8%	7	36.8%	7	23.3%	24	38.1%	3	16.7%	2	66.7%	0	0.0%		
	Total	809	100.0%	62	100.0%	163	100.0%	19	100.0%	30	100.0%	63	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	2	100.0%		
fehlende Angaben		84		23		24		2		4		11		3		1		1			

**Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt (2019)**

FRAUEN	@mac010	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilsucht		HP Verhalten	
		34	9.6%	2	9.1%	5	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%
		Grossstadtzentren	Umkreis der 3 Grossstadtzentren	Mittelzentren	Kleinzentren	rural	Total	fehlende Angaben											
		51	14.4%	3	13.6%	5	10.6%	1	16.7%	2	15.4%	1	5.9%	1	25.0%	0	0.0%	5	5.3%
		53	14.9%	3	13.6%	9	19.1%	2	33.3%	2	15.4%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	24	25.3%
		97	27.3%	7	31.8%	20	42.6%	1	16.7%	2	15.4%	6	35.3%	2	50.0%	0	0.0%	25	26.3%
		120	33.8%	7	31.8%	8	17.0%	2	33.3%	7	53.8%	4	23.5%	1	25.0%	1	100.0%	35	36.8%
		355	100.0%	22	100.0%	47	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	95	100.0%
		33		4		4		1		0		7		0		0		1	

**MitbewohnerInnen beim Austritt (2019)**

qnac030		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
		359	42.1%	157	34.4%	516	39.4%	83	24.8%	30	28.3%	113	25.6%	442	37.2%	187	33.2%	629	35.9%
	allein	75	8.8%	51	11.2%	126	9.6%	68	20.3%	17	16.0%	85	19.3%	143	12.0%	68	12.1%	211	12.1%
	mit der Herkunftsfamilie	256	30.0%	173	37.9%	429	32.7%	27	8.1%	22	20.8%	49	11.1%	283	23.8%	195	34.6%	478	27.3%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	52	6.1%	24	5.3%	76	5.8%	31	9.3%	8	7.5%	39	8.8%	83	7.0%	32	5.7%	115	6.6%
	mit Freunden oder anderen Personen	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%	21	1.8%	4	0.7%	25	1.4%
	in Haft	64	7.5%	26	5.7%	90	6.9%	56	16.7%	15	14.2%	71	16.1%	120	10.1%	41	7.3%	161	9.2%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	21	2.5%	19	4.2%	40	3.1%	29	8.7%	6	5.7%	35	7.9%	50	4.2%	25	4.4%	75	4.3%
	in Spital/Klinik	23	2.7%	7	1.5%	30	2.3%	23	6.9%	4	3.8%	27	6.1%	46	3.9%	11	2.0%	57	3.3%
	anderes	853	100.0%	457	100.0%	1310	100.0%	335	100.0%	106	100.0%	441	100.0%	1188	100.0%	563	100.0%	1751	100.0%
	fehlende Angaben	128		45		173		57		17		74		185		62		247	

**MitbewohnerInnen beim Austritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilzsucht		HP Verhalten	
qnac030	allein	458	39.8%	17	19.3%	59	29.6%	6	35.3%	11	31.4%	19	25.7%	9	39.1%	1	25.0%	24	25.3%
	mit der Herkunftsfamilie	82	7.1%	19	21.6%	39	19.6%	4	23.5%	6	17.1%	26	35.1%	3	13.0%	0	0.0%	29	30.5%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	391	34.0%	14	15.9%	20	10.1%	1	5.9%	10	28.6%	7	9.5%	3	13.0%	2	50.0%	20	21.1%
	mit Freunden oder anderen Personen	60	5.2%	4	4.5%	29	14.6%	1	5.9%	1	2.9%	2	2.7%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.4%
	in Haft	5	0.4%	9	10.2%	8	4.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	82	7.1%	15	17.0%	26	13.1%	3	17.6%	4	11.4%	9	12.2%	3	13.0%	0	0.0%	8	8.4%
	in Spital/Klinik	44	3.8%	7	8.0%	10	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	6	8.1%	2	8.7%	0	0.0%	4	4.2%
	anderes	28	2.4%	3	3.4%	8	4.0%	1	5.9%	2	5.7%	5	6.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	1.1%
	Total	1150	100.0%	88	100.0%	199	100.0%	17	100.0%	35	100.0%	74	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	95	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		131		23		39		11		12		24		2		1		4	

**MitbewohnerInnen beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilzsucht		HP Verhalten	
qnac030	allein	333	41.9%	11	16.4%	44	28.2%	5	38.5%	9	37.5%	14	24.1%	7	36.8%	1	33.3%	0	0.0%
	mit der Herkunftsfamilie	59	7.4%	16	23.9%	34	21.8%	3	23.1%	4	16.7%	22	37.9%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	238	29.9%	10	14.9%	15	9.6%	1	7.7%	5	20.8%	4	6.9%	2	10.5%	1	33.3%	1	50.0%
	mit Freunden oder anderen Personen	45	5.7%	3	4.5%	24	15.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	1.7%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	in Haft	4	0.5%	8	11.9%	7	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	67	8.4%	10	14.9%	18	11.5%	2	15.4%	3	12.5%	6	10.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	in Spital/Klinik	28	3.5%	6	9.0%	7	4.5%	0	0.0%	1	4.2%	6	10.3%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	21	2.6%	3	4.5%	7	4.5%	1	7.7%	2	8.3%	5	8.6%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%
	Total	795	100.0%	67	100.0%	156	100.0%	13	100.0%	24	100.0%	58	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	2	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		98		18		31		8		10		16		2		1		1	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**MitbewohnerInnen beim Austritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspiele		HP anderes Verhalten	
<b>qnac030</b>	<b>allein</b>	125	35.2%	6	28.6%	15	34.9%	1	25.0%	2	18.2%	5	31.3%	2	50.0%	0	0.0%	24	25.8%
	<b>mit der Herkunfts Familie</b>	23	6.5%	3	14.3%	5	11.6%	1	25.0%	2	18.2%	4	25.0%	1	25.0%	0	0.0%	29	31.2%
	<b>mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)</b>	153	43.1%	4	19.0%	5	11.6%	0	0.0%	5	45.5%	3	18.8%	1	25.0%	1	100.0%	19	20.4%
	<b>mit Freunden oder anderen Personen</b>	15	4.2%	1	4.8%	5	11.6%	0	0.0%	1	9.1%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.6%
	<b>in Haft</b>	1	0.3%	1	4.8%	1	2.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim</b>	15	4.2%	5	23.8%	8	18.6%	1	25.0%	1	9.1%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.6%
	<b>in Spital/Klinik</b>	16	4.5%	1	4.8%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	<b>anderes</b>	7	2.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	355	100.0%	21	100.0%	43	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		33		5		8		3		2		8		0		0		3	

**Wohnsituation beim Austritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>qnac040</b>	<b>stabile Wohnsituation</b>	723	84.9%	398	88.1%	1121	86.0%	198	59.6%	69	66.3%	267	61.2%	921	77.8%	467	84.0%	1388	79.8%
	<b>instabile Wohnsituation/obdachlos</b>	59	6.9%	18	4.0%	77	5.9%	38	11.4%	10	9.6%	48	11.0%	97	8.2%	28	5.0%	125	7.2%
	<b>in Haft</b>	5	0.6%	0	0.0%	5	0.4%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%	23	1.9%	4	0.7%	27	1.6%
	<b>therap.</b>	65	7.6%	36	8.0%	101	7.7%	78	23.5%	21	20.2%	99	22.7%	143	12.1%	57	10.3%	200	11.5%
	<b>Total</b>	852	100.0%	452	100.0%	1304	100.0%	332	100.0%	104	100.0%	436	100.0%	1184	100.0%	556	100.0%	1740	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	129		50		179		60		19		79		189		69		258	

**Wohnsituation beim Austritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspiele		HP anderes Verhalten	
<b>qnac040</b>	<b>stabile Wohnsituation</b>	975	85.3%	49	56.3%	128	64.6%	12	63.2%	27	77.1%	53	71.6%	15	68.2%	3	60.0%	80	84.2%
	<b>instabile Wohnsituation/obdachlos</b>	69	6.0%	10	11.5%	26	13.1%	2	10.5%	3	8.6%	9	12.2%	1	4.5%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>in Haft</b>	6	0.5%	9	10.3%	8	4.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%
	<b>therap.</b>	93	8.1%	19	21.8%	36	18.2%	4	21.1%	5	14.3%	12	16.2%	6	27.3%	1	20.0%	10	10.5%
	<b>Total</b>	1143	100.0%	87	100.0%	198	100.0%	19	100.0%	35	100.0%	74	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	138		24		40		9		12		24		3		0		4	

**Wohnsituation beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnac040	<b>stabile Wohnsituation</b>	665	83.9%	37	56.1%	102	65.4%	11	73.3%	17	70.8%	42	72.4%	11	61.1%	2	50.0%	1	50.0%
	<b>instabile Wohnsituation/obdachlos</b>	53	6.7%	8	12.1%	23	14.7%	1	6.7%	3	12.5%	7	12.1%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>in Haft</b>	5	0.6%	8	12.1%	7	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%
	<b>therap.</b>	70	8.8%	13	19.7%	24	15.4%	3	20.0%	4	16.7%	9	15.5%	6	33.3%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes</b>																		
	<b>Total</b>	793	100.0%	66	100.0%	156	100.0%	15	100.0%	24	100.0%	58	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	100		19		31		6		10		16		3		0		1	

**Wohnsituation beim Austritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnac040	<b>stabile Wohnsituation</b>	310	88.6%	12	57.1%	26	61.9%	1	25.0%	10	90.9%	11	68.8%	4	100.0%	1	100.0%	79	84.9%
	<b>instabile Wohnsituation/obdachlos</b>	16	4.6%	2	9.5%	3	7.1%	1	25.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.3%
	<b>in Haft</b>	1	0.3%	1	4.8%	1	2.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>therap.</b>	23	6.6%	6	28.6%	12	28.6%	1	25.0%	1	9.1%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.8%
	<b>Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes</b>																		
	<b>Total</b>	350	100.0%	21	100.0%	42	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	16	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	38		5		9		3		2		8		0		0		3	

**Beziehungsstatus beim Austritt (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer			Frauen		Total	Männer			Frauen		Total	Männer			Frauen		Total
qzas010	<b>alleinstehend, kein(e) PartnerIn</b>	429	51.9%	210	47.3%	639	50.3%	214	65.6%	50	51.0%	264	62.3%	643	55.8%	260	48.0%	903	53.3%
	<b>zeitweilige Beziehung(en)</b>	39	4.7%	11	2.5%	50	3.9%	25	7.7%	14	14.3%	39	9.2%	64	5.6%	25	4.6%	89	5.3%
	<b>feste Beziehung, getrennt lebend</b>	117	14.1%	76	17.1%	193	15.2%	56	17.2%	17	17.3%	73	17.2%	173	15.0%	93	17.2%	266	15.7%
	<b>feste Beziehung, zusammen lebend</b>	242	29.3%	147	33.1%	389	30.6%	31	9.5%	17	17.3%	48	11.3%	273	23.7%	164	30.3%	437	25.8%
	<b>Total</b>	827	100.0%	444	100.0%	1271	100.0%	326	100.0%	98	100.0%	424	100.0%	1153	100.0%	542	100.0%	1695	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	154		58		212		66		25		91		220		83		303	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Beziehungsstatus beim Austritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qzas010</b>	<b>alleinstehend, kein(e) PartnerIn</b>	555	49.6%	49	58.3%	109	59.6%	13	65.0%	20	57.1%	44	61.1%	15	68.2%	2	40.0%	60	63.2%
	<b>zeitweilige Beziehung(en)</b>	42	3.8%	7	8.3%	21	11.5%	2	10.0%	2	5.7%	10	13.9%	3	13.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>feste Beziehung, getrennt lebend</b>	171	15.3%	12	14.3%	30	16.4%	4	20.0%	4	11.4%	14	19.4%	2	9.1%	1	20.0%	15	15.8%
	<b>feste Beziehung, zusammen lebend</b>	350	31.3%	16	19.0%	23	12.6%	1	5.0%	9	25.7%	4	5.6%	2	9.1%	2	40.0%	20	21.1%
	<b>Total</b>	1118	100.0%	84	100.0%	183	100.0%	20	100.0%	35	100.0%	72	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		163		27		55		8		12		26		3		0		4	

**Beziehungsstatus beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qzas010</b>	<b>alleinstehend, kein(e) PartnerIn</b>	406	52.2%	40	62.5%	90	64.3%	10	62.5%	15	57.7%	35	61.4%	13	72.2%	2	50.0%	2	100.0%
	<b>zeitweilige Beziehung(en)</b>	34	4.4%	4	6.3%	10	7.1%	2	12.5%	2	7.7%	9	15.8%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>feste Beziehung, getrennt lebend</b>	113	14.5%	8	12.5%	22	15.7%	3	18.8%	3	11.5%	11	19.3%	2	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>feste Beziehung, zusammen lebend</b>	225	28.9%	12	18.8%	18	12.9%	1	6.3%	6	23.1%	2	3.5%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	778	100.0%	64	100.0%	140	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	57	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		115		21		47		5		8		17		3		0		1	

**Beziehungsstatus beim Austritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qzas010</b>	<b>alleinstehend, kein(e) PartnerIn</b>	149	43.8%	9	45.0%	19	44.2%	3	75.0%	5	55.6%	9	60.0%	2	50.0%	0	0.0%	58	62.4%
	<b>zeitweilige Beziehung(en)</b>	8	2.4%	3	15.0%	11	25.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>feste Beziehung, getrennt lebend</b>	58	17.1%	4	20.0%	8	18.6%	1	25.0%	1	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	16.1%
	<b>feste Beziehung, zusammen lebend</b>	125	36.8%	4	20.0%	5	11.6%	0	0.0%	3	33.3%	2	13.3%	1	25.0%	1	100.0%	20	21.5%
	<b>Total</b>	340	100.0%	20	100.0%	43	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		48		6		8		3		4		9		0		0		3	

### 1.3 Sozioökonomische Stellung

#### höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2019)

	@nac070	keine obligatorische Schule	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung																
			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total				
@nac070	keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	7.4%	5	5.2%	30	6.9%	25	7.4%	5	5.2%	30	6.9%	25	7.4%	5	5.2%	30	6.9%	25	7.4%	30	6.9%		
	obligatorische Schule	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%	107	31.8%	147	33.9%		
	Übergangsausbildung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%
	berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%
	höhere Berufsbildung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%
	Fachhochschule oder Universität	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%
fehlende Angaben		981		502		1483		56		26		82		1037		528		1565													

#### höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2019)

GESAMT	@nac070	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanzen		HP Glücksspielsucht		HP Verhalten			
@nac070	keine	4	4.4%	3	4.9%	8	6.1%	1	7.7%	2	11.1%	8	15.4%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	obligatorische Schule	23	25.3%	20	32.8%	38	29.0%	7	53.8%	11	61.1%	24	46.2%	3	60.0%	1	100.0%	2	50.0%		
	Übergangsausbildung	3	3.3%	1	1.6%	10	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Allgemeinausbildung ohne Maturität	2	2.2%	2	3.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	51	56.0%	31	50.8%	62	47.3%	4	30.8%	5	27.8%	15	28.8%	1	20.0%	0	0.0%	2	50.0%		
	Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	1	1.1%	1	1.6%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	höhere Berufsbildung	3	3.3%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fachhochschule oder Universität	4	4.4%	3	4.9%	4	3.1%	1	7.7%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	91	100.0%	61	100.0%	131	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	52	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	4	100.0%		
fehlende Angaben		1190		50		107		15		29		46		20		4		95			

**höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilsucht		HP anderes Verhalten	
@nac070	<b>keine obligatorische Schule</b>	4	6.1%	2	4.3%	5	4.7%	1	10.0%	2	15.4%	8	18.2%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Übergangsausbildung</b>	15	22.7%	16	34.8%	29	27.4%	4	40.0%	8	61.5%	18	40.9%	2	50.0%	1	100.0%	1	100.0%
	<b>Allgemeinausbildung ohne Maturität</b>	2	3.0%	0	0.0%	8	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>berufliche Grundausbildung oder Berufslehre</b>	37	56.1%	24	52.2%	53	50.0%	4	40.0%	3	23.1%	13	29.5%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Maturität oder Lehrkräfte-Seminar</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>höhere Berufsbildung</b>	2	3.0%	0	0.0%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Fachhochschule oder Universität</b>	3	4.5%	3	6.5%	4	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Doktorat oder Habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	66	100.0%	46	100.0%	106	100.0%	10	100.0%	13	100.0%	44	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	827		39		81		11		21		30		17		3		2	

**höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspilsucht		HP anderes Verhalten	
@nac070	<b>keine obligatorische Schule</b>	0	0.0%	1	6.7%	3	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Übergangsausbildung</b>	8	32.0%	4	26.7%	9	36.0%	3	100.0%	3	60.0%	6	75.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>Allgemeinausbildung ohne Maturität</b>	1	4.0%	1	6.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>berufliche Grundausbildung oder Berufslehre</b>	14	56.0%	7	46.7%	9	36.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
	<b>Maturität oder Lehrkräfte-Seminar</b>	0	0.0%	1	6.7%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>höhere Berufsbildung</b>	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Fachhochschule oder Universität</b>	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Doktorat oder Habilitation</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	25	100.0%	15	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
	<b>fehlende Angaben</b>	363		11		26		4		8		16		3		1		93	

**hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2019)**

qnac050		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung												
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total
Erwerbseinkommen	Erwerbseinkommen	258	30.4%	99	21.9%	357	27.5%	45	13.2%	5	4.6%	50	11.1%	303	25.5%	104	18.6%	407	23.3%							
	Ersparnisse	43	5.1%	18	4.0%	61	4.7%	5	1.5%	3	2.8%	8	1.8%	48	4.0%	21	3.8%	69	3.9%							
	Rente (AHV/IV u. a.)	142	16.7%	105	23.2%	247	19.0%	47	13.8%	23	21.3%	70	15.6%	189	15.9%	128	22.9%	317	18.1%							
	Sozialhilfe/Fürsorge	226	26.7%	95	21.0%	321	24.7%	196	57.5%	62	57.4%	258	57.5%	422	35.5%	157	28.0%	579	33.1%							
	Arbeitslosenversicherung	43	5.1%	15	3.3%	58	4.5%	5	1.5%	0	0.0%	5	1.1%	48	4.0%	15	2.7%	63	3.6%							
	durch PartnerIn	10	1.2%	32	7.1%	42	3.2%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%	10	0.8%	33	5.9%	43	2.5%							
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	16	1.9%	24	5.3%	40	3.1%	23	6.7%	5	4.6%	28	6.2%	39	3.3%	29	5.2%	68	3.9%							
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%							
	andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%							
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%							
	Taggeldversicherung	105	12.4%	59	13.1%	164	12.6%	11	3.2%	7	6.5%	18	4.0%	116	9.8%	66	11.8%	182	10.4%							
	anderes	5	0.6%	5	1.1%	10	0.8%	8	2.3%	2	1.9%	10	2.2%	13	1.1%	7	1.3%	20	1.1%							
<b>Total</b>		<b>848</b>	<b>100.0%</b>	<b>452</b>	<b>100.0%</b>	<b>1300</b>	<b>100.0%</b>	<b>341</b>	<b>100.0%</b>	<b>108</b>	<b>100.0%</b>	<b>449</b>	<b>100.0%</b>	<b>1189</b>	<b>100.0%</b>	<b>560</b>	<b>100.0%</b>	<b>1749</b>	<b>100.0%</b>							
<b>fehlende Angaben</b>		<b>133</b>		<b>50</b>		<b>183</b>		<b>51</b>		<b>15</b>		<b>66</b>		<b>184</b>		<b>65</b>		<b>249</b>								

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**  
**hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
GESAMT						Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
<b>qnac050</b>	<b>Erwerbseinkommen</b>	305	26.8%	14	15.6%	34	17.0%	3	15.0%	4	11.1%	13	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	21	22.1%
	<b>Ersparnisse</b>	47	4.1%	2	2.2%	6	3.0%	1	5.0%	6	16.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	5	5.3%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	224	19.7%	14	15.6%	27	13.5%	1	5.0%	5	13.9%	6	7.7%	4	17.4%	0	0.0%	20	21.1%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	324	28.5%	49	54.4%	95	47.5%	11	55.0%	12	33.3%	37	47.4%	9	39.1%	1	20.0%	5	5.3%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	49	4.3%	1	1.1%	4	2.0%	2	10.0%	1	2.8%	2	2.6%	1	4.3%	1	20.0%	1	1.1%
	<b>durch PartnerIn</b>	38	3.3%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	2.1%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	18	1.6%	2	2.2%	7	3.5%	1	5.0%	3	8.3%	18	23.1%	3	13.0%	0	0.0%	15	15.8%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	121	10.7%	6	6.7%	20	10.0%	1	5.0%	5	13.9%	2	2.6%	2	8.7%	0	0.0%	25	26.3%
	<b>anderes</b>	10	0.9%	1	1.1%	7	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
<b>Total</b>		1136	100.0%	90	100.0%	200	100.0%	20	100.0%	36	100.0%	78	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		145		21		38		8		11		20		2		0		4	

## hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
MÄNNER						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
qnac050	Erwerbseinkommen	228	28.9%	12	17.6%	32	20.6%	3	18.8%	3	12.5%	12	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	1	50.0%
	Ersparnisse	34	4.3%	2	2.9%	6	3.9%	1	6.3%	4	16.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%
	Rente (AHV/IV u. a.)	138	17.5%	10	14.7%	19	12.3%	1	6.3%	3	12.5%	4	6.7%	2	10.5%	0	0.0%	1	50.0%
	Sozialhilfe/Fürsorge	239	30.3%	37	54.4%	68	43.9%	7	43.8%	10	41.7%	25	41.7%	8	42.1%	1	25.0%	0	0.0%
	Arbeitslosenversicherung	35	4.4%	1	1.5%	4	2.6%	2	12.5%	1	4.2%	2	3.3%	1	5.3%	1	25.0%	0	0.0%
	durch Partnerin	9	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	durch Eltern/Familie/FreundInnen	10	1.3%	1	1.5%	6	3.9%	1	6.3%	1	4.2%	16	26.7%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
	dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
	Taggeldversicherung	91	11.5%	4	5.9%	15	9.7%	1	6.3%	2	8.3%	1	1.7%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	anderes	6	0.8%	1	1.5%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	790	100.0%	68	100.0%	155	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	60	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		103		17		32		5		10		14		2		0		1	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**  
**hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
FRAUEN						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
qnac050	<b>Erwerbseinkommen</b>	77	22.3%	2	9.1%	2	4.4%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%	20	21.5%
	<b>Ersparnisse</b>	13	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.4%
	<b>Rente (AHV/IV u. a.)</b>	86	24.9%	4	18.2%	8	17.8%	0	0.0%	2	16.7%	2	11.1%	2	50.0%	0	0.0%	19	20.4%
	<b>Sozialhilfe/Fürsorge</b>	85	24.6%	12	54.5%	27	60.0%	4	100.0%	2	16.7%	12	66.7%	1	25.0%	0	0.0%	5	5.4%
	<b>Arbeitslosenversicherung</b>	14	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>durch Partnerin</b>	29	8.4%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	2.2%
	<b>durch Eltern/Familie/FreundInnen</b>	8	2.3%	1	4.5%	1	2.2%	0	0.0%	2	16.7%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	15	16.1%
	<b>dealen/Kleinhandel mit Drogen</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere illegale Einkünfte</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Prostitution</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Taggeldversicherung</b>	30	8.7%	2	9.1%	5	11.1%	0	0.0%	3	25.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	25	26.9%
	<b>anderes</b>	4	1.2%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
<b>Total</b>		346	100.0%	22	100.0%	45	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	93	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		42		4		6		3		1		6		0		0		3	

**hauptsächlicher Erwerbsstatus beim Austritt (2019)**

		act-info-Residalc					act-info-FOS					stationäre Suchtbehandlung							
		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total			
qnac060	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	222	26.7%	57	12.9%	279	21.9%	51	15.1%	3	2.8%	54	12.1%	273	23.4%	60	10.9%	333	19.4%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	72	8.7%	59	13.3%	131	10.3%	10	3.0%	5	4.6%	15	3.4%	82	7.0%	64	11.6%	146	8.5%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	19	2.3%	7	1.6%	26	2.0%	3	0.9%	2	1.8%	5	1.1%	22	1.9%	9	1.6%	31	1.8%
	<b>in Ausbildung</b>	12	1.4%	17	3.8%	29	2.3%	23	6.8%	10	9.2%	33	7.4%	35	3.0%	27	4.9%	62	3.6%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	187	22.5%	83	18.7%	270	21.2%	105	31.2%	22	20.2%	127	28.5%	292	25.0%	105	19.0%	397	23.1%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	90	10.8%	42	9.5%	132	10.4%	96	28.5%	35	32.1%	131	29.4%	186	15.9%	77	13.9%	263	15.3%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	74	8.9%	47	10.6%	121	9.5%	5	1.5%	4	3.7%	9	2.0%	79	6.8%	51	9.2%	130	7.6%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	121	14.6%	100	22.6%	221	17.4%	29	8.6%	21	19.3%	50	11.2%	150	12.9%	121	21.9%	271	15.8%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	3	0.4%	20	4.5%	23	1.8%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.4%	3	0.3%	22	4.0%	25	1.5%
	<b>anderes</b>	30	3.6%	11	2.5%	41	3.2%	15	4.5%	5	4.6%	20	4.5%	45	3.9%	16	2.9%	61	3.5%
	<b>Total</b>	830	100.0%	443	100.0%	1273	100.0%	337	100.0%	109	100.0%	446	100.0%	1167	100.0%	552	100.0%	1719	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		151		59		210		55		14		69		206		73		279	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**

**hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt (2019)**

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnac060	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	248	22.2%	12	13.6%	36	18.7%	3	14.3%	4	10.8%	7	9.2%	1	4.5%	0	0.0%	8	8.4%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	111	9.9%	4	4.5%	9	4.7%	1	4.8%	2	5.4%	3	3.9%	3	13.6%	0	0.0%	11	11.6%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	18	1.6%	1	1.1%	4	2.1%	0	0.0%	1	2.7%	3	3.9%	2	9.1%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>in Ausbildung</b>	12	1.1%	1	1.1%	9	4.7%	4	19.0%	2	5.4%	12	15.8%	3	13.6%	0	0.0%	14	14.7%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	247	22.1%	22	25.0%	65	33.7%	7	33.3%	14	37.8%	14	18.4%	6	27.3%	1	20.0%	9	9.5%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	142	12.7%	29	33.0%	34	17.6%	4	19.0%	5	13.5%	28	36.8%	3	13.6%	1	20.0%	1	1.1%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	110	9.8%	5	5.7%	6	3.1%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	170	15.2%	11	12.5%	23	11.9%	2	9.5%	6	16.2%	4	5.3%	3	13.6%	1	20.0%	43	45.3%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	20	1.8%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.1%
	<b>anderes</b>	39	3.5%	1	1.1%	7	3.6%	0	0.0%	1	2.7%	5	6.6%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.1%
<b>Total</b>		1117	100.0%	88	100.0%	193	100.0%	21	100.0%	37	100.0%	76	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	95	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		164		23		45		7		10		22		3		0		4	

**hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnac060	<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	202	26.1%	10	15.4%	33	21.9%	3	17.6%	2	8.0%	7	11.7%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Teilzeitarbeit</b>	64	8.3%	3	4.6%	4	2.6%	1	5.9%	2	8.0%	3	5.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Gelegenheitsjobs</b>	15	1.9%	1	1.5%	2	1.3%	0	0.0%	1	4.0%	2	3.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>in Ausbildung</b>	9	1.2%	1	1.5%	5	3.3%	3	17.6%	0	0.0%	10	16.7%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>arbeitslos und aktive Stellensuche</b>	174	22.5%	17	26.2%	54	35.8%	6	35.3%	11	44.0%	13	21.7%	5	27.8%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>arbeitslos und keine aktive Stellensuche</b>	95	12.3%	23	35.4%	29	19.2%	2	11.8%	3	12.0%	19	31.7%	3	16.7%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>Rentner/Rentnerin</b>	68	8.8%	4	6.2%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Arbeitsunfähigkeit</b>	116	15.0%	5	7.7%	14	9.3%	2	11.8%	5	20.0%	2	3.3%	1	5.6%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>Hausfrau/-mann</b>	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>anderes</b>	29	3.7%	1	1.5%	6	4.0%	0	0.0%	1	4.0%	4	6.7%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		775	100.0%	65	100.0%	151	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	60	100.0%	18	100.0%	4	100.0%	2	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		118		20		36		4		9		14		3		0		1	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**hauptsächlicher Erwerbsstatus beim Austritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnac060	Vollzeitarbeit (ab 70%)	46	13.5%	2	8.7%	3	7.1%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%
	Teilzeitarbeit	47	13.7%	1	4.3%	5	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	11.8%
	Gelegenheitsjobs	3	0.9%	0	0.0%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.2%
	in Ausbildung	3	0.9%	0	0.0%	4	9.5%	1	25.0%	2	16.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	14	15.1%
	arbeitslos und aktive Stellensuche	73	21.3%	5	21.7%	11	26.2%	1	25.0%	3	25.0%	1	6.3%	1	25.0%	0	0.0%	9	9.7%
	arbeitslos und keine aktive Stellensuche	47	13.7%	6	26.1%	5	11.9%	2	50.0%	2	16.7%	9	56.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Rentner/Rentnerin	42	12.3%	1	4.3%	2	4.8%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%
	Arbeitsunfähigkeit	54	15.8%	6	26.1%	9	21.4%	0	0.0%	1	8.3%	2	12.5%	2	50.0%	0	0.0%	43	46.2%
	Hausfrau/-mann	17	5.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	2.2%
	anderes	10	2.9%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
<b>Total</b>		<b>342</b>	<b>100.0%</b>	<b>23</b>	<b>100.0%</b>	<b>42</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>16</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>93</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>		<b>46</b>		<b>3</b>		<b>9</b>		<b>3</b>		<b>1</b>		<b>8</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>3</b>	

## 2. Behandlungsverlauf

### 2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

**Behandlungsdauer (in Wochen) (2019)**

		Dauer (in Wochen)							N	fehlende Angaben
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben		
act-info-Residalc	<b>Männer</b>	13.84	19.23	5.00	10.00	14.00	981	0		
	<b>Frauen</b>	12.74	11.98	4.57	10.00	15.71	502	0		
	<b>Total</b>	13.47	17.13	4.71	10.00	14.00	1483	0		
act-info-FOS	<b>Männer</b>	35.38	36.89	11.14	24.36	46.71	370	22		
	<b>Frauen</b>	30.96	31.95	8.57	20.93	44.00	114	9		
	<b>Total</b>	34.34	35.80	9.79	23.50	45.86	484	31		
stationäre Suchtbehandlung	<b>Männer</b>	19.74	27.07	5.86	12.00	21.29	1351	22		
	<b>Frauen</b>	16.11	18.83	5.00	11.00	18.86	616	9		
	<b>Total</b>	18.60	24.84	5.57	11.71	20.57	1967	31		

**Behandlungsdauer (in Wochen) (2019)**

GESAMT	Dauer (in Wochen)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	13.80	18.46	4.57	9.71	14.00	1281	0
<b>HP Opioid</b>	29.21	28.72	12.14	23.00	35.14	111	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	25.74	22.95	8.43	20.29	36.00	238	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	23.78	27.14	7.21	15.21	28.43	28	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	20.43	26.54	7.43	12.00	25.29	47	0
<b>HP Cannabis</b>	20.02	22.97	5.71	12.00	23.43	98	0
<b>HP andere Substanz</b>	16.84	14.95	9.29	12.86	16.29	25	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	21.43	13.60	9.29	23.57	27.29	5	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	16.80	11.55	8.43	14.43	23.00	99	0

**Behandlungsdauer (in Wochen) (2019)**

MÄNNER	Dauer (in Wochen)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	14.66	20.48	5.00	10.00	14.00	893	0
<b>HP Opioid</b>	29.14	29.48	12.00	23.00	37.86	85	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	25.30	23.03	8.71	19.43	35.14	187	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	25.06	30.25	8.00	18.43	28.14	21	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	21.97	30.64	6.71	11.00	25.29	34	0
<b>HP Cannabis</b>	19.33	20.30	6.86	12.00	23.43	74	0
<b>HP andere Substanz</b>	16.44	13.70	10.00	12.86	16.29	21	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	24.46	13.60	15.29	25.43	33.64	4	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	15.33	15.95	.86	12.71	32.43	3	0

**Behandlungsdauer (in Wochen) (2019)**

FRAUEN	Dauer (in Wochen)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>HP Alkohol</b>	11.83	12.46	4.00	8.57	13.57	388	0
<b>HP Opioid</b>	29.45	26.64	13.57	22.71	32.43	26	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>	27.34	22.79	8.00	24.00	38.57	51	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>	19.94	15.53	6.14	11.43	36.00	7	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>	16.41	9.77	10.14	15.86	20.43	13	0
<b>HP Cannabis</b>	22.15	30.20	4.50	9.79	24.43	24	0
<b>HP andere Substanz</b>	18.96	23.02	4.64	10.57	33.29	4	0
<b>HP Glückspielsucht</b>	9.29	.	9.29	9.29	9.29	1	0
<b>HP anderes Verhalten</b>	16.85	11.49	9.00	14.71	22.93	96	0

**Behandlungsdauer (2019)**

	@mab020	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>1 Woche oder weniger</b>	22	2.2%	19	3.8%	41	2.8%	10	2.7%	2	1.8%	12	2.5%	32	2.4%	21	3.4%	53	2.7%	
<b>&gt;1 Woche bis 1 Monat</b>	173	17.6%	97	19.3%	270	18.2%	23	6.2%	12	10.5%	35	7.2%	196	14.5%	109	17.7%	305	15.5%	
<b>&gt;1 bis 2 Monate</b>	203	20.7%	101	20.1%	304	20.5%	39	10.5%	13	11.4%	52	10.7%	242	17.9%	114	18.5%	356	18.1%	
<b>&gt;2 bis 3 Monate</b>	270	27.5%	111	22.1%	381	25.7%	29	7.8%	14	12.3%	43	8.9%	299	22.1%	125	20.3%	424	21.6%	
<b>&gt;3 bis 6 Monate</b>	217	22.1%	115	22.9%	332	22.4%	83	22.4%	24	21.1%	107	22.1%	300	22.2%	139	22.6%	439	22.3%	
<b>&gt;6 Monate bis 1 Jahr</b>	63	6.4%	52	10.4%	115	7.8%	101	27.3%	23	20.2%	124	25.6%	164	12.1%	75	12.2%	239	12.2%	
<b>&gt;1 bis 2 Jahre</b>	25	2.5%	7	1.4%	32	2.2%	65	17.6%	21	18.4%	86	17.8%	90	6.7%	28	4.5%	118	6.0%	
<b>&gt;2 bis 3 Jahre</b>	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	10	2.7%	4	3.5%	14	2.9%	14	1.0%	4	0.6%	18	0.9%	
<b>&gt;3 bis 5 Jahre</b>	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%	10	2.7%	1	0.9%	11	2.3%	14	1.0%	1	0.2%	15	0.8%	
<b>&gt;5 bis 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>mehr als 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	981	100.0%	502	100.0%	1483	100.0%	370	100.0%	114	100.0%	484	100.0%	1351	100.0%	616	100.0%	1967	100.0%	
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	0	22	0	9	0	31	0	22	0	9	0	31	0	31	0	

## Behandlungsdauer (2019)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
@mab020	<b>1 Woche oder weniger</b>	34	2.7%	0	0.0%	6	2.5%	1	3.6%	2	4.3%	6	6.1%	1	4.0%	0	0.0%	3	3.0%
	<b>&gt;1 Woche bis 1 Monat</b>	246	19.2%	9	8.1%	18	7.6%	2	7.1%	4	8.5%	12	12.2%	3	12.0%	0	0.0%	10	10.1%
	<b>&gt;1 bis 2 Monate</b>	272	21.2%	7	6.3%	34	14.3%	5	17.9%	8	17.0%	16	16.3%	2	8.0%	1	20.0%	11	11.1%
	<b>&gt;2 bis 3 Monate</b>	330	25.8%	11	9.9%	23	9.7%	6	21.4%	11	23.4%	19	19.4%	6	24.0%	1	20.0%	16	16.2%
	<b>&gt;3 bis 6 Monate</b>	260	20.3%	39	35.1%	58	24.4%	5	17.9%	10	21.3%	22	22.4%	7	28.0%	1	20.0%	37	37.4%
	<b>&gt;6 Monate bis 1 Jahr</b>	90	7.0%	30	27.0%	66	27.7%	6	21.4%	7	14.9%	12	12.2%	4	16.0%	2	40.0%	21	21.2%
	<b>&gt;1 bis 2 Jahre</b>	41	3.2%	11	9.9%	31	13.0%	2	7.1%	4	8.5%	10	10.2%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.0%
	<b>&gt;2 bis 3 Jahre</b>	5	0.4%	3	2.7%	2	0.8%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;3 bis 5 Jahre</b>	3	0.2%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;5 bis 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mehr als 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	1281	100.0%	111	100.0%	238	100.0%	28	100.0%	47	100.0%	98	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	99	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Behandlungsdauer (2019)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten		
@mab020	<b>1 Woche oder weniger</b>	21	2.4%	0	0.0%	4	2.1%	1	4.8%	1	2.9%	3	4.1%	1	4.8%	0	0.0%	1	33.3%
	<b>&gt;1 Woche bis 1 Monat</b>	158	17.7%	6	7.1%	15	8.0%	2	9.5%	4	11.8%	9	12.2%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;1 bis 2 Monate</b>	186	20.8%	6	7.1%	26	13.9%	3	14.3%	7	20.6%	12	16.2%	1	4.8%	1	25.0%	0	0.0%
	<b>&gt;2 bis 3 Monate</b>	238	26.7%	10	11.8%	18	9.6%	4	19.0%	7	20.6%	15	20.3%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;3 bis 6 Monate</b>	186	20.8%	28	32.9%	49	26.2%	5	23.8%	6	17.6%	18	24.3%	6	28.6%	1	25.0%	1	33.3%
	<b>&gt;6 Monate bis 1 Jahr</b>	65	7.3%	24	28.2%	50	26.7%	3	14.3%	4	11.8%	10	13.5%	4	19.0%	2	50.0%	1	33.3%
	<b>&gt;1 bis 2 Jahre</b>	31	3.5%	8	9.4%	23	12.3%	2	9.5%	4	11.8%	7	9.5%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;2 bis 3 Jahre</b>	5	0.6%	2	2.4%	2	1.1%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;3 bis 5 Jahre</b>	3	0.3%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>&gt;5 bis 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>mehr als 10 Jahre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	893	100.0%	85	100.0%	187	100.0%	21	100.0%	34	100.0%	74	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	3	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Behandlungsdauer (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
@mab020	1 Woche oder weniger	13	3.4%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	1	7.7%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	>1 Woche bis 1 Monat	88	22.7%	3	11.5%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	10	10.4%
	>1 bis 2 Monate	86	22.2%	1	3.8%	8	15.7%	2	28.6%	1	7.7%	4	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	11	11.5%
	>2 bis 3 Monate	92	23.7%	1	3.8%	5	9.8%	2	28.6%	4	30.8%	4	16.7%	0	0.0%	1	100.0%	16	16.7%
	>3 bis 6 Monate	74	19.1%	11	42.3%	9	17.6%	0	0.0%	4	30.8%	4	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	36	37.5%
	>6 Monate bis 1 Jahr	25	6.4%	6	23.1%	16	31.4%	3	42.9%	3	23.1%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	20	20.8%
	>1 bis 2 Jahre	10	2.6%	3	11.5%	8	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	12.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.0%
	>2 bis 3 Jahre	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>3 bis 5 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>		<b>388</b>	<b>100.0%</b>	<b>26</b>	<b>100.0%</b>	<b>51</b>	<b>100.0%</b>	<b>7</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>24</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>1</b>	<b>100.0%</b>	<b>96</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2.2 Art des Behandlungsabschlusses

**Hauptgrund der Beendigung (2019)**

		act-info-Residualc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
qmab040	planmäßig, ohne Übertritt	267	27.7%	135	27.1%	402	27.5%	112	28.6%	47	38.5%	159	30.9%	379	27.9%	182	29.3%	561	28.4%
	planmäßig, mit Übertritt	485	50.3%	212	42.5%	697	47.6%	72	18.4%	18	14.8%	90	17.5%	557	41.1%	230	37.0%	787	39.8%
	Wohnortswechsel	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%	9	0.7%	1	0.2%	10	0.5%
	Hospitalisierung	14	1.5%	10	2.0%	24	1.6%	11	2.8%	4	3.3%	15	2.9%	25	1.8%	14	2.3%	39	2.0%
	Inhaftierung	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	8	2.0%	3	2.5%	11	2.1%	9	0.7%	3	0.5%	12	0.6%
	Kontaktverlust	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
	expliziter Abbruch	179	18.6%	126	25.3%	305	20.8%	160	40.8%	46	37.7%	206	40.1%	339	25.0%	172	27.7%	511	25.8%
	Tod	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%	6	0.4%	2	0.3%	8	0.4%
	anderer Grund	11	1.1%	14	2.8%	25	1.7%	20	5.1%	3	2.5%	23	4.5%	31	2.3%	17	2.7%	48	2.4%
	<b>Total</b>	<b>964</b>	<b>100.0%</b>	<b>499</b>	<b>100.0%</b>	<b>1463</b>	<b>100.0%</b>	<b>392</b>	<b>100.0%</b>	<b>122</b>	<b>100.0%</b>	<b>514</b>	<b>100.0%</b>	<b>1356</b>	<b>100.0%</b>	<b>621</b>	<b>100.0%</b>	<b>1977</b>	<b>100.0%</b>
<b>fehlende Angaben</b>		<b>17</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>21</b>									

## Hauptgrund der Beendigung (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qmab040	planmässig, ohne Übertritt	354	28.0%	19	17.1%	63	26.5%	5	17.9%	10	21.7%	28	28.9%	8	32.0%	0	0.0%	35	35.4%
	planmässig, mit Übertritt	612	48.5%	29	26.1%	59	24.8%	8	28.6%	16	34.8%	20	20.6%	8	32.0%	2	50.0%	16	16.2%
	Wohnortswechsel	5	0.4%	1	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Hospitalisierung	22	1.7%	1	0.9%	3	1.3%	0	0.0%	1	2.2%	6	6.2%	2	8.0%	0	0.0%	2	2.0%
	Inhaftierung	2	0.2%	4	3.6%	4	1.7%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%
	Kontaktverlust	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	expliziter Abbruch	240	19.0%	51	45.9%	95	39.9%	14	50.0%	18	39.1%	39	40.2%	6	24.0%	2	50.0%	41	41.4%
	Tod	4	0.3%	1	0.9%	1	0.4%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderer Grund	23	1.8%	5	4.5%	10	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.1%	1	4.0%	0	0.0%	4	4.0%
	Total	1263	100.0%	111	100.0%	238	100.0%	28	100.0%	46	100.0%	97	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	99	100.0%
fehlende Angaben		18	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

## Hauptgrund der Beendigung (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qmab040	planmässig, ohne Übertritt	250	28.5%	16	18.8%	48	25.7%	4	19.0%	6	18.2%	19	25.7%	8	38.1%	0	0.0%	0	0.0%
	planmässig, mit Übertritt	430	49.0%	21	24.7%	48	25.7%	7	33.3%	11	33.3%	18	24.3%	6	28.6%	1	33.3%	1	33.3%
	Wohnortswechsel	4	0.5%	1	1.2%	3	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Hospitalisierung	14	1.6%	1	1.2%	1	0.5%	0	0.0%	1	3.0%	5	6.8%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Inhaftierung	1	0.1%	3	3.5%	4	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
	Kontaktverlust	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	expliziter Abbruch	163	18.6%	38	44.7%	74	39.6%	10	47.6%	14	42.4%	28	37.8%	4	19.0%	2	66.7%	1	33.3%
	Tod	3	0.3%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderer Grund	12	1.4%	4	4.7%	9	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.4%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	878	100.0%	85	100.0%	187	100.0%	21	100.0%	33	100.0%	74	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
fehlende Angaben		15	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Hauptgrund der Beendigung (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>qmab040</b>	<b>planmässig, ohne Übertritt</b>	104	27.0%	3	11.5%	15	29.4%	1	14.3%	4	30.8%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	35	36.5%
	<b>planmässig, mit Übertritt</b>	182	47.3%	8	30.8%	11	21.6%	1	14.3%	5	38.5%	2	8.7%	2	50.0%	1	100.0%	15	15.6%
	<b>Wohnortswechsel</b>	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Hospitalisierung</b>	8	2.1%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>Inhaftierung</b>	1	0.3%	1	3.8%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Kontaktverlust</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>expliziter Abbruch</b>	77	20.0%	13	50.0%	21	41.2%	4	57.1%	4	30.8%	11	47.8%	2	50.0%	0	0.0%	40	41.7%
	<b>Tod</b>	1	0.3%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>anderer Grund</b>	11	2.9%	1	3.8%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>Total</b>	385	100.0%	26	100.0%	51	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	96	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		3		0		0		0		0		1		0		0		0	

**gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
<b>qnab041</b>	<b>stationäre Therapie</b>	29	6.1%	10	4.8%	39	5.7%	19	27.1%	6	35.3%	25	28.7%	48	8.8%	16	7.0%	64	8.3%								
	<b>Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik</b>	115	24.1%	69	32.9%	184	26.7%	2	2.9%	1	5.9%	3	3.4%	117	21.4%	70	30.8%	187	24.1%								
	<b>ambulante Behandlung/Therapie</b>	285	59.6%	119	56.7%	404	58.7%	21	30.0%	2	11.8%	23	26.4%	306	55.8%	121	53.3%	427	55.1%								
	<b>Aussenwohngruppe</b>	27	5.6%	7	3.3%	34	4.9%	22	31.4%	5	29.4%	27	31.0%	49	8.9%	12	5.3%	61	7.9%								
	<b>andere Stelle/Institution</b>	22	4.6%	5	2.4%	27	3.9%	6	8.6%	3	17.6%	9	10.3%	28	5.1%	8	3.5%	36	4.6%								
	<b>Total</b>	478	100.0%	210	100.0%	688	100.0%	70	100.0%	17	100.0%	87	100.0%	548	100.0%	227	100.0%	775	100.0%								
<b>fehlende Angaben</b>		7		2		9		2		1		3		9		3		12									

act-info – stationärer Behandlungsbereich

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2019)

GESAMT		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnab041	stationäre Therapie	32	5.3%	10	34.5%	10	16.9%	1	12.5%	2	12.5%	3	15.8%	1	14.3%	1	50.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	148	24.5%	5	17.2%	11	18.6%	1	12.5%	3	18.8%	7	36.8%	2	28.6%	1	50.0%	9	56.3%
	ambulante Behandlung/Therapie	360	59.7%	9	31.0%	23	39.0%	3	37.5%	10	62.5%	7	36.8%	4	57.1%	0	0.0%	6	37.5%
	Aussenwohngruppe	36	6.0%	4	13.8%	11	18.6%	3	37.5%	1	6.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stelle/Institution	27	4.5%	1	3.4%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%
	Total	603	100.0%	29	100.0%	59	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	19	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben		9		0		0		0		0		1		1		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2019)

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnab041	stationäre Therapie	22	5.2%	7	33.3%	8	16.7%	1	14.3%	2	18.2%	3	16.7%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	93	22.0%	2	9.5%	10	20.8%	1	14.3%	2	18.2%	6	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	1	100.0%
	ambulante Behandlung/Therapie	255	60.3%	8	38.1%	20	41.7%	3	42.9%	7	63.6%	7	38.9%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Aussenwohngruppe	31	7.3%	3	14.3%	8	16.7%	2	28.6%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stelle/Institution	22	5.2%	1	4.8%	2	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	423	100.0%	21	100.0%	48	100.0%	7	100.0%	11	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		7		0		0		0		0		0		1		0		0	

gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2019)

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glücksspielsucht		HP anderes Verhalten	
qnab041	stationäre Therapie	10	5.6%	3	37.5%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	55	30.6%	3	37.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	8	53.3%
	ambulante Behandlung/Therapie	105	58.3%	1	12.5%	3	27.3%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	6	40.0%
	Aussenwohngruppe	5	2.8%	1	12.5%	3	27.3%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stelle/Institution	5	2.8%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%
	Total	180	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben		2		0		0		0		0		1		0		0		0	

## act-info – stationärer Behandlungsbereich

## gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2019)

		VMAB042						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>act-info-Residalc</b>	<b>Männer</b>	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
<b>act-info-FOS</b>	<b>Männer</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	.	.	.	.	.	0	0
<b>stationäre Suchtbehandlung</b>	<b>Männer</b>	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
	<b>Frauen</b>	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0

## gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2019)

		VMAB042						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
<b>MÄNNER</b>								
<b>HP Alkohol</b>		7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	0
<b>HP Opioid</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP Kokain oder Derivate</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP andere Stimulanzien</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP Hypnotika/Sedativa</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP Cannabis</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP andere Substanz</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP Glückspielsucht</b>		.	.	.	.	.	0	0
<b>HP anderes Verhalten</b>		.	.	.	.	.	0	0

**gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung													
		Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
qmab044	Suizid	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	50.0%	2	40.0%								
	Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	Krankheit	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	40.0%								
	Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%								
	andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
	Total	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%								
	fehlende Angaben	1		0		1		2		0		2		3		0		3									

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Suchtprobleme

**act-info – stationärer Behandlungsbereich**
**Suchtprobleme beim Austritt (2019)**

\$nad010		act-info-Residalc										act-info-FOS					stationäre Suchtbehandlung					
		Männer			Frauen			Total		Männer			Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
	<b>Alkohol</b>	774	88.7%	339	73.7%	1113	83.5%	173	48.5%	49	43.4%	222	47.2%	947	77.0%	388	67.7%	1335	74.0%			
	<b>Heroin</b>	30	3.4%	14	3.0%	44	3.3%	92	25.8%	23	20.4%	115	24.5%	122	9.9%	37	6.5%	159	8.8%			
	<b>Methadon</b>	3	0.3%	2	0.4%	5	0.4%	7	2.0%	0	0.0%	7	1.5%	10	0.8%	2	0.3%	12	0.7%			
	<b>Buprenorphin</b>	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	5	0.3%			
	<b>Fentanyl</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%			
	<b>andere Opioide</b>	6	0.7%	3	0.7%	9	0.7%	10	2.8%	6	5.3%	16	3.4%	16	1.3%	9	1.6%	25	1.4%			
	<b>Kokain-Pulver</b>	132	15.1%	37	8.0%	169	12.7%	160	44.8%	54	47.8%	214	45.5%	292	23.7%	91	15.9%	383	21.2%			
	<b>Crack-Kokain</b>	19	2.2%	7	1.5%	26	2.0%	19	5.3%	8	7.1%	27	5.7%	38	3.1%	15	2.6%	53	2.9%			
	<b>andere Kokain-Typen</b>	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	1	0.2%	4	0.2%			
	<b>Amphetamine</b>	25	2.9%	8	1.7%	33	2.5%	25	7.0%	10	8.8%	35	7.4%	50	4.1%	18	3.1%	68	3.8%			
	<b>Metamphetamine</b>	9	1.0%	1	0.2%	10	0.8%	5	1.4%	2	1.8%	7	1.5%	14	1.1%	3	0.5%	17	0.9%			
	<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	15	1.7%	3	0.7%	18	1.4%	9	2.5%	4	3.5%	13	2.8%	24	2.0%	7	1.2%	31	1.7%			
	<b>synthetische Cathinone</b>	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%			
	<b>andere Stimulanzien</b>	11	1.3%	2	0.4%	13	1.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	13	1.1%	2	0.3%	15	0.8%			
	<b>Barbiturate</b>	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.2%	0	0.0%	3	0.2%			
	<b>Benzodiazepine</b>	45	5.2%	21	4.6%	66	5.0%	31	8.7%	13	11.5%	44	9.4%	76	6.2%	34	5.9%	110	6.1%			
	<b>GHB/GBL</b>	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	3	0.8%	3	2.7%	6	1.3%	6	0.5%	4	0.7%	10	0.6%			
	<b>andere Hypnotika/Sedativa</b>	7	0.8%	5	1.1%	12	0.9%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.6%	9	0.7%	6	1.0%	15	0.8%			
	<b>LSD</b>	10	1.1%	2	0.4%	12	0.9%	2	0.6%	3	2.7%	5	1.1%	12	1.0%	5	0.9%	17	0.9%			
	<b>Ketamin</b>	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	6	0.5%	1	0.2%	7	0.4%			
	<b>andere Halluzinogene</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%			
	<b>flüchtige Stoffe</b>	4	0.5%	2	0.4%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.3%	2	0.3%	6	0.3%			
	<b>Cannabis</b>	150	17.2%	41	8.9%	191	14.3%	114	31.9%	35	31.0%	149	31.7%	264	21.5%	76	13.3%	340	18.9%			
	<b>Tabak</b>	499	57.2%	218	47.4%	717	53.8%	78	21.8%	39	34.5%	117	24.9%	577	46.9%	257	44.9%	834	46.3%			
	<b>andere Substanz(en)</b>	3	0.3%	3	0.7%	6	0.5%	1	0.3%	2	1.8%	3	0.6%	4	0.3%	5	0.9%	9	0.5%			
	<b>Glücksspielsucht</b>	7	0.8%	2	0.4%	9	0.7%	3	0.8%	2	1.8%	5	1.1%	10	0.8%	4	0.7%	14	0.8%			
	<b>Computer- bzw. Internetsucht</b>	8	0.9%	1	0.2%	9	0.7%	2	0.6%	1	0.9%	3	0.6%	10	0.8%	2	0.3%	12	0.7%			
	<b>Essstörungen</b>	6	0.7%	126	27.4%	132	9.9%	4	1.1%	6	5.3%	10	2.1%	10	0.8%	132	23.0%	142	7.9%			
	<b>andere suchtähnliche Verhaltensweisen</b>	6	0.7%	2	0.4%	8	0.6%	2	0.6%	2	1.8%	4	0.9%	8	0.7%	4	0.7%	12	0.7%			
	<b>keine</b>	28	3.2%	9	2.0%	37	2.8%	36	10.1%	15	13.3%	51	10.9%	64	5.2%	24	4.2%	88	4.9%			
	<b>Anzahl Antwortende</b>	883		464		1347		366		114		480		1249		578		1827				
	<b>fehlende Angaben</b>	98		38		136		26		9		35		124		47		171				

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**Suchtprobleme beim Austritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedati				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
GESAMT										va									
\$nad010	Alkohol	1126	95.0%	31	31.6%	72	34.8%	4	19.0%	18	47.4%	29	38.7%	18	81.8%	0	0.0%	7	7.4%
	Heroin	26	2.2%	71	72.4%	42	20.3%	3	14.3%	2	5.3%	1	1.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	0	0.0%	5	5.1%	5	2.4%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	2	0.2%	0	0.0%	2	1.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	5	0.4%	12	12.2%	3	1.4%	0	0.0%	4	10.5%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	124	10.5%	42	42.9%	163	78.7%	7	33.3%	9	23.7%	15	20.0%	3	13.6%	0	0.0%	1	1.1%
	Crack-Kokain	11	0.9%	9	9.2%	28	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	2	0.2%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	25	2.1%	5	5.1%	13	6.3%	10	47.6%	4	10.5%	7	9.3%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.1%
	Metamphetamine	5	0.4%	0	0.0%	5	2.4%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	11	0.9%	1	1.0%	8	3.9%	3	14.3%	0	0.0%	6	8.0%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.1%
	synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	8	0.7%	1	1.0%	4	1.9%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	50	4.2%	16	16.3%	10	4.8%	2	9.5%	27	71.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	GHB/GBL	3	0.3%	1	1.0%	4	1.9%	0	0.0%	1	2.6%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	5	0.4%	1	1.0%	3	1.4%	1	4.8%	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	8	0.7%	1	1.0%	4	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	2	0.2%	0	0.0%	3	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	3	0.3%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	162	13.7%	25	25.5%	57	27.5%	5	23.8%	8	21.1%	63	84.0%	5	22.7%	0	0.0%	3	3.2%
	Tabak	637	53.8%	28	28.6%	56	27.1%	10	47.6%	12	31.6%	31	41.3%	15	68.2%	1	33.3%	21	22.1%
	andere Substanz(en)	5	0.4%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	2	9.1%	3	100.0%	1	1.1%
	Computer- bzw. Internetsucht	5	0.4%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Essstörungen	37	3.1%	3	3.1%	6	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	91	95.8%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	6	0.5%	1	1.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	keine	40	3.4%	6	6.1%	22	10.6%	4	19.0%	2	5.3%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%
	Anzahl Antwortende	1193		99		211		22		38		79		24		5		95	
	fehlende Angaben	88		12		27		6		9		19		1		0		4	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**Suchtprobleme beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedati		va							
\$nad010	Alkohol	783	94.6%	25	33.8%	58	35.8%	4	25.0%	14	53.8%	22	37.9%	15	83.3%	0	0.0%	1	50.0%
	Heroin	19	2.3%	54	73.0%	34	21.0%	2	12.5%	2	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	0	0.0%	4	5.4%	4	2.5%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	2	0.2%	0	0.0%	2	1.2%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	3	0.4%	7	9.5%	2	1.2%	0	0.0%	3	11.5%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	95	11.5%	32	43.2%	126	77.8%	6	37.5%	7	26.9%	9	15.5%	2	11.1%	0	0.0%	1	50.0%
	Crack-Kokain	8	1.0%	7	9.5%	21	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	1	0.1%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	18	2.2%	3	4.1%	10	6.2%	8	50.0%	3	11.5%	5	8.6%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	Metamphetamine	4	0.5%	0	0.0%	3	1.9%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	10	1.2%	1	1.4%	5	3.1%	2	12.5%	0	0.0%	4	6.9%	1	5.6%	0	0.0%	1	50.0%
	synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	6	0.7%	1	1.4%	4	2.5%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	33	4.0%	13	17.6%	9	5.6%	1	6.3%	17	65.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	GHB/GBL	2	0.2%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	4	0.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	7	0.8%	1	1.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	2	0.2%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	129	15.6%	20	27.0%	42	25.9%	4	25.0%	6	23.1%	48	82.8%	4	22.2%	0	0.0%	1	50.0%
	Tabak	450	54.3%	19	25.7%	39	24.1%	7	43.8%	9	34.6%	21	36.2%	14	77.8%	1	50.0%	0	0.0%
	andere Substanz(en)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	2	11.1%	2	100.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	5	0.6%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Essstörungen	8	1.0%	1	1.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5	0.6%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	keine	33	4.0%	4	5.4%	17	10.5%	3	18.8%	1	3.8%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Anzahl Antwortende	832		75		166		17		26		61		20		4		2	
	fehlende Angaben	61		10		21		4		8		13		1		0		1	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**Suchtprobleme beim Austritt (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere		HP		HP anderes	
						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedati				Substanz		Glückspielsucht		Verhalten	
FRAUEN										va									
\$nad010	Alkohol	343	96.1%	6	25.0%	14	31.1%	0	0.0%	4	33.3%	7	41.2%	3	75.0%	0	0.0%	6	6.5%
	Heroin	7	2.0%	17	70.8%	8	17.8%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Methadon	0	0.0%	1	4.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Opioide	2	0.6%	5	20.8%	1	2.2%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain-Pulver	29	8.1%	10	41.7%	37	82.2%	1	20.0%	2	16.7%	6	35.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Crack-Kokain	3	0.8%	2	8.3%	7	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Kokain-Typen	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Amphetamine	7	2.0%	2	8.3%	3	6.7%	2	40.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Metamphetamine	1	0.3%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	3	6.7%	1	20.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Benzodiazepine	17	4.8%	3	12.5%	1	2.2%	1	20.0%	10	83.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	GHB/GBL	1	0.3%	1	4.2%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Hypnotika/Sedativa	1	0.3%	1	4.2%	1	2.2%	1	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	LSD	1	0.3%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	1	0.3%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	33	9.2%	5	20.8%	15	33.3%	1	20.0%	2	16.7%	15	88.2%	1	25.0%	0	0.0%	2	2.2%
	Tabak	187	52.4%	9	37.5%	17	37.8%	3	60.0%	3	25.0%	10	58.8%	1	25.0%	0	0.0%	21	22.6%
	andere Substanz(en)	3	0.8%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	1.1%
	Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%
	Essstörungen	29	8.1%	2	8.3%	5	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	0	0.0%	0	0.0%	91	97.8%
	andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	0.3%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	keine	7	2.0%	2	8.3%	5	11.1%	1	20.0%	1	8.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%
	Anzahl Antwortende	361		24		45		5		12		18		4		1		93	
	fehlende Angaben	27		2		6		2		1		6		0		0		3	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

### 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

#### Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2019)

	qza010	<b>definitive Abstinenz</b>	act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung									
			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer		Frauen	
	zeitlich begrenzte Abstinenz	538	66.3%	231	53.3%	769	61.8%	186	62.2%	64	71.9%	250	64.4%	724	65.2%	295	56.5%	1019	62.4%					
		156	19.2%	76	17.6%	232	18.6%	21	7.0%	1	1.1%	22	5.7%	177	15.9%	77	14.8%	254	15.6%					
		70	8.6%	25	5.8%	95	7.6%	53	17.7%	15	16.9%	68	17.5%	123	11.1%	40	7.7%	163	10.0%					
		9	1.1%	2	0.5%	11	0.9%	7	2.3%	1	1.1%	8	2.1%	16	1.4%	3	0.6%	19	1.2%					
		29	3.6%	12	2.8%	41	3.3%	30	10.0%	7	7.9%	37	9.5%	59	5.3%	19	3.6%	78	4.8%					
		10	1.2%	87	20.1%	97	7.8%	2	0.7%	1	1.1%	3	0.8%	12	1.1%	88	16.9%	100	6.1%					
		<b>Total</b>	812	100.0%	433	100.0%	1245	100.0%	299	100.0%	89	100.0%	388	100.0%	1111	100.0%	522	100.0%	1633	100.0%				
	<b>fehlende Angaben</b>	169		69		238		93		34		127		262		103		365						

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

#### Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2019)

GESAMT	qza010	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
		Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen	Männer	Frauen
	zeitlich begrenzte Abstinenz	710	64.6%	58	74.4%	125	71.4%	11	68.8%	22	68.8%	35	55.6%	8	47.1%
		225	20.5%	4	5.1%	10	5.7%	1	6.3%	1	3.1%	5	7.9%	3	17.6%
		97	8.8%	12	15.4%	23	13.1%	2	12.5%	4	12.5%	10	15.9%	4	23.5%
		11	1.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	3.1%	4	6.3%	0	0.0%
		41	3.7%	4	5.1%	14	8.0%	2	12.5%	3	9.4%	9	14.3%	2	11.8%
		15	1.4%	0	0.0%	2	1.1%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%
		<b>Total</b>	1099	100.0%	78	100.0%	175	100.0%	16	100.0%	32	100.0%	63	100.0%	17
	<b>fehlende Angaben</b>	182		33		63		12		15		35		8	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

**Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblembsubstanz beim Austritt (2019)**

MÄNNER		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
qzao010	definitive Abstinenz	496	65.2%	46	75.4%	94	68.6%	8	61.5%	13	59.1%	26	50.0%	7	46.7%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	150	19.7%	4	6.6%	9	6.6%	1	7.7%	1	4.5%	5	9.6%	2	13.3%
	kontrollierter Konsum	71	9.3%	8	13.1%	19	13.9%	2	15.4%	4	18.2%	8	15.4%	4	26.7%
	keine Beschränkung beabsichtigt	10	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.5%	4	7.7%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	25	3.3%	3	4.9%	14	10.2%	2	15.4%	2	9.1%	9	17.3%	2	13.3%
	andere	9	1.2%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	761	100.0%	61	100.0%	137	100.0%	13	100.0%	22	100.0%	52	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben		132		24		50		8		12		22		6	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

**Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblembsubstanz beim Austritt (2019)**

FRAUEN		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypn./Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz	
qzao010	definitive Abstinenz	214	63.3%	12	70.6%	31	81.6%	3	100.0%	9	90.0%	9	81.8%	1	50.0%
	zeitlich begrenzte Abstinenz	75	22.2%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
	kontrollierter Konsum	26	7.7%	4	23.5%	4	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%
	keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.3%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	bis jetzt nicht festgelegt	16	4.7%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere	6	1.8%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	338	100.0%	17	100.0%	38	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		50		9		13		4		3		13		2	

Bemerkung: das Hauptproblem wurde durch den act-info Eintrittsfragebogen erfasst

### 3.3 Rückfallperiode(n)

#### Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2019)

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>qyaz010</b>	<b>keine</b>	515	63.4%	245	55.2%	760	60.5%	86	24.7%	32	29.1%	118	25.8%	601	51.8%	277	50.0%	878	51.2%
	<b>einmal</b>	112	13.8%	65	14.6%	177	14.1%	44	12.6%	23	20.9%	67	14.6%	156	13.4%	88	15.9%	244	14.2%
	<b>zweimal</b>	65	8.0%	39	8.8%	104	8.3%	44	12.6%	11	10.0%	55	12.0%	109	9.4%	50	9.0%	159	9.3%
	<b>drei- oder viermal</b>	65	8.0%	35	7.9%	100	8.0%	67	19.3%	19	17.3%	86	18.8%	132	11.4%	54	9.7%	186	10.9%
	<b>fünfmal oder mehr</b>	55	6.8%	60	13.5%	115	9.2%	107	30.7%	25	22.7%	132	28.8%	162	14.0%	85	15.3%	247	14.4%
	<b>Total</b>	812	100.0%	444	100.0%	1256	100.0%	348	100.0%	110	100.0%	458	100.0%	1160	100.0%	554	100.0%	1714	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		169		58		227		44		13		57		213		71		284	

#### Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>GESAMT</b>																			
<b>qyaz010</b>	<b>keine</b>	688	61.7%	23	26.7%	60	30.9%	7	36.8%	20	57.1%	28	34.1%	12	50.0%	2	50.0%	25	27.5%
	<b>einmal</b>	156	14.0%	9	10.5%	34	17.5%	5	26.3%	2	5.7%	18	22.0%	4	16.7%	0	0.0%	11	12.1%
	<b>zweimal</b>	92	8.3%	13	15.1%	21	10.8%	1	5.3%	3	8.6%	8	9.8%	4	16.7%	1	25.0%	8	8.8%
	<b>drei- oder viermal</b>	86	7.7%	19	22.1%	33	17.0%	4	21.1%	3	8.6%	14	17.1%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.3%
	<b>fünfmal oder mehr</b>	93	8.3%	22	25.6%	46	23.7%	2	10.5%	7	20.0%	14	17.1%	4	16.7%	1	25.0%	34	37.4%
	<b>Total</b>	1115	100.0%	86	100.0%	194	100.0%	19	100.0%	35	100.0%	82	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	91	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		166		25		44		9		12		16		1		1		8	

#### Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
<b>MÄNNER</b>																			
<b>qyaz010</b>	<b>keine</b>	481	62.7%	16	24.6%	46	30.5%	7	43.8%	11	47.8%	21	32.8%	10	47.6%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>einmal</b>	96	12.5%	7	10.8%	28	18.5%	3	18.8%	1	4.3%	13	20.3%	4	19.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>zweimal</b>	63	8.2%	9	13.8%	15	9.9%	1	6.3%	2	8.7%	7	10.9%	4	19.0%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>drei- oder viermal</b>	64	8.3%	15	23.1%	28	18.5%	3	18.8%	3	13.0%	10	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>fünfmal oder mehr</b>	63	8.2%	18	27.7%	34	22.5%	2	12.5%	6	26.1%	13	20.3%	3	14.3%	1	33.3%	0	0.0%
	<b>Total</b>	767	100.0%	65	100.0%	151	100.0%	16	100.0%	23	100.0%	64	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		126		20		36		5		11		10		0		1		2	

**Rückfallperiode(n) während der Behandlung (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzen		HP Hypnotika/Sedativa		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes Verhalten	
FRAUEN																			
<b>qyaz010</b>	<b>keine</b>	207	59.5%	7	33.3%	14	32.6%	0	0.0%	9	75.0%	7	38.9%	2	66.7%	1	100.0%	25	27.8%
	<b>einmal</b>	60	17.2%	2	9.5%	6	14.0%	2	66.7%	1	8.3%	5	27.8%	0	0.0%	0	0.0%	10	11.1%
	<b>zweimal</b>	29	8.3%	4	19.0%	6	14.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.9%
	<b>drei- oder viermal</b>	22	6.3%	4	19.0%	5	11.6%	1	33.3%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	13	14.4%
	<b>fünfmal oder mehr</b>	30	8.6%	4	19.0%	12	27.9%	0	0.0%	1	8.3%	1	5.6%	1	33.3%	0	0.0%	34	37.8%
	<b>Total</b>	348	100.0%	21	100.0%	43	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	90	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>		40		5		8		4		1		6		1		0		6	

**gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2019)**

		act-info-Residalc						act-info-FOS						stationäre Suchtbehandlung					
		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
<b>\$yaz020</b>	<b>Alkohol</b>	240	81.1%	116	59.2%	356	72.4%	141	54.4%	39	52.0%	180	53.9%	381	68.6%	155	57.2%	536	64.9%
	<b>Opiode</b>	19	6.4%	7	3.6%	26	5.3%	76	29.3%	15	20.0%	91	27.2%	95	17.1%	22	8.1%	117	14.2%
	<b>Kokain oder Derivate</b>	65	22.0%	20	10.2%	85	17.3%	129	49.8%	47	62.7%	176	52.7%	194	35.0%	67	24.7%	261	31.6%
	<b>andere Stimulanzen</b>	8	2.7%	4	2.0%	12	2.4%	26	10.0%	8	10.7%	34	10.2%	34	6.1%	12	4.4%	46	5.6%
	<b>Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	10	3.4%	6	3.1%	16	3.3%	33	12.7%	6	8.0%	39	11.7%	43	7.7%	12	4.4%	55	6.7%
	<b>Halluzinogene</b>	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%	8	1.4%	2	0.7%	10	1.2%
	<b>flüchtige Stoffe</b>	2	0.7%	0	0.0%	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%
	<b>Cannabis</b>	55	18.6%	22	11.2%	77	15.7%	87	33.6%	25	33.3%	112	33.5%	142	25.6%	47	17.3%	189	22.9%
	<b>Tabak</b>	6	2.0%	7	3.6%	13	2.6%	21	8.1%	7	9.3%	28	8.4%	27	4.9%	14	5.2%	41	5.0%
	<b>andere Substanz(en)</b>	3	1.0%	1	0.5%	4	0.8%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%	9	1.6%	3	1.1%	12	1.5%
	<b>Glücksspielsucht</b>	3	1.0%	0	0.0%	3	0.6%	3	1.2%	0	0.0%	3	0.9%	6	1.1%	0	0.0%	6	0.7%
	<b>Computer- bzw. Internetsucht</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
	<b>Essstörungen</b>	1	0.3%	69	35.2%	70	14.2%	7	2.7%	3	4.0%	10	3.0%	8	1.4%	72	26.6%	80	9.7%
	<b>andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)</b>	0	0.0%	3	1.5%	3	0.6%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	2	0.4%	3	1.1%	5	0.6%
<b>Anzahl Antwortende</b>		297		199		496		262		78		340		559		277		836	
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes	
GESAMT						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa								Verhalten	
\$yaz020	<b>Alkohol</b>	382	90.3%	19	30.2%	59	44.7%	7	58.3%	8	57.1%	21	38.9%	9	75.0%	0	0.0%	4	6.1%
	<b>Opioide</b>	18	4.3%	50	79.4%	28	21.2%	0	0.0%	4	28.6%	3	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Kokain oder Derivate</b>	66	15.6%	30	47.6%	111	84.1%	3	25.0%	8	57.1%	15	27.8%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>andere Stimulanzien</b>	13	3.1%	2	3.2%	13	9.8%	4	33.3%	1	7.1%	7	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	15	3.5%	11	17.5%	10	7.6%	2	16.7%	8	57.1%	3	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Halluzinogene</b>	3	0.7%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	1	7.1%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>flüchtige Stoffe</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Cannabis</b>	78	18.4%	13	20.6%	38	28.8%	1	8.3%	5	35.7%	40	74.1%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Tabak</b>	19	4.5%	5	7.9%	3	2.3%	2	16.7%	2	14.3%	5	9.3%	1	8.3%	0	0.0%	1	1.5%
	<b>andere Substanz(en)</b>	5	1.2%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%
	<b>Glücksspielsucht</b>	3	0.7%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>Computer- bzw. Internetsucht</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	<b>Essstörungen</b>	10	2.4%	1	1.6%	3	2.3%	0	0.0%	1	7.1%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	64	97.0%
	<b>andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)</b>	1	0.2%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%
<b>Anzahl Antwortende</b>		427		63		134		12		15		54		12		2		66	
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes	
MÄNNER						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa								Verhalten	
\$yaz020	Alkohol	255	89.5%	15	30.6%	48	46.6%	5	55.6%	8	66.7%	16	37.2%	9	81.8%	0	0.0%	1	100.0%
	Opiode	12	4.2%	39	79.6%	26	25.2%	0	0.0%	4	33.3%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain oder Derivate	45	15.8%	23	46.9%	87	84.5%	2	22.2%	6	50.0%	11	25.6%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	8	2.8%	2	4.1%	10	9.7%	3	33.3%	1	8.3%	5	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Schlaf- und Beruhigungsmittel	9	3.2%	8	16.3%	9	8.7%	2	22.2%	7	58.3%	2	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Halluzinogene	2	0.7%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	1	8.3%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	55	19.3%	10	20.4%	29	28.2%	0	0.0%	4	33.3%	31	72.1%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
	Tabak	9	3.2%	4	8.2%	3	2.9%	2	22.2%	2	16.7%	3	7.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Substanz(en)	5	1.8%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Glücksspielsucht	3	1.1%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	50.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
	Essstörungen	4	1.4%	1	2.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	8.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Anzahl Antwortende</b>		286		49		105		9		12		43		11		2		1	
<b>fehlende Angaben</b>		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)

**gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich? (2019)**

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Cannabis		HP andere Substanz		HP Glückspielsucht		HP anderes	
FRAUEN						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa								Verhalten	
\$yaz020	Alkohol	127	92.0%	4	28.6%	11	37.9%	2	66.7%	0	0.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%
	Opiode	6	4.3%	11	78.6%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Kokain oder Derivate	21	15.2%	7	50.0%	24	82.8%	1	33.3%	2	100.0%	4	36.4%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
	andere Stimulanzien	5	3.6%	0	0.0%	3	10.3%	1	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Schlaf- und Beruhigungsmittel	6	4.3%	3	21.4%	1	3.4%	0	0.0%	1	50.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Halluzinogene	1	0.7%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Cannabis	23	16.7%	3	21.4%	9	31.0%	1	33.3%	1	50.0%	9	81.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Tabak	10	7.2%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%
	andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%
	Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Essstörungen	6	4.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	98.5%
	andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%
Anzahl Antwortende		141		14		29		3		3		11		1		0		65	
fehlende Angaben		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich)