

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung
act-info 2007

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

August 2008

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Christiane Gmel und Chantal Dyens für die Codierung der offenen Fragen sowie Elisabeth Grisel-Staub für die logistischen Aufgaben und die Layoutarbeiten herzlich gedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@sfa-ispa.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Schweizerische Fachstelle für Alkohol-
und andere Drogenprobleme (SFA)

Vertrieb: Buchhandlung SFA, Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. 021 321 29 35, Fax 021 321 29 40,
E-Mail buchhandlung@sfa-ispa.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Französisch

Übersetzung: SFA

Grafik/Layout: SFA

Copyright: © SFA-ISPA Lausanne 2008

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2008). Stationäre Behandlung der
Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2007 -
Deskriptive Statistik. Lausanne: Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und
andere Drogenprobleme (SFA).

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland | 4 |
| act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc) | 4 |
| Datenbasis 2007 | 5 |
| Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit | 5 |
| Hinweise zum Verständnis der Tabellen | 5 |
| Kontaktperson | 6 |
| EINTRITT | 7 |
| 1. Soziodemographische Merkmale | 7 |
| 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit | 7 |
| 1.2 Soziale Integration | 10 |
| 1.3 Sozioökonomische Stellung | 13 |
| 2. Umstände des Behandlungsbeginns | 18 |
| 2.1 Zuweisende Instanzen | 18 |
| 2.2 Behandlungserfahrungen | 20 |
| 2.3 Substitution oder HegeBe | 21 |
| 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen | 22 |
| 3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens | 22 |
| 3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem | 24 |
| 3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem | 30 |
| 3.2 Hauptproblem: Einnahmearart | 36 |
| 3.3 Hauptproblem: Konsumziel | 37 |
| 3.4 Weitere Suchtprobleme | 39 |
| 3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) | 45 |
| 3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum | 51 |
| 3.7 Injektion von illegalen Drogen | 53 |
| AUSTRITT | 55 |
| 1. Soziodemographische Merkmale | 55 |
| 1.1 Geschlecht und Alter | 55 |
| 1.2 Soziale Integration | 57 |
| 1.3 Sozioökonomische Stellung | 59 |
| 2. Behandlungsverlauf | 62 |
| 2.1 Dauer der Behandlung | 62 |
| 2.2 Art des Behandlungsabschlusses | 64 |
| 2.3 Substitution oder HegeBe | 66 |
| 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen | 68 |
| 3.1 Suchtprobleme | 68 |
| 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz | 69 |
| 3.3 Injektion von illegalen Drogen | 71 |

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) spezialisiert sind. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 15 in 2007 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

Datenbasis 2007

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen *act-info* - Residalc weist 1280 Eintritte sowie 1299 Austritte auf, welche im Jahr 2007 in den 15 teilnehmenden Institutionen erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtdähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der im Jahr 2007 eingetretenen KlientInnen präsentiert während der zweite Teil die im Jahr 2007 ausgetretenen KlientInnen behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge oder ein suchtägliches Verhalten (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als Hauptproblem (HP) angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede Hauptproblemsubstanz bzw. für jedes Hauptproblemverhalten separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@sfa-ispa.ch

EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2007)

| | HP Alkohol | | HP Medikamente | | HP illegale Droge | | HP andere Substanz | | HP suchtähnliches Verhalten | | ALLE EINTRITTE | |
|------------------|------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------------------|--------|----------------|--------|
| Männer | 733 | 64.5% | 10 | 30.3% | 42 | 67.7% | 6 | 85.7% | 2 | 4.9% | 793 | 62.0% |
| Frauen | 404 | 35.5% | 23 | 69.7% | 20 | 32.3% | 1 | 14.3% | 39 | 95.1% | 487 | 38.0% |
| Total | 1137 | 100.0% | 33 | 100.0% | 62 | 100.0% | 7 | 100.0% | 41 | 100.0% | 1280 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|----------------------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|------|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP Alkohol | Männer | 46.14 | 11.07 | 39.01 | 45.84 | 53.92 | 733 | 0 |
| | Frauen | 46.09 | 11.36 | 39.19 | 46.36 | 53.62 | 404 | 0 |
| | Total | 46.12 | 11.17 | 39.03 | 46.11 | 53.76 | 1137 | 0 |
| HP Medikamente | Männer | 46.78 | 13.50 | 37.16 | 46.21 | 56.97 | 10 | 0 |
| | Frauen | 49.09 | 11.43 | 43.93 | 48.35 | 60.28 | 23 | 0 |
| | Total | 48.39 | 11.93 | 43.93 | 47.37 | 57.53 | 33 | 0 |
| HP illegale Droge | Männer | 33.51 | 7.24 | 29.25 | 33.38 | 37.73 | 42 | 0 |
| | Frauen | 35.04 | 11.81 | 24.90 | 33.79 | 41.53 | 20 | 0 |
| | Total | 34.01 | 8.90 | 28.73 | 33.38 | 38.20 | 62 | 0 |
| HP suchtägliches Verhalten | Männer | 41.65 | 16.30 | 30.12 | 41.65 | 53.18 | 2 | 0 |
| | Frauen | 25.97 | 7.47 | 21.96 | 23.66 | 27.65 | 39 | 0 |
| | Total | 26.74 | 8.45 | 22.03 | 23.84 | 27.74 | 41 | 0 |
| ALLE EINTRITTE | Männer | 45.45 | 11.26 | 37.86 | 45.34 | 53.40 | 793 | 0 |
| | Frauen | 44.16 | 12.53 | 35.37 | 45.07 | 52.89 | 487 | 0 |
| | Total | 44.96 | 11.77 | 37.20 | 45.28 | 53.24 | 1280 | 0 |

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtägliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|----------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|----------------------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| bis 14 | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| 15-19 | 5 .7% | 1 .2% | 6 .5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.4% | 0 .0% | 1 1.6% | 0 .0% | 8 20.5% | 8 19.5% | 6 .8% | 9 1.8% | 15 1.2% |
| 20-24 | 23 3.1% | 20 5.0% | 43 3.8% | 1 10.0% | 0 .0% | 1 3.0% | 4 9.5% | 5 25.0% | 9 14.5% | 0 .0% | 17 43.6% | 17 41.5% | 28 3.5% | 42 8.6% | 70 5.5% |
| 25-29 | 31 4.2% | 18 4.5% | 49 4.3% | 0 .0% | 2 8.7% | 2 6.1% | 8 19.0% | 4 20.0% | 12 19.4% | 0 .0% | 6 15.4% | 6 14.6% | 39 4.9% | 30 6.2% | 69 5.4% |
| 30-34 | 53 7.2% | 34 8.4% | 87 7.7% | 1 10.0% | 0 .0% | 1 3.0% | 14 33.3% | 1 5.0% | 15 24.2% | 1 50.0% | 3 7.7% | 4 9.8% | 70 8.8% | 38 7.8% | 108 8.4% |
| 35-39 | 101 13.8% | 33 8.2% | 134 11.8% | 1 10.0% | 3 13.0% | 4 12.1% | 9 21.4% | 4 20.0% | 13 21.0% | 0 .0% | 2 5.1% | 2 4.9% | 112 14.1% | 42 8.6% | 154 12.0% |
| 40-44 | 126 17.2% | 73 18.1% | 199 17.5% | 1 10.0% | 2 8.7% | 3 9.1% | 3 7.1% | 3 15.0% | 6 9.7% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.4% | 130 16.4% | 80 16.4% | 210 16.4% |
| 45-49 | 127 17.3% | 74 18.3% | 201 17.7% | 2 20.0% | 7 30.4% | 9 27.3% | 2 4.8% | 1 5.0% | 3 4.8% | 0 .0% | 2 5.1% | 2 4.9% | 134 16.9% | 84 17.2% | 218 17.0% |
| 50-54 | 108 14.7% | 69 17.1% | 177 15.6% | 1 10.0% | 2 8.7% | 3 9.1% | 0 .0% | 1 5.0% | 1 1.6% | 1 50.0% | 0 .0% | 1 2.4% | 111 14.0% | 72 14.8% | 183 14.3% |
| 55-59 | 80 10.9% | 38 9.4% | 118 10.4% | 2 20.0% | 1 4.3% | 3 9.1% | 1 2.4% | 0 .0% | 1 1.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 83 10.5% | 39 8.0% | 122 9.5% |
| 60-64 | 50 6.8% | 22 5.4% | 72 6.3% | 0 .0% | 5 21.7% | 5 15.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 50 6.3% | 27 5.5% | 77 6.0% |
| 65-69 | 22 3.0% | 16 4.0% | 38 3.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 5.0% | 1 1.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 22 2.8% | 17 3.5% | 39 3.0% |
| 70-74 | 7 1.0% | 5 1.2% | 12 1.1% | 1 10.0% | 1 4.3% | 2 6.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 8 1.0% | 6 1.2% | 14 1.1% |
| 75 und mehr | 0 .0% | 1 .2% | 1 .1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 .2% | 1 .1% |
| Total | 733 100% | 404 100% | 1137 100% | 10 100% | 23 100% | 33 100% | 42 100% | 20 100% | 62 100% | 2 100% | 39 100% | 41 100% | 793 100% | 487 100% | 1280 100% |
| fehlende Angaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweiz | 586 | 81.5% | 353 | 89.4% | 939 | 84.3% | 8 | 80.0% | 22 | 95.7% | 30 | 90.9% | 27 | 64.3% | 16 | 80.0% | 43 | 69.4% | 2 | 100% | 32 | 82.1% | 34 | 82.9% | 629 | 80.7% | 424 | 88.7% | 1053 | 83.8% |
| EU | 88 | 12.2% | 28 | 7.1% | 116 | 10.4% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 1 | 3.0% | 13 | 31.0% | 4 | 20.0% | 17 | 27.4% | 0 | .0% | 4 | 10.3% | 4 | 9.8% | 102 | 13.1% | 36 | 7.5% | 138 | 11.0% |
| andere | 45 | 6.3% | 14 | 3.5% | 59 | 5.3% | 1 | 10.0% | 1 | 4.3% | 2 | 6.1% | 2 | 4.8% | 0 | .0% | 2 | 3.2% | 0 | .0% | 3 | 7.7% | 3 | 7.3% | 48 | 6.2% | 18 | 3.8% | 66 | 5.3% |
| Total | 719 | 100% | 395 | 100% | 1114 | 100% | 10 | 100% | 23 | 100% | 33 | 100% | 42 | 100% | 20 | 100% | 62 | 100% | 2 | 100% | 39 | 100% | 41 | 100% | 779 | 100% | 478 | 100% | 1257 | 100% |
| fehlende Angaben | 14 | | 9 | | 23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 14 | | 9 | | 23 | |

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| ledig | 260 | 36.2% | 113 | 28.4% | 373 | 33.4% | 4 | 40.0% | 8 | 38.1% | 12 | 38.7% | 28 | 68.3% | 15 | 75.0% | 43 | 70.5% | 1 | 50.0% | 32 | 82.1% | 33 | 80.5% | 296 | 38.0% | 168 | 35.1% | 464 | 36.9% |
| verheiratet | 207 | 28.8% | 97 | 24.4% | 304 | 27.2% | 1 | 10.0% | 6 | 28.6% | 7 | 22.6% | 7 | 17.1% | 3 | 15.0% | 10 | 16.4% | 1 | 50.0% | 4 | 10.3% | 5 | 12.2% | 217 | 27.9% | 111 | 23.2% | 328 | 26.1% |
| getrennt (gerichtlich) | 58 | 8.1% | 31 | 7.8% | 89 | 8.0% | 3 | 30.0% | 1 | 4.8% | 4 | 12.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 5.1% | 2 | 4.9% | 62 | 8.0% | 34 | 7.1% | 96 | 7.6% |
| geschieden | 185 | 25.7% | 123 | 30.9% | 308 | 27.6% | 2 | 20.0% | 5 | 23.8% | 7 | 22.6% | 6 | 14.6% | 1 | 5.0% | 7 | 11.5% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.4% | 194 | 24.9% | 130 | 27.1% | 324 | 25.8% |
| verwitwet | 8 | 1.1% | 34 | 8.5% | 42 | 3.8% | 0 | 0.0% | 1 | 4.8% | 1 | 3.2% | 0 | 0.0% | 1 | 5.0% | 1 | 1.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 1.0% | 36 | 7.5% | 44 | 3.5% |
| registrierte Partnerschaft | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | .1% | 0 | 0.0% | 1 | .1% |
| Total | 719 | 100% | 398 | 100% | 1117 | 100% | 10 | 100% | 21 | 100% | 31 | 100% | 41 | 100% | 20 | 100% | 61 | 100% | 2 | 100% | 39 | 100% | 41 | 100% | 778 | 100% | 479 | 100% | 1257 | 100% |
| fehlende Angaben | 14 | | 6 | | 20 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 15 | | 8 | | 23 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grossstadtzentren | 74 | 10.3% | 31 | 7.8% | 105 | 9.4% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 1 | 3.0% | 2 | 4.8% | 2 | 10.5% | 4 | 6.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 79 | 10.1% | 33 | 6.8% | 112 | 8.9% |
| Umkreis der 3 Grossstadtzentren | 94 | 13.1% | 66 | 16.5% | 160 | 14.3% | 2 | 20.0% | 2 | 8.7% | 4 | 12.1% | 4 | 9.5% | 2 | 10.5% | 6 | 9.8% | 0 | 0.0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.4% | 100 | 12.8% | 71 | 14.7% | 171 | 13.6% |
| Mittelzentren | 127 | 17.7% | 81 | 20.3% | 208 | 18.6% | 3 | 30.0% | 8 | 34.8% | 11 | 33.3% | 18 | 42.9% | 7 | 36.8% | 25 | 41.0% | 1 | 50.0% | 10 | 25.6% | 11 | 26.8% | 149 | 19.1% | 106 | 22.0% | 255 | 20.2% |
| Kleinzentren | 212 | 29.5% | 115 | 28.8% | 327 | 29.2% | 2 | 20.0% | 9 | 39.1% | 11 | 33.3% | 8 | 19.0% | 6 | 31.6% | 14 | 23.0% | 1 | 50.0% | 11 | 28.2% | 12 | 29.3% | 226 | 29.0% | 141 | 29.3% | 367 | 29.1% |
| rural | 212 | 29.5% | 107 | 26.8% | 319 | 28.5% | 2 | 20.0% | 4 | 17.4% | 6 | 18.2% | 10 | 23.8% | 2 | 10.5% | 12 | 19.7% | 0 | 0.0% | 17 | 43.6% | 17 | 41.5% | 225 | 28.9% | 131 | 27.2% | 356 | 28.2% |
| Total | 719 | 100% | 400 | 100% | 1119 | 100% | 10 | 100% | 23 | 100% | 33 | 100% | 42 | 100% | 19 | 100% | 61 | 100% | 2 | 100% | 39 | 100% | 41 | 100% | 779 | 100% | 482 | 100% | 1261 | 100% |
| fehlende Angaben | 14 | | 4 | | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 14 | | 5 | | 19 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| allein | 287 40.4% | 133 33.8% | 420 38.0% | 3 30.0% | 6 27.3% | 9 28.1% | 18 43.9% | 5 25.0% | 23 37.7% | 1 50.0% | 12 30.8% | 13 31.7% | 310 40.3% | 156 32.8% | 466 37.4% |
| mit Eltern/Elternteil | 47 6.6% | 15 3.8% | 62 5.6% | 2 20.0% | 0 .0% | 2 6.3% | 2 4.9% | 2 10.0% | 4 6.6% | 0 .0% | 9 23.1% | 9 22.0% | 53 6.9% | 26 5.5% | 79 6.3% |
| ohne PartnerIn, mit Kind(ern) | 10 1.4% | 39 9.9% | 49 4.4% | 1 10.0% | 2 9.1% | 3 9.4% | 0 .0% | 2 10.0% | 2 3.3% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.4% | 11 1.4% | 44 9.2% | 55 4.4% |
| mit PartnerIn (ohne Kinder) | 142 20.0% | 77 19.5% | 219 19.8% | 0 .0% | 5 22.7% | 5 15.6% | 3 7.3% | 3 15.0% | 6 9.8% | 0 .0% | 5 12.8% | 5 12.2% | 145 18.8% | 90 18.9% | 235 18.9% |
| mit PartnerIn und Kind(ern) | 98 13.8% | 55 14.0% | 153 13.8% | 2 20.0% | 3 13.6% | 5 15.6% | 4 9.8% | 2 10.0% | 6 9.8% | 0 .0% | 2 5.1% | 2 4.9% | 106 13.8% | 62 13.0% | 168 13.5% |
| mit anderen Verwandten/Angehörigen | 12 1.7% | 9 2.3% | 21 1.9% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 4.9% | 0 .0% | 2 3.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 14 1.8% | 9 1.9% | 23 1.8% |
| mit FreundInnen (WG) | 23 3.2% | 8 2.0% | 31 2.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.4% | 1 5.0% | 2 3.3% | 0 .0% | 3 7.7% | 3 7.3% | 24 3.1% | 12 2.5% | 36 2.9% |
| anderes | 92 12.9% | 58 14.7% | 150 13.6% | 2 20.0% | 6 27.3% | 8 25.0% | 11 26.8% | 5 25.0% | 16 26.2% | 1 50.0% | 7 17.9% | 8 19.5% | 107 13.9% | 77 16.2% | 184 14.8% |
| Total | 711 100% | 394 100% | 1105 100% | 10 100% | 22 100% | 32 100% | 41 100% | 20 100% | 61 100% | 2 100% | 39 100% | 41 100% | 770 100% | 476 100% | 1246 100% |
| fehlende Angaben | 22 | 10 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 34 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| allein | 272 42.8% | 125 35.1% | 397 40.0% | 3 33.3% | 10 47.6% | 13 43.3% | 13 37.1% | 4 25.0% | 17 33.3% | 1 50.0% | 11 28.9% | 12 30.0% | 292 42.5% | 150 34.8% | 442 39.5% |
| mit Eltern/Elternteil | 32 5.0% | 8 2.2% | 40 4.0% | 1 11.1% | 0 .0% | 1 3.3% | 2 5.7% | 1 6.3% | 3 5.9% | 0 .0% | 8 21.1% | 8 20.0% | 35 5.1% | 17 3.9% | 52 4.7% |
| ohne PartnerIn, mit Kind(ern) | 14 2.2% | 44 12.4% | 58 5.8% | 1 11.1% | 2 9.5% | 3 10.0% | 0 .0% | 1 6.3% | 1 2.0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 15 2.2% | 48 11.1% | 63 5.6% |
| mit PartnerIn (ohne Kinder) | 139 21.9% | 79 22.2% | 218 22.0% | 2 22.2% | 5 23.8% | 7 23.3% | 7 20.0% | 3 18.8% | 10 19.6% | 1 50.0% | 5 13.2% | 6 15.0% | 149 21.7% | 92 21.3% | 241 21.6% |
| mit PartnerIn und Kind(ern) | 101 15.9% | 59 16.6% | 160 16.1% | 2 22.2% | 3 14.3% | 5 16.7% | 2 5.7% | 2 12.5% | 4 7.8% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 107 15.6% | 66 15.3% | 173 15.5% |
| mit anderen Verwandten/Angehörigen | 6 .9% | 6 1.7% | 12 1.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 6 .9% | 6 1.4% | 12 1.1% |
| mit FreundInnen (WG) | 23 3.6% | 8 2.2% | 31 3.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.9% | 2 12.5% | 3 5.9% | 0 .0% | 5 13.2% | 5 12.5% | 24 3.5% | 15 3.5% | 39 3.5% |
| anderes | 49 7.7% | 27 7.6% | 76 7.7% | 0 .0% | 1 4.8% | 1 3.3% | 10 28.6% | 3 18.8% | 13 25.5% | 0 .0% | 6 15.8% | 6 15.0% | 59 8.6% | 37 8.6% | 96 8.6% |
| Total | 636 100% | 356 100% | 992 100% | 9 100% | 21 100% | 30 100% | 35 100% | 16 100% | 51 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 687 100% | 431 100% | 1118 100% |
| fehlende Angaben | 97 | 48 | 145 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 106 | 56 | 162 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| stabile Wohnsituation | 589 | 83.0% | 325 | 81.7% | 914 | 82.5% | 7 | 70.0% | 16 | 72.7% | 23 | 71.9% | 31 | 75.6% | 14 | 70.0% | 45 | 73.8% | 0 | .0% | 30 | 76.9% | 30 | 73.2% | 631 | 82.1% | 385 | 80.2% | 1016 | 81.3% |
| instabile Wohnsituation | 34 | 4.8% | 12 | 3.0% | 46 | 4.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.4% | 1 | 5.0% | 2 | 3.3% | 1 | 50.0% | 1 | 2.6% | 2 | 4.9% | 37 | 4.8% | 15 | 3.1% | 52 | 4.2% |
| Institution | 87 | 12.3% | 61 | 15.3% | 148 | 13.4% | 3 | 30.0% | 6 | 27.3% | 9 | 28.1% | 9 | 22.0% | 5 | 25.0% | 14 | 23.0% | 1 | 50.0% | 8 | 20.5% | 9 | 22.0% | 101 | 13.1% | 80 | 16.7% | 181 | 14.5% |
| Total | 710 | 100% | 398 | 100% | 1108 | 100% | 10 | 100% | 22 | 100% | 32 | 100% | 41 | 100% | 20 | 100% | 61 | 100% | 2 | 100% | 39 | 100% | 41 | 100% | 769 | 100% | 480 | 100% | 1249 | 100% |
| fehlende Angaben | 23 | | 6 | | 29 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 24 | | 7 | | 31 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| stabile Wohnsituation | 648 | 91.1% | 368 | 92.7% | 1016 | 91.7% | 10 | 100% | 21 | 95.5% | 31 | 96.9% | 33 | 80.5% | 15 | 75.0% | 48 | 78.7% | 1 | 50.0% | 32 | 82.1% | 33 | 80.5% | 697 | 90.5% | 436 | 91.0% | 1133 | 90.7% |
| instabile Wohnsituation | 27 | 3.8% | 12 | 3.0% | 39 | 3.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.4% | 1 | 5.0% | 2 | 3.3% | 1 | 50.0% | 1 | 2.6% | 2 | 4.9% | 30 | 3.9% | 15 | 3.1% | 45 | 3.6% |
| Institution | 36 | 5.1% | 17 | 4.3% | 53 | 4.8% | 0 | .0% | 1 | 4.5% | 1 | 3.1% | 7 | 17.1% | 4 | 20.0% | 11 | 18.0% | 0 | .0% | 6 | 15.4% | 6 | 14.6% | 43 | 5.6% | 28 | 5.8% | 71 | 5.7% |
| Total | 711 | 100% | 397 | 100% | 1108 | 100% | 10 | 100% | 22 | 100% | 32 | 100% | 41 | 100% | 20 | 100% | 61 | 100% | 2 | 100% | 39 | 100% | 41 | 100% | 770 | 100% | 479 | 100% | 1249 | 100% |
| fehlende Angaben | 22 | | 7 | | 29 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23 | | 8 | | 31 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine abgeschlossene Ausbildung | 26 | 3.7% | 8 | 2.0% | 34 | 3.1% | 1 | 10.0% | 1 | 4.5% | 2 | 6.3% | 4 | 10.3% | 0 | .0% | 4 | 7.0% | 0 | .0% | 2 | 5.1% | 2 | 4.9% | 31 | 4.0% | 11 | 2.3% | 42 | 3.4% |
| obligatorische Schule | 88 | 12.4% | 68 | 17.3% | 156 | 14.1% | 1 | 10.0% | 5 | 22.7% | 6 | 18.8% | 11 | 28.2% | 3 | 16.7% | 14 | 24.6% | 1 | 50.0% | 12 | 30.8% | 13 | 31.7% | 101 | 13.2% | 88 | 18.6% | 189 | 15.3% |
| weiterführende Schule | 23 | 3.2% | 35 | 8.9% | 58 | 5.3% | 1 | 10.0% | 1 | 4.5% | 2 | 6.3% | 1 | 2.6% | 4 | 22.2% | 5 | 8.8% | 0 | .0% | 2 | 5.1% | 2 | 4.9% | 25 | 3.3% | 42 | 8.9% | 67 | 5.4% |
| Berufslehre, Vollzeitberufsschule | 387 | 54.5% | 204 | 51.9% | 591 | 53.6% | 7 | 70.0% | 10 | 45.5% | 17 | 53.1% | 20 | 51.3% | 6 | 33.3% | 26 | 45.6% | 0 | .0% | 14 | 35.9% | 14 | 34.1% | 419 | 54.7% | 235 | 49.7% | 654 | 52.8% |
| Maturitätsschule, Diplommittelschule | 35 | 4.9% | 25 | 6.4% | 60 | 5.4% | 0 | .0% | 3 | 13.6% | 3 | 9.4% | 2 | 5.1% | 3 | 16.7% | 5 | 8.8% | 1 | 50.0% | 6 | 15.4% | 7 | 17.1% | 38 | 5.0% | 37 | 7.8% | 75 | 6.1% |
| Lehrerseminar | 3 | .4% | 10 | 2.5% | 13 | 1.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.4% | 3 | .4% | 11 | 2.3% | 14 | 1.1% |
| höhere Fach- und Berufsausbildung | 62 | 8.7% | 16 | 4.1% | 78 | 7.1% | 0 | .0% | 1 | 4.5% | 1 | 3.1% | 0 | .0% | 1 | 5.6% | 1 | 1.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 62 | 8.1% | 18 | 3.8% | 80 | 6.5% |
| höhere Fachschule | 18 | 2.5% | 5 | 1.3% | 23 | 2.1% | 0 | .0% | 1 | 4.5% | 1 | 3.1% | 0 | .0% | 1 | 5.6% | 1 | 1.8% | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.4% | 18 | 2.3% | 8 | 1.7% | 26 | 2.1% |
| Fachhochschule | 20 | 2.8% | 4 | 1.0% | 24 | 2.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 20 | 2.6% | 4 | .8% | 24 | 1.9% |
| Universität, Hochschule | 48 | 6.8% | 18 | 4.6% | 66 | 6.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% | 1 | 1.8% | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.4% | 49 | 6.4% | 19 | 4.0% | 68 | 5.5% |
| Total | 710 | 100% | 393 | 100% | 1103 | 100% | 10 | 100% | 22 | 100% | 32 | 100% | 39 | 100% | 18 | 100% | 57 | 100% | 2 | 100% | 39 | 100% | 41 | 100% | 766 | 100% | 473 | 100% | 1239 | 100% |
| fehlende Angaben | 23 | | 11 | | 34 | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 27 | | 14 | | 41 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerbseinkommen | 281 | 40.3% | 100 | 25.6% | 381 | 35.1% | 4 | 40.0% | 4 | 18.2% | 8 | 25.0% | 13 | 32.5% | 0 | .0% | 13 | 21.7% | 0 | .0% | 15 | 39.5% | 15 | 37.5% | 300 | 39.7% | 119 | 25.3% | 419 | 34.2% |
| Ersparnisse | 36 | 5.2% | 12 | 3.1% | 48 | 4.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 0 | .0% | 1 | 1.7% | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.5% | 38 | 5.0% | 13 | 2.8% | 51 | 4.2% |
| Rente (AHV/IV u. a.) | 124 | 17.8% | 97 | 24.9% | 221 | 20.3% | 2 | 20.0% | 11 | 50.0% | 13 | 40.6% | 4 | 10.0% | 4 | 20.0% | 8 | 13.3% | 0 | .0% | 5 | 13.2% | 5 | 12.5% | 132 | 17.5% | 117 | 24.8% | 249 | 20.3% |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 156 | 22.4% | 72 | 18.5% | 228 | 21.0% | 4 | 40.0% | 2 | 9.1% | 6 | 18.8% | 16 | 40.0% | 12 | 60.0% | 28 | 46.7% | 1 | 50.0% | 6 | 15.8% | 7 | 17.5% | 178 | 23.6% | 92 | 19.5% | 270 | 22.0% |
| Arbeitslosenversicherung | 43 | 6.2% | 23 | 5.9% | 66 | 6.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 1 | 1.7% | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 2 | 5.0% | 43 | 5.7% | 26 | 5.5% | 69 | 5.6% |
| durch PartnerIn | 11 | 1.6% | 62 | 15.9% | 73 | 6.7% | 0 | .0% | 4 | 18.2% | 4 | 12.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 50.0% | 3 | 7.9% | 4 | 10.0% | 12 | 1.6% | 70 | 14.9% | 82 | 6.7% |
| durch Eltern/Familie/FreundInnen | 16 | 2.3% | 3 | .8% | 19 | 1.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 10.0% | 2 | 3.3% | 0 | .0% | 5 | 13.2% | 5 | 12.5% | 16 | 2.1% | 10 | 2.1% | 26 | 2.1% |
| dealen/mischeln | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| andere illegale Einkünfte | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| Prostitution | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| anderes | 28 | 4.0% | 21 | 5.4% | 49 | 4.5% | 0 | .0% | 1 | 4.5% | 1 | 3.1% | 6 | 15.0% | 1 | 5.0% | 7 | 11.7% | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 1 | 2.5% | 34 | 4.5% | 24 | 5.1% | 58 | 4.7% |
| Total | 697 | 100% | 390 | 100% | 1087 | 100% | 10 | 100% | 22 | 100% | 32 | 100% | 40 | 100% | 20 | 100% | 60 | 100% | 2 | 100% | 38 | 100% | 40 | 100% | 755 | 100% | 471 | 100% | 1226 | 100% |
| fehlende Angaben | 36 | | 14 | | 50 | | 0 | | 1 | | 1 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | 1 | | 38 | | 16 | | 54 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Erwerbseinkommen | 26 4.0% | 28 7.5% | 54 5.3% | 0 .0% | 2 9.5% | 2 6.5% | 1 2.8% | 0 .0% | 1 1.9% | 1 50.0% | 2 5.3% | 3 7.5% | 29 4.1% | 33 7.4% | 62 5.4% |
| Ersparnisse | 19 2.9% | 21 5.7% | 40 3.9% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 19 2.7% | 21 4.7% | 40 3.5% |
| Rente (AHV/IV u. a.) | 12 1.9% | 7 1.9% | 19 1.9% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.8% | 0 .0% | 1 1.9% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 13 1.9% | 8 1.8% | 21 1.8% |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 15 2.3% | 11 3.0% | 26 2.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.8% | 0 .0% | 1 1.9% | 1 50.0% | 1 2.6% | 2 5.0% | 18 2.6% | 12 2.7% | 30 2.6% |
| Arbeitslosenversicherung | 5 .8% | 0 .0% | 5 .5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 5 .7% | 0 .0% | 5 .4% |
| durch PartnerIn | 42 6.5% | 34 9.2% | 76 7.5% | 0 .0% | 1 4.8% | 1 3.2% | 0 .0% | 1 5.9% | 1 1.9% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 42 6.0% | 38 8.5% | 80 7.0% |
| durch Eltern/Familie/FreundInnen | 19 2.9% | 22 5.9% | 41 4.0% | 1 10.0% | 0 .0% | 1 3.2% | 3 8.3% | 2 11.8% | 5 9.4% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 23 3.3% | 26 5.8% | 49 4.3% |
| dealen/mischeln | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 6 16.7% | 1 5.9% | 7 13.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 6 .9% | 1 .2% | 7 .6% |
| andere illegale Einkünfte | 4 .6% | 0 .0% | 4 .4% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 5.6% | 0 .0% | 2 3.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 6 .9% | 0 .0% | 6 .5% |
| Prostitution | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| anderes | 28 4.3% | 31 8.4% | 59 5.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 5.6% | 0 .0% | 2 3.8% | 1 50.0% | 0 .0% | 1 2.5% | 31 4.4% | 31 6.9% | 62 5.4% |
| keine | 496 76.5% | 239 64.4% | 735 72.1% | 9 90.0% | 18 85.7% | 27 87.1% | 24 66.7% | 13 76.5% | 37 69.8% | 0 .0% | 30 78.9% | 30 75.0% | 533 76.0% | 300 67.0% | 833 72.5% |
| Anzahl Antwortende | 648 | 371 | 1019 | 10 | 21 | 31 | 36 | 17 | 53 | 2 | 38 | 40 | 701 | 448 | 1149 |
| fehlende Angaben | 85 | 33 | 118 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 92 | 39 | 131 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

gmec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Erwerbseinkommen | 348 49.4% | 112 28.6% | 460 41.9% | 4 44.4% | 4 19.0% | 8 26.7% | 16 40.0% | 3 15.0% | 19 31.7% | 1 50.0% | 15 39.5% | 16 40.0% | 372 48.8% | 134 28.4% | 506 41.0% |
| Ersparnisse | 24 3.4% | 14 3.6% | 38 3.5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 24 3.1% | 15 3.2% | 39 3.2% |
| Rente (AHV/IV u. a.) | 116 16.5% | 98 25.0% | 214 19.5% | 2 22.2% | 10 47.6% | 12 40.0% | 4 10.0% | 4 20.0% | 8 13.3% | 0 .0% | 5 13.2% | 5 12.5% | 124 16.3% | 117 24.8% | 241 19.5% |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 126 17.9% | 58 14.8% | 184 16.8% | 3 33.3% | 3 14.3% | 6 20.0% | 14 35.0% | 10 50.0% | 24 40.0% | 1 50.0% | 6 15.8% | 7 17.5% | 145 19.0% | 77 16.3% | 222 18.0% |
| Arbeitslosenversicherung | 46 6.5% | 24 6.1% | 70 6.4% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 5.0% | 1 1.7% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 46 6.0% | 27 5.7% | 73 5.9% |
| durch PartnerIn | 10 1.4% | 60 15.3% | 70 6.4% | 0 .0% | 3 14.3% | 3 10.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 10 1.3% | 66 14.0% | 76 6.2% |
| durch Eltern/Familie/FreundInnen | 12 1.7% | 7 1.8% | 19 1.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 5.0% | 1 1.7% | 0 .0% | 6 15.8% | 6 15.0% | 12 1.6% | 14 3.0% | 26 2.1% |
| dealen/mischeln | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.5% | 0 .0% | 1 1.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 .1% | 0 .0% | 1 .1% |
| andere illegale Einkünfte | 2 .3% | 0 .0% | 2 .2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 .3% | 0 .0% | 2 .2% |
| Prostitution | 0 .0% | 2 .5% | 2 .2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 .4% | 2 .2% |
| anderes | 21 3.0% | 17 4.3% | 38 3.5% | 0 .0% | 1 4.8% | 1 3.3% | 5 12.5% | 1 5.0% | 6 10.0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 26 3.4% | 20 4.2% | 46 3.7% |
| Total | 705 100% | 392 100% | 1097 100% | 9 100% | 21 100% | 30 100% | 40 100% | 20 100% | 60 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 762 100% | 472 100% | 1234 100% |
| fehlende Angaben | 28 | 12 | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 31 | 15 | 46 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtägliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Erwerbseinkommen | 40 6.5% | 34 9.8% | 74 7.7% | 0 .0% | 2 9.5% | 2 6.7% | 2 6.7% | 2 12.5% | 4 8.7% | 0 .0% | 5 13.2% | 5 12.5% | 42 6.4% | 43 10.2% | 85 7.9% |
| Ersparnisse | 20 3.3% | 19 5.5% | 39 4.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 21 3.2% | 19 4.5% | 40 3.7% |
| Rente (AHV/IV u. a.) | 14 2.3% | 7 2.0% | 21 2.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 3.3% | 0 .0% | 1 2.2% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 15 2.3% | 8 1.9% | 23 2.1% |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 15 2.4% | 15 4.3% | 30 3.1% | 1 11.1% | 0 .0% | 1 3.3% | 3 10.0% | 0 .0% | 3 6.5% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 19 2.9% | 16 3.8% | 35 3.2% |
| Arbeitslosenversicherung | 10 1.6% | 5 1.4% | 15 1.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 10 1.5% | 5 1.2% | 15 1.4% |
| durch PartnerIn | 43 7.0% | 37 10.7% | 80 8.3% | 0 .0% | 2 9.5% | 2 6.7% | 0 .0% | 1 6.3% | 1 2.2% | 0 .0% | 3 7.9% | 3 7.5% | 43 6.5% | 43 10.2% | 86 8.0% |
| durch Eltern/Familie/FreundInnen | 17 2.8% | 19 5.5% | 36 3.8% | 1 11.1% | 0 .0% | 1 3.3% | 1 3.3% | 1 6.3% | 2 4.3% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 19 2.9% | 22 5.2% | 41 3.8% |
| dealen/mischen | 2 .3% | 0 .0% | 2 .2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 5 16.7% | 2 12.5% | 7 15.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 7 1.1% | 2 .5% | 9 .8% |
| andere illegale Einkünfte | 5 .8% | 0 .0% | 5 .5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 6.7% | 0 .0% | 2 4.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 7 1.1% | 0 .0% | 7 .6% |
| Prostitution | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 6.3% | 1 2.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 .2% | 1 .1% |
| anderes | 24 3.9% | 34 9.8% | 58 6.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 6.7% | 0 .0% | 2 4.3% | 1 50.0% | 0 .0% | 1 2.5% | 27 4.1% | 34 8.1% | 61 5.6% |
| keine | 452 73.7% | 201 58.1% | 653 68.1% | 7 77.8% | 18 85.7% | 25 83.3% | 17 56.7% | 11 68.8% | 28 60.9% | 1 50.0% | 26 68.4% | 27 67.5% | 481 73.0% | 256 60.8% | 737 68.2% |
| Anzahl Antwortende | 613 | 346 | 959 | 9 | 21 | 30 | 30 | 16 | 46 | 2 | 38 | 40 | 659 | 421 | 1080 |
| fehlende Angaben | 120 | 58 | 178 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 134 | 66 | 200 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtägliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Vollzeitarbeit (ab 70%) | 241 34.5% | 64 16.4% | 305 28.0% | 3 30.0% | 4 18.2% | 7 21.9% | 11 27.5% | 0 .0% | 11 18.3% | 0 .0% | 14 35.9% | 14 34.1% | 256 33.9% | 82 17.3% | 338 27.5% |
| Teilzeitarbeit | 27 3.9% | 44 11.3% | 71 6.5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 5.0% | 1 1.7% | 0 .0% | 3 7.7% | 3 7.3% | 27 3.6% | 49 10.4% | 76 6.2% |
| mehrere Erwerbstätigkeiten | 7 1.0% | 7 1.8% | 14 1.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.5% | 0 .0% | 1 1.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 8 1.1% | 7 1.5% | 15 1.2% |
| in Ausbildung | 7 1.0% | 4 1.0% | 11 1.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 5.0% | 1 1.7% | 0 .0% | 4 10.3% | 4 9.8% | 7 .9% | 9 1.9% | 16 1.3% |
| nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv | 170 24.4% | 158 40.4% | 328 30.1% | 3 30.0% | 15 68.2% | 18 56.3% | 7 17.5% | 9 45.0% | 16 26.7% | 0 .0% | 12 30.8% | 12 29.3% | 182 24.1% | 194 41.0% | 376 30.6% |
| nicht erwerbstätig, auf Stellensuche | 161 23.1% | 78 19.9% | 239 21.9% | 2 20.0% | 2 9.1% | 4 12.5% | 11 27.5% | 7 35.0% | 18 30.0% | 1 50.0% | 3 7.7% | 4 9.8% | 176 23.3% | 90 19.0% | 266 21.6% |
| nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle | 6 .9% | 2 .5% | 8 .7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.5% | 0 .0% | 1 1.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 8 1.1% | 2 .4% | 10 .8% |
| anderes | 79 11.3% | 34 8.7% | 113 10.4% | 2 20.0% | 1 4.5% | 3 9.4% | 9 22.5% | 2 10.0% | 11 18.3% | 1 50.0% | 3 7.7% | 4 9.8% | 92 12.2% | 40 8.5% | 132 10.7% |
| Total | 698 100% | 391 100% | 1089 100% | 10 100% | 22 100% | 32 100% | 40 100% | 20 100% | 60 100% | 2 100% | 39 100% | 41 100% | 756 100% | 473 100% | 1229 100% |
| fehlende Angaben | 35 | 13 | 48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 51 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Teilzeitarbeit | 8 1.3% | 10 2.9% | 18 1.9% | 0 .0% | 2 9.5% | 2 6.7% | 1 3.1% | 0 .0% | 1 2.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 9 1.4% | 12 2.8% | 21 1.9% |
| mehrere Erwerbstätigkeiten | 10 1.6% | 5 1.4% | 15 1.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 10 1.5% | 5 1.2% | 15 1.4% |
| in Ausbildung | 2 .3% | 1 .3% | 3 .3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 .3% | 1 .2% | 3 .3% |
| nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv | 6 1.0% | 7 2.0% | 13 1.4% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 6 .9% | 7 1.7% | 13 1.2% |
| nicht erwerbstätig, auf Stellensuche | 4 .7% | 2 .6% | 6 .6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 5 .8% | 2 .5% | 7 .6% |
| nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle | 1 .2% | 0 .0% | 1 .1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 .2% | 0 .0% | 1 .1% |
| anderes | 9 1.5% | 6 1.7% | 15 1.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 3.1% | 0 .0% | 1 2.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 10 1.5% | 6 1.4% | 16 1.5% |
| keine | 574 93.5% | 317 91.4% | 891 92.7% | 9 100% | 19 90.5% | 28 93.3% | 30 93.8% | 16 100% | 46 95.8% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 618 93.5% | 390 92.4% | 1008 93.1% |
| Anzahl Antwortende | 614 | 347 | 961 | 9 | 21 | 30 | 32 | 16 | 48 | 2 | 38 | 40 | 661 | 422 | 1083 |
| fehlende Angaben | 119 | 57 | 176 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 132 | 65 | 197 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Vollzeitarbeit (ab 70%) | 312 45.1% | 76 19.5% | 388 35.9% | 4 40.0% | 4 19.0% | 8 25.8% | 16 41.0% | 0 .0% | 16 27.1% | 1 50.0% | 14 35.9% | 15 36.6% | 336 44.9% | 94 20.0% | 430 35.3% |
| Teilzeitarbeit | 33 4.8% | 52 13.4% | 85 7.9% | 0 .0% | 1 4.8% | 1 3.2% | 0 .0% | 2 10.0% | 2 3.4% | 0 .0% | 4 10.3% | 4 9.8% | 33 4.4% | 60 12.8% | 93 7.6% |
| mehrere Erwerbstätigkeiten | 18 2.6% | 10 2.6% | 28 2.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.6% | 2 10.0% | 3 5.1% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.4% | 19 2.5% | 13 2.8% | 32 2.6% |
| in Ausbildung | 6 .9% | 7 1.8% | 13 1.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 4 10.3% | 4 9.8% | 6 .8% | 11 2.3% | 17 1.4% |
| nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv | 146 21.1% | 150 38.6% | 296 27.4% | 3 30.0% | 12 57.1% | 15 48.4% | 5 12.8% | 8 40.0% | 13 22.0% | 0 .0% | 11 28.2% | 11 26.8% | 156 20.8% | 181 38.5% | 337 27.6% |
| nicht erwerbstätig, auf Stellensuche | 127 18.4% | 70 18.0% | 197 18.2% | 1 10.0% | 3 14.3% | 4 12.9% | 9 23.1% | 5 25.0% | 14 23.7% | 1 50.0% | 3 7.7% | 4 9.8% | 139 18.6% | 81 17.2% | 220 18.0% |
| nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle | 2 .3% | 1 .3% | 3 .3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 .3% | 1 .2% | 3 .2% |
| anderes | 48 6.9% | 23 5.9% | 71 6.6% | 2 20.0% | 1 4.8% | 3 9.7% | 8 20.5% | 3 15.0% | 11 18.6% | 0 .0% | 2 5.1% | 2 4.9% | 58 7.7% | 29 6.2% | 87 7.1% |
| Total | 692 100% | 389 100% | 1081 100% | 10 100% | 21 100% | 31 100% | 39 100% | 20 100% | 59 100% | 2 100% | 39 100% | 41 100% | 749 100% | 470 100% | 1219 100% |
| fehlende Angaben | 41 | 15 | 56 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 61 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|---|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Teilzeitarbeit | 9 1.5% | 14 4.1% | 23 2.4% | 0 .0% | 2 9.5% | 2 6.7% | 1 3.1% | 0 .0% | 1 2.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 10 1.5% | 16 3.8% | 26 2.4% |
| mehrere Erwerbstätigkeiten | 14 2.3% | 5 1.4% | 19 2.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 6.3% | 1 2.1% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 14 2.1% | 7 1.7% | 21 2.0% |
| in Ausbildung | 2 .3% | 1 .3% | 3 .3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 6.3% | 1 2.1% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 2 .3% | 3 .7% | 5 .5% |
| nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv | 11 1.8% | 8 2.3% | 19 2.0% | 0 .0% | 1 4.8% | 1 3.3% | 1 3.1% | 0 .0% | 1 2.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 12 1.8% | 9 2.1% | 21 2.0% |
| nicht erwerbstätig, auf Stellensuche | 9 1.5% | 2 .6% | 11 1.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 10 1.5% | 2 .5% | 12 1.1% |
| nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle anderes | 0 .0% | 1 .3% | 1 .1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 .2% | 1 .1% |
| keine | 10 1.7% | 9 2.6% | 19 2.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 10 1.5% | 10 2.4% | 20 1.9% |
| Anzahl Antwortende | 551 91.1% | 306 88.7% | 857 90.2% | 9 100% | 19 90.5% | 28 93.3% | 30 93.8% | 14 87.5% | 44 91.7% | 2 100% | 35 92.1% | 37 92.5% | 596 91.3% | 374 89.0% | 970 90.4% |
| fehlende Angaben | 605 | 345 | 950 | 9 | 21 | 30 | 32 | 16 | 48 | 2 | 38 | 40 | 653 | 420 | 1073 |
| | 128 | 59 | 187 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | 140 | 67 | 207 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Zuweisende Instanzen

qm080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|----------------------------------|------------|------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------|------------|-------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Eigeninitiative | 372 | 205 | 577 | 6 | 17 | 23 | 27 | 10 | 37 | 0 | 15 | 15 | 408 | 247 | 655 |
| PartnerIn | 53 | 21 | 74 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 24 | 77 |
| Familie | 30 | 42 | 72 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 35 | 56 | 91 |
| FreundInnen/KollegInnen/Bekannte | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 16 |
| ambulante Institution (Sucht) | 38 | 26 | 64 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 43 | 29 | 72 |
| stationäre Institution (Sucht) | 7 | 8 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 |
| Arztpraxis | 57 | 18 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 58 | 23 | 81 |
| Spital/Klinik | 43 | 40 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 48 | 43 | 91 |
| Sozialdienste | 27 | 9 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 11 | 39 |
| Verurteilung/Massnahme | 29 | 12 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 44 |
| ArbeitgeberIn | 32 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 4 | 36 |
| LehrerIn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anderes | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 22 |
| Total | 710 | 392 | 1102 | 10 | 23 | 33 | 40 | 20 | 60 | 2 | 37 | 39 | 768 | 473 | 1241 |
| fehlende Angaben | 23 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 14 | 39 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Eigeninitiative | 159 22.3% | 94 24.2% | 253 23.0% | 1 10.0% | 3 13.6% | 4 12.5% | 8 20.0% | 6 30.0% | 14 23.3% | 2 100% | 11 29.7% | 13 33.3% | 171 22.2% | 114 24.3% | 285 23.0% |
| PartenerIn | 137 19.2% | 60 15.4% | 197 17.9% | 2 20.0% | 4 18.2% | 6 18.8% | 5 12.5% | 4 20.0% | 9 15.0% | 0 .0% | 1 2.7% | 1 2.6% | 145 18.8% | 69 14.7% | 214 17.3% |
| Familie | 155 21.7% | 94 24.2% | 249 22.6% | 1 10.0% | 5 22.7% | 6 18.8% | 12 30.0% | 5 25.0% | 17 28.3% | 0 .0% | 10 27.0% | 10 25.6% | 170 22.0% | 114 24.3% | 284 22.9% |
| FreundInnen/KollegInnen/Bekannte | 82 11.5% | 36 9.3% | 118 10.7% | 0 .0% | 1 4.5% | 1 3.1% | 6 15.0% | 4 20.0% | 10 16.7% | 0 .0% | 1 2.7% | 1 2.6% | 88 11.4% | 42 9.0% | 130 10.5% |
| ambulante Institution (Sucht) | 91 12.8% | 60 15.4% | 151 13.7% | 1 10.0% | 6 27.3% | 7 21.9% | 8 20.0% | 5 25.0% | 13 21.7% | 0 .0% | 1 2.7% | 1 2.6% | 100 13.0% | 72 15.4% | 172 13.9% |
| stationäre Institution (Sucht) | 16 2.2% | 16 4.1% | 32 2.9% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 5.0% | 2 10.0% | 4 6.7% | 0 .0% | 3 8.1% | 3 7.7% | 18 2.3% | 21 4.5% | 39 3.1% |
| Arztpraxis | 199 27.9% | 109 28.0% | 308 27.9% | 3 30.0% | 9 40.9% | 12 37.5% | 6 15.0% | 3 15.0% | 9 15.0% | 0 .0% | 2 5.4% | 2 5.1% | 209 27.1% | 123 26.2% | 332 26.8% |
| Spital/Klinik | 88 12.3% | 58 14.9% | 146 13.2% | 1 10.0% | 3 13.6% | 4 12.5% | 4 10.0% | 0 .0% | 4 6.7% | 0 .0% | 4 10.8% | 4 10.3% | 93 12.1% | 65 13.9% | 158 12.7% |
| Sozialdienste | 64 9.0% | 33 8.5% | 97 8.8% | 1 10.0% | 1 4.5% | 2 6.3% | 8 20.0% | 0 .0% | 8 13.3% | 1 50.0% | 1 2.7% | 2 5.1% | 74 9.6% | 35 7.5% | 109 8.8% |
| Verurteilung/Massnahme | 19 2.7% | 3 .8% | 22 2.0% | 0 .0% | 1 4.5% | 1 3.1% | 4 10.0% | 0 .0% | 4 6.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 23 3.0% | 4 .9% | 27 2.2% |
| ArbeitgeberIn | 62 8.7% | 11 2.8% | 73 6.6% | 2 20.0% | 1 4.5% | 3 9.4% | 2 5.0% | 0 .0% | 2 3.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 66 8.6% | 12 2.6% | 78 6.3% |
| LehrerIn | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| anderes | 31 4.3% | 22 5.7% | 53 4.8% | 2 20.0% | 3 13.6% | 5 15.6% | 2 5.0% | 0 .0% | 2 3.3% | 0 .0% | 4 10.8% | 4 10.3% | 35 4.5% | 29 6.2% | 64 5.2% |
| keine | 107 15.0% | 55 14.1% | 162 14.7% | 2 20.0% | 1 4.5% | 3 9.4% | 8 20.0% | 3 15.0% | 11 18.3% | 0 .0% | 8 21.6% | 8 20.5% | 119 15.4% | 68 14.5% | 187 15.1% |
| Anzahl Antwortende | 713 | 389 | 1102 | 10 | 22 | 32 | 40 | 20 | 60 | 2 | 37 | 39 | 771 | 469 | 1240 |
| fehlende Angaben | 20 | 15 | 35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 18 | 40 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 95 13.1% | 39 9.8% | 134 11.9% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 7 16.7% | 1 5.0% | 8 12.9% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.4% | 102 13.0% | 42 8.7% | 144 11.4% |
| ja | 628 86.9% | 361 90.3% | 989 88.1% | 10 100% | 23 100% | 33 100% | 35 83.3% | 19 95.0% | 54 87.1% | 2 100% | 38 97.4% | 40 97.6% | 681 87.0% | 441 91.3% | 1122 88.6% |
| Total | 723 100% | 400 100% | 1123 100% | 10 100% | 23 100% | 33 100% | 42 100% | 20 100% | 62 100% | 2 100% | 39 100% | 41 100% | 783 100% | 483 100% | 1266 100% |
| fehlende Angaben | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| HegeBe | 4 .7% | 2 .6% | 6 .6% | 1 10.0% | 0 .0% | 1 3.2% | 0 .0% | 2 10.5% | 2 3.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 5 .8% | 4 .9% | 9 .8% |
| Substitution | 36 5.9% | 24 6.8% | 60 6.2% | 3 30.0% | 0 .0% | 3 9.7% | 16 48.5% | 11 57.9% | 27 51.9% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 55 8.3% | 37 8.6% | 92 8.4% |
| weitere medik. Suchtbehandlung | 124 20.3% | 50 14.2% | 174 18.1% | 4 40.0% | 1 4.8% | 5 16.1% | 4 12.1% | 2 10.5% | 6 11.5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 134 20.3% | 53 12.3% | 187 17.1% |
| ambulante Beratung | 400 65.6% | 242 68.6% | 642 66.7% | 6 60.0% | 16 76.2% | 22 71.0% | 14 42.4% | 13 68.4% | 27 51.9% | 2 100% | 33 86.8% | 35 87.5% | 425 64.3% | 304 70.5% | 729 66.8% |
| stationäre Therapie | 292 47.9% | 180 51.0% | 472 49.0% | 9 90.0% | 15 71.4% | 24 77.4% | 18 54.5% | 13 68.4% | 31 59.6% | 0 .0% | 24 63.2% | 24 60.0% | 323 48.9% | 232 53.8% | 555 50.8% |
| Entzug | 460 75.4% | 278 78.8% | 738 76.6% | 9 90.0% | 21 100% | 30 96.8% | 21 63.6% | 14 73.7% | 35 67.3% | 0 .0% | 3 7.9% | 3 7.5% | 496 75.0% | 316 73.3% | 812 74.4% |
| Selbsthilfegruppe | 106 17.4% | 70 19.8% | 176 18.3% | 3 30.0% | 1 4.8% | 4 12.9% | 1 3.0% | 2 10.5% | 3 5.8% | 0 .0% | 3 7.9% | 3 7.5% | 110 16.6% | 76 17.6% | 186 17.0% |
| andere | 42 6.9% | 27 7.6% | 69 7.2% | 1 10.0% | 0 .0% | 1 3.2% | 3 9.1% | 1 5.3% | 4 7.7% | 1 50.0% | 10 26.3% | 11 27.5% | 47 7.1% | 38 8.8% | 85 7.8% |
| Anzahl Antwortende | 610 | 353 | 963 | 10 | 21 | 31 | 33 | 19 | 52 | 2 | 38 | 40 | 661 | 431 | 1092 |
| fehlende Angaben | 18 | 8 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 690 97.9% | 384 97.7% | 1074 97.8% | 7 70.0% | 21 95.5% | 28 87.5% | 26 65.0% | 11 57.9% | 37 62.7% | 2 100% | 37 97.4% | 39 97.5% | 731 95.8% | 454 96.0% | 1185 95.9% |
| ja | 15 2.1% | 9 2.3% | 24 2.2% | 3 30.0% | 1 4.5% | 4 12.5% | 14 35.0% | 8 42.1% | 22 37.3% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 32 4.2% | 19 4.0% | 51 4.1% |
| Total | 705 100% | 393 100% | 1098 100% | 10 100% | 22 100% | 32 100% | 40 100% | 19 100% | 59 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 763 100% | 473 100% | 1236 100% |
| fehlende Angaben | 28 | 11 | 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14 | 44 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----------------|--------|---------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|--------|--------|----------------|----------|----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Heroin | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| Methadon | 10 66.7% | 8 88.9% | 18 75.0% | 2 66.7% | 1 100% | 3 75.0% | 14 100% | 6 85.7% | 20 95.2% | 0 .0% | 1 100% | 1 100% | 26 81.3% | 16 88.9% | 42 84.0% |
| andere Opiate | 3 20.0% | 1 11.1% | 4 16.7% | 1 33.3% | 0 .0% | 1 25.0% | 0 .0% | 1 14.3% | 1 4.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 4 12.5% | 2 11.1% | 6 12.0% |
| andere Substanzen | 2 13.3% | 0 .0% | 2 8.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 6.3% | 0 .0% | 2 4.0% |
| Total | 15 100% | 9 100% | 24 100% | 3 100% | 1 100% | 4 100% | 14 100% | 7 100% | 21 100% | 0 .0% | 1 100% | 1 100% | 32 100% | 18 100% | 50 100% |
| fehlende Angaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2007)

| | Männer | | Frauen | | ALLE EINTRITTE | |
|---------------------------------------|--------|---------|--------|---------|----------------|---------|
| | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Alkohol | 733 | 92.4% | 404 | 83.0% | 1137 | 88.8% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| Heroin | 9 | 1.1% | 6 | 1.2% | 15 | 1.2% |
| Methadon | 5 | .6% | 1 | .2% | 6 | .5% |
| andere Opiate | 1 | .1% | 2 | .4% | 3 | .2% |
| Kokain | 14 | 1.8% | 7 | 1.4% | 21 | 1.6% |
| Crack, Freebase | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| Amphetamine | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 9 | 1.1% | 18 | 3.7% | 27 | 2.1% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 1 | .1% | 5 | 1.0% | 6 | .5% |
| LSD | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 11 | 1.4% | 4 | .8% | 15 | 1.2% |
| Tabak | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| flüchtige Stoffe | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Substanz | 5 | .6% | 1 | .2% | 6 | .5% |
| pathologisches Spielen | 2 | .3% | 0 | .0% | 2 | .2% |
| Essstörungen | 0 | .0% | 39 | 8.0% | 39 | 3.0% |
| andere suchtähnliche Verhaltensweisen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 793 | 100.0% | 487 | 100.0% | 1280 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage:
"Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2007)

| | Männer | | Frauen | | ALLE EINTRITTE | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil |
| Alkohol | 733 | 92.4% | 404 | 83.0% | 1137 | 88.8% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| Opiate | 15 | 1.9% | 9 | 1.8% | 24 | 1.9% |
| Kokain | 15 | 1.9% | 7 | 1.4% | 22 | 1.7% |
| Stimulant | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Medikament | 10 | 1.3% | 23 | 4.7% | 33 | 2.6% |
| Halluzinogen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 11 | 1.4% | 4 | .8% | 15 | 1.2% |
| Tabak | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| andere Substanz | 5 | .6% | 1 | .2% | 6 | .5% |
| suchtähnliches Verhalten | 2 | .3% | 39 | 8.0% | 41 | 3.2% |
| Total | 793 | 100.0% | 487 | 100.0% | 1280 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2007)

| | Männer | | Frauen | | ALLE EINTRITTE | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil |
| Alkohol | 733 | 92.4% | 404 | 83.0% | 1137 | 88.8% |
| Medikament | 10 | 1.3% | 23 | 4.7% | 33 | 2.6% |
| illegale Droge | 42 | 5.3% | 20 | 4.1% | 62 | 4.8% |
| andere Substanz | 6 | .8% | 1 | .2% | 7 | .5% |
| suchtähnliches Verhalten | 2 | .3% | 39 | 8.0% | 41 | 3.2% |
| Total | 793 | 100.0% | 487 | 100.0% | 1280 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2007)

| | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-----------------|-----|-------------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|
| nie | 285 | 26.6% | 1 | 100.0% | 4 | 18.2% | 7 | 38.9% | 0 | .0% | 7 | 22.6% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 82 | 7.7% | 0 | .0% | 2 | 9.1% | 3 | 16.7% | 0 | .0% | 1 | 3.2% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 101 | 9.4% | 0 | .0% | 1 | 4.5% | 3 | 16.7% | 0 | .0% | 1 | 3.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 103 | 9.6% | 0 | .0% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 6.5% | 0 | .0% | 3 | 21.4% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 45 | 4.2% | 0 | .0% | 3 | 13.6% | 1 | 5.6% | 0 | .0% | 3 | 9.7% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 455 | 42.5% | 0 | .0% | 10 | 45.5% | 4 | 22.2% | 0 | .0% | 17 | 54.8% | 0 | .0% | 8 | 57.1% | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% |
| Total | 1071 | 100.0% | 1 | 100.0% | 22 | 100.0% | 18 | 100.0% | 0 | .0% | 31 | 100.0% | 0 | .0% | 14 | 100.0% | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 66 | | 0 | | 2 | | 4 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 2 | |

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2007)

| | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-----------------|-----|-------------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|
| nie | 32 | 3.0% | 1 | 100.0% | 1 | 4.3% | 2 | 10.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 80 | 7.6% | 0 | .0% | 2 | 8.7% | 3 | 15.8% | 0 | .0% | 4 | 12.9% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 137 | 13.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 6 | 31.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 126 | 11.9% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 3 | 15.8% | 0 | .0% | 3 | 9.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 33.3% |
| einmal täglich | 67 | 6.3% | 0 | .0% | 5 | 21.7% | 1 | 5.3% | 0 | .0% | 1 | 3.2% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 615 | 58.2% | 0 | .0% | 14 | 60.9% | 4 | 21.1% | 0 | .0% | 23 | 74.2% | 0 | .0% | 13 | 92.9% | 1 | 100.0% | 4 | 66.7% |
| Total | 1057 | 100.0% | 1 | 100.0% | 23 | 100.0% | 19 | 100.0% | 0 | .0% | 31 | 100.0% | 0 | .0% | 14 | 100.0% | 1 | 100.0% | 6 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 80 | | 0 | | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2007)

| | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|------|-----|---------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | 16.40 | 4.63 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 1007 | 130 | |
| HP Cocktail | 19.00 | . | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1 | 0 | |
| HP Opiate | 21.10 | 9.48 | 17.00 | 19.00 | 23.50 | 20 | 4 | |
| HP Kokain | 21.53 | 8.19 | 17.00 | 19.00 | 27.00 | 17 | 5 | |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Medikamente | 32.40 | 13.36 | 20.00 | 30.00 | 43.00 | 30 | 3 | |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Cannabis | 15.64 | 3.03 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 14 | 1 | |
| HP Tabak | 13.00 | . | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 0 | |
| HP andere Substanz | 35.40 | 12.56 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 5 | 1 | |

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2007)

| | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|------|-----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | 24.75 | 9.49 | 18.00 | 21.00 | 30.00 | 1014 | 123 | |
| HP Cocktail | 20.00 | . | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 | |
| HP Opiate | 24.55 | 11.22 | 18.00 | 21.50 | 26.00 | 22 | 2 | |
| HP Kokain | 24.18 | 7.74 | 18.00 | 22.00 | 28.00 | 17 | 5 | |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Medikamente | 36.72 | 13.09 | 25.00 | 37.00 | 45.00 | 29 | 4 | |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Cannabis | 17.00 | 3.46 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 14 | 1 | |
| HP Tabak | 13.00 | . | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 0 | |
| HP andere Substanz | 37.60 | 12.34 | 31.00 | 40.00 | 46.00 | 5 | 1 | |

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2007)

| | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|-----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | 34.77 | 11.52 | 25.00 | 34.00 | 43.00 | 900 | 237 | |
| HP Cocktail | 20.00 | . | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 | |
| HP Opiate | 27.82 | 10.61 | 22.00 | 26.00 | 29.00 | 17 | 7 | |
| HP Kokain | 26.47 | 8.55 | 18.00 | 27.00 | 35.00 | 15 | 7 | |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Medikamente | 39.93 | 13.94 | 30.00 | 39.00 | 51.00 | 29 | 4 | |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Cannabis | 21.90 | 9.77 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 10 | 5 | |
| HP Tabak | . | . | . | . | . | 0 | 1 | |
| HP andere Substanz | 42.25 | 8.18 | 36.00 | 43.00 | 48.50 | 4 | 2 | |

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2007)

| MÄNNER | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-----------------|-------|-------------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| nie | 186 | 26.9% | 1 | 100.0% | 2 | 14.3% | 5 | 41.7% | 0 | .0% | 3 | 33.3% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 35 | 5.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 16.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 60 | 8.7% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 3 | 25.0% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 69 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | 30.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 23 | 3.3% | 0 | .0% | 3 | 21.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 319 | 46.1% | 0 | .0% | 8 | 57.1% | 2 | 16.7% | 0 | .0% | 5 | 55.6% | 0 | .0% | 5 | 50.0% | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% |
| Total | 692 | 100.0% | 1 | 100.0% | 14 | 100.0% | 12 | 100.0% | 0 | .0% | 9 | 100.0% | 0 | .0% | 10 | 100.0% | 1 | 100.0% | 4 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 41 | | 0 | | 1 | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2007)

| MÄNNER | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-----------------|-------|-------------|--------|----------|--------|-----------------------|--------|
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| nie | 22 | 3.2% | 1 | 100.0% | 1 | 6.7% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 43 | 6.3% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 2 | 20.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 78 | 11.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 5 | 41.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 79 | 11.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | 25.0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 40.0% |
| einmal täglich | 38 | 5.5% | 0 | .0% | 3 | 20.0% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 425 | 62.0% | 0 | .0% | 10 | 66.7% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 7 | 70.0% | 0 | .0% | 9 | 90.0% | 1 | 100.0% | 3 | 60.0% |
| Total | 685 | 100.0% | 1 | 100.0% | 15 | 100.0% | 12 | 100.0% | 0 | .0% | 10 | 100.0% | 0 | .0% | 10 | 100.0% | 1 | 100.0% | 5 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 48 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | |

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2007)

| MÄNNER | Alter (in Jahren) | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|---------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | N | fehlende Angaben |
| HP Alkohol | 16.03 | 3.93 | 14.00 | 16.00 | 17.00 | 658 | 75 |
| HP Cocktail | 19.00 | . | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 1 | 0 |
| HP Opiate | 21.25 | 8.81 | 16.50 | 18.00 | 24.50 | 12 | 3 |
| HP Kokain | 22.55 | 5.91 | 18.00 | 20.00 | 28.00 | 11 | 4 |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Medikamente | 31.30 | 13.98 | 20.00 | 27.50 | 43.00 | 10 | 0 |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Cannabis | 15.50 | 3.27 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 10 | 1 |
| HP Tabak | 13.00 | . | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 0 |
| HP andere Substanz | 40.25 | 7.32 | 35.00 | 42.50 | 45.50 | 4 | 1 |

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2007)

| MÄNNER | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | 23.20 | 8.56 | 18.00 | 20.00 | 26.00 | 657 | 76 | |
| HP Cocktail | 20.00 | . | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 | |
| HP Opiate | 22.46 | 8.21 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 13 | 2 | |
| HP Kokain | 24.82 | 6.34 | 19.00 | 24.00 | 30.00 | 11 | 4 | |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Medikamente | 35.22 | 14.59 | 22.00 | 31.00 | 49.00 | 9 | 1 | |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Cannabis | 16.50 | 2.84 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 10 | 1 | |
| HP Tabak | 13.00 | . | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 0 | |
| HP andere Substanz | 42.00 | 8.60 | 35.50 | 43.00 | 48.50 | 4 | 1 | |

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2007)

| MÄNNER | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|-----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | 34.05 | 11.51 | 25.00 | 32.50 | 42.00 | 570 | 163 | |
| HP Cocktail | 20.00 | . | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 | |
| HP Opiate | 24.27 | 5.18 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 11 | 4 | |
| HP Kokain | 27.10 | 7.52 | 19.00 | 28.00 | 35.00 | 10 | 5 | |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Medikamente | 36.75 | 12.85 | 25.50 | 35.00 | 48.00 | 8 | 2 | |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Cannabis | 21.33 | 8.24 | 16.00 | 18.50 | 25.00 | 6 | 5 | |
| HP Tabak | . | . | . | . | . | 0 | 1 | |
| HP andere Substanz | 42.25 | 8.18 | 36.00 | 43.00 | 48.50 | 4 | 1 | |

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2007)

| FRAUEN | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-----------------|-----|-------------|--------|----------|-----|-----------------------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 99 | 26.1% | 0 | .0% | 2 | 25.0% | 2 | 33.3% | 0 | .0% | 4 | 18.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 47 | 12.4% | 0 | .0% | 2 | 25.0% | 1 | 16.7% | 0 | .0% | 1 | 4.5% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 41 | 10.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 34 | 9.0% | 0 | .0% | 2 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 22 | 5.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 16.7% | 0 | .0% | 3 | 13.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 136 | 35.9% | 0 | .0% | 2 | 25.0% | 2 | 33.3% | 0 | .0% | 12 | 54.5% | 0 | .0% | 3 | 75.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 379 | 100.0% | 0 | .0% | 8 | 100.0% | 6 | 100.0% | 0 | .0% | 22 | 100.0% | 0 | .0% | 4 | 100.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 25 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | |

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2007)

| FRAUEN | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|------------------------------|------------|--------|-------------|-----|-----------|--------|-----------|--------|--------------|-----|-------------------|--------|-----------------|-----|-------------|--------|----------|-----|-----------------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 10 | 2.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 37 | 9.9% | 0 | .0% | 1 | 12.5% | 2 | 28.6% | 0 | .0% | 2 | 9.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 59 | 15.9% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 47 | 12.6% | 0 | .0% | 1 | 12.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 9.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 29 | 7.8% | 0 | .0% | 2 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 4.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 190 | 51.1% | 0 | .0% | 4 | 50.0% | 3 | 42.9% | 0 | .0% | 16 | 76.2% | 0 | .0% | 4 | 100.0% | 0 | .0% | 1 | 100.0% |
| Total | 372 | 100.0% | 0 | .0% | 8 | 100.0% | 7 | 100.0% | 0 | .0% | 21 | 100.0% | 0 | .0% | 4 | 100.0% | 0 | .0% | 1 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 32 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2007)

| FRAUEN | Alter (in Jahren) | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|---------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | N | fehlende Angaben |
| HP Alkohol | 17.11 | 5.66 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 349 | 55 |
| HP Cocktail | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Opiate | 20.88 | 11.03 | 17.50 | 20.00 | 23.00 | 8 | 1 |
| HP Kokain | 19.67 | 11.78 | 11.00 | 16.50 | 22.00 | 6 | 1 |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Medikamente | 32.95 | 13.38 | 19.50 | 31.50 | 43.00 | 20 | 3 |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Cannabis | 16.00 | 2.71 | 14.50 | 15.00 | 17.50 | 4 | 0 |
| HP Tabak | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP andere Substanz | 16.00 | . | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 1 | 0 |

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2007)

| FRAUEN | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP Alkohol | 27.59 | 10.43 | 20.00 | 25.00 | 35.00 | 357 | 47 |
| HP Cocktail | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Opiate | 27.56 | 14.55 | 18.00 | 21.00 | 26.00 | 9 | 0 |
| HP Kokain | 23.00 | 10.43 | 18.00 | 18.50 | 22.00 | 6 | 1 |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Medikamente | 37.40 | 12.70 | 27.50 | 38.00 | 45.00 | 20 | 3 |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Cannabis | 18.25 | 4.99 | 14.50 | 17.00 | 22.00 | 4 | 0 |
| HP Tabak | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP andere Substanz | 20.00 | . | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 0 |

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2007)

| FRAUEN | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|--------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP Alkohol | 36.02 | 11.44 | 28.00 | 35.00 | 44.00 | 330 | 74 |
| HP Cocktail | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Opiate | 34.33 | 15.10 | 25.00 | 28.00 | 43.00 | 6 | 3 |
| HP Kokain | 25.20 | 11.21 | 18.00 | 20.00 | 27.00 | 5 | 2 |
| HP Stimulant | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Medikamente | 41.14 | 14.44 | 30.00 | 39.00 | 54.00 | 21 | 2 |
| HP Halluzinogen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP Cannabis | 22.75 | 13.10 | 14.50 | 17.50 | 31.00 | 4 | 0 |
| HP Tabak | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP andere Substanz | . | . | . | . | . | 0 | 1 |

3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----|
| nie | 1 | 50.0% | 3 | 7.9% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0 | .0% | 3 | 7.9% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 1 | 50.0% | 29 | 76.3% | 0 | .0% |
| Total | 2 | 100.0% | 38 | 100.0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 1 | | 0 | |

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------------|-----|
| nie | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 1 | 50.0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 0 | .0% | 5 | 13.2% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 1 | 50.0% | 27 | 71.1% | 0 | .0% |
| Total | 2 | 100.0% | 38 | 100.0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 1 | | 0 | |

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2007)

| | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP pathologisches Spielen | 10.00 | . | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1 |
| HP Essstörungen | 16.50 | 3.99 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 36 | 3 |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 |

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2007)

| | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP pathologisches Spielen | 33.50 | 9.19 | 27.00 | 33.50 | 40.00 | 2 | 0 |
| HP Essstörungen | 17.74 | 3.90 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 38 | 1 |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 |

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2007)

| | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|----|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP pathologisches Spielen | 35.00 | 11.31 | 27.00 | 35.00 | 43.00 | 2 | 0 |
| HP Essstörungen | 18.13 | 4.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 38 | 1 |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 |

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt
(2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtägliches Verhalten | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----|------------------------------------|-----|
| | | | | | | |
| MÄNNER | | | | | | |
| nie | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 2 | 100.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | |

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor
Eintritt (2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtägliches Verhalten | |
|------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|-----|------------------------------------|-----|
| | | | | | | |
| MÄNNER | | | | | | |
| nie | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 2 | 100.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | |

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2007)

| MÄNNER | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|---|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP pathologisches Spielen | 10.00 | . | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1 | 1 |
| HP Essstörungen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 |

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2007)

| MÄNNER | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|---|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP pathologisches Spielen | 33.50 | 9.19 | 27.00 | 33.50 | 40.00 | 2 | 0 |
| HP Essstörungen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 |

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2007)

| MÄNNER | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|---|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP pathologisches Spielen | 35.00 | 11.31 | 27.00 | 35.00 | 43.00 | 2 | 0 |
| HP Essstörungen | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 |

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt
(2007)

| FRAUEN | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|------------------------------|---------------------------|-----|-----------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | 0 | .0% | 3 | 7.9% | 0 | .0% |
| nie | 0 | .0% | 3 | 7.9% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0 | .0% | 3 | 7.9% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 0 | .0% | 29 | 76.3% | 0 | .0% |
| Total | 0 | .0% | 38 | 100.0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 1 | | 0 | |

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor
Eintritt (2007)

| FRAUEN | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|------------------------------|---------------------------|-----|-----------------|--------|-------------------------------------|-----|
| | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| nie | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| 1 Tag pro Woche oder weniger | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| 2-3 Tage pro Woche | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| 4-6 Tage pro Woche | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| einmal täglich | 0 | .0% | 5 | 13.2% | 0 | .0% |
| mehrmals täglich | 0 | .0% | 27 | 71.1% | 0 | .0% |
| Total | 0 | .0% | 38 | 100.0% | 0 | .0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 1 | | 0 | |

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2007)

| FRAUEN | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|----|---|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP pathologisches Spielen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Essstörungen | 16.50 | 3.99 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 36 | 3 | |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2007)

| FRAUEN | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|----|---|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP pathologisches Spielen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Essstörungen | 17.74 | 3.90 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 38 | 1 | |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2007)

| FRAUEN | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|----|---|------------------|
| | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP pathologisches Spielen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP Essstörungen | 18.13 | 4.00 | 15.00 | 17.00 | 21.00 | 38 | 1 | |
| HP anderes suchtähnliches Verhalten | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2007)

| | HP Cocktail | | | HP Heroin | | | HP Kokain | | | HP Amphetamine | | | HP Cannabis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------|---|-------|----|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| kein Konsum in den letzten 30 Tagen | 1 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% | 1 | 11.1% | 0 | .0% | 1 | 7.7% | 2 | 22.2% | 1 | 16.7% | 3 | 20.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 12.5% | 0 | .0% | 1 | 8.3% |
| injizieren | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 6 | 66.7% | 0 | .0% | 6 | 46.2% | 4 | 44.4% | 2 | 33.3% | 6 | 40.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| rauchen/inhalieren | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 3 | 75.0% | 4 | 30.8% | 0 | .0% | 2 | 33.3% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 7 | 87.5% | 3 | 75.0% | 10 | 83.3% |
| essen/trinken | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 1 | 8.3% |
| sniffen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 1 | 25.0% | 2 | 15.4% | 3 | 33.3% | 1 | 16.7% | 4 | 26.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| anderes | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 1 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% | 9 | 100% | 4 | 100% | 13 | 100% | 9 | 100% | 6 | 100% | 15 | 100% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 8 | 100% | 4 | 100% | 12 | 100% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 2 | | 5 | | 1 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 0 | | 3 | |

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2007)

| | HP Cocktail | | | HP Heroin | | | HP Kokain | | | HP Amphetamine | | | HP Cannabis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|-------|----|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| kein Konsum in den letzten 6 Monaten | 1 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| injizieren | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 6 | 75.0% | 0 | .0% | 6 | 54.5% | 3 | 27.3% | 2 | 50.0% | 5 | 33.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| rauchen/inhalieren | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 25.0% | 2 | 66.7% | 4 | 36.4% | 0 | .0% | 2 | 50.0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 7 | 100% | 3 | 75.0% | 10 | 90.9% |
| essen/trinken | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 1 | 9.1% |
| sniffen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 33.3% | 1 | 9.1% | 7 | 63.6% | 0 | .0% | 7 | 46.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| anderes | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 1 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% | 8 | 100% | 3 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% | 4 | 100% | 15 | 100% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 7 | 100% | 4 | 100% | 11 | 100% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 | | 4 | | 3 | | 3 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 | | 0 | | 4 | |

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2007)

| | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|------|-----------|-------|-----------|------|--------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------|-------|----------|------|-----------------------|-------|
| definitive Abstinenz | 673 | 62.6% | 1 | 100% | 16 | 80.0% | 19 | 100% | 0 | .0% | 28 | 87.5% | 0 | .0% | 11 | 78.6% | 0 | .0% | 4 | 80.0% |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 181 | 16.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.1% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 1 | 20.0% |
| kontrollierter Konsum | 105 | 9.8% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.1% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| bis jetzt nicht festgelegt | 111 | 10.3% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 6.3% | 0 | .0% | 1 | 7.1% | 1 | 100% | 0 | .0% |
| anderes | 4 | .4% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 1075 | 100% | 1 | 100% | 20 | 100% | 19 | 100% | 0 | .0% | 32 | 100% | 0 | .0% | 14 | 100% | 1 | 100% | 5 | 100% |
| fehlende Angaben | 62 | | 0 | | 4 | | 3 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2007)

| MÄNNER | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|------|-----------|-------|-----------|------|--------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------|-------|----------|------|-----------------------|-------|
| definitive Abstinenz | 427 | 61.4% | 1 | 100% | 9 | 75.0% | 12 | 100% | 0 | .0% | 8 | 80.0% | 0 | .0% | 7 | 70.0% | 0 | .0% | 3 | 75.0% |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 119 | 17.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% |
| kontrollierter Konsum | 69 | 9.9% | 0 | .0% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| bis jetzt nicht festgelegt | 76 | 10.9% | 0 | .0% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 1 | 100% | 0 | .0% |
| anderes | 3 | .4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 695 | 100% | 1 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 0 | .0% | 10 | 100% | 0 | .0% | 10 | 100% | 1 | 100% | 4 | 100% |
| fehlende Angaben | 38 | | 0 | | 3 | | 3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2007)

| FRAUEN | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|------|--------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------|------|----------|-----|-----------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| definitive Abstinenz | 246 | 64.7% | 0 | .0% | 7 | 87.5% | 7 | 100% | 0 | .0% | 20 | 90.9% | 0 | .0% | 4 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 62 | 16.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| kontrollierter Konsum | 36 | 9.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| bis jetzt nicht festgelegt | 35 | 9.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| anderes | 1 | .3% | 0 | .0% | 1 | 12.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 380 | 100% | 0 | .0% | 8 | 100% | 7 | 100% | 0 | .0% | 22 | 100% | 0 | .0% | 4 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| fehlende Angaben | 24 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

3.4 Weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2007)

| | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|--------------------------------------|------------|-------|-------------|------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-----|----------------|-------|-----------------|-----|-------------|-------|----------|------|--------------------|-------|
| Alkohol | 0 | .0% | 1 | 100% | 12 | 50.0% | 10 | 45.5% | 0 | .0% | 22 | 66.7% | 0 | .0% | 9 | 60.0% | 1 | 100% | 2 | 50.0% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 10 | .9% | 0 | .0% | 6 | 25.0% | 3 | 13.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Heroin | 31 | 2.9% | 0 | .0% | 3 | 12.5% | 8 | 36.4% | 0 | .0% | 1 | 3.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Methadon | 18 | 1.7% | 0 | .0% | 8 | 33.3% | 4 | 18.2% | 0 | .0% | 2 | 6.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Opiate | 12 | 1.1% | 0 | .0% | 5 | 20.8% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 1 | 3.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Kokain | 64 | 5.9% | 0 | .0% | 13 | 54.2% | 1 | 4.5% | 0 | .0% | 2 | 6.1% | 0 | .0% | 5 | 33.3% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Crack, Freebase | 4 | .4% | 1 | 100% | 5 | 20.8% | 3 | 13.6% | 0 | .0% | 2 | 6.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Amphetamine | 8 | .7% | 0 | .0% | 4 | 16.7% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 9 | .8% | 0 | .0% | 4 | 16.7% | 3 | 13.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 2 | .2% | 0 | .0% | 1 | 4.2% | 1 | 4.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 103 | 9.6% | 0 | .0% | 13 | 54.2% | 6 | 27.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 1 | 25.0% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 35 | 3.3% | 0 | .0% | 3 | 12.5% | 4 | 18.2% | 0 | .0% | 4 | 12.1% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| LSD | 10 | .9% | 0 | .0% | 1 | 4.2% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 5 | .5% | 0 | .0% | 1 | 4.2% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| flüchtige Stoffe | 4 | .4% | 0 | .0% | 2 | 8.3% | 1 | 4.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 111 | 10.3% | 0 | .0% | 9 | 37.5% | 7 | 31.8% | 0 | .0% | 3 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% |
| Tabak | 642 | 59.7% | 1 | 100% | 18 | 75.0% | 15 | 68.2% | 0 | .0% | 18 | 54.5% | 0 | .0% | 6 | 40.0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% |
| andere Substanz(en) | 14 | 1.3% | 0 | .0% | 1 | 4.2% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 1 | 3.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| pathologisches Spielen | 6 | .6% | 0 | .0% | 1 | 4.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Essstörungen | 33 | 3.1% | 0 | .0% | 3 | 12.5% | 3 | 13.6% | 0 | .0% | 5 | 15.2% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere suchtähnliche Probleme | 25 | 2.3% | 0 | .0% | 2 | 8.3% | 3 | 13.6% | 0 | .0% | 2 | 6.1% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine | 320 | 29.7% | 0 | .0% | 1 | 4.2% | 2 | 9.1% | 0 | .0% | 4 | 12.1% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 1 | 25.0% |
| Anzahl Antwortende | 1076 | | 1 | | 24 | | 22 | | 0 | | 33 | | 0 | | 15 | | 1 | | 4 | |
| fehlende Angaben | 61 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2007)

| MÄNNER | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|--------------------------------------|------------|-------|-------------|------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------|-------|----------|------|-----------------------|-------|
| Alkohol | 0 | .0% | 1 | 100% | 7 | 46.7% | 9 | 60.0% | 0 | .0% | 7 | 70.0% | 0 | .0% | 7 | 63.6% | 1 | 100% | 1 | 33.3% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 6 | .9% | 0 | .0% | 4 | 26.7% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Heroin | 20 | 2.9% | 0 | .0% | 3 | 20.0% | 4 | 26.7% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Methadon | 9 | 1.3% | 0 | .0% | 5 | 33.3% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 2 | 20.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Opiate | 6 | .9% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Kokain | 45 | 6.5% | 0 | .0% | 9 | 60.0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 2 | 20.0% | 0 | .0% | 4 | 36.4% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Crack, Freebase | 3 | .4% | 1 | 100% | 5 | 33.3% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 2 | 20.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Amphetamine | 4 | .6% | 0 | .0% | 3 | 20.0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 6 | .9% | 0 | .0% | 4 | 26.7% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 53 | 7.7% | 0 | .0% | 10 | 66.7% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 1 | 33.3% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 20 | 2.9% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| LSD | 6 | .9% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 4 | .6% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| flüchtige Stoffe | 2 | .3% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 78 | 11.3% | 0 | .0% | 5 | 33.3% | 4 | 26.7% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Tabak | 415 | 60.1% | 1 | 100% | 14 | 93.3% | 11 | 73.3% | 0 | .0% | 7 | 70.0% | 0 | .0% | 3 | 27.3% | 0 | .0% | 1 | 33.3% |
| andere Substanz(en) | 7 | 1.0% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| pathologisches Spielen | 5 | .7% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 18.2% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Essstörungen | 6 | .9% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere suchtähnliche Probleme | 15 | 2.2% | 0 | .0% | 2 | 13.3% | 2 | 13.3% | 0 | .0% | 1 | 10.0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine | 216 | 31.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 6.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 9.1% | 0 | .0% | 1 | 33.3% |
| Anzahl Antwortende | 690 | | 1 | | 15 | | 15 | | 0 | | 10 | | 0 | | 11 | | 1 | | 3 | |
| fehlende Angaben | 43 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2007)

| FRAUEN | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|--------------------------------------|------------|-------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------|-------|----------|-----|-----------------------|------|
| Alkohol | 0 | .0% | 0 | .0% | 5 | 55.6% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 15 | 65.2% | 0 | .0% | 2 | 50.0% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 4 | 1.0% | 0 | .0% | 2 | 22.2% | 2 | 28.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Heroin | 11 | 2.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | 57.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Methadon | 9 | 2.3% | 0 | .0% | 3 | 33.3% | 2 | 28.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Opiate | 6 | 1.6% | 0 | .0% | 3 | 33.3% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Kokain | 19 | 4.9% | 0 | .0% | 4 | 44.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Crack, Freebase | 1 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Amphetamine | 4 | 1.0% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 3 | .8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 1 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 50 | 13.0% | 0 | .0% | 3 | 33.3% | 4 | 57.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 15 | 3.9% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 2 | 28.6% | 0 | .0% | 4 | 17.4% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| LSD | 4 | 1.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 1 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| flüchtige Stoffe | 2 | .5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 33 | 8.5% | 0 | .0% | 4 | 44.4% | 3 | 42.9% | 0 | .0% | 2 | 8.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| Tabak | 227 | 58.8% | 0 | .0% | 4 | 44.4% | 4 | 57.1% | 0 | .0% | 11 | 47.8% | 0 | .0% | 3 | 75.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Substanz(en) | 7 | 1.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| pathologisches Spielen | 1 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Essstörungen | 27 | 7.0% | 0 | .0% | 2 | 22.2% | 3 | 42.9% | 0 | .0% | 5 | 21.7% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere suchtähnliche Probleme | 10 | 2.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine | 104 | 26.9% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 1 | 14.3% | 0 | .0% | 4 | 17.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Anzahl Antwortende | 386 | | 0 | | 9 | | 7 | | 0 | | 23 | | 0 | | 4 | | 0 | | 1 | |
| fehlende Angaben | 18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|-------|---|-----|
| Alkohol | 0 | .0% | 12 | 31.6% | 0 | .0% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Heroin | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Methadon | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| andere Opiate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Kokain | 0 | .0% | 4 | 10.5% | 0 | .0% |
| Crack, Freebase | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Amphetamine | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| LSD | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| flüchtige Stoffe | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 1 | 50.0% | 6 | 15.8% | 0 | .0% |
| Tabak | 1 | 50.0% | 21 | 55.3% | 0 | .0% |
| andere Substanz(en) | 1 | 50.0% | 7 | 18.4% | 0 | .0% |
| pathologisches Spielen | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Essstörungen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere suchtähnliche Probleme | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| keine | 1 | 50.0% | 10 | 26.3% | 0 | .0% |
| Anzahl Antwortende | 2 | | 38 | | 0 | |
| fehlende Angaben | 0 | | 1 | | 0 | |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).
Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------|-----|---|-----|
| MÄNNER | | | | | | |
| Alkohol | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Heroin | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Methadon | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Opiate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Kokain | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Crack, Freebase | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Amphetamine | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| LSD | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| flüchtige Stoffe | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Tabak | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Substanz(en) | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| pathologisches Spielen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Essstörungen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere suchtähnliche Probleme | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine | 1 | 50.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Anzahl Antwortende | 2 | | 0 | | 0 | |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).
Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2007)

| | HP pathologisches Spielen | | HP Essstörungen | | HP anderes suchtähnliches Verhalten | |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------|-------|---|-----|
| FRAUEN | | | | | | |
| Alkohol | 0 | .0% | 12 | 31.6% | 0 | .0% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Heroin | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Methadon | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| andere Opiate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Kokain | 0 | .0% | 4 | 10.5% | 0 | .0% |
| Crack, Freebase | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Amphetamine | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Benzodiazepine | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| LSD | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Halluzinogene | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| flüchtige Stoffe | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Cannabis | 0 | .0% | 6 | 15.8% | 0 | .0% |
| Tabak | 0 | .0% | 21 | 55.3% | 0 | .0% |
| andere Substanz(en) | 0 | .0% | 7 | 18.4% | 0 | .0% |
| pathologisches Spielen | 0 | .0% | 1 | 2.6% | 0 | .0% |
| Essstörungen | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere suchtähnliche Probleme | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 0 | .0% |
| keine | 0 | .0% | 10 | 26.3% | 0 | .0% |
| Anzahl Antwortende | 0 | | 38 | | 0 | |
| fehlende Angaben | 0 | | 1 | | 0 | |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|------|------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nie | 6 | .9% | 2 | .5% | 8 | .8% | 0 | .0% | 3 | 14.3% | 3 | 10.0% | 6 | 18.2% | 7 | 35.0% | 13 | 24.5% | 0 | .0% | 11 | 28.9% | 11 | 27.5% | 12 | 1.6% | 23 | 5.1% | 35 | 3.0% | | |
| 1-mal pro Monat oder weniger | 18 | 2.7% | 11 | 2.9% | 29 | 2.8% | 4 | 44.4% | 6 | 28.6% | 10 | 33.3% | 2 | 6.1% | 4 | 20.0% | 6 | 11.3% | 1 | 50.0% | 11 | 28.9% | 12 | 30.0% | 26 | 3.6% | 32 | 7.1% | 58 | 4.9% | | |
| 2-4-mal pro Monat | 16 | 2.4% | 11 | 2.9% | 27 | 2.6% | 1 | 11.1% | 2 | 9.5% | 3 | 10.0% | 5 | 15.2% | 2 | 10.0% | 7 | 13.2% | 1 | 50.0% | 9 | 23.7% | 10 | 25.0% | 23 | 3.2% | 24 | 5.3% | 47 | 4.0% | | |
| 2-3-mal pro Woche | 64 | 9.4% | 57 | 15.3% | 121 | 11.5% | 1 | 11.1% | 1 | 4.8% | 2 | 6.7% | 6 | 18.2% | 2 | 10.0% | 8 | 15.1% | 0 | .0% | 2 | 5.3% | 2 | 5.0% | 74 | 10.2% | 62 | 13.7% | 136 | 11.5% | | |
| 4-mal oder mehr die Woche | 575 | 84.7% | 292 | 78.3% | 867 | 82.4% | 3 | 33.3% | 9 | 42.9% | 12 | 40.0% | 14 | 42.4% | 5 | 25.0% | 19 | 35.8% | 0 | .0% | 5 | 13.2% | 5 | 12.5% | 593 | 81.5% | 312 | 68.9% | 905 | 76.6% | | |
| Total | 679 | 100% | 373 | 100% | 1052 | 100% | 9 | 100% | 21 | 100% | 30 | 100% | 33 | 100% | 20 | 100% | 53 | 100% | 2 | 100% | 38 | 100% | 40 | 100% | 40 | 100% | 728 | 100% | 453 | 100% | 1181 | 100% |
| fehlende Angaben | 54 | | 31 | | 85 | | 1 | | 2 | | 3 | | 9 | | 0 | | 9 | | 0 | | 1 | | 1 | | 65 | | 34 | | 99 | | | |

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 oder 2 | 12 | 1.8% | 11 | 3.0% | 23 | 2.2% | 0 | .0% | 4 | 23.5% | 4 | 16.7% | 8 | 32.0% | 8 | 57.1% | 16 | 41.0% | 2 | 100% | 19 | 67.9% | 21 | 70.0% | 25 | 3.5% | 42 | 9.7% | 67 | 5.9% |
| 3 oder 4 | 37 | 5.5% | 30 | 8.1% | 67 | 6.4% | 2 | 28.6% | 3 | 17.6% | 5 | 20.8% | 6 | 24.0% | 2 | 14.3% | 8 | 20.5% | 0 | .0% | 2 | 7.1% | 2 | 6.7% | 45 | 6.3% | 37 | 8.6% | 82 | 7.2% |
| 5 oder 6 | 68 | 10.1% | 54 | 14.5% | 122 | 11.7% | 0 | .0% | 3 | 17.6% | 3 | 12.5% | 2 | 8.0% | 1 | 7.1% | 3 | 7.7% | 0 | .0% | 4 | 14.3% | 4 | 13.3% | 70 | 9.9% | 62 | 14.4% | 132 | 11.6% |
| 7 bis 9 | 90 | 13.4% | 82 | 22.0% | 172 | 16.5% | 2 | 28.6% | 1 | 5.9% | 3 | 12.5% | 4 | 16.0% | 2 | 14.3% | 6 | 15.4% | 0 | .0% | 1 | 3.6% | 1 | 3.3% | 97 | 13.7% | 87 | 20.1% | 184 | 16.1% |
| 10 oder mehr | 464 | 69.2% | 195 | 52.4% | 659 | 63.2% | 3 | 42.9% | 6 | 35.3% | 9 | 37.5% | 5 | 20.0% | 1 | 7.1% | 6 | 15.4% | 0 | .0% | 2 | 7.1% | 2 | 6.7% | 473 | 66.6% | 204 | 47.2% | 677 | 59.3% |
| Total | 671 | 100% | 372 | 100% | 1043 | 100% | 7 | 100% | 17 | 100% | 24 | 100% | 25 | 100% | 14 | 100% | 39 | 100% | 2 | 100% | 28 | 100% | 30 | 100% | 710 | 100% | 432 | 100% | 1142 | 100% |
| fehlende Angaben | 62 | | 32 | | 94 | | 3 | | 6 | | 9 | | 17 | | 6 | | 23 | | 0 | | 11 | | 11 | | 83 | | 55 | | 138 | |

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-----------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nie | 60 | 54 | 114 | 0 | 11 | 11 | 7 | 10 | 17 | 2 | 24 | 26 | 72 | 99 | 171 |
| weniger als 1-mal pro Monat | 34 | 21 | 55 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 6 | 40 | 35 | 75 |
| 1-mal pro Monat | 36 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 40 | 23 | 63 |
| 1-mal pro Woche | 104 | 62 | 166 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 3 | 3 | 114 | 68 | 182 |
| fast jeden Tag | 404 | 198 | 602 | 2 | 6 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 414 | 208 | 622 |
| Total | 638 | 354 | 992 | 5 | 21 | 26 | 31 | 19 | 50 | 2 | 38 | 40 | 680 | 433 | 1113 |
| fehlende Angaben | 95 | 50 | 145 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 113 | 54 | 167 |

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-----------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nie | 69 | 30 | 99 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 | 27 | 1 | 31 | 32 | 90 | 79 | 169 |
| weniger als 1-mal pro Monat | 61 | 27 | 88 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67 | 37 | 104 |
| 1-mal pro Monat | 35 | 34 | 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 37 | 74 |
| 1-mal pro Woche | 88 | 70 | 158 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 98 | 75 | 173 |
| fast jeden Tag | 374 | 201 | 575 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 378 | 209 | 587 |
| Total | 627 | 362 | 989 | 7 | 18 | 25 | 31 | 18 | 49 | 1 | 38 | 39 | 670 | 437 | 1107 |
| fehlende Angaben | 106 | 42 | 148 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 123 | 50 | 173 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-----------------------------|------------|----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nie | 155 25.7% | 91 26.1% | 246 25.9% | 5 83.3% | 10 50.0% | 15 57.7% | 19 61.3% | 15 83.3% | 34 69.4% | 2 100% | 35 92.1% | 37 92.5% | 185 28.6% | 152 35.8% | 337 31.4% |
| weniger als 1-mal pro Monat | 97 16.1% | 41 11.8% | 138 14.5% | 0 .0% | 2 10.0% | 2 7.7% | 2 6.5% | 1 5.6% | 3 6.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 100 15.5% | 44 10.4% | 144 13.4% |
| 1-mal pro Monat | 67 11.1% | 48 13.8% | 115 12.1% | 0 .0% | 2 10.0% | 2 7.7% | 5 16.1% | 2 11.1% | 7 14.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 72 11.1% | 52 12.2% | 124 11.6% |
| 1-mal pro Woche | 120 19.9% | 81 23.3% | 201 21.1% | 1 16.7% | 3 15.0% | 4 15.4% | 5 16.1% | 0 .0% | 5 10.2% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 126 19.5% | 85 20.0% | 211 19.7% |
| fast jeden Tag | 164 27.2% | 87 25.0% | 251 26.4% | 0 .0% | 3 15.0% | 3 11.5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 164 25.3% | 92 21.6% | 256 23.9% |
| Total | 603 100% | 348 100% | 951 100% | 6 100% | 20 100% | 26 100% | 31 100% | 18 100% | 49 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 647 100% | 425 100% | 1072 100% |
| fehlende Angaben | 130 | 56 | 186 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 146 | 62 | 208 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nie | 222 34.4% | 135 37.6% | 357 35.6% | 5 71.4% | 16 72.7% | 21 72.4% | 23 76.7% | 17 89.5% | 40 81.6% | 2 100% | 36 94.7% | 38 95.0% | 256 37.2% | 205 46.7% | 461 40.9% |
| weniger als 1-mal pro Monat | 52 8.1% | 30 8.4% | 82 8.2% | 1 14.3% | 2 9.1% | 3 10.3% | 1 3.3% | 1 5.3% | 2 4.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 54 7.8% | 33 7.5% | 87 7.7% |
| 1-mal pro Monat | 44 6.8% | 22 6.1% | 66 6.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 3.3% | 0 .0% | 1 2.0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 45 6.5% | 23 5.2% | 68 6.0% |
| 1-mal pro Woche | 109 16.9% | 58 16.2% | 167 16.6% | 1 14.3% | 1 4.5% | 2 6.9% | 4 13.3% | 1 5.3% | 5 10.2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 114 16.6% | 60 13.7% | 174 15.4% |
| fast jeden Tag | 218 33.8% | 114 31.8% | 332 33.1% | 0 .0% | 3 13.6% | 3 10.3% | 1 3.3% | 0 .0% | 1 2.0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 219 31.8% | 118 26.9% | 337 29.9% |
| Total | 645 100% | 359 100% | 1004 100% | 7 100% | 22 100% | 29 100% | 30 100% | 19 100% | 49 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 688 100% | 439 100% | 1127 100% |
| fehlende Angaben | 88 | 45 | 133 | 3 | 1 | 4 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 105 | 48 | 153 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nie | 140 22.2% | 32 8.8% | 172 17.3% | 3 42.9% | 7 35.0% | 10 37.0% | 19 63.3% | 10 52.6% | 29 59.2% | 2 100% | 31 81.6% | 33 82.5% | 167 24.7% | 81 18.3% | 248 22.2% |
| weniger als 1-mal pro Monat | 58 9.2% | 28 7.7% | 86 8.6% | 1 14.3% | 3 15.0% | 4 14.8% | 2 6.7% | 4 21.1% | 6 12.2% | 0 0% | 3 7.9% | 3 7.5% | 62 9.2% | 38 8.6% | 100 8.9% |
| 1-mal pro Monat | 65 10.3% | 36 9.9% | 101 10.1% | 0 0% | 3 15.0% | 3 11.1% | 1 3.3% | 2 10.5% | 3 6.1% | 0 0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 66 9.8% | 42 9.5% | 108 9.7% |
| 1-mal pro Woche | 130 20.6% | 52 14.3% | 182 18.3% | 2 28.6% | 2 10.0% | 4 14.8% | 4 13.3% | 0 0% | 4 8.2% | 0 0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 137 20.3% | 56 12.7% | 193 17.3% |
| fast jeden Tag | 239 37.8% | 216 59.3% | 455 45.7% | 1 14.3% | 5 25.0% | 6 22.2% | 4 13.3% | 3 15.8% | 7 14.3% | 0 0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 244 36.1% | 225 50.9% | 469 41.9% |
| Total | 632 100% | 364 100% | 996 100% | 7 100% | 20 100% | 27 100% | 30 100% | 19 100% | 49 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 676 100% | 442 100% | 1118 100% |
| fehlende Angaben | 101 | 40 | 141 | 3 | 3 | 6 | 12 | 1 | 13 | 0 0% | 1 | 1 | 117 | 45 | 162 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nie | 211 33.3% | 116 32.5% | 327 33.0% | 4 57.1% | 12 60.0% | 16 59.3% | 19 61.3% | 13 68.4% | 32 64.0% | 2 100% | 31 81.6% | 33 82.5% | 239 35.3% | 172 39.5% | 411 36.9% |
| weniger als 1-mal pro Monat | 129 20.4% | 77 21.6% | 206 20.8% | 2 28.6% | 4 20.0% | 6 22.2% | 5 16.1% | 2 10.5% | 7 14.0% | 0 0% | 4 10.5% | 4 10.0% | 138 20.4% | 87 20.0% | 225 20.2% |
| 1-mal pro Monat | 107 16.9% | 63 17.6% | 170 17.2% | 0 0% | 2 10.0% | 2 7.4% | 3 9.7% | 3 15.8% | 6 12.0% | 0 0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 110 16.2% | 69 15.9% | 179 16.1% |
| 1-mal pro Woche | 139 22.0% | 71 19.9% | 210 21.2% | 1 14.3% | 2 10.0% | 3 11.1% | 3 9.7% | 1 5.3% | 4 8.0% | 0 0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 143 21.1% | 77 17.7% | 220 19.8% |
| fast jeden Tag | 47 7.4% | 30 8.4% | 77 7.8% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 3.2% | 0 0% | 1 2.0% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 48 7.1% | 30 6.9% | 78 7.0% |
| Total | 633 100% | 357 100% | 990 100% | 7 100% | 20 100% | 27 100% | 31 100% | 19 100% | 50 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 678 100% | 435 100% | 1113 100% |
| fehlende Angaben | 100 | 47 | 147 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 115 | 52 100% | 167 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 353 55.3% | 172 46.5% | 525 52.1% | 6 85.7% | 10 52.6% | 16 61.5% | 21 67.7% | 14 77.8% | 35 71.4% | 2 100% | 34 89.5% | 36 90.0% | 385 56.4% | 231 51.8% | 616 54.6% |
| ja, vor den letzten 12 Monaten | 95 14.9% | 54 14.6% | 149 14.8% | 0 0% | 3 15.8% | 3 11.5% | 6 19.4% | 1 5.6% | 7 14.3% | 0 0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 101 14.8% | 60 13.5% | 161 14.3% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 190 29.8% | 144 38.9% | 334 33.1% | 1 14.3% | 6 31.6% | 7 26.9% | 4 12.9% | 3 16.7% | 7 14.3% | 0 0% | 2 5.3% | 2 5.0% | 197 28.8% | 155 34.8% | 352 31.2% |
| Total | 638 100% | 370 100% | 1008 100% | 7 100% | 19 100% | 26 100% | 31 100% | 18 100% | 49 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 683 100% | 446 100% | 1129 100% |
| fehlende Angaben | 95 | 34 | 129 | 3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 110 | 41 | 151 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 44 6.5% | 25 6.6% | 69 6.5% | 2 28.6% | 6 30.0% | 8 29.6% | 17 54.8% | 11 57.9% | 28 56.0% | 2 100% | 31 81.6% | 33 82.5% | 68 9.4% | 73 16.0% | 141 12.0% |
| ja, vor den letzten 12 Monaten | 59 8.7% | 23 6.1% | 82 7.8% | 0 .0% | 4 20.0% | 4 14.8% | 5 16.1% | 3 15.8% | 8 16.0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 64 8.9% | 31 6.8% | 95 8.1% |
| ja, in den letzten 12 Monaten | 573 84.8% | 331 87.3% | 904 85.7% | 5 71.4% | 10 50.0% | 15 55.6% | 9 29.0% | 5 26.3% | 14 28.0% | 0 .0% | 6 15.8% | 6 15.0% | 589 81.7% | 353 77.2% | 942 80.0% |
| Total | 676 100% | 379 100% | 1055 100% | 7 100% | 20 100% | 27 100% | 31 100% | 19 100% | 50 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 721 100% | 457 100% | 1178 100% |
| fehlende Angaben | 57 | 25 | 82 | 3 | 3 | 6 | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 72 | 30 | 102 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2007)

| | | Total AUDIT | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-----------------------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|-----|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | Männer | 26.49 | 7.25 | 22.00 | 28.00 | 32.00 | 503 | 230 | |
| | Frauen | 26.76 | 7.26 | 22.00 | 28.00 | 32.00 | 295 | 109 | |
| | Total | 26.59 | 7.25 | 22.00 | 28.00 | 32.00 | 798 | 339 | |
| HP Medikamente | Männer | 15.25 | 7.14 | 10.50 | 17.50 | 20.00 | 4 | 6 | |
| | Frauen | 20.75 | 12.14 | 12.00 | 23.00 | 31.50 | 12 | 11 | |
| | Total | 19.38 | 11.15 | 12.00 | 20.00 | 29.00 | 16 | 17 | |
| HP illegale Droge | Männer | 14.88 | 11.06 | 4.50 | 12.00 | 23.00 | 24 | 18 | |
| | Frauen | 10.75 | 10.13 | 2.50 | 8.50 | 19.50 | 12 | 8 | |
| | Total | 13.50 | 10.80 | 3.50 | 10.00 | 23.00 | 36 | 26 | |
| HP suchtähnliches Verhalten | Männer | 1.00 | . | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | |
| | Frauen | 7.11 | 9.29 | 1.00 | 2.50 | 9.50 | 28 | 11 | |
| | Total | 6.90 | 9.19 | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 29 | 12 | |
| ALLE EINTRITTE | Männer | 25.73 | 8.06 | 21.00 | 27.00 | 32.00 | 535 | 258 | |
| | Frauen | 24.41 | 9.75 | 19.00 | 26.00 | 32.00 | 348 | 139 | |
| | Total | 25.21 | 8.78 | 20.00 | 27.00 | 32.00 | 883 | 397 | |

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|--------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| 0 bis 7 Punkte | 1 .2% | 2 .7% | 3 .4% | 1 25.0% | 2 16.7% | 3 18.8% | 7 29.2% | 5 41.7% | 12 33.3% | 1 100% | 19 67.9% | 20 69.0% | 12 2.2% | 28 8.0% | 40 4.5% |
| 8 Punkte oder mehr | 502 99.8% | 293 99.3% | 795 99.6% | 3 75.0% | 10 83.3% | 13 81.3% | 17 70.8% | 7 58.3% | 24 66.7% | 0 .0% | 9 32.1% | 9 31.0% | 523 97.8% | 320 92.0% | 843 95.5% |
| Total | 503 100% | 295 100% | 798 100% | 4 100% | 12 100% | 16 100% | 24 100% | 12 100% | 36 100% | 1 100% | 28 100% | 29 100% | 535 100% | 348 100% | 883 100% |
| fehlende Angaben | 230 | 109 | 339 | 6 | 11 | 17 | 18 | 8 | 26 | 1 | 11 | 12 | 258 | 139 | 397 |

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | | | | HP Medikamente | | | | | | HP illegale Droge | | | | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | | | | ALLE EINTRITTE | | | | | |
|------------------|------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----------------------------|------|--------|-------|-------|-------|----------------|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | | Frauen | | Total | | Männer | | Frauen | | Total | | Männer | | Frauen | | Total | | Männer | | Frauen | | Total | | | | | | | |
| nein | 259 | 41.0% | 104 | 30.4% | 363 | 37.3% | 1 | 14.3% | 6 | 30.0% | 7 | 25.9% | 14 | 48.3% | 5 | 31.3% | 19 | 42.2% | 2 | 100% | 7 | 29.2% | 9 | 34.6% | 277 | 41.1% | 122 | 30.3% | 399 | 37.1% |
| ja | 373 | 59.0% | 238 | 69.6% | 611 | 62.7% | 6 | 85.7% | 14 | 70.0% | 20 | 74.1% | 15 | 51.7% | 11 | 68.8% | 26 | 57.8% | 0 | .0% | 17 | 70.8% | 17 | 65.4% | 397 | 58.9% | 280 | 69.7% | 677 | 62.9% |
| Total | 632 | 100% | 342 | 100% | 974 | 100% | 7 | 100% | 20 | 100% | 27 | 100% | 29 | 100% | 16 | 100% | 45 | 100% | 2 | 100% | 24 | 100% | 26 | 100% | 674 | 100% | 402 | 100% | 1076 | 100% |
| fehlende Angaben | 101 | | 62 | | 163 | | 3 | | 3 | | 6 | | 13 | | 4 | | 17 | | 0 | | 15 | | 15 | | 119 | | 85 | | 204 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2007)

| | | Dauer (in Wochen) | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | N | fehlende Angaben |
| HP Alkohol | Männer | 14.34 | 15.15 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 346 | 27 |
| | Frauen | 10.42 | 11.41 | 3.00 | 6.00 | 14.00 | 227 | 11 |
| | Total | 12.78 | 13.91 | 3.00 | 8.00 | 18.00 | 573 | 38 |
| HP Medikamente | Männer | 14.00 | 10.41 | 4.00 | 12.00 | 26.00 | 6 | 0 |
| | Frauen | 28.60 | 20.71 | 9.00 | 22.00 | 52.00 | 10 | 4 |
| | Total | 23.13 | 18.62 | 8.50 | 15.00 | 39.00 | 16 | 4 |
| HP illegale Droge | Männer | 34.47 | 33.35 | 4.00 | 24.00 | 54.00 | 15 | 0 |
| | Frauen | 34.30 | 29.92 | 8.00 | 31.00 | 52.00 | 10 | 1 |
| | Total | 34.40 | 31.38 | 8.00 | 26.00 | 52.00 | 25 | 1 |
| HP suchtähnliches Verhalten | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| | Frauen | 41.63 | 18.69 | 34.00 | 52.00 | 52.00 | 16 | 1 |
| | Total | 41.63 | 18.69 | 34.00 | 52.00 | 52.00 | 16 | 1 |
| ALLE EINTRITTE | Männer | 15.32 | 16.78 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 370 | 27 |
| | Frauen | 13.92 | 16.10 | 3.00 | 8.00 | 20.00 | 263 | 17 |
| | Total | 14.73 | 16.50 | 4.00 | 8.00 | 24.00 | 633 | 44 |

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|------|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| vorwiegend allein | 319 | 52.0% | 229 | 65.8% | 548 | 57.0% | 4 | 57.1% | 9 | 52.9% | 13 | 54.2% | 3 | 20.0% | 2 | 25.0% | 5 | 21.7% | 0 | .0% | 3 | 11.1% | 3 | 10.7% | 327 | 51.0% | 243 | 60.8% | 570 | 54.8% |
| vorwiegend mit anderen | 106 | 17.3% | 29 | 8.3% | 135 | 14.0% | 2 | 28.6% | 4 | 23.5% | 6 | 25.0% | 6 | 40.0% | 6 | 75.0% | 12 | 52.2% | 1 | 100% | 20 | 74.1% | 21 | 75.0% | 116 | 18.1% | 59 | 14.8% | 175 | 16.8% |
| beides | 189 | 30.8% | 90 | 25.9% | 279 | 29.0% | 1 | 14.3% | 4 | 23.5% | 5 | 20.8% | 6 | 40.0% | 0 | .0% | 6 | 26.1% | 0 | .0% | 4 | 14.8% | 4 | 14.3% | 198 | 30.9% | 98 | 24.5% | 296 | 28.4% |
| kein Konsum in den letzten 12 Monate | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 614 | 100% | 348 | 100% | 962 | 100% | 7 | 100% | 17 | 100% | 24 | 100% | 15 | 100% | 8 | 100% | 23 | 100% | 1 | 100% | 27 | 100% | 28 | 100% | 641 | 100% | 400 | 100% | 1041 | 100% |
| fehlende Angaben | 119 | | 56 | | 175 | | 3 | | 6 | | 9 | | 27 | | 12 | | 39 | | 1 | | 12 | | 13 | | 152 | | 87 | | 239 | |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2007)

| | | In Gramm reinen Alkohols/Tag | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-----------------------------|--------|------------------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|-----|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | Männer | 172.78 | 145.84 | 71.37 | 140.76 | 229.97 | 506 | 227 | |
| | Frauen | 117.07 | 98.73 | 46.63 | 95.16 | 158.60 | 301 | 103 | |
| | Total | 152.00 | 132.97 | 59.95 | 118.95 | 199.84 | 807 | 330 | |
| HP Medikamente | Männer | 110.79 | 102.28 | 33.31 | 66.61 | 168.12 | 7 | 3 | |
| | Frauen | 77.04 | 80.58 | 15.86 | 47.58 | 97.14 | 13 | 10 | |
| | Total | 88.86 | 87.62 | 24.98 | 51.55 | 144.72 | 20 | 13 | |
| HP illegale Droge | Männer | 68.57 | 49.73 | 39.65 | 49.96 | 90.40 | 13 | 29 | |
| | Frauen | 60.83 | 81.32 | 18.04 | 22.20 | 66.61 | 6 | 14 | |
| | Total | 66.13 | 59.15 | 19.03 | 47.58 | 90.40 | 19 | 43 | |
| HP suchtähnliches Verhalten | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 2 | |
| | Frauen | . | . | . | . | . | 0 | 39 | |
| | Total | . | . | . | . | . | 0 | 41 | |
| ALLE EINTRITTE | Männer | 168.66 | 144.50 | 67.41 | 136.00 | 225.37 | 530 | 263 | |
| | Frauen | 114.39 | 98.15 | 41.63 | 94.76 | 157.01 | 320 | 167 | |
| | Total | 148.23 | 131.61 | 57.10 | 118.95 | 198.25 | 850 | 430 | |

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| ja | 74 10.9% | 33 8.8% | 107 10.1% | 2 25.0% | 2 9.1% | 4 13.3% | 16 48.5% | 8 47.1% | 24 48.0% | 0 .0% | 1 2.6% | 1 2.5% | 93 12.8% | 44 9.7% | 137 11.6% |
| nie | 606 89.1% | 342 91.2% | 948 89.9% | 6 75.0% | 20 90.9% | 26 86.7% | 17 51.5% | 9 52.9% | 26 52.0% | 2 100% | 37 97.4% | 39 97.5% | 635 87.2% | 409 90.3% | 1044 88.4% |
| Total | 680 100% | 375 100% | 1055 100% | 8 100% | 22 100% | 30 100% | 33 100% | 17 100% | 50 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 728 100% | 453 100% | 1181 100% |
| fehlende Angaben | 53 | 29 | 82 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 65 | 34 | 99 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2007)

| | | Alter (in Jahren) | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|-----|----|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | Männer | 22.18 | 6.65 | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 56 | 18 | |
| | Frauen | 19.96 | 6.19 | 16.00 | 19.00 | 23.00 | 28 | 5 | |
| | Total | 21.44 | 6.54 | 17.00 | 20.00 | 24.50 | 84 | 23 | |
| HP Medikamente | Männer | 20.00 | . | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 1 | 1 | |
| | Frauen | 19.50 | .71 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | 2 | 0 | |
| | Total | 19.67 | .58 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 3 | 1 | |
| HP illegale Droge | Männer | 21.93 | 6.07 | 18.00 | 20.00 | 26.00 | 14 | 2 | |
| | Frauen | 21.13 | 3.80 | 18.00 | 20.50 | 24.00 | 8 | 0 | |
| | Total | 21.64 | 5.27 | 18.00 | 20.00 | 26.00 | 22 | 2 | |
| HP suchtähnliches Verhalten | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| | Frauen | 13.00 | . | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 0 | |
| | Total | 13.00 | . | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 1 | 0 | |
| ALLE EINTRITTE | Männer | 22.28 | 6.58 | 18.00 | 21.00 | 25.00 | 72 | 21 | |
| | Frauen | 20.00 | 5.61 | 16.00 | 19.00 | 22.00 | 39 | 5 | |
| | Total | 21.48 | 6.33 | 17.00 | 20.00 | 25.00 | 111 | 26 | |

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 676 98.4% | 366 96.8% | 1042 97.8% | 7 87.5% | 20 95.2% | 27 93.1% | 23 69.7% | 10 58.8% | 33 66.0% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 712 96.9% | 435 95.6% | 1147 96.4% |
| ja | 11 1.6% | 12 3.2% | 23 2.2% | 1 12.5% | 1 4.8% | 2 6.9% | 10 30.3% | 7 41.2% | 17 34.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 23 3.1% | 20 4.4% | 43 3.6% |
| Total | 687 100% | 378 100% | 1065 100% | 8 100% | 21 100% | 29 100% | 33 100% | 17 100% | 50 100% | 2 100% | 38 100% | 40 100% | 735 100% | 455 100% | 1190 100% |
| fehlende Angaben | 46 | 26 | 72 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1 | 58 | 32 | 90 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|----------|----------|----------------|--------|--------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|--------|-------|----------------|----------|----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| ja | 0 .0% | 1 9.1% | 1 5.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 12.5% | 2 28.6% | 3 20.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 5.6% | 3 15.8% | 4 10.8% |
| nein | 8 100% | 10 90.9% | 18 94.7% | 1 100% | 1 100% | 2 100% | 7 87.5% | 5 71.4% | 12 80.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 17 94.4% | 16 84.2% | 33 89.2% |
| Total | 8 100% | 11 100% | 19 100% | 1 100% | 1 100% | 2 100% | 8 100% | 7 100% | 15 100% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 18 100% | 19 100% | 37 100% |
| fehlende Angaben | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE EINTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| ja | 7 1.1% | 7 1.9% | 14 1.4% | 1 12.5% | 1 4.5% | 2 6.7% | 10 29.4% | 3 16.7% | 13 25.0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 18 2.5% | 11 2.5% | 29 2.5% |
| nein | 652 98.9% | 359 98.1% | 1011 98.6% | 7 87.5% | 21 95.5% | 28 93.3% | 24 70.6% | 15 83.3% | 39 75.0% | 2 100% | 37 100% | 39 100% | 690 97.5% | 433 97.5% | 1123 97.5% |
| Total | 659 100% | 366 100% | 1025 100% | 8 100% | 22 100% | 30 100% | 34 100% | 18 100% | 52 100% | 2 100% | 37 100% | 39 100% | 708 100% | 444 100% | 1152 100% |
| fehlende Angaben | 74 | 38 | 112 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 2 | 85 | 43 | 128 |

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Geschlecht und nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | HP Medikament | | HP illegale Droge | | HP andere Substanz | | HP suchtähnliches Verhalten | | ALLE AUSTRITTE | |
|------------------|------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------|
| Männer | 758 | 65.5% | 14 | 45.2% | 36 | 61.0% | 5 | 71.4% | 0 | .0% | 815 | 62.7% |
| Frauen | 400 | 34.5% | 17 | 54.8% | 23 | 39.0% | 2 | 28.6% | 42 | 100.0% | 484 | 37.3% |
| Total | 1158 | 100.0% | 31 | 100.0% | 59 | 100.0% | 7 | 100.0% | 42 | 100.0% | 1299 | 100.0% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | | Alter (in Jahren) | | | | | N | fehlende Angaben |
|----------------------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|------|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP Alkohol | Männer | 46.19 | 10.74 | 39.29 | 46.13 | 53.99 | 758 | 0 |
| | Frauen | 47.01 | 11.00 | 40.42 | 47.15 | 53.92 | 400 | 0 |
| | Total | 46.47 | 10.83 | 39.49 | 46.46 | 53.96 | 1158 | 0 |
| HP Medikamente | Männer | 48.05 | 11.95 | 40.93 | 49.65 | 57.94 | 14 | 0 |
| | Frauen | 49.42 | 9.51 | 46.49 | 48.92 | 53.98 | 17 | 0 |
| | Total | 48.80 | 10.52 | 43.99 | 48.92 | 57.94 | 31 | 0 |
| HP illegale Droge | Männer | 32.71 | 7.45 | 27.49 | 31.45 | 34.65 | 36 | 0 |
| | Frauen | 34.08 | 11.68 | 23.22 | 34.25 | 41.49 | 23 | 0 |
| | Total | 33.24 | 9.26 | 26.30 | 31.97 | 38.38 | 59 | 0 |
| HP suchtägliches Verhalten | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| | Frauen | 27.76 | 8.16 | 22.49 | 24.63 | 33.45 | 42 | 0 |
| | Total | 27.76 | 8.16 | 22.49 | 24.63 | 33.45 | 42 | 0 |
| ALLE AUSTRITTE | Männer | 45.62 | 10.96 | 38.11 | 45.64 | 53.65 | 815 | 0 |
| | Frauen | 44.81 | 12.26 | 36.31 | 45.69 | 53.02 | 484 | 0 |
| | Total | 45.32 | 11.46 | 37.64 | 45.66 | 53.33 | 1299 | 0 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtägliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|------------------|------------|----------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|----------------------------|----------|----------|----------------|----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| bis 14 | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| 15-19 | 6 .8% | 0 .0% | 6 .5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 4 9.5% | 4 9.5% | 6 .7% | 4 .8% | 10 .8% |
| 20-24 | 15 2.0% | 14 3.5% | 29 2.5% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 4 11.1% | 8 34.8% | 12 20.3% | 0 .0% | 18 42.9% | 18 42.9% | 19 2.3% | 40 8.3% | 59 4.5% |
| 25-29 | 37 4.9% | 16 4.0% | 53 4.6% | 1 7.1% | 1 5.9% | 2 6.5% | 11 30.6% | 2 8.7% | 13 22.0% | 0 .0% | 8 19.0% | 8 19.0% | 49 6.0% | 27 5.6% | 76 5.9% |
| 30-34 | 57 7.5% | 31 7.8% | 88 7.6% | 2 14.3% | 0 .0% | 2 6.5% | 13 36.1% | 2 8.7% | 15 25.4% | 0 .0% | 5 11.9% | 5 11.9% | 73 9.0% | 38 7.9% | 111 8.5% |
| 35-39 | 93 12.3% | 32 8.0% | 125 10.8% | 0 .0% | 2 11.8% | 2 6.5% | 2 5.6% | 5 21.7% | 7 11.9% | 0 .0% | 3 7.1% | 3 7.1% | 96 11.8% | 42 8.7% | 138 10.6% |
| 40-44 | 139 18.3% | 68 17.0% | 207 17.9% | 1 7.1% | 1 5.9% | 2 6.5% | 2 5.6% | 3 13.0% | 5 8.5% | 0 .0% | 1 2.4% | 1 2.4% | 143 17.5% | 74 15.3% | 217 16.7% |
| 45-49 | 125 16.5% | 79 19.8% | 204 17.6% | 3 21.4% | 5 29.4% | 8 25.8% | 3 8.3% | 1 4.3% | 4 6.8% | 0 .0% | 2 4.8% | 2 4.8% | 133 16.3% | 88 18.2% | 221 17.0% |
| 50-54 | 122 16.1% | 74 18.5% | 196 16.9% | 2 14.3% | 4 23.5% | 6 19.4% | 0 .0% | 1 4.3% | 1 1.7% | 0 .0% | 1 2.4% | 1 2.4% | 126 15.5% | 80 16.5% | 206 15.9% |
| 55-59 | 88 11.6% | 42 10.5% | 130 11.2% | 2 14.3% | 0 .0% | 2 6.5% | 1 2.8% | 0 .0% | 1 1.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 91 11.2% | 42 8.7% | 133 10.2% |
| 60-64 | 51 6.7% | 18 4.5% | 69 6.0% | 3 21.4% | 4 23.5% | 7 22.6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 54 6.6% | 22 4.5% | 76 5.9% |
| 65-69 | 20 2.6% | 16 4.0% | 36 3.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 4.3% | 1 1.7% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 20 2.5% | 17 3.5% | 37 2.8% |
| 70-74 | 5 .7% | 8 2.0% | 13 1.1% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 5 .6% | 8 1.7% | 13 1.0% |
| 75 und mehr | 0 .0% | 2 .5% | 2 .2% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 .4% | 2 .2% |
| Total | 758 100% | 400 100% | 1158 100% | 14 100% | 17 100% | 31 100% | 36 100% | 23 100% | 59 100% | 0 .0% | 42 100% | 42 100% | 815 100% | 484 100% | 1299 100% |
| fehlende Angaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| ledig | 285 37.9% | 95 24.2% | 380 33.2% | 6 42.9% | 5 29.4% | 11 35.5% | 27 79.4% | 16 69.6% | 43 75.4% | 0 .0% | 33 78.6% | 33 78.6% | 321 39.8% | 149 31.2% | 470 36.6% |
| verheiratet | 201 26.8% | 97 24.7% | 298 26.0% | 2 14.3% | 8 47.1% | 10 32.3% | 4 11.8% | 4 17.4% | 8 14.0% | 0 .0% | 5 11.9% | 5 11.9% | 208 25.8% | 115 24.1% | 323 25.2% |
| getrennt (gerichtlich) | 58 7.7% | 30 7.6% | 88 7.7% | 3 21.4% | 1 5.9% | 4 12.9% | 1 2.9% | 0 .0% | 1 1.8% | 0 .0% | 2 4.8% | 2 4.8% | 63 7.8% | 33 6.9% | 96 7.5% |
| geschieden | 197 26.2% | 137 34.9% | 334 29.2% | 2 14.3% | 3 17.6% | 5 16.1% | 1 2.9% | 3 13.0% | 4 7.0% | 0 .0% | 2 4.8% | 2 4.8% | 202 25.1% | 146 30.6% | 348 27.1% |
| verwitwet | 10 1.3% | 34 8.7% | 44 3.8% | 1 7.1% | 0 .0% | 1 3.2% | 1 2.9% | 0 .0% | 1 1.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 12 1.5% | 34 7.1% | 46 3.6% |
| registrierte Partnerschaft | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| Total | 751 100% | 393 100% | 1144 100% | 14 100% | 17 100% | 31 100% | 34 100% | 23 100% | 57 100% | 0 .0% | 42 100% | 42 100% | 806 100% | 477 100% | 1283 100% |
| fehlende Angaben | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Grossstadtzentren | 82 11.1% | 33 8.4% | 115 10.1% | 1 7.7% | 1 5.9% | 2 6.7% | 2 5.9% | 1 4.5% | 3 5.4% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 87 11.0% | 35 7.4% | 122 9.6% |
| Umkreis der 3 Grossstadtzentren | 85 11.5% | 64 16.2% | 149 13.1% | 2 15.4% | 1 5.9% | 3 10.0% | 2 5.9% | 3 13.6% | 5 8.9% | 0 .0% | 1 2.4% | 1 2.4% | 89 11.2% | 69 14.5% | 158 12.4% |
| Mittelzentren | 142 19.2% | 83 21.1% | 225 19.8% | 3 23.1% | 6 35.3% | 9 30.0% | 13 38.2% | 7 31.8% | 20 35.7% | 0 .0% | 16 39.0% | 16 39.0% | 160 20.2% | 112 23.5% | 272 21.4% |
| Kleinzentren | 205 27.7% | 110 27.9% | 315 27.8% | 4 30.8% | 4 23.5% | 8 26.7% | 6 17.6% | 7 31.8% | 13 23.2% | 0 .0% | 13 31.7% | 13 31.7% | 217 27.3% | 134 28.2% | 351 27.6% |
| rural | 226 30.5% | 104 26.4% | 330 29.1% | 3 23.1% | 5 29.4% | 8 26.7% | 11 32.4% | 4 18.2% | 15 26.8% | 0 .0% | 11 26.8% | 11 26.8% | 241 30.4% | 126 26.5% | 367 28.9% |
| Total | 740 100% | 394 100% | 1134 100% | 13 100% | 17 100% | 30 100% | 34 100% | 22 100% | 56 100% | 0 .0% | 41 100% | 41 100% | 794 100% | 476 100% | 1270 100% |
| fehlende Angaben | 18 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 8 | 29 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| allein | 316 | 43.2% | 151 | 39.1% | 467 | 41.8% | 6 | 50.0% | 5 | 29.4% | 11 | 37.9% | 14 | 48.3% | 7 | 36.8% | 21 | 43.8% | 0 | .0% | 14 | 35.0% | 14 | 35.0% | 337 | 43.3% | 177 | 38.1% | 514 | 41.4% |
| mit Eltern/Elternteil | 45 | 6.2% | 11 | 2.8% | 56 | 5.0% | 2 | 16.7% | 0 | .0% | 2 | 6.9% | 2 | 6.9% | 1 | 5.3% | 3 | 6.3% | 0 | .0% | 8 | 20.0% | 8 | 20.0% | 51 | 6.5% | 20 | 4.3% | 71 | 5.7% |
| ohne PartnerIn, mit Kind(ern) | 8 | 1.1% | 36 | 9.3% | 44 | 3.9% | 0 | .0% | 1 | 5.9% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 2 | 10.5% | 2 | 4.2% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 8 | 1.0% | 41 | 8.8% | 49 | 3.9% |
| mit PartnerIn (ohne Kinder) | 137 | 18.7% | 80 | 20.7% | 217 | 19.4% | 2 | 16.7% | 6 | 35.3% | 8 | 27.6% | 4 | 13.8% | 0 | .0% | 4 | 8.3% | 0 | .0% | 10 | 25.0% | 10 | 25.0% | 143 | 18.4% | 97 | 20.9% | 240 | 19.3% |
| mit PartnerIn und Kind(ern) | 97 | 13.3% | 55 | 14.2% | 152 | 13.6% | 2 | 16.7% | 4 | 23.5% | 6 | 20.7% | 2 | 6.9% | 2 | 10.5% | 4 | 8.3% | 0 | .0% | 2 | 5.0% | 2 | 5.0% | 103 | 13.2% | 63 | 13.6% | 166 | 13.4% |
| mit anderen Verwandten/Angehörigen | 14 | 1.9% | 5 | 1.3% | 19 | 1.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 1 | 2.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 16 | 2.1% | 5 | 1.1% | 21 | 1.7% |
| mit FreundInnen (WG) | 32 | 4.4% | 13 | 3.4% | 45 | 4.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 1 | 5.3% | 2 | 4.2% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 33 | 4.2% | 15 | 3.2% | 48 | 3.9% |
| anderes | 82 | 11.2% | 35 | 9.1% | 117 | 10.5% | 0 | .0% | 1 | 5.9% | 1 | 3.4% | 5 | 17.2% | 6 | 31.6% | 11 | 22.9% | 0 | .0% | 4 | 10.0% | 4 | 10.0% | 88 | 11.3% | 46 | 9.9% | 134 | 10.8% |
| Total | 731 | 100% | 386 | 100% | 1117 | 100% | 12 | 100% | 17 | 100% | 29 | 100% | 29 | 100% | 19 | 100% | 48 | 100% | 0 | .0% | 40 | 100% | 40 | 100% | 779 | 100% | 464 | 100% | 1243 | 100% |
| fehlende Angaben | 27 | | 14 | | 41 | | 2 | | 0 | | 2 | | 7 | | 4 | | 11 | | 0 | | 2 | | 2 | | 36 | | 20 | | 56 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| stabile Wohnsituation | 639 | 87.2% | 339 | 87.4% | 978 | 87.2% | 11 | 91.7% | 16 | 94.1% | 27 | 93.1% | 23 | 69.7% | 16 | 76.2% | 39 | 72.2% | 0 | .0% | 34 | 82.9% | 34 | 82.9% | 677 | 86.2% | 407 | 86.8% | 1084 | 86.4% |
| instabile Wohnsituation | 54 | 7.4% | 26 | 6.7% | 80 | 7.1% | 1 | 8.3% | 1 | 5.9% | 2 | 6.9% | 9 | 27.3% | 2 | 9.5% | 11 | 20.4% | 0 | .0% | 3 | 7.3% | 3 | 7.3% | 66 | 8.4% | 32 | 6.8% | 98 | 7.8% |
| Institution | 40 | 5.5% | 23 | 5.9% | 63 | 5.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.0% | 3 | 14.3% | 4 | 7.4% | 0 | .0% | 4 | 9.8% | 4 | 9.8% | 42 | 5.4% | 30 | 6.4% | 72 | 5.7% |
| Total | 733 | 100% | 388 | 100% | 1121 | 100% | 12 | 100% | 17 | 100% | 29 | 100% | 33 | 100% | 21 | 100% | 54 | 100% | 0 | .0% | 41 | 100% | 41 | 100% | 785 | 100% | 469 | 100% | 1254 | 100% |
| fehlende Angaben | 25 | | 12 | | 37 | | 2 | | 0 | | 2 | | 3 | | 2 | | 5 | | 0 | | 1 | | 1 | | 30 | | 15 | | 45 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| keine Ausbildung abgeschlossen | 66 | 9.4% | 28 | 7.6% | 94 | 8.8% | 2 | 16.7% | 2 | 14.3% | 4 | 15.4% | 14 | 46.7% | 9 | 45.0% | 23 | 46.0% | 0 | .0% | 3 | 7.1% | 3 | 7.1% | 84 | 11.2% | 42 | 9.4% | 126 | 10.5% |
| obligatorische Schule | 81 | 11.5% | 63 | 17.0% | 144 | 13.4% | 0 | .0% | 3 | 21.4% | 3 | 11.5% | 5 | 16.7% | 4 | 20.0% | 9 | 18.0% | 0 | .0% | 7 | 16.7% | 7 | 16.7% | 86 | 11.5% | 77 | 17.2% | 163 | 13.6% |
| weiterführende Schule | 22 | 3.1% | 26 | 7.0% | 48 | 4.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 4.8% | 2 | 4.8% | 22 | 2.9% | 29 | 6.5% | 51 | 4.3% |
| Berufslehre, Vollzeitberufsschule | 387 | 55.0% | 191 | 51.6% | 578 | 53.9% | 8 | 66.7% | 6 | 42.9% | 14 | 53.8% | 8 | 26.7% | 2 | 10.0% | 10 | 20.0% | 0 | .0% | 21 | 50.0% | 21 | 50.0% | 406 | 54.1% | 220 | 49.1% | 626 | 52.2% |
| Maturitätsschule, Diplommittelschule | 25 | 3.6% | 20 | 5.4% | 45 | 4.2% | 0 | .0% | 2 | 14.3% | 2 | 7.7% | 1 | 3.3% | 4 | 20.0% | 5 | 10.0% | 0 | .0% | 5 | 11.9% | 5 | 11.9% | 27 | 3.6% | 31 | 6.9% | 58 | 4.8% |
| Lehrerseminar | 3 | .4% | 6 | 1.6% | 9 | .8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.4% | 1 | 2.4% | 3 | .4% | 7 | 1.6% | 10 | .8% |
| höhere Fach- und Berufsausbildung | 44 | 6.3% | 15 | 4.1% | 59 | 5.5% | 1 | 8.3% | 1 | 7.1% | 2 | 7.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 4.8% | 2 | 4.8% | 45 | 6.0% | 18 | 4.0% | 63 | 5.3% |
| höhere Fachschule | 14 | 2.0% | 5 | 1.4% | 19 | 1.8% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 1 | 3.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 15 | 2.0% | 5 | 1.1% | 20 | 1.7% |
| Fachhochschule | 21 | 3.0% | 4 | 1.1% | 25 | 2.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.3% | 1 | 5.0% | 2 | 4.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 22 | 2.9% | 6 | 1.3% | 28 | 2.3% |
| Universität, Hochschule | 40 | 5.7% | 12 | 3.2% | 52 | 4.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.3% | 0 | .0% | 1 | 2.0% | 0 | .0% | 1 | 2.4% | 1 | 2.4% | 41 | 5.5% | 13 | 2.9% | 54 | 4.5% |
| Total | 703 | 100% | 370 | 100% | 1073 | 100% | 12 | 100% | 14 | 100% | 26 | 100% | 30 | 100% | 20 | 100% | 50 | 100% | 0 | .0% | 42 | 100% | 42 | 100% | 751 | 100% | 448 | 100% | 1199 | 100% |
| fehlende Angaben | 55 | | 30 | | 85 | | 2 | | 3 | | 5 | | 6 | | 3 | | 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 64 | | 36 | | 100 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerbseinkommen | 275 | 37.9% | 90 | 23.6% | 365 | 33.0% | 3 | 23.1% | 0 | .0% | 3 | 10.3% | 11 | 33.3% | 1 | 4.3% | 12 | 21.4% | 0 | .0% | 18 | 45.0% | 18 | 45.0% | 291 | 37.4% | 109 | 23.6% | 400 | 32.3% |
| Ersparnisse | 17 | 2.3% | 7 | 1.8% | 24 | 2.2% | 1 | 7.7% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 1 | 1.8% | 0 | .0% | 2 | 5.0% | 2 | 5.0% | 18 | 2.3% | 10 | 2.2% | 28 | 2.3% |
| Rente (AHV/IV u. a.) | 146 | 20.1% | 108 | 28.3% | 254 | 23.0% | 5 | 38.5% | 7 | 43.8% | 12 | 41.4% | 6 | 18.2% | 6 | 26.1% | 12 | 21.4% | 0 | .0% | 5 | 12.5% | 5 | 12.5% | 160 | 20.6% | 126 | 27.3% | 286 | 23.1% |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 175 | 24.1% | 78 | 20.5% | 253 | 22.9% | 3 | 23.1% | 1 | 6.3% | 4 | 13.8% | 16 | 48.5% | 11 | 47.8% | 27 | 48.2% | 0 | .0% | 9 | 22.5% | 9 | 22.5% | 196 | 25.2% | 100 | 21.6% | 296 | 23.9% |
| Arbeitslosenversicherung | 69 | 9.5% | 36 | 9.4% | 105 | 9.5% | 1 | 7.7% | 1 | 6.3% | 2 | 6.9% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 1 | 1.8% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 70 | 9.0% | 39 | 8.4% | 109 | 8.8% |
| durch PartnerIn | 5 | .7% | 51 | 13.4% | 56 | 5.1% | 0 | .0% | 6 | 37.5% | 6 | 20.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 5 | .6% | 61 | 13.2% | 66 | 5.3% |
| durch Eltern/Familie/FreundInnen | 8 | 1.1% | 1 | .3% | 9 | .8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 1 | 1.8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 8 | 1.0% | 2 | .4% | 10 | .8% |
| dealen/mischeln | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere illegale Einkünfte | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Prostitution | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| anderes | 30 | 4.1% | 10 | 2.6% | 40 | 3.6% | 0 | .0% | 1 | 6.3% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 2 | 8.7% | 2 | 3.6% | 0 | .0% | 2 | 5.0% | 2 | 5.0% | 30 | 3.9% | 15 | 3.2% | 45 | 3.6% |
| Total | 725 | 100% | 381 | 100% | 1106 | 100% | 13 | 100% | 16 | 100% | 29 | 100% | 33 | 100% | 23 | 100% | 56 | 100% | 0 | .0% | 40 | 100% | 40 | 100% | 778 | 100% | 462 | 100% | 1240 | 100% |
| fehlende Angaben | 33 | | 19 | | 52 | | 1 | | 1 | | 2 | | 3 | | 0 | | 3 | | 0 | | 2 | | 2 | | 37 | | 22 | | 59 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Erwerbseinkommen | 33 5.5% | 29 8.8% | 62 6.7% | 3 25.0% | 1 6.7% | 4 14.8% | 0 0.0% | 1 5.9% | 1 2.2% | 0 0.0% | 3 8.3% | 3 8.3% | 38 5.9% | 34 8.5% | 72 6.9% |
| Ersparnisse | 30 5.0% | 19 5.8% | 49 5.3% | 1 8.3% | 1 6.7% | 2 7.4% | 0 0.0% | 1 5.9% | 1 2.2% | 0 0.0% | 1 2.8% | 1 2.8% | 31 4.8% | 22 5.5% | 53 5.1% |
| Rente (AHV/IV u. a.) | 13 2.2% | 12 3.6% | 25 2.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 13 2.0% | 12 3.0% | 25 2.4% |
| Sozialhilfe/Fürsorge | 24 4.0% | 11 3.3% | 35 3.8% | 0 0.0% | 3 20.0% | 3 11.1% | 1 3.6% | 0 0.0% | 1 2.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 25 3.9% | 14 3.5% | 39 3.7% |
| Arbeitslosenversicherung | 9 1.5% | 7 2.1% | 16 1.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 9 1.4% | 8 2.0% | 17 1.6% |
| durch PartnerIn | 38 6.4% | 39 11.8% | 77 8.3% | 1 8.3% | 1 6.7% | 2 7.4% | 2 7.1% | 0 0.0% | 2 4.4% | 0 0.0% | 3 8.3% | 3 8.3% | 41 6.4% | 43 10.8% | 84 8.0% |
| durch Eltern/Familie/FreundInnen | 12 2.0% | 8 2.4% | 20 2.2% | 1 8.3% | 0 0.0% | 1 3.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 5 13.9% | 5 13.9% | 13 2.0% | 13 3.3% | 26 2.5% |
| dealen/mischeln | 1 0.2% | 0 0.0% | 1 0.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 0.2% | 0 0.0% | 1 0.1% |
| andere illegale Einkünfte | 2 0.3% | 0 0.0% | 2 0.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 0.3% | 0 0.0% | 2 0.2% |
| Prostitution | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| anderes | 26 4.3% | 21 6.4% | 47 5.1% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 3.6% | 0 0.0% | 1 2.2% | 0 0.0% | 1 2.8% | 1 2.8% | 28 4.3% | 22 5.5% | 50 4.8% |
| keine | 430 71.9% | 205 62.1% | 635 68.4% | 6 50.0% | 9 60.0% | 15 55.6% | 24 85.7% | 15 88.2% | 39 86.7% | 0 0.0% | 23 63.9% | 23 63.9% | 465 72.1% | 253 63.3% | 718 68.7% |
| Anzahl Antwortende | 598 | 330 | 928 | 12 | 15 | 27 | 28 | 17 | 45 | 0 | 36 | 36 | 645 | 400 | 1045 |
| fehlende Angaben | 160 | 70 | 230 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 14 | 0 | 6 | 6 | 170 | 84 | 254 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------------|----------|----------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Vollzeitarbeit (ab 70%) | 258 36.0% | 46 12.2% | 304 27.8% | 1 9.1% | 0 0.0% | 1 3.7% | 9 33.3% | 2 10.0% | 11 23.4% | 0 0.0% | 14 33.3% | 14 33.3% | 270 35.5% | 62 13.6% | 332 27.3% |
| Teilzeitarbeit | 39 5.4% | 61 16.2% | 100 9.2% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 3.7% | 2 10.0% | 3 6.4% | 0 0.0% | 6 14.3% | 6 14.3% | 41 5.4% | 70 15.4% | 111 9.1% |
| mehrere Erwerbstätigkeiten | 7 1.0% | 3 0.8% | 10 0.9% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 1 3.7% | 0 0.0% | 1 2.1% | 0 0.0% | 1 2.4% | 1 2.4% | 8 1.1% | 4 0.9% | 12 1.0% |
| in Ausbildung | 5 0.7% | 3 0.8% | 8 0.7% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 2 4.8% | 2 4.8% | 5 0.7% | 5 1.1% | 10 0.8% |
| nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv | 154 21.5% | 144 38.3% | 298 27.3% | 5 45.5% | 12 75.0% | 17 63.0% | 7 25.9% | 7 35.0% | 14 29.8% | 0 0.0% | 8 19.0% | 8 19.0% | 169 22.2% | 171 37.5% | 340 27.9% |
| nicht erwerbstätig, auf Stellensuche | 201 28.1% | 95 25.3% | 296 27.1% | 3 27.3% | 3 18.8% | 6 22.2% | 5 18.5% | 6 30.0% | 11 23.4% | 0 0.0% | 7 16.7% | 7 16.7% | 210 27.6% | 112 24.6% | 322 26.5% |
| nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle | 5 0.7% | 4 1.1% | 9 0.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 5 0.7% | 4 0.9% | 9 0.7% |
| anderes | 47 6.6% | 20 5.3% | 67 6.1% | 2 18.2% | 1 6.3% | 3 11.1% | 4 14.8% | 3 15.0% | 7 14.9% | 0 0.0% | 4 9.5% | 4 9.5% | 53 7.0% | 28 6.1% | 81 6.7% |
| Total | 716 100% | 376 100% | 1092 100% | 11 100% | 16 100% | 27 100% | 27 100% | 20 100% | 47 100% | 0 0.0% | 42 100% | 42 100% | 761 100% | 456 100% | 1217 100% |
| fehlende Angaben | 42 | 24 | 66 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 28 | 82 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|--|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Teilzeitarbeit | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 |
| mehrere Erwerbstätigkeiten | 9 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 |
| in Ausbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| nicht erwerbstätig, auf Stellensuche | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| anderes | 6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| keine | 513 | 284 | 797 | 5 | 13 | 18 | 19 | 13 | 32 | 0 | 34 | 34 | 541 | 344 | 885 |
| Anzahl Antwortende | 539 | 306 | 845 | 8 | 14 | 22 | 20 | 17 | 37 | 0 | 36 | 36 | 572 | 373 | 945 |
| fehlende Angaben | 219 | 94 | 313 | 6 | 3 | 9 | 16 | 6 | 22 | 0 | 6 | 6 | 243 | 111 | 354 |

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2007)

| | | Dauer (in Wochen) | | | | | N | fehlende Angaben |
|-----------------------------|--------|-------------------|--------|--------------|--------|--------------|------|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | |
| HP Alkohol | Männer | 17.18 | 18.12 | 5.71 | 14.00 | 22.00 | 758 | 0 |
| | Frauen | 13.81 | 15.52 | 5.00 | 12.00 | 18.00 | 400 | 0 |
| | Total | 16.01 | 17.33 | 5.43 | 13.07 | 20.14 | 1158 | 0 |
| HP Medikamente | Männer | 14.67 | 8.33 | 7.14 | 15.71 | 21.43 | 14 | 0 |
| | Frauen | 10.76 | 8.02 | 4.14 | 9.57 | 14.00 | 17 | 0 |
| | Total | 12.53 | 8.26 | 4.43 | 13.00 | 18.00 | 31 | 0 |
| HP illegale Droge | Männer | 16.93 | 22.31 | 4.57 | 8.86 | 16.43 | 36 | 0 |
| | Frauen | 17.50 | 14.26 | 7.71 | 15.00 | 21.29 | 23 | 0 |
| | Total | 17.15 | 19.43 | 5.00 | 12.00 | 19.00 | 59 | 0 |
| HP suchtähnliches Verhalten | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 0 |
| | Frauen | 19.12 | 11.12 | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 42 | 0 |
| | Total | 19.12 | 11.12 | 12.00 | 18.00 | 26.00 | 42 | 0 |
| ALLE AUSTRITTE | Männer | 17.50 | 20.12 | 5.57 | 14.00 | 21.86 | 815 | 0 |
| | Frauen | 14.38 | 15.04 | 5.00 | 12.00 | 18.00 | 484 | 0 |
| | Total | 16.34 | 18.45 | 5.43 | 13.00 | 20.57 | 1299 | 0 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Woche oder weniger | 20 | 2.6% | 12 | 3.0% | 32 | 2.8% | 1 | 7.1% | 0 | .0% | 1 | 3.2% | 2 | 5.6% | 1 | 4.3% | 3 | 5.1% | 0 | .0% | 1 | 2.4% | 1 | 2.4% | 23 | 2.8% | 14 | 2.9% | 37 | 2.8% |
| > 1 Woche bis 1 Monat | 92 | 12.1% | 59 | 14.8% | 151 | 13.0% | 1 | 7.1% | 4 | 23.5% | 5 | 16.1% | 6 | 16.7% | 3 | 13.0% | 9 | 15.3% | 0 | .0% | 3 | 7.1% | 3 | 7.1% | 101 | 12.4% | 69 | 14.3% | 170 | 13.1% |
| >1 Monat bis 2 Monate | 123 | 16.2% | 87 | 21.8% | 210 | 18.1% | 2 | 14.3% | 2 | 11.8% | 4 | 12.9% | 8 | 22.2% | 2 | 8.7% | 10 | 16.9% | 0 | .0% | 4 | 9.5% | 4 | 9.5% | 134 | 16.4% | 96 | 19.8% | 230 | 17.7% |
| >2 Monate bis 3 Monate | 94 | 12.4% | 61 | 15.3% | 155 | 13.4% | 1 | 7.1% | 4 | 23.5% | 5 | 16.1% | 6 | 16.7% | 3 | 13.0% | 9 | 15.3% | 0 | .0% | 7 | 16.7% | 7 | 16.7% | 102 | 12.5% | 75 | 15.5% | 177 | 13.6% |
| >3 Monat bis 6 Monate | 267 | 35.2% | 134 | 33.5% | 401 | 34.6% | 8 | 57.1% | 6 | 35.3% | 14 | 45.2% | 8 | 22.2% | 11 | 47.8% | 19 | 32.2% | 0 | .0% | 16 | 38.1% | 16 | 38.1% | 284 | 34.8% | 167 | 34.5% | 451 | 34.7% |
| > 6 Monate bis 1 Jahr | 140 | 18.5% | 42 | 10.5% | 182 | 15.7% | 1 | 7.1% | 1 | 5.9% | 2 | 6.5% | 3 | 8.3% | 1 | 4.3% | 4 | 6.8% | 0 | .0% | 11 | 26.2% | 11 | 26.2% | 144 | 17.7% | 56 | 11.6% | 200 | 15.4% |
| > 1 Jahr bis 2 Jahre | 15 | 2.0% | 3 | .8% | 18 | 1.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | 8.3% | 2 | 8.7% | 5 | 8.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 18 | 2.2% | 5 | 1.0% | 23 | 1.8% |
| > 2 Jahre bis 3 Jahre | 5 | .7% | 1 | .3% | 6 | .5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 5 | .6% | 1 | .2% | 6 | .5% |
| > 3 Jahre bis 5 Jahre | 2 | .3% | 1 | .3% | 3 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | .5% | 1 | .2% | 5 | .4% |
| > 5 Jahre bis 10 Jahre | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| > 10 Jahre | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 758 | 100% | 400 | 100% | 1158 | 100% | 14 | 100% | 17 | 100% | 31 | 100% | 36 | 100% | 23 | 100% | 59 | 100% | 0 | .0% | 42 | 100% | 42 | 100% | 815 | 100% | 484 | 100% | 1299 | 100% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qma040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| planmässig, ohne Übertritt | 285 | 37.7% | 147 | 37.1% | 432 | 37.5% | 6 | 42.9% | 7 | 41.2% | 13 | 41.9% | 8 | 22.2% | 5 | 21.7% | 13 | 22.0% | 0 | .0% | 27 | 64.3% | 27 | 64.3% | 299 | 36.8% | 188 | 39.2% | 487 | 37.7% |
| planmässig, mit Übertritt | 270 | 35.8% | 153 | 38.6% | 423 | 36.8% | 3 | 21.4% | 5 | 29.4% | 8 | 25.8% | 6 | 16.7% | 3 | 13.0% | 9 | 15.3% | 0 | .0% | 4 | 9.5% | 4 | 9.5% | 283 | 34.9% | 165 | 34.4% | 448 | 34.7% |
| Wohnortwechsel | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Hospitalisierung | 22 | 2.9% | 7 | 1.8% | 29 | 2.5% | 0 | .0% | 1 | 5.9% | 1 | 3.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 22 | 2.7% | 8 | 1.7% | 30 | 2.3% |
| Inhaftierung | 3 | .4% | 0 | .0% | 3 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.8% | 0 | .0% | 1 | 1.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | .5% | 0 | .0% | 4 | .3% |
| Kontaktverlust | 4 | .5% | 1 | .3% | 5 | .4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.8% | 0 | .0% | 1 | 1.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 5 | .6% | 1 | .2% | 6 | .5% |
| expliziter Abbruch | 147 | 19.5% | 82 | 20.7% | 229 | 19.9% | 5 | 35.7% | 4 | 23.5% | 9 | 29.0% | 18 | 50.0% | 14 | 60.9% | 32 | 54.2% | 0 | .0% | 10 | 23.8% | 10 | 23.8% | 173 | 21.3% | 110 | 22.9% | 283 | 21.9% |
| Tod | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.8% | 0 | .0% | 1 | 1.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| anderer Grund | 24 | 3.2% | 6 | 1.5% | 30 | 2.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.8% | 1 | 4.3% | 2 | 3.4% | 0 | .0% | 1 | 2.4% | 1 | 2.4% | 25 | 3.1% | 8 | 1.7% | 33 | 2.6% |
| Total | 755 | 100% | 396 | 100% | 1151 | 100% | 14 | 100% | 17 | 100% | 31 | 100% | 36 | 100% | 23 | 100% | 59 | 100% | 0 | .0% | 42 | 100% | 42 | 100% | 812 | 100% | 480 | 100% | 1292 | 100% |
| fehlende Angaben | 3 | 100% | 4 | 100% | 7 | 100% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | 100% | 4 | 100% | 7 | 100% |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| stationäre Therapie | 9 | 3.6% | 11 | 7.8% | 20 | 5.1% | 0 | .0% | 1 | 20.0% | 1 | 12.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 9 | 3.4% | 13 | 8.6% | 22 | 5.3% | | |
| ambulante Behandlung | 215 | 85.3% | 114 | 80.9% | 329 | 83.7% | 3 | 100% | 4 | 80.0% | 7 | 87.5% | 5 | 83.3% | 1 | 50.0% | 6 | 75.0% | 0 | .0% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 226 | 85.3% | 120 | 79.5% | 346 | 83.2% |
| Aussenwohngruppe | 9 | 3.6% | 4 | 2.8% | 13 | 3.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 16.7% | 1 | 50.0% | 2 | 25.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 10 | 3.8% | 5 | 3.3% | 15 | 3.6% |
| andere Stelle/Institution | 19 | 7.5% | 12 | 8.5% | 31 | 7.9% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | 20 | 7.5% | 13 | 8.6% | 33 | 7.9% |
| Total | 252 | 100% | 141 | 100% | 393 | 100% | 3 | 100% | 5 | 100% | 8 | 100% | 6 | 100% | 2 | 100% | 8 | 100% | 0 | .0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 265 | 100% | 151 | 100% | 416 | 100% |
| fehlende Angaben | 18 | | 12 | | 30 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 1 | | 1 | | 18 | | 14 | | 32 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2007)

| | | Anzahl Tage | | | | | | N | fehlende Angaben |
|-----------------------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|--------------|---|---|------------------|
| | | Mittelwert | STDABW | Perzentil 25 | Median | Perzentil 75 | | | |
| HP Alkohol | Männer | 7.50 | 3.79 | 5.00 | 6.00 | 10.00 | 4 | 0 | |
| | Frauen | 7.00 | . | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | |
| | Total | 7.40 | 3.29 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5 | 0 | |
| HP Medikamente | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| | Frauen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| | Total | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| HP illegale Droge | Männer | 5.00 | . | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | |
| | Frauen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| | Total | 5.00 | . | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | |
| HP suchtähnliches Verhalten | Männer | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| | Frauen | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| | Total | . | . | . | . | . | 0 | 0 | |
| ALLE AUSTRITTE | Männer | 7.00 | 3.46 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 5 | 0 | |
| | Frauen | 7.00 | . | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | |
| | Total | 7.00 | 3.10 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6 | 0 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|---|-----|---|-----|---|------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | |
| Suizid | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| Unfall | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Krankheit | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Überdosis bzw. Vergiftung | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere Todesursache | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% | 0 | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmab050 - Substitution oder HegeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 734 98.0% | 391 97.8% | 1125 97.9% | 12 85.7% | 17 100% | 29 93.5% | 28 77.8% | 15 65.2% | 43 72.9% | 0 .0% | 40 95.2% | 40 95.2% | 781 96.9% | 465 96.1% | 1246 96.6% |
| ja | 15 2.0% | 9 2.3% | 24 2.1% | 2 14.3% | 0 .0% | 2 6.5% | 8 22.2% | 8 34.8% | 16 27.1% | 0 .0% | 2 4.8% | 2 4.8% | 25 3.1% | 19 3.9% | 44 3.4% |
| Total | 749 100% | 400 100% | 1149 100% | 14 100% | 17 100% | 31 100% | 36 100% | 23 100% | 59 100% | 0 .0% | 42 100% | 42 100% | 806 100% | 484 100% | 1290 100% |
| fehlende Angaben | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|-------------------|------------|---------|----------|----------------|--------|--------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|--------|--------|----------------|----------|----------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| Heroin | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| Methadon | 9 69.2% | 7 87.5% | 16 76.2% | 2 100% | 0 .0% | 2 100% | 8 100% | 7 87.5% | 15 93.8% | 0 .0% | 2 100% | 2 100% | 19 82.6% | 16 88.9% | 35 85.4% |
| andere Opiate | 4 30.8% | 1 12.5% | 5 23.8% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 1 12.5% | 1 6.3% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 4 17.4% | 2 11.1% | 6 14.6% |
| andere Substanzen | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% |
| Total | 13 100% | 8 100% | 21 100% | 2 100% | 0 .0% | 2 100% | 8 100% | 8 100% | 16 100% | 0 .0% | 2 100% | 2 100% | 23 100% | 18 100% | 41 100% |
| fehlende Angaben | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060a - Substitution oder HegeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------|----------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| nein | 725 98.4% | 379 97.9% | 1104 98.2% | 12 85.7% | 17 100% | 29 93.5% | 25 75.8% | 15 68.2% | 40 72.7% | 0 .0% | 40 97.6% | 40 97.6% | 769 97.2% | 453 96.6% | 1222 97.0% |
| ja | 12 1.6% | 8 2.1% | 20 1.8% | 2 14.3% | 0 .0% | 2 6.5% | 8 24.2% | 7 31.8% | 15 27.3% | 0 .0% | 1 2.4% | 1 2.4% | 22 2.8% | 16 3.4% | 38 3.0% |
| Total | 737 100% | 387 100% | 1124 100% | 14 100% | 17 100% | 31 100% | 33 100% | 22 100% | 55 100% | 0 .0% | 41 100% | 41 100% | 791 100% | 469 100% | 1260 100% |
| fehlende Angaben | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15 | 39 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|------|----|------|---|-----|---|------|---|------|----|------|----|-------|----|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heroingestützte Behandlung | 0 | .0% | 1 | 12.5% | 1 | 5.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 6.3% | 1 | 2.6% | | | | | | | | | | | | |
| Substitution (methadon usw.) | 12 | 100% | 7 | 87.5% | 19 | 95.0% | 2 | 100% | 0 | .0% | 2 | 100% | 8 | 100% | 7 | 100% | 15 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 22 | 100% | 15 | 93.8% | 37 | 97.4% |
| Total | 12 | 100% | 8 | 100% | 20 | 100% | 2 | 100% | 0 | .0% | 2 | 100% | 8 | 100% | 7 | 100% | 15 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 22 | 100% | 16 | 100% | 38 | 100% |
| fehlende Angaben | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------------------|--------|-------|----------------|--------|-------|-------|----|-------|---|-----|----|-------|----|-------|-----|-------|-----|-------|------|-------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alkohol | 504 | 70.6% | 246 | 66.5% | 750 | 69.2% | 7 | 53.8% | 9 | 56.3% | 16 | 55.2% | 11 | 37.9% | 8 | 40.0% | 19 | 38.8% | 0 | .0% | 5 | 12.5% | 5 | 12.5% | 525 | 68.8% | 269 | 60.2% | 794 | 65.6% |
| Cocktail (Heroin und Kokain) | 2 | .3% | 1 | .3% | 3 | .3% | 1 | 7.7% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 1 | 2.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | .5% | 1 | .2% | 5 | .4% |
| Heroin | 8 | 1.1% | 8 | 2.2% | 16 | 1.5% | 0 | .0% | 1 | 6.3% | 1 | 3.4% | 11 | 37.9% | 3 | 15.0% | 14 | 28.6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 19 | 2.5% | 12 | 2.7% | 31 | 2.6% |
| Methadon | 3 | .4% | 6 | 1.6% | 9 | .8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 7 | 24.1% | 6 | 30.0% | 13 | 26.5% | 0 | .0% | 2 | 5.0% | 2 | 5.0% | 10 | 1.3% | 14 | 3.1% | 24 | 2.0% |
| andere Opiate | 4 | .6% | 5 | 1.4% | 9 | .8% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | 10.3% | 3 | 15.0% | 6 | 12.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 7 | .9% | 8 | 1.8% | 15 | 1.2% |
| Kokain | 24 | 3.4% | 9 | 2.4% | 33 | 3.0% | 0 | .0% | 1 | 6.3% | 1 | 3.4% | 12 | 41.4% | 4 | 20.0% | 16 | 32.7% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 37 | 4.8% | 15 | 3.4% | 52 | 4.3% |
| Crack, Freebase | 0 | .0% | 1 | .3% | 1 | .1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 6.9% | 1 | 5.0% | 3 | 6.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | .3% | 2 | .4% | 4 | .3% |
| Amphetamine | 1 | .1% | 1 | .3% | 2 | .2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 6.9% | 1 | 5.0% | 3 | 6.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 3 | .4% | 2 | .4% | 5 | .4% |
| MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy) | 3 | .4% | 1 | .3% | 4 | .4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 6.9% | 1 | 5.0% | 3 | 6.1% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 5 | .7% | 3 | .7% | 8 | .7% |
| andere Stimulantien | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Barbiturate | 0 | .0% | 2 | .5% | 2 | .2% | 0 | .0% | 2 | 12.5% | 2 | 6.9% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 1 | 2.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 5 | 1.1% | 5 | .4% |
| Benzodiazepine | 41 | 5.7% | 36 | 9.7% | 77 | 7.1% | 8 | 61.5% | 10 | 62.5% | 18 | 62.1% | 8 | 27.6% | 5 | 25.0% | 13 | 26.5% | 0 | .0% | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 59 | 7.7% | 54 | 12.1% | 113 | 9.3% |
| andere Schlaf- und Beruhigungsmittel | 5 | .7% | 8 | 2.2% | 13 | 1.2% | 3 | 23.1% | 5 | 31.3% | 8 | 27.6% | 2 | 6.9% | 2 | 10.0% | 4 | 8.2% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 11 | 1.4% | 16 | 3.6% | 27 | 2.2% |
| LSD | 2 | .3% | 1 | .3% | 3 | .3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 2.5% | 1 | 2.5% | 2 | .3% | 2 | .4% | 4 | .3% |
| andere Halluzinogene | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 1 | 2.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| flüchtige Stoffe | 1 | .1% | 1 | .3% | 2 | .2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 0 | .0% | 1 | 2.0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | .3% | 1 | .2% | 3 | .2% |
| Cannabis | 70 | 9.8% | 23 | 6.2% | 93 | 8.6% | 2 | 15.4% | 2 | 12.5% | 4 | 13.8% | 9 | 31.0% | 6 | 30.0% | 15 | 30.6% | 0 | .0% | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 81 | 10.6% | 34 | 7.6% | 115 | 9.5% |
| Tabak | 359 | 50.3% | 194 | 52.4% | 553 | 51.0% | 9 | 69.2% | 9 | 56.3% | 18 | 62.1% | 20 | 69.0% | 14 | 70.0% | 34 | 69.4% | 0 | .0% | 17 | 42.5% | 17 | 42.5% | 389 | 51.0% | 234 | 52.3% | 623 | 51.5% |
| andere Substanz(en) | 7 | 1.0% | 6 | 1.6% | 13 | 1.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 5.0% | 1 | 2.0% | 0 | .0% | 3 | 7.5% | 3 | 7.5% | 8 | 1.0% | 10 | 2.2% | 18 | 1.5% |
| pathologisches Spielen | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | .1% | 0 | .0% | 1 | .1% |
| Essstörungen | 2 | .3% | 21 | 5.7% | 23 | 2.1% | 0 | .0% | 2 | 12.5% | 2 | 6.9% | 1 | 3.4% | 5 | 25.0% | 6 | 12.2% | 0 | .0% | 34 | 85.0% | 34 | 85.0% | 3 | .4% | 62 | 13.9% | 65 | 5.4% |
| andere suchtähnliche Problem | 3 | .4% | 2 | .5% | 5 | .5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 3.4% | 1 | 5.0% | 2 | 4.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | .5% | 3 | .7% | 7 | .6% |
| keine | 120 | 16.8% | 74 | 20.0% | 194 | 17.9% | 2 | 15.4% | 2 | 12.5% | 4 | 13.8% | 5 | 17.2% | 1 | 5.0% | 6 | 12.2% | 0 | .0% | 5 | 12.5% | 5 | 12.5% | 129 | 16.9% | 82 | 18.3% | 211 | 17.4% |
| Anzahl Antwortende | 714 | | 370 | | 1084 | | 13 | | 16 | | 29 | | 29 | | 20 | | 49 | | 0 | | 40 | | 40 | | 763 | | 447 | | 1210 | |
| fehlende Angaben | 44 | | 30 | | 74 | | 1 | | 1 | | 2 | | 7 | | 3 | | 10 | | 0 | | 2 | | 2 | | 52 | | 37 | | 89 | |

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2007)

| | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-----|----------------|-------|-----------------|-----|-------------|-------|----------|------|--------------------|------|
| definitive Abstinenz | 550 | 59.3% | 0 | .0% | 10 | 76.9% | 7 | 77.8% | 0 | .0% | 16 | 69.6% | 0 | .0% | 8 | 80.0% | 0 | .0% | 3 | 100% |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 215 | 23.2% | 0 | .0% | 1 | 7.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | 17.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% | 0 | .0% |
| kontrollierter Konsum | 85 | 9.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 20.0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 11 | 1.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 8.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| bis jetzt nicht festgelegt | 60 | 6.5% | 0 | .0% | 2 | 15.4% | 2 | 22.2% | 0 | .0% | 1 | 4.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere | 6 | .6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 927 | 100% | 0 | .0% | 13 | 100% | 9 | 100% | 0 | .0% | 23 | 100% | 0 | .0% | 10 | 100% | 1 | 100% | 3 | 100% |
| fehlende Angaben | 231 | | 1 | | 12 | | 11 | | 0 | | 8 | | 0 | | 3 | | 0 | | 3 | |

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2007)

| MÄNNER | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-----|----------------|-------|-----------------|-----|-------------|-------|----------|------|--------------------|------|
| definitive Abstinenz | 368 | 57.7% | 0 | .0% | 7 | 77.8% | 5 | 83.3% | 0 | .0% | 7 | 58.3% | 0 | .0% | 5 | 71.4% | 0 | .0% | 2 | 100% |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 150 | 23.5% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 0 | .0% | 0 | .0% | 4 | 33.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 1 | 100% | 0 | .0% |
| kontrollierter Konsum | 60 | 9.4% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 28.6% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 11 | 1.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| bis jetzt nicht festgelegt | 45 | 7.1% | 0 | .0% | 1 | 11.1% | 1 | 16.7% | 0 | .0% | 1 | 8.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere | 4 | .6% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 638 | 100% | 0 | .0% | 9 | 100% | 6 | 100% | 0 | .0% | 12 | 100% | 0 | .0% | 7 | 100% | 1 | 100% | 2 | 100% |
| fehlende Angaben | 120 | | 1 | | 5 | | 6 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | | 0 | | 2 | |

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2007)

| FRAUEN | HP Alkohol | | HP Cocktail | | HP Opiate | | HP Kokain | | HP Stimulant | | HP Medikamente | | HP Halluzinogen | | HP Cannabis | | HP Tabak | | HP andere Substanz | |
|---------------------------------|------------|-------|-------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------------|-----|-------------------|-------|--------------------|-----|-------------|------|----------|-----|-----------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| definitive Abstinenz | 182 | 63.0% | 0 | .0% | 3 | 75.0% | 2 | 66.7% | 0 | .0% | 9 | 81.8% | 0 | .0% | 3 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| zeitlich begrenzte Abstinenz | 65 | 22.5% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| kontrollierter Konsum | 25 | 8.7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| keine Beschränkung beabsichtigt | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 2 | 18.2% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| bis jetzt nicht festgelegt | 15 | 5.2% | 0 | .0% | 1 | 25.0% | 1 | 33.3% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| andere | 2 | .7% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% | 0 | .0% |
| Total | 289 | 100% | 0 | .0% | 4 | 100% | 3 | 100% | 0 | .0% | 11 | 100% | 0 | .0% | 3 | 100% | 0 | .0% | 1 | 100% |
| fehlende Angaben | 111 | | 0 | | 7 | | 5 | | 0 | | 6 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | |

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2007)

| | HP Alkohol | | | HP Medikamente | | | HP illegale Droge | | | HP suchtähnliches Verhalten | | | ALLE AUSTRITTE | | |
|------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------|---------|-------------------|---------|----------|-----------------------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|
| | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total | Männer | Frauen | Total |
| ja | 4 .6% | 2 .6% | 6 .6% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 2 9.5% | 0 .0% | 2 5.9% | 0 .0% | 0 .0% | 0 .0% | 7 .9% | 2 .5% | 9 .8% |
| nein | 705 99.4% | 360 99.4% | 1065 99.4% | 12 100% | 16 100% | 28 100% | 19 90.5% | 13 100% | 32 94.1% | 0 .0% | 38 100% | 38 100% | 742 99.1% | 429 99.5% | 1171 99.2% |
| Total | 709 100% | 362 100% | 1071 100% | 12 100% | 16 100% | 28 100% | 21 100% | 13 100% | 34 100% | 0 .0% | 38 100% | 38 100% | 749 100% | 431 100% | 1180 100% |
| fehlende Angaben | 49 | 38 | 87 | 2 | 1 | 3 | 15 | 10 | 25 | 0 | 4 | 4 | 66 | 53 | 119 |

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben