

# **Ambulante Suchthilfe**

## **Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2007**

### **Statistischer Tabellenband**

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen.

---

**Auskunft:** Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,  
E-Mail [emaffli@sfa-ispa.ch](mailto:emaffli@sfa-ispa.ch)

**Bearbeitung:** Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Schweizerische Fachstelle  
für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)

**Vertrieb:** Buchhandlung, Postfach 870, 1001 Lausanne,  
Tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,  
E-Mail [librairie@sfa-ispa.ch](mailto:librairie@sfa-ispa.ch)

**Preis:** Fr. 10.–

**Originaltext:** Deutsch

**Graphik/Layout:** SFA

**Copyright:** © SFA-ISPA Lausanne 2009

**Zitierhinweis:** Astudillo, M. & Maffli, E. (2009). Ambulante Suchthilfe -  
Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2007. Lausanne:  
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere  
Drogenprobleme.

---

## Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

### EINTRITT

- T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2007)
- T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2007)
- T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2007)
- T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer
- T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer
- T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Frauen

- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Frauen
- T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer und Frauen
- T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2007), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2007), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2007), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2007), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2007), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2007), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2007)
- T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2007), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2007), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2007), Männer und Frauen
- T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer
- T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Frauen
- T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer und Frauen

- T23.1a Psychische Probleme im Leben (2007), Männer
- T23.1b Psychische Probleme im Leben (2007), Frauen
- T23.1c Psychische Probleme im Leben (2007), Männer und Frauen
- T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2007)
- T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2007)
- T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2007)

## AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2007)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2007)



## **act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland**

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

*act-info* wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

### **act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)**

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und ersetzen damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden. Nur einzelne Stellen verwendeten 2007 noch die alten Instrumente zur Datenerhebung. Das Monitoring wird in diesem Sektor von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) realisiert.

*act-info* SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die beim Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die beim Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2007 beteiligten sich 77 der 224 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

## Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulantien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche ebenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.



## T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Geschlecht*</b>																			
Männer			69.6			72.4			77.8			84.1			24.8			63.6	4'240
Frauen			30.4			27.6			22.2			15.9			75.2			36.4	2'426
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	1
<b>N**</b>	<b>2'504</b>	<b>1'093</b>	<b>3'598</b>	<b>443</b>	<b>169</b>	<b>612</b>	<b>228</b>	<b>65</b>	<b>293</b>	<b>550</b>	<b>104</b>	<b>654</b>	<b>271</b>	<b>823</b>	<b>1'094</b>	<b>4'240</b>	<b>2'426</b>	<b>6'667</b>	<b>6'667</b>
<b>Alter (in Jahren)*</b>																			
bis 14	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.9	3.7	5.2	1.2	2.2	1.1	0.9	1.0	67
15-19	2.2	2.6	2.3	2.3	9.0	4.1	8.8	13.8	9.9	60.5	56.3	59.8	17.2	3.7	7.0	11.4	6.5	9.6	639
20-24	5.5	2.8	4.7	15.2	15.0	15.1	25.4	20.0	24.2	14.4	15.5	14.6	6.0	3.9	4.4	9.2	5.8	8.0	528
25-29	8.2	4.7	7.1	15.2	19.2	16.3	23.2	21.5	22.9	8.6	6.8	8.3	7.5	8.1	7.9	9.8	7.7	9.1	601
30-34	8.4	8.0	8.3	17.9	18.6	18.1	16.2	23.1	17.7	5.3	3.9	5.1	5.6	8.8	8.0	9.4	9.3	9.4	621
35-39	13.4	12.2	13.1	27.7	18.6	25.2	14.5	7.7	13.0	3.6	3.9	3.7	7.5	10.1	9.4	13.4	11.4	12.7	841
40-44	15.5	15.7	15.6	12.5	13.2	12.7	7.9	7.7	7.8	2.0	3.9	2.3	9.3	14.8	13.5	12.4	14.0	13.0	863
45-49	15.0	18.5	16.0	6.8	4.2	6.1	3.1	4.6	3.4	1.1	4.9	1.7	15.7	16.8	16.5	11.4	15.3	12.8	850
50-54	11.7	13.6	12.3	2.0	2.4	2.1	0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.3	10.1	12.4	11.8	8.2	11.1	9.2	613
55-59	9.0	9.6	9.2	0.5	0.0	0.3	0.0	1.5	0.3	0.5	0.0	0.5	5.2	8.1	7.4	6.3	7.8	6.8	453
60-64	6.2	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	5.0	4.9	4.1	4.8	4.4	290
65-69	2.7	3.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	3.3	1.9	3.0	2.3	154
70-74	1.4	1.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.3	2.2	1.0	1.4	1.1	75
75 und mehr	0.4	1.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.1	1.3	1.3	0.4	1.1	0.6	42
<b>N**</b>	<b>2'494</b>	<b>1'091</b>	<b>3'586</b>	<b>441</b>	<b>167</b>	<b>608</b>	<b>228</b>	<b>65</b>	<b>293</b>	<b>549</b>	<b>103</b>	<b>652</b>	<b>268</b>	<b>815</b>	<b>1'083</b>	<b>4'223</b>	<b>2'413</b>	<b>6'637</b>	<b>6'637</b>
fehlende Angaben	10	2	12	2	2	4	0	0	0	1	1	2	3	8	11	17	13	30	30
<b>Alter</b>																			
Mittelwert	43.8	45.9	44.4	34.1	31.9	33.5	29.7	29.7	29.7	21.3	22.9	21.6	38.6	44.0	42.7	38.4	42.3	39.8	
Standardabweichung	12.7	12.3	12.6	8.2	8.5	8.3	7.9	8.8	8.1	7.6	11.5	8.3	16.8	13.7	14.7	14.3	14.0	14.3	
1. Quartil	35.1	38.1	36.0	27.6	25.1	26.7	23.2	22.0	23.1	16.7	16.6	16.7	22.6	34.6	32.0	26.7	32.4	28.5	
Medianwert	43.9	45.9	44.6	34.9	32.3	34.0	28.5	29.0	28.6	18.0	17.8	18.0	40.8	44.7	44.0	38.3	42.9	40.1	
3. Quartil	52.7	54.0	53.1	39.3	38.0	39.1	35.34	33.6	35.2	23.4	24.8	23.7	50.3	52.6	52.0	48.5	51.8	49.8	
<b>N**</b>	<b>2'494</b>	<b>1'091</b>	<b>3'586</b>	<b>441</b>	<b>167</b>	<b>608</b>	<b>228</b>	<b>65</b>	<b>293</b>	<b>549</b>	<b>103</b>	<b>652</b>	<b>268</b>	<b>815</b>	<b>1'083</b>	<b>4'223</b>	<b>2'413</b>	<b>6'637</b>	
fehlende Angaben	10	2	12	2	2	4	0	0	0	1	1	2	3	8	11	17	13	30	

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Zivilstand*</b>																			
ledig	40.0	29.2	36.7	76.3	65.6	73.4	76.1	72.1	75.3	92.4	90.6	92.1	44.9	24.7	29.7	53.3	35.3	46.7	2'947
verheiratet	34.1	32.0	33.4	10.6	12.5	11.1	10.6	6.6	9.7	4.1	4.2	4.1	45.7	52.0	50.4	27.1	34.7	29.9	1'885
getrennt	5.5	6.8	5.9	2.6	3.1	2.7	3.7	6.6	4.3	1.2	2.1	1.3	1.6	4.2	3.6	4.1	5.2	4.5	285
geschieden	18.7	26.6	21.1	9.6	15.6	11.3	9.6	11.5	10.0	2.0	3.1	2.1	6.7	14.1	12.3	14.1	19.9	16.3	1'025
verwitwet	1.5	5.2	2.6	0.5	2.5	1.0	0.0	3.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	3.5	1.0	4.4	2.3	142
reg. Partnerschaft	0.3	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.3	22
<b>N**</b>	<b>2'363</b>	<b>1'047</b>	<b>3'411</b>	<b>426</b>	<b>160</b>	<b>586</b>	<b>218</b>	<b>61</b>	<b>279</b>	<b>511</b>	<b>96</b>	<b>607</b>	<b>254</b>	<b>781</b>	<b>1'035</b>	<b>3'998</b>	<b>2'307</b>	<b>6'306</b>	<b>6'306</b>
fehlende Angaben	141	46	187	17	9	26	10	4	14	39	8	47	17	42	59	242	119	361	361
<b>Staatsangehörigkeit*</b>																			
CH	81.8	89.1	84.1	73.5	84.6	76.5	76.7	85.0	78.5	87.2	86.8	87.2	84.4	87.7	86.8	81.2	88.0	83.7	5'286
EU	10.0	7.7	9.3	16.4	11.5	15.1	14.2	10.0	13.3	6.9	3.3	6.3	9.2	7.3	7.8	10.4	7.7	9.5	597
andere	8.2	3.2	6.6	10.1	3.8	8.4	9.1	5.0	8.2	5.9	9.9	6.5	6.5	5.0	5.4	8.3	4.3	6.9	434
<b>N**</b>	<b>2'359</b>	<b>1'046</b>	<b>3'405</b>	<b>427</b>	<b>156</b>	<b>583</b>	<b>219</b>	<b>60</b>	<b>279</b>	<b>524</b>	<b>91</b>	<b>615</b>	<b>262</b>	<b>779</b>	<b>1'041</b>	<b>4'023</b>	<b>2'294</b>	<b>6'317</b>	<b>6'317</b>
fehlende Angaben	145	47	193	16	13	29	9	5	14	26	13	39	9	44	53	217	132	350	350

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Urbanitätsgrad*</b>																			
Grossstadtzentren	8.9	11.2	9.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	9.3	9.1	9.1	6.1	8.3	6.9	428
Umland der Grossstadtzentren	10.5	11.9	10.9	1.8	1.4	1.7	2.6	1.9	2.4	2.6	2.1	2.5	12.0	12.5	12.4	7.8	10.3	8.7	539
Mittelzentren	18.0	19.5	18.5	28.4	28.4	28.4	29.6	29.6	29.6	26.6	21.6	25.8	23.2	22.6	22.7	21.7	22.1	21.9	1'349
Kleinzentren	35.3	31.3	34.1	46.8	41.8	45.5	41.3	48.1	42.8	34.1	41.2	35.3	31.3	27.8	28.7	36.4	31.9	34.7	2'143
rural	27.4	26.1	27.0	22.9	28.4	24.4	26.0	20.4	24.8	36.7	35.1	36.4	24.3	28.0	27.1	28.0	27.4	27.8	1'713
<b>N**</b>	<b>2'332</b>	<b>1'032</b>	<b>3'365</b>	<b>380</b>	<b>141</b>	<b>521</b>	<b>196</b>	<b>54</b>	<b>250</b>	<b>493</b>	<b>97</b>	<b>590</b>	<b>259</b>	<b>783</b>	<b>1'042</b>	<b>3'896</b>	<b>2'275</b>	<b>6'172</b>	<b>6'172</b>
fehlende Angaben	172	61	233	63	28	91	32	11	43	57	7	64	12	40	52	344	151	495	495
<b>MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*</b>																			
allein	38.6	32.2	36.6	44.6	26.0	39.5	33.0	29.8	32.3	14.8	15.2	14.9	8.1	13.6	12.4	33.4	24.6	30.3	1'507
mit Eltern/Elternteil	7.9	4.3	6.8	12.8	13.0	12.9	28.4	8.8	24.0	69.2	46.7	65.6	25.0	5.9	10.2	20.1	8.9	16.1	800
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.5	12.9	5.0	0.5	7.5	2.5	1.0	7.0	2.4	0.2	2.2	0.5	3.8	14.2	11.9	1.3	11.9	5.1	252
mit PartnerIn (ohne Kinder)	22.9	25.0	23.6	14.1	24.7	17.0	13.7	31.6	17.7	4.6	13.0	5.9	20.0	23.9	23.0	18.3	23.8	20.2	1'008
mit PartnerIn und Kind(ern)	19.3	17.4	18.7	8.6	8.2	8.5	7.1	0.0	5.5	2.1	2.2	2.1	38.8	40.4	40.0	15.9	22.4	18.2	906
mit anderen Verw./Angeh.	1.5	1.1	1.4	3.1	3.4	3.2	2.5	7.0	3.5	2.7	1.1	2.4	1.3	0.5	0.7	1.9	1.3	1.7	85
mit FreundInnen (WG)	2.4	1.4	2.1	2.9	4.1	3.2	5.6	5.3	5.5	1.3	1.1	1.2	1.9	0.7	1.0	2.4	1.6	2.1	106
anderes	5.9	5.6	5.8	13.3	13.0	13.2	8.6	10.5	9.1	5.2	18.5	7.3	1.3	0.7	0.8	6.8	5.5	6.3	314
<b>N**</b>	<b>1'774</b>	<b>788</b>	<b>2'562</b>	<b>383</b>	<b>146</b>	<b>529</b>	<b>197</b>	<b>57</b>	<b>254</b>	<b>480</b>	<b>92</b>	<b>572</b>	<b>160</b>	<b>557</b>	<b>717</b>	<b>3'199</b>	<b>1'779</b>	<b>4'978</b>	<b>4'978</b>
fehlende Angaben	730	305	1'036	60	23	83	31	8	39	70	12	82	111	266	377	1'041	647	1'689	1'689
<b>Wohnsituation (letzte 30 Tage)*</b>																			
stabile Wohnsituation	93.7	94.2	93.9	85.2	83.2	84.7	85.1	87.0	85.5	94.6	81.1	92.5	95.5	98.5	97.8	92.5	94.1	93.1	4'769
instabile Wohnsituation	4.6	3.7	4.3	9.5	12.1	10.2	11.3	7.4	10.4	4.6	10.0	5.4	4.0	1.5	2.1	5.3	4.0	4.8	248
Institution	1.7	2.1	1.8	5.3	4.7	5.1	3.6	5.6	4.0	0.8	8.9	2.1	0.6	0.0	0.1	2.2	1.9	2.1	107
<b>N**</b>	<b>1'866</b>	<b>806</b>	<b>2'672</b>	<b>379</b>	<b>149</b>	<b>528</b>	<b>195</b>	<b>54</b>	<b>249</b>	<b>482</b>	<b>90</b>	<b>572</b>	<b>177</b>	<b>586</b>	<b>763</b>	<b>3'304</b>	<b>1'820</b>	<b>5'124</b>	<b>5'124</b>
fehlende Angaben	638	287	926	64	20	84	33	11	44	68	14	82	94	237	331	936	606	1543	1'543

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Partnerbeziehung*</b>																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	32.0	32.0	32.0	51.1	21.4	43.2	39.7	25.0	36.4	60.9	42.2	58.0	19.0	13.8	14.9	37.8	26.3	33.6	1'430
zeitweilige Beziehung(en)	4.2	5.5	4.6	4.4	15.4	7.3	11.7	25.0	14.7	12.0	12.5	12.0	5.6	1.4	2.3	5.7	6.0	5.8	246
festе Beziehung, getrennt lebend	13.8	14.4	14.0	15.0	21.4	16.7	23.5	17.3	22.1	15.7	25.0	17.2	10.6	13.6	12.9	14.6	14.7	14.6	622
festе Beziehung, zusammen leb.	50.1	48.1	49.5	29.6	41.9	32.9	25.1	32.7	26.8	11.4	20.3	12.8	64.8	71.3	69.9	42.0	53.0	46.1	1'962
<b>N**</b>	<b>1'527</b>	<b>709</b>	<b>2'236</b>	<b>321</b>	<b>117</b>	<b>438</b>	<b>179</b>	<b>52</b>	<b>231</b>	<b>343</b>	<b>64</b>	<b>407</b>	<b>142</b>	<b>509</b>	<b>651</b>	<b>2'686</b>	<b>1'574</b>	<b>4'260</b>	<b>4'260</b>
fehlende Angaben	977	384	1'362	122	52	174	49	13	62	207	40	247	129	314	443	1'554	852	2'407	2'407
<b>Anzahl eigener Kinder*</b>																			
keine	45.8	33.6	41.9	69.2	64.2	67.8	74.7	67.3	72.9	91.7	86.4	90.9	48.4	26.6	31.6	56.6	38.4	49.8	2'544
1 Kind	16.7	24.0	19.1	21.6	20.9	21.4	13.2	16.4	14.0	5.7	4.9	5.6	11.2	18.5	16.8	15.3	20.4	17.2	879
2 Kinder	25.1	28.3	26.1	6.8	9.5	7.5	9.2	9.1	9.2	2.4	4.9	2.8	25.0	33.7	31.6	18.9	26.6	21.8	1'114
3 Kinder oder mehr	12.4	14.2	13.0	2.4	5.4	3.3	2.9	7.3	3.9	0.2	3.7	0.8	15.4	21.3	19.9	9.2	14.6	11.2	571
<b>N**</b>	<b>1'851</b>	<b>867</b>	<b>2'718</b>	<b>370</b>	<b>148</b>	<b>518</b>	<b>174</b>	<b>55</b>	<b>229</b>	<b>423</b>	<b>81</b>	<b>504</b>	<b>188</b>	<b>621</b>	<b>809</b>	<b>3'200</b>	<b>1'908</b>	<b>5'108</b>	<b>5'108</b>
fehlende Angaben	653	226	880	73	21	94	54	10	64	127	23	150	83	202	285	1'040	518	1'559	1'559
<b>Anzahl Kinder im Haushalt*</b>																			
keine	73.5	62.4	70.0	85.0	78.9	83.2	83.5	91.7	85.4	76.3	67.5	74.8	46.4	40.5	41.9	73.6	57.6	67.6	3'196
1 Kind	10.9	18.6	13.4	7.3	12.5	8.8	7.0	6.3	6.8	3.4	10.4	4.5	13.5	23.4	21.0	9.6	18.8	13.0	617
2 Kinder	11.2	14.6	12.2	5.1	6.3	5.4	6.3	2.1	5.3	14.2	13.0	14.0	28.6	24.8	25.7	11.9	16.8	13.7	649
3 Kinder oder mehr	4.4	4.5	4.4	2.6	2.3	2.5	3.2	0.0	2.4	6.2	9.1	6.7	11.5	11.3	11.3	4.9	6.8	5.6	267
<b>N**</b>	<b>1'719</b>	<b>797</b>	<b>2'516</b>	<b>313</b>	<b>128</b>	<b>441</b>	<b>158</b>	<b>48</b>	<b>206</b>	<b>388</b>	<b>77</b>	<b>465</b>	<b>192</b>	<b>593</b>	<b>785</b>	<b>2'956</b>	<b>1'773</b>	<b>4'729</b>	<b>4'729</b>
fehlende Angaben	785	296	1'082	130	41	171	70	17	87	162	27	189	79	230	309	1'284	653	1'938	1'938

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Höchste abgeschlossene Ausbildung*</b>																			
keine Ausbildung abgeschl.	4.4	4.7	4.5	5.2	5.1	5.2	3.3	8.3	4.4	14.7	19.4	15.5	17.1	3.3	7.1	6.8	5.8	6.5	309
obligatorische Schule	12.8	17.7	14.2	26.5	41.0	30.5	23.8	43.3	28.1	55.2	48.4	54.1	18.8	14.6	15.8	22.3	22.1	22.2	1'062
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	4.4	6.8	5.1	6.4	8.3	7.0	5.7	6.7	5.9	5.3	8.6	5.8	1.8	4.2	3.5	4.7	6.2	5.2	250
Berufslehre, Berufsschule	61.6	53.2	59.1	55.0	39.1	50.5	57.6	35.0	52.6	20.7	16.1	19.9	40.0	55.1	51.0	52.4	48.8	51.2	2'446
Maturität, Diplommittelschule	3.6	5.8	4.2	2.2	1.9	2.1	1.9	3.3	2.2	2.5	2.2	2.4	3.5	4.2	4.0	3.3	5.0	3.9	186
Lehrerseminar	0.7	1.7	1.0	0.2	0.6	0.4	0.5	1.7	0.7	0.2	2.2	0.5	0.6	4.0	3.1	0.5	2.1	1.1	51
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.9	5.2	6.4	2.5	3.2	2.7	2.9	1.7	2.6	1.2	2.2	1.4	5.9	6.6	6.4	5.3	5.2	5.2	250
höhere Fachschule	1.1	1.0	1.1	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.5	0.2	0.0	0.2	1.8	0.9	1.1	1.0	0.7	0.9	44
Fachhochschule	1.4	1.2	1.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	2.4	2.7	2.6	1.0	1.3	1.1	53
Universität, Hochschule	3.3	2.8	3.1	0.7	0.6	0.7	1.4	0.0	1.1	0.0	1.1	0.2	8.2	4.4	5.5	2.6	2.7	2.6	125
<b>N**</b>	<b>1'733</b>	<b>725</b>	<b>2'458</b>	<b>404</b>	<b>156</b>	<b>560</b>	<b>210</b>	<b>60</b>	<b>270</b>	<b>489</b>	<b>93</b>	<b>582</b>	<b>170</b>	<b>452</b>	<b>622</b>	<b>3'173</b>	<b>1'603</b>	<b>4'776</b>	<b>4'776</b>
fehlende Angaben	771	368	1'140	39	13	52	18	5	23	61	11	72	101	371	472	1'067	823	1'891	1'891
<b>Berufliche Stellung*</b>																			
nicht erwerbstätig	32.1	48.8	37.4	58.3	64.4	59.9	28.2	75.8	39.2	20.1	25.9	20.9	14.7	28.0	24.2	33.1	44.0	36.9	993
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.7	1.3	2.3	1.9	7.8	3.4	7.3	0.0	5.6	25.1	3.7	22.3	7.8	2.4	3.9	5.4	2.5	4.4	119
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.6	3.4	3.5	6.6	0.0	4.9	8.2	3.0	7.0	3.9	7.4	4.4	5.9	3.9	4.5	4.5	3.2	4.1	110
angelernete(r) ArbeiterIn	5.4	6.3	5.7	7.7	5.6	7.2	10.0	3.0	8.4	3.9	7.4	4.4	2.9	6.7	5.6	5.9	6.3	6.1	163
gelernte(r) ArbeiterIn	14.1	4.9	11.2	14.3	6.7	12.3	19.1	6.1	16.1	8.9	3.7	8.3	7.8	8.3	8.1	13.3	5.9	10.7	289
VorarbeiterIn	2.7	0.2	1.9	0.4	0.0	0.3	5.5	0.0	4.2	0.6	0.0	0.5	1.0	0.0	0.3	2.1	0.3	1.5	40
einfache(r) Angestellte(r)	12.0	19.2	14.3	4.6	8.9	5.7	14.5	6.1	12.6	4.5	11.1	5.3	12.7	20.1	18.0	10.7	17.9	13.2	355
mittl. Angestellte(r)/ Kader	10.3	6.8	9.2	1.9	4.4	2.6	4.5	6.1	4.9	1.7	3.7	1.9	8.8	18.1	15.4	7.7	9.7	8.4	226
leit. Angestellte(r)/Kader	3.6	1.5	2.9	1.2	1.1	1.1	0.9	0.0	0.7	0.6	0.0	0.5	4.9	1.2	2.2	2.9	1.2	2.3	62
selbständig	9.5	5.7	8.3	0.4	1.1	0.6	0.9	0.0	0.7	1.7	3.7	1.9	14.7	7.9	9.8	7.2	5.5	6.6	178
SchülerIn/StudentIn	2.3	1.1	1.9	1.2	0.0	0.9	0.9	0.0	0.7	28.5	33.3	29.1	17.6	2.4	6.7	5.8	2.7	4.8	128
andere Stellung	1.7	0.8	1.4	1.5	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	1.2	1.1	1.4	0.8	1.2	31
<b>N**</b>	<b>1'024</b>	<b>473</b>	<b>1'497</b>	<b>259</b>	<b>90</b>	<b>349</b>	<b>110</b>	<b>33</b>	<b>143</b>	<b>179</b>	<b>27</b>	<b>206</b>	<b>102</b>	<b>254</b>	<b>356</b>	<b>1'763</b>	<b>931</b>	<b>2'694</b>	<b>2'694</b>
fehlende Angaben	1'480	620	2'101	184	79	263	118	32	150	371	77	448	169	569	738	2'477	1'495	3'973	3'973

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*</b>																			
Erwerbseinkommen	55.5	38.4	50.3	28.5	28.7	28.6	64.1	31.4	57.2	31.4	20.4	29.6	56.9	55.4	55.8	50.1	42.5	47.4	2'592
Ersparnisse	1.4	2.3	1.7	1.3	0.0	1.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.7	1.2	1.3	1.2	66
Rente (AHV/IV u.a.)	15.8	19.3	16.8	13.1	16.1	13.9	4.2	17.6	7.0	4.9	8.6	5.5	8.3	11.6	10.7	12.8	16.0	13.9	762
Sozialhilfe/Fürsorge	13.1	11.9	12.7	36.6	34.3	36.0	13.5	33.3	17.7	7.8	14.0	8.8	4.6	3.4	3.7	14.2	11.4	13.2	723
Arbeitslosenversicherung	7.5	6.1	7.1	9.4	3.5	7.8	8.3	3.9	7.4	3.0	3.2	3.0	0.9	2.0	1.7	6.5	4.1	5.6	307
durch PartnerIn	1.5	16.8	6.1	1.8	3.5	2.3	0.5	5.9	1.6	0.4	1.1	0.5	1.9	21.2	16.1	1.3	15.4	6.3	346
durch Eltern/Angehörige	3.5	3.2	3.4	6.3	9.1	7.0	7.8	7.8	7.8	51.9	47.3	51.1	25.9	5.4	10.7	12.2	7.6	10.6	578
dealen/mischeln	0.1	0.1	0.1	0.8	0.7	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	10
andere illegale Einkünfte	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.5	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	6
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	2
anderes	1.6	1.8	1.7	1.8	2.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	4.3	1.1	0.9	0.3	0.5	1.4	1.4	1.4	77
<b>N**</b>	<b>2'053</b>	<b>881</b>	<b>2'934</b>	<b>382</b>	<b>143</b>	<b>525</b>	<b>192</b>	<b>51</b>	<b>243</b>	<b>474</b>	<b>93</b>	<b>567</b>	<b>216</b>	<b>614</b>	<b>830</b>	<b>3'532</b>	<b>1'937</b>	<b>5'469</b>	<b>5'469</b>
fehlende Angaben	451	212	664	61	26	87	36	14	50	76	11	87	55	209	264	708	489	1'198	1'198
<b>Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*</b>																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	50.6	24.3	42.7	24.8	22.2	24.1	52.8	23.0	46.2	22.3	13.8	20.9	52.6	35.0	39.6	44.1	27.5	38.4	2'052
Teilzeitarbeit	5.0	19.9	9.5	3.4	7.8	4.6	5.6	9.8	6.5	2.6	7.4	3.4	3.2	30.6	23.4	4.4	20.6	10.0	532
Gelegenheitsarbeit	1.2	1.1	1.1	2.2	3.9	2.7	1.4	0.0	1.1	0.6	2.1	0.8	0.5	1.3	1.1	1.2	1.4	1.3	67
in Ausbildung	3.4	2.1	3.0	2.4	6.5	3.5	8.3	4.9	7.6	52.0	44.7	50.8	24.7	4.9	10.2	11.9	6.8	10.2	543
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	19.1	32.3	23.0	26.0	29.4	26.9	8.8	32.8	14.1	6.6	10.6	7.3	8.9	22.9	19.2	16.9	27.6	20.6	1'099
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	13.3	13.0	13.3	21.4	15.0	19.6	13.0	21.3	14.8	7.2	8.5	7.4	4.2	2.8	3.2	12.5	9.7	11.5	616
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.4	0.5	0.4	0.2	0.0	0.2	1.4	0.0	1.1	0.6	2.1	0.8	0.5	0.2	0.3	0.5	0.4	0.4	23
anderes	7.0	6.8	6.9	19.7	15.0	18.4	8.8	8.2	8.7	8.0	10.6	8.4	5.3	2.3	3.1	8.6	6.1	7.7	414
<b>N**</b>	<b>1'978</b>	<b>843</b>	<b>2'821</b>	<b>412</b>	<b>153</b>	<b>565</b>	<b>216</b>	<b>61</b>	<b>277</b>	<b>498</b>	<b>94</b>	<b>592</b>	<b>190</b>	<b>529</b>	<b>719</b>	<b>3'514</b>	<b>1'832</b>	<b>5'346</b>	<b>5'346</b>
fehlende Angaben	526	250	777	31	16	47	12	4	16	52	10	62	81	294	375	726	594	1'321	1'321

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
<b>Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*</b>																				
kein Einkommen	28.8	33.6	30.2	25.5	30.4	26.7	19.3	38.5	25.3	41.6	62.5	44.5	27.3	14.1	17.2	28.6	32.0	29.6	438	
weniger als 1000 Fr.	4.1	6.1	4.7	16.4	8.9	14.5	7.0	3.8	6.0	32.2	25.0	31.2	9.1	12.7	11.8	10.7	8.0	9.9	146	
1001 bis 2000 Fr.	6.6	11.8	8.0	18.2	25.0	19.9	14.0	23.1	16.9	6.7	4.2	6.4	4.5	9.9	8.6	8.6	13.5	10.1	149	
2001 bis 3000 Fr.	11.6	25.3	15.5	15.2	17.9	15.8	14.0	11.5	13.3	3.4	4.2	3.5	4.5	16.9	14.0	10.7	21.0	13.7	203	
3001 bis 4000 Fr.	14.8	10.9	13.7	14.5	14.3	14.5	17.5	23.1	19.3	5.4	4.2	5.2	9.1	15.5	14.0	13.4	13.0	13.3	197	
4001 bis 5000 Fr.	15.9	8.3	13.7	6.7	3.6	5.9	21.1	0.0	14.5	6.0	0.0	5.2	4.5	12.7	10.8	13.2	7.3	11.5	170	
5001 bis 6000 Fr.	9.8	3.1	7.9	3.0	0.0	2.3	5.3	0.0	3.6	2.0	0.0	1.7	13.6	8.5	9.7	8.1	3.2	6.6	98	
6001 bis 8000 Fr.	5.7	0.9	4.3	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.2	2.0	0.0	1.7	9.1	8.5	8.6	4.5	1.8	3.7	55	
8001 bis 10 000 Fr.	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	18.2	1.4	5.4	1.6	0.2	1.2	18	
10001 bis 15 000 Fr.	0.3	0.0	0.2	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	4	
über 15 000 Fr.	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	2	
<b>N**</b>	<b>580</b>	<b>229</b>	<b>809</b>	<b>165</b>	<b>56</b>	<b>221</b>	<b>57</b>	<b>26</b>	<b>83</b>	<b>149</b>	<b>24</b>	<b>173</b>	<b>22</b>	<b>71</b>	<b>93</b>	<b>1'042</b>	<b>438</b>	<b>1'480</b>	<b>1'480</b>	
<i>fehlende Angaben</i>	1'924	864	2'789	278	113	391	171	39	210	401	80	481	249	752	1'001	3'198	1'988	5'187	5'187	
<b>Schulden*</b>																				
keine Schulden	63.2	77.6	67.5	28.7	32.3	29.6	44.2	46.4	44.7	79.8	96.0	82.2	85.1	87.7	87.1	61.8	76.1	66.6	1'499	
bis 5000 Fr.	4.6	7.0	5.3	19.9	11.3	17.7	11.5	14.3	12.1	7.7	4.0	7.1	1.5	2.6	2.4	7.5	6.0	7.0	158	
5001 bis 10 000 Fr.	9.4	6.4	8.5	8.8	21.0	11.9	7.1	17.9	9.2	4.2	0.0	3.6	3.0	2.6	2.7	7.7	6.5	7.3	164	
10 001 bis 25 000 Fr.	9.0	5.1	7.9	18.2	14.5	17.3	14.2	14.3	14.2	3.1	0.0	2.7	1.5	4.4	3.7	9.1	5.7	8.0	180	
25 001 bis 50 000 Fr.	5.1	1.9	4.2	11.0	16.1	12.3	16.8	7.1	14.9	3.5	0.0	3.0	4.5	1.8	2.4	6.1	3.2	5.2	116	
50 001 bis 100 000 Fr.	4.0	0.3	2.9	7.7	3.2	6.6	2.7	0.0	2.1	1.4	0.0	1.2	3.0	0.9	1.4	3.9	1.2	3.0	68	
über 100 000 Fr.	4.7	1.6	3.8	5.5	1.6	4.5	3.5	0.0	2.8	0.3	0.0	0.3	1.5	0.0	0.3	3.9	1.2	3.0	67	
<b>N**</b>	<b>744</b>	<b>313</b>	<b>1'057</b>	<b>181</b>	<b>62</b>	<b>243</b>	<b>113</b>	<b>28</b>	<b>141</b>	<b>287</b>	<b>50</b>	<b>337</b>	<b>67</b>	<b>228</b>	<b>295</b>	<b>1'503</b>	<b>749</b>	<b>2'252</b>	<b>2'252</b>	
<i>fehlende Angaben</i>	1'760	780	2'541	262	107	369	115	37	152	263	54	317	204	595	799	2'737	1'677	4'415	4'415	

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frühere Hafterfahrungen*</b>																
keine	89.3	98.8	92.3	41.5	78.2	50.9	68.5	88.0	73.5	88.5	96.6	89.7	82.5	96.1	86.5	1'661
Strafhaft	7.1	0.5	5.0	20.8	12.7	18.7	12.3	8.0	11.2	7.1	3.4	6.5	9.0	2.3	7.0	135
Untersuchungshaft	2.1	0.7	1.7	11.3	7.3	10.3	9.6	4.0	8.2	3.2	0.0	2.7	3.7	1.4	3.0	58
Straf- und Untersuchungshaft	1.4	0.0	1.0	26.4	1.8	20.1	9.6	0.0	7.1	1.3	0.0	1.1	4.8	0.2	3.5	67
<b>N**</b>	<b>900</b>	<b>410</b>	<b>1'310</b>	<b>159</b>	<b>55</b>	<b>214</b>	<b>73</b>	<b>25</b>	<b>98</b>	<b>156</b>	<b>29</b>	<b>185</b>	<b>1'361</b>	<b>560</b>	<b>1'921</b>	<b>1'921</b>
fehlende Angaben	1'604	683	2'288	284	114	398	155	40	195	394	75	469	2'608	1'043	3'652	3'652
<b>Gesamtdauer der Hafterfahrungen***</b>																
<1 Monat	30.6	33.3	30.7	22.6	22.2	22.5	22.2	50.0	25.0	40.0	0.0	36.4	26.0	31.3	26.5	49
1 bis 2 Monate	5.6	33.3	6.7	8.1	0.0	7.0	11.1	0.0	10.0	10.0	0.0	9.1	7.7	6.3	7.6	14
>2 bis 6 Monate	31.9	33.3	32.0	24.2	55.6	28.2	33.3	50.0	35.0	30.0	0.0	27.3	29.0	43.8	30.3	55
>6 bis 12 Monate	12.5	0.0	12.0	6.5	11.1	7.0	16.7	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	9.5	6.3	9.2	17
mehr als 1 Jahr	19.4	0.0	18.7	38.7	11.1	35.2	16.7	0.0	15.0	20.0	100.0	27.3	27.8	12.5	26.5	49
<b>N**</b>	<b>71</b>	<b>3</b>	<b>74</b>	<b>62</b>	<b>9</b>	<b>71</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>168</b>	<b>16</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
fehlende Angaben	25	2	27	31	3	34	5	1	6	8	0	8	70	6	76	76

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich



## T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Hauptsächliche zuweisende Instanz*</b>																			
Eigeninitiative	31.5	36.2	33.0	45.1	50.6	46.6	39.5	31.0	37.7	21.2	28.1	22.3	55.1	73.4	68.8	34.0	50.6	40.1	2'316
PartnerIn	5.7	3.7	5.1	2.7	3.9	3.0	5.6	3.4	5.1	2.1	0.0	1.8	3.6	2.3	2.7	4.7	2.9	4.0	232
Familie	3.6	5.0	4.0	5.4	4.5	5.2	11.2	15.5	12.1	9.6	6.7	9.1	15.8	4.8	7.6	6.1	5.2	5.8	334
FreundInnen/Bekannte	1.3	2.6	1.7	2.7	0.6	2.1	2.8	10.3	4.4	0.6	5.6	1.4	1.6	4.1	3.5	1.5	3.7	2.3	134
spez. ambulante Institution	1.9	1.7	1.8	5.7	3.2	5.0	1.9	5.2	2.6	0.8	1.1	0.9	1.2	1.1	1.1	2.1	1.6	1.9	110
spez. stationäre Institution	5.6	6.4	5.9	4.7	5.8	5.0	1.9	3.4	2.2	1.7	1.1	1.6	0.8	1.1	1.0	4.3	3.9	4.1	239
Arztpraxis	7.8	11.4	8.9	11.1	9.1	10.5	8.8	10.3	9.2	4.0	3.4	3.9	4.5	3.4	3.7	7.4	8.0	7.6	441
Spital/Klinik	10.3	14.9	11.8	3.4	1.9	3.0	2.8	6.9	3.7	1.7	3.4	1.9	1.2	1.9	1.7	7.1	8.0	7.4	427
Sozialdienste	5.9	6.4	6.1	8.1	9.7	8.6	5.6	5.2	5.5	3.7	1.1	3.3	4.5	2.5	3.0	5.7	5.1	5.5	318
Justiz/adm. Massnahme	17.6	6.5	14.1	8.1	5.2	7.3	13.5	5.2	11.7	44.5	29.2	42.1	5.3	1.0	2.0	18.1	5.0	13.3	767
ArbeitgeberIn	5.1	2.6	4.3	0.5	1.9	0.9	1.9	0.0	1.5	3.3	3.4	3.3	2.4	0.3	0.8	3.9	1.6	3.0	176
LehrerIn	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.4	2.6	2.0	1.0	1.2	0.7	0.7	0.7	40
anderes	3.4	2.5	3.1	2.5	3.2	2.7	4.7	3.4	4.4	4.4	13.5	5.8	2.0	3.2	2.9	4.3	3.7	4.1	237
<b>N**</b>	<b>2'070</b>	<b>937</b>	<b>3'008</b>	<b>406</b>	<b>154</b>	<b>560</b>	<b>215</b>	<b>58</b>	<b>273</b>	<b>481</b>	<b>89</b>	<b>570</b>	<b>247</b>	<b>730</b>	<b>977</b>	<b>3'643</b>	<b>2'127</b>	<b>5'771</b>	<b>5'771</b>
fehlende Angaben	434	156	590	37	15	52	13	7	20	69	15	84	24	93	117	597	299	896	896
<b>Sekundär zuweisende Instanz***</b>																			
Eigeninitiative	27.8	26.0	27.3	23.3	25.6	24.0	34.7	18.2	30.5	22.2	14.7	21.1	10.4	9.6	9.8	26.1	20.3	24.1	684
PartnerIn	8.1	4.8	7.2	5.8	8.9	6.7	9.5	6.1	8.6	6.7	5.9	6.6	6.5	5.4	5.6	7.6	5.6	6.9	196
Familie	4.3	6.9	5.0	4.0	11.1	6.1	10.5	3.0	8.6	8.2	5.9	7.9	15.6	8.6	10.1	5.4	7.2	6.0	170
FreundInnen/Bekannte	1.5	1.9	1.6	1.3	3.3	1.9	1.1	6.1	2.3	1.5	0.0	1.3	1.3	5.7	4.8	1.4	3.3	2.1	59
spez. ambulante Institution	0.9	0.6	0.9	3.1	6.7	4.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	1.3	1.8	1.7	1.1	1.4	1.2	34
spez. stationäre Institution	1.9	2.7	2.1	3.6	0.0	2.6	2.1	6.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	1.7	48
Arztpraxis	5.7	8.0	6.3	10.8	13.3	11.5	11.6	9.1	10.9	1.5	2.9	1.8	3.9	3.2	3.4	5.9	6.7	6.2	175
Spital/Klinik	3.7	4.6	4.0	4.5	2.2	3.8	2.1	6.1	3.1	1.5	0.0	1.3	2.6	1.4	1.7	3.3	3.3	3.3	93
Sozialdienste	1.8	1.3	1.6	5.8	3.3	5.1	1.1	18.2	5.5	2.1	0.0	1.8	7.8	0.7	2.2	2.4	1.9	2.2	63
Justiz/adm. Massnahme	3.3	1.5	2.8	3.1	2.2	2.9	6.3	3.0	5.5	2.1	2.9	2.2	1.3	0.0	0.3	3.1	1.1	2.4	69
ArbeitgeberIn	3.3	1.5	2.7	2.2	1.1	1.9	1.1	0.0	0.8	0.5	0.0	0.4	0.0	0.7	0.6	2.6	1.0	2.1	59
LehrerIn	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	8
anderes	2.5	2.3	2.4	2.7	4.4	3.2	0.0	9.1	2.3	1.5	2.9	1.8	3.9	3.2	3.4	2.5	3.4	2.8	79
keine	44.0	46.1	44.6	43.0	26.7	38.3	42.1	36.4	40.6	55.7	67.6	57.5	50.6	63.2	60.5	45.8	50.0	47.2	1'340
<b>N**</b>	<b>1'168</b>	<b>477</b>	<b>1'645</b>	<b>223</b>	<b>90</b>	<b>313</b>	<b>95</b>	<b>33</b>	<b>128</b>	<b>194</b>	<b>34</b>	<b>228</b>	<b>77</b>	<b>280</b>	<b>357</b>	<b>1'864</b>	<b>972</b>	<b>2'836</b>	<b>2'836</b>
fehlende Angaben	1'336	616	1'953	220	79	299	133	32	165	356	70	426	194	543	737	2'376	1'454	3'831	3'831

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

## T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Hilferwartungen für...*</b>																			
Suchtprobleme	78.6	84.1	80.2	85.3	91.7	87.0	80.0	86.8	81.8	72.9	61.1	71.1	60.2	52.8	54.5	76.5	73.1	75.3	2'455
somatische Probleme	4.3	4.6	4.4	5.4	8.3	6.2	4.8	7.9	5.6	1.5	2.8	1.7	0.0	0.6	0.4	3.8	3.7	3.8	123
psychische Probleme	16.9	28.7	20.4	21.2	26.0	22.5	15.2	34.2	20.3	12.3	16.7	13.0	11.1	18.8	17.0	16.1	24.4	19.1	622
Beziehungsprobleme	14.1	21.0	16.2	18.9	18.8	18.9	11.4	39.5	18.9	6.9	5.6	6.7	32.4	44.4	41.6	14.6	27.5	19.1	624
Familienprobleme	8.5	16.0	10.8	12.7	17.7	14.1	10.5	34.2	16.8	13.3	13.9	13.4	38.0	44.9	43.3	10.9	25.9	16.3	530
finanzielle Probleme	6.9	5.0	6.3	17.4	20.8	18.3	10.5	23.7	14.0	4.9	2.8	4.6	7.4	4.8	5.4	8.6	7.1	8.1	263
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	12.2	9.8	11.5	16.6	12.5	15.5	11.4	36.8	18.2	13.3	5.6	12.1	4.6	3.4	3.7	12.0	8.4	10.7	350
Wohnprobleme	3.0	4.1	3.4	10.4	11.5	10.7	6.7	13.2	8.4	1.5	5.6	2.1	2.8	3.9	3.7	4.0	4.9	4.3	141
Gewaltprobleme	1.4	1.4	1.4	1.2	3.1	1.7	0.0	5.3	1.4	0.5	2.8	0.8	4.6	3.9	4.1	1.4	2.4	1.7	57
rechtliche Probleme	9.9	3.6	8.0	8.9	10.4	9.3	20.0	5.3	16.1	16.3	8.3	15.1	5.6	3.1	3.7	10.4	4.1	8.1	265
andere(s)	2.0	1.1	1.7	2.7	5.2	3.4	2.9	0.0	2.1	1.0	2.8	1.3	0.9	2.0	1.7	3.3	2.8	3.1	102
keine Erwartung	11.9	7.5	10.6	4.6	2.1	3.9	8.6	2.6	7.0	14.8	33.3	17.6	3.7	0.8	1.5	11.0	5.7	9.1	297
<b>N**</b>	<b>1'315</b>	<b>561</b>	<b>1'876</b>	<b>259</b>	<b>96</b>	<b>355</b>	<b>105</b>	<b>38</b>	<b>143</b>	<b>203</b>	<b>36</b>	<b>239</b>	<b>108</b>	<b>356</b>	<b>464</b>	<b>2'103</b>	<b>1'158</b>	<b>3'261</b>	<b>3'261</b>
fehlende Angaben	1'189	532	1'722	184	73	257	123	27	150	347	68	415	163	467	630	2'137	1'268	3'406	3'406
<b>Rechtsgrundlage der Behandlung</b>																			
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.7	0.4	0.6	1.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	6.3	8.8	6.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	1.0	30
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	2.1	1.2	1.8	0.9	2.3	1.3	4.2	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	1.3	39
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.3	0.0	0.2	0.4	1.2	0.6	2.1	0.0	1.5	7.9	11.8	8.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	1.0	28
anderes	10.4	4.3	8.6	4.8	7.0	5.4	20.8	2.9	16.2	23.6	14.7	22.2	3.5	0.7	1.3	11.2	3.6	8.6	250
keine (freiwillige Behandlung)	86.4	94.1	88.7	92.2	89.5	91.5	72.9	97.1	79.2	62.3	64.7	62.7	96.5	99.3	98.7	84.6	94.7	88.1	2'573
<b>N**</b>	<b>1'207</b>	<b>508</b>	<b>1'715</b>	<b>231</b>	<b>86</b>	<b>317</b>	<b>96</b>	<b>34</b>	<b>130</b>	<b>191</b>	<b>34</b>	<b>225</b>	<b>85</b>	<b>292</b>	<b>377</b>	<b>1'910</b>	<b>1'011</b>	<b>2'921</b>	<b>2'921</b>
fehlende Angaben	1'297	585	1'883	212	83	295	132	31	163	359	70	429	186	531	717	2'330	1'415	3'746	3'746

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Frühere Behandlungserfahrungen*</b>																			
nein	46.8	40.2	44.8	15.5	18.7	16.4	57.6	37.0	53.2	77.1	73.4	76.5	71.9	71.9	71.9	50.9	51.7	51.2	2'732
ja	53.2	59.8	55.2	84.5	81.3	83.6	42.4	63.0	46.8	22.9	26.6	23.5	28.1	28.1	28.1	49.1	48.3	48.8	2'605
<b>N**</b>	<b>1'983</b>	<b>880</b>	<b>2'863</b>	<b>374</b>	<b>139</b>	<b>513</b>	<b>198</b>	<b>54</b>	<b>252</b>	<b>484</b>	<b>94</b>	<b>578</b>	<b>185</b>	<b>594</b>	<b>779</b>	<b>3'433</b>	<b>1'904</b>	<b>5'337</b>	<b>5'337</b>
fehlende Angaben	521	213	735	69	30	99	30	11	41	66	10	76	86	229	315	807	522	1'330	1'330
<b>Typ der früheren Behandlungen***</b>																			
heroingestützte Behandlung	0.9	1.0	0.9	5.1	6.1	5.4	0.0	3.8	1.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	42
Substitution (Methadon, Subutex®)	3.5	4.1	3.7	63.9	66.7	64.6	20.8	46.2	27.6	5.0	4.3	4.8	0.0	4.2	3.0	15.6	13.1	14.8	348
weitere medikamentöse Suchtbeh.	10.6	8.1	9.8	9.9	6.1	8.8	8.3	3.8	7.1	1.0	8.7	2.4	2.1	0.8	1.2	9.4	6.6	8.4	199
ambulante Beratung	66.4	66.6	66.4	59.5	62.6	60.3	61.1	76.9	65.3	78.2	65.2	75.8	78.7	87.4	84.9	66.2	70.1	67.6	1'594
stationäre Therapie	48.4	55.4	50.7	48.2	35.4	44.8	40.3	38.5	39.8	22.8	39.1	25.8	19.1	11.8	13.9	44.9	44.6	44.8	1'057
Entzug	41.4	46.8	43.2	55.1	44.4	52.3	41.7	38.5	40.8	12.9	17.4	13.7	12.8	9.2	10.2	40.6	37.9	39.7	936
Selbsthilfegruppe	5.6	6.5	5.9	2.6	0.0	1.9	1.4	7.7	3.1	2.0	4.3	2.4	2.1	8.4	6.6	4.6	5.7	5.0	117
andere	2.3	2.6	2.4	1.8	5.1	2.7	2.8	3.8	3.1	3.0	13.0	4.8	8.5	3.4	4.8	2.5	3.3	2.8	66
<b>N**</b>	<b>996</b>	<b>491</b>	<b>1'487</b>	<b>274</b>	<b>99</b>	<b>373</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>23</b>	<b>124</b>	<b>47</b>	<b>119</b>	<b>166</b>	<b>1'552</b>	<b>807</b>	<b>2'359</b>	<b>2'359</b>
fehlende Angaben	58	35	93	42	14	56	12	8	20	10	2	12	5	48	53	133	113	246	246

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

## T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitutionsbehandlung*</b>																
nein	98.3	97.7	98.1	56.7	45.6	53.6	92.4	78.3	89.4	99.3	100.0	99.4	93.0	91.3	92.5	3'649
ja	1.7	2.3	1.9	43.3	54.4	46.4	7.6	21.7	10.6	0.7	0.0	0.6	7.0	8.7	7.5	294
<b>N**</b>	<b>1'694</b>	<b>738</b>	<b>2'432</b>	<b>328</b>	<b>125</b>	<b>453</b>	<b>171</b>	<b>46</b>	<b>217</b>	<b>444</b>	<b>84</b>	<b>528</b>	<b>2'822</b>	<b>1'121</b>	<b>3'943</b>	<b>3'943</b>
fehlende Angaben	810	355	1'166	115	44	159	57	19	76	106	20	126	1'147	482	1'630	1'630
<b>Typ der Substitutionsbehandlung***</b>																
Heroin	3.8	6.3	4.8	4.3	3.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	3.5	10
Methadon	57.7	62.5	59.5	87.9	92.4	89.4	92.3	100.0	95.7	66.7	0.0	66.7	83.9	88.3	85.4	245
andere Opiate	11.5	6.3	9.5	6.4	4.5	5.8	7.7	0.0	4.3	33.3	0.0	33.3	7.8	4.3	6.6	19
andere Substanzen	26.9	25.0	26.2	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.3	4.5	13
<b>N**</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>42</b>	<b>141</b>	<b>66</b>	<b>207</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>193</b>	<b>94</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
fehlende Angaben	3	1	4	1	2	3	0	0	0	0	0	0	4	3	7	7
<b>Andere parallele Behandlung*</b>																
nein	87.2	80.0	85.1	75.5	78.6	76.3	88.0	79.1	85.6	94.1	100.0	95.0	86.9	81.7	85.5	2'321
ja	12.8	20.0	14.9	24.5	21.4	23.7	12.0	20.9	14.4	5.9	0.0	5.0	13.1	18.3	14.5	395
<b>N**</b>	<b>1'213</b>	<b>520</b>	<b>1'733</b>	<b>273</b>	<b>103</b>	<b>376</b>	<b>117</b>	<b>43</b>	<b>160</b>	<b>237</b>	<b>41</b>	<b>278</b>	<b>1'950</b>	<b>766</b>	<b>2'716</b>	<b>2'716</b>
fehlende Angaben	1'291	573	1'865	170	66	236	111	22	133	313	63	376	2'019	837	2'857	2'857
<b>Typ der parallelen Behandlungen****</b>																
ambulante Behandlung oder Beratung	55.5	70.9	61.6	71.6	81.8	74.2	53.8	77.8	63.6	78.6	0.0	78.6	61.4	71.9	65.1	256
stationäre Therapie	12.3	9.7	11.2	13.4	9.1	12.4	38.5	22.2	31.8	7.1	0.0	7.1	13.8	10.8	12.7	50
Selbsthilfegruppe	3.2	2.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	2.0	8
anderes	30.3	21.4	26.7	16.4	9.1	14.6	7.7	0.0	4.5	14.3	0.0	14.3	24.0	18.7	22.1	87
<b>N**</b>	<b>155</b>	<b>103</b>	<b>258</b>	<b>67</b>	<b>22</b>	<b>89</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>254</b>	<b>139</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

## T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*</b>																
nein	78.5	71.1	76.3	86.3	88.2	86.8	92.3	88.2	91.2	93.5	97.2	94.1	82.4	76.5	80.7	1'951
Entzug in der gleichen Institution	1.4	2.1	1.6	0.0	1.2	0.3	0.0	2.9	0.8	0.5	0.0	0.5	1.0	1.9	1.2	30
Entzug in einer anderen Institution	20.1	26.8	22.1	13.7	10.6	12.9	7.7	8.8	8.0	5.9	2.8	5.4	16.7	21.6	18.1	437
<b>N**</b>	<b>1'120</b>	<b>485</b>	<b>1'605</b>	<b>226</b>	<b>85</b>	<b>311</b>	<b>91</b>	<b>34</b>	<b>125</b>	<b>186</b>	<b>36</b>	<b>222</b>	<b>1'723</b>	<b>695</b>	<b>2'418</b>	<b>2'418</b>
<i>fehlende Angaben</i>	1'384	608	1'993	217	84	301	137	31	168	364	68	432	2'246	908	3'155	3'155

## T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2007)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
nie	62.7	53.8	59.9	11.2	19.0	13.2	46.7	28.6	42.0	77.3	73.3	76.7	56.0	51.2	54.6	676
einmal	8.0	7.6	7.9	7.2	11.9	8.4	5.0	14.3	7.4	10.2	13.3	10.7	7.8	9.1	8.2	101
zwei oder dreimal	9.1	10.0	9.4	23.2	14.3	21.0	13.3	9.5	12.3	5.7	6.7	5.8	11.3	9.7	10.8	134
mehr als dreimal	20.3	28.5	22.8	58.4	54.8	57.5	35.0	47.6	38.3	6.8	6.7	6.8	25.0	29.9	26.4	327
<b>N**</b>	<b>552</b>	<b>249</b>	<b>801</b>	<b>125</b>	<b>42</b>	<b>167</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>81</b>	<b>88</b>	<b>15</b>	<b>103</b>	<b>877</b>	<b>361</b>	<b>1'238</b>	<b>1'238</b>
<i>fehlende Angaben</i>	1'952	844	2'797	318	127	445	168	44	212	462	89	551	3'092	1'242	4'335	4'335

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2007)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	63.1	68.2	64.6	3'598	Alkohol	63.1	68.2	64.6	3'598
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.6	0.4	0.5	29	Cocktail	0.6	0.4	0.5	29
Heroin	9.7	9.2	9.6	533	Opiate	10.6	10.2	10.5	583
Methadon	0.7	0.6	0.6	36					
andere Opiate	0.2	0.4	0.3	14	Kokain und Derivate	5.7	4.1	5.3	293
Kokain	5.7	4.1	5.2	292					
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	1					
Amphetamine	0.2	0.2	0.2	10	Stimulantien	0.4	0.2	0.4	20
MDMA und verwandte Stoffe	0.3	0.0	0.2	10					
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0					
Barbiturate	0.2	0.1	0.1	8	Medikamente	0.9	1.1	1.0	54
Benzodiazepine	0.7	0.9	0.8	42					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.1	0.1	4					
LSD	0.0	0.1	0.0	2	Halluzinogene	0.0	0.1	0.0	2
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0					
Cannabis	13.9	6.5	11.7	654	Cannabis	13.9	6.5	11.7	654
Tabak	1.4	3.9	2.1	117	Tabak	1.4	3.9	2.1	117
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.1	3	andere Substanzen	0.4	0.3	0.4	21
andere Substanz	0.3	0.3	0.3	18					
pathologisches Spielen	2.2	1.4	2.0	109	suchtähnliche Verhaltensweisen	3.0	5.1	3.6	202
Essstörungen	0.1	2.6	0.8	46					
anderes suchtähnliches Problem	0.7	1.1	0.8	47					
<b>N**</b>	<b>3'969</b>	<b>1'603</b>	<b>5'573</b>	<b>5'573</b>	<b>3'969</b>	<b>1'603</b>	<b>5'573</b>	<b>5'573</b>	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

## T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*</b>										
nie	27.6	40.0	24.8	29.4	30.8	30.8	0.0	22.0	0.0	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	9.0	13.3	9.2	26.1	7.7	0.0	0.0	18.5	6.3	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.1	6.7	12.1	21.1	23.1	7.7	0.0	17.5	2.1	33.3
4-6 Tage pro Woche	11.4	6.7	7.3	9.4	7.7	0.0	0.0	9.3	8.3	0.0
einmal täglich	7.2	6.7	18.1	2.8	0.0	15.4	0.0	10.1	2.1	16.7
mehrmals täglich	30.6	26.7	28.6	11.1	30.8	46.2	0.0	22.6	81.3	33.3
<b>N**</b>	<b>1'483</b>	<b>15</b>	<b>315</b>	<b>180</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>464</b>	<b>48</b>	<b>6</b>
fehlende Angaben	1'021	8	105	48	3	10	1	86	6	10
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*</b>										
nie	7.8	13.3	15.8	11.8	11.1	4.5	0.0	6.7	0.0	9.1
1 Tag pro Woche oder weniger	8.2	33.3	15.1	24.8	33.3	4.5	0.0	22.0	4.3	18.2
2-3 Tage pro Woche	16.7	0.0	13.9	26.1	22.2	0.0	0.0	19.3	4.3	9.1
4-6 Tage pro Woche	14.5	20.0	9.3	14.3	11.1	4.5	0.0	8.9	4.3	0.0
einmal täglich	9.2	6.7	18.5	9.9	0.0	22.7	0.0	7.4	2.1	9.1
mehrmals täglich	43.6	26.7	27.4	13.0	22.2	63.6	0.0	35.6	85.1	54.5
<b>N**</b>	<b>1'430</b>	<b>15</b>	<b>259</b>	<b>161</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>47</b>	<b>11</b>
fehlende Angaben	1'074	8	161	67	7	14	1	146	7	5

## T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer

Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*</b>			
nie	62.7	0.0	15.4
1 Tag pro Woche oder weniger	17.9	0.0	7.7
2-3 Tage pro Woche	9.0	0.0	15.4
4-6 Tage pro Woche	1.5	0.0	15.4
einmal täglich	1.5	50.0	15.4
mehrmals täglich	7.5	50.0	30.8
<b>N**</b>	<b>67</b>	<b>4</b>	<b>13</b>
fehlende Angaben	20	1	16
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*</b>			
nie	43.4	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	39.6	0.0	7.7
2-3 Tage pro Woche	11.3	0.0	15.4
4-6 Tage pro Woche	1.9	0.0	7.7
einmal täglich	1.9	33.3	23.1
mehrmals täglich	1.9	66.7	46.2
<b>N**</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
fehlende Angaben	34	2	16

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*</b>										
nie	24.7	16.7	21.8	30.2	50.0	30.8	100.0	14.6	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.4	0.0	15.3	22.6	25.0	7.7	0.0	18.3	2.1	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.2	16.7	16.9	26.4	25.0	0.0	0.0	12.2	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.7	0.0	8.1	11.3	0.0	15.4	0.0	14.6	2.1	0.0
einmal täglich	4.7	33.3	11.3	5.7	0.0	7.7	0.0	15.9	4.2	0.0
mehrmals täglich	34.4	33.3	26.6	3.8	0.0	38.5	0.0	24.4	91.7	100.0
<b>N**</b>	<b>663</b>	<b>6</b>	<b>124</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	430	0	39	12	0	5	0	22	15	4
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*</b>										
nie	8.5	16.7	15.4	4.7	33.3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	6.9	16.7	17.3	32.6	0.0	0.0	0.0	27.0	2.1	33.3
2-3 Tage pro Woche	18.2	0.0	15.4	34.9	33.3	0.0	0.0	13.5	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.4	0.0	7.7	14.0	0.0	13.3	0.0	6.8	2.1	0.0
einmal täglich	6.2	33.3	15.4	9.3	33.3	0.0	0.0	10.8	2.1	0.0
mehrmals täglich	47.8	33.3	28.8	4.7	0.0	86.7	0.0	41.9	93.6	66.7
<b>N**</b>	<b>627</b>	<b>6</b>	<b>104</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>47</b>	<b>3</b>
fehlende Angaben	466	0	59	22	1	3	0	30	16	2

## T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Frauen

Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*</b>			
nie	52.6	7.7	20.0
1 Tag pro Woche oder weniger	31.6	15.4	40.0
2-3 Tage pro Woche	5.3	3.8	40.0
4-6 Tage pro Woche	10.5	15.4	0.0
einmal täglich	0.0	19.2	0.0
mehrmals täglich	0.0	38.5	0.0
<b>N**</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	3	15	13
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*</b>			
nie	71.4	4.3	20.0
1 Tag pro Woche oder weniger	14.3	13.0	20.0
2-3 Tage pro Woche	7.1	8.7	60.0
4-6 Tage pro Woche	7.1	21.7	0.0
einmal täglich	0.0	13.0	0.0
mehrmals täglich	0.0	39.1	0.0
<b>N**</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	8	18	13

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)



## T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*</b>										
nie	26.7	33.3	23.9	29.6	35.3	30.8	100.0	20.9	0.0	14.3
1 Tag pro Woche oder weniger	9.1	9.5	10.9	25.3	11.8	2.6	0.0	18.5	4.2	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.1	9.5	13.4	22.3	23.5	5.1	0.0	16.7	1.0	28.6
4-6 Tage pro Woche	11.8	4.8	7.5	9.9	5.9	5.1	0.0	10.1	5.2	0.0
einmal täglich	6.4	14.3	16.2	3.4	0.0	12.8	0.0	11.0	3.1	14.3
mehrmals täglich	31.8	28.6	28.0	9.4	23.5	43.6	0.0	22.9	86.5	42.9
<b>N**</b>	<b>2'146</b>	<b>21</b>	<b>439</b>	<b>233</b>	<b>17</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>546</b>	<b>96</b>	<b>7</b>
fehlende Angaben	1'452	8	144	60	3	15	1	108	21	14
<b>Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*</b>										
nie	8.0	14.3	15.7	10.3	16.7	2.7	100.0	5.6	0.0	7.1
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	28.6	15.7	26.5	25.0	2.7	0.0	22.8	3.2	21.4
2-3 Tage pro Woche	17.2	0.0	14.3	27.9	25.0	0.0	0.0	18.4	2.1	7.1
4-6 Tage pro Woche	13.9	14.3	8.8	14.2	8.3	8.1	0.0	8.6	3.2	0.0
einmal täglich	8.3	14.3	17.6	9.8	8.3	13.5	0.0	7.9	2.1	7.1
mehrmals täglich	44.9	28.6	27.8	11.3	16.7	73.0	0.0	36.6	89.4	57.1
<b>N**</b>	<b>2'057</b>	<b>21</b>	<b>363</b>	<b>204</b>	<b>12</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>478</b>	<b>94</b>	<b>14</b>
fehlende Angaben	1'541	8	220	89	8	17	1	176	23	7

## T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2007), Männer und Frauen

Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*</b>			
nie	60.5	6.7	16.7
1 Tag pro Woche oder weniger	20.9	13.3	16.7
2-3 Tage pro Woche	8.1	3.3	22.2
4-6 Tage pro Woche	3.5	13.3	11.1
einmal täglich	1.2	23.3	11.1
mehrmals täglich	5.8	40.0	22.2
<b>N**</b>	<b>86</b>	<b>30</b>	<b>18</b>
fehlende Angaben	23	16	29
<b>Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*</b>			
nie	49.3	3.8	5.6
1 Tag pro Woche oder weniger	34.3	11.5	11.1
2-3 Tage pro Woche	10.4	7.7	27.8
4-6 Tage pro Woche	3.0	19.2	5.6
einmal täglich	1.5	15.4	16.7
mehrmals täglich	1.5	42.3	33.3
<b>N**</b>	<b>67</b>	<b>26</b>	<b>18</b>
fehlende Angaben	42	20	29

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2007), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>										
Mittelwert	16.2	20.7	20.9	21.8	21.3	29.4	16.0	14.9	17.4	20.5
Standardabweichung	3.5	6.1	6.3	6.5	9.5	17.4	.	2.5	5.7	13.7
1. Quartil	15.0	17.0	17.0	18.0	16.0	19.0	16.0	14.0	15.0	12.0
Medianwert	16.0	18.0	19.0	20.0	20.0	21.0	16.0	15.0	16.0	16.0
3. Quartil	18.0	24.0	23.0	24.0	21.0	31.0	16.0	16.0	18.0	26.9
<b>N*</b>	<b>899</b>	<b>9</b>	<b>267</b>	<b>159</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>403</b>	<b>27</b>	<b>6</b>
fehlende Angaben	1'605	14	153	69	7	27	0	147	27	10
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>										
Mittelwert	21.6	21.1	22.6	23.6	22.2	31.6	16.0	16.2	19.7	21.8
Standardabweichung	6.6	6.1	6.6	6.6	9.1	16.3	.	3.1	6.2	14.8
1. Quartil	17.0	17.0	18.0	19.0	16.0	20.0	16.0	15.0	16.0	14.0
Medianwert	20.0	19.0	21.0	22.0	21.0	25.0	16.0	16.0	18.0	16.0
3. Quartil	25.0	24.0	25.0	26.0	23.0	44.0	16.0	17.0	20.0	26.9
<b>N*</b>	<b>935</b>	<b>9</b>	<b>256</b>	<b>156</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>357</b>	<b>23</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	1'569	14	164	72	7	26	0	193	31	11
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>										
Mittelwert	31.0	21.3	23.0	25.3	24.6	35.3	16.0	16.9	21.1	36.0
Standardabweichung	10.9	6.2	6.2	7.0	11.7	17.2	.	3.9	6.3	12.8
1. Quartil	22.0	17.0	19.0	20.0	19.0	24.0	16.0	15.0	18.0	26.9
Medianwert	30.0	20.0	22.0	24.0	20.0	29.0	16.0	16.0	20.0	36.0
3. Quartil	40.0	24.0	25.0	29.0	23.0	44.0	16.0	17.0	25.0	45.0
<b>N*</b>	<b>735</b>	<b>7</b>	<b>171</b>	<b>114</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>253</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	1'769	16	249	114	11	30	0	297	33	14
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>										
Mittelwert	23.5	26.3	8.7	6.7	4.4	.	.	5.7	21.7	6.5
Standardabweichung	12.1	.	7.4	5.7	3.7	.	.	6.5	15.0	8.9
1. Quartil	14.6	26.3	2.4	2.2	2.0	.	.	1.7	10.8	1.0
Medianwert	23.3	26.3	5.9	5.0	3.0	.	.	3.0	19.3	1.8
3. Quartil	32.7	26.3	15.3	9.9	8.0	.	.	7.6	30.5	16.7
<b>N*</b>	<b>415</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>19</b>	<b>3</b>
fehlende Angaben	514	1	12	22	1	10	0	69	16	3

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2007), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>										
Mittelwert	17.8	18.0	20.1	21.3	19.5	28.1	17.0	14.6	16.8	12.5
Standardabweichung	6.6	1.4	6.4	5.9	7.0	12.0	.	2.7	7.2	2.1
1. Quartil	15.0	17.0	16.0	17.0	15.5	20.0	17.0	13.5	14.0	11.0
Medianwert	17.0	18.0	18.0	20.0	16.5	27.0	17.0	14.0	15.0	12.5
3. Quartil	20.0	19.0	21.0	27.0	23.5	38.0	17.0	15.0	17.0	14.0
<b>N*</b>	<b>327</b>	<b>2</b>	<b>95</b>	<b>46</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>26</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	766	4	68	19	0	8	0	32	37	3
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>										
Mittelwert	26.8	18.5	21.6	23.1	21.7	30.9	.	16.2	18.3	15.0
Standardabweichung	10.7	2.1	6.4	6.3	9.0	9.4	.	4.6	7.7	5.7
1. Quartil	18.0	17.0	18.0	18.0	16.0	23.0	.	14.0	15.0	11.0
Medianwert	25.0	18.5	20.0	22.0	17.0	29.0	.	15.0	16.0	15.0
3. Quartil	33.0	20.0	24.0	27.0	32.0	38.0	.	17.0	18.0	19.0
<b>N*</b>	<b>355</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	738	4	75	25	1	9	1	41	42	3
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>										
Mittelwert	34.6	19.5	23.1	24.0	22.3	42.5	.	16.7	21.7	.
Standardabweichung	12.2	3.5	8.0	5.8	10.1	27.6	.	3.8	9.9	.
1. Quartil	25.0	17.0	18.0	19.0	16.0	23.0	.	14.0	16.0	.
Medianwert	34.0	19.5	20.0	25.0	17.0	42.5	.	16.0	18.0	.
3. Quartil	43.0	22.0	28.0	27.0	34.0	62.0	.	17.0	24.0	.
<b>N*</b>	<b>327</b>	<b>2</b>	<b>60</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
fehlende Angaben	766	4	103	38	1	16	1	57	46	5
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>										
Mittelwert	23.6	.	5.2	7.1	2.4	21.0	2.6	8.6	25.4	11.3
Standardabweichung	11.2	.	4.9	7.0	1.8	13.2	.	13.3	17.0	11.7
1. Quartil	15.6	.	1.7	2.2	1.3	11.6	2.6	1.9	10.2	3.0
Medianwert	24.5	.	3.7	5.1	1.4	25.2	2.6	3.8	27.9	11.3
3. Quartil	32.5	.	7.8	9.7	4.6	30.4	2.6	8.0	39.0	19.5
<b>N*</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	217	0	5	3	0	1	0	16	13	0

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2007), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
<b>Alter beim Erstkonsum</b>										
Mittelwert	16.6	20.2	20.7	21.7	20.8	28.7	16.5	14.9	17.1	18.5
Standardabweichung	4.6	5.6	6.3	6.4	8.6	14.4	0.7	2.5	6.5	12.2
1. Quartil	15.0	17.0	17.0	18.0	16.0	19.0	16.0	14.0	15.0	11.5
Medianwert	16.0	18.0	19.0	20.0	17.0	25.0	16.5	15.0	16.0	14.5
3. Quartil	18.0	24.0	22.0	25.0	21.0	38.0	17.0	16.0	17.0	22.0
<b>N*</b>	<b>1'226</b>	<b>11</b>	<b>362</b>	<b>205</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>475</b>	<b>53</b>	<b>8</b>
fehlende Angaben	2'372	18	221	88	7	35	0	179	64	13
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums</b>										
Mittelwert	23.0	20.6	22.4	23.5	22.1	31.3	16.0	16.2	19.1	19.8
Standardabweichung	8.3	5.6	6.5	6.5	8.7	13.1	.	3.3	6.9	12.8
1. Quartil	18.0	17.0	18.0	19.0	16.0	20.0	16.0	14.0	15.0	11.0
Medianwert	20.0	19.0	20.0	22.0	19.0	26.0	16.0	15.0	17.5	16.0
3. Quartil	26.0	24.0	25.0	26.0	23.5	42.0	16.0	17.0	20.0	26.9
<b>N*</b>	<b>1'290</b>	<b>11</b>	<b>344</b>	<b>196</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>420</b>	<b>44</b>	<b>7</b>
fehlende Angaben	2'308	18	239	97	8	35	1	234	73	14
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Konsums</b>										
Mittelwert	32.1	20.9	23.0	25.1	23.8	37.1	16.0	16.9	21.4	36.0
Standardabweichung	11.5	5.6	6.7	6.8	10.4	18.2	.	3.8	8.0	12.8
1. Quartil	23.0	17.0	18.0	20.0	16.5	23.5	16.0	15.0	16.0	26.9
Medianwert	30.0	20.0	21.0	24.0	19.5	29.0	16.0	16.0	19.5	36.0
3. Quartil	40.0	22.0	25.0	29.0	28.5	53.0	16.0	17.0	25.0	45.0
<b>N*</b>	<b>1'062</b>	<b>9</b>	<b>231</b>	<b>141</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>300</b>	<b>38</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	2'536	20	352	152	12	46	1	354	79	19
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>										
Mittelwert	23.6	26.3	7.6	6.7	3.7	21.0	2.6	6.1	23.7	8.4
Standardabweichung	11.9	.	6.9	5.9	3.2	13.2	.	7.9	16.1	8.9
1. Quartil	14.9	26.3	2.1	2.2	1.4	11.6	2.6	1.7	10.8	1.8
Medianwert	23.4	26.3	5.0	5.0	3.0	25.2	2.6	3.1	23.1	3.0
3. Quartil	32.7	26.3	11.5	9.8	4.6	30.4	2.6	7.6	36.2	16.7
<b>N*</b>	<b>552</b>	<b>1</b>	<b>65</b>	<b>109</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>357</b>	<b>42</b>	<b>5</b>
fehlende Angaben	731	1	17	25	1	11	0	85	29	3

\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2007), Männer**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
<b>Männer</b>	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>			
Mittelwert	28.6	32.3	26.6
Standardabweichung	9.2	16.6	14.9
1. Quartil	21.5	17.0	17.0
Medianwert	28.0	30.0	17.0
3. Quartil	34.5	50.0	33.0
<b>N*</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<i>fehlende Angaben</i>	55	2	24
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>			
Mittelwert	30.6	32.7	28.6
Standardabweichung	8.6	16.2	13.3
1. Quartil	23.0	18.0	19.0
Medianwert	28.0	30.0	28.0
3. Quartil	38.0	50.0	30.0
<b>N*</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<i>fehlende Angaben</i>	56	2	24
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>			
Mittelwert	33.5	34.0	33.1
Standardabweichung	11.8	22.6	12.1
1. Quartil	25.5	18.0	23.0
Medianwert	30.5	34.0	32.0
3. Quartil	39.5	50.0	40.0
<b>N*</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
<i>fehlende Angaben</i>	59	3	21
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>			
Mittelwert	8.6	6.4	10.3
Standardabweichung	9.8	4.1	8.7
1. Quartil	3.0	2.4	3.8
Medianwert	4.4	6.2	7.6
3. Quartil	10.4	10.6	17.0
<b>N*</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
<i>fehlende Angaben</i>	55	2	24

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2007), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>			
Mittelwert	37.5	16.0	18.0
Standardabweichung	12.9	4.1	.
1. Quartil	27.5	13.0	18.0
Medianwert	33.5	15.0	18.0
3. Quartil	49.5	16.0	18.0
<b>N*</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	14	24	17
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>			
Mittelwert	38.3	17.2	26.5
Standardabweichung	12.4	4.2	12.0
1. Quartil	32.0	14.0	18.0
Medianwert	35.0	16.0	26.5
3. Quartil	47.0	17.0	35.0
<b>N*</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	13	24	16
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>			
Mittelwert	37.6	18.9	31.8
Standardabweichung	12.7	6.3	12.9
1. Quartil	30.0	15.0	22.0
Medianwert	34.5	16.5	30.5
3. Quartil	48.0	22.0	41.5
<b>N*</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>4</b>
fehlende Angaben	12	25	14
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>			
Mittelwert	6.1	9.5	9.7
Standardabweichung	5.3	6.3	.
1. Quartil	3.3	4.7	9.7
Medianwert	4.2	8.2	9.7
3. Quartil	6.3	14.0	9.7
<b>N*</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>1</b>
fehlende Angaben	14	24	17

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2007),  
Männer und Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
<i>Männer &amp; Frauen</i>	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
<b>Alter beim ersten Auftreten</b>			
Mittelwert	30.4	18.5	25.2
Standardabweichung	10.5	8.9	13.8
1. Quartil	23.0	13.5	17.0
Medianwert	28.0	15.0	17.5
3. Quartil	36.5	19.5	33.0
<b>N*</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>6</b>
<i>fehlende Angaben</i>	69	26	41
<b>Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens</b>			
Mittelwert	32.4	19.5	28.0
Standardabweichung	10.0	8.6	12.0
1. Quartil	24.0	14.0	18.0
Medianwert	32.0	16.0	28.0
3. Quartil	40.0	23.5	35.0
<b>N*</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>7</b>
<i>fehlende Angaben</i>	69	26	40
<b>Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens</b>			
Mittelwert	34.6	20.6	32.7
Standardabweichung	12.0	9.4	11.8
1. Quartil	27.0	16.0	23.0
Medianwert	33.5	17.0	32.0
3. Quartil	40.0	24.0	40.0
<b>N*</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>12</b>
<i>fehlende Angaben</i>	71	28	35
<b>Latenzzeit (in Jahren)**</b>			
Mittelwert	8.1	9.1	10.2
Standardabweichung	9.1	6.1	7.8
1. Quartil	3.1	4.5	3.8
Medianwert	4.4	8.0	8.6
3. Quartil	8.9	12.3	17.0
<b>N*</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>6</b>
<i>fehlende Angaben</i>	69	26	41

\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\* Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

## T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2007)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Einnahmeart*</b>															
injizieren	35.5	30.0	34.1	5.3	12.5	7.0	33.3	0.0	16.7	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	36.9	40.0	37.7	18.3	30.0	21.1	0.0	33.3	16.7	99.2	100.0	99.3	0.0	0.0	0.0
essen/trinken	0.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	33.3	0.0	16.7	0.6	0.0	0.5	88.2	100.0	92.9
sniffen	26.6	28.6	27.1	76.3	57.5	71.9	33.3	66.7	50.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	3.6
anderes	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	3.6
<b>N**</b>	<b>203</b>	<b>70</b>	<b>273</b>	<b>131</b>	<b>40</b>	<b>171</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>356</b>	<b>69</b>	<b>425</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>
<i>fehlende Angaben</i>	183	77	260	96	25	121	3	1	4	194	35	229	11	3	14

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein



**T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt,  
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Injektion im Leben*</b>																
ja	5.8	5.6	5.8	67.5	63.7	66.5	18.1	31.7	21.1	5.0	5.3	5.1	14.1	12.8	13.7	457
nie	94.2	94.4	94.2	32.5	36.3	33.5	81.9	68.3	78.9	95.0	94.7	94.9	85.9	87.2	86.3	2'874
<b>N**</b>	<b>1'405</b>	<b>624</b>	<b>2'029</b>	<b>280</b>	<b>102</b>	<b>382</b>	<b>149</b>	<b>41</b>	<b>190</b>	<b>418</b>	<b>76</b>	<b>494</b>	<b>2'385</b>	<b>946</b>	<b>3'331</b>	<b>3'331</b>
fehlende Angaben	1'099	469	1'569	163	67	230	79	24	103	132	28	160	1'584	657	2'242	2'242
<b>Injektion in den letzten 6 Monaten*</b>																
ja	0.9	0.6	0.8	44.1	36.0	41.9	10.2	17.1	11.7	2.4	1.3	2.2	6.9	5.2	6.4	213
nein	99.1	99.4	99.2	55.9	64.0	58.1	89.8	82.9	88.3	97.6	98.7	97.8	93.1	94.8	93.6	3'106
<b>N**</b>	<b>1'405</b>	<b>625</b>	<b>2'030</b>	<b>272</b>	<b>100</b>	<b>372</b>	<b>147</b>	<b>41</b>	<b>188</b>	<b>417</b>	<b>76</b>	<b>493</b>	<b>2'374</b>	<b>945</b>	<b>3'319</b>	<b>3'319</b>
fehlende Angaben	1'099	468	1'568	171	69	240	81	24	105	133	28	161	1'595	658	2'254	2'254
<b>Injektion in den letzten 30 Tagen*</b>																
ja	0.3	0.3	0.3	41.3	31.6	38.7	8.5	17.5	10.4	0.5	0.0	0.4	5.3	4.1	5.0	177
nein	99.7	99.7	99.7	58.7	68.4	61.3	91.5	82.5	89.6	99.5	100.0	99.6	94.7	95.9	95.0	3'380
<b>N**</b>	<b>1'544</b>	<b>677</b>	<b>2'221</b>	<b>269</b>	<b>98</b>	<b>367</b>	<b>153</b>	<b>40</b>	<b>193</b>	<b>421</b>	<b>80</b>	<b>501</b>	<b>2'544</b>	<b>1'013</b>	<b>3'557</b>	<b>3'557</b>
fehlende Angaben	960	416	1'377	174	71	245	75	25	100	129	24	153	1'425	590	2'016	2'016
<b>Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***</b>																
ja	0.0	0.0	0.0	12.9	23.5	15.2	20.0	0.0	15.4	0.0	0.0	0.0	10.5	16.7	11.8	14
nein	100.0	100.0	100.0	87.1	76.5	84.8	80.0	100.0	84.6	100.0	100.0	100.0	89.5	83.3	88.2	105
<b>N**</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>17</b>	<b>79</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>95</b>	<b>24</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
fehlende Angaben	1	1	2	36	14	50	4	3	7	0	0	0	43	18	61	61
<b>Alter bei der ersten Injektion****</b>																
bis 14	4.3	14.3	6.6	3.9	5.6	4.3	0.0	12.5	4.5	0.0	33.3	7.1	3.3	10.8	5.1	14
15-16	14.9	14.3	14.8	6.3	16.7	8.5	14.3	12.5	13.6	9.1	33.3	14.3	8.6	15.4	10.2	28
17-18	25.5	21.4	24.6	21.9	25.0	22.6	14.3	12.5	13.6	27.3	0.0	21.4	23.3	21.5	22.9	63
19-20	17.0	21.4	18.0	21.1	27.8	22.6	42.9	0.0	27.3	27.3	33.3	28.6	21.9	23.1	22.2	61
21-25	29.8	28.6	29.5	25.0	13.9	22.6	14.3	25.0	18.2	9.1	0.0	7.1	24.3	18.5	22.9	63
26-30	8.5	0.0	6.6	10.9	11.1	11.0	7.1	37.5	18.2	27.3	0.0	21.4	11.0	10.8	10.9	30
30-39	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	6.1	7.1	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	4.4	12
ab 40	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	4
<b>N**</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>128</b>	<b>36</b>	<b>164</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>210</b>	<b>65</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
fehlende Angaben	35	21	56	61	29	90	13	5	18	10	1	11	126	56	182	182

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

## T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer

## Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>										
Alkohol		33.3	34.6	42.1	41.7	29.6	0.0	25.0	30.0	21.4
Cocktail	0.2		8.3	0.6	8.3	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
Heroin	1.8	0.0	3.7	19.1	8.3	11.1	0.0	2.8	0.0	7.1
Methadon	0.7	26.7	19.9	5.6	8.3	11.1	0.0	0.9	0.0	0.0
andere Opiate	0.2	6.7	1.8	2.8	16.7	3.7	100.0	0.2	0.0	0.0
Kokain	4.3	6.7	39.8	0.0	50.0	11.1	0.0	9.8	3.3	7.1
Crack, Freebase	0.1	0.0	0.6	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.4	0.0	4.9	2.8	8.3	0.0	100.0	2.3	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.9	6.7	5.5	12.9	8.3	3.7	0.0	4.4	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
Barbiturate	0.4	6.7	0.9	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.8	20.0	21.7	7.3	8.3	3.7	0.0	1.2	0.0	7.1
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.9	0.0	2.4	0.6	0.0	3.7	0.0	0.2	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	4.0	4.5	25.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	1.2	0.6	8.3	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	7.1
Cannabis	11.4	46.7	40.7	45.5	50.0	14.8	0.0		6.7	28.6
Tabak	28.3	40.0	39.4	29.2	41.7	18.5	0.0	34.1		7.1
andere Substanz	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Essstörungen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.2	6.7	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.2	6.7	0.0
kein weiteres Suchtproblem	58.7	13.3	15.0	24.2	25.0	37.0	0.0	46.0	66.7	42.9
<b>N**</b>	<b>1'386</b>	<b>15</b>	<b>327</b>	<b>178</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>428</b>	<b>30</b>	<b>14</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'118</i>	<i>8</i>	<i>93</i>	<i>50</i>	<i>4</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	<i>122</i>	<i>23</i>	<i>2</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>										
Alkohol		40.0	31.7	50.0	100.0	21.4	0.0	29.5	7.4	0.0
Cocktail	0.2		5.8	1.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Heroin	1.6	20.0	0.8	33.3	0.0	7.1	0.0	3.8	0.0	0.0
Methadon	1.0	0.0	21.7	13.0	0.0	7.1	0.0	1.3	0.0	0.0
andere Opiate	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain	4.2	0.0	31.7	0.0	33.3	7.1	0.0	9.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	20.0	0.8	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.7	0.0	1.7	3.7	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	1.1	0.0	1.7	20.4	100.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	7.5	40.0	19.2	16.7	0.0	0.0	0.0	1.3	3.7	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2.6	0.0	3.3	1.9	0.0	7.1	0.0	1.3	3.7	0.0
LSD	0.3	0.0	0.8	11.1	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	7.4	60.0	38.3	31.5	66.7	0.0	0.0		7.4	0.0
Tabak	32.0	40.0	35.8	33.3	33.3	21.4	0.0	35.9		0.0
andere Substanz	1.0	0.0	0.0	1.9	0.0	21.4	0.0	1.3	0.0	
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	2.9	0.0	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	2.6	3.7	0.0
anderes suchtägliches Problem	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	54.6	20.0	21.7	14.8	0.0	50.0	0.0	41.0	77.8	100.0
<b>N**</b>	<b>612</b>	<b>5</b>	<b>120</b>	<b>54</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>4</b>
fehlende Angaben	481	1	43	11	1	4	1	26	36	1

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer und Frauen

## Männer &amp; Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>										
Alkohol		35.0	33.8	44.0	53.3	26.8	0.0	25.7	19.3	16.7
Cocktail	0.2		7.6	0.9	6.7	7.3	0.0	0.4	0.0	0.0
Heroin	1.8	5.0	2.9	22.4	6.7	9.8	0.0	3.0	0.0	5.6
Methadon	0.8	20.0	20.4	7.3	6.7	9.8	0.0	1.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.3	5.0	1.3	2.2	13.3	2.4	100.0	0.2	0.0	0.0
Kokain	4.3	5.0	37.6	0.0	46.7	9.8	0.0	9.7	1.8	5.6
Crack, Freebase	0.1	5.0	0.7	0.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	0.0	4.0	3.0	6.7	0.0	100.0	2.4	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	1.0	5.0	4.5	14.7	26.7	2.4	0.0	4.7	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Barbiturate	0.3	5.0	0.9	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	5.0	25.0	21.0	9.5	6.7	2.4	0.0	1.2	1.8	5.6
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.5	0.0	2.7	0.9	0.0	4.9	0.0	0.4	1.8	0.0
LSD	0.4	0.0	3.1	6.0	20.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	0.0	0.9	0.4	6.7	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	5.6
Cannabis	10.2	50.0	40.0	42.2	53.3	9.8	0.0		7.0	22.2
Tabak	29.4	40.0	38.5	30.2	40.0	19.5	0.0	34.4		5.6
andere Substanz	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	7.3	0.0	0.8	0.0	
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Essstörungen	1.1	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.3	5.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.2	3.5	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.5	15.0	16.8	22.0	20.0	41.5	0.0	45.3	71.9	55.6
<b>N**</b>	<b>1'998</b>	<b>20</b>	<b>447</b>	<b>232</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>506</b>	<b>57</b>	<b>18</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'600</i>	<i>9</i>	<i>136</i>	<i>61</i>	<i>5</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	<i>148</i>	<i>59</i>	<i>3</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2007), Männer

## Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>			
Alkohol	8.5	33.3	0.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	8.3
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.7	0.0	0.0
Tabak	15.3	33.3	8.3
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	76.3	33.3	91.7
<b>N**</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	<b>12</b>
<i>fehlende Angaben</i>	28	2	17

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2007), Frauen

## Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>			
Alkohol	16.7	13.6	0.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	0.0
Tabak	8.3	4.5	0.0
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	75.0	86.4	100.0
<b>N**</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>5</b>
<i>fehlende Angaben</i>	10	19	13

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2007), Männer und Frauen

## Männer &amp; Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
<b>Weitere Suchtprobleme*</b>			
Alkohol	9.9	16.0	0.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	5.9
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.4	0.0	0.0
Tabak	14.1	8.0	5.9
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	76.1	80.0	94.1
<b>N**</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>17</b>
<i>fehlende Angaben</i>	38	21	30

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit des Alkoholkonsums*</b>																
nie	9.9	9.0	9.6	12.8	15.8	13.6	6.3	5.6	6.2	15.6	13.8	15.3	11.1	10.8	11.0	342
1-mal pro Monat oder weniger	3.0	5.4	3.7	11.4	23.7	14.6	12.7	5.6	11.1	22.5	23.1	22.6	7.7	9.1	8.1	251
2-4-mal pro Monat	6.7	5.9	6.4	18.5	13.2	17.1	27.8	22.2	26.5	34.4	36.9	34.8	14.0	10.4	13.0	405
2-3-mal pro Woche	17.0	17.5	17.2	23.7	19.7	22.6	23.8	22.2	23.5	20.7	20.0	20.6	18.8	17.9	18.6	577
4-mal oder mehr pro Woche	63.4	62.2	63.1	33.6	27.6	32.1	29.4	44.4	32.7	6.9	6.2	6.8	48.4	51.8	49.4	1'535
<b>N**</b>	<b>1'485</b>	<b>646</b>	<b>2'131</b>	<b>211</b>	<b>76</b>	<b>287</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>162</b>	<b>334</b>	<b>65</b>	<b>399</b>	<b>2'243</b>	<b>867</b>	<b>3'110</b>	<b>3'110</b>
fehlende Angaben	1'019	447	1'467	232	93	325	102	29	131	216	39	255	1'726	736	2'463	2'463
<b>Anzahl Standarddrinks pro Tag***</b>																
1 oder 2	7.8	6.9	7.5	43.6	44.6	43.9	35.9	30.8	34.9	47.1	49.0	47.4	19.3	16.0	18.4	464
3 oder 4	17.2	14.3	16.3	39.4	23.2	35.3	37.9	34.6	37.2	34.0	36.7	34.5	23.1	17.7	21.6	547
5 oder 6	20.9	23.0	21.6	10.3	19.6	12.7	13.6	23.1	15.5	9.4	10.2	9.6	17.6	21.3	18.6	471
7 bis 9	19.5	21.7	20.2	3.0	5.4	3.6	6.8	3.8	6.2	4.9	4.1	4.8	14.9	17.9	15.7	397
10 oder mehr	34.6	34.0	34.4	3.6	7.1	4.5	5.8	7.7	6.2	4.5	0.0	3.8	25.1	27.0	25.6	648
<b>N**</b>	<b>1'252</b>	<b>538</b>	<b>1'790</b>	<b>165</b>	<b>56</b>	<b>221</b>	<b>103</b>	<b>26</b>	<b>129</b>	<b>244</b>	<b>49</b>	<b>293</b>	<b>1'828</b>	<b>699</b>	<b>2'527</b>	<b>2'527</b>
fehlende Angaben	1'252	555	1'808	278	113	391	125	39	164	306	55	361	2'141	904	3'046	3'046
<b>Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (6+)***</b>																
nie	12.3	14.2	12.9	39.2	45.0	40.7	35.2	20.8	32.6	52.8	61.1	54.1	23.3	23.2	23.3	626
weniger als 1-mal pro Monat	9.3	12.4	10.2	23.3	20.0	22.5	21.9	25.0	22.5	19.2	24.1	20.0	13.4	14.3	13.6	367
1-mal pro Monat	11.5	8.5	10.6	14.2	18.3	15.3	16.2	16.7	16.3	14.7	7.4	13.5	12.3	9.4	11.5	310
1-mal pro Woche	22.1	19.5	21.3	14.2	11.7	13.6	18.1	12.5	17.1	11.9	7.4	11.2	19.2	17.0	18.6	501
fast jeden Tag	44.8	45.4	45.0	9.1	5.0	8.1	8.6	25.0	11.6	1.4	0.0	1.2	31.8	36.0	33.0	887
<b>N**</b>	<b>1'308</b>	<b>564</b>	<b>1'872</b>	<b>176</b>	<b>60</b>	<b>236</b>	<b>105</b>	<b>24</b>	<b>129</b>	<b>286</b>	<b>54</b>	<b>340</b>	<b>1'950</b>	<b>741</b>	<b>2'691</b>	<b>2'691</b>
fehlende Angaben	1'196	529	1'726	267	109	376	123	41	164	264	50	314	2'019	862	2'882	2'882

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich



## T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Häufigkeit des Tabakkonsums*</b>																
nie	28.6	35.9	30.8	2.4	2.5	2.5	15.2	0.0	12.0	20.3	14.5	19.4	22.1	27.2	23.5	522
1 Tag pro Woche oder weniger	0.9	0.8	0.9	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.5	1.6	3.6	1.9	1.3	0.9	1.2	26
2-3 Tage pro Woche	1.3	0.8	1.1	0.5	0.0	0.4	0.9	6.7	2.1	3.0	3.6	3.1	1.4	1.1	1.3	29
4-6 Tage pro Woche	0.6	1.0	0.7	0.5	0.0	0.4	0.0	3.3	0.7	3.0	0.0	2.5	1.2	0.8	1.1	24
einmal täglich	2.0	1.0	1.7	2.0	1.3	1.8	0.9	0.0	0.7	3.3	5.5	3.6	2.0	1.9	2.0	44
mehrmals täglich	66.7	60.5	64.7	94.6	96.2	95.1	78.6	90.0	81.0	68.9	72.7	69.4	72.0	68.1	70.9	1'572
<b>N**</b>	<b>858</b>	<b>390</b>	<b>1'248</b>	<b>205</b>	<b>79</b>	<b>284</b>	<b>112</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>305</b>	<b>55</b>	<b>360</b>	<b>1'581</b>	<b>636</b>	<b>2'217</b>	<b>2'217</b>
fehlende Angaben	1'646	703	2'350	238	90	328	116	35	151	245	49	294	2'388	967	3'356	3'356
<b>Anzahl Zigaretten pro Tag***</b>																
0 bis 10	12.8	15.7	13.6	10.9	15.3	12.1	15.6	25.9	17.9	45.3	39.5	44.4	19.3	19.0	19.2	284
11 bis 20	37.4	41.4	38.5	52.1	54.2	52.7	50.0	51.9	50.4	42.5	53.5	44.4	41.5	44.9	42.4	626
21 bis 30	34.6	29.5	33.2	30.3	20.3	27.7	30.0	18.5	27.4	9.8	7.0	9.3	28.3	24.1	27.2	401
31 und mehr	15.2	13.3	14.7	6.7	10.2	7.6	4.4	3.7	4.3	2.3	0.0	1.9	10.9	11.9	11.2	165
<b>N**</b>	<b>538</b>	<b>210</b>	<b>748</b>	<b>165</b>	<b>59</b>	<b>224</b>	<b>90</b>	<b>27</b>	<b>117</b>	<b>214</b>	<b>43</b>	<b>257</b>	<b>1'082</b>	<b>394</b>	<b>1'476</b>	<b>1'476</b>
fehlende Angaben	75	40	115	35	18	53	5	3	8	29	4	33	150	69	219	219

\* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

## T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer

Konsumziel*	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
definitive Abstinenz	32.3	75.0	74.2	78.0	85.7	42.1	0.0	45.8	66.7	57.1
zeitlich begrenzte Abstinenz	24.4	0.0	2.3	5.5	0.0	5.3	0.0	9.4	16.7	0.0
kontrollierter Konsum	25.8	25.0	10.5	7.3	0.0	26.3	0.0	25.6	16.7	14.3
keine Beschränkung beabsichtigt	3.4	0.0	2.0	0.9	0.0	5.3	0.0	7.4	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.3	0.0	9.4	8.3	14.3	21.1	0.0	11.8	0.0	28.6
anderes	0.8	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>1'129</b>	<b>4</b>	<b>256</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
fehlende Angaben	1375	19	164	119	9	17	1	347	48	9

## T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Frauen

Konsumziel*	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
definitive Abstinenz	40.0	100.0	66.7	69.2	100.0	64.3	0.0	31.4	66.7	50.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	16.9	0.0	3.2	5.1	0.0	0.0	0.0	8.6	11.1	0.0
kontrollierter Konsum	29.1	0.0	10.8	7.7	0.0	28.6	0.0	31.4	11.1	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.7	0.0	1.1	5.1	0.0	0.0	0.0	5.7	11.1	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	12.0	0.0	17.2	10.3	0.0	7.1	0.0	22.9	0.0	50.0
anderes	0.2	0.0	1.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>467</b>	<b>1</b>	<b>93</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>2</b>
fehlende Angaben	626	5	70	26	3	4	1	69	54	3

## T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2007), Männer und Frauen

Konsumziel*	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
definitive Abstinenz	34.6	80.0	72.2	75.7	87.5	51.5	0.0	43.7	66.7	55.6
zeitlich begrenzte Abstinenz	22.2	0.0	2.6	5.4	0.0	3.0	0.0	9.2	13.3	0.0
kontrollierter Konsum	26.8	20.0	10.6	7.4	0.0	27.3	0.0	26.5	13.3	11.1
keine Beschränkung beabsichtigt	2.9	0.0	1.7	2.0	0.0	3.0	0.0	7.1	6.7	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	12.9	0.0	11.5	8.8	12.5	15.2	0.0	13.4	0.0	33.3
anderes	0.6	0.0	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>N**</b>	<b>1'596</b>	<b>5</b>	<b>349</b>	<b>148</b>	<b>8</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>15</b>	<b>9</b>
fehlende Angaben	2002	24	234	145	12	21	2	416	102	12

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T23a Psychische Probleme im Leben (2007), Männer

## Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>										
schwere Depressionen	31.7	33.3	40.9	30.8	0.0	50.0	0.0	24.2	50.0	50.0
schwere Angst- und Spannungszustände	28.3	66.7	38.0	28.2	25.0	71.4	0.0	25.8	16.7	33.3
Schw. mit Verständnis/Gedäch./Konzentr.	14.3	33.3	17.5	16.7	50.0	14.3	0.0	20.5	0.0	16.7
Halluzinationen	3.6	16.7	7.6	9.0	25.0	0.0	100.0	6.8	0.0	16.7
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	12.4	33.3	15.8	16.7	25.0	21.4	0.0	22.7	0.0	16.7
mit Medik. behandelte psych. Probleme	13.2	66.7	22.8	10.3	50.0	28.6	100.0	4.5	0.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	12.5	16.7	15.8	11.5	0.0	28.6	0.0	16.7	16.7	16.7
Selbstmordversuche	6.6	16.7	11.1	6.4	0.0	21.4	0.0	8.3	0.0	16.7
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.9	0.0	4.1	1.3	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0
keine	41.0	0.0	25.1	42.3	0.0	7.1	0.0	46.2	33.3	33.3
<b>N**</b>	<b>896</b>	<b>6</b>	<b>171</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>132</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'608</i>	<i>17</i>	<i>249</i>	<i>150</i>	<i>12</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>418</i>	<i>48</i>	<i>10</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T23b Psychische Probleme im Leben (2007), Frauen

## Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>										
schwere Depressionen	47.6	0.0	41.7	32.1	0.0	50.0	0.0	35.7	27.3	33.3
schwere Angst- und Spannungszustände	41.6	0.0	36.1	60.7	0.0	66.7	0.0	46.4	18.2	33.3
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	13.9	0.0	18.1	10.7	0.0	41.7	0.0	10.7	0.0	0.0
Halluzinationen	3.6	0.0	4.2	21.4	0.0	8.3	0.0	7.1	9.1	33.3
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	7.5	0.0	8.3	17.9	0.0	16.7	0.0	7.1	0.0	33.3
mit Medik. behandelte psych. Probleme	22.6	100.0	25.0	32.1	100.0	25.0	0.0	7.1	18.2	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	17.7	0.0	18.1	25.0	0.0	50.0	0.0	14.3	9.1	33.3
Selbstmordversuche	10.0	0.0	16.7	14.3	0.0	41.7	0.0	10.7	9.1	33.3
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.4	0.0	2.8	0.0	0.0	16.7	0.0	3.6	0.0	0.0
keine	18.8	0.0	30.6	21.4	0.0	0.0	0.0	35.7	54.5	66.7
<b>N**</b>	<b>389</b>	<b>1</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
<i>fehlende Angaben</i>	703	5	91	37	3	6	1	76	52	2

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T23c Psychische Probleme im Leben (2007), Männer und Frauen

## Männer &amp; Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
<b>Psychische Probleme*</b>										
schwere Depressionen	36.5	28.6	41.2	31.1	0.0	50.0	0.0	26.3	35.3	44.4
schwere Angst- und Spannungszustände	32.4	57.1	37.4	36.8	20.0	69.2	0.0	29.4	17.6	33.3
Schw. mit Verständnis/Gedäch./Konzentr.	14.2	28.6	17.7	15.1	40.0	26.9	0.0	18.8	0.0	11.1
Halluzinationen	3.6	14.3	6.6	12.3	20.0	3.8	100.0	6.9	5.9	22.2
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	10.9	28.6	13.6	17.0	20.0	19.2	0.0	20.0	0.0	22.2
mit Medik. behandelte psych. Probleme	16.0	71.4	23.5	16.0	60.0	26.9	100.0	5.0	11.8	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	14.1	14.3	16.5	15.1	0.0	38.5	0.0	16.3	11.8	22.2
Selbstmordversuche	7.6	14.3	12.8	8.5	0.0	30.8	0.0	8.8	5.9	22.2
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.3	0.0	3.7	0.9	0.0	7.7	0.0	3.8	0.0	0.0
keine	34.2	0.0	26.7	36.8	0.0	3.8	0.0	44.4	47.1	44.4
<b>N**</b>	<b>1'285</b>	<b>7</b>	<b>243</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>160</b>	<b>17</b>	<b>9</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'312</i>	<i>22</i>	<i>340</i>	<i>187</i>	<i>15</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>494</i>	<i>100</i>	<i>12</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2007)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
<b>Beziehung zur Drittperson*</b>				
Mutter/Vater	26.4	27.9	27.6	283
Tochter/Sohn	15.9	11.0	12.1	124
Schwester/Bruder	5.3	3.1	3.6	37
Ehe-/LebenspartnerIn	33.0	47.5	44.3	455
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	2.2	5.0	4.4	45
KollegIn/FreundIn	4.0	2.0	2.4	25
ArbeitgeberIn/LehrerIn	2.6	1.1	1.5	15
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	10.6	2.4	4.2	43
<b>N**</b>	<b>227</b>	<b>800</b>	<b>1'027</b>	<b>1'027</b>
<i>fehlende Angaben</i>	44	23	67	67

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

## T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2007)

Angehörige					
Total			Total		
	%	N		%	N
<b>Hauptproblem der Drittperson*</b>			<b>Weitere Probleme der Drittperson***</b>		
Alkohol	69.5	693	Alkohol	31.0	113
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	3	Cocktail (Heroin und Kokain)	1.1	4
Heroin	4.2	42	Heroin	4.1	15
Methadon	0.2	2	Methadon	3.3	12
andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.0	0	andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.0	0
Kokain	4.1	41	Kokain	9.3	34
Crack, Freebase	0.0	0	Crack, Freebase	0.0	0
Amphetamine	0.2	2	Amphetamine	1.4	5
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	3	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2.2	8
andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0	andere Stimulantien (z B Khat)	0.3	1
Barbiturate	0.6	6	Barbiturate	0.8	3
Benzodiazepine	0.1	1	Benzodiazepine	4.7	17
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1	andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.5	2
LSD	0.0	0	LSD	0.5	2
andere Halluzinogene	0.9	9	andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0	flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0
Cannabis	13.5	135	Cannabis	16.5	60
Tabak	0.7	7	Tabak	26.1	95
andere Substanz	0.2	2	andere Substanz	0.5	2
pathologisches Spielen	0.8	8	pathologisches Spielen	1.9	7
Essstörungen	1.6	16	Essstörungen	1.4	5
anderes suchtägliches Problem	2.6	26	anderes suchtägliches Problem	1.1	4
			keine	30.8	112
<b>N**</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>N**</b>	<b>364</b>	<b>364</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>97</i>	<i>97</i>	<i>fehlende Angaben</i>	<i>730</i>	<i>730</i>

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

\*\*\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2007)**

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
<b>Eigene Probleme*</b>				
eigene Probleme mit Substanzkonsum	7.8	9.2	8.9	34
eigene suchtähnliche Probleme	0.0	2.0	1.6	6
eigene somatische Probleme	2.6	6.2	5.5	21
eigene psychische Probleme	27.3	40.8	38.1	146
Probleme mit dem Partner/der Partnerin	42.9	45.4	44.9	172
Familienprobleme	48.1	54.9	53.5	205
finanzielle Probleme	11.7	13.4	13.1	50
eigene Probleme mit Beruf/Ausbildung	7.8	3.6	4.4	17
Wohnprobleme	5.2	7.8	7.3	28
Gewaltprobleme (als Opfer)	7.8	7.2	7.3	28
eigene Probl. m. d. Kontrolle v. Gewalt	3.9	1.3	1.8	7
rechtliche Probleme	6.5	2.6	3.4	13
anderes	0.0	2.6	2.1	8
keine	23.4	12.4	14.6	56
<b>N**</b>	<b>77</b>	<b>306</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>194</i>	<i>517</i>	<i>711</i>	<i>711</i>

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)



T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Geschlecht*</b>																			
Männer			71.7			72.7			74.1			82.8			22.2			63.2	3'163
Frauen			28.3			25.2			22.4			15.8			77.5			36.4	1'821
Geschlecht nicht bekannt			0.0			2.2			3.4			1.4			0.2			0.5	23
<b>N**</b>	<b>2'000</b>	<b>790</b>	<b>2'790</b>	<b>303</b>	<b>105</b>	<b>417</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>174</b>	<b>366</b>	<b>70</b>	<b>442</b>	<b>199</b>	<b>694</b>	<b>895</b>	<b>3'163</b>	<b>1'821</b>	<b>5'007</b>	<b>5'007</b>
<b>Alter (in Jahren)*</b>																			
bis 14	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	2.3	3.6	0.9	1.5	0.7	0.7	0.7	35
15-19	1.5	1.7	1.5	1.3	8.6	3.2	10.1	17.9	11.8	53.3	52.9	53.2	10.3	2.5	4.2	8.7	5.1	7.4	368
20-24	4.1	3.7	4.0	15.2	15.2	15.2	21.7	25.6	22.5	18.6	21.4	19.0	7.2	5.2	5.7	8.3	6.7	7.7	383
25-29	6.3	4.6	5.8	19.9	21.9	20.4	27.1	15.4	24.3	9.6	10.0	9.6	7.2	7.4	7.4	9.1	7.6	8.6	425
30-34	7.7	7.6	7.7	19.2	13.3	17.7	15.5	15.4	16.0	7.7	4.3	7.1	4.6	9.4	8.4	9.1	8.9	9.0	449
35-39	12.6	9.9	11.9	26.5	18.1	24.3	13.2	12.8	13.0	5.5	1.4	4.8	6.2	9.4	8.7	13.0	10.4	12.1	599
40-44	15.0	15.1	15.0	9.6	16.2	11.3	10.9	7.7	10.1	1.4	2.9	1.6	12.9	14.9	14.5	12.3	14.0	12.9	641
45-49	16.6	17.3	16.8	6.3	2.9	5.4	1.6	5.1	2.4	1.4	2.9	1.6	16.5	17.0	16.9	12.8	14.8	13.5	672
50-54	11.9	15.1	12.8	2.0	2.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	10.8	10.7	10.7	8.7	11.4	9.6	479
55-59	11.2	11.4	11.3	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	9.7	8.7	7.7	9.2	8.3	411
60-64	7.2	6.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	5.7	5.3	5.0	5.0	5.0	247
65-69	3.4	4.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.8	4.0	2.6	3.5	2.9	146
70 -74	1.4	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.2	2.5	1.2	1.5	1.3	65
75 und mehr	0.8	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.2	3.1	1.3	1.7	0.7	1.3	0.9	46
<b>N**</b>	<b>1'994</b>	<b>787</b>	<b>2'781</b>	<b>302</b>	<b>105</b>	<b>407</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>169</b>	<b>366</b>	<b>70</b>	<b>436</b>	<b>194</b>	<b>690</b>	<b>884</b>	<b>3'151</b>	<b>1'814</b>	<b>4'966</b>	<b>4'966</b>
fehlende Angaben	6	3	9	1	0	10	0	0	5	0	0	6	5	4	11	12	7	41	41
<b>Alter</b>																			
Mittelwert	45.6	46.8	45.9	33.5	32.3	33.2	29.3	29.0	29.3	22.4	23.1	22.5	42.4	44.5	44.0	40.4	43.2	41.4	
Standardabweichung	12.5	12.4	12.5	7.6	9.2	8.0	7.2	8.7	7.5	7.5	11.6	8.3	17.3	13.7	14.6	14.4	14.1	14.4	
1. Quartil	37.3	39.2	37.6	27.3	25.2	26.3	24.1	22.0	23.5	17.2	17.4	17.2	26.6	34.9	33.8	29.0	33.0	30.3	
Medianwert	45.8	47.1	46.1	33.5	32.1	33.3	27.2	26.5	27.2	19.2	18.7	19.2	44.5	45.0	44.9	40.3	44.0	41.8	
3. Quartil	54.4	55.0	54.7	38.5	39.1	38.7	35.0	36.7	35.0	25.1	24.7	25.0	53.7	53.6	53.7	50.4	53.1	51.5	
<b>N**</b>	<b>1'994</b>	<b>787</b>	<b>2'781</b>	<b>302</b>	<b>105</b>	<b>407</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>169</b>	<b>366</b>	<b>70</b>	<b>436</b>	<b>194</b>	<b>690</b>	<b>884</b>	<b>3'151</b>	<b>1'814</b>	<b>4'966</b>	
fehlende Angaben	6	3	9	1	0	10	0	0	5	0	0	6	5	4	11	12	7	41	

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Zivilstand*</b>																			
ledig	37.5	28.0	34.8	78.4	70.3	76.5	78.2	70.3	76.5	93.3	90.0	92.8	39.2	24.7	27.7	50.7	34.1	44.8	2'099
verheiratet	35.6	32.3	34.7	10.8	11.9	10.9	11.3	13.5	11.4	4.8	7.1	5.1	51.7	53.4	53.0	29.2	37.1	31.9	1'496
getrennt	5.5	5.8	5.6	0.7	3.0	1.3	5.6	2.7	5.4	0.6	0.0	0.5	0.0	3.9	3.0	3.9	4.4	4.1	192
geschieden	19.4	28.3	21.9	8.4	11.9	9.3	4.8	13.5	6.6	1.4	2.9	1.6	8.5	14.6	13.4	14.7	20.3	16.7	781
verwitwet	1.8	5.4	2.8	0.0	2.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.3	2.7	1.2	3.9	2.2	103
reg. Partnerschaft	0.2	0.1	0.2	1.7	1.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	14
<b>N**</b>	<b>1'863</b>	<b>736</b>	<b>2'599</b>	<b>287</b>	<b>101</b>	<b>396</b>	<b>124</b>	<b>37</b>	<b>166</b>	<b>357</b>	<b>70</b>	<b>432</b>	<b>176</b>	<b>644</b>	<b>822</b>	<b>2'962</b>	<b>1'703</b>	<b>4'685</b>	<b>4'685</b>
fehlende Angaben	137	54	191	16	4	21	5	2	8	9	0	10	23	50	73	201	118	322	322
<b>Urbanitätsgrad*</b>																			
Grossstadtzentren	11.2	12.6	11.6	0.0	1.0	0.3	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	13.0	11.4	11.7	8.0	10.0	8.7	407
Umland der Grossstadtzentren	14.3	14.9	14.4	1.1	6.1	2.4	0.8	0.0	0.6	4.0	0.0	3.3	17.4	16.9	17.0	10.9	13.6	11.9	554
Mittelzentren	14.2	15.2	14.5	31.2	18.2	27.7	14.9	21.1	16.4	16.2	23.9	17.5	16.3	12.6	13.4	16.8	15.9	16.5	767
Kleinzentren	34.2	32.5	33.7	42.8	46.5	43.7	49.6	47.4	49.1	40.7	38.8	40.4	23.9	31.1	29.6	36.0	33.2	34.9	1'626
rural	26.1	24.9	25.8	25.0	28.3	25.9	33.1	31.6	32.7	39.0	37.3	38.8	29.3	28.0	28.3	28.2	27.4	27.9	1'299
<b>N**</b>	<b>1'836</b>	<b>732</b>	<b>2'568</b>	<b>276</b>	<b>99</b>	<b>375</b>	<b>121</b>	<b>38</b>	<b>159</b>	<b>351</b>	<b>67</b>	<b>418</b>	<b>184</b>	<b>668</b>	<b>852</b>	<b>2'931</b>	<b>1'722</b>	<b>4'653</b>	<b>4'653</b>
fehlende Angaben	164	58	222	27	6	42	8	1	15	15	3	24	15	26	43	232	99	354	354

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>MitbewohnerInnen*</b>																			
allein	41.8	34.4	39.8	49.5	37.2	46.7	37.2	31.3	35.1	17.5	16.4	17.1	10.7	15.4	14.5	36.7	26.4	33.1	1'074
mit Eltern/Elternteil	6.7	4.5	6.1	10.9	9.0	10.8	21.3	12.5	19.1	62.3	34.4	57.8	19.6	5.1	8.3	17.0	7.8	13.9	450
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	2.0	12.4	4.9	0.0	5.1	1.6	0.0	9.4	2.3	0.3	3.3	1.1	3.6	13.8	11.5	1.5	11.5	5.0	163
mit PartnerIn (ohne Kinder)	22.2	29.7	24.3	13.2	17.9	14.1	13.8	28.1	17.6	4.9	13.1	6.4	19.6	26.2	24.6	18.0	25.8	20.7	671
mit PartnerIn und Kind(ern)	19.9	13.0	18.0	11.4	10.3	10.8	11.7	6.3	9.9	4.5	3.3	4.3	43.8	37.7	39.1	18.1	21.2	19.1	619
mit anderen Verw./Angeh.	1.3	1.0	1.2	2.7	5.1	3.3	0.0	6.3	2.3	3.9	4.9	4.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	1.7	54
mit FreundInnen (WG)	2.4	1.4	2.1	2.3	0.0	1.6	5.3	0.0	3.8	1.3	8.2	2.4	1.8	1.0	1.2	2.3	1.7	2.1	67
anderes	3.6	3.5	3.6	10.0	15.4	11.1	10.6	6.3	9.9	5.2	16.4	7.0	0.9	0.8	0.8	4.8	4.2	4.6	148
<b>N**</b>	<b>1'245</b>	<b>485</b>	<b>1'730</b>	<b>220</b>	<b>78</b>	<b>306</b>	<b>94</b>	<b>32</b>	<b>131</b>	<b>308</b>	<b>61</b>	<b>374</b>	<b>112</b>	<b>390</b>	<b>504</b>	<b>2'099</b>	<b>1'127</b>	<b>3'246</b>	<b>3'246</b>
fehlende Angaben	755	305	1'060	83	27	111	35	7	43	58	9	68	87	304	391	1'064	694	1'761	1'761
<b>Wohnsituation*</b>																			
stabile Wohnsituation	95.4	94.5	95.2	87.7	78.5	85.1	88.4	87.1	88.5	90.6	81.4	88.9	97.6	97.2	97.3	93.8	93.6	93.7	3'149
instabile Wohnsituation	2.9	4.3	3.3	6.1	17.7	8.9	5.3	9.7	6.1	6.4	8.5	6.6	2.4	2.6	2.5	3.7	5.0	4.1	138
Institution	1.7	1.2	1.6	6.1	3.8	6.0	6.3	3.2	5.3	3.0	10.2	4.4	0.0	0.2	0.2	2.5	1.4	2.2	74
<b>N**</b>	<b>1'290</b>	<b>511</b>	<b>1'801</b>	<b>228</b>	<b>79</b>	<b>315</b>	<b>95</b>	<b>31</b>	<b>131</b>	<b>297</b>	<b>59</b>	<b>361</b>	<b>125</b>	<b>424</b>	<b>551</b>	<b>2'154</b>	<b>1'187</b>	<b>3'361</b>	<b>3'361</b>
fehlende Angaben	710	279	989	75	26	102	34	8	43	69	11	81	74	270	344	1'009	634	1'646	1'646
<b>Partnerbeziehung*</b>																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	29.7	30.0	29.8	42.3	28.1	40.1	37.7	23.1	34.7	56.9	30.6	51.8	15.3	14.7	15.0	33.0	24.5	30.1	764
zeitweilige Beziehung(en)	5.9	6.9	6.2	7.7	10.5	8.2	5.8	23.1	10.9	11.8	16.7	12.4	6.1	3.4	4.0	6.4	6.4	6.4	162
festе Beziehung, getrennt lebend	10.6	11.3	10.8	13.7	15.8	14.2	17.4	7.7	14.9	13.7	16.7	15.0	5.1	11.2	9.8	11.3	11.6	11.5	292
festе Beziehung, zus. lebend	53.8	51.7	53.2	36.3	45.6	37.5	39.1	46.2	39.6	17.6	36.1	20.7	73.5	70.7	71.2	49.3	57.4	52.0	1'321
<b>N**</b>	<b>1'007</b>	<b>406</b>	<b>1'413</b>	<b>168</b>	<b>57</b>	<b>232</b>	<b>69</b>	<b>26</b>	<b>101</b>	<b>153</b>	<b>36</b>	<b>193</b>	<b>98</b>	<b>348</b>	<b>448</b>	<b>1'587</b>	<b>933</b>	<b>2'539</b>	<b>2'539</b>
fehlende Angaben	993	384	1'377	135	48	185	60	13	73	213	34	249	101	346	447	1'576	888	2'468	2'468

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Höchste abgeschlossene Ausbildung*</b>																			
keine Ausbildung abgeschl.	6.4	6.3	6.4	8.3	13.9	9.6	5.0	13.9	7.3	17.6	18.5	17.8	9.2	4.0	5.3	8.6	7.2	8.1	251
obligatorische Schule	11.7	17.5	13.2	36.2	43.1	37.9	32.7	27.8	31.4	53.2	53.7	53.3	12.6	14.8	14.2	21.7	21.1	21.5	664
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	3.2	9.0	4.7	3.1	6.9	4.0	4.0	11.1	5.8	2.7	1.9	2.6	3.4	4.5	4.2	3.2	6.7	4.3	134
Berufslehre, Berufsschule	60.3	51.6	58.0	47.2	30.6	43.2	50.5	38.9	47.4	24.4	11.1	22.3	42.9	56.5	53.1	51.7	48.7	50.7	1'565
Maturität-, Diplommittelschule	4.0	3.4	3.8	1.7	2.8	2.0	2.0	5.6	2.9	1.7	11.1	3.2	6.7	5.1	5.5	3.5	4.5	3.9	119
Lehrerseminar	0.7	1.3	0.8	0.9	1.4	1.0	1.0	0.0	0.7	0.3	1.9	0.6	1.7	2.8	2.5	0.7	1.8	1.1	33
höhere Fach-/Berufsausbildung	7.4	6.1	7.0	1.3	1.4	1.3	5.0	2.8	4.4	0.0	1.9	0.3	5.9	6.3	6.2	5.3	5.5	5.4	166
höhere Fachschule	1.5	1.1	1.4	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.9	2.3	1.5	0.8	1.2	38
Fachhochschule	1.6	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.0	2.3	1.2	1.0	1.1	35
Universität, Hochschule	3.2	3.1	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	3.1	4.2	2.6	2.7	2.6	81
<b>N**</b>	<b>1'218</b>	<b>446</b>	<b>1'664</b>	<b>229</b>	<b>72</b>	<b>301</b>	<b>101</b>	<b>36</b>	<b>137</b>	<b>295</b>	<b>54</b>	<b>349</b>	<b>119</b>	<b>352</b>	<b>471</b>	<b>2'057</b>	<b>1'029</b>	<b>3'086</b>	<b>3'086</b>
fehlende Angaben	782	344	1'126	74	33	116	28	3	37	71	16	93	80	342	424	1'106	792	1'921	1'921
<b>Hauptquelle des Lebensunterhaltes*</b>																			
Erwerbseinkommen	60.3	40.6	54.7	36.6	28.0	34.4	62.1	31.3	54.3	33.3	20.3	31.0	68.2	62.4	63.8	55.5	46.7	52.3	1'892
Ersparnisse	1.0	0.9	1.0	0.0	2.4	0.6	1.1	0.0	0.8	0.3	0.0	0.3	0.0	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	28
Rente (AHV/IV u.a.)	17.7	21.3	18.7	18.8	19.5	18.8	10.5	18.8	12.6	5.4	11.9	6.4	13.5	10.6	11.3	15.4	16.6	15.8	572
Sozialhilfe/Fürsorge	10.6	11.3	10.8	35.3	35.4	35.4	11.6	28.1	15.7	6.4	6.8	6.4	0.7	3.2	2.6	11.5	10.1	11.0	397
Arbeitslosenversicherung	6.3	6.1	6.2	4.5	6.1	4.9	4.2	9.4	5.5	4.0	5.1	4.2	2.0	1.5	1.6	5.4	4.1	4.9	177
durch PartnerIn	0.8	15.7	5.1	0.4	3.7	1.3	1.1	6.3	2.4	0.0	3.4	0.6	2.0	17.8	14.0	0.8	14.6	5.8	209
durch Eltern/Angehörige	1.9	2.1	2.0	2.2	4.9	2.9	6.3	6.3	6.3	48.5	47.5	48.6	13.5	3.8	6.1	9.2	6.0	8.1	294
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
andere illegale Einkünfte	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anderes	1.3	1.8	1.4	1.3	0.0	1.0	3.2	0.0	2.4	1.0	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	1.1	41
<b>N**</b>	<b>1'412</b>	<b>559</b>	<b>1'971</b>	<b>224</b>	<b>82</b>	<b>308</b>	<b>95</b>	<b>32</b>	<b>127</b>	<b>297</b>	<b>59</b>	<b>358</b>	<b>148</b>	<b>473</b>	<b>622</b>	<b>2'314</b>	<b>1'298</b>	<b>3'617</b>	<b>3'617</b>
fehlende Angaben	588	231	819	79	23	109	34	7	47	69	11	84	51	221	273	849	523	1'390	1'390
<b>Hauptsächlicher Erwerbstatus*</b>																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	56.7	29.3	48.9	30.8	18.4	28.1	57.6	23.3	48.1	26.0	6.6	22.7	65.0	40.4	46.2	50.6	31.0	43.7	1'454
Teilzeitarbeit	4.5	17.2	8.1	2.7	11.8	5.0	3.0	6.7	3.7	3.3	8.2	4.1	2.4	28.4	22.4	4.0	19.5	9.4	314
Gelegenheitsarbeit	1.8	1.8	1.8	5.4	3.9	5.0	1.0	3.3	2.2	1.7	0.0	1.4	0.8	1.3	1.2	2.1	1.6	2.0	65
in Ausbildung	2.3	1.8	2.1	1.4	3.9	2.3	7.1	10.0	8.1	48.7	45.9	48.4	16.3	4.9	7.7	10.1	6.6	9.0	299
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	19.8	34.0	23.8	29.9	27.6	29.1	13.1	30.0	18.5	5.0	14.8	6.8	11.4	21.4	18.9	17.7	27.6	21.2	706
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	10.2	11.3	10.5	13.1	17.1	13.9	8.1	23.3	11.1	9.3	11.5	9.6	2.4	3.6	3.3	9.4	9.1	9.3	308
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.2	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
anderes	4.5	4.7	4.5	16.3	17.1	16.2	10.1	3.3	8.1	5.3	13.1	6.6	1.6	0.0	0.4	5.7	4.5	5.3	175
<b>N**</b>	<b>1'280</b>	<b>512</b>	<b>1'792</b>	<b>221</b>	<b>76</b>	<b>302</b>	<b>99</b>	<b>30</b>	<b>135</b>	<b>300</b>	<b>61</b>	<b>366</b>	<b>123</b>	<b>384</b>	<b>509</b>	<b>2'156</b>	<b>1'154</b>	<b>3'328</b>	<b>3'328</b>
fehlende Angaben	720	278	998	82	29	115	30	9	39	66	9	76	76	310	386	1'007	667	1'679	1'679

<sup>1</sup>Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
<b>Berufliche Stellung*</b>																			
nicht erwerbstätig	29.2	44.1	33.5	55.5	67.5	57.0	25.0	61.1	35.9	12.0	53.8	16.8	14.1	28.5	24.9	29.4	39.9	33.1	602
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.4	1.4	1.4	0.6	2.5	1.0	5.4	0.0	3.8	30.6	0.0	26.4	5.1	0.9	1.9	4.5	1.7	3.5	64
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	4.2	5.9	4.7	3.9	2.5	3.5	3.6	5.6	3.8	4.6	7.7	4.8	2.6	3.4	3.2	4.1	4.8	4.3	78
angelernete(r) ArbeiterIn	5.3	5.9	5.5	11.0	10.0	10.5	19.6	5.6	15.4	9.3	0.0	8.0	1.3	7.7	6.1	7.1	6.7	6.9	125
gelernte(r) ArbeiterIn	14.4	2.4	11.0	9.7	7.5	9.0	7.1	0.0	5.1	9.3	0.0	8.0	12.8	7.7	8.9	12.9	4.9	10.0	182
VorarbeiterIn	2.5	0.0	1.8	1.3	0.0	1.0	10.7	0.0	7.7	3.7	0.0	3.2	1.3	0.4	0.6	2.7	0.2	1.8	33
einfache(r) Angestellte(r)	14.5	27.1	18.1	7.7	2.5	8.0	21.4	11.1	17.9	9.3	7.7	8.8	9.0	23.4	19.8	13.4	22.7	16.7	303
mittl. Angestellte(r)/Kader	10.9	5.2	9.3	4.5	2.5	4.0	1.8	5.6	2.6	0.9	0.0	0.8	28.2	13.6	17.3	9.8	8.1	9.1	166
leit. Angestellte(r)/Kader	3.2	2.4	3.0	1.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	1.7	3.2	2.8	1.7	2.4	44
selbständig	11.7	3.5	9.4	2.6	0.0	2.0	1.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	15.4	7.7	9.6	9.0	4.6	7.4	134
SchülerIn/StudentIn	1.1	1.0	1.1	0.6	2.5	1.5	0.0	11.1	3.8	19.4	23.1	21.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.0	3.4	61
andere Stellung	1.4	1.0	1.3	0.6	2.5	1.0	3.6	0.0	2.6	0.9	7.7	1.6	0.0	2.6	1.9	1.2	1.7	1.4	25
<b>N**</b>	<b>715</b>	<b>288</b>	<b>1'003</b>	<b>155</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>56</b>	<b>18</b>	<b>78</b>	<b>108</b>	<b>13</b>	<b>125</b>	<b>78</b>	<b>235</b>	<b>313</b>	<b>1'173</b>	<b>631</b>	<b>1'817</b>	<b>1'817</b>
fehlende Angaben	1'285	502	1'787	148	65	217	73	21	96	258	57	317	121	459	582	1'990	1'190	3'190	3'190
<b>Netto Monatseinkommen*</b>																			
kein Einkommen	24.6	35.7	27.5	24.1	24.1	24.1	24.2	60.0	35.4	47.3	52.6	48.1	22.2	10.8	13.0	27.9	31.0	28.8	298
weniger als 1000 Fr.	3.5	6.5	4.3	15.7	17.2	16.1	9.1	6.7	8.3	27.7	21.1	26.7	11.1	5.4	6.5	9.5	7.6	8.9	92
1001 bis 2000 Fr.	9.0	11.7	9.7	21.7	17.2	20.5	6.1	6.7	6.3	7.1	10.5	7.6	5.6	8.1	7.6	9.9	11.1	10.3	106
2001 bis 3000 Fr.	11.4	24.0	14.7	21.7	27.6	23.2	9.1	20.0	12.5	3.6	10.5	4.6	5.6	27.0	22.8	10.4	24.7	14.8	153
3001 bis 4000 Fr.	14.2	13.0	13.8	7.2	10.3	8.0	18.2	6.7	14.6	7.1	0.0	6.1	5.6	20.3	17.4	12.4	12.7	12.5	129
4001 bis 5000 Fr.	15.1	5.2	12.5	2.4	0.0	1.8	15.2	0.0	10.4	5.4	5.3	5.3	0.0	14.9	12.0	11.7	6.6	10.2	105
5001 bis 6000 Fr.	13.2	2.6	10.4	4.8	0.0	3.6	12.1	0.0	8.3	1.8	0.0	1.5	11.1	5.4	6.5	10.9	3.2	8.5	88
6001 bis 8000 Fr.	7.0	1.3	5.5	1.2	0.0	0.9	6.1	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	11.1	6.8	7.6	5.2	2.5	4.4	45
8001 bis 10 000 Fr.	0.9	0.0	0.7	1.2	3.4	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	1.4	5.4	1.3	0.6	1.1	11
10001 bis 15 000 Fr.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	1.1	0.4	0.0	0.3	3
über 15 000 Fr.	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	4
<b>N**</b>	<b>431</b>	<b>154</b>	<b>585</b>	<b>83</b>	<b>29</b>	<b>112</b>	<b>33</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>112</b>	<b>19</b>	<b>131</b>	<b>18</b>	<b>74</b>	<b>92</b>	<b>718</b>	<b>316</b>	<b>1'034</b>	<b>1'034</b>
fehlende Angaben	1'569	636	2'205	220	76	305	96	24	126	254	51	311	181	620	803	2'445	1'505	3'973	3'973

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)**

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	48.4	45.0	47.4	20.0	17.6	20.0	34.1	25.6	32.8	60.7	65.7	61.6	66.5	61.7	62.8	48.0	50.6	49.0	2'416
planm. Beendigung mit Übertritt	6.0	7.4	6.4	18.7	24.5	20.2	14.7	7.7	12.6	5.5	7.1	5.7	3.6	3.4	3.4	7.2	6.8	7.1	348
Wohnortwechsel	3.0	2.8	3.0	7.7	6.9	7.3	6.2	5.1	5.7	1.4	0.0	1.4	2.0	1.2	1.4	3.4	2.2	3.0	146
Hospitalisierung	1.0	0.6	0.9	1.7	0.0	1.2	0.8	0.0	0.6	0.0	1.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.9	0.6	0.8	39
Inhaftierung	0.2	0.0	0.1	3.7	1.0	2.9	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.6	0.1	0.4	20
Kontaktverlust	23.6	25.8	24.2	26.7	27.5	26.3	29.5	35.9	31.6	18.4	10.0	17.0	16.8	21.1	20.1	23.0	23.4	23.1	1'140
expliziter Abbruch	11.3	13.2	11.8	15.0	15.7	15.1	10.1	20.5	12.1	9.3	10.0	9.3	6.1	6.9	6.7	10.8	10.8	10.8	533
Tod	2.5	1.5	2.3	3.7	3.9	4.1	0.8	5.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.1	1.1	1.8	87
anderer Grund	4.0	3.6	3.9	3.0	2.9	2.9	3.1	0.0	2.3	4.1	5.7	4.3	4.6	5.3	5.1	4.0	4.5	4.1	204
<b>N**</b>	<b>1'973</b>	<b>775</b>	<b>2'748</b>	<b>300</b>	<b>102</b>	<b>411</b>	<b>129</b>	<b>39</b>	<b>174</b>	<b>364</b>	<b>70</b>	<b>440</b>	<b>197</b>	<b>681</b>	<b>880</b>	<b>3'126</b>	<b>1'784</b>	<b>4'933</b>	<b>4'933</b>
fehlende Angaben	27	15	42	3	3	6	0	0	0	2	0	2	2	13	15	37	37	74	74

**T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)**

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
stationäre Therapie	39.5	28.9	36.1	37.7	50.0	41.1	33.3	0.0	27.8	28.6	20.0	26.3	0.0	14.3	11.8	36.5	31.0	34.7	87
ambulante Behandlung	44.4	47.4	45.4	47.2	45.0	46.6	53.3	100.0	61.1	50.0	40.0	47.4	100.0	71.4	76.5	47.9	52.4	49.4	124
Aussenwohngruppe	2.5	2.6	2.5	0.0	5.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	1.6	4
andere Stelle/Institution	13.6	21.1	16.0	15.1	0.0	11.0	13.3	0.0	11.1	21.4	40.0	26.3	0.0	14.3	11.8	14.4	14.3	14.3	36
<b>N**</b>	<b>81</b>	<b>38</b>	<b>119</b>	<b>53</b>	<b>20</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>167</b>	<b>84</b>	<b>251</b>	<b>251</b>
fehlende Angaben	38	19	57	3	5	10	4	0	4	6	0	6	4	9	13	58	37	97	97

**T32c Todesursachen nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)**

Todesursache****	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	11.1	33.3	15.2	20.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	23.1	14.6	7
Unfall	0.0	16.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	2.1	1
Krankheit	70.4	50.0	66.7	40.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	65.7	30.8	56.3	27
Überdosis bzw. Vergiftung	3.7	0.0	3.0	40.0	66.7	50.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	30.8	16.7	8
andere Todesursache	14.8	0.0	12.1	0.0	33.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	7.7	10.4	5
<b>N**</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
fehlende Angaben	23	6	29	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	7	39	39

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> sowie bei Angehörigen (2007)

Dauer der Behandlung (%)*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	6.3	7.7	6.7	1.7	3.8	2.2	2.3	2.6	2.3	3.6	2.9	4.1	12.1	9.7	10.2	6.4	8.2	7.1	353
> 1 Woche bis 1 Monat	3.2	4.3	3.5	2.0	2.9	2.2	0.8	5.1	1.7	9.3	5.7	8.6	4.0	2.3	2.8	3.9	3.4	3.7	185
> 1 Monat bis 2 Monate	4.8	6.5	5.3	3.0	1.9	2.6	2.3	0.0	1.7	6.0	11.4	7.0	6.5	5.8	6.0	4.8	6.3	5.3	266
> 2 bis 3 Monate	3.3	4.6	3.6	3.0	3.8	3.1	3.9	2.6	3.5	4.9	7.1	5.2	3.5	3.6	3.6	3.6	4.4	3.9	194
> 3 bis 6 Monate	10.4	11.5	10.7	10.9	10.5	11.0	16.4	15.4	15.6	12.9	18.6	13.6	16.1	16.9	16.8	11.5	13.8	12.4	618
> 6 Monate bis 1 Jahr	29.3	28.0	29.0	27.7	30.5	27.8	35.2	30.8	34.7	36.7	34.3	36.1	39.7	39.1	39.1	31.2	33.3	31.9	1'593
> 1 Jahr bis 2 Jahre	23.1	22.2	22.8	25.7	20.0	24.5	23.4	30.8	25.4	21.6	15.7	20.6	13.6	15.3	14.8	21.9	18.6	20.7	1'035
> 2 bis 3 Jahre	8.8	5.8	8.0	12.2	6.7	10.6	8.6	10.3	9.2	3.3	2.9	3.2	0.0	3.8	2.9	7.7	5.1	6.7	336
> 3 bis 5 Jahre	6.1	6.1	6.1	4.6	9.5	5.8	5.5	2.6	4.6	1.4	1.4	1.4	1.5	2.9	2.6	4.8	4.5	4.7	234
> 5 bis 10 Jahre	4.0	2.7	3.6	7.6	8.6	8.2	1.6	0.0	1.2	0.3	0.0	0.2	2.5	0.4	0.9	3.6	1.8	3.0	148
mehr als 10 Jahre	0.7	0.8	0.7	1.7	1.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.2	0.6	0.5	0.6	31
<b>N**</b>	<b>1'994</b>	<b>790</b>	<b>2'784</b>	<b>303</b>	<b>105</b>	<b>417</b>	<b>128</b>	<b>39</b>	<b>173</b>	<b>365</b>	<b>70</b>	<b>441</b>	<b>199</b>	<b>688</b>	<b>889</b>	<b>3'155</b>	<b>1'815</b>	<b>4'993</b>	<b>4'993</b>
fehlende Angaben	6	0	6	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	6	8	6	14	14
<b>Dauer in Wochen</b>																			
Mittelwert	72.1	64.3	69.9	94.5	98.1	98.5	61.9	52.0	60.0	40.4	36.0	39.4	42.6	41.0	41.3	66.4	54.1	62.1	
Standardabweichung	96.5	88.8	94.4	114.3	127.0	122.7	62.0	42.0	57.4	40.9	37.1	40.3	75.0	49.5	56.2	90.8	75.7	86.5	
1. Quartil	20.4	14.7	18.7	27.6	26.4	27.0	23.3	21.7	24.9	14.0	10.0	12.3	10.6	14.4	13.6	18.6	14.4	17.1	
Medianwert	43.1	38.2	41.6	54.6	45.4	53.3	41.1	39.3	41.1	31.7	27.1	31.1	27.3	28.6	28.3	39.1	33.0	37.0	
3. Quartil	85.4	77.0	82.6	107.1	112.6	112.6	78.1	68.0	77.6	53.1	48.0	52.1	41.9	49.2	47.9	77.6	62.0	71.1	
<b>N**</b>	<b>1'994</b>	<b>790</b>	<b>2'784</b>	<b>303</b>	<b>105</b>	<b>417</b>	<b>128</b>	<b>39</b>	<b>173</b>	<b>365</b>	<b>70</b>	<b>441</b>	<b>199</b>	<b>688</b>	<b>889</b>	<b>3'155</b>	<b>1'815</b>	<b>4'993</b>	
fehlende Angaben	6	0	6	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	6	6	8	6	14	

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Substitution während der Behandlung*</b>																
nein	96.6	96.9	96.7	41.6	45.1	42.3	88.5	77.1	85.6	99.0	98.3	98.9	90.4	90.9	90.5	2'728
ja	3.4	3.1	3.3	58.4	54.9	57.7	11.5	22.9	14.4	1.0	1.7	1.1	9.6	9.1	9.5	285
<b>N**</b>	<b>1'407</b>	<b>546</b>	<b>1'953</b>	<b>243</b>	<b>82</b>	<b>326</b>	<b>104</b>	<b>35</b>	<b>139</b>	<b>311</b>	<b>60</b>	<b>371</b>	<b>2'198</b>	<b>814</b>	<b>3'013</b>	<b>3'013</b>
fehlende Angaben	593	244	837	60	23	91	25	4	35	55	10	71	766	313	1'099	1'099
<b>Typ der Substitution***</b>																
Heroin	2.1	0.0	1.5	4.3	4.4	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.7	3.2	9
Methadon	45.8	58.8	49.2	88.7	91.1	89.3	91.7	100.0	95.0	66.7	100.0	75.0	78.9	83.6	80.2	227
andere Opiate	4.2	0.0	3.1	4.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.4	3.2	9
andere Substanzen	47.9	41.2	46.2	2.8	4.4	3.2	8.3	0.0	5.0	33.3	0.0	25.0	13.9	12.3	13.4	38
<b>N**</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>141</b>	<b>45</b>	<b>187</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>209</b>	<b>73</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
fehlende Angaben	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
<b>Substitution nach der Behandlung*</b>																
nein	99.3	98.6	99.1	65.1	60.6	63.9	93.8	81.3	90.6	98.7	100.0	98.9	95.6	94.5	95.3	2'673
ja	0.7	1.4	0.9	34.9	39.4	36.1	6.3	18.8	9.4	1.3	0.0	1.1	4.4	5.5	4.7	131
<b>N**</b>	<b>1'328</b>	<b>514</b>	<b>1'842</b>	<b>195</b>	<b>71</b>	<b>266</b>	<b>96</b>	<b>32</b>	<b>128</b>	<b>302</b>	<b>57</b>	<b>359</b>	<b>2'043</b>	<b>761</b>	<b>2'804</b>	<b>2'804</b>
fehlende Angaben	672	276	948	108	34	151	33	7	46	64	13	83	921	366	1'308	1'308
<b>Typ der Substitution***</b>																
heroingestützte Behandlung	22.2	14.3	18.8	11.8	7.1	10.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	13.5	7.1	11.5	15
Substitution	77.8	85.7	81.3	88.2	92.9	89.6	100.0	100.0	100.0	50.0	0.0	50.0	86.5	92.9	88.5	116
<b>N**</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>68</b>	<b>28</b>	<b>96</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>89</b>	<b>42</b>	<b>131</b>	<b>131</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich



T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*</b>																
nein	87.8	80.1	85.8	64.7	55.0	62.4	84.1	84.6	84.3	89.3	76.9	87.8	85.3	78.0	83.4	1'789
ja	12.2	19.9	14.2	35.3	45.0	37.6	15.9	15.4	15.7	10.7	23.1	12.2	14.7	22.0	16.6	356
<b>N**</b>	<b>1'060</b>	<b>386</b>	<b>1'446</b>	<b>190</b>	<b>60</b>	<b>250</b>	<b>82</b>	<b>26</b>	<b>108</b>	<b>187</b>	<b>26</b>	<b>213</b>	<b>1'594</b>	<b>551</b>	<b>2'145</b>	<b>2'145</b>
fehlende Angaben	940	404	1'344	113	45	167	47	13	66	179	44	229	1'370	576	1'967	1'967
<b>Typ der vorgesehenen Nachsorge***</b>																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	1.9	3.4	2.4	3.4	3.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.3	7
fremde Aussenwohngruppe	0.9	3.4	1.8	3.4	11.5	5.9	0.0	25.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.5	5.9	3.0	9
fremde Nachsorgestelle	10.4	6.8	9.1	10.2	11.5	10.6	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	9.0	9.9	9.3	28
Alkoholberatungsstelle	26.4	27.1	26.7	13.6	7.7	11.8	9.1	0.0	6.7	10.5	16.7	12.0	19.6	18.8	19.3	58
Drogenberatungsstelle	0.0	1.7	0.6	23.7	38.5	28.2	27.3	0.0	20.0	10.5	0.0	8.0	10.1	10.9	10.3	31
andere Beratungsstelle	12.3	18.6	14.5	6.8	7.7	7.1	27.3	50.0	33.3	15.8	33.3	20.0	12.1	16.8	13.7	41
Selbsthilfegruppe	14.2	13.6	13.9	0.0	3.8	1.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.0	8.0	8.9	8.3	25
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	1.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	2
andere	34.9	40.7	37.0	39.0	23.1	34.1	63.6	25.0	53.3	57.9	50.0	56.0	40.2	36.6	39.0	117
<b>N**</b>	<b>106</b>	<b>59</b>	<b>165</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	<b>85</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>199</b>	<b>101</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
fehlende Angaben	23	18	41	8	1	9	2	0	2	1	0	1	36	20	56	56

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2007)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	57.1	60.3	58.0	20.9	26.8	22.5	15.9	28.0	18.7	12.3	15.7	12.8	42.3	46.4	43.5	1'098
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	0.0	0.2	5.2	7.0	5.7	3.7	4.0	3.7	0.0	2.0	0.3	0.9	1.0	1.0	24
Heroin	1.0	0.6	0.9	53.4	52.1	53.1	12.2	24.0	15.0	1.5	2.0	1.6	7.2	6.7	7.1	179
Methodon	0.3	0.2	0.2	29.3	25.4	28.2	4.9	20.0	8.4	0.4	0.0	0.3	3.7	3.4	3.6	91
andere Opiate	0.2	0.0	0.1	1.0	4.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	8
Kokain	1.7	0.8	1.4	14.7	19.7	16.0	35.4	52.0	39.3	2.3	3.9	2.6	4.6	4.7	4.6	116
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Amphetamine	0.1	0.0	0.1	0.0	2.8	0.8	0.0	4.0	0.9	0.0	3.9	0.6	0.2	0.7	0.3	8
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.0	0.1	0.0	1.4	0.4	1.2	12.0	3.7	0.0	2.0	0.3	0.2	0.7	0.3	8
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Barbiturate	0.3	0.2	0.2	0.0	1.4	0.4	1.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	6
Benzodiazepine	1.9	3.4	2.3	16.2	21.1	17.6	3.7	8.0	4.7	0.8	0.0	0.6	3.7	5.4	4.2	106
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.3	0.8	0.5	1.6	1.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.6	14
LSD	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	2
Cannabis	3.7	1.3	3.0	19.4	25.4	21.0	9.8	16.0	11.2	46.7	51.0	47.4	11.8	7.7	10.6	269
Tabak	14.3	14.3	14.3	16.2	18.3	16.8	9.8	8.0	9.3	11.9	5.9	10.9	14.5	15.3	14.7	372
andere Substanzen	0.3	0.6	0.4	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	11
pathologisches Spielen	0.0	0.2	0.1	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	19
Essstörungen	0.1	2.7	0.8	0.0	1.4	0.4	0.0	4.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	5.0	1.5	37
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.2	0.1	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.5	1.0	0.7	17
keine	39.1	34.0	37.6	26.2	15.5	23.3	42.7	20.0	37.4	43.3	45.1	43.6	38.5	31.8	36.7	926
<b>N**</b>	<b>1'185</b>	<b>476</b>	<b>1'661</b>	<b>191</b>	<b>71</b>	<b>262</b>	<b>82</b>	<b>25</b>	<b>107</b>	<b>261</b>	<b>51</b>	<b>312</b>	<b>1'822</b>	<b>704</b>	<b>2'526</b>	<b>2'526</b>
<i>fehlende Angaben</i>	<i>815</i>	<i>314</i>	<i>1'129</i>	<i>112</i>	<i>34</i>	<i>155</i>	<i>47</i>	<i>14</i>	<i>67</i>	<i>105</i>	<i>19</i>	<i>130</i>	<i>1'142</i>	<i>423</i>	<i>1'586</i>	<i>1'586</i>

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit der Rückfälle*</b>																
keine	60.2	45.0	56.1	25.5	25.0	25.4	49.0	28.6	44.4	68.8	50.0	66.2	57.1	44.1	53.8	741
einmal	9.5	12.0	10.2	13.6	10.7	13.0	14.3	14.3	14.3	8.0	11.1	8.5	10.2	11.3	10.4	144
zweimal	6.4	8.1	6.8	10.9	3.6	9.4	16.3	14.3	15.9	8.9	5.6	8.5	7.6	7.9	7.7	106
drei- oder viermal	11.5	19.8	13.7	13.6	14.3	13.8	12.2	14.3	12.7	7.1	22.2	9.2	11.1	18.4	13.0	179
fünfmal oder mehr	12.5	15.1	13.2	36.4	46.4	38.4	8.2	28.6	12.7	7.1	11.1	7.7	14.0	18.4	15.1	208
<b>N**</b>	<b>706</b>	<b>258</b>	<b>964</b>	<b>110</b>	<b>28</b>	<b>138</b>	<b>49</b>	<b>14</b>	<b>63</b>	<b>112</b>	<b>18</b>	<b>130</b>	<b>1'024</b>	<b>354</b>	<b>1'378</b>	<b>1'378</b>
fehlende Angaben	1'294	532	1'826	193	77	279	80	25	111	254	52	312	1'940	773	2'734	2'734
<b>Substanzen/Verhalten bei Rückfall***</b>																
Alkohol	95.4	97.0	96.0	28.4	35.0	29.8	29.2	40.0	32.4	11.8	12.5	11.9	70.0	76.3	72.0	426
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.4	0.0	0.3	6.8	5.0	6.4	4.2	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	1.7	1.1	1.5	9
Opiate	3.8	1.5	3.0	81.1	85.0	81.9	16.7	80.0	35.3	8.8	12.5	9.5	19.7	15.6	18.4	109
Kokain und Derivate	3.8	0.7	2.8	33.8	30.0	33.0	66.7	60.0	64.7	5.9	0.0	4.8	13.3	7.5	11.5	68
Stimulantien	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.1	8.3	10.0	8.8	11.8	12.5	11.9	2.0	1.1	1.7	10
Medikamente	2.3	3.7	2.8	18.9	20.0	19.1	8.3	20.0	11.8	2.9	0.0	2.4	6.4	6.5	6.4	38
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	1
Tabak	6.5	1.5	4.8	17.6	15.0	17.0	16.7	20.0	17.6	67.6	62.5	66.7	14.0	6.5	11.7	69
flüchtige Stoffe	3.4	2.2	3.0	5.4	10.0	6.4	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.8	3.7	3.8	3.7	22
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.5	9
Essstörungen	0.4	0.7	0.5	1.4	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.8	1.5	9
anderes suchähnliches Problem	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.5	3
<b>N**</b>	<b>263</b>	<b>134</b>	<b>397</b>	<b>74</b>	<b>20</b>	<b>94</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>406</b>	<b>186</b>	<b>592</b>	<b>592</b>
fehlende Angaben	18	8	26	8	1	9	1	0	1	1	1	2	33	12	45	45
<b>Dauer der Rückfälle****</b>																
1-2 Tage	33.9	27.8	32.0	23.3	33.3	24.2	42.9	66.7	50.0	37.5	0.0	30.0	33.5	30.8	32.8	76
3-6 Tage	33.1	18.5	28.5	23.3	0.0	21.2	14.3	0.0	10.0	62.5	0.0	50.0	31.7	15.4	27.2	63
7-10 Tage	7.6	20.4	11.6	10.0	0.0	9.1	14.3	0.0	10.0	0.0	50.0	10.0	7.8	18.5	10.8	25
>10 Tage bis 2 Wochen	2.5	7.4	4.1	3.3	0.0	3.0	14.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.2	3.9	9
>2 bis 4 Wochen	11.9	11.1	11.6	13.3	33.3	15.2	0.0	33.3	10.0	0.0	0.0	0.0	10.8	12.3	11.2	26
>4 bis 6 Wochen	5.9	3.7	5.2	3.3	33.3	6.1	14.3	0.0	10.0	0.0	50.0	10.0	5.4	7.7	6.0	14
>6 bis 8 Wochen	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	1
>2 Monate	5.1	11.1	7.0	20.0	0.0	18.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	9.2	7.8	18
<b>N**</b>	<b>118</b>	<b>54</b>	<b>172</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>33</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>167</b>	<b>65</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

\*\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem <sup>1</sup>												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Häufigkeit des Tabakkonsums*</b>																
nie	33.5	37.4	34.6	4.3	0.0	3.3	23.9	0.0	18.6	8.6	15.4	9.4	27.5	30.6	28.3	316
1 Tag pro Woche oder weniger	0.7	0.0	0.5	0.0	3.3	0.8	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.8	0.9	0.7	0.8	9
2 bis 3 Tage pro Woche	0.9	0.9	0.9	1.1	3.3	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.9	1.4	1.0	11
4 bis 6 Tage pro Woche	2.2	0.9	1.8	2.2	3.3	2.5	2.2	0.0	1.7	2.2	0.0	1.9	2.1	1.0	1.8	20
einmal täglich	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	0.3	0.4	5
mehrmals täglich	62.2	60.3	61.7	92.4	90.0	91.8	73.9	100.0	79.7	83.9	84.6	84.0	68.3	66.0	67.7	756
<b>N**</b>	<b>558</b>	<b>214</b>	<b>772</b>	<b>92</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>46</b>	<b>13</b>	<b>59</b>	<b>93</b>	<b>13</b>	<b>106</b>	<b>823</b>	<b>294</b>	<b>1'117</b>	<b>1'117</b>
fehlende Angaben	1'442	576	2'018	211	75	295	83	26	115	273	57	336	2'141	833	2'995	2'995
<b>Anzahl Zigaretten proTag***</b>																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	14.5	23.9	16.9	8.6	11.1	9.2	15.0	11.1	13.8	38.5	16.7	36.2	16.8	22.0	18.1	97
11-20 Zigaretten pro Tag	46.9	44.3	46.3	44.8	61.1	48.7	55.0	66.7	58.6	42.3	50.0	43.1	46.9	47.7	47.1	253
21-30 Zigaretten pro Tag	28.6	19.3	26.3	41.4	16.7	35.5	25.0	22.2	24.1	13.5	33.3	15.5	28.1	18.2	25.7	138
31 und mehr Zigaretten pro Tag	9.9	12.5	10.6	5.2	11.1	6.6	5.0	0.0	3.4	5.8	0.0	5.2	8.1	12.1	9.1	49
<b>N**</b>	<b>262</b>	<b>88</b>	<b>350</b>	<b>58</b>	<b>18</b>	<b>76</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>58</b>	<b>405</b>	<b>132</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
fehlende Angaben	109	46	155	30	12	42	15	4	19	33	5	38	192	72	264	264

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

\*\*\* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz<sup>1</sup> (nur Selbstbetroffene) (2007)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
<b>Konsumziel*</b>																
definitive Abstinenz	36.6	39.3	37.3	60.9	60.0	60.7	68.9	68.8	68.3	41.7	38.5	42.0	40.9	42.8	41.6	728
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.8	12.0	16.3	0.7	2.2	1.0	1.6	0.0	1.2	5.6	7.7	5.7	13.0	9.2	11.9	209
kontrollierter Konsum	32.4	32.5	32.4	15.9	15.6	15.9	16.4	18.8	15.9	27.8	26.9	27.6	29.9	29.7	29.7	521
keine Beschränkung beabsichtigt	3.6	4.5	3.9	6.0	2.2	5.5	0.0	0.0	0.0	11.8	11.5	11.5	4.8	4.8	4.8	84
bis jetzt nicht festgelegt	8.2	10.7	8.8	15.9	17.8	15.9	11.5	12.5	13.4	12.5	15.4	12.6	10.1	11.4	10.4	183
andere	1.5	1.0	1.3	0.7	2.2	1.0	1.6	0.0	1.2	0.7	0.0	0.6	1.4	2.1	1.5	27
<b>N**</b>	<b>883</b>	<b>308</b>	<b>1'191</b>	<b>151</b>	<b>45</b>	<b>201</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>82</b>	<b>144</b>	<b>26</b>	<b>174</b>	<b>1'301</b>	<b>437</b>	<b>1'752</b>	<b>1'752</b>
fehlende Angaben	1'117	482	1'599	152	60	216	68	23	92	222	44	268	1'663	690	2'360	2'360
<b>Prognose*</b>																
sehr gute Prognose	13.0	12.6	12.9	9.3	6.0	8.6	11.1	5.3	9.8	16.7	19.0	16.9	12.9	11.8	12.6	233
gute Prognose	45.8	40.8	44.5	31.4	24.0	29.7	52.4	36.8	48.8	46.2	57.1	47.5	44.6	40.6	43.6	803
eher ungünstige Prognose	28.6	33.3	29.8	45.9	52.0	47.3	30.2	42.1	32.9	28.8	23.8	28.2	30.6	34.5	31.6	582
ungünstige Prognose	12.6	13.2	12.8	13.4	18.0	14.4	6.3	15.8	8.5	8.3	0.0	7.3	11.9	13.1	12.2	225
<b>N**</b>	<b>920</b>	<b>333</b>	<b>1'253</b>	<b>172</b>	<b>50</b>	<b>222</b>	<b>63</b>	<b>19</b>	<b>82</b>	<b>156</b>	<b>21</b>	<b>177</b>	<b>1'377</b>	<b>466</b>	<b>1'843</b>	<b>1'843</b>
fehlende Angaben	1'080	457	1'537	131	55	195	66	20	92	210	49	265	1'587	661	2'269	2'269

<sup>1</sup> Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

\* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

\*\* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein