

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2008

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo, Etienne Maffli

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@sfa-ispa.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo & Etienne Maffli, Schweizerische Fachstelle
für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA)

Vertrieb: Buchhandlung, Postfach 870, 1001 Lausanne,
Tel. 021 321 29 35, fax 021 321 29 40,
E-Mail librairie@sfa-ispa.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: SFA

Copyright: © SFA-ISPA Lausanne 2009

Zitierhinweis: Astudillo, M. & Maffli, E. (2009). Ambulante Suchthilfe -
Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2008. Lausanne:
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere
Drogenprobleme.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network an addiction care and therapy in Switzerland

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

EINTRITT

- T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2008)
- T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2008)
- T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2008)
- T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer
- T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer
- T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Frauen

- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Frauen
- T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer und Frauen
- T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2008), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2008), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2008), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2008), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2008), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2008), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2008)
- T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2008), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2008), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2008), Männer und Frauen
- T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer
- T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Frauen
- T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer und Frauen

- T23a Psychische Probleme im Leben (2008), Männer
- T23b Psychische Probleme im Leben (2008), Frauen
- T23c Psychische Probleme im Leben (2008), Männer und Frauen
- T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2008)
- T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2008)
- T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2008)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2008)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2008)

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und ersetzen damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden. Nur einzelne Stellen verwendeten 2008 noch die alten Instrumente zur Datenerhebung. Das Monitoring wird in diesem Sektor von der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne (SFA) realisiert.

act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die beim Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die beim Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2008 beteiligten sich 79 der 223 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulantien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche ebenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			70.1			72.2			74.3			83.6			23.9			63.9	4'481
Frauen			29.9			27.8			25.7			16.4			76.1			36.1	2'533
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0	0
N**	2'548	1'085	3'633	496	191	687	248	86	334	642	126	768	268	852	1'120	4'481	2'533	7'014	7'014
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	5.6	1.1	0.5	0.6	1.0	0.9	1.0	68
15-19	2.7	3.0	2.8	2.6	13.6	5.7	4.1	18.6	7.9	59.8	46.8	57.6	6.9	3.3	4.2	11.8	7.6	10.3	720
20-24	5.7	3.1	4.9	12.7	22.5	15.5	20.0	27.9	22.1	15.0	15.1	15.0	4.2	5.2	5.0	8.9	7.6	8.4	587
25-29	7.8	4.9	6.9	18.6	14.7	17.5	26.1	14.0	23.0	8.9	11.9	9.4	3.8	7.1	6.3	10.2	7.4	9.2	645
30-34	9.6	8.0	9.1	19.8	18.3	19.4	20.4	18.6	19.9	4.2	7.1	4.7	5.0	8.4	7.6	10.3	9.5	10.0	699
35-39	13.4	12.2	13.1	20.0	15.2	18.7	13.5	8.1	12.1	3.1	4.0	3.3	8.8	11.4	10.7	12.4	11.2	12.0	837
40-44	15.6	14.7	15.3	15.4	11.5	14.3	8.6	9.3	8.8	2.5	2.4	2.5	12.6	17.2	16.1	12.6	14.1	13.2	920
45-49	14.8	15.7	15.1	8.5	3.1	7.0	5.7	2.3	4.8	1.4	3.2	1.7	19.1	15.0	16.0	11.8	12.9	12.2	851
50-54	11.0	14.1	11.9	2.0	1.0	1.7	1.6	1.2	1.5	0.2	0.0	0.1	11.8	11.1	11.3	7.8	10.5	8.7	610
55-59	8.9	11.8	9.7	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	8.2	8.7	5.9	8.3	6.8	474
60-64	5.8	6.0	5.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	6.4	6.6	3.9	5.1	4.3	301
65-69	2.7	3.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.2	3.5	2.0	2.9	2.3	159
70-74	1.3	1.8	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.1	2.4	1.0	1.5	1.2	82
75 und mehr	0.6	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	1.1	0.9	1.0	0.4	0.6	0.5	32
N**	2'540	1'083	3'623	495	191	686	245	86	331	641	126	767	262	845	1'107	4'461	2'524	6'985	6'985
fehlende Angaben	8	2	10	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	7	13	20	9	29	29
Alter																			
Mittelwert	43.4	45.6	44.1	34.2	30.3	33.1	31.2	28.3	30.4	21.0	22.9	21.3	45.7	44.1	44.5	38.1	41.5	39.3	
Standardabweichung	12.8	12.6	12.7	8.4	8.6	8.7	7.9	8.8	8.2	7.3	11.9	8.2	14.8	13.5	13.8	14.2	14.4	14.4	
1. Quartil	34.5	37.9	35.5	27.5	23.3	26.0	25.5	22.0	24.0	16.5	16.6	16.5	38.0	35.2	36.0	26.5	30.6	27.8	
Medianwert	43.5	46.2	44.1	33.8	29.6	33.0	30.0	26.2	29.3	17.9	18.2	17.9	47.0	44.0	44.9	38.1	42.0	39.6	
3. Quartil	52.1	54.4	52.9	40.5	37.3	39.4	35.69	34.5	35.5	23.0	26.2	23.6	55.3	53.0	53.7	48.3	51.5	49.3	
N**	2'540	1'083	3'623	495	191	686	245	86	331	641	126	767	262	845	1'107	4'461	2'524	6'985	
fehlende Angaben	8	2	10	1	0	1	3	0	3	1	0	1	6	7	13	20	9	29	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	42.0	30.6	38.6	74.3	72.7	73.8	74.6	72.0	73.9	94.7	87.8	93.6	26.4	23.4	24.1	55.0	37.8	48.8	3'291
verheiratet	31.3	30.5	31.1	11.9	11.8	11.9	16.0	9.8	14.4	2.9	6.5	3.5	62.0	53.4	55.4	25.8	33.9	28.8	1'939
getrennt	5.5	7.0	5.9	4.0	4.3	4.1	1.2	3.7	1.8	1.1	3.3	1.5	0.8	4.5	3.6	4.0	5.3	4.5	303
geschieden	19.4	26.0	21.4	9.0	8.6	8.9	7.4	12.2	8.6	1.3	2.4	1.5	7.8	14.3	12.7	13.6	18.3	15.3	1'031
verwitwet	1.8	5.6	2.9	0.2	1.6	0.6	0.0	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	2.3	3.2	3.0	1.2	4.0	2.2	149
reg. Partnerschaft	0.1	0.3	0.1	0.6	1.1	0.8	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.2	1.1	0.3	0.7	0.4	30
N**	2'443	1'048	3'491	478	187	665	244	82	326	623	123	746	258	817	1'075	4'306	2'437	6'743	6'743
fehlende Angaben	105	37	142	18	4	22	4	4	8	19	3	22	10	35	45	175	96	271	271
Staatsangehörigkeit*																			
CH	79.5	88.7	82.2	72.3	84.7	75.7	72.1	84.1	75.2	84.2	91.7	85.4	90.1	86.4	87.3	79.1	87.4	82.1	5'553
EU	12.7	7.5	11.2	18.6	14.3	17.4	16.0	8.5	14.1	8.5	5.8	8.0	6.3	8.3	7.9	12.7	8.4	11.1	751
andere	7.8	3.8	6.6	9.1	1.1	6.8	11.9	7.3	10.7	7.3	2.5	6.6	3.6	5.3	4.9	8.2	4.3	6.8	461
N**	2'454	1'049	3'503	483	189	672	244	82	326	627	121	748	252	817	1'069	4'322	2'443	6'765	6'765
fehlende Angaben	94	36	130	13	2	15	4	4	8	15	5	20	16	35	51	159	90	249	249

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	8.2	9.9	8.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	1.1	0.0	0.0	0.0	6.6	9.6	8.9	5.2	7.6	6.1	396
Umland der Grossstadtzentren	11.1	11.9	11.3	0.9	2.3	1.3	2.9	1.4	2.5	3.1	2.6	3.0	10.5	8.3	8.8	7.9	8.6	8.1	527
Mittelzentren	17.0	19.1	17.6	27.9	23.3	26.6	26.7	32.9	28.3	29.1	21.4	27.8	19.8	21.7	21.2	21.1	21.3	21.2	1'372
Kleinzentren	35.5	32.7	34.7	48.6	43.8	47.2	43.2	38.6	42.0	30.8	35.0	31.6	30.4	31.5	31.2	36.8	33.6	35.6	2'307
rural	28.1	26.3	27.6	22.6	30.7	24.9	26.2	25.7	26.1	36.9	41.0	37.6	32.7	29.0	29.8	29.0	28.9	29.0	1'876
N**	2'360	1'006	3'366	430	176	606	206	70	276	577	117	694	257	822	1'079	4'098	2'380	6'478	6'478
fehlende Angaben	188	79	267	66	15	81	42	16	58	65	9	74	11	30	41	383	153	536	536
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	39.8	34.3	38.2	40.8	23.6	36.3	35.8	23.9	32.7	12.7	18.2	13.6	13.2	13.3	13.3	33.4	25.3	30.5	1'704
mit Eltern/Elternteil	8.2	4.6	7.1	16.7	16.9	16.8	21.9	22.5	22.1	66.3	47.3	63.2	14.8	5.4	7.6	20.3	10.1	16.6	929
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.9	13.0	5.3	0.5	10.1	3.0	1.0	7.0	2.6	0.7	8.2	1.9	3.3	12.5	10.4	1.5	11.9	5.2	291
mit PartnerIn (ohne Kinder)	22.0	23.7	22.5	13.6	25.0	16.6	18.9	18.3	18.8	3.9	6.4	4.3	25.8	25.2	25.3	18.1	22.3	19.6	1'093
mit PartnerIn und Kind(ern)	18.6	16.2	17.9	9.5	10.8	9.8	14.4	5.6	12.1	2.0	4.5	2.4	40.7	40.9	40.8	15.9	22.4	18.2	1'018
mit anderen Verw./Angeh.	1.3	1.5	1.4	1.2	1.4	1.3	1.0	4.2	1.8	2.1	1.8	2.1	1.1	0.6	0.7	1.3	1.5	1.4	76
mit FreundInnen (WG)	2.2	1.5	2.0	3.9	2.0	3.4	1.5	8.5	3.3	2.3	2.7	2.4	0.5	1.3	1.1	2.4	1.9	2.2	123
anderes	5.9	5.1	5.7	13.8	10.1	12.9	5.5	9.9	6.6	10.0	10.9	10.1	0.5	0.8	0.7	7.1	4.7	6.3	349
N**	2'014	874	2'888	412	148	560	201	71	272	561	110	671	182	624	806	3'603	1'980	5'583	5'583
fehlende Angaben	534	211	745	84	43	127	47	15	62	81	16	97	86	228	314	878	553	1'431	1'431
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	93.9	95.2	94.3	82.0	80.0	81.5	88.3	90.4	88.8	91.2	90.1	91.0	97.0	97.4	97.3	92.1	94.2	92.9	5'319
instabile Wohnsituation	3.8	2.8	3.5	12.2	14.7	12.8	9.3	5.5	8.3	4.5	6.3	4.8	2.5	2.6	2.6	5.1	4.0	4.7	269
Institution	2.2	2.0	2.2	5.8	5.3	5.7	2.4	4.1	2.9	4.3	3.6	4.2	0.5	0.0	0.1	2.8	1.8	2.4	140
N**	2'093	889	2'982	411	150	561	205	73	278	557	111	668	197	656	853	3'698	2'030	5'728	5'728
fehlende Angaben	455	196	651	85	41	126	43	13	56	85	15	100	71	196	267	783	503	1286	1'286

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	33.3	34.5	33.6	46.5	25.5	40.6	35.8	39.7	36.9	65.8	60.0	64.8	14.6	16.4	16.0	38.3	30.1	35.3	1'694
zeitweilige Beziehung(en)	4.3	4.1	4.3	8.1	10.2	8.7	7.4	11.8	8.6	10.1	10.6	10.2	1.8	1.9	1.9	5.5	4.4	5.1	244
festе Beziehung, getrennt lebend	13.6	16.5	14.5	15.3	26.3	18.4	15.9	23.5	18.0	15.9	15.3	15.8	9.1	11.1	10.7	14.1	15.7	14.7	703
festе Beziehung, zusammen leb.	48.8	44.9	47.6	30.1	38.0	32.3	40.9	25.0	36.5	8.2	14.1	9.2	74.4	70.6	71.4	42.2	49.8	45.0	2'157
N**	1'749	780	2'529	346	137	483	176	68	244	415	85	500	164	574	738	3'036	1'762	4'798	4'798
fehlende Angaben	799	305	1'104	150	54	204	72	18	90	227	41	268	104	278	382	1'445	771	2'216	2'216
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	45.7	36.2	42.7	69.2	60.3	66.7	65.3	60.0	63.9	94.7	81.9	92.6	31.6	26.1	27.3	56.9	39.1	50.4	2'814
1 Kind	18.0	22.3	19.3	17.5	23.1	19.1	20.7	22.9	21.3	3.1	7.6	3.9	15.3	17.4	17.0	15.3	19.9	17.0	950
2 Kinder	25.8	27.9	26.4	10.3	10.3	10.3	10.4	14.3	11.4	1.4	8.6	2.6	31.1	35.4	34.5	19.3	26.5	22.0	1'228
3 Kinder oder mehr	10.6	13.6	11.6	3.0	6.4	4.0	3.6	2.9	3.4	0.8	1.9	1.0	21.9	21.1	21.3	8.4	14.5	10.7	596
N**	1'988	903	2'891	399	156	555	193	70	263	514	105	619	196	683	879	3'523	2'065	5'588	5'588
fehlende Angaben	560	182	742	97	35	132	55	16	71	128	21	149	72	169	241	958	468	1'426	1'426
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	74.2	63.8	70.9	85.0	66.7	79.7	78.9	72.6	77.1	70.9	62.4	69.3	45.2	41.7	42.5	73.3	56.8	67.0	3'375
1 Kind	11.7	19.4	14.1	6.8	22.9	11.5	11.8	17.7	13.5	6.8	10.9	7.6	21.3	20.8	20.9	11.0	19.6	14.3	718
2 Kinder	10.1	13.0	11.0	6.5	6.3	6.4	6.8	8.1	7.2	14.3	19.8	15.3	25.0	26.4	26.1	11.1	16.9	13.3	671
3 Kinder oder mehr	4.1	3.9	4.0	1.7	4.2	2.4	2.5	1.6	2.2	7.9	6.9	7.8	8.5	11.0	10.5	4.6	6.7	5.4	273
N**	1'737	803	2'540	353	144	497	161	62	223	453	101	554	188	662	850	3'122	1'915	5'037	5'037
fehlende Angaben	811	282	1'093	143	47	190	87	24	111	189	25	214	80	190	270	1'359	618	1'977	1'977

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	3.6	6.7	4.5	5.4	8.2	6.1	6.5	4.4	6.0	20.5	17.4	20.0	4.3	4.0	4.1	7.1	6.7	7.0	366
obligatorische Schule	14.2	16.0	14.8	29.4	42.5	32.8	19.5	42.6	25.1	54.0	46.1	52.7	17.7	13.9	14.9	23.7	21.7	23.0	1'205
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	3.7	6.8	4.6	4.0	4.8	4.2	3.7	4.4	3.9	4.3	6.1	4.6	0.6	4.8	3.8	3.7	5.8	4.4	228
Berufslehre, Berufsschule	61.3	54.4	59.3	55.4	34.2	50.0	59.5	39.7	54.8	17.8	23.5	18.7	44.5	54.7	52.1	51.4	49.0	50.6	2'651
Maturität, Diplommittelschule	3.2	3.8	3.4	1.4	6.2	2.6	1.9	1.5	1.8	1.6	4.3	2.0	6.7	5.9	6.1	3.1	5.2	3.8	198
Lehrerseminar	0.9	2.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.8	4.0	3.4	0.7	2.3	1.2	63
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.0	5.2	5.7	1.4	1.4	1.4	3.7	7.4	4.6	1.2	0.9	1.2	15.2	6.7	8.9	4.9	5.0	5.0	260
höhere Fachschule	0.9	1.5	1.1	1.2	0.0	0.9	1.9	0.0	1.4	0.3	0.0	0.3	1.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	49
Fachhochschule	2.4	1.1	2.0	0.2	0.7	0.3	1.9	0.0	1.4	0.2	0.0	0.1	3.0	2.3	2.5	1.8	1.2	1.6	84
Universität, Hochschule	3.7	2.5	3.4	1.4	2.1	1.6	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	4.9	2.7	3.3	2.7	2.2	2.6	135
N**	1'909	794	2'703	428	146	574	215	68	283	580	115	695	164	475	639	3'505	1'734	5'239	5'239
fehlende Angaben	639	291	930	68	45	113	33	18	51	62	11	73	104	377	481	976	799	1'775	1'775
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	34.1	49.2	38.5	55.7	63.9	58.0	31.0	52.8	36.2	22.3	15.6	21.4	17.4	26.5	24.3	34.5	43.3	37.4	1'058
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.3	1.2	2.0	2.4	6.2	3.5	0.0	11.1	2.6	22.3	9.4	20.5	1.4	1.8	1.7	4.5	3.0	4.0	114
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.9	3.7	3.8	6.1	3.1	5.2	3.4	0.0	2.6	2.0	3.1	2.2	0.0	2.3	1.7	3.8	3.2	3.6	102
angelernete(r) ArbeiterIn	7.6	5.1	6.9	11.8	9.3	11.1	7.8	5.6	7.2	2.5	9.4	3.5	4.3	6.4	5.9	7.8	6.0	7.2	203
gelernte(r) ArbeiterIn	15.8	6.4	13.0	11.0	6.2	9.6	25.9	0.0	19.7	13.2	9.4	12.7	13.0	9.1	10.1	15.3	7.1	12.5	355
VorarbeiterIn	2.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	3.9	0.5	3.1	0.9	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.3	36
einfache(r) Angestellte(r)	10.6	21.0	13.7	5.3	7.2	5.8	7.8	22.2	11.2	5.6	6.3	5.7	15.9	23.7	21.9	9.7	19.8	13.0	369
mittl. Angestellte(r)/ Kader	9.2	7.2	8.6	3.7	0.0	2.6	5.2	2.8	4.6	0.5	3.1	0.9	18.8	15.5	16.3	7.3	8.0	7.6	214
leit. Angestellte(r)/Kader	3.8	0.2	2.7	0.4	1.0	0.6	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	8.7	1.8	3.5	3.0	0.6	2.2	63
selbständig	8.3	3.7	7.0	0.8	1.0	0.9	7.8	0.0	5.9	1.0	0.0	0.9	15.9	7.8	9.7	6.6	4.2	5.8	164
SchülerIn/StudentIn	1.2	1.4	1.3	1.2	2.1	1.5	2.6	5.6	3.3	29.9	40.6	31.4	4.3	3.2	3.5	4.9	3.9	4.6	129
andere Stellung	0.8	0.8	0.8	1.6	0.0	1.2	1.7	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.4	0.8	0.9	0.8	23
N**	1'151	486	1'637	246	97	343	116	36	152	197	32	229	69	219	288	1'895	935	2'830	2'830
fehlende Angaben	1'397	599	1'996	250	94	344	132	50	182	445	94	539	199	633	832	2'586	1'598	4'184	4'184

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	59.4	40.2	53.7	32.2	23.2	29.7	60.1	40.3	55.3	25.0	27.8	25.4	69.7	57.8	60.8	51.5	44.4	49.0	2'896
Ersparnisse	1.4	1.4	1.4	0.7	0.0	0.5	1.0	1.5	1.1	1.4	0.9	1.3	0.9	0.8	0.8	1.3	1.0	1.2	68
Rente (AHV/IV u.a.)	14.8	16.7	15.4	11.8	14.6	12.6	9.1	4.5	8.0	3.6	5.2	3.9	14.0	11.7	12.3	12.3	13.9	12.9	760
Sozialhilfe/Fürsorge	13.9	16.3	14.6	35.2	39.0	36.2	13.5	28.4	17.1	9.9	13.0	10.5	2.3	2.9	2.7	14.7	13.4	14.3	844
Arbeitslosenversicherung	5.4	5.2	5.3	9.0	6.1	8.2	5.8	6.0	5.8	2.2	2.6	2.2	1.8	1.2	1.4	5.3	3.5	4.6	274
durch PartnerIn	0.9	15.3	5.2	1.6	6.7	3.0	1.0	7.5	2.5	0.5	3.5	1.0	1.4	20.0	15.4	1.0	14.8	5.8	345
durch Eltern/Angehörige	2.9	3.2	3.0	5.1	8.5	6.0	6.3	7.5	6.5	55.3	46.1	53.7	9.5	4.8	6.0	12.1	7.9	10.6	628
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.4	0.0	1.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	8
andere illegale Einkünfte	0.1	0.1	0.1	1.2	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	10
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
anderes	1.2	1.4	1.2	2.5	0.6	2.0	1.9	4.5	2.5	1.8	0.9	1.6	0.5	0.8	0.7	1.5	1.1	1.3	79
N**	2'152	902	3'054	432	164	596	208	67	275	553	115	668	221	664	885	3'827	2'086	5'913	5'913
fehlende Angaben	396	183	579	64	27	91	40	19	59	89	11	100	47	188	235	654	447	1'101	1'101
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	52.7	25.2	44.6	27.3	16.6	24.4	53.0	31.3	47.5	20.9	18.5	20.5	68.0	37.9	45.5	45.3	28.8	39.7	2'391
Teilzeitarbeit	4.7	18.8	8.9	5.7	10.7	7.1	5.1	6.3	5.4	2.1	8.4	3.2	3.0	27.7	21.5	4.3	19.1	9.4	564
Gelegenheitsarbeit	1.5	1.0	1.4	1.3	2.4	1.6	2.1	6.3	3.2	1.0	1.7	1.1	0.5	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	86
in Ausbildung	3.5	3.1	3.4	2.4	3.6	2.7	3.4	8.8	4.7	54.2	47.9	53.2	7.6	6.2	6.5	12.0	8.2	10.7	644
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	18.1	30.3	21.7	22.9	32.0	25.3	16.9	21.3	18.0	6.9	9.2	7.3	13.7	22.2	20.1	16.5	26.0	19.7	1'189
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	12.7	14.8	13.3	25.3	22.5	24.5	12.3	15.0	13.0	8.2	3.4	7.4	5.6	2.4	3.2	13.0	10.1	12.0	724
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.4	0.1	0.3	0.4	0.6	0.5	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.2	0.1	0.4	0.1	0.3	19
anderes	6.5	6.8	6.6	14.7	11.8	13.9	6.4	11.3	7.6	6.1	10.9	6.9	1.5	2.2	2.0	7.1	6.2	6.8	409
N**	2'213	928	3'141	455	169	624	236	80	316	607	119	726	197	585	782	3'970	2'056	6'026	6'026
fehlende Angaben	335	157	492	41	22	63	12	6	18	35	7	42	71	267	338	511	477	988	988

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																				
kein Einkommen	21.7	39.5	26.7	32.6	28.3	31.6	29.4	30.0	29.6	45.5	50.0	46.2	23.5	16.5	17.7	26.5	33.1	28.4	440	
weniger als 1000 Fr.	5.6	3.3	4.9	9.2	13.2	10.1	3.9	15.0	7.0	29.8	18.2	28.0	5.9	5.1	5.2	8.9	6.9	8.3	129	
1001 bis 2000 Fr.	8.3	6.2	7.7	13.6	20.8	15.2	7.8	10.0	8.5	9.1	9.1	9.1	11.8	11.4	11.5	9.0	9.8	9.2	143	
2001 bis 3000 Fr.	12.5	20.6	14.8	19.0	22.6	19.8	17.6	15.0	16.9	2.5	0.0	2.1	5.9	16.5	14.6	12.3	18.4	14.1	218	
3001 bis 4000 Fr.	11.9	12.3	12.0	13.6	13.2	13.5	7.8	20.0	11.3	5.0	4.5	4.9	5.9	20.3	17.7	10.8	14.0	11.7	181	
4001 bis 5000 Fr.	15.9	9.5	14.1	7.1	1.9	5.9	21.6	5.0	16.9	6.6	18.2	8.4	17.6	16.5	16.7	14.0	9.8	12.8	198	
5001 bis 6000 Fr.	12.5	3.7	10.1	4.3	0.0	3.4	9.8	5.0	8.5	0.8	0.0	0.7	5.9	6.3	6.3	9.8	3.6	8.0	123	
6001 bis 8000 Fr.	7.9	4.1	6.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	5.9	6.3	6.3	5.7	3.8	5.2	80	
8001 bis 10 000 Fr.	2.1	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	11.8	0.0	2.1	1.6	0.4	1.3	20	
10001 bis 15 000 Fr.	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	1.0	1.2	0.0	0.8	13	
über 15 000 Fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	0.1	0.2	0.1	2	
N**	630	243	873	184	53	237	51	20	71	121	22	143	17	79	96	1'097	450	1'547	1'547	
<i>fehlende Angaben</i>	1'918	842	2'760	312	138	450	197	66	263	521	104	625	251	773	1'024	3'384	2'083	5'467	5'467	
Schulden*																				
keine Schulden	64.1	77.2	67.8	32.9	49.3	36.8	37.0	54.1	41.9	86.3	90.8	87.0	87.8	89.3	88.9	63.6	78.4	68.3	1'763	
bis 5000 Fr.	5.5	7.5	6.1	16.0	13.4	15.4	12.0	27.0	16.3	5.7	1.5	5.0	2.7	3.1	3.0	7.2	6.7	7.1	182	
5001 bis 10 000 Fr.	7.2	7.0	7.1	12.2	11.9	12.1	17.4	2.7	13.2	3.3	3.1	3.2	1.4	3.1	2.7	7.2	5.7	6.7	173	
10 001 bis 25 000 Fr.	8.2	5.6	7.4	21.6	16.4	20.4	13.0	8.1	11.6	2.7	0.0	2.2	1.4	2.7	2.3	9.0	5.5	7.9	204	
25 001 bis 50 000 Fr.	6.3	0.8	4.7	8.9	6.0	8.2	5.4	5.4	5.4	1.8	3.1	2.0	4.1	0.9	1.7	5.6	1.8	4.4	113	
50 001 bis 100 000 Fr.	4.2	0.8	3.2	6.1	3.0	5.4	9.8	2.7	7.8	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.7	3.9	1.0	2.9	76	
über 100 000 Fr.	4.5	1.1	3.6	2.3	0.0	1.8	5.4	0.0	3.9	0.3	1.5	0.5	0.0	0.9	0.7	3.5	0.9	2.7	69	
N**	905	359	1'264	213	67	280	92	37	129	336	65	401	74	224	298	1'760	820	2'580	2'580	
<i>fehlende Angaben</i>	1'643	726	2'369	283	124	407	156	49	205	306	61	367	194	628	822	2'721	1'713	4'434	4'434	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	87.9	96.7	90.6	51.5	73.6	57.2	62.5	85.0	67.9	92.7	100.0	93.8	82.2	93.9	85.5	1'779
Strafhaft	6.3	1.2	4.8	20.1	11.1	17.8	21.9	5.0	17.9	1.3	0.0	1.1	8.5	2.4	6.7	140
Untersuchungshaft	3.4	1.6	2.9	13.7	8.3	12.3	9.4	5.0	8.3	4.6	0.0	3.9	5.0	2.4	4.3	89
Straf- und Untersuchungshaft	2.4	0.5	1.8	14.7	6.9	12.7	6.3	5.0	6.0	1.3	0.0	1.1	4.3	1.3	3.5	72
N**	978	425	1'403	204	72	276	64	20	84	151	27	178	1'487	593	2'080	2'080
fehlende Angaben	1'570	660	2'230	292	119	411	184	66	250	491	99	590	2'726	1'088	3'814	3'814
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	28.9	50.0	30.6	24.7	30.8	25.6	26.7	66.7	33.3	0.0	0.0	0.0	25.9	41.7	27.6	61
1 bis 2 Monate	7.8	0.0	7.1	7.8	15.4	8.9	26.7	0.0	22.2	0.0	0.0	0.0	9.6	8.3	9.5	21
>2 bis 6 Monate	33.3	37.5	33.7	27.3	38.5	28.9	13.3	33.3	16.7	50.0	0.0	50.0	28.4	37.5	29.4	64
>6 bis 12 Monate	10.0	12.5	10.2	16.9	7.7	15.6	13.3	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	12.7	8.3	12.2	27
mehr als 1 Jahr	20.0	0.0	18.4	23.4	7.7	21.1	20.0	0.0	16.7	50.0	0.0	50.0	23.4	4.2	21.3	47
N**	90	8	98	76	13	89	15	3	18	4	0	4	196	24	220	220
fehlende Angaben	28	6	34	23	6	29	9	0	9	7	0	7	69	12	81	81

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Eigeninitiative	30.5	39.1	33.1	50.6	45.7	49.3	34.3	31.3	33.5	15.4	37.1	19.0	64.3	72.4	70.5	33.1	51.2	39.6	2'659
PartnerIn	5.3	3.0	4.6	2.9	3.3	3.0	10.5	3.6	8.7	2.4	1.6	2.3	5.9	2.7	3.5	4.8	2.8	4.1	273
Familie	3.9	4.9	4.2	4.8	4.3	4.6	11.7	16.9	13.0	11.9	6.5	11.0	3.5	4.2	4.1	5.9	5.6	5.8	388
FreundInnen/Bekannte	1.8	2.8	2.1	3.5	2.7	3.3	2.5	1.2	2.2	1.4	1.6	1.5	3.1	4.4	4.1	2.1	3.2	2.5	168
spez. ambulante Institution	1.9	2.3	2.0	3.9	3.3	3.7	0.4	6.0	1.9	0.6	0.0	0.5	1.6	1.2	1.3	1.8	1.9	1.8	121
spez. stationäre Institution	4.7	5.6	4.9	2.7	6.5	3.7	5.4	2.4	4.7	1.1	1.6	1.2	0.8	0.9	0.9	3.6	3.4	3.5	237
Arztpraxis	8.0	9.2	8.4	7.0	10.3	7.9	5.0	10.8	6.5	2.2	3.2	2.4	3.9	3.1	3.3	6.5	6.9	6.6	444
Spital/Klinik	11.3	15.5	12.5	3.9	2.2	3.4	4.2	7.2	5.0	2.5	1.6	2.4	2.0	1.5	1.6	7.8	8.0	7.9	529
Sozialdienste	5.8	6.3	6.0	7.4	11.4	8.5	5.4	4.8	5.3	5.1	4.0	4.9	4.7	2.5	3.0	5.9	5.1	5.6	376
Justiz/adm. Massnahme	17.3	4.4	13.5	9.7	6.0	8.7	14.6	7.2	12.7	46.7	33.9	44.5	4.3	2.4	2.8	19.0	5.3	14.1	946
ArbeitgeberIn	5.2	2.6	4.4	1.2	1.6	1.3	2.1	0.0	1.6	2.4	0.0	2.0	2.7	0.1	0.8	3.9	1.6	3.0	204
LehrerIn	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.9	4.0	2.3	0.8	1.2	1.1	0.6	1.0	0.7	50
anderes	4.2	3.9	4.1	2.3	2.7	2.4	3.3	8.4	4.7	6.2	4.8	6.0	2.4	3.2	3.0	5.1	4.1	4.7	318
N**	2'422	1'038	3'460	484	184	668	239	83	322	628	124	752	255	801	1'056	4'301	2'412	6'713	6'713
fehlende Angaben	126	47	173	12	7	19	9	3	12	14	2	16	13	51	64	180	121	301	301
Sekundär zuweisende Instanz***																			
Eigeninitiative	27.7	21.1	25.9	24.0	28.9	25.3	31.1	44.8	34.1	20.3	12.5	19.2	12.2	12.2	12.2	25.8	19.3	23.7	727
PartnerIn	8.5	8.2	8.4	3.1	6.7	4.1	6.8	6.9	6.8	1.6	3.1	1.9	6.1	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	211
Familie	4.5	5.9	4.9	6.3	8.9	7.0	6.8	13.8	8.3	7.1	9.4	7.5	9.8	8.3	8.6	5.2	7.0	5.8	178
FreundInnen/Bekannte	1.8	3.1	2.1	2.4	5.6	3.2	3.9	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.4	5.0	4.4	1.9	3.7	2.5	76
spez. ambulante Institution	1.1	1.8	1.3	3.1	3.3	3.2	0.0	3.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.8	1.1	1.6	1.2	38
spez. stationäre Institution	2.8	2.9	2.8	2.4	2.2	2.3	1.9	0.0	1.5	0.0	3.1	0.5	0.0	0.7	0.6	2.2	2.0	2.1	66
Arztpraxis	5.5	5.9	5.6	13.4	12.2	13.1	4.9	3.4	4.5	1.1	12.5	2.8	1.2	3.6	3.1	5.5	6.3	5.8	177
Spital/Klinik	3.7	3.9	3.7	2.4	1.1	2.0	2.9	6.9	3.8	1.1	0.0	0.9	0.0	1.1	0.8	2.9	2.5	2.8	86
Sozialdienste	1.5	2.7	1.8	5.1	3.3	4.7	3.9	10.3	5.3	0.5	3.1	0.9	2.4	2.2	2.2	2.0	2.8	2.3	70
Justiz/adm. Massnahme	4.0	1.8	3.4	2.8	0.0	2.0	8.7	0.0	6.8	0.5	0.0	0.5	1.2	0.7	0.8	3.6	1.1	2.8	86
ArbeitgeberIn	3.2	1.2	2.7	1.2	0.0	0.9	1.0	0.0	0.8	1.6	3.1	1.9	1.2	0.0	0.3	2.4	0.7	1.9	57
LehrerIn	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	7
anderes	2.4	3.5	2.7	1.2	2.2	1.5	2.9	10.3	4.5	2.7	6.3	3.3	1.2	3.6	3.1	2.4	3.7	2.8	87
keine	42.5	48.0	44.0	44.5	40.0	43.3	45.6	31.0	42.4	63.2	56.3	62.1	63.4	60.1	60.8	46.8	51.4	48.3	1'483
N**	1'312	488	1'800	254	90	344	103	29	132	182	32	214	82	278	360	2'080	990	3'070	3'070
fehlende Angaben	1'236	597	1'833	242	101	343	145	57	202	460	94	554	186	574	760	2'401	1'543	3'944	3'944

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hilferwartungen für...*																			
Suchtprobleme	80.3	88.6	82.6	89.5	84.3	88.2	83.3	89.2	84.7	72.1	78.4	73.0	66.0	51.7	55.0	78.4	76.9	77.9	2'695
somatische Probleme	5.2	5.3	5.2	5.9	7.8	6.4	0.8	2.7	1.3	0.9	0.0	0.8	2.1	1.9	2.0	4.3	4.3	4.3	150
psychische Probleme	18.3	24.8	20.1	20.2	25.5	21.6	14.2	16.2	14.6	7.9	16.2	9.1	11.7	15.6	14.7	16.7	21.3	18.2	630
Beziehungsprobleme	14.5	20.7	16.3	10.8	17.6	12.6	18.3	18.9	18.5	4.7	10.8	5.6	36.2	42.5	41.1	13.9	25.4	17.7	614
Familienprobleme	8.4	16.0	10.5	11.1	13.7	11.8	11.7	21.6	14.0	7.4	21.6	9.5	38.3	48.3	46.0	10.2	24.7	15.0	520
finanzielle Probleme	6.3	7.4	6.6	19.9	19.6	19.8	15.0	13.5	14.6	4.7	0.0	4.0	4.3	7.3	6.6	8.4	8.3	8.4	290
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	13.4	12.0	13.0	17.1	12.7	15.9	14.2	18.9	15.3	12.1	13.5	12.3	6.4	4.4	4.9	13.1	9.8	12.0	415
Wohnprobleme	3.6	4.0	3.7	8.7	10.8	9.3	5.0	5.4	5.1	1.9	0.0	1.6	2.1	4.1	3.7	4.2	4.3	4.2	145
Gewaltprobleme	1.9	2.6	2.1	1.4	3.9	2.1	3.3	0.0	2.5	0.0	2.7	0.4	2.1	6.7	5.6	1.6	3.7	2.3	81
rechtliche Probleme	8.9	3.9	7.5	12.2	3.9	10.0	15.0	8.1	13.4	11.2	5.4	10.3	4.3	3.8	3.9	9.6	3.8	7.7	266
andere(s)	2.2	0.5	1.7	2.4	2.9	2.6	2.5	2.7	2.5	3.7	2.7	3.6	3.2	2.9	2.9	4.3	2.4	3.7	127
keine Erwartung	11.5	6.2	10.0	4.2	5.9	4.6	7.5	5.4	7.0	15.3	10.8	14.7	0.0	0.6	0.5	10.2	4.7	8.4	289
N**	1'435	569	2'004	287	102	389	120	37	157	215	37	252	94	315	409	2'311	1'150	3'461	3'461
fehlende Angaben	1'113	516	1'629	209	89	298	128	49	177	427	89	516	174	537	711	2'170	1'383	3'553	3'553
Rechtsgrundlage der Behandlung																			
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.0	0.2	0.1	1.2	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	8.9	10.7	9.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.8	25
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.3	0.0	0.2	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	0.8	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	8
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	3.1	1.4	2.7	1.6	1.1	1.5	1.9	0.0	1.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	1.8	56
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	8.9	3.6	8.2	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.8	25
anderes	9.9	6.0	8.9	5.5	3.4	5.0	14.6	13.8	14.4	17.9	10.7	16.9	1.2	1.1	1.1	10.2	4.5	8.3	254
keine (freiwillige Behandlung)	86.3	92.1	87.9	91.4	94.3	92.1	80.6	86.2	81.8	62.6	78.6	64.7	98.8	98.9	98.9	85.1	94.1	88.0	2'683
N**	1'310	496	1'806	256	87	343	103	29	132	179	28	207	85	276	361	2'068	982	3'050	3'050
fehlende Angaben	1'238	589	1'827	240	104	344	145	57	202	463	98	561	183	576	759	2'413	1'551	3'964	3'964

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	46.8	38.4	44.3	18.4	15.8	17.7	51.9	51.4	51.7	78.7	76.0	78.3	70.7	67.4	68.2	51.0	49.6	50.5	2'960
ja	53.2	61.6	55.7	81.6	84.2	82.3	48.1	48.6	48.3	21.3	24.0	21.7	29.3	32.6	31.8	49.0	50.4	49.5	2'898
N**	2'161	906	3'067	435	165	600	212	74	286	555	104	659	198	642	840	3'808	2'050	5'858	5'858
fehlende Angaben	387	179	566	61	26	87	36	12	48	87	22	109	70	210	280	673	483	1'156	1'156
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	1.3	1.2	1.3	5.7	2.8	5.0	1.3	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	5.0	1.4	2.2	2.3	1.3	1.9	47
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.6	4.3	4.5	67.6	75.7	69.7	30.4	34.4	31.5	4.3	9.1	5.2	5.0	2.1	2.8	18.7	14.2	17.1	414
weitere medikamentöse Suchtbeh.	9.9	9.6	9.8	10.8	5.6	9.4	3.8	9.4	5.4	0.0	4.5	0.9	5.0	1.4	2.2	9.2	7.6	8.6	209
ambulante Beratung	66.5	66.1	66.3	52.7	52.3	52.6	70.9	78.1	73.0	79.8	81.8	80.2	80.0	84.4	83.4	65.4	68.7	66.5	1'609
stationäre Therapie	47.3	53.0	49.2	40.5	40.2	40.4	43.0	34.4	40.5	18.1	27.3	19.8	22.5	10.6	13.3	42.8	41.5	42.3	1'024
Entzug	40.0	44.8	41.6	49.0	57.0	51.1	43.0	46.9	44.1	14.9	13.6	14.7	10.0	9.9	9.9	38.8	37.6	38.4	928
Selbsthilfegruppe	6.6	9.4	7.5	3.7	3.7	3.7	1.3	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	5.0	2.1	2.8	5.3	6.4	5.7	138
andere	3.6	4.1	3.8	2.0	2.8	2.2	1.3	3.1	1.8	4.3	0.0	3.4	2.5	6.4	5.5	3.3	4.5	3.7	90
N**	990	489	1'479	296	107	403	79	32	111	94	22	116	40	141	181	1'572	846	2'418	2'418
fehlende Angaben	159	69	228	59	32	91	23	4	27	24	3	27	18	68	86	293	187	480	480

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung*																
nein	97.9	98.2	98.0	52.4	43.8	50.2	87.7	81.7	86.0	99.6	98.0	99.3	91.9	91.2	91.7	3'933
ja	2.1	1.8	2.0	47.6	56.2	49.8	12.3	18.3	14.0	0.4	2.0	0.7	8.1	8.8	8.3	357
N**	1'849	763	2'612	374	130	504	162	60	222	508	98	606	3'109	1'181	4'290	4'290
fehlende Angaben	699	322	1'021	122	61	183	86	26	112	134	28	162	1'104	500	1'604	1'604
Typ der Substitutionsbehandlung***																
Heroin	7.9	16.7	10.0	4.6	2.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.1	4.3	15
Methadon	78.9	75.0	78.0	85.1	93.1	87.4	89.5	100.0	93.1	100.0	100.0	100.0	84.3	91.8	86.5	300
andere Opiate	2.6	0.0	2.0	7.4	1.4	5.7	10.5	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	7.2	1.0	5.5	19
andere Substanzen	10.5	8.3	10.0	2.9	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.1	3.7	13
N**	38	12	50	175	72	247	19	10	29	2	1	3	249	98	347	347
fehlende Angaben	0	2	2	3	1	4	1	1	2	0	1	1	4	6	10	10
Andere parallele Behandlung*																
nein	88.0	82.1	86.4	81.7	78.8	81.0	84.6	76.2	82.6	94.4	97.2	94.8	88.0	82.5	86.6	2'675
ja	12.0	17.9	13.6	18.3	21.2	19.0	15.4	23.8	17.4	5.6	2.8	5.2	12.0	17.5	13.4	415
N**	1'459	565	2'024	301	104	405	130	42	172	234	36	270	2'272	818	3'090	3'090
fehlende Angaben	1'089	520	1'609	195	87	282	118	44	162	408	90	498	1'941	863	2'804	2'804
Typ der parallelen Behandlungen****																
ambulante Behandlung oder Beratung	58.4	63.4	60.2	65.5	68.2	66.2	50.0	50.0	50.0	92.3	100.0	92.9	60.7	63.6	61.7	255
stationäre Therapie	21.4	15.8	19.3	20.0	13.6	18.2	10.0	30.0	16.7	0.0	0.0	0.0	19.6	16.8	18.6	77
Selbsthilfegruppe	1.2	4.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	1.5	6
anderes	26.6	21.8	24.8	18.2	18.2	18.2	40.0	30.0	36.7	7.7	0.0	7.1	24.8	21.7	23.7	98
N**	173	101	274	55	22	77	20	10	30	13	1	14	270	143	413	413
fehlende Angaben	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*																
nein	75.9	76.0	76.0	84.9	92.1	86.8	87.0	89.7	87.6	94.9	93.1	94.6	80.6	80.6	80.6	2'079
Entzug in der gleichen Institution	1.7	2.3	1.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.8	1.3	33
Entzug in einer anderen Institution	22.4	21.7	22.2	15.1	6.7	12.9	13.0	10.3	12.4	5.1	6.9	5.4	18.3	17.7	18.1	468
N**	1'239	470	1'709	251	89	340	100	29	129	175	29	204	1'901	679	2'580	2'580
fehlende Angaben	1'309	615	1'924	245	102	347	148	57	205	467	97	564	2'312	1'002	3'314	3'314

T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2008)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
nie	62.8	56.7	61.2	19.9	26.4	21.6	54.2	45.5	51.9	74.5	75.0	74.6	58.5	54.7	57.5	854
einmal	9.8	9.0	9.6	10.3	9.4	10.1	10.2	13.6	11.1	8.2	0.0	7.1	9.5	8.5	9.2	137
zwei oder dreimal	9.2	7.8	8.8	19.9	26.4	21.6	10.2	13.6	11.1	9.1	6.3	8.7	10.5	10.1	10.4	154
mehr als dreimal	18.2	26.5	20.4	50.0	37.7	46.7	25.4	27.3	25.9	8.2	18.8	9.5	21.6	26.7	22.9	340
N**	716	268	984	146	53	199	59	22	81	110	16	126	1'099	386	1'485	1'485
fehlende Angaben	1'832	817	2'649	350	138	488	189	64	253	532	110	642	3'114	1'295	4'409	4'409

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2008)

alle Selbstbetroffenen										
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total			
	%	%	%	N	%	%	%	N		
Alkohol	60.5	64.5	61.6	3'633	Alkohol	60.5	64.5	61.6	3'633	
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.6	0.2	0.5	28	Cocktail	0.6	0.2	0.5	28	
Heroin	10.2	9.6	10.0	592	Opiate	11.2	11.1	11.2	659	
Methadon	0.8	1.2	0.9	55						
andere Opiate	0.1	0.4	0.2	12						
Kokain	5.9	5.1	5.6	332	Kokain und Derivate	5.9	5.1	5.7	334	
Crack, Freebase	0.0	0.1	0.0	2						
Amphetamine	0.4	0.4	0.4	23	Stimulantien	0.5	0.9	0.6	37	
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.2	0.2	10						
andere Stimulantien	0.0	0.2	0.1	4						
Barbiturate	0.1	0.1	0.1	4	Medikamente	0.5	1.2	0.7	42	
Benzodiazepine	0.4	0.8	0.5	28						
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.4	0.2	10						
LSD	0.0	0.1	0.0	2	Halluzinogene	0.0	0.1	0.1	3	
andere Halluzinogene	0.0	0.1	0.0	1						
Cannabis	15.2	7.5	13.0	768	Cannabis	15.2	7.5	13.0	768	
Tabak	1.4	3.1	1.9	112	Tabak	1.4	3.1	1.9	112	
flüchtige Stoffe	0.1	0.1	0.1	4	andere Substanzen	0.6	0.6	0.6	35	
andere Substanz	0.5	0.5	0.5	31						
pathologisches Spielen	2.5	1.4	2.2	128	suchtähnliche Verhaltensweisen	3.6	5.5	4.1	243	
Essstörungen	0.1	3.2	1.0	56						
anderes suchtähnliches Problem	1.0	1.0	1.0	59						
N**	4'213	1'681	5'894	5'894	4'213	1'681	5'894	5'894	5'894	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	29.8	64.7	30.0	38.2	38.9	11.8	0.0	26.9	12.8	33.3
1 Tag pro Woche oder weniger	8.4	17.6	10.4	17.2	11.1	5.9	100.0	18.5	0.0	33.3
2-3 Tage pro Woche	13.0	0.0	10.1	19.9	27.8	5.9	0.0	19.4	4.3	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.0	5.9	9.0	8.6	11.1	5.9	0.0	6.4	6.4	11.1
einmal täglich	5.4	0.0	11.7	2.2	5.6	5.9	0.0	7.1	0.0	11.1
mehrmals täglich	31.4	11.8	28.9	14.0	5.6	64.7	0.0	21.8	76.6	11.1
N**	1'744	17	367	186	18	17	1	547	47	9
fehlende Angaben	804	7	105	62	4	4	0	95	13	16
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	9.2	6.3	17.1	13.6	15.0	7.1	0.0	7.0	2.2	25.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	43.8	14.4	21.1	20.0	14.3	0.0	22.6	0.0	6.3
2-3 Tage pro Woche	17.5	0.0	14.7	27.2	25.0	21.4	100.0	20.6	4.3	12.5
4-6 Tage pro Woche	15.0	12.5	8.4	13.6	5.0	0.0	0.0	10.2	4.3	18.8
einmal täglich	7.1	6.3	15.7	6.1	20.0	14.3	0.0	7.2	0.0	12.5
mehrmals täglich	43.4	31.3	29.8	18.4	15.0	42.9	0.0	32.3	89.1	25.0
N**	1'543	16	299	147	20	14	1	470	46	16
fehlende Angaben	1'005	8	173	101	2	7	0	172	14	9

T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer

Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	63.2	0.0	28.6
1 Tag pro Woche oder weniger	14.9	0.0	19.0
2-3 Tage pro Woche	4.6	0.0	4.8
4-6 Tage pro Woche	3.4	0.0	0.0
einmal täglich	4.6	0.0	4.8
mehrmals täglich	9.2	100.0	42.9
N**	87	1	21
fehlende Angaben	18	2	21
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	50.0	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	27.9	0.0	10.0
2-3 Tage pro Woche	11.8	0.0	15.0
4-6 Tage pro Woche	1.5	0.0	5.0
einmal täglich	2.9	0.0	10.0
mehrmals täglich	5.9	100.0	60.0
N**	68	1	20
fehlende Angaben	37	2	22

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	24.3	0.0	30.8	27.5	38.5	21.4	0.0	18.2	0.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	10.1	0.0	7.5	15.9	23.1	14.3	100.0	16.4	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	14.6	33.3	5.8	31.9	23.1	0.0	0.0	15.5	0.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	13.4	33.3	10.8	7.2	7.7	0.0	0.0	6.4	7.7	0.0
einmal täglich	6.4	33.3	17.5	7.2	7.7	14.3	0.0	8.2	2.6	0.0
mehrmals täglich	31.1	0.0	27.5	10.1	0.0	50.0	0.0	35.5	89.7	0.0
N**	732	3	120	69	13	14	1	110	39	0
fehlende Angaben	353	1	67	17	2	7	1	16	13	10
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	6.3	0.0	19.6	15.1	15.4	0.0	0.0	3.1	2.6	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	9.7	33.3	9.3	18.9	30.8	8.3	100.0	24.0	2.6	20.0
2-3 Tage pro Woche	17.9	33.3	10.3	32.1	23.1	0.0	0.0	10.4	0.0	20.0
4-6 Tage pro Woche	15.7	0.0	12.4	15.1	30.8	0.0	0.0	7.3	2.6	20.0
einmal täglich	8.0	33.3	11.3	9.4	0.0	8.3	0.0	6.3	2.6	0.0
mehrmals täglich	42.3	0.0	37.1	9.4	0.0	83.3	0.0	49.0	89.5	40.0
N**	648	3	97	53	13	12	1	96	38	5
fehlende Angaben	437	1	90	33	2	9	1	30	14	5

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Frauen

Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	55.0	4.3	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	15.0	4.3	28.6
2-3 Tage pro Woche	0.0	21.7	0.0
4-6 Tage pro Woche	20.0	8.7	28.6
einmal täglich	0.0	13.0	28.6
mehrmals täglich	10.0	47.8	14.3
N**	20	23	7
fehlende Angaben	3	30	10
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	60.0	5.0	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	20.0	10.0	28.6
2-3 Tage pro Woche	0.0	15.0	28.6
4-6 Tage pro Woche	10.0	10.0	0.0
einmal täglich	10.0	15.0	28.6
mehrmals täglich	0.0	45.0	14.3
N**	10	20	7
fehlende Angaben	13	33	10

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	28.2	55.0	30.2	35.3	38.7	16.1	0.0	25.4	7.0	33.3
1 Tag pro Woche oder weniger	8.9	15.0	9.7	16.9	16.1	9.7	100.0	18.1	0.0	33.3
2-3 Tage pro Woche	13.4	5.0	9.0	23.1	25.8	3.2	0.0	18.7	2.3	0.0
4-6 Tage pro Woche	12.4	10.0	9.4	8.2	9.7	3.2	0.0	6.4	7.0	11.1
einmal täglich	5.7	5.0	13.1	3.5	6.5	9.7	0.0	7.3	1.2	11.1
mehrmals täglich	31.3	10.0	28.5	12.9	3.2	58.1	0.0	24.0	82.6	11.1
N**	2'476	20	487	255	31	31	2	657	86	9
fehlende Angaben	1'157	8	172	79	6	11	1	111	26	26
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	8.4	5.3	17.7	14.0	15.2	3.8	0.0	6.4	2.4	19.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.4	42.1	13.1	20.5	24.2	11.5	50.0	22.8	1.2	9.5
2-3 Tage pro Woche	17.6	5.3	13.6	28.5	24.2	11.5	50.0	18.9	2.4	14.3
4-6 Tage pro Woche	15.2	10.5	9.3	14.0	15.2	0.0	0.0	9.7	3.6	19.0
einmal täglich	7.4	10.5	14.6	7.0	12.1	11.5	0.0	7.1	1.2	9.5
mehrmals täglich	43.1	26.3	31.6	16.0	9.1	61.5	0.0	35.2	89.3	28.6
N**	2'191	19	396	200	33	26	2	566	84	21
fehlende Angaben	1'442	9	263	134	4	16	1	202	28	14

T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2008), Männer und Frauen

Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	61.7	4.2	21.4
1 Tag pro Woche oder weniger	15.0	4.2	21.4
2-3 Tage pro Woche	3.7	20.8	3.6
4-6 Tage pro Woche	6.5	8.3	7.1
einmal täglich	3.7	12.5	10.7
mehrmals täglich	9.3	50.0	35.7
N**	107	24	28
fehlende Angaben	21	32	31
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	51.3	4.8	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	26.9	9.5	14.8
2-3 Tage pro Woche	10.3	14.3	18.5
4-6 Tage pro Woche	2.6	9.5	3.7
einmal täglich	3.8	14.3	14.8
mehrmals täglich	5.1	47.6	48.1
N**	78	21	27
fehlende Angaben	50	35	32

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2008), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.0	18.5	21.3	22.5	20.5	22.6	23.0	14.7	15.2	16.4
Standardabweichung	3.7	5.1	5.8	6.9	4.3	5.8	.	2.0	2.7	4.3
1. Quartil	14.0	14.0	18.0	18.0	18.0	17.0	23.0	13.5	13.0	15.0
Medianwert	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	22.0	23.0	15.0	15.0	16.0
3. Quartil	17.0	20.0	24.0	26.0	25.0	28.0	23.0	16.0	16.0	17.0
N*	1'051	13	311	160	17	10	1	488	33	14
fehlende Angaben	1'497	11	161	88	5	11	0	154	27	11
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.2	19.8	22.5	24.7	20.9	24.4	23.0	15.9	16.9	21.0
Standardabweichung	7.9	5.3	6.0	7.5	4.4	6.6	.	2.8	2.8	8.6
1. Quartil	17.0	16.0	18.0	19.0	18.0	18.0	23.0	15.0	15.0	15.0
Medianwert	20.0	20.0	21.0	23.0	19.0	24.0	23.0	15.0	16.0	18.0
3. Quartil	25.0	23.0	25.0	29.0	25.0	30.0	23.0	17.0	18.0	25.0
N*	1'104	13	298	149	15	11	1	423	36	11
fehlende Angaben	1'444	11	174	99	7	10	0	219	24	14
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	31.1	21.2	22.9	27.1	21.5	27.3	.	16.8	20.6	23.8
Standardabweichung	11.6	5.1	5.8	8.3	4.6	8.6	.	3.3	9.1	9.4
1. Quartil	21.0	18.0	19.0	20.0	18.0	20.0	.	15.0	15.0	18.0
Medianwert	30.0	20.0	22.0	25.0	20.0	30.0	.	16.0	18.0	18.0
3. Quartil	40.0	23.0	25.0	33.0	25.0	33.0	.	17.0	22.0	29.0
N*	881	13	207	99	11	9	0	328	35	5
fehlende Angaben	1'667	11	265	149	11	12	1	314	25	20
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.0	16.3	9.4	8.2	4.8	13.7	7.4	4.6	14.3	8.9
Standardabweichung	12.7	8.9	9.3	6.9	3.8	.	.	5.6	14.6	11.5
1. Quartil	14.0	7.0	3.0	3.0	2.1	13.7	7.4	1.4	3.4	0.9
Medianwert	23.3	17.3	5.9	5.8	3.8	13.7	7.4	2.8	6.0	4.9
3. Quartil	33.0	24.7	12.8	11.1	7.9	13.7	7.4	5.2	30.0	9.4
N*	492	3	57	86	10	1	1	380	22	7
fehlende Angaben	520	2	18	24	0	1	0	57	14	4

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2008), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	17.5	22.0	20.3	19.0	19.8	24.4	18.0	15.0	14.3	19.3
Standardabweichung	5.8	7.1	6.3	4.2	6.0	7.9	.	2.9	3.0	8.0
1. Quartil	15.0	17.0	16.0	16.0	16.5	17.0	18.0	13.0	12.0	12.5
Medianwert	16.0	22.0	18.0	18.0	18.0	21.0	18.0	14.0	14.0	18.5
3. Quartil	19.0	27.0	23.0	21.0	21.5	34.0	18.0	16.0	17.0	26.0
N*	415	2	111	63	12	7	1	95	18	4
fehlende Angaben	670	2	76	23	3	14	1	31	34	6
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	27.5	22.5	21.3	21.3	20.4	24.6	.	15.9	16.8	20.5
Standardabweichung	11.0	6.4	6.3	6.3	6.0	7.4	.	3.1	4.1	8.7
1. Quartil	19.0	18.0	17.0	17.0	17.0	19.0	.	14.0	14.5	13.0
Medianwert	25.0	22.5	20.0	20.0	18.0	22.5	.	15.0	15.5	21.0
3. Quartil	31.0	27.0	24.0	23.0	24.0	31.5	.	16.0	19.0	28.0
N*	445	2	107	58	11	8	0	80	16	4
fehlende Angaben	640	2	80	28	4	13	2	46	36	6
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	34.4	18.0	21.6	23.4	21.5	24.6	.	17.6	20.8	.
Standardabweichung	12.3	.	6.5	7.0	6.1	3.3	.	5.2	8.8	.
1. Quartil	25.0	18.0	17.0	18.0	18.0	22.0	.	15.0	15.0	.
Medianwert	34.0	18.0	20.0	22.0	19.0	24.0	.	16.0	19.0	.
3. Quartil	42.0	18.0	24.0	28.0	24.0	28.0	.	17.0	24.5	.
N*	379	1	80	45	10	5	0	64	16	0
fehlende Angaben	706	3	107	41	5	16	2	62	36	10
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.8	.	4.8	4.3	3.9	0.8	.	5.1	13.3	4.7
Standardabweichung	13.4	.	5.7	4.7	5.9	.	.	5.3	14.9	1.0
1. Quartil	15.0	.	0.8	1.1	0.4	0.8	.	1.1	1.4	4.1
Medianwert	24.0	.	2.3	3.0	1.7	0.8	.	2.5	6.6	4.7
3. Quartil	33.0	.	6.1	6.0	4.9	0.8	.	8.2	22.9	5.4
N*	165	0	22	34	7	1	0	69	11	2
fehlende Angaben	183	0	4	4	1	3	0	10	18	4

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2008), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.4	18.9	21.0	21.5	20.2	23.4	20.5	14.7	14.9	17.1
Standardabweichung	4.5	5.2	6.0	6.4	5.0	6.6	3.5	2.2	2.8	5.2
1. Quartil	14.0	14.0	17.0	17.0	17.0	17.0	18.0	13.0	13.0	14.0
Medianwert	16.0	17.0	20.0	20.0	18.0	21.0	20.5	15.0	15.0	16.0
3. Quartil	18.0	23.0	23.0	25.0	24.0	28.0	23.0	16.0	16.0	18.0
N*	1'466	15	422	223	29	17	2	583	51	18
fehlende Angaben	2'167	13	237	111	8	25	1	185	61	17
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	23.7	20.2	22.2	23.7	20.7	24.5	23.0	15.9	16.9	20.9
Standardabweichung	9.2	5.2	6.1	7.3	5.0	6.8	.	2.8	3.2	8.3
1. Quartil	18.0	16.0	18.0	18.0	17.0	18.0	23.0	14.0	15.0	15.0
Medianwert	20.0	20.0	20.0	22.0	18.5	23.0	23.0	15.0	16.0	18.0
3. Quartil	27.0	23.0	25.0	27.0	24.0	30.0	23.0	16.0	18.0	28.0
N*	1'549	15	405	207	26	19	1	503	52	15
fehlende Angaben	2'084	13	254	127	11	23	2	265	60	20
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.1	20.9	22.6	26.0	21.5	26.4	.	16.9	20.7	23.8
Standardabweichung	11.9	5.0	6.0	8.1	5.2	7.1	.	3.7	8.9	9.4
1. Quartil	22.0	18.0	18.0	20.0	18.0	21.0	.	15.0	15.0	18.0
Medianwert	30.0	20.0	21.0	24.0	19.0	26.0	.	16.0	18.0	18.0
3. Quartil	40.0	23.0	25.0	31.0	24.0	30.0	.	17.0	22.0	29.0
N*	1'260	14	287	144	21	14	0	392	51	5
fehlende Angaben	2'373	14	372	190	16	28	3	376	61	30
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.2	16.3	8.1	7.1	4.4	7.3	7.4	4.7	14.0	7.9
Standardabweichung	12.9	8.9	8.7	6.6	4.6	9.1	.	5.5	14.5	10.1
1. Quartil	14.2	7.0	1.6	2.2	1.0	0.8	7.4	1.3	3.4	4.0
Medianwert	23.8	17.3	4.5	5.3	2.8	7.3	7.4	2.7	6.2	4.9
3. Quartil	33.0	24.7	11.4	9.4	6.7	13.7	7.4	5.5	27.1	8.0
N*	657	3	79	120	17	2	1	449	33	9
fehlende Angaben	703	2	22	28	1	4	0	67	32	8

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2008), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	30.7	19.0	18.2
Standardabweichung	10.5	.	8.2
1. Quartil	22.0	19.0	13.0
Medianwert	30.0	19.0	15.0
3. Quartil	39.0	19.0	22.0
N*	45	1	9
fehlende Angaben	60	2	33
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	32.6	20.0	21.8
Standardabweichung	10.3	.	15.9
1. Quartil	24.0	20.0	15.0
Medianwert	33.5	20.0	16.0
3. Quartil	40.0	20.0	20.0
N*	46	1	12
fehlende Angaben	59	2	30
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	33.1	20.0	24.5
Standardabweichung	10.0	.	15.0
1. Quartil	25.0	20.0	16.0
Medianwert	32.5	20.0	19.0
3. Quartil	40.0	20.0	30.0
N*	50	1	14
fehlende Angaben	55	2	28
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	7.1	1.8	15.4
Standardabweichung	7.6	.	14.4
1. Quartil	1.7	1.8	5.2
Medianwert	3.9	1.8	6.9
3. Quartil	8.9	1.8	31.3
N*	45	1	9
fehlende Angaben	60	2	33

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2008), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	50.4	18.2	15.0
Standardabweichung	17.4	4.8	0.0
1. Quartil	54.0	15.0	15.0
Medianwert	55.0	18.0	15.0
3. Quartil	61.0	20.0	15.0
N*	5	21	2
fehlende Angaben	18	32	15
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	43.4	20.7	24.3
Standardabweichung	16.3	5.6	8.0
1. Quartil	37.0	16.5	16.0
Medianwert	43.0	19.5	25.0
3. Quartil	56.0	23.0	32.0
N*	5	20	3
fehlende Angaben	18	33	14
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	47.7	22.7	27.0
Standardabweichung	13.9	6.8	6.8
1. Quartil	40.0	19.0	25.0
Medianwert	53.0	20.5	30.0
3. Quartil	56.0	30.0	32.0
N*	9	18	5
fehlende Angaben	14	35	12
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	2.1	7.7	16.0
Standardabweichung	0.3	7.7	18.2
1. Quartil	1.8	1.7	3.1
Medianwert	2.3	4.8	16.0
3. Quartil	2.3	11.4	28.9
N*	5	21	2
fehlende Angaben	18	32	15

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

**T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2008),
Männer und Frauen**

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
<i>Männer & Frauen</i>	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	32.7	18.2	17.6
Standardabweichung	12.6	4.7	7.5
1. Quartil	22.0	15.0	13.0
Medianwert	32.0	18.0	15.0
3. Quartil	40.0	20.0	22.0
N*	50	22	11
<i>fehlende Angaben</i>	78	34	48
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	33.7	20.7	22.3
Standardabweichung	11.2	5.5	14.5
1. Quartil	24.0	17.0	15.0
Medianwert	34.0	20.0	16.0
3. Quartil	41.0	23.0	25.0
N*	51	21	15
<i>fehlende Angaben</i>	77	35	44
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	35.4	22.6	25.2
Standardabweichung	11.8	6.7	13.2
1. Quartil	25.0	19.0	16.0
Medianwert	34.0	20.0	20.0
3. Quartil	42.0	30.0	31.0
N*	59	19	19
<i>fehlende Angaben</i>	69	37	40
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	6.6	7.5	15.5
Standardabweichung	7.4	7.6	14.1
1. Quartil	1.8	1.7	3.6
Medianwert	3.3	4.0	6.9
3. Quartil	8.8	11.4	31.3
N*	50	22	11
<i>fehlende Angaben</i>	78	34	48

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2008)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Einnahmeart*															
injizieren	32.7	33.3	32.9	7.8	17.3	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	39.7	36.4	38.9	15.6	23.1	17.8	0.0	0.0	0.0	99.8	98.9	99.6	10.0	0.0	6.3
essen/trinken	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	14.3	0.0	0.0	0.0	90.0	100.0	93.8
sniffen	26.6	30.3	27.5	76.6	59.6	71.7	90.0	75.0	85.7	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
anderes	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	214	66	280	128	52	180	10	4	14	455	92	547	10	6	16
fehlende Angaben	217	95	312	119	33	152	6	3	9	187	34	221	5	7	12

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt,
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injektion im Leben*																
ja	6.7	5.0	6.1	66.3	64.5	65.8	15.6	29.1	19.5	4.9	1.0	4.2	14.5	12.1	13.8	501
nie	93.3	95.0	93.9	33.7	35.5	34.2	84.4	70.9	80.5	95.1	99.0	95.8	85.5	87.9	86.2	3'127
N**	1'485	684	2'169	323	110	433	135	55	190	468	98	566	2'574	1'054	3'628	3'628
fehlende Angaben	1'063	401	1'464	173	81	254	113	31	144	174	28	202	1'639	627	2'266	2'266
Injektion in den letzten 6 Monaten*																
ja	0.7	0.9	0.8	39.6	36.2	38.7	11.9	20.4	14.3	3.6	1.0	3.2	6.5	5.4	6.2	223
nein	99.3	99.1	99.2	60.4	63.8	61.3	88.1	79.6	85.7	96.4	99.0	96.8	93.5	94.6	93.8	3'391
N**	1'497	682	2'179	303	105	408	135	54	189	469	98	567	2'565	1'049	3'614	3'614
fehlende Angaben	1'051	403	1'454	193	86	279	113	32	145	173	28	201	1'648	632	2'280	2'280
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.3	0.3	0.3	34.1	35.7	34.5	7.9	17.9	10.7	0.0	1.0	0.2	4.4	4.7	4.5	172
nein	99.7	99.7	99.7	65.9	64.3	65.5	92.1	82.1	89.3	100.0	99.0	99.8	95.6	95.3	95.5	3'660
N**	1'607	738	2'345	299	112	411	140	56	196	472	101	573	2'696	1'136	3'832	3'832
fehlende Angaben	941	347	1'288	197	79	276	108	30	138	170	25	195	1'517	545	2'062	2'062
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***																
ja	0.0	100.0	12.5	9.5	15.8	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	17.4	8.3	10
nein	100.0	0.0	87.5	90.5	84.2	89.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	100.0	93.8	82.6	91.7	110
N**	7	1	8	63	19	82	10	2	12	16	0	16	97	23	120	120
fehlende Angaben	2	5	7	35	12	47	4	6	10	1	0	1	43	23	66	66
Alter bei der ersten Injektion****																
bis 14	4.4	7.7	5.2	3.4	12.5	5.7	8.3	18.2	13.0	0.0	0.0	0.0	3.7	13.2	6.2	18
15-16	17.8	23.1	19.0	4.1	16.7	7.2	16.7	0.0	8.7	25.0	0.0	25.0	8.4	18.4	11.0	32
17-18	17.8	46.2	24.1	21.2	16.7	20.1	33.3	9.1	21.7	0.0	0.0	0.0	20.5	19.7	20.3	59
19-20	17.8	15.4	17.2	23.3	16.7	21.6	8.3	9.1	8.7	50.0	0.0	50.0	21.9	14.5	19.9	58
21-25	24.4	7.7	20.7	32.9	25.0	30.9	8.3	54.5	30.4	25.0	0.0	25.0	29.3	25.0	28.2	82
26-30	11.1	0.0	8.6	12.3	10.4	11.9	8.3	9.1	8.7	0.0	0.0	0.0	12.1	7.9	11.0	32
30-39	6.7	0.0	5.2	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	2.4	7
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	16.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	3
N**	45	13	58	146	48	194	12	11	23	4	0	4	215	76	291	291
fehlende Angaben	54	21	75	68	23	91	9	5	14	19	1	20	158	52	210	210

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		50.0	32.0	45.7	31.6	50.0	0.0	22.1	5.4	27.3
Cocktail	0.3		4.4	1.5	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.7	7.1	3.0	12.2	0.0	22.2	100.0	1.8	2.7	9.1
Methadon	0.8	7.1	22.1	4.6	0.0	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Opiate	0.3	7.1	1.4	0.0	0.0	11.1	0.0	0.2	0.0	0.0
Kokain	5.6	7.1	33.9	0.5	26.3	38.9	0.0	7.4	0.0	9.1
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.7	0.0	2.5	7.1	5.3	0.0	100.0	2.5	0.0	4.5
MDMA und verwandte Stoffe	0.9	0.0	2.7	11.2	36.8	0.0	100.0	4.3	0.0	9.1
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.8	1.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.7	14.3	19.1	5.1	0.0	16.7	0.0	1.2	2.7	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.4	14.3	1.9	0.0	0.0	11.1	0.0	0.4	0.0	0.0
LSD	0.4	0.0	2.7	6.1	5.3	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	100.0	1.2	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Cannabis	12.6	50.0	38.5	34.5	52.6	22.2	0.0		13.5	18.2
Tabak	30.9	35.7	36.3	35.5	31.6	22.2	0.0	33.4		9.1
andere Substanz	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.4	
pathologisches Spielen	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Essstörungen	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	2.7	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.7	21.4	19.9	24.9	21.1	5.6	0.0	51.6	81.1	59.1
N**	1'656	14	366	197	19	18	1	512	37	22
<i>fehlende Angaben</i>	892	10	106	51	3	3	0	130	23	3

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		50.0	30.4	42.3	27.3	40.0	100.0	20.8	17.4	20.0
Cocktail	0.3		5.9	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.0	50.0	5.9	23.9	0.0	6.7	0.0	1.0	0.0	0.0
Methadon	0.6	0.0	19.3	12.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	10.0
andere Opiate	0.4	0.0	3.0	2.8	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain	5.1	50.0	38.5	0.0	45.5	6.7	0.0	5.0	0.0	10.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	1.5	5.6	9.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	1.4	0.0	5.2	18.3	36.4	0.0	100.0	2.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.6	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	6.8	0.0	23.7	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2.0	0.0	1.5	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.1	0.0	3.0	8.5	18.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.7	4.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	5.4	0.0	30.4	36.6	45.5	13.3	0.0		4.3	10.0
Tabak	29.7	0.0	31.1	39.4	27.3	33.3	0.0	34.7		0.0
andere Substanz	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
Essstörungen	2.4	0.0	2.2	4.2	0.0	13.3	0.0	2.0	13.0	0.0
anderes suchtägliches Problem	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.1	0.0	24.4	18.3	18.2	33.3	0.0	49.5	69.6	70.0
N**	704	2	135	71	11	15	1	101	23	10
fehlende Angaben	381	2	52	15	4	6	1	25	29	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol		50.0	31.5	44.8	30.0	45.5	50.0	21.9	10.0	25.0
Cocktail	0.3		4.8	1.1	3.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Heroin	2.5	12.5	3.8	15.3	0.0	15.2	50.0	1.6	1.7	6.3
Methadon	0.8	6.3	21.4	6.7	0.0	9.1	0.0	0.2	0.0	3.1
andere Opiate	0.3	6.3	1.8	0.7	0.0	9.1	0.0	0.2	0.0	0.0
Kokain	5.4	12.5	35.1	0.4	33.3	24.2	0.0	7.0	0.0	9.4
Crack, Freebase	0.0	0.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.5	0.0	2.2	6.7	6.7	0.0	50.0	2.3	0.0	3.1
MDMA und verwandte Stoffe	1.1	0.0	3.4	13.1	36.7	0.0	100.0	3.9	0.0	6.3
andere Stimulantien	0.1	0.0	0.8	0.7	3.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.9	12.5	20.4	7.1	0.0	9.1	0.0	1.0	1.7	3.1
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.8	12.5	1.8	0.0	0.0	12.1	0.0	0.3	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	2.8	6.7	10.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.2	1.9	0.0	0.0	100.0	1.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Cannabis	10.4	43.8	36.3	35.1	50.0	18.2	0.0		10.0	15.6
Tabak	30.5	31.3	34.9	36.6	30.0	27.3	0.0	33.6		6.3
andere Substanz	0.4	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	3.3	
pathologisches Spielen	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	3.1
Essstörungen	1.0	0.0	0.8	1.1	0.0	6.1	0.0	0.3	5.0	0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.2	1.7	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.5	18.8	21.2	23.1	20.0	18.2	0.0	51.2	76.7	62.5
N**	2'360	16	501	268	30	33	2	613	60	32
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'273</i>	<i>12</i>	<i>158</i>	<i>66</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>1</i>	<i>155</i>	<i>52</i>	<i>3</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2008), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	1.4	0.0	10.5
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	5.3
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.4	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.4	0.0	5.3
Tabak	9.9	0.0	10.5
andere Substanz	1.4	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		0.0
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	
kein weiteres Suchtproblem	84.5	100.0	68.4
N**	71	1	19
<i>fehlende Angaben</i>	<i>34</i>	<i>2</i>	<i>23</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2008), Frauen

Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	0.0	25.8	0.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	3.2	25.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	3.2	12.5
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	0.0
Tabak	13.3	12.9	12.5
andere Substanz	0.0	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		25.0
anderes suchtähnliches Problem	0.0	3.2	
kein weiteres Suchtproblem	86.7	58.1	37.5
N**	15	31	8
<i>fehlende Angaben</i>	8	22	9

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2008), Männer und Frauen

Männer & Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	1.2	25.0	7.4
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	3.7
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	1.2	3.1	7.4
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	3.1	3.7
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.2	0.0	3.7
Tabak	10.5	12.5	11.1
andere Substanz	1.2	0.0	0.0
pathologisches Spielen		0.0	0.0
Essstörungen	0.0		7.4
anderes suchtähnliches Problem	0.0	3.1	
kein weiteres Suchtproblem	84.9	59.4	59.3
N**	86	32	27
<i>fehlende Angaben</i>	<i>42</i>	<i>24</i>	<i>32</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

**T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem
(nur Selbstbetroffene) (2008)**

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	10.8	9.4	10.4	18.5	20.2	18.9	6.7	8.3	7.1	13.0	18.4	13.9	12.3	12.3	12.3	425
1-mal pro Monat oder weniger	4.4	4.9	4.5	14.6	15.5	14.8	12.5	10.4	11.9	30.1	25.0	29.3	10.3	8.6	9.8	338
2-4-mal pro Monat	6.2	7.3	6.5	20.5	25.0	21.6	25.0	29.2	26.2	34.5	43.4	36.0	14.1	14.0	14.1	485
2-3-mal pro Woche	16.8	19.0	17.5	20.9	16.7	19.8	23.3	20.8	22.6	15.8	11.8	15.2	17.7	17.9	17.8	612
4-mal oder mehr pro Woche	61.8	59.4	61.0	25.6	22.6	24.9	32.5	31.3	32.1	6.5	1.3	5.6	45.6	47.1	46.0	1'586
N**	1'593	699	2'292	254	84	338	120	48	168	385	76	461	2'474	972	3'446	3'446
fehlende Angaben	955	386	1'341	242	107	349	128	38	166	257	50	307	1'739	709	2'448	2'448
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	7.0	7.8	7.2	43.5	54.1	46.0	37.8	44.7	39.7	58.5	62.5	59.1	21.3	20.2	21.0	576
3 oder 4	18.8	16.5	18.1	30.4	27.9	29.8	35.7	23.7	32.4	26.3	22.9	25.8	22.9	18.1	21.5	590
5 oder 6	20.9	23.1	21.5	15.2	8.2	13.5	11.2	23.7	14.7	9.7	4.2	8.9	17.4	20.1	18.1	497
7 bis 9	18.9	24.8	20.7	4.7	3.3	4.4	4.1	5.3	4.4	2.4	2.1	2.4	13.7	19.6	15.3	420
10 oder mehr	34.5	27.8	32.5	6.3	6.6	6.3	11.2	2.6	8.8	3.1	8.3	3.9	24.7	22.0	24.0	656
N**	1'309	576	1'885	191	61	252	98	38	136	289	48	337	1'972	767	2'739	2'739
fehlende Angaben	1'239	509	1'748	305	130	435	150	48	198	353	78	431	2'241	914	3'155	3'155
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	12.4	16.2	13.6	43.2	46.2	43.9	33.3	37.5	34.6	57.7	59.6	58.0	25.2	26.9	25.7	762
weniger als 1-mal pro Monat	10.9	11.6	11.1	22.5	29.2	24.1	25.0	25.0	25.0	23.0	22.8	22.9	15.3	14.2	15.0	446
1-mal pro Monat	9.9	9.2	9.7	14.6	9.2	13.3	12.5	10.0	11.8	9.1	10.5	9.3	10.5	9.2	10.1	301
1-mal pro Woche	25.8	22.1	24.7	12.2	7.7	11.2	19.8	22.5	20.6	9.7	7.0	9.3	20.7	18.9	20.2	600
fast jeden Tag	41.0	40.9	41.0	7.5	7.7	7.6	9.4	5.0	8.1	0.6	0.0	0.5	28.2	30.8	28.9	859
N**	1'394	606	2'000	213	65	278	96	40	136	331	57	388	2'138	830	2'968	2'968
fehlende Angaben	1'154	479	1'633	283	126	409	152	46	198	311	69	380	2'075	851	2'926	2'926

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	27.9	36.7	30.5	3.3	5.3	3.8	12.6	7.1	10.9	24.2	17.3	23.1	23.0	27.9	24.4	596
1 Tag pro Woche oder weniger	1.5	0.7	1.3	0.5	0.0	0.3	1.1	4.8	2.2	2.8	5.3	3.2	1.6	1.3	1.5	37
2-3 Tage pro Woche	1.2	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8	2.2	2.5	5.3	3.0	1.3	1.2	1.2	30
4-6 Tage pro Woche	0.8	1.2	0.9	0.9	0.0	0.7	1.1	0.0	0.7	2.2	1.3	2.1	1.2	1.3	1.2	30
einmal täglich	0.9	0.2	0.7	0.0	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	2.3	1.0	0.7	0.9	22
mehrmals täglich	67.6	60.6	65.6	95.3	93.3	94.8	84.2	83.3	83.9	66.1	68.0	66.4	72.0	67.6	70.7	1'728
N**	973	406	1'379	213	75	288	95	42	137	363	75	438	1'758	685	2'443	2'443
fehlende Angaben	1'575	679	2'254	283	116	399	153	44	197	279	51	330	2'455	996	3'451	3'451
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	15.9	17.2	16.2	7.9	13.8	9.4	17.5	36.1	24.2	45.8	39.2	44.6	20.6	21.0	20.7	326
11 bis 20	39.3	45.6	41.0	45.8	48.3	46.4	50.8	41.7	47.5	42.4	43.1	42.5	41.6	44.0	42.3	667
21 bis 30	28.8	24.7	27.7	35.6	29.3	34.0	19.0	13.9	17.2	8.5	9.8	8.7	25.3	22.9	24.7	389
31 und mehr	16.0	12.6	15.1	10.7	8.6	10.2	12.7	8.3	11.1	3.4	7.8	4.2	12.5	12.1	12.4	196
N**	605	215	820	177	58	235	63	36	99	236	51	287	1'158	420	1'578	1'578
fehlende Angaben	97	42	139	29	13	42	20	3	23	39	11	50	195	74	269	269

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*										
definitive Abstinenz	32.8	77.8	72.4	75.4	75.0	62.5	0.0	50.5	68.8	60.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	23.1	0.0	2.9	5.6	0.0	12.5	100.0	6.1	0.0	20.0
kontrollierter Konsum	26.2	11.1	12.1	5.6	12.5	25.0	0.0	19.9	12.5	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	3.1	11.1	1.1	2.4	0.0	0.0	0.0	5.6	12.5	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.3	0.0	11.0	10.3	12.5	0.0	0.0	17.9	6.3	20.0
anderes	0.5	0.0	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'340	9	272	126	8	8	1	196	16	15
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'208</i>	<i>15</i>	<i>200</i>	<i>122</i>	<i>14</i>	<i>13</i>	<i>0</i>	<i>446</i>	<i>44</i>	<i>10</i>

T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	37.3	100.0	67.0	62.5	50.0	66.7	0.0	46.7	0.0	42.9
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.3	0.0	1.1	7.5	50.0	11.1	0.0	6.7	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	30.3	0.0	11.0	15.0	0.0	22.2	0.0	33.3	50.0	28.6
keine Beschränkung beabsichtigt	1.2	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	25.0	14.3
bis jetzt nicht festgelegt	13.0	0.0	16.5	15.0	0.0	0.0	0.0	10.0	25.0	14.3
anderes	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	515	1	91	40	2	9	0	30	4	7
<i>fehlende Angaben</i>	<i>570</i>	<i>3</i>	<i>96</i>	<i>46</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>2</i>	<i>96</i>	<i>48</i>	<i>3</i>

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2008), Männer und Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	34.1	80.0	71.1	72.3	70.0	64.7	0.0	50.0	55.0	54.5
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.5	0.0	2.5	6.0	10.0	11.8	100.0	6.2	0.0	13.6
kontrollierter Konsum	27.3	10.0	11.8	7.8	10.0	23.5	0.0	21.7	20.0	9.1
keine Beschränkung beabsichtigt	2.5	10.0	1.9	1.8	0.0	0.0	0.0	5.3	15.0	4.5
bis jetzt nicht festgelegt	14.0	0.0	12.4	11.4	10.0	0.0	0.0	16.8	10.0	18.2
anderes	0.6	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	1'855	10	363	166	10	17	1	226	20	22
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'778</i>	<i>18</i>	<i>296</i>	<i>168</i>	<i>27</i>	<i>25</i>	<i>2</i>	<i>542</i>	<i>92</i>	<i>13</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23a Psychische Probleme im Leben (2008), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	33.3	14.3	39.2	31.6	37.5	66.7	100.0	26.2	37.5	33.3
schwere Angst- und Spannungszustände	30.5	14.3	37.3	32.9	37.5	44.4	0.0	16.6	12.5	26.7
Schw. mit Verständnis/Gedäch./Konzentr.	12.5	14.3	19.1	14.5	12.5	44.4	0.0	15.9	12.5	26.7
Halluzinationen	3.4	28.6	4.4	9.2	0.0	44.4	0.0	9.7	12.5	6.7
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	13.5	14.3	16.2	21.1	12.5	11.1	0.0	17.9	25.0	20.0
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	17.6	28.6	15.2	13.2	0.0	44.4	0.0	8.3	25.0	6.7
ernsthafte Selbstmordgedanken	13.2	14.3	17.2	18.4	25.0	33.3	0.0	14.5	12.5	13.3
Selbstmordversuche	7.1	0.0	10.8	10.5	12.5	0.0	0.0	3.4	12.5	6.7
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.2	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.5	6.7
keine	36.7	57.1	31.9	42.1	50.0	0.0	0.0	51.7	50.0	46.7
N**	942	7	204	76	8	9	1	145	8	15
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'606</i>	<i>17</i>	<i>268</i>	<i>172</i>	<i>14</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>497</i>	<i>52</i>	<i>10</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23b Psychische Probleme im Leben (2008), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	44.2	100.0	40.3	36.4	66.7	27.3	0.0	37.0	0.0	100.0
schwere Angst- und Spannungszustände	41.4	100.0	33.3	31.8	0.0	63.6	0.0	22.2	0.0	85.7
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	13.9	100.0	13.9	18.2	0.0	27.3	0.0	33.3	0.0	28.6
Halluzinationen	3.0	0.0	4.2	0.0	0.0	9.1	0.0	14.8	0.0	14.3
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	10.2	0.0	13.9	4.5	33.3	9.1	0.0	18.5	0.0	28.6
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	29.0	0.0	20.8	31.8	0.0	45.5	0.0	18.5	0.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	20.1	0.0	18.1	4.5	0.0	27.3	0.0	29.6	0.0	42.9
Selbstmordversuche	11.9	0.0	19.4	9.1	33.3	27.3	0.0	18.5	0.0	14.3
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
keine	23.3	0.0	33.3	27.3	33.3	9.1	0.0	29.6	0.0	0.0
N**	403	1	72	22	3	11	0	27	1	7
<i>fehlende Angaben</i>	682	3	115	64	12	10	2	99	51	3

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23c Psychische Probleme im Leben (2008), Männer & Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	36.6	25.0	39.5	32.7	45.5	45.0	100.0	27.9	33.3	54.5
schwere Angst- und Spannungszustände	33.8	25.0	36.2	32.7	27.3	55.0	0.0	17.4	11.1	45.5
Schw. mit Verständnis/Gedäch./Konzentr.	12.9	25.0	17.8	15.3	9.1	35.0	0.0	18.6	11.1	27.3
Halluzinationen	3.3	25.0	4.3	7.1	0.0	25.0	0.0	10.5	11.1	9.1
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	12.5	12.5	15.6	17.3	18.2	10.0	0.0	18.0	22.2	22.7
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	21.0	25.0	16.7	17.3	0.0	45.0	0.0	9.9	22.2	4.5
ernsthafte Selbstmordgedanken	15.2	12.5	17.4	15.3	18.2	30.0	0.0	16.9	11.1	22.7
Selbstmordversuche	8.6	0.0	13.0	10.2	18.2	15.0	0.0	5.8	11.1	9.1
andere(s) psychische(s) Problem(e)	4.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	22.2	4.5
keine	32.7	50.0	32.2	38.8	45.5	5.0	0.0	48.3	44.4	31.8
N**	1'345	8	276	98	11	20	1	172	9	22
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'288</i>	<i>20</i>	<i>383</i>	<i>236</i>	<i>26</i>	<i>22</i>	<i>2</i>	<i>596</i>	<i>103</i>	<i>13</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2008)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	34.5	31.4	32.1	354
Tochter/Sohn	10.7	9.7	10.0	110
Schwester/Bruder	3.4	4.8	4.4	49
Ehe-/LebenspartnerIn	31.0	43.7	40.7	449
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	3.4	3.3	3.4	37
KollegIn/FreundIn	2.7	2.9	2.8	31
ArbeitgeberIn/LehrerIn	7.7	0.8	2.4	27
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	6.5	3.4	4.2	46
N**	261	842	1'103	1'103
<i>fehlende Angaben</i>	7	10	17	17

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2008)

Angehörige					
Hauptproblem der Drittperson*			Weitere Probleme der Drittperson***		
	Total		Total		
	%	N	%	%	N
Alkohol	65.2	678	Alkohol	29.6	115
Cocktail (Heroin und Kokain)	1.1	11	Cocktail (Heroin und Kokain)	0.8	3
Heroin	3.7	38	Heroin	4.4	17
Methadon	0.4	4	Methadon	2.1	8
andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.1	1	andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.5	2
Kokain	5.0	52	Kokain	7.5	29
Crack, Freebase	0.0	0	Crack, Freebase	0.0	0
Amphetamine	0.6	6	Amphetamine	0.3	1
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	7	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.8	3
andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0	andere Stimulantien (z B Khat)	0.0	0
Barbiturate	1.0	10	Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.3	3	Benzodiazepine	5.1	20
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.6	6	andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.8	7
LSD	0.0	0	LSD	0.0	0
andere Halluzinogene	0.2	2	andere Halluzinogene	0.3	1
flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.1	1	flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0
Cannabis	13.7	142	Cannabis	17.5	68
Tabak	1.1	11	Tabak	21.6	84
andere Substanz	0.5	5	andere Substanz	0.5	2
pathologisches Spielen	2.0	21	pathologisches Spielen	1.0	4
Essstörungen	1.1	11	Essstörungen	1.0	4
anderes suchtägliches Problem	3.0	31	anderes suchtägliches Problem	4.4	17
			keine	31.4	122
N**	1'040	1'040	N**	389	389
<i>fehlende Angaben</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>fehlende Angaben</i>	<i>731</i>	<i>731</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2008)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Eigene Probleme*				
eigene Probleme mit Substanzkonsum	7.9	8.6	8.5	33
eigene suchtähnliche Probleme	0.0	0.7	0.5	2
eigene somatische Probleme	4.5	7.6	6.9	27
eigene psychische Probleme	23.6	37.2	34.1	133
Probleme mit dem Partner/der Partnerin	34.8	43.9	41.8	163
Familienprobleme	41.6	53.5	50.8	198
finanzielle Probleme	5.6	13.0	11.3	44
eigene Probleme mit Beruf/Ausbildung	4.5	3.3	3.6	14
Wohnprobleme	2.2	7.0	5.9	23
Gewaltprobleme (als Opfer)	1.1	11.6	9.2	36
eigene Probl. m. d. Kontrolle v. Gewalt	2.2	1.7	1.8	7
rechtliche Probleme	2.2	3.7	3.3	13
anderes	2.2	2.3	2.3	9
keine	27.0	11.6	15.1	59
N**	89	301	390	390
<i>fehlende Angaben</i>	<i>179</i>	<i>551</i>	<i>730</i>	<i>730</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			68.4			70.3			77.5			82.7			24.2			62.3	3'801
Frauen			31.6			28.7			22.5			17.3			75.8			37.6	2'292
Geschlecht nicht bekannt			0.0			0.9			0.0			0.0			0.0			0.1	5
N**	2'173	1'002	3'175	382	156	543	213	62	275	555	116	671	248	775	1'023	3'801	2'292	6'098	6'098
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.0	3.4	1.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	32
15-19	2.3	3.0	2.5	1.1	4.5	2.1	2.8	17.7	6.2	63.9	52.6	61.9	8.2	2.7	4.0	12.2	6.8	10.2	618
20-24	4.1	2.2	3.5	15.3	18.6	16.3	20.8	25.8	21.9	14.1	11.2	13.6	5.7	5.2	5.3	8.1	6.3	7.5	454
25-29	7.3	5.7	6.8	20.3	16.7	19.3	24.1	21.0	23.4	8.3	10.3	8.7	6.5	6.7	6.7	9.9	8.0	9.2	557
30-34	9.2	7.4	8.6	15.0	20.5	16.6	21.2	8.1	18.2	4.9	7.8	5.4	6.1	7.9	7.5	9.8	8.8	9.5	575
35-39	12.2	10.6	11.7	22.4	18.6	21.3	16.0	11.3	15.0	2.9	2.6	2.8	12.2	10.9	11.2	11.9	10.6	11.5	696
40-44	14.1	14.5	14.2	15.0	12.2	14.2	7.1	9.7	7.7	1.1	3.4	1.5	9.0	15.7	14.1	11.4	13.5	12.2	740
45-49	15.1	16.9	15.7	7.1	6.4	6.9	5.7	3.2	5.1	1.3	4.3	1.8	17.1	16.2	16.4	11.7	14.3	12.7	773
50-54	12.1	13.5	12.5	1.8	2.6	2.1	2.4	1.6	2.2	0.4	0.9	0.4	11.4	13.5	13.0	8.5	11.2	9.5	579
55-59	10.1	10.8	10.3	1.3	0.0	0.9	0.0	1.6	0.4	0.4	0.0	0.3	8.6	8.7	8.7	6.9	8.3	7.4	451
60-64	7.5	7.8	7.6	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	5.3	5.5	4.8	5.6	5.1	310
65-69	3.5	5.8	4.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.5	3.9	2.5	4.0	3.0	185
70 -74	1.7	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	2.2	1.1	1.5	1.3	77
75 und mehr	0.8	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.8	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	31
N**	2'172	1'000	3'172	379	156	535	212	62	274	554	116	670	245	771	1'016	3'792	2'286	6'078	6'078
fehlende Angaben	1	2	3	3	0	8	1	0	1	1	0	1	3	4	7	9	6	20	20
Alter																			
Mittelwert	45.2	46.5	45.6	34.5	32.8	34.0	31.6	29.0	31.0	21.1	23.7	21.5	43.5	44.8	44.5	39.2	42.6	40.5	
Standardabweichung	13.0	12.6	12.9	8.7	8.7	8.7	8.0	9.5	8.4	7.0	12.8	8.4	14.9	13.3	13.7	14.7	14.3	14.6	
1. Quartil	36.0	38.7	36.8	27.3	25.7	26.7	25.6	21.6	24.2	17.0	16.8	17.0	31.9	35.9	35.5	27.1	31.7	28.9	
Medianwert	45.2	46.6	45.8	34.6	33.1	34.0	30.6	26.5	29.8	18.3	18.8	18.3	45.6	45.1	45.2	38.9	43.3	40.7	
3. Quartil	54.4	55.6	54.6	40.2	38.9	39.9	36.2	36.0	36.2	22.8	27.0	23.3	54.0	53.1	53.4	49.7	52.5	51.0	
N**	2'172	1'000	3'172	379	156	535	212	62	274	554	116	670	245	771	1'016	3'792	2'286	6'078	
fehlende Angaben	1	2	3	3	0	8	1	0	1	1	0	1	3	4	7	9	6	20	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	38.3	30.4	35.8	75.8	67.6	73.2	70.8	75.9	71.9	95.0	90.8	94.3	35.4	21.1	24.5	53.3	36.1	46.9	2'669
verheiratet	34.4	31.0	33.3	10.1	10.8	10.2	15.8	8.6	14.2	3.5	5.5	3.9	51.6	54.9	54.1	27.0	34.9	29.9	1'705
getrennt	5.4	6.5	5.7	2.5	3.4	3.0	3.0	3.4	3.1	0.4	1.8	0.6	2.2	4.0	3.5	3.9	4.9	4.3	245
geschieden	19.8	26.1	21.8	10.4	14.2	11.6	9.9	10.3	10.0	0.9	1.8	1.1	7.2	14.6	12.8	14.0	19.0	15.9	905
verwitwet	2.0	5.4	3.1	0.6	2.0	1.0	0.5	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	2.7	3.8	3.5	1.4	4.3	2.5	140
reg. Partnerschaft	0.2	0.5	0.3	0.6	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.9	1.7	1.5	0.3	0.9	0.6	32
N**	2'032	936	2'968	356	148	508	202	58	260	537	109	646	223	707	930	3'566	2'126	5'696	5'696
fehlende Angaben	141	66	207	26	8	35	11	4	15	18	7	25	25	68	93	235	166	402	402
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	10.9	11.9	11.2	0.3	0.0	0.2	1.1	1.9	1.2	0.0	0.0	0.0	9.5	10.8	10.5	7.1	8.9	7.8	450
Umland der Grossstadtzentren	13.3	16.9	14.5	1.7	2.1	1.8	4.8	0.0	3.7	3.0	0.9	2.6	15.8	11.7	12.7	9.7	12.1	10.6	615
Mittelzentren	13.5	15.8	14.2	24.9	26.4	25.4	28.3	22.2	27.0	32.0	22.7	30.4	17.4	20.0	19.4	19.2	19.2	19.2	1'112
Kleinzentren	35.7	30.5	34.0	51.3	48.6	50.5	44.4	50.0	45.6	30.1	43.6	32.4	31.5	30.8	31.0	36.9	33.1	35.5	2'055
rural	26.7	24.9	26.1	21.8	22.9	22.1	21.4	25.9	22.4	35.0	32.7	34.6	25.7	26.6	26.4	27.1	26.7	26.9	1'559
N**	2'055	962	3'017	349	140	489	187	54	241	532	110	642	241	759	1'000	3'588	2'203	5'791	5'791
fehlende Angaben	118	40	158	33	16	54	26	8	34	23	6	29	7	16	23	213	89	307	307

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
MitbewohnerInnen*																			
allein	38.4	34.6	37.2	43.8	32.4	40.8	35.9	34.9	35.7	10.5	15.8	11.4	15.6	14.4	14.6	32.7	26.1	30.3	1'310
mit Eltern/Elternteil	6.6	4.9	6.1	13.5	9.0	12.1	19.0	23.3	19.9	71.2	44.6	66.4	22.2	6.1	9.5	20.3	9.9	16.5	711
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.7	12.0	4.9	0.4	12.6	3.8	0.7	4.7	1.5	0.2	0.0	0.2	4.4	14.0	11.9	1.4	11.6	5.1	220
mit PartnerIn (ohne Kinder)	26.7	29.3	27.5	13.9	20.7	16.1	15.7	18.6	16.3	4.1	10.9	5.4	17.0	25.3	23.5	20.2	25.2	22.0	953
mit PartnerIn und Kind(ern)	20.1	13.0	17.9	10.3	9.9	10.1	11.8	2.3	9.7	2.4	3.0	2.5	38.5	38.3	38.3	16.6	20.2	17.9	772
mit anderen Verw./Angeh.	1.0	1.0	1.0	3.2	2.7	3.0	2.0	0.0	1.5	1.7	5.0	2.3	0.0	0.2	0.2	1.3	1.1	1.2	53
mit FreundInnen (WG)	1.7	2.0	1.8	3.9	1.8	3.3	3.9	4.7	4.1	1.7	3.0	2.0	1.5	1.0	1.1	2.1	1.8	2.0	86
anderes	3.7	3.3	3.6	11.0	10.8	10.8	11.1	11.6	11.2	8.1	17.8	9.8	0.7	0.8	0.8	5.5	4.2	5.0	217
N**	1'548	694	2'242	281	111	397	153	43	196	459	101	560	135	494	629	2'739	1'578	4'322	4'322
fehlende Angaben	625	308	933	101	45	146	60	19	79	96	15	111	113	281	394	1'062	714	1'776	1'776
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	94.5	95.1	94.7	82.9	79.5	82.1	85.3	83.3	84.8	92.1	86.0	91.1	97.4	97.0	97.1	92.7	93.9	93.2	4'081
instabile Wohnsituation	3.9	3.4	3.8	11.6	12.5	11.7	11.3	12.5	11.6	4.6	10.8	5.7	2.6	2.8	2.7	5.1	4.4	4.8	212
Institution	1.6	1.4	1.5	5.5	8.0	6.1	3.3	4.2	3.5	3.2	3.2	3.2	0.0	0.2	0.1	2.2	1.7	2.0	87
N**	1'579	700	2'279	275	112	392	150	48	198	433	93	526	152	542	694	2'751	1'624	4'380	4'380
fehlende Angaben	594	302	896	107	44	151	63	14	77	122	23	145	96	233	329	1'050	668	1'718	1'718
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	29.9	34.9	31.5	45.7	27.3	39.9	40.7	29.7	38.0	66.3	47.7	62.8	14.7	16.8	16.4	36.0	29.2	33.3	1'153
zeitweilige Beziehung(en)	4.7	4.8	4.7	8.1	13.6	10.2	8.0	21.6	11.3	9.1	9.2	9.1	3.7	2.5	2.7	5.6	5.3	5.5	192
festе Beziehung, getrennt lebend	9.3	10.8	9.8	11.9	20.5	14.2	16.8	24.3	18.7	13.8	12.3	13.5	11.9	12.8	12.6	10.6	12.5	11.4	393
festе Beziehung, zus. lebend	56.0	49.5	54.0	34.3	38.6	35.6	34.5	24.3	32.0	10.9	30.8	14.7	69.7	68.0	68.3	47.8	53.0	49.8	1'723
N**	1'290	584	1'874	210	88	303	113	37	150	276	65	341	109	447	556	2'125	1'331	3'461	3'461
fehlende Angaben	883	418	1'301	172	68	240	100	25	125	279	51	330	139	328	467	1'676	961	2'637	2'637

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte				
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																				
keine Ausbildung abgeschl.	7.5	8.2	7.7	7.5	11.1	8.4	4.0	0.0	3.2	21.2	22.3	21.4	10.5	5.5	6.8	10.0	8.9	9.6	376	
obligatorische Schule	13.9	20.2	15.7	32.1	43.4	35.1	18.7	45.0	24.2	54.1	53.2	54.0	14.3	12.3	12.8	24.1	23.4	23.9	932	
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	3.5	5.9	4.2	4.1	2.0	3.5	4.0	0.0	3.2	6.1	6.4	6.1	1.5	5.5	4.5	3.9	5.4	4.4	173	
Berufslehre, Berufsschule	56.7	49.6	54.6	51.5	34.3	46.9	61.3	45.0	57.9	15.4	16.0	15.5	42.9	52.0	49.6	47.6	45.1	46.8	1'827	
Maturität-, Diplommittelschule	3.1	3.2	3.1	1.9	7.1	3.3	2.7	5.0	3.2	1.9	2.1	2.0	5.3	6.0	5.8	2.9	4.6	3.5	137	
Lehrerseminar	0.3	2.4	0.9	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	3.0	3.4	3.3	0.4	2.6	1.2	45	
höhere Fach-/Berufsausbildung	7.0	6.1	6.7	0.7	1.0	0.8	6.0	5.0	5.8	0.6	0.0	0.5	11.3	8.1	8.9	5.2	5.7	5.4	210	
höhere Fachschule	0.8	0.8	0.8	1.1	0.0	0.8	1.3	0.0	1.1	0.4	0.0	0.4	2.3	0.5	1.0	0.9	0.5	0.8	30	
Fachhochschule	2.5	0.8	2.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.3	3.1	2.9	1.7	1.3	1.5	60	
Universität, Hochschule	4.7	2.9	4.2	1.1	0.0	0.8	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	6.8	3.4	4.3	3.3	2.4	3.0	117	
N**	1'435	595	2'030	268	99	367	150	40	190	462	94	556	133	381	514	2'593	1'314	3'907	3'907	
fehlende Angaben	738	407	1'145	114	57	176	63	22	85	93	22	115	115	394	509	1'208	978	2'191	2'191	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																				
Erwerbseinkommen	60.3	40.9	54.3	37.3	25.7	33.9	62.8	48.9	59.4	25.6	18.3	24.4	72.3	59.4	62.5	53.1	45.2	50.2	2'261	
Ersparnisse	1.1	1.0	1.1	0.4	0.9	0.5	1.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	36	
Rente (AHV/IV u.a.)	18.4	24.1	20.2	17.2	24.8	19.5	10.3	8.5	9.9	3.1	8.6	4.0	9.8	13.6	12.7	14.6	18.8	16.2	728	
Sozialhilfe/Fürsorge	10.3	13.3	11.2	33.0	36.7	33.9	14.5	19.1	15.6	8.4	20.4	10.4	4.0	2.4	2.8	12.0	11.7	11.9	536	
Arbeitslosenversicherung	5.6	3.4	4.9	7.5	3.7	6.4	4.8	4.3	4.7	2.4	2.2	2.4	1.2	0.7	0.8	5.0	2.3	4.0	180	
durch PartnerIn	1.1	13.0	4.8	1.1	1.8	1.3	0.7	0.0	0.5	0.4	3.2	0.9	0.6	17.4	13.4	0.9	12.5	5.2	234	
durch Eltern/Angehörige	2.7	3.3	2.9	1.1	3.7	1.8	5.5	12.8	7.3	59.8	46.2	57.5	12.1	5.1	6.8	12.9	7.7	11.0	495	
dealen/mischeln	0.1	0.0	0.0	0.7	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	6	
andere illegale Einkünfte	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3	
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	
anderes	0.4	0.8	0.6	1.1	1.8	1.3	0.0	6.4	1.6	0.2	0.0	0.2	0.0	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6	27	
N**	1'612	729	2'341	279	109	389	145	47	192	453	93	546	173	545	718	2'841	1'665	4'507	4'507	
fehlende Angaben	561	273	834	103	47	154	68	15	83	102	23	125	75	230	305	960	627	1'591	1'591	
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																				
Vollzeitarbeit (ab 70%)	55.2	27.9	47.0	34.5	17.1	29.9	59.9	51.1	57.9	21.6	12.6	20.0	67.6	39.2	46.0	48.4	30.8	42.2	1'774	
Teilzeitarbeit	5.4	18.6	9.4	7.6	14.3	9.4	3.3	4.4	3.6	2.2	2.1	2.2	3.6	28.9	22.9	4.8	19.4	9.9	417	
Gelegenheitsarbeit	1.6	1.5	1.6	2.5	3.8	2.9	1.3	0.0	1.0	2.0	4.2	2.4	0.0	0.9	0.7	1.7	1.5	1.6	67	
in Ausbildung	2.5	3.5	2.8	1.1	5.7	2.3	6.6	8.9	7.1	60.4	50.5	58.6	11.5	6.5	7.7	13.2	9.1	11.8	494	
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	20.6	34.5	24.8	25.5	37.1	29.1	15.1	22.2	16.8	3.1	9.5	4.2	10.8	21.5	19.0	17.0	28.2	21.0	883	
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	9.7	9.5	9.6	16.0	7.6	13.5	9.2	6.7	8.6	4.0	9.5	5.0	2.2	1.1	1.4	8.9	6.4	8.0	337	
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.2	0.5	0.3	0.4	1.0	0.5	0.7	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	11	
anderes	4.7	4.1	4.5	12.4	13.3	12.5	3.9	6.7	4.6	6.5	11.6	7.4	4.3	1.6	2.2	5.7	4.3	5.2	220	
N**	1'531	656	2'187	275	105	385	152	45	197	449	95	544	139	446	585	2'718	1'480	4'203	4'203	
fehlende Angaben	642	346	988	107	51	158	61	17	78	106	21	127	109	329	438	1'083	812	1'895	1'895	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	31.7	45.0	35.8	58.7	61.4	60.0	32.8	31.8	32.6	14.6	37.5	17.6	14.3	25.8	23.5	32.3	39.4	35.0	682
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.8	1.1	1.6	0.0	1.8	0.5	4.7	13.6	7.0	33.0	6.3	29.4	0.0	2.2	1.8	4.4	2.2	3.6	70
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	4.5	4.6	4.5	11.6	8.8	10.7	3.1	0.0	2.3	1.0	0.0	0.8	1.8	4.0	3.6	4.8	4.5	4.7	91
angelernte(r) ArbeiterIn	6.9	6.3	6.7	8.4	3.5	7.0	7.8	13.6	9.3	2.9	0.0	2.5	3.6	4.0	3.9	6.8	6.0	6.5	127
gelernte(r) ArbeiterIn	11.7	3.4	9.2	7.7	3.5	6.5	20.3	9.1	17.4	1.0	6.3	1.7	3.6	7.6	6.8	10.2	4.9	8.2	160
VorarbeiterIn	2.3	0.0	1.6	3.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.4	1.8	0.0	0.4	2.3	0.0	1.4	28
einfache(r) Angestellte(r)	14.6	24.2	17.6	6.5	12.3	7.9	15.6	27.3	18.6	6.8	18.8	8.4	25.0	31.6	30.2	14.1	25.0	18.1	353
mittl. Angestellte(r)/Kader	11.7	6.6	10.1	1.9	5.3	2.8	7.8	4.5	7.0	2.9	0.0	2.5	21.4	13.3	14.9	10.0	8.2	9.3	182
leit. Angestellte(r)/Kader	2.8	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	7.1	1.8	2.8	2.4	0.8	1.8	36
selbständig	9.8	6.6	8.8	1.3	1.8	1.4	1.6	0.0	1.2	2.9	0.0	2.5	16.1	7.1	8.9	8.0	5.7	7.1	139
SchülerIn/StudentIn	0.9	1.1	1.0	0.0	1.8	0.5	3.1	0.0	2.3	29.1	31.3	29.4	3.6	2.2	2.5	3.7	2.7	3.3	65
andere Stellung	1.1	0.6	1.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.7	1.8	0.4	0.7	1.1	0.6	0.9	17
N**	792	351	1'143	155	57	215	64	22	86	103	16	119	56	225	281	1'231	716	1'950	1'950
fehlende Angaben	1'381	651	2'032	227	99	328	149	40	189	452	100	552	192	550	742	2'570	1'576	4'148	4'148
Netto Monatseinkommen*																			
kein Einkommen	28.5	33.3	29.7	31.0	27.8	30.3	39.5	33.3	37.7	39.5	71.4	44.3	7.7	19.4	17.3	30.1	33.2	31.0	362
weniger als 1000 Fr.	4.9	3.6	4.6	15.5	2.8	12.5	5.3	6.7	5.7	35.3	23.8	33.6	7.7	11.3	10.7	10.9	6.4	9.7	113
1001 bis 2000 Fr.	5.5	9.1	6.4	14.7	13.9	14.5	2.6	6.7	3.8	4.2	0.0	3.6	15.4	9.7	10.7	6.5	9.1	7.3	85
2001 bis 3000 Fr.	10.8	17.6	12.5	15.5	41.7	21.7	10.5	20.0	13.2	0.8	4.8	1.4	15.4	17.7	17.3	9.8	19.5	12.5	146
3001 bis 4000 Fr.	10.2	14.5	11.3	7.8	11.1	8.6	13.2	26.7	17.0	8.4	0.0	7.1	15.4	16.1	16.0	10.0	14.6	11.3	132
4001 bis 5000 Fr.	16.1	10.9	14.8	9.5	2.8	7.9	21.1	0.0	15.1	7.6	0.0	6.4	0.0	6.5	5.3	14.1	7.6	12.3	144
5001 bis 6000 Fr.	11.6	6.7	10.4	5.2	0.0	3.9	5.3	6.7	5.7	2.5	0.0	2.1	15.4	12.9	13.3	9.3	6.1	8.4	98
6001 bis 8000 Fr.	6.9	3.6	6.1	0.9	0.0	0.7	2.6	0.0	1.9	1.7	0.0	1.4	7.7	4.8	5.3	5.4	2.7	4.6	54
8001 bis 10 000 Fr.	3.9	0.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	1.6	4.0	2.7	0.6	2.1	25
10001 bis 15 000 Fr.	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	6
über 15 000 Fr.	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	4
N**	491	165	656	116	36	152	38	15	53	119	21	140	13	62	75	841	328	1'169	1'169
fehlende Angaben	1'682	837	2'519	266	120	391	175	47	222	436	95	531	235	713	948	2'960	1'964	4'929	4'929

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	47.5	48.7	47.9	23.9	23.5	24.1	33.7	42.1	35.5	67.7	51.4	64.9	67.5	68.0	67.8	49.4	54.1	51.2	3'005
planm. Beendigung mit Übertritt	5.8	6.8	6.1	16.9	15.4	16.3	11.2	7.0	10.3	6.2	7.2	6.4	4.1	3.5	3.6	7.2	6.5	6.9	407
Wohnortwechsel	2.7	1.9	2.4	6.7	12.8	8.4	6.8	3.5	6.1	0.9	10.8	2.6	0.4	0.5	0.5	2.8	2.6	2.7	161
Hospitalisierung	0.6	1.8	1.0	1.1	1.3	1.1	1.0	1.8	1.1	0.6	1.8	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	0.9	51
Inhaftierung	0.1	0.1	0.1	1.9	0.0	1.3	1.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	15
Kontaktverlust	24.9	25.9	25.2	29.3	24.8	27.8	27.3	31.6	28.2	14.3	14.4	14.3	16.5	17.8	17.4	22.9	21.7	22.4	1'316
expliziter Abbruch	12.9	8.9	11.7	12.6	18.1	14.1	12.7	7.0	11.5	6.8	9.9	7.3	7.0	6.1	6.4	11.2	8.7	10.3	603
Tod	2.9	2.0	2.6	3.8	1.3	3.4	2.4	1.8	2.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	2.2	1.1	1.9	109
anderer Grund	2.4	3.9	2.9	3.8	2.7	3.4	3.9	5.3	4.2	2.9	4.5	3.2	4.1	3.6	3.7	3.2	3.9	3.5	204
N**	2'095	948	3'043	372	149	526	205	57	262	545	111	656	243	749	992	3'679	2'187	5'871	5'871
fehlende Angaben	78	54	132	10	7	17	8	5	13	10	5	15	5	26	31	122	105	227	227

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem1 sowie bei Angehörigen (2008)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
stationäre Therapie	40.9	26.7	36.2	46.3	36.8	43.8	55.0	100.0	62.5	33.3	42.9	35.5	22.2	26.3	25.0	42.2	31.1	38.5	120
ambulante Behandlung	51.6	62.2	55.1	38.9	52.6	42.5	40.0	0.0	33.3	50.0	28.6	45.2	55.6	63.2	60.7	47.1	57.5	50.6	158
Aussenwohngruppe	2.2	0.0	1.4	1.9	0.0	1.4	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	1.6	5
andere Stelle/Institution	5.4	11.1	7.2	13.0	10.5	12.3	0.0	0.0	0.0	16.7	28.6	19.4	22.2	10.5	14.3	8.7	10.4	9.3	29
N**	93	45	138	54	19	73	20	4	24	24	7	31	9	19	28	206	106	312	312
fehlende Angaben	29	19	48	9	4	13	3	0	3	10	1	11	1	7	8	59	36	95	95

T32c Todesursachen nach Hauptproblem1 sowie bei Angehörigen (2008)

Todesursache****	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
Suizid	14.0	13.3	13.8	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	10.5	12.5	9
Unfall	9.3	13.3	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	10.5	8.3	6
Krankheit	69.8	60.0	67.2	60.0	100.0	66.7	33.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0	66.0	63.2	65.3	47
Überdosis bzw. Vergiftung	7.0	6.7	6.9	20.0	0.0	16.7	66.7	100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	10.5	11.1	8
andere Todesursache	0.0	6.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.3	2.8	2
N**	43	15	58	5	1	6	3	1	4	1	0	1	0	1	1	53	19	72	72
fehlende Angaben	18	4	22	9	1	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	29	6	37	37

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2008)

Dauer der Behandlung (%)*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	4.5	4.7	4.5	3.4	2.6	3.1	2.8	3.2	2.9	5.8	2.6	5.2	11.3	10.2	10.5	5.5	6.3	5.8	354
> 1 Woche bis 1 Monat	3.0	3.8	3.3	1.8	3.2	2.2	2.8	4.8	3.3	7.2	5.2	6.9	4.8	4.1	4.3	3.7	4.0	3.8	231
> 1 Monat bis 2 Monate	4.3	5.4	4.6	2.6	1.3	2.2	4.7	4.8	4.7	9.0	7.8	8.8	6.9	5.3	5.7	5.0	5.2	5.1	308
> 2 bis 3 Monate	4.6	4.8	4.7	2.4	9.0	4.2	3.3	4.8	3.6	4.9	9.6	5.7	7.3	5.2	5.7	4.6	5.4	4.9	300
> 3 bis 6 Monate	12.0	12.3	12.1	7.3	12.8	8.8	11.7	8.1	10.9	13.5	15.7	13.9	16.9	15.6	15.9	12.1	13.8	12.8	777
> 6 Monate bis 1 Jahr	28.0	26.8	27.6	27.2	23.7	26.0	28.2	27.4	28.0	35.3	36.5	35.5	31.9	35.1	34.3	29.7	30.6	30.0	1'830
> 1 Jahr bis 2 Jahre	23.7	25.3	24.2	25.1	22.4	24.1	29.6	35.5	30.9	18.0	13.0	17.2	13.3	16.8	15.9	22.2	21.3	21.9	1'331
> 2 bis 3 Jahre	8.5	7.8	8.3	12.6	10.9	12.0	12.7	6.5	11.3	4.3	4.3	4.3	6.0	4.8	5.1	8.1	6.7	7.5	459
> 3 bis 5 Jahre	6.7	5.7	6.4	8.1	7.1	7.7	3.3	3.2	3.3	1.6	3.5	1.9	1.2	2.2	2.0	5.2	4.2	4.9	296
> 5 bis 10 Jahre	4.1	2.9	3.7	6.3	3.8	6.1	0.9	1.6	1.1	0.2	1.7	0.4	0.4	0.8	0.7	3.1	2.0	2.7	165
mehr als 10 Jahre	0.6	0.6	0.6	3.1	3.2	3.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.7	40
N**	2'168	1'001	3'169	382	156	543	213	62	275	555	115	670	248	775	1'023	3'796	2'290	6'091	6'091
fehlende Angaben	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	7	7
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	73.2	67.9	71.5	107.9	93.2	107.2	61.2	58.0	60.5	38.8	46.8	40.2	35.6	41.5	40.1	66.2	57.8	63.4	
Standardabweichung	91.0	95.3	92.4	139.6	133.4	143.2	54.6	62.0	56.2	43.7	65.9	48.3	39.4	52.1	49.4	88.0	82.8	87.1	
1. Quartil	20.6	18.0	19.9	30.6	19.9	28.1	24.0	24.0	24.0	10.7	11.9	11.0	9.0	12.1	11.1	18.4	15.3	17.1	
Medianwert	44.0	42.1	43.4	60.6	45.7	56.7	49.1	43.6	48.1	29.1	28.4	29.1	25.7	28.3	28.0	39.1	35.0	37.9	
3. Quartil	89.9	81.3	86.3	124.3	107.1	122.6	86.6	74.7	82.6	51.3	45.7	50.4	46.6	50.9	50.0	79.8	69.0	75.3	
N**	2'168	1'001	3'169	382	156	543	213	62	275	555	115	670	248	775	1'023	3'796	2'290	6'091	
fehlende Angaben	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	2	7	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	98.1	97.8	98.0	44.1	36.7	42.2	92.7	85.7	91.1	99.2	97.9	99.0	92.0	91.1	91.8	3'547
ja	1.9	2.2	2.0	55.9	63.3	57.8	7.3	14.3	8.9	0.8	2.1	1.0	8.0	8.9	8.2	318
N**	1'643	721	2'364	299	109	408	150	42	192	476	97	573	2'759	1'106	3'865	3'865
fehlende Angaben	530	278	808	83	47	135	63	20	83	77	19	96	792	407	1'204	1'204
Typ der Substitution***																
Heroin	6.3	6.3	6.3	4.2	4.5	4.3	0.0	0.0	0.0	25.0	50.0	33.3	4.6	5.3	4.8	15
Methadon	62.5	25.0	50.0	88.5	87.9	88.3	90.0	100.0	93.8	50.0	50.0	50.0	84.3	77.9	82.4	257
andere Opiate	0.0	6.3	2.1	5.5	6.1	5.6	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	16.7	4.6	5.3	4.8	15
andere Substanzen	31.3	62.5	41.7	1.8	1.5	1.7	10.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.5	11.6	8.0	25
N**	32	16	48	165	66	231	10	6	16	4	2	6	217	95	312	312
fehlende Angaben	0	0	0	2	3	5	1	0	1	0	0	0	3	3	6	6
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.5	99.1	99.4	67.5	61.8	66.0	93.2	92.9	93.1	99.6	97.9	99.3	96.0	95.4	95.8	3'516
ja	0.5	0.9	0.6	32.5	38.2	34.0	6.8	7.1	6.9	0.4	2.1	0.7	4.0	4.6	4.2	154
N**	1'578	687	2'265	252	89	341	147	42	189	466	94	560	2'627	1'043	3'670	3'670
fehlende Angaben	595	312	907	130	67	202	66	20	86	87	22	109	924	470	1'399	1'399
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	12.5	33.3	21.4	11.0	14.7	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	14.6	11.0	17
Substitution	87.5	66.7	78.6	89.0	85.3	87.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	90.6	85.4	89.0	137
N**	8	6	14	82	34	116	10	3	13	2	2	4	106	48	154	154
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	88.6	85.2	87.6	69.3	72.1	70.0	84.6	87.5	85.2	89.3	84.2	88.3	86.2	82.8	85.3	2'019
ja	11.4	14.8	12.4	30.7	27.9	30.0	15.4	12.5	14.8	10.7	15.8	11.7	13.8	17.2	14.7	349
N**	1'131	474	1'605	205	68	273	91	24	115	168	38	206	1'701	667	2'368	2'368
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'042</i>	<i>525</i>	<i>1'567</i>	<i>177</i>	<i>88</i>	<i>270</i>	<i>122</i>	<i>38</i>	<i>160</i>	<i>385</i>	<i>78</i>	<i>463</i>	<i>1'850</i>	<i>846</i>	<i>2'701</i>	<i>2'701</i>
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	0.9	1.6	1.1	8.5	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.9	2.5	8
fremde Aussenwohngruppe	2.6	1.6	2.2	6.8	11.1	7.8	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	3.8	12
fremde Nachsorgestelle	9.6	6.3	8.4	22.0	27.8	23.4	7.7	33.3	12.5	25.0	0.0	19.0	14.1	13.2	13.8	44
Alkoholberatungsstelle	22.6	15.6	20.1	6.8	5.6	6.5	7.7	0.0	6.3	18.8	20.0	19.0	16.0	12.3	14.7	47
Drogenberatungsstelle	5.2	1.6	3.9	23.7	22.2	23.4	15.4	0.0	12.5	6.3	0.0	4.8	11.7	4.7	9.4	30
andere Beratungsstelle	15.7	20.3	17.3	10.2	16.7	11.7	7.7	66.7	18.8	18.8	0.0	14.3	14.6	19.8	16.3	52
Selbsthilfegruppe	7.0	6.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	4.1	13
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	1
andere	40.9	54.7	45.8	28.8	16.7	26.0	46.2	33.3	43.8	31.3	80.0	42.9	36.6	47.2	40.1	128
N**	115	64	179	59	18	77	13	3	16	16	5	21	213	106	319	319
<i>fehlende Angaben</i>	<i>14</i>	<i>6</i>	<i>20</i>	<i>4</i>	<i>1</i>	<i>5</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>3</i>	<i>21</i>	<i>9</i>	<i>30</i>	<i>30</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2008)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alkohol	56.9	61.3	58.3	20.9	26.6	22.4	22.0	27.0	23.1	5.7	11.6	6.7	38.7	45.2	40.6	1'348
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.1	0.3	0.2	6.8	2.1	5.6	1.6	5.4	2.5	0.2	1.2	0.4	1.0	0.7	0.9	31
Heroin	1.1	0.5	0.9	48.7	58.5	51.3	3.3	5.4	3.8	0.5	4.7	1.2	6.5	6.8	6.6	218
Methadon	0.3	0.3	0.3	18.6	14.9	17.6	4.9	0.0	3.8	0.2	2.3	0.6	2.6	2.1	2.4	80
andere Opiate	0.1	0.2	0.1	1.5	2.1	1.7	0.8	0.0	0.6	0.2	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	11
Kokain	1.8	1.6	1.7	13.7	13.8	13.7	43.1	48.6	44.4	1.2	4.7	1.8	5.1	4.8	5.0	167
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.8	2.7	1.3	0.5	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3	11
MDMA und verwandte Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.3	0.2	0.2	8
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Barbiturate	0.1	0.3	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	5
Benzodiazepine	1.4	3.8	2.1	12.9	14.9	13.4	1.6	0.0	1.3	0.2	2.3	0.6	2.6	4.4	3.2	105
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.4	1.1	0.6	0.8	3.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	0.6	21
LSD	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	2
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	2
Cannabis	3.0	1.6	2.6	14.8	13.8	14.6	15.4	8.1	13.8	43.1	57.0	45.5	12.3	7.8	11.0	364
Tabak	12.1	12.1	12.1	20.2	16.0	19.0	8.9	13.5	10.0	8.6	11.6	9.1	12.8	14.0	13.1	435
andere Substanzen	0.2	0.2	0.2	0.4	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	0.4	0.4	0.5	0.4	14
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	1.0	33
Essstörungen	0.1	1.3	0.4	0.0	1.1	0.3	0.0	2.7	0.6	0.0	1.2	0.2	0.1	4.4	1.4	46
anderes suchtähnliches Problem	0.1	0.5	0.2	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.5	16
keine	39.5	35.8	38.4	27.4	13.8	23.8	40.7	35.1	39.4	52.1	34.9	49.2	41.0	33.3	38.7	1'285
N**	1'392	636	2'028	263	94	357	123	37	160	420	86	506	2'344	974	3'318	3'318
fehlende Angaben	781	363	1'144	119	62	186	90	25	115	133	30	163	1'207	539	1'751	1'751

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	55.9	46.3	53.0	30.5	22.9	28.3	52.9	65.0	56.3	68.8	56.5	66.7	55.4	46.0	52.7	806
einmal	9.4	11.3	10.0	9.3	16.7	11.4	13.7	10.0	12.7	8.3	13.0	9.1	9.5	12.0	10.2	156
zweimal	8.7	9.4	8.9	8.5	10.4	9.0	5.9	0.0	4.2	4.6	0.0	3.8	8.0	8.4	8.1	124
drei- oder viermal	9.4	13.8	10.7	11.9	22.9	15.1	11.8	10.0	11.3	9.2	21.7	11.4	9.4	14.3	10.8	165
fünfmal oder mehr	16.6	19.4	17.4	39.8	27.1	36.1	15.7	15.0	15.5	9.2	8.7	9.1	17.7	19.3	18.2	278
N**	755	320	1'075	118	48	166	51	20	71	109	23	132	1'088	441	1'529	1'529
fehlende Angaben	1'418	679	2'097	264	108	377	162	42	204	444	93	537	2'463	1'072	3'540	3'540
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	97.8	99.4	98.4	31.1	31.4	31.2	26.1	28.6	26.7	21.2	0.0	17.1	76.1	79.5	77.2	528
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.0	0.6	0.2	9.5	2.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.9	1.3	9
Opiate	2.8	1.2	2.3	82.4	88.6	84.4	8.7	42.9	16.7	0.0	12.5	2.4	15.9	17.0	16.2	111
Kokain und Derivate	2.2	2.4	2.3	28.4	20.0	25.7	78.3	71.4	76.7	6.1	12.5	7.3	10.9	8.0	9.9	68
Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	12.5	9.8	0.7	0.4	0.6	4
Medikamente	2.2	3.0	2.5	23.0	22.9	22.9	8.7	0.0	6.7	0.0	12.5	2.4	6.1	7.6	6.6	45
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
Tabak	2.2	1.2	1.9	23.0	20.0	22.0	8.7	0.0	6.7	84.8	87.5	85.4	11.7	7.6	10.4	71
flüchtige Stoffe	2.5	1.2	2.1	17.6	11.4	15.6	0.0	0.0	0.0	3.0	12.5	4.9	5.0	3.6	4.5	31
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	1
pathologisches Spielen	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.7	5
Essstörungen	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.9	6
anderes suchtähnliches Problem	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.6	4
N**	321	164	485	74	35	109	23	7	30	33	8	41	460	224	684	684
fehlende Angaben	12	8	20	8	2	10	1	0	1	1	2	3	25	14	39	39
Dauer der Rückfälle****																
1-2 Tage	30.0	31.5	30.5	25.0	20.0	23.3	45.5	40.0	43.8	40.0	50.0	41.7	31.3	30.9	31.1	84
3-6 Tage	33.1	28.8	31.5	15.0	30.0	20.0	18.2	20.0	18.8	40.0	0.0	33.3	29.5	26.6	28.5	77
7-10 Tage	12.3	11.0	11.8	20.0	10.0	16.7	0.0	20.0	6.3	20.0	0.0	16.7	13.1	12.8	13.0	35
>10 Tage bis 2 Wochen	3.1	2.7	3.0	5.0	0.0	3.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	3.4	3.2	3.3	9
>2 bis 4 Wochen	6.9	9.6	7.9	10.0	0.0	6.7	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.8	7.4	7.0	19
>4 bis 6 Wochen	8.5	5.5	7.4	5.0	0.0	3.3	9.1	20.0	12.5	0.0	50.0	8.3	7.4	6.4	7.0	19
>6 bis 8 Wochen	1.5	5.5	3.0	5.0	30.0	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	3.7	10
>2 Monate	4.6	5.5	4.9	15.0	10.0	13.3	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	6.8	5.3	6.3	17
N**	130	73	203	20	10	30	11	5	16	10	2	12	176	94	270	270
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	32.3	39.6	34.5	1.7	7.5	3.1	17.4	7.1	15.0	17.8	0.0	15.3	26.4	34.4	28.7	368
1 Tag pro Woche oder weniger	1.2	0.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.9	3.4	1.1	0.8	1.0	13
2 bis 3 Tage pro Woche	1.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.9	1.7	0.9	0.3	0.7	9
4 bis 6 Tage pro Woche	1.3	0.8	1.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.9	12
einmal täglich	0.5	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.8	0.4	0.3	0.4	5
mehrmals täglich	63.6	58.5	62.0	98.3	90.0	96.2	82.6	92.9	85.0	77.2	88.2	78.8	70.3	63.1	68.3	875
N**	604	265	869	119	40	159	46	14	60	101	17	118	916	366	1'282	1'282
fehlende Angaben	1'569	734	2'303	263	116	384	167	48	215	452	99	551	2'635	1'147	3'787	3'787
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	15.6	16.0	15.7	4.2	7.4	5.1	12.5	22.2	15.2	52.9	27.3	48.4	17.5	16.1	17.1	107
11-20 Zigaretten pro Tag	45.5	46.2	45.7	43.1	40.7	42.4	54.2	66.7	57.6	29.4	36.4	30.6	44.3	44.8	44.5	278
21-30 Zigaretten pro Tag	28.5	26.9	28.0	44.4	44.4	44.4	33.3	11.1	27.3	11.8	27.3	14.5	29.3	28.7	29.1	182
31 und mehr Zigaretten pro Tag	10.4	10.9	10.6	8.3	7.4	8.1	0.0	0.0	0.0	5.9	9.1	6.5	8.9	10.3	9.3	58
N**	288	119	407	72	27	99	24	9	33	51	11	62	451	174	625	625
fehlende Angaben	121	41	162	45	10	55	14	4	18	32	6	38	223	66	289	289

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz ¹ (nur Selbstbetroffene) (2008)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	34.7	40.3	36.4	61.4	60.7	61.2	74.0	70.8	73.2	46.8	29.4	43.6	40.5	43.0	41.2	843
zeitlich begrenzte Abstinenz	14.2	12.9	13.8	2.3	3.3	2.5	6.8	4.2	6.2	6.5	2.9	5.9	10.7	9.8	10.4	213
kontrollierter Konsum	35.1	34.7	35.0	13.1	11.5	13.2	9.6	12.5	10.3	32.5	38.2	33.5	32.3	30.8	31.9	652
keine Beschränkung beabsichtigt	6.4	3.9	5.6	8.0	3.3	6.6	2.7	4.2	3.1	4.5	11.8	5.9	6.4	4.3	5.8	118
bis jetzt nicht festgelegt	8.4	6.8	7.9	14.8	19.7	15.7	6.8	8.3	7.2	9.1	17.6	10.6	9.1	9.5	9.2	188
andere	1.3	1.5	1.3	0.6	1.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	1.0	2.7	1.5	30
N**	960	412	1'372	176	61	242	73	24	97	154	34	188	1'457	582	2'044	2'044
fehlende Angaben	1'213	587	1'800	206	95	301	140	38	178	399	82	481	2'094	931	3'025	3'025
Prognose*																
sehr gute Prognose	11.9	12.5	12.1	8.3	6.7	7.9	13.3	14.3	13.5	16.8	6.3	14.9	12.0	11.4	11.8	247
gute Prognose	46.3	44.5	45.7	33.1	35.0	33.6	45.3	52.4	46.9	56.4	50.0	55.2	46.3	45.5	46.1	965
eher ungünstige Prognose	30.7	31.0	30.8	37.9	41.7	38.9	33.3	28.6	32.3	24.2	21.9	23.8	30.8	31.0	30.9	647
ungünstige Prognose	11.2	12.0	11.4	20.7	16.7	19.7	8.0	4.8	7.3	2.7	21.9	6.1	10.9	12.2	11.3	236
N**	1'001	449	1'450	169	60	229	75	21	96	149	32	181	1'479	616	2'095	2'095
fehlende Angaben	1'172	550	1'722	213	96	314	138	41	179	404	84	488	2'072	897	2'974	2'974

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein