

# **Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit**

## **Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2010**

### **Deskriptive Statistik**

Marina Delgrande Jordan

September 2011

## Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Elisabeth Grisel-Staub und Stéphanie Abbühl für die Codierung der offenen Fragen sowie für die logistischen Aufgaben und die Layoutarbeiten herzlich gedankt.

---

**Auskunft:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
Fax 021 321 29 40, E-Mail [mdelgrande@addiction-info.ch](mailto:mdelgrande@addiction-info.ch)

**Bearbeitung:** Marina Delgrande Jordan, Sucht Info Schweiz

**Originaltext:** Französisch

**Übersetzung:** Sucht Info Schweiz

**Grafik/Layout:** Sucht Info Schweiz

**Copyright:** © Sucht Info Schweiz Lausanne 2011

**Zitierhinweis:** Delgrande Jordan, M. (2011). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2010 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Info Schweiz.

---

## Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland .....	4
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc) .....	4
Datenbasis 2010.....	5
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	5
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	5
Kontaktperson .....	6
<b>EINTRITT .....</b>	<b>7</b>
1. Soziodemographische Merkmale.....	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	7
1.2 Soziale Integration .....	9
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	11
2. Umstände des Behandlungsbeginns .....	15
2.1 Zuweisende Instanzen.....	15
2.2 Behandlungserfahrungen .....	16
2.3 Substitution oder HeGeBe.....	17
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	18
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens .....	18
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem .....	20
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem.....	27
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	33
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	34
3.4 weitere Suchtprobleme .....	36
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	42
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum.....	46
3.7 Injektion von illegalen Drogen .....	48
<b>AUSTRITT .....</b>	<b>51</b>
1. Soziodemographische Merkmale.....	51
1.1 Geschlecht und Alter.....	51
1.2 Soziale Integration .....	53
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	54
2. Behandlungsverlauf.....	57
2.1 Dauer der Behandlung.....	57
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	58
2.3 Substitution oder HeGeBe .....	60
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen .....	61
3.1 Suchtprobleme .....	61
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz.....	62
3.3 Injektion von illegalen Drogen .....	63

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), Sucht Info Schweiz in Lausanne (ehemalig SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: [www.act-info.ch](http://www.act-info.ch).

## act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Info Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 21 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 16 in 2010 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

## Datenbasis 2010

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1494 Eintritte** sowie **1476 Austritte** auf, welche **im Jahr 2010 in den 16 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchttähnlichem Verhalten aufgeführt.

## Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2010 eingetretenen KlientInnen** präsentiert während der zweite Teil die **im Jahr 2010 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachkeit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

## Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge** oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

## Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

**Sucht Info Schweiz**

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: [mdelgrande@addiction-info.ch](mailto:mdelgrande@addiction-info.ch)

# EINTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2010)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
<b>Männer</b>	875	66.0%	8	47.1%	60	72.3%	7	70.0%	1	1.7%	951	63.7%
<b>Frauen</b>	450	34.0%	9	52.9%	23	27.7%	3	30.0%	58	98.3%	543	36.3%
<b>Total</b>	1325	100.0%	17	100.0%	83	100.0%	10	100.0%	59	100.0%	1494	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	45.96	11.46	38.21	46.68	53.93	875	0
	Frauen	47.03	10.91	40.13	47.36	54.40	450	0
	<b>Total</b>	46.32	11.28	38.88	46.71	54.18	1325	0
HP Medikamente	Männer	41.73	9.22	35.09	40.71	47.73	8	0
	Frauen	45.91	10.92	41.09	46.20	49.33	9	0
	<b>Total</b>	43.95	10.07	37.18	43.37	49.33	17	0
HP illegale Droge	Männer	33.27	10.07	24.89	30.26	40.11	60	0
	Frauen	29.80	9.15	24.76	26.91	35.00	23	0
	<b>Total</b>	32.31	9.89	24.84	29.31	39.27	83	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	47.25	.	47.25	47.25	47.25	1	0
	Frauen	26.35	8.36	20.05	25.03	28.93	58	0
	<b>Total</b>	26.70	8.72	20.05	25.14	30.01	59	0
ALLE EINTRITTE	Männer	45.10	11.74	36.55	46.26	53.33	951	0
	Frauen	44.06	12.70	35.00	44.47	53.74	543	0
	<b>Total</b>	44.72	12.11	35.92	45.68	53.50	1494	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	4 5%	3 7%	7 5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.0%	2 8.7%	5 6.0%	0 .0%	14 24.1%	14 23.7%	7 7%	19 3.5%	26 1.7%
20-24	29 3.3%	8 1.8%	37 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 21.7%	4 17.4%	17 20.5%	0 .0%	15 25.9%	15 25.4%	42 4.4%	27 5.0%	69 4.6%
25-29	66 7.5%	20 4.4%	86 6.5%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	13 21.7%	8 34.8%	21 25.3%	0 .0%	15 25.9%	15 25.4%	80 8.4%	44 8.1%	124 8.3%
30-34	67 7.7%	34 7.6%	101 7.6%	1 12.5%	0 .0%	1 5.9%	7 11.7%	3 13.0%	10 12.0%	0 .0%	8 13.8%	8 13.6%	77 8.1%	45 8.3%	122 8.2%
35-39	87 9.9%	42 9.3%	129 9.7%	2 25.0%	1 11.1%	3 17.6%	8 13.3%	3 13.0%	11 13.3%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	98 10.3%	51 9.4%	149 10.0%
40-44	124 14.2%	90 20.0%	214 16.2%	1 12.5%	2 22.2%	3 17.6%	7 11.7%	2 8.7%	9 10.8%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	133 14.0%	95 17.5%	228 15.3%
45-49	159 18.2%	69 15.3%	228 17.2%	1 12.5%	3 33.3%	4 23.5%	5 8.3%	0 .0%	5 6.0%	1 100%	1 1.7%	2 3.4%	166 17.5%	73 13.4%	239 16.0%
50-54	146 16.7%	80 17.8%	226 17.1%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	2 3.3%	0 .0%	2 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	152 16.0%	81 14.9%	233 15.6%
55-59	100 11.4%	53 11.8%	153 11.5%	1 12.5%	0 .0%	1 5.9%	2 3.3%	1 4.3%	3 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	103 10.8%	55 10.1%	158 10.6%
60-64	56 6.4%	31 6.9%	87 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	56 5.9%	32 5.9%	88 5.9%
65-69	25 2.9%	14 3.1%	39 2.9%	0 .0%	1 11.1%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 2.6%	15 2.8%	40 2.7%
70-74	8 9%	5 1.1%	13 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 8%	5 9%	13 9%
75 und mehr	4 5%	1 2%	5 4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 4%	1 2%	5 3%
<b>Total</b>	875 100%	450 100%	1325 100%	8 100%	9 100%	17 100%	60 100%	23 100%	83 100%	1 100%	58 100%	59 100%	951 100%	543 100%	1494 100%
<b>fehlende Angaben</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## @mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>Schweiz</b>	696 80.6%	366 83.2%	1062 81.5%	5 71.4%	9 100%	14 87.5%	40 70.2%	17 77.3%	57 72.2%	1 100%	53 91.4%	54 91.5%	748 80.1%	447 84.0%	1195 81.5%
<b>EU</b>	116 13.4%	58 13.2%	174 13.4%	1 14.3%	0 .0%	1 6.3%	15 26.3%	2 9.1%	17 21.5%	0 .0%	4 6.9%	4 6.8%	132 14.1%	64 12.0%	196 13.4%
<b>andere</b>	51 5.9%	16 3.6%	67 5.1%	1 14.3%	0 .0%	1 6.3%	2 3.5%	3 13.6%	5 6.3%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	54 5.8%	21 3.9%	75 5.1%
<b>Total</b>	863 100%	440 100%	1303 100%	7 100%	9 100%	16 100%	57 100%	22 100%	79 100%	1 100%	58 100%	59 100%	934 100%	532 100%	1466 100%
<b>fehlende Angaben</b>	12	10	22	1	0	1	3	1	4	0	0	0	17	11	28

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; in der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## 1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	350 40.8%	122 27.4%	472 36.2%	4 50.0%	4 44.4%	8 47.1%	47 81.0%	14 60.9%	61 75.3%	0 0.0%	49 84.5%	49 83.1%	406 43.6%	190 35.3%	596 40.5%
verheiratet	215 25.1%	123 27.6%	338 25.9%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	3 5.2%	2 8.7%	5 6.2%	0 0.0%	7 12.1%	7 11.9%	220 23.6%	134 24.9%	354 24.1%
getrennt (gerichtlich)	66 7.7%	30 6.7%	96 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 6.9%	3 13.0%	7 8.6%	1 100%	0 0.0%	1 1.7%	71 7.6%	33 6.1%	104 7.1%
geschieden	203 23.7%	145 32.6%	348 26.7%	3 37.5%	4 44.4%	7 41.2%	4 6.9%	4 17.4%	8 9.9%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	211 22.6%	156 29.0%	367 25.0%
verwitwet	21 2.4%	24 5.4%	45 3.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 2.3%	24 4.5%	45 3.1%
registrierte Partnerschaft	3 0.3%	1 0.2%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.3%	1 0.2%	4 0.3%
<b>Total</b>	<b>858 100%</b>	<b>445 100%</b>	<b>1303 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>58 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>81 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>58 100%</b>	<b>59 100%</b>	<b>932 100%</b>	<b>538 100%</b>	<b>1470 100%</b>
fehlende Angaben	17	5	22	0	0	0	2	0	2	0	0	0	19	5	24

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	76 8.9%	43 9.8%	119 9.2%	1 12.5%	2 22.2%	3 17.6%	1 1.8%	3 14.3%	4 5.3%	0 0.0%	3 5.3%	3 5.3%	78 8.4%	51 9.6%	129 8.8%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	123 14.3%	72 16.3%	195 15.0%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	1 1.8%	2 9.5%	3 3.9%	0 0.0%	4 7.0%	4 7.0%	126 13.6%	79 14.9%	205 14.1%
Mittelzentren	157 18.3%	88 20.0%	245 18.9%	0 0.0%	3 33.3%	3 17.6%	19 34.5%	7 33.3%	26 34.2%	0 0.0%	17 29.8%	17 29.8%	178 19.2%	115 21.7%	293 20.1%
Kleinzentren	246 28.7%	102 23.1%	348 26.8%	5 62.5%	2 22.2%	7 41.2%	17 30.9%	5 23.8%	22 28.9%	0 0.0%	18 31.6%	18 31.6%	270 29.1%	129 24.3%	399 27.4%
rural	256 29.8%	136 30.8%	392 30.2%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	17 30.9%	4 19.0%	21 27.6%	0 0.0%	15 26.3%	15 26.3%	276 29.7%	156 29.4%	432 29.6%
<b>Total</b>	<b>858 100%</b>	<b>441 100%</b>	<b>1299 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>55 100%</b>	<b>21 100%</b>	<b>76 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>57 100%</b>	<b>57 100%</b>	<b>928 100%</b>	<b>530 100%</b>	<b>1458 100%</b>
fehlende Angaben	17	9	26	0	0	0	5	2	7	1	1	2	23	13	36

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	333 38.6%	135 30.5%	468 35.8%	5 62.5%	3 33.3%	8 47.1%	20 35.1%	4 19.0%	24 30.8%	1 100%	10 17.2%	11 18.6%	365 39.0%	153 28.7%	518 35.2%
mit Eltern/Elternteil	63 7.3%	14 3.2%	77 5.9%	0 0.0%	1 11.1%	1 5.9%	12 21.1%	5 23.8%	17 21.8%	0 0.0%	16 27.6%	16 27.1%	75 8.0%	36 6.7%	111 7.6%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	19 2.2%	52 11.7%	71 5.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 9.5%	2 2.6%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	19 2.0%	55 10.3%	74 5.0%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	159 18.4%	94 21.2%	253 19.4%	2 25.0%	2 22.2%	4 23.5%	4 7.0%	4 19.0%	8 10.3%	0 0.0%	7 12.1%	7 11.9%	165 17.6%	108 20.2%	273 18.6%
mit PartnerIn und Kind(ern)	104 12.1%	57 12.9%	161 12.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 7.0%	0 0.0%	4 5.1%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	109 11.6%	60 11.2%	169 11.5%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	17 2.0%	9 2.0%	26 2.0%	1 12.5%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	18 1.9%	11 2.1%	29 2.0%
mit FreundInnen (WG)	28 3.2%	13 2.9%	41 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 5.3%	1 4.8%	4 5.1%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	31 3.3%	19 3.6%	50 3.4%
anderes	140 16.2%	69 15.6%	209 16.0%	0 0.0%	3 33.3%	3 17.6%	14 24.6%	5 23.8%	19 24.4%	0 0.0%	15 25.9%	15 25.4%	154 16.5%	92 17.2%	246 16.7%
<b>Total</b>	<b>863 100%</b>	<b>443 100%</b>	<b>1306 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>57 100%</b>	<b>21 100%</b>	<b>78 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>58 100%</b>	<b>59 100%</b>	<b>936 100%</b>	<b>534 100%</b>	<b>1470 100%</b>
fehlende Angaben	12	7	19	0	0	0	3	2	5	0	0	0	15	9	24

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	335 43.1%	148 35.7%	483 40.5%	5 71.4%	5 55.6%	10 62.5%	21 42.9%	4 22.2%	25 37.3%	0 0%	17 29.3%	17 29.3%	366 43.6%	175 34.8%	541 40.3%
mit Eltern/Elternteil	47 6.0%	13 3.1%	60 5.0%	0 0%	1 11.1%	1 6.3%	6 12.2%	2 11.1%	8 11.9%	0 0%	15 25.9%	15 25.9%	53 6.3%	31 6.2%	84 6.3%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	23 3.0%	57 13.7%	80 6.7%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.0%	2 11.1%	3 4.5%	0 0%	1 1.7%	1 1.7%	24 2.9%	60 11.9%	84 6.3%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	153 19.7%	94 22.7%	247 20.7%	2 28.6%	1 11.1%	3 18.8%	5 10.2%	5 27.8%	10 14.9%	0 0%	7 12.1%	7 12.1%	160 19.0%	108 21.5%	268 20.0%
mit PartnerIn und Kind(ern)	107 13.8%	64 15.4%	171 14.3%	0 0%	0 0%	0 0%	3 6.1%	0 0%	3 4.5%	0 0%	3 5.2%	3 5.2%	111 13.2%	68 13.5%	179 13.3%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	14 1.8%	6 1.4%	20 1.7%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.0%	0 0%	1 1.5%	0 0%	1 1.7%	1 1.7%	15 1.8%	7 1.4%	22 1.6%
mit FreundInnen (WG)	31 4.0%	15 3.6%	46 3.9%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.0%	2 11.1%	3 4.5%	0 0%	5 8.6%	5 8.6%	32 3.8%	22 4.4%	54 4.0%
anderes	68 8.7%	18 4.3%	86 7.2%	0 0%	2 22.2%	2 12.5%	11 22.4%	3 16.7%	14 20.9%	0 0%	9 15.5%	9 15.5%	79 9.4%	32 6.4%	111 8.3%
Total	778 100%	415 100%	1193 100%	7 100%	9 100%	16 100%	49 100%	18 100%	67 100%	0 0%	58 100%	58 100%	840 100%	503 100%	1343 100%
fehlende Angaben	97	35	132	1	0	1	11	5	16	1	0	1	111	40	151

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	667 77.3%	358 80.8%	1025 78.5%	7 87.5%	7 77.8%	14 82.4%	38 66.7%	11 52.4%	49 62.8%	1 100%	35 60.3%	36 61.0%	720 76.9%	414 77.5%	1134 77.1%
instabile Wohnsituation	61 7.1%	29 6.5%	90 6.9%	0 0%	0 0%	0 0%	5 8.8%	5 23.8%	10 12.8%	0 0%	12 20.7%	12 20.3%	66 7.1%	46 8.6%	112 7.6%
Institution	135 15.6%	56 12.6%	191 14.6%	1 12.5%	2 22.2%	3 17.6%	14 24.6%	5 23.8%	19 24.4%	0 0%	11 19.0%	11 18.6%	150 16.0%	74 13.9%	224 15.2%
Total	863 100%	443 100%	1306 100%	8 100%	9 100%	17 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	936 100%	534 100%	1470 100%
fehlende Angaben	12	7	19	0	0	0	3	2	5	0	0	0	15	9	24

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	749 87.2%	394 89.1%	1143 87.9%	8 100%	7 77.8%	15 88.2%	42 73.7%	12 57.1%	54 69.2%	1 100%	41 70.7%	42 71.2%	807 86.6%	457 85.7%	1264 86.3%
instabile Wohnsituation	54 6.3%	32 7.2%	86 6.6%	0 0%	0 0%	0 0%	6 10.5%	5 23.8%	11 14.1%	0 0%	13 22.4%	13 22.0%	60 6.4%	50 9.4%	110 7.5%
Institution	56 6.5%	16 3.6%	72 5.5%	0 0%	2 22.2%	2 11.8%	9 15.8%	4 19.0%	13 16.7%	0 0%	4 6.9%	4 6.8%	65 7.0%	26 4.9%	91 6.2%
Total	859 100%	442 100%	1301 100%	8 100%	9 100%	17 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	932 100%	533 100%	1465 100%
fehlende Angaben	16	8	24	0	0	0	3	2	5	0	0	0	19	10	29

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine abgeschlossene Ausbildung	32 3.8%	12 2.8%	44 3.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 10.0%	2 10.5%	7 10.1%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	37 4.1%	15 2.9%	52 3.6%
obligatorische Schule	102 12.1%	67 15.4%	169 13.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 16.0%	5 26.3%	13 18.8%	0 0.0%	21 36.2%	21 36.2%	111 12.3%	93 17.8%	204 14.3%
weiterführende Schule	37 4.4%	30 6.9%	67 5.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.3%	1 1.4%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	37 4.1%	34 6.5%	71 5.0%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	473 56.3%	229 52.6%	702 55.1%	5 71.4%	6 75.0%	11 73.3%	25 50.0%	5 26.3%	30 43.5%	0 0.0%	22 37.9%	22 37.9%	507 56.1%	262 50.1%	769 53.9%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	37 4.4%	28 6.4%	65 5.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 10.0%	4 21.1%	9 13.0%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.6%	42 4.6%	38 7.3%	80 5.6%
Lehrerseminar	10 1.2%	7 1.6%	17 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	11 1.2%	9 1.7%	20 1.4%
höhere Fach- und Berufsausbildung	65 7.7%	16 3.7%	81 6.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.0%	1 5.3%	5 7.2%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	69 7.6%	19 3.6%	88 6.2%
höhere Fachschule	18 2.1%	16 3.7%	34 2.7%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	20 2.2%	17 3.3%	37 2.6%
Fachhochschule	21 2.5%	12 2.8%	33 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 2.4%	12 2.3%	34 2.4%
Universität, Hochschule	45 5.4%	18 4.1%	63 4.9%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	0 0.0%	1 5.3%	1 1.4%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.2%	48 5.3%	24 4.6%	72 5.0%
<b>Total</b>	<b>840 100%</b>	<b>435 100%</b>	<b>1275 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>50 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>69 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>58 100%</b>	<b>58 100%</b>	<b>904 100%</b>	<b>523 100%</b>	<b>1427 100%</b>
fehlende Angaben	35	15	50	1	1	2	10	4	14	1	0	1	47	20	67

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	316 37.5%	121 27.7%	437 34.1%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	13 22.8%	4 19.0%	17 21.8%	1 100%	17 29.3%	18 30.5%	335 36.6%	146 27.7%	481 33.4%
Ersparnisse	34 4.0%	16 3.7%	50 3.9%	2 28.6%	0 0.0%	2 13.3%	1 1.8%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	38 4.2%	17 3.2%	55 3.8%
Rente (AHV/IV u. a.)	152 18.0%	98 22.4%	250 19.5%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	9 15.8%	6 28.6%	15 19.2%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	163 17.8%	110 20.9%	273 18.9%
Sozialhilfe/Fürsorge	203 24.1%	81 18.5%	284 22.2%	1 14.3%	2 25.0%	3 20.0%	21 36.8%	6 28.6%	27 34.6%	0 0.0%	11 19.0%	11 18.6%	225 24.6%	101 19.2%	326 22.6%
Arbeitslosenversicherung	62 7.4%	27 6.2%	89 7.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 8.8%	0 0.0%	5 6.4%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	67 7.3%	28 5.3%	95 6.6%
durch PartnerIn	8 9%	66 15.1%	74 5.8%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	0 0.0%	1 4.8%	1 1.3%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	8 9%	74 14.0%	82 5.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	20 2.4%	8 1.8%	28 2.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.5%	2 9.5%	4 5.1%	0 0.0%	13 22.4%	13 22.0%	22 2.4%	23 4.4%	45 3.1%
dealen/mischeln	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 9.5%	2 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 4%	2 1.1%
andere illegale Einkünfte	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%	0 0.0%	1 1.1%
Prostitution	1 1.1%	0 0.0%	1 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%	0 0.0%	1 1.1%
anderes	47 5.6%	20 4.6%	67 5.2%	2 28.6%	1 12.5%	3 20.0%	5 8.8%	0 0.0%	5 6.4%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	55 6.0%	26 4.9%	81 5.6%
<b>Total</b>	<b>843 100%</b>	<b>437 100%</b>	<b>1280 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>57 100%</b>	<b>21 100%</b>	<b>78 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>58 100%</b>	<b>59 100%</b>	<b>915 100%</b>	<b>527 100%</b>	<b>1442 100%</b>
fehlende Angaben	32	13	45	1	1	2	3	2	5	0	0	0	36	16	52

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	29 3.5%	26 6.1%	55 4.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	2 10.5%	3 4.2%	0 .0%	4 6.9%	4 6.8%	30 3.4%	33 6.4%	63 4.5%
Ersparnisse	38 4.6%	16 3.8%	54 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	38 4.3%	19 3.7%	57 4.1%
Rente (AHV/IV u. a.)	12 1.5%	13 3.1%	25 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	14 1.6%	16 3.1%	30 2.1%
Sozialhilfe/Fürsorge	13 1.6%	13 3.1%	26 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	1 5.3%	2 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.6%	14 2.7%	28 2.0%
Arbeitslosenversicherung	5 .6%	5 1.2%	10 .8%	1 16.7%	0 .0%	1 7.1%	1 1.9%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	5 1.0%	12 .9%
durch PartnerIn	34 4.1%	39 9.2%	73 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	34 3.8%	39 7.6%	73 5.2%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	10 1.2%	10 2.4%	20 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.8%	2 10.5%	4 5.6%	0 .0%	3 5.2%	3 5.1%	12 1.3%	15 2.9%	27 1.9%
dealen/mischeln	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.8%	0 .0%	3 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .4%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	31 3.8%	21 4.9%	52 4.2%	1 16.7%	0 .0%	1 7.1%	2 3.8%	0 .0%	2 2.8%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	34 3.8%	23 4.5%	57 4.1%
keine	672 81.4%	293 68.9%	965 77.1%	4 66.7%	8 100%	12 85.7%	43 82.7%	14 73.7%	57 80.3%	1 100%	44 75.9%	45 76.3%	725 81.4%	361 70.4%	1086 77.4%
Anzahl Antwortende	826	425	1251	6	8	14	52	19	71	1	58	59	891	513	1404
fehlende Angaben	49	25	74	2	1	3	8	4	12	0	0	0	60	30	90

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec090 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	360 42.6%	144 33.3%	504 39.4%	1 14.3%	4 50.0%	5 33.3%	17 29.8%	6 28.6%	23 29.5%	1 100%	20 34.5%	21 35.6%	383 41.8%	175 33.5%	558 38.8%
Ersparnisse	38 4.5%	14 3.2%	52 4.1%	2 28.6%	0 .0%	2 13.3%	2 3.5%	0 .0%	2 2.6%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	43 4.7%	15 2.9%	58 4.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	150 17.8%	95 21.9%	245 19.2%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	9 15.8%	5 23.8%	14 17.9%	0 .0%	4 6.9%	4 6.8%	161 17.6%	105 20.1%	266 18.5%
Sozialhilfe/Fürsorge	169 20.0%	72 16.6%	241 18.9%	1 14.3%	2 25.0%	3 20.0%	19 33.3%	6 28.6%	25 32.1%	0 .0%	9 15.5%	9 15.3%	189 20.6%	90 17.2%	279 19.4%
Arbeitslosenversicherung	65 7.7%	21 4.8%	86 6.7%	1 14.3%	0 .0%	1 6.7%	6 10.5%	0 .0%	6 7.7%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	72 7.9%	22 4.2%	94 6.5%
durch PartnerIn	6 .7%	68 15.7%	74 5.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 1.3%	0 .0%	5 8.6%	5 8.5%	6 .7%	75 14.3%	81 5.6%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14 1.7%	6 1.4%	20 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.5%	2 9.5%	4 5.1%	0 .0%	13 22.4%	13 22.0%	16 1.7%	21 4.0%	37 2.6%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Prostitution	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	41 4.9%	13 3.0%	54 4.2%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	2 3.5%	0 .0%	2 2.6%	0 .0%	5 8.6%	5 8.5%	45 4.9%	19 3.6%	64 4.4%
Total	845 100%	433 100%	1278 100%	7 100%	8 100%	15 100%	57 100%	21 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	917 100%	523 100%	1440 100%
fehlende Angaben	30	17	47	1	1	2	3	2	5	0	0	0	34	20	54

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

**\$mec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	33 4.4%	32 7.9%	65 5.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	2 12.5%	3 5.1%	0 .0%	4 6.9%	4 6.9%	34 4.3%	39 7.9%	73 5.7%
Ersparnisse	28 3.8%	10 2.5%	38 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	29 3.6%	11 2.2%	40 3.1%
Rente (AHV/IV u. a.)	11 1.5%	14 3.4%	25 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	3 5.2%	3 5.2%	13 1.6%	17 3.5%	30 2.3%
Sozialhilfe/Fürsorge	11 1.5%	14 3.4%	25 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	1 6.3%	3 5.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.6%	15 3.0%	28 2.2%
Arbeitslosenversicherung	10 1.3%	7 1.7%	17 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	7 1.4%	18 1.4%
durch PartnerIn	34 4.6%	39 9.6%	73 6.3%	0 .0%	1 12.5%	1 7.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	34 4.3%	40 8.1%	74 5.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	18 2.4%	9 2.2%	27 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	1 6.3%	3 5.1%	0 .0%	3 5.2%	3 5.2%	20 2.5%	13 2.6%	33 2.6%
dealen/mischeln	2 .3%	1 .2%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	1 .2%	5 .4%
andere illegale Einkünfte	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .4%	0 .0%	3 .2%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	25 3.4%	18 4.4%	43 3.7%	1 20.0%	0 .0%	1 7.7%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	27 3.4%	20 4.1%	47 3.6%
keine	591 79.5%	276 67.8%	867 75.4%	4 80.0%	7 87.5%	11 84.6%	35 81.4%	12 75.0%	47 79.7%	0 .0%	46 79.3%	46 79.3%	633 79.5%	343 69.7%	976 75.8%
Anzahl Antwortende	743	407	1150	5	8	13	43	16	59	0	58	58	796	492	1288
fehlende Angaben	132	43	175	3	1	4	17	7	24	1	0	1	155	51	206

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

**qmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	279 33.4%	73 17.1%	352 27.9%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	11 20.4%	3 15.0%	14 18.9%	0 .0%	12 20.7%	12 20.7%	294 32.6%	92 17.8%	386 27.2%
Teilzeitarbeit	29 3.5%	61 14.3%	90 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 10.0%	2 2.7%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	30 3.3%	66 12.8%	96 6.8%
mehrere Erwerbstätigkeiten	7 .8%	3 .7%	10 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	3 .6%	10 .7%
in Ausbildung	0 .0%	3 .7%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.9%	1 5.0%	2 2.7%	0 .0%	16 27.6%	16 27.6%	1 .1%	20 3.9%	21 1.5%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	226 27.1%	161 37.6%	387 30.6%	4 57.1%	2 25.0%	6 40.0%	13 24.1%	8 40.0%	21 28.4%	0 .0%	8 13.8%	8 13.8%	244 27.0%	179 34.6%	423 29.8%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	197 23.6%	75 17.5%	272 21.5%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	18 33.3%	2 10.0%	20 27.0%	0 .0%	9 15.5%	9 15.5%	217 24.0%	88 17.0%	305 21.5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	8 1.0%	2 .5%	10 .8%	0 .0%	1 12.5%	1 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .9%	3 .6%	11 .8%
anderes	89 10.7%	50 11.7%	139 11.0%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	11 20.4%	4 20.0%	15 20.3%	0 .0%	11 19.0%	11 19.0%	102 11.3%	66 12.8%	168 11.8%
Total	835 100%	428 100%	1263 100%	7 100%	8 100%	15 100%	54 100%	20 100%	74 100%	0 .0%	58 100%	58 100%	903 100%	517 100%	1420 100%
fehlende Angaben	40	22	62	1	1	2	6	3	9	1	0	1	48	26	74

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	11 1.5%	5 1.2%	16 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.2%	3 5.2%	11 1.4%	8 1.6%	19 1.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	4 5%	4 1.0%	8 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.7%	1 1.7%	4 .5%	5 1.0%	9 .7%
in Ausbildung	3 4%	1 .2%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4%	1 .2%	4 .3%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	6 8%	12 2.9%	18 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	6 7%	14 2.8%	20 1.5%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	2 .3%	2 .5%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4%	2 .4%	5 .4%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	6 8%	4 1.0%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.5%	1 6.7%	3 5.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.0%	5 1.0%	13 1.0%
keine	716 95.7%	380 93.1%	1096 94.8%	4 100%	8 100%	12 100%	41 93.2%	14 93.3%	55 93.2%	0 .0%	52 89.7%	52 89.7%	766 95.6%	457 92.9%	1223 94.6%
Anzahl Antwortende	748	408	1156	4	8	12	44	15	59	0	58	58	801	492	1293
fehlende Angaben	127	42	169	4	1	5	16	8	24	1	0	1	150	51	201

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlichster Erwerbstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	337 40.4%	95 22.2%	432 34.2%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	16 30.2%	5 25.0%	21 28.8%	0 .0%	12 20.7%	12 20.7%	357 39.6%	116 22.4%	473 33.4%
Teilzeitarbeit	36 4.3%	72 16.8%	108 8.6%	0 .0%	1 12.5%	1 6.7%	0 .0%	3 15.0%	3 4.1%	0 .0%	6 10.3%	6 10.3%	37 4.1%	83 16.1%	120 8.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	13 1.6%	5 1.2%	18 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.4%	5 1.0%	18 1.3%
in Ausbildung	2 2%	4 .9%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.7%	1 5.0%	4 5.5%	0 .0%	17 29.3%	17 29.3%	5 .6%	22 4.3%	27 1.9%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	203 24.3%	159 37.1%	362 28.7%	5 71.4%	2 25.0%	7 46.7%	11 20.8%	6 30.0%	17 23.3%	0 .0%	8 13.8%	8 13.8%	220 24.4%	175 33.8%	395 27.9%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	178 21.3%	58 13.6%	236 18.7%	1 14.3%	1 12.5%	2 13.3%	15 28.3%	2 10.0%	17 23.3%	0 .0%	5 8.6%	5 8.6%	195 21.6%	67 13.0%	262 18.5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	4 .5%	4 .9%	8 .6%	0 .0%	1 12.5%	1 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	5 1.0%	9 .6%
anderes	61 7.3%	31 7.2%	92 7.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 15.1%	3 15.0%	11 15.1%	0 .0%	10 17.2%	10 17.2%	70 7.8%	44 8.5%	114 8.0%
Total	834 100%	428 100%	1262 100%	7 100%	8 100%	15 100%	53 100%	20 100%	73 100%	0 .0%	58 100%	58 100%	901 100%	517 100%	1418 100%
fehlende Angaben	41	22	63	1	1	2	7	3	10	1	0	1	50	26	76

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	13 1.8%	6 1.5%	19 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.5%	1 6.7%	2 3.6%	0 .0%	4 6.9%	4 6.9%	14 1.8%	11 2.3%	25 2.0%
mehrere Erwerbstätigkeiten	10 1.4%	6 1.5%	16 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.3%	6 1.2%	16 1.3%
in Ausbildung	4 5%	1 .2%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 5%	2 .4%	6 .5%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	12 1.6%	12 3.0%	24 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.5%	1 6.7%	2 3.6%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	13 1.6%	15 3.1%	28 2.2%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	8 1.1%	5 1.2%	13 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.7%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 1.0%	6 1.2%	14 1.1%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	13 1.8%	4 1.0%	17 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.0%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	15 1.9%	4 .8%	19 1.5%
keine	682 92.3%	368 91.5%	1050 92.0%	5 100%	8 100%	13 100%	36 90.0%	12 80.0%	48 87.3%	0 .0%	52 89.7%	52 89.7%	728 92.3%	443 91.2%	1171 91.8%
Anzahl Antwortende	739	402	1141	5	8	13	40	15	55	0	58	58	789	486	1275
fehlende Angaben	136	48	184	3	1	4	20	8	28	1	0	1	162	57	219

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2. Umstände des Behandlungsbeginns

### 2.1 Zuweisende Instanzen

qm080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>Eigeninitiative</b>	390 47.0%	209 47.8%	599 47.3%	4 57.1%	6 75.0%	10 66.7%	30 54.5%	15 65.2%	45 57.7%	1 100%	38 65.5%	39 66.1%	430 47.8%	270 51.0%	700 49.0%
<b>PartnerIn</b>	60 7.2%	24 5.5%	84 6.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.6%	1 4.3%	3 3.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	62 6.9%	25 4.7%	87 6.1%
<b>Familie</b>	52 6.3%	44 10.1%	96 7.6%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	6 10.9%	1 4.3%	7 9.0%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	58 6.4%	51 9.6%	109 7.6%
<b>FreundInnen/KollegInnen/Bekannte</b>	10 1.2%	8 1.8%	18 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.2%	8 1.5%	19 1.3%
<b>ambulante Institution (Sucht)</b>	43 5.2%	31 7.1%	74 5.8%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.8%	3 13.0%	4 5.1%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	44 4.9%	35 6.6%	79 5.5%
<b>stationäre Institution (Sucht)</b>	36 4.3%	18 4.1%	54 4.3%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	1 1.8%	0 0.0%	1 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	38 4.2%	19 3.6%	57 4.0%
<b>Arztpraxis</b>	56 6.7%	26 5.9%	82 6.5%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	2 3.6%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	59 6.6%	29 5.5%	88 6.2%
<b>Spital/Klinik</b>	72 8.7%	49 11.2%	121 9.6%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	4 7.3%	1 4.3%	5 6.4%	0 0.0%	4 6.9%	4 6.8%	77 8.6%	54 10.2%	131 9.2%
<b>Sozialdienste</b>	32 3.9%	11 2.5%	43 3.4%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	1 1.8%	1 4.3%	2 2.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	34 3.8%	13 2.5%	47 3.3%
<b>Verurteilung/Massnahme</b>	35 4.2%	5 1.1%	40 3.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 10.9%	1 4.3%	7 9.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	41 4.6%	6 1.1%	47 3.3%
<b>ArbeitgeberIn</b>	31 3.7%	7 1.6%	38 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 3.4%	7 1.3%	38 2.7%
<b>LehrerIn</b>	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
<b>anderes</b>	13 1.6%	5 1.1%	18 1.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.6%	0 0.0%	2 2.6%	0 0.0%	7 12.1%	7 11.9%	15 1.7%	12 2.3%	27 1.9%
<b>Total</b>	830 100%	437 100%	1267 100%	7 100%	8 100%	15 100%	55 100%	23 100%	78 100%	1 100%	58 100%	59 100%	900 100%	529 100%	1429 100%
<b>fehlende Angaben</b>	45	13	58	1	1	2	5	0	5	0	0	0	51	14	65

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qm085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>Eigeninitiative</b>	226 27.5%	134 30.4%	360 28.5%	3 42.9%	1 12.5%	4 26.7%	13 25.0%	3 14.3%	16 21.9%	0 0.0%	12 20.7%	12 20.3%	242 27.2%	150 28.2%	392 27.6%
<b>PartnerIn</b>	131 15.9%	64 14.5%	195 15.4%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	7 13.5%	2 9.5%	9 12.3%	0 0.0%	6 10.3%	6 10.2%	139 15.6%	74 13.9%	213 15.0%
<b>Familie</b>	174 21.1%	94 21.3%	268 21.2%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	8 15.4%	4 19.0%	12 16.4%	0 0.0%	18 31.0%	18 30.5%	186 20.9%	120 22.6%	306 21.5%
<b>FreundInnen/KollegInnen/Bekannte</b>	56 6.8%	41 9.3%	97 7.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 7.7%	1 4.8%	5 6.8%	0 0.0%	5 8.6%	5 8.5%	61 6.9%	47 8.9%	108 7.6%
<b>ambulante Institution (Sucht)</b>	79 9.6%	47 10.7%	126 10.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 9.6%	4 19.0%	9 12.3%	0 0.0%	3 5.2%	3 5.1%	86 9.7%	54 10.2%	140 9.9%
<b>stationäre Institution (Sucht)</b>	24 2.9%	23 5.2%	47 3.7%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	3 5.8%	3 14.3%	6 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	28 3.1%	27 5.1%	55 3.9%
<b>Arztpraxis</b>	180 21.9%	95 21.5%	275 21.8%	1 14.3%	3 37.5%	4 26.7%	6 11.5%	2 9.5%	8 11.0%	0 0.0%	6 10.3%	6 10.2%	189 21.2%	107 20.2%	296 20.8%
<b>Spital/Klinik</b>	110 13.4%	52 11.8%	162 12.8%	1 14.3%	0 0.0%	1 6.7%	3 5.8%	2 9.5%	5 6.8%	0 0.0%	9 15.5%	9 15.3%	115 12.9%	64 12.1%	179 12.6%
<b>Sozialdienste</b>	59 7.2%	20 4.5%	79 6.3%	2 28.6%	2 25.0%	4 26.7%	6 11.5%	0 0.0%	6 8.2%	0 0.0%	1 1.7%	1 1.7%	67 7.5%	23 4.3%	90 6.3%
<b>Verurteilung/Massnahme</b>	13 1.6%	8 1.8%	21 1.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.8%	0 0.0%	2 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 1.7%	8 1.5%	23 1.6%
<b>ArbeitgeberIn</b>	68 8.3%	10 2.3%	78 6.2%	0 0.0%	1 12.5%	1 6.7%	3 5.8%	0 0.0%	3 4.1%	0 0.0%	2 3.4%	2 3.4%	71 8.0%	14 2.6%	85 6.0%
<b>LehrerIn</b>	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
<b>anderes</b>	33 4.0%	26 5.9%	59 4.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.9%	0 0.0%	1 1.4%	0 0.0%	8 13.8%	8 13.6%	35 3.9%	34 6.4%	69 4.9%
<b>keine</b>	133 16.2%	67 15.2%	200 15.8%	3 42.9%	1 12.5%	4 26.7%	13 25.0%	6 28.6%	19 26.0%	1 100%	8 13.8%	9 15.3%	151 17.0%	82 15.4%	233 16.4%
<b>Anzahl Antwortende</b>	823	441	1264	7	8	15	52	21	73	1	58	59	890	531	1421
<b>fehlende Angaben</b>	52	9	61	1	1	2	8	2	10	0	0	0	61	12	73

Bemerkung: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	121 14.1%	41 9.3%	162 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 22.4%	2 9.5%	15 19.0%	0 .0%	2 3.4%	2 3.4%	135 14.5%	45 8.5%	180 12.3%
ja	737 85.9%	401 90.7%	1138 87.5%	7 100%	8 100%	15 100%	45 77.6%	19 90.5%	64 81.0%	1 100%	56 96.6%	57 96.6%	796 85.5%	487 91.5%	1283 87.7%
<b>Total</b>	858 100%	442 100%	1300 100%	7 100%	8 100%	15 100%	58 100%	21 100%	79 100%	1 100%	58 100%	59 100%	931 100%	532 100%	1463 100%
fehlende Angaben	17	8	25	1	1	2	2	2	4	0	0	0	20	11	31

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
HegeBe	7 1.0%	2 .5%	9 .8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 9.1%	0 .0%	4 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.4%	2 .4%	13 1.0%
Substitution	55 7.5%	21 5.3%	76 6.7%	4 57.1%	0 .0%	4 26.7%	19 43.2%	7 36.8%	26 41.3%	0 .0%	1 1.8%	1 1.8%	78 9.9%	29 6.0%	107 8.4%
weitere medik. Suchtbehandlung	106 14.5%	52 13.1%	158 14.0%	3 42.9%	1 12.5%	4 26.7%	11 25.0%	2 10.5%	13 20.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	120 15.2%	55 11.4%	175 13.8%
ambulante Beratung	444 60.8%	280 70.5%	724 64.2%	6 85.7%	5 62.5%	11 73.3%	19 43.2%	9 47.4%	28 44.4%	0 .0%	53 94.6%	53 93.0%	474 60.2%	348 72.0%	822 64.7%
stationäre Therapie	419 57.4%	218 54.9%	637 56.5%	5 71.4%	6 75.0%	11 73.3%	34 77.3%	13 68.4%	47 74.6%	1 100%	35 62.5%	36 63.2%	463 58.8%	274 56.7%	737 58.0%
Entzug	571 78.2%	308 77.6%	879 78.0%	5 71.4%	6 75.0%	11 73.3%	30 68.2%	14 73.7%	44 69.8%	0 .0%	5 8.9%	5 8.8%	611 77.5%	335 69.4%	946 74.4%
Selbsthilfegruppe	107 14.7%	64 16.1%	171 15.2%	1 14.3%	0 .0%	1 6.7%	4 9.1%	4 21.1%	8 12.7%	0 .0%	3 5.4%	3 5.3%	112 14.2%	72 14.9%	184 14.5%
andere	43 5.9%	31 7.8%	74 6.6%	1 14.3%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	2 10.5%	2 3.2%	0 .0%	11 19.6%	11 19.3%	44 5.6%	44 9.1%	88 6.9%
Anzahl Antwortende	730	397	1127	7	8	15	44	19	63	1	56	57	788	483	1271
fehlende Angaben	7	4	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	4	12

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## 2.3 Substitution oder HegeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	821 96.5%	426 97.3%	1247 96.7%	4 57.1%	8 100%	12 80.0%	37 62.7%	14 63.6%	51 63.0%	1 100%	50 98.0%	51 98.1%	870 94.1%	501 96.0%	1371 94.7%
ja	30 3.5%	12 2.7%	42 3.3%	3 42.9%	0 .0%	3 20.0%	22 37.3%	8 36.4%	30 37.0%	0 .0%	1 2.0%	1 1.9%	55 5.9%	21 4.0%	76 5.3%
<b>Total</b>	<b>851 100%</b>	<b>438 100%</b>	<b>1289 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>59 100%</b>	<b>22 100%</b>	<b>81 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>51 100%</b>	<b>52 100%</b>	<b>925 100%</b>	<b>522 100%</b>	<b>1447 100%</b>
fehlende Angaben	24	12	36	1	1	2	1	1	2	0	7	7	26	21	47

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	1 3.4%	1 9.1%	2 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.9%	1 5.0%	3 4.2%
Methadon	26 89.7%	8 72.7%	34 85.0%	1 33.3%	0 .0%	1 33.3%	18 94.7%	6 75.0%	24 88.9%	0 .0%	1 100%	1 100%	45 88.2%	15 75.0%	60 84.5%
andere Opiate	2 6.9%	1 9.1%	3 7.5%	2 66.7%	0 .0%	2 66.7%	0 .0%	2 25.0%	2 7.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 7.8%	3 15.0%	7 9.9%
andere Substanzen	0 .0%	1 9.1%	1 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 1.4%
<b>Total</b>	<b>29 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>40 100%</b>	<b>3 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>3 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>51 100%</b>	<b>20 100%</b>	<b>71 100%</b>
fehlende Angaben	1	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	4	1	5

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010\_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2010)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	875	92.0%	450	82.9%	1325	88.7%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
Heroin	23	2.4%	11	2.0%	34	2.3%
Methadon	0	.0%	2	.4%	2	.1%
andere Opiate	0	.0%	2	.4%	2	.1%
Kokain	16	1.7%	5	.9%	21	1.4%
Crack, Freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	8	.8%	9	1.7%	17	1.1%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	17	1.8%	2	.4%	19	1.3%
Tabak	6	.6%	1	.2%	7	.5%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	1	.1%	2	.4%	3	.2%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Esstörungen	0	.0%	57	10.5%	57	3.8%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	.1%	1	.2%	2	.1%
<b>Total</b>	<b>951</b>	<b>100.0%</b>	<b>543</b>	<b>100.0%</b>	<b>1494</b>	<b>100.0%</b>
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage: "Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

**hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2010)**

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
<b>Alkohol</b>	875	92.0%	450	82.9%	1325	88.7%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	3	.3%	1	.2%	4	.3%
<b>Opiate</b>	23	2.4%	15	2.8%	38	2.5%
<b>Kokain</b>	17	1.8%	5	.9%	22	1.5%
<b>Stimulant</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Medikament</b>	8	.8%	9	1.7%	17	1.1%
<b>Halluzinogen</b>	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	17	1.8%	2	.4%	19	1.3%
<b>Tabak</b>	6	.6%	1	.2%	7	.5%
<b>andere Substanz</b>	1	.1%	2	.4%	3	.2%
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	1	.1%	58	10.7%	59	3.9%
<b>Total</b>	951	100.0%	543	100.0%	1494	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2010)**

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
<b>Alkohol</b>	875	92.0%	450	82.9%	1325	88.7%
<b>Medikament</b>	8	.8%	9	1.7%	17	1.1%
<b>illegale Droge</b>	60	6.3%	23	4.2%	83	5.6%
<b>andere Substanz</b>	7	.7%	3	.6%	10	.7%
<b>suchtähnliches Verhalten</b>	1	.1%	58	10.7%	59	3.9%
<b>Total</b>	951	100.0%	543	100.0%	1494	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

### 3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	364	29.1%	2	50.0%	6	21.4%	5	26.3%	0	.0%	4	26.7%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	1	50.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	82	6.6%	1	25.0%	2	7.1%	4	21.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	1	50.0%
2-3 Tage pro Woche	115	9.2%	0	.0%	6	21.4%	4	21.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	100	8.0%	0	.0%	3	10.7%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	73	5.8%	0	.0%	2	7.1%	1	5.3%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%
mehrmals täglich	515	41.2%	1	25.0%	9	32.1%	4	21.1%	0	.0%	8	53.3%	0	.0%	5	38.5%	5	83.3%	0	.0%
Total	1249	100.0%	4	100.0%	28	100.0%	19	100.0%	0	.0%	15	100.0%	0	.0%	13	100.0%	6	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	76		0		10		3		0		2		0		6		1		1	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	39	3.2%	1	25.0%	5	16.7%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	89	7.3%	0	.0%	1	3.3%	5	26.3%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	156	12.8%	0	.0%	4	13.3%	3	15.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	15.4%	1	16.7%	1	100.0%
4-6 Tage pro Woche	117	9.6%	2	50.0%	4	13.3%	1	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	99	8.1%	0	.0%	3	10.0%	1	5.3%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	1	7.7%	1	16.7%	0	.0%
mehrmals täglich	719	59.0%	1	25.0%	13	43.3%	8	42.1%	0	.0%	11	73.3%	0	.0%	9	69.2%	4	66.7%	0	.0%
Total	1219	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	19	100.0%	0	.0%	15	100.0%	0	.0%	13	100.0%	6	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	106		0		8		3		0		2		0		6		1		2	

**qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2010)**

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	16.67	4.97	14.00	16.00	18.00	1207	118
HP Cocktail	19.25	10.11	12.00	20.50	26.50	4	0
HP Opiate	21.25	8.97	16.00	18.50	22.00	28	10
HP Kokain	22.25	8.55	16.00	18.50	27.50	16	6
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	35.69	12.25	27.00	32.00	42.00	13	4
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	15.33	5.40	12.00	15.00	16.00	12	7
HP Tabak	16.00	3.16	14.00	15.50	16.00	6	1
HP andere Substanz	25.50	12.02	17.00	25.50	34.00	2	1

**qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2010)**

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	25.92	10.06	18.00	23.00	30.00	1172	153
HP Cocktail	21.00	8.83	14.50	20.50	27.50	4	0
HP Opiate	23.12	8.72	18.00	21.00	25.00	26	12
HP Kokain	24.27	9.32	17.00	20.00	32.00	15	7
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	38.00	12.91	28.00	37.00	45.50	12	5
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	19.25	7.00	13.00	18.00	25.00	12	7
HP Tabak	20.00	5.69	15.00	20.00	21.00	6	1
HP andere Substanz	29.00	8.49	23.00	29.00	35.00	2	1

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2010)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	34.98	11.41	26.00	35.00	42.00	1099	226
HP Cocktail	23.75	5.91	20.00	22.50	27.50	4	0
HP Opiate	24.95	9.37	19.50	22.00	27.50	20	18
HP Kokain	24.79	8.14	19.00	24.50	30.00	14	8
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	40.18	13.04	27.00	44.00	46.00	11	6
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	22.29	11.88	15.00	18.00	25.00	7	12
HP Tabak	26.00	9.70	22.00	24.00	30.00	5	2
HP andere Substanz	32.50	3.54	30.00	32.50	35.00	2	1

## qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
nie	249	30.2%	1	33.3%	3	18.8%	5	35.7%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	45	5.5%	1	33.3%	0	.0%	3	21.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	62	7.5%	0	.0%	4	25.0%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	56	6.8%	0	.0%	2	12.5%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	54	6.6%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%
mehrmals täglich	358	43.4%	1	33.3%	6	37.5%	3	21.4%	0	.0%	6	75.0%	0	.0%	5	41.7%	5	83.3%	0	.0%
Total	824	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	0	.0%	8	100.0%	0	.0%	12	100.0%	6	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	51		0		7		3		0		0		0		5		0		1	

## qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
nie	33	4.1%	1	33.3%	3	16.7%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	51	6.3%	0	.0%	0	.0%	4	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	86	10.7%	0	.0%	2	11.1%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	65	8.1%	1	33.3%	3	16.7%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	67	8.3%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	.0%
mehrmals täglich	502	62.4%	1	33.3%	9	50.0%	6	42.9%	0	.0%	7	87.5%	0	.0%	8	66.7%	4	66.7%	0	.0%
Total	804	100.0%	3	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	0	.0%	8	100.0%	0	.0%	12	100.0%	6	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	71		0		5		3		0		0		0		5		0		1	

**qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2010)**

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	16.04	4.06	14.00	16.00	18.00	793	82
HP Cocktail	15.67	8.74	6.00	18.00	23.00	3	0
HP Opiate	21.71	9.21	16.00	20.00	23.00	17	6
HP Kokain	24.82	9.22	16.00	23.00	32.00	11	6
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	34.17	10.15	27.00	32.50	41.00	6	2
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	14.36	4.43	11.00	15.00	16.00	11	6
HP Tabak	14.80	1.30	14.00	15.00	16.00	5	1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	1

**qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2010)**

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	24.27	9.04	18.00	21.00	30.00	773	102
HP Cocktail	17.33	6.03	11.00	18.00	23.00	3	0
HP Opiate	23.63	8.88	18.50	21.00	25.50	16	7
HP Kokain	26.09	10.02	17.00	25.00	38.00	11	6
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	35.67	10.73	27.00	32.50	45.00	6	2
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	18.55	6.88	12.00	18.00	23.00	11	6
HP Tabak	21.20	5.45	20.00	20.00	21.00	5	1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	1

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2010)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	34.00	11.50	25.00	33.00	41.00	712	163
HP Cocktail	21.00	2.65	18.00	22.00	23.00	3	0
HP Opiate	26.58	9.03	20.50	24.50	28.00	12	11
HP Kokain	25.40	8.83	19.00	23.00	32.00	10	7
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	40.00	10.65	32.00	45.00	45.00	5	3
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	22.29	11.88	15.00	18.00	25.00	7	10
HP Tabak	29.00	8.08	23.00	27.00	35.00	4	2
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	1

## qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz			
nie	115	27.1%	1	100.0%	3	25.0%	0	.0%	0	.0%	3	42.9%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	50.0%		
1 Tag pro Woche oder weniger	37	8.7%	0	.0%	2	16.7%	1	20.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
2-3 Tage pro Woche	53	12.5%	0	.0%	2	16.7%	2	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	44	10.4%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	19	4.5%	0	.0%	1	8.3%	1	20.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	157	36.9%	0	.0%	3	25.0%	1	20.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	425	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	0	.0%	7	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%	2	100.0%
fehlende Angaben	25		0		3		0		0		2		0		1		1		0		0	

## qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz			
nie	6	1.4%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	38	9.2%	0	.0%	1	8.3%	1	20.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	70	16.9%	0	.0%	2	16.7%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	52	12.5%	1	100.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	32	7.7%	0	.0%	2	16.7%	1	20.0%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	217	52.3%	0	.0%	4	33.3%	2	40.0%	0	.0%	4	57.1%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	415	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	0	.0%	7	100.0%	0	.0%	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	35		0		3		0		0		2		0		1		1		1		1	



**qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2010)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	17.88	6.20	15.00	16.00	20.00	414	36
HP Cocktail	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0
HP Opiate	20.55	8.98	17.00	18.00	21.00	11	4
HP Kokain	16.60	1.95	16.00	16.00	18.00	5	0
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	37.00	14.49	27.00	32.00	46.00	7	2
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1
HP Tabak	22.00	.	22.00	22.00	22.00	1	0
HP andere Substanz	25.50	12.02	17.00	25.50	34.00	2	0

**qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2010)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	29.13	11.13	20.00	27.00	38.00	399	51
HP Cocktail	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
HP Opiate	22.30	8.88	17.00	21.00	23.00	10	5
HP Kokain	19.25	4.99	16.00	18.50	22.50	4	1
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	40.33	15.44	29.00	41.00	46.00	6	3
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	1
HP Tabak	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
HP andere Substanz	29.00	8.49	23.00	29.00	35.00	2	0

## qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2010)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	36.80	11.04	30.00	36.00	44.00	387	63
HP Cocktail	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
HP Opiate	22.50	9.93	17.00	19.00	23.00	8	7
HP Kokain	23.25	6.99	18.00	24.50	28.50	4	1
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0
HP Medikamente	40.33	15.78	27.00	42.00	46.00	6	3
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	.	.	.	.	.	0	2
HP Tabak	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
HP andere Substanz	32.50	3.54	30.00	32.50	35.00	2	0

### 3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
nie	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	1	1.8%	1	100.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	7	12.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	47	82.5%	0	.0%
Total	0	.0%	57	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	0		0		1	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	3	5.4%	1	100.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	3	5.4%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	8	14.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	41	73.2%	0	.0%
Total	0	.0%	56	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	0		1		1	

**qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2010)**

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	16.70	5.73	13.50	16.00	18.50	56	1
HP anderes suchtägliches Verhalten	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	1

**qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2010)**

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	17.86	5.87	15.00	17.50	20.00	56	1
HP anderes suchtägliches Verhalten	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	1

**qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2010)**

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	18.73	6.21	15.00	18.00	20.00	56	1
HP anderes suchtägliches Verhalten	37.00	.	37.00	37.00	37.00	1	1

**qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)**

MÄNNER	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	0	.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		1	

**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)**

MÄNNER	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	0	.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		1	

## qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2010)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	1

## qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2010)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	1

## qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2010)

MÄNNER	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	1

**qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)**

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	1	1.8%	1	100.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	7	12.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	47	82.5%	0	.0%
<b>Total</b>	0	.0%	57	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)**

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	3	5.4%	1	100.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	3	5.4%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	8	14.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	41	73.2%	0	.0%
<b>Total</b>	0	.0%	56	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	0		1		0	

**qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2010)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	16.70	5.73	13.50	16.00	18.50	56	1
HP anderes suchtägliches Verhalten	35.00	.	35.00	35.00	35.00	1	0

**qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2010)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	17.86	5.87	15.00	17.50	20.00	56	1
HP anderes suchtägliches Verhalten	36.00	.	36.00	36.00	36.00	1	0

**qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2010)**

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.	0	0
HP Essstörungen	18.73	6.21	15.00	18.00	20.00	56	1
HP anderes suchtägliches Verhalten	37.00	.	37.00	37.00	37.00	1	0



## 3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2010)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	2 66.7%	0 .0%	2 50.0%	3 18.8%	1 12.5%	4 16.7%	4 33.3%	0 .0%	4 23.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	0 .0%	2 18.2%
injizieren	1 33.3%	1 100%	2 50.0%	5 31.3%	4 50.0%	9 37.5%	0 .0%	1 20.0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 25.0%	1 12.5%	5 20.8%	2 16.7%	1 20.0%	3 17.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 72.7%	0 .0%	8 72.7%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 9.1%	0 .0%	1 9.1%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 25.0%	2 25.0%	6 25.0%	6 50.0%	2 40.0%	8 47.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	<b>3 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>24 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>11 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>11 100%</b>
fehlende Angaben	0	0	0	7	3	10	4	0	4	0	0	0	6	2	8

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	3 21.4%	1 14.3%	4 19.0%	1 9.1%	0 .0%	1 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injizieren	1 33.3%	1 100%	2 50.0%	3 21.4%	3 42.9%	6 28.6%	1 9.1%	1 25.0%	2 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	1 7.7%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 35.7%	1 14.3%	6 28.6%	2 18.2%	1 25.0%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 100%	0 .0%	12 92.3%
essen/trinken	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	1 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 21.4%	2 28.6%	5 23.8%	7 63.6%	1 25.0%	8 53.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	<b>3 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>21 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>12 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>13 100%</b>
fehlende Angaben	0	0	0	9	4	13	5	1	6	0	0	0	5	1	6

### 3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	824	65.7%	3	75.0%	28	90.3%	15	88.2%	0	.0%	13	86.7%	0	.0%	11	84.6%	2	28.6%	2	66.7%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	190	15.2%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	128	10.2%	0	.0%	1	3.2%	1	5.9%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	7.7%	1	14.3%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	102	8.1%	0	.0%	1	3.2%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	3	42.9%	1	33.3%
<b>anderes</b>	7	.6%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	1254	100%	4	100%	31	100%	17	100%	0	.0%	15	100%	0	.0%	13	100%	7	100%	3	100%
<b>fehlende Angaben</b>	71		0		7		5		0		2		0		6		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2010)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	547	66.1%	2	66.7%	15	88.2%	12	92.3%	0	.0%	7	87.5%	0	.0%	9	81.8%	2	33.3%	1	100%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	121	14.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	82	9.9%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	9.1%	1	16.7%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	72	8.7%	0	.0%	1	5.9%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	2	33.3%	0	.0%
<b>anderes</b>	4	.5%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	827	100%	3	100%	17	100%	13	100%	0	.0%	8	100%	0	.0%	11	100%	6	100%	1	100%
<b>fehlende Angaben</b>	48		0		6		4		0		0		0		6		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2010)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	277	64.9%	1	100%	13	92.9%	3	75.0%	0	.0%	6	85.7%	0	.0%	2	100%	0	.0%	1	50.0%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	69	16.2%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	46	10.8%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	30	7.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	1	50.0%
<b>anderes</b>	3	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	427	100%	1	100%	14	100%	4	100%	0	.0%	7	100%	0	.0%	2	100%	1	100%	2	100%
<b>fehlende Angaben</b>	23		0		1		1		0		2		0		0		0		0	

## 3.4 weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>Alkohol</b>	0	.0%	3	75.0%	15	42.9%	11	52.4%	0	.0%	6	40.0%	0	.0%	9	50.0%	4	57.1%	0	.0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	8	.6%	0	.0%	11	31.4%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>Heroin</b>	33	2.6%	3	75.0%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>Methadon</b>	33	2.6%	3	75.0%	9	25.7%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Opiate</b>	10	.8%	0	.0%	2	5.7%	2	9.5%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Kokain</b>	86	6.8%	3	75.0%	14	40.0%	0	.0%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%
<b>Crack, Freebase</b>	6	.5%	1	25.0%	3	8.6%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Amphetamine</b>	14	1.1%	1	25.0%	1	2.9%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	18	1.4%	1	25.0%	7	20.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Stimulantien</b>	1	.1%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Barbiturate</b>	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Benzodiazepine</b>	108	8.6%	3	75.0%	13	37.1%	5	23.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	0	.0%	1	33.3%
<b>andere Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	36	2.9%	2	50.0%	4	11.4%	1	4.8%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%
<b>LSD</b>	10	.8%	2	50.0%	5	14.3%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>andere Halluzinogene</b>	8	.6%	1	25.0%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0	.0%	0	.0%	1	2.9%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Cannabis</b>	150	11.9%	3	75.0%	12	34.3%	5	23.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Tabak</b>	751	59.6%	4	100%	20	57.1%	11	52.4%	0	.0%	6	40.0%	0	.0%	6	33.3%	0	.0%	1	33.3%
<b>andere Substanz(en)</b>	8	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>pathologisches Spielen</b>	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>Essstörungen</b>	26	2.1%	1	25.0%	2	5.7%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%
<b>andere suchtähnliche Probleme</b>	11	.9%	0	.0%	1	2.9%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine</b>	406	32.2%	0	.0%	4	11.4%	2	9.5%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	4	22.2%	2	28.6%	1	33.3%
<b>Anzahl Antwortende</b>	1260		4		35		21		0		15		0		18		7		3	
<b>fehlende Angaben</b>	65		0		3		1		0		2		0		1		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2010)

	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
MÄNNER										
<b>Alkohol</b>	0 .0%	2 66.7%	8 38.1%	9 56.3%	0 .0%	3 42.9%	0 .0%	9 52.9%	4 66.7%	0 .0%
<b>Cocktail (Heroin und Kokain)</b>	6 .7%	0 .0%	7 33.3%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Heroin</b>	22 2.7%	2 66.7%	0 .0%	2 12.5%	0 .0%	2 28.6%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%
<b>Methadon</b>	24 2.9%	2 66.7%	8 38.1%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>andere Opiate</b>	7 .8%	0 .0%	1 4.8%	1 6.3%	0 .0%	2 28.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Kokain</b>	59 7.1%	2 66.7%	9 42.9%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	2 11.8%	0 .0%	0 .0%
<b>Crack, Freebase</b>	6 .7%	1 33.3%	2 9.5%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Amphetamine</b>	9 1.1%	1 33.3%	1 4.8%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)</b>	13 1.6%	1 33.3%	3 14.3%	2 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>andere Stimulantien</b>	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Barbiturate</b>	1 .1%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Benzodiazepine</b>	64 7.7%	3 100%	9 42.9%	4 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%
<b>andere Schlaf- und Beruhigungsmittel</b>	17 2.1%	2 66.7%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>LSD</b>	6 .7%	2 66.7%	3 14.3%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>andere Halluzinogene</b>	8 1.0%	1 33.3%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>flüchtige Stoffe</b>	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Cannabis</b>	113 13.6%	2 66.7%	7 33.3%	5 31.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Tabak</b>	501 60.5%	3 100%	9 42.9%	8 50.0%	0 .0%	2 28.6%	0 .0%	5 29.4%	0 .0%	0 .0%
<b>andere Substanz(en)</b>	5 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>pathologisches Spielen</b>	6 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	1 5.9%	0 .0%	0 .0%
<b>Essstörungen</b>	6 .7%	1 33.3%	1 4.8%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>andere suchtähnliche Probleme</b>	4 .5%	0 .0%	1 4.8%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>keine</b>	265 32.0%	0 .0%	4 19.0%	2 12.5%	0 .0%	2 28.6%	0 .0%	4 23.5%	2 33.3%	1 100%
<b>Anzahl Antwortende</b>	828	3	21	16	0	7	0	17	6	1
<b>fehlende Angaben</b>	47	0	2	1	0	1	0	0	0	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2010)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Cocktail	HP Opiate	HP Kokain	HP Stimulant	HP Medikamente	HP Halluzinogen	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
Alkohol	0 .0%	1 100%	7 50.0%	2 40.0%	0 .0%	3 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	2 .5%	0 .0%	4 28.6%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
Heroin	11 2.5%	1 100%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
Methadon	9 2.1%	1 100%	1 7.1%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
andere Opiate	3 .7%	0 .0%	1 7.1%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Kokain	27 6.3%	1 100%	5 35.7%	0 .0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Crack, Freebase	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Amphetamine	5 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5 1.2%	0 .0%	4 28.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
andere Stimulantien	1 .2%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	1 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Benzodiazepine	44 10.2%	0 .0%	4 28.6%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 50.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	19 4.4%	0 .0%	3 21.4%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%
LSD	4 .9%	0 .0%	2 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
andere Halluzinogene	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	37 8.6%	1 100%	5 35.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Tabak	250 57.9%	1 100%	11 78.6%	3 60.0%	0 .0%	4 50.0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 50.0%
andere Substanz(en)	3 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
pathologisches Spielen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Essstörungen	20 4.6%	0 .0%	1 7.1%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%
andere suchtähnliche Probleme	7 1.6%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
keine	141 32.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Anzahl Antwortende	432	1	14	5	0	8	0	1	1	2
fehlende Angaben	18	0	1	0	0	1	0	1	0	0

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2010)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	.0%	11	19.3%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	3	5.3%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	2	3.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	6	10.5%	0	.0%
Tabak	0	.0%	20	35.1%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	0	.0%	33	57.9%	1	100.0%
Anzahl Antwortende	0		57		1	
fehlende Angaben	0		0		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten  
(2010)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
Alkohol	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	0		0		0	
fehlende Angaben	0		0		1	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)



**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2010)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN						
Alkohol	0	.0%	11	19.3%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	3	5.3%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	1	1.8%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	2	3.5%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	6	10.5%	0	.0%
Tabak	0	.0%	20	35.1%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	0	.0%	33	57.9%	1	100.0%
Anzahl Antwortende	0		57		1	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

## 3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	8 1.0%	1 0.2%	9 0.7%	1 16.7%	1 14.3%	2 15.4%	10 25.6%	4 20.0%	14 23.7%	0 0.0%	13 23.2%	13 23.2%	19 2.2%	19 3.7%	38 2.8%
1-mal pro Monat oder weniger	17 2.1%	13 3.1%	30 2.4%	0 0.0%	2 28.6%	2 15.4%	5 12.8%	5 25.0%	10 16.9%	0 0.0%	22 39.3%	22 39.3%	22 2.5%	44 8.6%	66 4.8%
2-4-mal pro Monat	30 3.7%	13 3.1%	43 3.5%	1 16.7%	1 14.3%	2 15.4%	5 12.8%	4 20.0%	9 15.3%	0 0.0%	13 23.2%	13 23.2%	36 4.1%	32 6.3%	68 4.9%
2-3-mal pro Woche	70 8.5%	77 18.2%	147 11.8%	2 33.3%	1 14.3%	3 23.1%	5 12.8%	3 15.0%	8 13.6%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	77 8.8%	84 16.5%	161 11.7%
4-mal oder mehr die Woche	696 84.8%	320 75.5%	1016 81.6%	2 33.3%	2 28.6%	4 30.8%	14 35.9%	4 20.0%	18 30.5%	0 0.0%	5 8.9%	5 8.9%	717 82.3%	331 64.9%	1048 75.9%
<b>Total</b>	<b>821 100%</b>	<b>424 100%</b>	<b>1245 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>39 100%</b>	<b>20 100%</b>	<b>59 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>56 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>871 100%</b>	<b>510 100%</b>	<b>1381 100%</b>
fehlende Angaben	54	26	80	2	2	4	21	3	24	1	2	3	80	33	113

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	11 1.3%	7 1.7%	18 1.5%	1 16.7%	3 60.0%	4 36.4%	7 25.9%	5 45.5%	12 31.6%	0 0.0%	20 46.5%	20 46.5%	19 2.2%	36 7.4%	55 4.1%
3 oder 4	46 5.6%	35 8.3%	81 6.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 22.2%	1 9.1%	7 18.4%	0 0.0%	9 20.9%	9 20.9%	52 6.1%	45 9.3%	97 7.2%
5 oder 6	92 11.3%	66 15.6%	158 12.7%	2 33.3%	1 20.0%	3 27.3%	4 14.8%	2 18.2%	6 15.8%	0 0.0%	4 9.3%	4 9.3%	98 11.5%	73 15.0%	171 12.8%
7 bis 9	109 13.3%	85 20.0%	194 15.6%	1 16.7%	0 0.0%	1 9.1%	2 7.4%	0 0.0%	2 5.3%	0 0.0%	5 11.6%	5 11.6%	112 13.1%	90 18.5%	202 15.1%
10 oder mehr	559 68.4%	231 54.5%	790 63.7%	2 33.3%	1 20.0%	3 27.3%	8 29.6%	3 27.3%	11 28.9%	0 0.0%	5 11.6%	5 11.6%	574 67.1%	242 49.8%	816 60.9%
<b>Total</b>	<b>817 100%</b>	<b>424 100%</b>	<b>1241 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>38 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>43 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>855 100%</b>	<b>486 100%</b>	<b>1341 100%</b>
fehlende Angaben	58	26	84	2	4	6	33	12	45	1	15	16	96	57	153

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (≥ 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	41 5.2%	43 10.4%	84 7.0%	1 20.0%	4 66.7%	5 45.5%	9 26.5%	8 47.1%	17 33.3%	0 0.0%	36 64.3%	36 64.3%	52 6.2%	92 18.6%	144 10.8%
weniger als 1-mal pro Monat	33 4.2%	29 7.0%	62 5.2%	1 20.0%	0 0.0%	1 9.1%	5 14.7%	4 23.5%	9 17.6%	0 0.0%	9 16.1%	9 16.1%	39 4.7%	43 8.7%	82 6.2%
1-mal pro Monat	43 5.4%	28 6.8%	71 5.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 11.8%	1 5.9%	5 9.8%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	47 5.6%	30 6.1%	77 5.8%
1-mal pro Woche	106 13.4%	74 17.9%	180 15.0%	2 40.0%	1 16.7%	3 27.3%	7 20.6%	1 5.9%	8 15.7%	0 0.0%	7 12.5%	7 12.5%	116 13.9%	83 16.8%	199 15.0%
fast jeden Tag	566 71.7%	239 57.9%	805 67.0%	1 20.0%	1 16.7%	2 18.2%	9 26.5%	3 17.6%	12 23.5%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	580 69.5%	247 49.9%	827 62.2%
<b>Total</b>	<b>789 100%</b>	<b>413 100%</b>	<b>1202 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>11 100%</b>	<b>34 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>51 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>56 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>834 100%</b>	<b>495 100%</b>	<b>1329 100%</b>
fehlende Angaben	86	37	123	3	3	6	26	6	32	1	2	3	117	48	165

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

**qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	79 10.2%	39 9.5%	118 9.9%	3 50.0%	6 85.7%	9 69.2%	20 57.1%	12 70.6%	32 61.5%	0 0.0%	40 72.7%	40 72.7%	103 12.5%	98 19.9%	201 15.3%
weniger als 1-mal pro Monat	50 6.4%	26 6.3%	76 6.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.7%	1 5.9%	3 5.8%	0 0.0%	8 14.5%	8 14.5%	52 6.3%	36 7.3%	88 6.7%
1-mal pro Monat	48 6.2%	38 9.3%	86 7.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 5.7%	2 11.8%	4 7.7%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	50 6.1%	42 8.5%	92 7.0%
1-mal pro Woche	156 20.1%	94 22.9%	250 21.1%	1 16.7%	0 0.0%	1 7.7%	5 14.3%	0 0.0%	5 9.6%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	164 19.9%	96 19.5%	260 19.8%
fast jeden Tag	443 57.1%	213 52.0%	656 55.3%	2 33.3%	1 14.3%	3 23.1%	6 17.1%	2 11.8%	8 15.4%	0 0.0%	3 5.5%	3 5.5%	454 55.2%	220 44.7%	674 51.3%
<b>Total</b>	<b>776 100%</b>	<b>410 100%</b>	<b>1186 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>35 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>52 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>55 100%</b>	<b>55 100%</b>	<b>823 100%</b>	<b>492 100%</b>	<b>1315 100%</b>
fehlende Angaben	99	40	139	2	2	4	25	6	31	1	3	4	128	51	179

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

**qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	194 25.3%	103 25.3%	297 25.3%	2 40.0%	5 71.4%	7 58.3%	21 63.6%	13 86.7%	34 70.8%	0 0.0%	51 91.1%	51 91.1%	218 26.9%	175 35.9%	393 30.3%
weniger als 1-mal pro Monat	111 14.5%	58 14.3%	169 14.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 13.3%	2 4.2%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	112 13.8%	61 12.5%	173 13.3%
1-mal pro Monat	86 11.2%	44 10.8%	130 11.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	90 11.1%	45 9.2%	135 10.4%
1-mal pro Woche	169 22.1%	110 27.0%	279 23.8%	2 40.0%	2 28.6%	4 33.3%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	176 21.7%	115 23.6%	291 22.4%
fast jeden Tag	206 26.9%	92 22.6%	298 25.4%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	214 26.4%	92 18.9%	306 23.6%
<b>Total</b>	<b>766 100%</b>	<b>407 100%</b>	<b>1173 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>33 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>56 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>810 100%</b>	<b>488 100%</b>	<b>1298 100%</b>
fehlende Angaben	109	43	152	3	2	5	27	8	35	1	2	3	141	55	196

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

**qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	267 34.9%	159 38.8%	426 36.2%	1 20.0%	7 100%	8 66.7%	23 69.7%	14 87.5%	37 75.5%	0 0.0%	51 91.1%	51 91.1%	293 36.2%	233 47.4%	526 40.4%
weniger als 1-mal pro Monat	76 9.9%	40 9.8%	116 9.9%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	77 9.5%	40 8.1%	117 9.0%
1-mal pro Monat	56 7.3%	30 7.3%	86 7.3%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	2 6.1%	1 6.3%	3 6.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	60 7.4%	31 6.3%	91 7.0%
1-mal pro Woche	122 15.9%	61 14.9%	183 15.6%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	3 9.1%	1 6.3%	4 8.2%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	127 15.7%	64 13.0%	191 14.7%
fast jeden Tag	245 32.0%	120 29.3%	365 31.0%	1 20.0%	0 0.0%	1 8.3%	5 15.2%	0 0.0%	5 10.2%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	253 31.2%	124 25.2%	377 29.0%
<b>Total</b>	<b>766 100%</b>	<b>410 100%</b>	<b>1176 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>12 100%</b>	<b>33 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>0 0.0%</b>	<b>56 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>810 100%</b>	<b>492 100%</b>	<b>1302 100%</b>
fehlende Angaben	109	40	149	3	2	5	27	7	34	1	2	3	141	51	192

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

## qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	136 18.1%	42 10.2%	178 15.3%	3 60.0%	4 66.7%	7 63.6%	20 58.8%	13 76.5%	33 64.7%	0 0.0%	41 73.2%	41 73.2%	160 20.1%	102 20.7%	262 20.3%
weniger als 1-mal pro Monat	67 8.9%	28 6.8%	95 8.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.8%	2 11.8%	5 9.8%	0 0.0%	9 16.1%	9 16.1%	72 9.1%	39 7.9%	111 8.6%
1-mal pro Monat	87 11.6%	30 7.3%	117 10.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 8.8%	1 5.9%	4 7.8%	0 0.0%	2 3.6%	2 3.6%	91 11.4%	33 6.7%	124 9.6%
1-mal pro Woche	169 22.5%	91 22.1%	260 22.4%	1 20.0%	0 0.0%	1 9.1%	4 11.8%	1 5.9%	5 9.8%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	175 22.0%	93 18.9%	268 20.8%
fast jeden Tag	291 38.8%	220 53.5%	511 44.0%	1 20.0%	2 33.3%	3 27.3%	4 11.8%	0 0.0%	4 7.8%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	297 37.4%	226 45.8%	523 40.6%
Total	750 100%	411 100%	1161 100%	5 100%	6 100%	11 100%	34 100%	17 100%	51 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	795 100%	493 100%	1288 100%
fehlende Angaben	125 100%	39 100%	164 100%	3 100%	3 100%	6 100%	26 100%	6 100%	32 100%	1 100%	2 100%	3 100%	156 100%	50 100%	206 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

## qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	279 36.8%	108 26.3%	387 33.1%	2 40.0%	4 57.1%	6 50.0%	20 60.6%	10 66.7%	30 62.5%	0 0.0%	44 78.6%	44 78.6%	303 37.7%	169 34.4%	472 36.5%
weniger als 1-mal pro Monat	158 20.8%	79 19.3%	237 20.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 15.2%	1 6.7%	6 12.5%	0 0.0%	7 12.5%	7 12.5%	164 20.4%	87 17.7%	251 19.4%
1-mal pro Monat	125 16.5%	72 17.6%	197 16.9%	3 60.0%	2 28.6%	5 41.7%	2 6.1%	4 26.7%	6 12.5%	0 0.0%	1 1.8%	1 1.8%	131 16.3%	79 16.1%	210 16.2%
1-mal pro Woche	143 18.8%	112 27.3%	255 21.8%	0 0.0%	1 14.3%	1 8.3%	4 12.1%	0 0.0%	4 8.3%	0 0.0%	4 7.1%	4 7.1%	149 18.6%	117 23.8%	266 20.6%
fast jeden Tag	54 7.1%	39 9.5%	93 8.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 6.1%	0 0.0%	2 4.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	56 7.0%	39 7.9%	95 7.3%
Total	759 100%	410 100%	1169 100%	5 100%	7 100%	12 100%	33 100%	15 100%	48 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	803 100%	491 100%	1294 100%
fehlende Angaben	116 100%	40 100%	156 100%	3 100%	2 100%	5 100%	27 100%	8 100%	35 100%	1 100%	2 100%	3 100%	148 100%	52 100%	200 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

## qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	425 55.2%	218 51.9%	643 54.0%	1 20.0%	5 71.4%	6 50.0%	25 71.4%	10 62.5%	35 68.6%	0 0.0%	47 83.9%	47 83.9%	456 56.0%	282 56.2%	738 56.0%
ja, vor den letzten 12 Monaten	141 18.3%	47 11.2%	188 15.8%	2 40.0%	1 14.3%	3 25.0%	6 17.1%	3 18.8%	9 17.6%	0 0.0%	4 7.1%	4 7.1%	149 18.3%	55 11.0%	204 15.5%
ja, in den letzten 12 Monaten	204 26.5%	155 36.9%	359 30.2%	2 40.0%	1 14.3%	3 25.0%	4 11.4%	3 18.8%	7 13.7%	0 0.0%	5 8.9%	5 8.9%	210 25.8%	165 32.9%	375 28.5%
Total	770 100%	420 100%	1190 100%	5 100%	7 100%	12 100%	35 100%	16 100%	51 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	815 100%	502 100%	1317 100%
fehlende Angaben	105	30	135	3	2	5	25	7	32	1	2	3	136	41	177

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

**qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	47 5.8%	22 5.2%	69 5.5%	3 42.9%	2 28.6%	5 35.7%	18 50.0%	15 83.3%	33 61.1%	0 0.0%	46 82.1%	46 82.1%	69 8.0%	86 16.8%	155 11.3%
ja, vor den letzten 12 Monaten	68 8.3%	30 7.0%	98 7.9%	2 28.6%	1 14.3%	3 21.4%	3 8.3%	0 0.0%	3 5.6%	0 0.0%	3 5.4%	3 5.4%	73 8.4%	34 6.7%	107 7.8%
ja, in den letzten 12 Monaten	702 85.9%	375 87.8%	1077 86.6%	2 28.6%	4 57.1%	6 42.9%	15 41.7%	3 16.7%	18 33.3%	0 0.0%	7 12.5%	7 12.5%	724 83.6%	391 76.5%	1115 81.0%
<b>Total</b>	817 100%	427 100%	1244 100%	7 100%	7 100%	14 100%	36 100%	18 100%	54 100%	0 0.0%	56 100%	56 100%	866 100%	511 100%	1377 100%
fehlende Angaben	58	23	81	1	2	3	24	5	29	1	2	3	85	32	117

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

**qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2010)**

		Total AUDIT						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	26.80	6.77	22.00	27.00	32.00	648	227
	Frauen	27.07	7.28	22.00	28.00	33.00	362	88
	Total	26.90	6.95	22.00	28.00	32.00	1010	315
HP Medikamente	Männer	19.67	15.70	2.00	25.00	32.00	3	5
	Frauen	15.20	11.82	7.00	8.00	26.00	5	4
	Total	16.88	12.47	6.00	16.50	28.00	8	9
HP illegale Droge	Männer	18.61	11.71	8.00	18.00	29.00	23	37
	Frauen	10.10	7.84	3.00	10.00	15.00	10	13
	Total	16.03	11.28	6.00	14.00	25.00	33	50
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	1
	Frauen	7.84	9.12	1.00	4.00	10.00	43	15
	Total	7.84	9.12	1.00	4.00	10.00	43	16
ALLE EINTRITTE	Männer	26.50	7.18	22.00	27.00	32.00	678	273
	Frauen	24.48	9.88	19.00	27.00	32.00	423	120
	Total	25.73	8.37	21.00	27.00	32.00	1101	393

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

**@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 7 Punkte	0 0.0%	4 1.1%	4 0.4%	1 33.3%	2 40.0%	3 37.5%	5 21.7%	4 40.0%	9 27.3%	0 0.0%	29 67.4%	29 67.4%	6 0.9%	40 9.5%	46 4.2%
8 Punkte oder mehr	648 100%	358 98.9%	1006 99.6%	2 66.7%	3 60.0%	5 62.5%	18 78.3%	6 60.0%	24 72.7%	0 0.0%	14 32.6%	14 32.6%	672 99.1%	383 90.5%	1055 95.8%
<b>Total</b>	648 100%	362 100%	1010 100%	3 100%	5 100%	8 100%	23 100%	10 100%	33 100%	0 0.0%	43 100%	43 100%	678 100%	423 100%	1101 100%
fehlende Angaben	227	88	315	5	4	9	37	13	50	1	15	16	273	120	393

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	276 39.8%	118 30.3%	394 36.3%	2 40.0%	3 42.9%	5 41.7%	12 44.4%	0 .0%	12 30.0%	0 .0%	3 5.7%	3 5.7%	290 39.7%	124 26.6%	414 34.6%
ja	418 60.2%	272 69.7%	690 63.7%	3 60.0%	4 57.1%	7 58.3%	15 55.6%	13 100%	28 70.0%	0 .0%	50 94.3%	50 94.3%	441 60.3%	342 73.4%	783 65.4%
<b>Total</b>	694 100%	390 100%	1084 100%	5 100%	7 100%	12 100%	27 100%	13 100%	40 100%	0 .0%	53 100%	53 100%	731 100%	466 100%	1197 100%
fehlende Angaben	181	60	241	3	2	5	33	10	43	1	5	6	220	77	297

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2010)

		Dauer (in Wochen)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	12.70	14.40	3.00	8.00	16.00	398	20
	Frauen	11.91	13.81	3.00	8.00	16.00	257	15
	<b>Total</b>	12.39	14.16	3.00	8.00	16.00	655	35
HP Medikamente	Männer	24.00	14.42	12.00	20.00	40.00	3	0
	Frauen	22.50	37.01	3.50	4.50	41.50	4	0
	<b>Total</b>	23.14	27.47	4.00	12.00	40.00	7	0
HP illegale Droge	Männer	12.25	15.33	3.00	4.00	17.50	12	3
	Frauen	17.92	21.46	3.00	5.00	38.00	12	1
	<b>Total</b>	15.08	18.47	3.00	4.00	23.00	24	4
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	21.68	18.78	8.00	12.00	34.00	47	3
	<b>Total</b>	21.68	18.78	8.00	12.00	34.00	47	3
ALLE EINTRITTE	Männer	12.68	14.38	3.00	8.00	16.00	418	23
	Frauen	13.63	15.64	3.00	8.00	18.00	323	19
	<b>Total</b>	13.09	14.94	3.00	8.00	16.00	741	42

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichster sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	397 54.5%	305 75.7%	702 62.1%	5 83.3%	2 50.0%	7 70.0%	5 23.8%	5 45.5%	10 31.3%	0 .0%	4 9.1%	4 9.1%	411 54.1%	316 68.0%	727 59.3%
vorwiegend mit anderen	108 14.8%	29 7.2%	137 12.1%	0 .0%	2 50.0%	2 20.0%	9 42.9%	4 36.4%	13 40.6%	0 .0%	38 86.4%	38 86.4%	117 15.4%	74 15.9%	191 15.6%
beides	223 30.6%	69 17.1%	292 25.8%	1 16.7%	0 .0%	1 10.0%	7 33.3%	2 18.2%	9 28.1%	0 .0%	2 4.5%	2 4.5%	232 30.5%	75 16.1%	307 25.1%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
<b>Total</b>	728 100%	403 100%	1131 100%	6 100%	4 100%	10 100%	21 100%	11 100%	32 100%	0 .0%	44 100%	44 100%	760 100%	465 100%	1225 100%
fehlende Angaben	147	47	194	2	5	7	39	12	51	1	14	15	191	78	269

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2010)

		In Gramm reinen Alkohols/Tag					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	181.92	135.83	86.60	158.60	241.87	629	246
	Frauen	128.21	101.18	57.10	104.36	171.29	361	89
	Total	162.33	126.93	66.61	134.81	221.25	990	335
HP Medikamente	Männer	146.39	132.75	98.33	118.95	122.92	5	3
	Frauen	71.57	80.01	24.19	38.06	118.95	4	5
	Total	113.13	112.99	28.55	98.33	122.92	9	8
HP illegale Droge	Männer	101.36	95.23	31.72	47.58	158.60	15	45
	Frauen	108.69	151.45	7.93	19.83	109.63	9	14
	Total	104.11	116.24	18.24	47.58	155.35	24	59
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	1
	Frauen	.	.	.	.	.	0	58
	Total	.	.	.	.	.	0	59
ALLE EINTRITTE	Männer	179.78	134.96	85.64	158.60	237.90	654	297
	Frauen	126.83	102.33	51.55	99.92	171.29	375	168
	Total	160.48	126.61	66.61	133.22	218.87	1029	465

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	86 10.7%	31 7.4%	117 9.6%	2 25.0%	0 .0%	2 14.3%	19 44.2%	15 78.9%	34 54.8%	0 .0%	1 1.8%	1 1.8%	107 12.4%	48 9.5%	155 11.4%
nie	715 89.3%	388 92.6%	1103 90.4%	6 75.0%	6 100%	12 85.7%	24 55.8%	4 21.1%	28 45.2%	1 100%	55 98.2%	56 98.2%	753 87.6%	455 90.5%	1208 88.6%
<b>Total</b>	<b>801 100%</b>	<b>419 100%</b>	<b>1220 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>62 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>57 100%</b>	<b>860 100%</b>	<b>503 100%</b>	<b>1363 100%</b>
fehlende Angaben	74	31	105	0	3	3	17	4	21	0	2	2	91	40	131

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2010)

		Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	21.88	6.05	18.00	20.00	25.00	59	27
	Frauen	24.63	10.73	16.50	22.50	30.00	24	7
	<b>Total</b>	<b>22.67</b>	<b>7.73</b>	<b>17.00</b>	<b>20.00</b>	<b>26.00</b>	<b>83</b>	<b>34</b>
HP Medikamente	Männer	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	1
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	<b>Total</b>	<b>28.00</b>	<b>.</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
HP illegale Droge	Männer	23.33	6.08	17.00	23.00	26.00	15	4
	Frauen	19.50	5.14	15.00	17.50	25.00	14	1
	<b>Total</b>	<b>21.48</b>	<b>5.88</b>	<b>17.00</b>	<b>20.00</b>	<b>25.00</b>	<b>29</b>	<b>5</b>
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	13.00	.	13.00	13.00	13.00	1	0
	<b>Total</b>	<b>13.00</b>	<b>.</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>13.00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
ALLE EINTRITTE	Männer	22.25	6.04	18.00	20.00	26.00	75	32
	Frauen	22.78	9.40	15.50	20.00	27.50	40	8
	<b>Total</b>	<b>22.43</b>	<b>7.34</b>	<b>17.00</b>	<b>20.00</b>	<b>26.00</b>	<b>115</b>	<b>40</b>

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	792 98.3%	410 97.9%	1202 98.1%	6 85.7%	6 100%	12 92.3%	30 69.8%	9 47.4%	39 62.9%	1 100%	56 100%	57 100%	836 96.8%	483 96.0%	1319 96.5%
ja	14 1.7%	9 2.1%	23 1.9%	1 14.3%	0 .0%	1 7.7%	13 30.2%	10 52.6%	23 37.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	28 3.2%	20 4.0%	48 3.5%
<b>Total</b>	<b>806 100%</b>	<b>419 100%</b>	<b>1225 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>6 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>43 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>62 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>57 100%</b>	<b>864 100%</b>	<b>503 100%</b>	<b>1367 100%</b>
fehlende Angaben	69	31	100	1	3	4	17	4	21	0	2	2	87	40	127

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



**qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>ja</b>	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	2 20.0%	4 19.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 12.5%	2 10.5%	5 11.6%
<b>nein</b>	11 91.7%	8 100%	19 95.0%	1 100%	0 .0%	1 100%	9 81.8%	8 80.0%	17 81.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 87.5%	17 89.5%	38 88.4%
<b>Total</b>	12 100%	8 100%	20 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	11 100%	10 100%	21 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 100%	19 100%	43 100%
<b>fehlende Angaben</b>	2	1	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	1	5

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

**qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>ja</b>	7 9%	5 1.2%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 11.4%	7 43.8%	12 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.4%	13 2.7%	25 1.9%
<b>nein</b>	766 99.1%	404 98.8%	1170 99.0%	7 100%	6 100%	13 100%	39 88.6%	9 56.3%	48 80.0%	1 100%	56 100%	57 100%	820 98.6%	477 97.3%	1297 98.1%
<b>Total</b>	773 100%	409 100%	1182 100%	7 100%	6 100%	13 100%	44 100%	16 100%	60 100%	1 100%	56 100%	57 100%	832 100%	490 100%	1322 100%
<b>fehlende Angaben</b>	102	41	143	1	3	4	16	7	23	0	2	2	119	53	172

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



# AUSTRITT

## 1. Soziodemographische Merkmale

### 1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Hauptproblem des Klienten/der Klientin (2010)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
<b>Männer</b>	859	65.5%	9	47.4%	56	66.7%	8	72.7%	1	2.0%	933	63.2%
<b>Frauen</b>	453	34.5%	10	52.6%	28	33.3%	3	27.3%	48	98.0%	543	36.8%
<b>Total</b>	1312	100.0%	19	100.0%	84	100.0%	11	100.0%	49	100.0%	1476	100.0%
<b>fehlende Angaben</b>	0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

**qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)**

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	45.78	11.31	37.87	46.42	53.29	859	0	
	Frauen	47.05	10.73	40.28	46.96	54.44	453	0	
	Total	46.22	11.13	38.77	46.53	54.00	1312	0	
HP Medikamente	Männer	43.76	9.41	38.27	45.20	50.53	9	0	
	Frauen	44.40	11.65	37.30	41.64	50.74	10	0	
	Total	44.10	10.36	37.30	42.01	50.74	19	0	
HP illegale Droge	Männer	32.12	9.61	24.34	29.75	39.59	56	0	
	Frauen	32.43	10.75	23.95	27.62	40.97	28	0	
	Total	32.22	9.94	24.34	29.41	39.69	84	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	47.34	.	47.34	47.34	47.34	1	0	
	Frauen	25.39	6.54	19.81	24.17	28.67	48	0	
	Total	25.84	7.19	19.85	24.21	28.69	49	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.96	11.64	36.50	45.86	52.70	933	0	
	Frauen	44.29	12.41	35.66	44.78	53.68	543	0	
	Total	44.72	11.93	36.04	45.40	53.13	1476	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

**@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)**

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	2 .2%	3 .7%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 5.4%	2 7.1%	5 6.0%	0 .0%	13 27.1%	13 26.5%	5 .5%	18 3.3%	23 1.6%
20-24	29 3.4%	10 2.2%	39 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 23.2%	6 21.4%	19 22.6%	0 .0%	14 29.2%	14 28.6%	42 4.5%	30 5.5%	72 4.9%
25-29	58 6.8%	16 3.5%	74 5.6%	1 11.1%	0 .0%	1 5.3%	13 23.2%	7 25.0%	20 23.8%	0 .0%	12 25.0%	12 24.5%	72 7.7%	35 6.4%	107 7.2%
30-34	79 9.2%	33 7.3%	112 8.5%	1 11.1%	2 20.0%	3 15.8%	8 14.3%	2 7.1%	10 11.9%	0 .0%	5 10.4%	5 10.2%	90 9.6%	43 7.9%	133 9.0%
35-39	92 10.7%	43 9.5%	135 10.3%	2 22.2%	2 20.0%	4 21.1%	6 10.7%	4 14.3%	10 11.9%	0 .0%	2 4.2%	2 4.1%	100 10.7%	53 9.8%	153 10.4%
40-44	119 13.9%	91 20.1%	210 16.0%	0 .0%	2 20.0%	2 10.5%	7 12.5%	2 7.1%	9 10.7%	0 .0%	2 4.2%	2 4.1%	127 13.6%	97 17.9%	224 15.2%
45-49	164 19.1%	69 15.2%	233 17.8%	2 22.2%	1 10.0%	3 15.8%	3 5.4%	4 14.3%	7 8.3%	1 100%	0 .0%	1 2.0%	170 18.2%	74 13.6%	244 16.5%
50-54	132 15.4%	85 18.8%	217 16.5%	2 22.2%	2 20.0%	4 21.1%	1 1.8%	0 .0%	1 1.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	139 14.9%	87 16.0%	226 15.3%
55-59	95 11.1%	52 11.5%	147 11.2%	1 11.1%	0 .0%	1 5.3%	2 3.6%	1 3.6%	3 3.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	98 10.5%	53 9.8%	151 10.2%
60-64	52 6.1%	34 7.5%	86 6.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	53 5.7%	35 6.4%	88 6.0%
65-69	25 2.9%	13 2.9%	38 2.9%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 2.7%	14 2.6%	39 2.6%
70-74	7 .8%	2 .4%	9 .7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	2 .4%	9 .6%
75 und mehr	5 .6%	2 .4%	7 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	2 .4%	7 .5%
Total	859 100%	453 100%	1312 100%	9 100%	10 100%	19 100%	56 100%	28 100%	84 100%	1 100%	48 100%	49 100%	933 100%	543 100%	1476 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	353 41.7%	126 28.1%	479 37.0%	4 50.0%	5 50.0%	9 50.0%	47 85.5%	18 64.3%	65 78.3%	0 0%	43 89.6%	43 87.8%	408 44.4%	194 36.1%	602 41.3%
verheiratet	201 23.8%	124 27.7%	325 25.1%	1 12.5%	0 0%	1 5.6%	2 3.6%	1 3.6%	3 3.6%	0 0%	4 8.3%	4 8.2%	205 22.3%	130 24.2%	335 23.0%
getrennt (gerichtlich)	64 7.6%	37 8.3%	101 7.8%	0 0%	2 20.0%	2 11.1%	1 1.8%	1 3.6%	2 2.4%	0 0%	0 0%	0 0%	66 7.2%	40 7.4%	106 7.3%
geschieden	207 24.5%	138 30.8%	345 26.7%	3 37.5%	3 30.0%	6 33.3%	5 9.1%	8 28.6%	13 15.7%	1 100%	1 2.1%	2 4.1%	218 23.7%	151 28.1%	369 25.3%
verwitwet	20 2.4%	23 5.1%	43 3.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	20 2.2%	23 4.3%	43 3.0%
registrierte Partnerschaft	1 0.1%	0 0%	1 0.1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 0.1%	0 0%	1 0.1%
<b>Total</b>	<b>846 100%</b>	<b>448 100%</b>	<b>1294 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>55 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>83 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>918 100%</b>	<b>538 100%</b>	<b>1456 100%</b>
fehlende Angaben	13	5	18	1	0	1	1	0	1	0	0	0	15	5	20

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	71 8.6%	36 8.2%	107 8.4%	0 0%	1 10.0%	1 5.9%	2 4.3%	4 16.7%	6 8.6%	0 0%	1 2.2%	1 2.1%	73 8.2%	42 8.0%	115 8.1%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	107 12.9%	80 18.1%	187 14.7%	1 14.3%	1 10.0%	2 11.8%	1 2.2%	1 4.2%	2 2.9%	1 100%	3 6.5%	4 8.5%	111 12.5%	85 16.2%	196 13.9%
Mittelzentren	159 19.2%	83 18.8%	242 19.1%	1 14.3%	4 40.0%	5 29.4%	17 37.0%	10 41.7%	27 38.6%	0 0%	14 30.4%	14 29.8%	178 20.0%	111 21.1%	289 20.4%
Kleinzentren	246 29.7%	109 24.7%	355 28.0%	1 14.3%	1 10.0%	2 11.8%	11 23.9%	4 16.7%	15 21.4%	0 0%	17 37.0%	17 36.2%	261 29.4%	134 25.5%	395 27.9%
rural	244 29.5%	133 30.2%	377 29.7%	4 57.1%	3 30.0%	7 41.2%	15 32.6%	5 20.8%	20 28.6%	0 0%	11 23.9%	11 23.4%	266 29.9%	153 29.1%	419 29.6%
<b>Total</b>	<b>827 100%</b>	<b>441 100%</b>	<b>1268 100%</b>	<b>7 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>17 100%</b>	<b>46 100%</b>	<b>24 100%</b>	<b>70 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>46 100%</b>	<b>47 100%</b>	<b>889 100%</b>	<b>525 100%</b>	<b>1414 100%</b>
fehlende Angaben	32	12	44	2	0	2	10	4	14	0	2	2	44	18	62

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	356 43.7%	166 37.7%	522 41.6%	2 25.0%	6 60.0%	8 44.4%	15 31.9%	7 29.2%	22 31.0%	1 100%	8 16.7%	9 18.4%	381 43.3%	187 35.6%	568 40.4%
mit Eltern/Elternteil	52 6.4%	14 3.2%	66 5.3%	1 12.5%	1 10.0%	2 11.1%	8 17.0%	4 16.7%	12 16.9%	0 0%	19 39.6%	19 38.8%	61 6.9%	38 7.2%	99 7.0%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	19 2.3%	49 11.1%	68 5.4%	0 0%	1 10.0%	1 5.6%	0 0%	1 4.2%	1 1.4%	0 0%	1 2.1%	1 2.0%	19 2.2%	52 9.9%	71 5.1%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	155 19.0%	105 23.9%	260 20.7%	3 37.5%	1 10.0%	4 22.2%	8 17.0%	5 20.8%	13 18.3%	0 0%	5 10.4%	5 10.2%	167 19.0%	118 22.4%	285 20.3%
mit PartnerIn und Kind(ern)	114 14.0%	50 11.4%	164 13.1%	0 0%	0 0%	0 0%	3 6.4%	1 4.2%	4 5.6%	0 0%	1 2.1%	1 2.0%	117 13.3%	53 10.1%	170 12.1%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	21 2.6%	8 1.8%	29 2.3%	0 0%	0 0%	0 0%	3 6.4%	0 0%	3 4.2%	0 0%	1 2.1%	1 2.0%	24 2.7%	9 1.7%	33 2.3%
mit FreundInnen (WG)	29 3.6%	7 1.6%	36 2.9%	0 0%	0 0%	0 0%	4 8.5%	2 8.3%	6 8.5%	0 0%	4 8.3%	4 8.2%	33 3.8%	13 2.5%	46 3.3%
anderes	69 8.5%	41 9.3%	110 8.8%	2 25.0%	1 10.0%	3 16.7%	6 12.8%	4 16.7%	10 14.1%	0 0%	9 18.8%	9 18.4%	77 8.8%	56 10.6%	133 9.5%
<b>Total</b>	<b>815 100%</b>	<b>440 100%</b>	<b>1255 100%</b>	<b>8 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>47 100%</b>	<b>24 100%</b>	<b>71 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>879 100%</b>	<b>526 100%</b>	<b>1405 100%</b>
fehlende Angaben	44	13	57	1	0	1	9	4	13	0	0	0	54	17	71

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	719	87.5%	390	88.2%	1109	87.7%	6	85.7%	8	80.0%	14	82.4%	41	78.8%	22	84.6%	63	80.8%	1	100%	26	54.2%	27	55.1%	775	87.1%	448	84.5%	1223	86.1%
instabile Wohnsituation	51	6.2%	33	7.5%	84	6.6%	0	0%	1	10.0%	1	5.9%	9	17.3%	2	7.7%	11	14.1%	0	0%	14	29.2%	14	28.6%	60	6.7%	51	9.6%	111	7.8%
Institution	52	6.3%	19	4.3%	71	5.6%	1	14.3%	1	10.0%	2	11.8%	2	3.8%	2	7.7%	4	5.1%	0	0%	8	16.7%	8	16.3%	55	6.2%	31	5.8%	86	6.1%
Total	822	100%	442	100%	1264	100%	7	100%	10	100%	17	100%	52	100%	26	100%	78	100%	1	100%	48	100%	49	100%	890	100%	530	100%	1420	100%
fehlende Angaben	37		11		48		2		0		2		4		2		6		0		0		0		43		13		56	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine Ausbildung abgeschlossen	63	7.8%	28	6.5%	91	7.3%	2	28.6%	1	11.1%	3	18.8%	18	42.9%	7	29.2%	25	37.9%	0	0%	1	2.1%	1	2.1%	83	9.5%	37	7.2%	120	8.7%
obligatorische Schule	91	11.2%	66	15.4%	157	12.7%	0	0%	2	22.2%	2	12.5%	3	7.1%	5	20.8%	8	12.1%	0	0%	17	36.2%	17	35.4%	95	10.9%	90	17.5%	185	13.4%
weiterführende Schule	22	2.7%	20	4.7%	42	3.4%	0	0%	1	11.1%	1	6.3%	1	2.4%	0	0%	1	1.5%	0	0%	1	2.1%	1	2.1%	24	2.8%	22	4.3%	46	3.3%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	468	57.6%	232	54.1%	700	56.4%	5	71.4%	4	44.4%	9	56.3%	15	35.7%	8	33.3%	23	34.8%	1	100%	17	36.2%	18	37.5%	493	56.7%	262	51.1%	755	54.6%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	34	4.2%	29	6.8%	63	5.1%	0	0%	0	0%	0	0%	2	4.8%	1	4.2%	3	4.5%	0	0%	7	14.9%	7	14.6%	36	4.1%	38	7.4%	74	5.4%
Lehrerseminar	4	5%	5	1.2%	9	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	4.3%	2	4.2%	4	5%	7	1.4%	11	8%
höhere Fach- und Berufsausbildung	62	7.6%	14	3.3%	76	6.1%	0	0%	1	11.1%	1	6.3%	2	4.8%	0	0%	2	3.0%	0	0%	0	0%	0	0%	64	7.4%	16	3.1%	80	5.8%
höhere Fachschule	15	1.8%	10	2.3%	25	2.0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2.4%	0	0%	1	1.5%	0	0%	0	0%	0	0%	16	1.8%	10	1.9%	26	1.9%
Fachhochschule	18	2.2%	7	1.6%	25	2.0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	18	2.1%	7	1.4%	25	1.8%
Universität, Hochschule	35	4.3%	18	4.2%	53	4.3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	12.5%	3	4.5%	0	0%	2	4.3%	2	4.2%	37	4.3%	24	4.7%	61	4.4%
Total	812	100%	429	100%	1241	100%	7	100%	9	100%	16	100%	42	100%	24	100%	66	100%	1	100%	47	100%	48	100%	870	100%	513	100%	1383	100%
fehlende Angaben	47		24		71		2		1		3		14		4		18		0		1		1		63		30		93	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	266 33.0%	104 23.9%	370 29.8%	1 14.3%	2 22.2%	3 18.8%	16 30.8%	3 12.0%	19 24.7%	1 100%	10 20.8%	11 22.4%	288 33.0%	120 23.0%	408 29.2%
Ersparnisse	28 3.5%	10 2.3%	38 3.1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.1%	1 2.0%	28 3.2%	12 2.3%	40 2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	172 21.4%	101 23.2%	273 22.0%	2 28.6%	1 11.1%	3 18.8%	7 13.5%	6 24.0%	13 16.9%	0 0%	8 16.7%	8 16.3%	182 20.8%	116 22.2%	298 21.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	200 24.8%	104 23.9%	304 24.5%	2 28.6%	6 66.7%	8 50.0%	21 40.4%	12 48.0%	33 42.9%	0 0%	7 14.6%	7 14.3%	224 25.7%	130 24.9%	354 25.4%
Arbeitslosenversicherung	96 11.9%	29 6.7%	125 10.1%	1 14.3%	0 0%	1 6.3%	4 7.7%	1 4.0%	5 6.5%	0 0%	2 4.2%	2 4.1%	102 11.7%	33 6.3%	135 9.7%
durch PartnerIn	6 7%	66 15.1%	72 5.8%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 4.2%	2 4.1%	6 7%	68 13.0%	74 5.3%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	8 1.0%	5 1.1%	13 1.0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1.9%	2 8.0%	3 3.9%	0 0%	13 27.1%	13 26.5%	9 1.0%	20 3.8%	29 2.1%
dealen/mischeln	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
andere illegale Einkünfte	0 0%	0 0%	0 0%	1 14.3%	0 0%	1 6.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	0 0%	1 1%
Prostitution	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
anderes	29 3.6%	17 3.9%	46 3.7%	0 0%	0 0%	0 0%	3 5.8%	1 4.0%	4 5.2%	0 0%	5 10.4%	5 10.2%	33 3.8%	23 4.4%	56 4.0%
Total	805 100%	436 100%	1241 100%	7 100%	9 100%	16 100%	52 100%	25 100%	77 100%	1 100%	48 100%	49 100%	873 100%	522 100%	1395 100%
fehlende Angaben	54	17	71	2	1	3	4	3	7	0	0	0	60	21	81

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	26 4.0%	21 5.4%	47 4.5%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 5.9%	1 2.2%	0 0%	4 8.3%	4 8.3%	26 3.8%	26 5.6%	52 4.5%
Ersparnisse	42 6.4%	27 7.0%	69 6.6%	0 0%	1 11.1%	1 7.7%	1 3.6%	0 0%	1 2.2%	0 0%	2 4.2%	2 4.2%	43 6.2%	30 6.5%	73 6.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	12 1.8%	14 3.6%	26 2.5%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.1%	1 2.1%	12 1.7%	15 3.2%	27 2.3%
Sozialhilfe/Fürsorge	18 2.7%	11 2.8%	29 2.8%	0 0%	0 0%	0 0%	1 3.6%	0 0%	1 2.2%	0 0%	0 0%	0 0%	19 2.7%	11 2.4%	30 2.6%
Arbeitslosenversicherung	16 2.4%	14 3.6%	30 2.9%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 5.9%	1 2.2%	0 0%	0 0%	0 0%	16 2.3%	15 3.2%	31 2.7%
durch PartnerIn	41 6.3%	34 8.8%	75 7.2%	0 0%	1 11.1%	1 7.7%	0 0%	1 5.9%	1 2.2%	0 0%	0 0%	0 0%	41 5.9%	37 8.0%	78 6.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14 2.1%	14 3.6%	28 2.7%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	5 10.4%	5 10.4%	14 2.0%	19 4.1%	33 2.9%
dealen/mischeln	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 3.6%	0 0%	1 2.2%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	0 0%	1 1%
andere illegale Einkünfte	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 3.6%	1 5.9%	2 4.4%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	1 2%	2 2%
Prostitution	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
anderes	19 2.9%	27 7.0%	46 4.4%	0 0%	1 11.1%	1 7.7%	2 7.1%	1 5.9%	3 6.7%	0 0%	3 6.3%	3 6.3%	21 3.0%	32 6.9%	53 4.6%
keine	487 74.4%	239 61.8%	726 69.7%	4 100%	7 77.8%	11 84.6%	23 82.1%	13 76.5%	36 80.0%	0 0%	34 70.8%	34 70.8%	519 75.0%	295 63.6%	814 70.4%
Anzahl Antwortende	655	387	1042	4	9	13	28	17	45	0	48	48	692	464	1156
fehlende Angaben	204	66	270	5	1	6	28	11	39	1	0	1	241	79	320

Bemerkung: die Kategorien schliesse sich nicht gegenseitig (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## qmac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>Vollzeitarbeit (ab 70%)</b>	237 29.5%	68 15.6%	305 24.6%	1 16.7%	2 22.2%	3 20.0%	15 34.1%	4 18.2%	19 28.8%	1 100%	5 10.4%	6 12.2%	258 29.9%	80 15.4%	338 24.5%
<b>Teilzeitarbeit</b>	39 4.9%	52 12.0%	91 7.3%	0 0.0%	1 11.1%	1 6.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 8.3%	4 8.2%	39 4.5%	58 11.2%	97 7.0%
<b>mehrere Erwerbstätigkeiten</b>	6 0.7%	1 0.2%	7 0.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	1 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 0.7%	2 0.4%	8 0.6%
<b>in Ausbildung</b>	3 0.4%	1 0.2%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	3 13.6%	4 6.1%	0 0.0%	13 27.1%	13 26.5%	4 0.5%	17 3.3%	21 1.5%
<b>nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv</b>	193 24.0%	148 34.0%	341 27.5%	2 33.3%	1 11.1%	3 20.0%	7 15.9%	6 27.3%	13 19.7%	0 0.0%	9 18.8%	9 18.4%	204 23.7%	164 31.7%	368 26.7%
<b>nicht erwerbstätig, auf Stellensuche</b>	240 29.9%	114 26.2%	354 28.6%	2 33.3%	3 33.3%	5 33.3%	18 40.9%	4 18.2%	22 33.3%	0 0.0%	10 20.8%	10 20.4%	261 30.3%	133 25.7%	394 28.6%
<b>nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle</b>	16 2.0%	10 2.3%	26 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.3%	1 4.5%	2 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 2.0%	11 2.1%	28 2.0%
<b>anderes</b>	70 8.7%	41 9.4%	111 9.0%	1 16.7%	2 22.2%	3 20.0%	2 4.5%	3 13.6%	5 7.6%	0 0.0%	7 14.6%	7 14.3%	73 8.5%	53 10.2%	126 9.1%
<b>Total</b>	804 100%	435 100%	1239 100%	6 100%	9 100%	15 100%	44 100%	22 100%	66 100%	1 100%	48 100%	49 100%	862 100%	518 100%	1380 100%
<b>fehlende Angaben</b>	55	18	73	3	1	4	12	6	18	0	0	0	71	25	96

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## \$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
<b>Teilzeitarbeit</b>	11 1.7%	6 1.6%	17 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.6%	1 2.3%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	11 1.6%	8 1.7%	19 1.7%
<b>mehrere Erwerbstätigkeiten</b>	5 0.8%	5 1.3%	10 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	5 0.7%	6 1.3%	11 1.0%
<b>in Ausbildung</b>	2 0.3%	1 0.3%	3 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.3%	1 0.2%	3 0.3%
<b>nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv</b>	3 0.5%	7 1.8%	10 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 0.4%	7 1.5%	10 0.9%
<b>nicht erwerbstätig, auf Stellensuche</b>	1 0.2%	2 0.5%	3 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.6%	1 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	3 0.6%	4 0.3%
<b>nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle</b>	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
<b>anderes</b>	13 2.0%	3 0.8%	16 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.0%	0 0.0%	1 2.3%	0 0.0%	1 2.1%	1 2.1%	14 2.0%	4 0.9%	18 1.6%
<b>keine</b>	618 94.8%	360 93.8%	978 94.4%	4 100%	9 100%	13 100%	23 92.0%	16 88.9%	39 90.7%	0 0.0%	45 93.8%	45 93.8%	649 94.7%	433 93.7%	1082 94.3%
<b>Anzahl Antwortende</b>	652	384	1036	4	9	13	25	18	43	0	48	48	685	462	1147
<b>fehlende Angaben</b>	207	69	276	5	1	6	31	10	41	1	0	1	248	81	329

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben



## 2. Behandlungsverlauf

### 2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2010)

		Dauer (in Wochen)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	14.67	18.21	4.86	10.43	17.57	859	0	
	Frauen	11.83	14.77	3.57	9.29	14.57	453	0	
	Total	13.69	17.15	4.43	10.00	17.00	1312	0	
HP Medikamente	Männer	16.86	13.58	8.00	11.00	18.29	9	0	
	Frauen	14.11	16.08	6.00	9.50	18.00	10	0	
	Total	15.41	14.60	6.29	9.57	18.29	19	0	
HP illegale Droge	Männer	17.23	16.74	5.71	14.00	22.57	56	0	
	Frauen	23.61	19.15	7.43	18.64	33.79	28	0	
	Total	19.36	17.73	6.43	14.71	26.00	84	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	4.71	.	4.71	4.71	4.71	1	0	
	Frauen	16.86	10.72	10.00	18.00	24.00	48	0	
	Total	16.62	10.75	8.29	18.00	24.00	49	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	14.81	18.01	5.00	10.86	18.00	933	0	
	Frauen	12.91	14.93	4.00	10.29	16.57	543	0	
	Total	14.11	16.96	4.71	10.50	17.29	1476	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 Woche oder weniger	28 3.3%	15 3.3%	43 3.3%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	5 8.9%	0 .0%	5 6.0%	0 .0%	4 8.3%	4 8.2%	35 3.8%	20 3.7%	55 3.7%
> 1 Woche bis 1 Monat	166 19.3%	109 24.1%	275 21.0%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	4 7.1%	2 7.1%	6 7.1%	0 .0%	4 8.3%	4 8.2%	170 18.2%	116 21.4%	286 19.4%
>1 Monat bis 2 Monate	148 17.2%	77 17.0%	225 17.1%	3 33.3%	2 20.0%	5 26.3%	11 19.6%	5 17.9%	16 19.0%	1 100%	3 6.3%	4 8.2%	163 17.5%	88 16.2%	251 17.0%
>2 Monate bis 3 Monate	139 16.2%	88 19.4%	227 17.3%	3 33.3%	3 30.0%	6 31.6%	5 8.9%	1 3.6%	6 7.1%	0 .0%	7 14.6%	7 14.3%	150 16.1%	100 18.4%	250 16.9%
>3 Monat bis 6 Monate	256 29.8%	122 26.9%	378 28.8%	1 11.1%	2 20.0%	3 15.8%	18 32.1%	9 32.1%	27 32.1%	0 .0%	20 41.7%	20 40.8%	277 29.7%	155 28.5%	432 29.3%
> 6 Monate bis 1 Jahr	97 11.3%	37 8.2%	134 10.2%	2 22.2%	0 .0%	2 10.5%	11 19.6%	8 28.6%	19 22.6%	0 .0%	10 20.8%	10 20.4%	111 11.9%	55 10.1%	166 11.2%
> 1 Jahr bis 2 Jahre	18 2.1%	3 .7%	21 1.6%	0 .0%	1 10.0%	1 5.3%	2 3.6%	3 10.7%	5 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.1%	7 1.3%	27 1.8%
> 2 Jahre bis 3 Jahre	4 .5%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	4 .3%
> 3 Jahre bis 5 Jahre	3 .3%	2 .4%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	2 .4%	5 .3%
> 5 Jahre bis 10 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
> 10 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	859 100%	453 100%	1312 100%	9 100%	10 100%	19 100%	56 100%	28 100%	84 100%	1 100%	48 100%	49 100%	933 100%	543 100%	1476 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qma040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
plannässig, ohne Übertritt	279 32.6%	166 37.1%	445 34.2%	1 11.1%	2 20.0%	3 15.8%	9 16.1%	9 32.1%	18 21.4%	1 100%	5 10.4%	6 12.2%	295 31.8%	184 34.3%	479 32.7%
plannässig, mit Übertritt	345 40.4%	172 38.5%	517 39.7%	4 44.4%	5 50.0%	9 47.4%	14 25.0%	9 32.1%	23 27.4%	0 0%	26 54.2%	26 53.1%	364 39.2%	213 39.7%	577 39.4%
Wohnortswchsel	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Hospitalisierung	11 1.3%	9 2.0%	20 1.5%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1.8%	0 0%	1 1.2%	0 0%	3 6.3%	3 6.1%	12 1.3%	12 2.2%	24 1.6%
Inhaftierung	4 5%	0 0%	4 3%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3.6%	0 0%	2 2.4%	0 0%	0 0%	0 0%	6 6%	0 0%	6 4%
Kontaktverlust	2 2%	3 7%	5 4%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 2%	3 6%	5 3%
expliziter Abbruch	196 22.9%	85 19.0%	281 21.6%	3 33.3%	2 20.0%	5 26.3%	28 50.0%	10 35.7%	38 45.2%	0 0%	14 29.2%	14 28.6%	228 24.6%	112 20.9%	340 23.2%
Tod	2 2%	0 0%	2 2%	1 11.1%	0 0%	1 5.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	3 3%	0 0%	3 2%
anderer Grund	16 1.9%	12 2.7%	28 2.2%	0 0%	1 10.0%	1 5.3%	2 3.6%	0 0%	2 2.4%	0 0%	0 0%	0 0%	18 1.9%	13 2.4%	31 2.1%
<b>Total</b>	<b>855 100%</b>	<b>447 100%</b>	<b>1302 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>56 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>84 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>928 100%</b>	<b>537 100%</b>	<b>1465 100%</b>
fehlende Angaben	4 100%	6 100%	10 100%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	5 100%	6 100%	11 100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution, welche? (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stationäre Therapie	16 4.8%	5 3.0%	21 4.2%	0 0%	0 0%	0 0%	1 7.1%	1 11.1%	2 8.7%	0 0%	0 0%	0 0%	17 4.8%	7 3.3%	24 4.3%
ambulante Behandlung	274 81.5%	140 83.3%	414 82.1%	4 100%	5 100%	9 100%	11 78.6%	6 66.7%	17 73.9%	0 0%	23 88.5%	23 88.5%	290 81.7%	174 83.3%	464 82.3%
Aussenwohngruppe	9 2.7%	3 1.8%	12 2.4%	0 0%	0 0%	0 0%	2 14.3%	0 0%	2 8.7%	0 0%	1 3.8%	1 3.8%	11 3.1%	4 1.9%	15 2.7%
andere Stelle/Institution	37 11.0%	20 11.9%	57 11.3%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 22.2%	2 8.7%	0 0%	2 7.7%	2 7.7%	37 10.4%	24 11.5%	61 10.8%
<b>Total</b>	<b>336 100%</b>	<b>168 100%</b>	<b>504 100%</b>	<b>4 100%</b>	<b>5 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>23 100%</b>	<b>0 0%</b>	<b>26 100%</b>	<b>26 100%</b>	<b>355 100%</b>	<b>209 100%</b>	<b>564 100%</b>
fehlende Angaben	9	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2010)

		Anzahl Tage						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1	
	Frauen	10.02	8.51	4.00	10.02	16.04	2	1	
	Total	10.01	6.02	4.00	10.00	16.04	3	2	
HP Medikamente	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
HP illegale Droge	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0	
	Total	.	.	.	.	.	0	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	1	
	Frauen	10.02	8.51	4.00	10.02	16.04	2	1	
	Total	10.01	6.02	4.00	10.00	16.04	3	2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Unfall	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Krankheit	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 100%
Überdosis bzw. Vergiftung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Todesursache	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	1 100%	0 .0%	1 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 100%
fehlende Angaben	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 2.3 Substitution oder HeGeBe

qma050 - Substitution oder HeGeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	806 96.0%	426 95.5%	1232 95.8%	7 77.8%	10 100%	17 89.5%	39 72.2%	14 50.0%	53 64.6%	1 100%	47 97.9%	48 98.0%	861 94.4%	500 93.5%	1361 94.1%
ja	34 4.0%	20 4.5%	54 4.2%	2 22.2%	0 .0%	2 10.5%	15 27.8%	14 50.0%	29 35.4%	0 .0%	1 2.1%	1 2.0%	51 5.6%	35 6.5%	86 5.9%
<b>Total</b>	<b>840 100%</b>	<b>446 100%</b>	<b>1286 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>54 100%</b>	<b>28 100%</b>	<b>82 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>912 100%</b>	<b>535 100%</b>	<b>1447 100%</b>
fehlende Angaben	19	7	26	0	0	0	2	0	2	0	0	0	21	8	29

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	1 5.6%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.0%	1 1.2%
Methadon	29 87.9%	16 88.9%	45 88.2%	2 100%	0 .0%	2 100%	15 100%	13 92.9%	28 96.6%	0 .0%	1 100%	1 100%	46 92.0%	30 90.9%	76 91.6%
andere Opiate	3 9.1%	0 .0%	3 5.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.1%	1 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.0%	1 3.0%	4 4.8%
andere Substanzen	1 3.0%	1 5.6%	2 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 3.0%	2 2.4%
<b>Total</b>	<b>33 100%</b>	<b>18 100%</b>	<b>51 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>2 100%</b>	<b>15 100%</b>	<b>14 100%</b>	<b>29 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>50 100%</b>	<b>33 100%</b>	<b>83 100%</b>
fehlende Angaben	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma060a - Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	782 96.3%	414 96.3%	1196 96.3%	7 77.8%	10 100%	17 89.5%	36 73.5%	14 51.9%	50 65.8%	1 100%	47 97.9%	48 98.0%	834 94.9%	488 94.2%	1322 94.6%
ja	30 3.7%	16 3.7%	46 3.7%	2 22.2%	0 .0%	2 10.5%	13 26.5%	13 48.1%	26 34.2%	0 .0%	1 2.1%	1 2.0%	45 5.1%	30 5.8%	75 5.4%
<b>Total</b>	<b>812 100%</b>	<b>430 100%</b>	<b>1242 100%</b>	<b>9 100%</b>	<b>10 100%</b>	<b>19 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>27 100%</b>	<b>76 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>48 100%</b>	<b>49 100%</b>	<b>879 100%</b>	<b>518 100%</b>	<b>1397 100%</b>
fehlende Angaben	47	23	70	0	0	0	7	1	8	0	0	0	54	25	79

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	2 6.7%	1 6.3%	3 6.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.7%	1 3.3%	4 5.3%
Substitution (methadon usw.)	28 93.3%	15 93.8%	43 93.5%	2 100%	0 .0%	2 100%	12 92.3%	13 100%	25 96.2%	0 .0%	1 100%	1 100%	42 93.3%	29 96.7%	71 94.7%
<b>Total</b>	<b>30 100%</b>	<b>16 100%</b>	<b>46 100%</b>	<b>2 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>2 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>13 100%</b>	<b>26 100%</b>	<b>0 .0%</b>	<b>1 100%</b>	<b>1 100%</b>	<b>45 100%</b>	<b>30 100%</b>	<b>75 100%</b>
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

### 3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

#### 3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	570 68.9%	335 75.6%	905 71.3%	5 62.5%	2 22.2%	7 41.2%	19 37.3%	7 31.8%	26 35.6%	0 0.0%	7 14.9%	7 14.9%	595 66.6%	352 67.0%	947 66.8%
Cocktail (Heroin und Kokain)	4 5%	1 2%	5 4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 3.9%	1 4.5%	3 4.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 7%	2 4%	8 6%
Heroin	15 1.8%	6 1.4%	21 1.7%	2 25.0%	1 11.1%	3 17.6%	18 35.3%	13 59.1%	31 42.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 3.9%	20 3.8%	55 3.9%
Methodon	21 2.5%	5 1.1%	26 2.0%	1 12.5%	0 0.0%	1 5.9%	7 13.7%	5 22.7%	12 16.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	29 3.2%	10 1.9%	39 2.8%
andere Opiate	2 2%	4 9%	6 5%	1 12.5%	0 0.0%	1 5.9%	0 0.0%	2 9.1%	2 2.7%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 3%	6 1.1%	9 6%
Kokain	36 4.4%	14 3.2%	50 3.9%	1 12.5%	2 22.2%	3 17.6%	12 23.5%	6 27.3%	18 24.7%	0 0.0%	2 4.3%	2 4.3%	49 5.5%	24 4.6%	73 5.1%
Crack, Freebase	1 1%	0 0%	1 1%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.0%	1 4.5%	2 2.7%	0 0%	0 0%	0 0%	2 2%	1 2%	3 2%
Amphetamine	7 8%	2 5%	9 7%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	7 8%	2 4%	9 6%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	3 4%	2 5%	5 4%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	3 3%	2 4%	5 4%
andere Stimulantien	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Barbiturate	1 1%	1 2%	2 2%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 4.5%	1 1.4%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	2 4%	3 2%
Benzodiazepine	41 5.0%	26 5.9%	67 5.3%	5 62.5%	3 33.3%	8 47.1%	6 11.8%	6 27.3%	12 16.4%	0 0%	0 0%	0 0%	52 5.8%	35 6.7%	87 6.1%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	9 1.1%	8 1.8%	17 1.3%	0 0%	2 22.2%	2 11.8%	1 2.0%	2 9.1%	3 4.1%	0 0%	0 0%	0 0%	10 1.1%	12 2.3%	22 1.6%
ISD	2 2%	0 0%	2 2%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 2%	0 0%	2 1%
andere Halluzinogene	2 2%	0 0%	2 2%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 2%	0 0%	2 1%
flüchtige Stoffe	1 1%	0 0%	1 1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 1%	0 0%	1 1%
Cannabis	93 11.2%	24 5.4%	117 9.2%	2 25.0%	2 22.2%	4 23.5%	19 37.3%	6 27.3%	25 34.2%	0 0%	4 8.5%	4 8.5%	114 12.8%	36 6.9%	150 10.6%
Tabak	413 49.9%	217 49.0%	630 49.6%	5 62.5%	4 44.4%	9 52.9%	15 29.4%	11 50.0%	26 35.6%	0 0%	19 40.4%	19 40.4%	439 49.2%	252 48.0%	691 48.7%
andere Substanz(en)	3 4%	3 7%	6 5%	0 0%	0 0%	0 0%	2 3.9%	2 9.1%	4 5.5%	0 0%	1 2.1%	1 2.1%	5 6%	7 1.3%	12 8%
pathologisches Spielen	2 2%	0 0%	2 2%	1 12.5%	0 0%	1 5.9%	2 3.9%	0 0%	2 2.7%	0 0%	0 0%	0 0%	6 7%	0 0%	6 4%
Esstörungen	2 2%	16 3.6%	18 1.4%	0 0%	1 11.1%	1 5.9%	0 0%	2 9.1%	2 2.7%	0 0%	41 87.2%	41 87.2%	2 2%	60 11.4%	62 4.4%
andere suchtähnliche Problem	5 6%	4 9%	9 7%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1 4.5%	1 1.4%	0 0%	0 0%	0 0%	5 6%	5 1.0%	10 7%
keine	153 18.5%	53 12.0%	206 16.2%	1 12.5%	1 11.1%	2 11.8%	6 11.8%	2 9.1%	8 11.0%	0 0%	6 12.8%	6 12.8%	160 17.9%	64 12.2%	224 15.8%
Anzahl Antwortende	827	443	1270	8	9	17	51	22	73	0	47	47	893	525	1418
fehlende Angaben	32	10	42	1	1	2	5	6	11	1	1	2	40	18	58

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

## 3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2010)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	690	62.3%	1	100%	15	65.2%	12	75.0%	0	.0%	9	64.3%	0	.0%	6	50.0%	2	28.6%	1	50.0%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	244	22.0%	0	.0%	1	4.3%	1	6.3%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	1	8.3%	3	42.9%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	102	9.2%	0	.0%	4	17.4%	1	6.3%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	8	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	1	14.3%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	55	5.0%	0	.0%	3	13.0%	2	12.5%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	1	50.0%
<b>andere</b>	9	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%
<b>Total</b>	1108	100%	1	100%	23	100%	16	100%	0	.0%	14	100%	0	.0%	12	100%	7	100%	2	100%
<b>fehlende Angaben</b>	204		1		20		6		0		5		0		5		1		1	

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2010)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
<b>definitive Abstinenz</b>	439	60.7%	1	100%	6	66.7%	9	81.8%	0	.0%	3	60.0%	0	.0%	6	50.0%	2	33.3%	0	.0%
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	163	22.5%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	1	8.3%	3	50.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	71	9.8%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	6	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	38	5.3%	0	.0%	2	22.2%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%
<b>andere</b>	6	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>Total</b>	723	100%	1	100%	9	100%	11	100%	0	.0%	5	100%	0	.0%	12	100%	6	100%	0	.0%
<b>fehlende Angaben</b>	136		1		13		5		0		4		0		4		1		1	

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz\*, beim Austritt (2010)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	<b>definitive Abstinenz</b>	251	65.2%	0	.0%	9	64.3%	3	60.0%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1
<b>zeitlich begrenzte Abstinenz</b>	81	21.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>kontrollierter Konsum</b>	31	8.1%	0	.0%	3	21.4%	1	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>keine Beschränkung beabsichtigt</b>	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
<b>bis jetzt nicht festgelegt</b>	17	4.4%	0	.0%	1	7.1%	1	20.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%
<b>andere</b>	3	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
<b>Total</b>	385	100%	0	.0%	14	100%	5	100%	0	.0%	9	100%	0	.0%	0	.0%	1	100%	2	100%
<b>fehlende Angaben</b>	68		0		7		1		0		1		0		1		0		0	

Bemerkungen: \* Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

### 3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2010)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
<b>ja</b>	6	.8%	5	1.2%	11	.9%	1	16.7%	0	.0%	1	7.1%	3	9.4%	4	18.2%	7	13.0%	0	.0%	1	2.1%	1	2.1%	10	1.2%	10	2.0%	20	1.5%
<b>nein</b>	773	99.2%	418	98.8%	1191	99.1%	5	83.3%	8	100%	13	92.9%	29	90.6%	18	81.8%	47	87.0%	1	100%	46	97.9%	47	97.9%	816	98.8%	494	98.0%	1310	98.5%
<b>Total</b>	779	100%	423	100%	1202	100%	6	100%	8	100%	14	100%	32	100%	22	100%	54	100%	1	100%	47	100%	48	100%	826	100%	504	100%	1330	100%
<b>fehlende Angaben</b>	80		30		110		3		2		5		24		6		30		0		1		107		39		146			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben