

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2014

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

Juni 2015

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Birentha Karthigesu für die Codierung der offenen Fragen sowie Ruth Flury für die logistischen Aufgaben herzlich gedankt.

Auskunft:	Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96, Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch
Bearbeitung:	Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz
Originaltext:	Französisch
Übersetzung:	Sucht Schweiz
Grafik/Layout:	Sucht Schweiz
Copyright:	© Sucht Schweiz Lausanne 2015
Zitierhinweis:	Delgrande Jordan, M. (2015). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung <i>act-info</i> 2014 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - ResidalC).....	5
Datenbasis 2014.....	6
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	6
Weitere Publikationen	7
Kontaktperson	7
Erhobene Daten beim EINTRITT.....	9
1. Soziodemographische Merkmale.....	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	9
1.2 Soziale Integration.....	12
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	17
2. Umstände des Behandlungsbeginns	20
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson	20
2.2 Behandlungserfahrungen	21
2.3 Substitution Behandlung.....	22
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	23
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens.....	23
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'.....	26
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'	28
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'	30
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'	32
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'	34
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	35
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe'	36
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'	38
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'	40
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'	42
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'	44
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	46
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	47
3.4 weitere Suchtprobleme	48
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10).....	54
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	55
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum.....	61
3.8 Tabakkonsum	63
3.9 Injektion von illegalen Drogen	64
4. Gesundheit	67
4.1 Physische Gesundheit	67
4.2 Psychische Gesundheit	69

Erhobene Daten beim AUSTRITT	71
1. Soziodemographische Merkmale.....	71
1.1 Geschlecht und Alter.....	71
1.2 Soziale Integration.....	74
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	77
2. Behandlungsverlauf.....	78
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms.....	78
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	80
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	82
3.1 Suchtprobleme	82
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz.....	89
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung.....	91
3.4 Tabakkonsum	93
4. Psychische Gesundheit	95

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HegeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Im Jahr 2012 wurden diese Instrumente eingehend überarbeitet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk *act-info* finden sich auf der Internetseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (*act-info*) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die *act-info* Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch *act-info* - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 16 in 2014 am KlientInnenmonitoring *act-info* teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution. **Seit Januar 2013 basiert die statistische Auswertung auf den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen (Version 2.0).**

Datenbasis 2014

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1602 Eintritte** sowie **1571 Austritte** auf, welche **im Jahr 2014 in den 16 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtvähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2014 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2014 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegale Droge**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 bis 24 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Sucht Schweiz stellt elektronische Versionen der sektorspezifischen Analysen sowie Berichte und Artikel zum Gesamtprojekt *act-info* auf ihrer Internetseite zur Verfügung: www.suchtschweiz.ch (Forschung > act-info-Residalc).

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Sucht Schweiz

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2014)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Männer	900	68.2%	137	82.0%	10	34.5%	6	60.0%	6	7.9%	1059	66.1%
Frauen	420	31.8%	30	18.0%	19	65.5%	4	40.0%	70	92.1%	543	33.9%
Total	1320	100.0%	167	100.0%	29	100.0%	10	100.0%	76	100.0%	1602	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	46.55	11.63	37.52	47.40	55.05	900	0
	Frauen	47.38	10.82	39.93	48.21	54.67	420	0
	Total	46.82	11.38	38.42	47.74	54.80	1320	0
HP illegale Droge	Männer	33.87	8.72	26.53	32.56	39.36	137	0
	Frauen	28.90	7.66	24.89	26.75	30.74	30	0
	Total	32.98	8.73	26.05	31.58	37.67	167	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	44.41	12.05	37.45	45.89	52.10	10	0
	Frauen	45.69	11.86	36.28	44.86	54.02	19	0
	Total	45.25	11.73	37.45	44.90	52.10	29	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	38.18	13.05	30.07	40.03	46.73	6	0
	Frauen	28.26	9.90	22.15	25.71	30.42	70	0
	Total	29.04	10.43	22.22	26.06	32.07	76	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.85	12.07	34.91	45.55	53.70	1059	0
	Frauen	43.75	12.84	33.15	45.20	53.13	543	0
	Total	44.47	12.34	34.40	45.41	53.61	1602	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	4	0.4%	1	0.2%	5	0.4%	0	0.0%	1	3.3%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	14	20.0%	15	19.7%	5	0.5%	16	2.9%	21	1.3%
20-24	30	3.3%	8	1.9%	38	2.9%	21	15.3%	7	23.3%	28	16.8%	1	10.0%	1	5.3%	2	6.9%	0	0.0%	17	24.3%	17	22.4%	52	4.9%	33	6.1%	85	5.3%
25-29	46	5.1%	22	5.2%	68	5.2%	30	21.9%	13	43.3%	43	25.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	30.0%	21	27.6%	76	7.2%	56	10.3%	132	8.2%
30-34	95	10.6%	33	7.9%	128	9.7%	34	24.8%	5	16.7%	39	23.4%	1	10.0%	2	10.5%	3	10.3%	2	33.3%	8	11.4%	10	13.2%	133	12.6%	50	9.2%	183	11.4%
35-39	84	9.3%	41	9.8%	125	9.5%	19	13.9%	2	6.7%	21	12.6%	1	10.0%	2	10.5%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	104	9.8%	46	8.5%	150	9.4%
40-44	125	13.9%	50	11.9%	175	13.3%	16	11.7%	1	3.3%	17	10.2%	1	10.0%	6	31.6%	7	24.1%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	144	13.6%	61	11.2%	205	12.8%
45-49	150	16.7%	81	19.3%	231	17.5%	12	8.8%	0	0.0%	12	7.2%	2	20.0%	3	15.8%	5	17.2%	2	33.3%	1	1.4%	3	3.9%	166	15.7%	85	15.7%	251	15.7%
50-55	139	15.4%	86	20.5%	225	17.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	2	20.0%	2	10.5%	4	13.8%	1	16.7%	4	5.7%	5	6.6%	145	13.7%	92	16.9%	237	14.8%
55-59	124	13.8%	49	11.7%	173	13.1%	2	1.5%	1	3.3%	3	1.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	129	12.2%	52	9.6%	181	11.3%
60-64	54	6.0%	35	8.3%	89	6.7%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	1	10.0%	2	10.5%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	5.3%	37	6.8%	93	5.8%
65-69	37	4.1%	7	1.7%	44	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	3.5%	7	1.3%	44	2.7%
70-74	10	1.1%	6	1.4%	16	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	0.9%	7	1.3%	17	1.1%
75 und mehr	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	900	100.0%	420	100.0%	1320	100.0%	137	100.0%	30	100.0%	167	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Schweiz	673	77.4%	309	77.8%	982	77.6%	77	57.9%	21	75.0%	98	60.9%	7	70.0%	16	84.2%	23	79.3%	5	83.3%	61	87.1%	66	86.8%	768	75.0%	409	79.0%	1177	76.3%
EU	149	17.1%	74	18.6%	223	17.6%	37	27.8%	7	25.0%	44	27.3%	1	10.0%	3	15.8%	4	13.8%	1	16.7%	7	10.0%	8	10.5%	188	18.4%	93	18.0%	281	18.2%
andere	47	5.4%	14	3.5%	61	4.8%	19	14.3%	0	0.0%	19	11.8%	2	20.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	68	6.6%	16	3.1%	84	5.4%
Total	869	100.0%	397	100.0%	1266	100.0%	133	100.0%	28	100.0%	161	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1024	100.0%	518	100.0%	1542	100.0%
fehlende Angaben	31		23		54		4		2		6		0		0		0		0		0		0		35		25		60	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ledig	381	43.6%	128	31.9%	509	40.0%	100	74.6%	27	93.1%	127	77.9%	5	50.0%	6	31.6%	11	37.9%	3	50.0%	62	88.6%	65	85.5%	493	47.9%	225	43.1%	718	46.3%
verheiratet	190	21.8%	95	23.7%	285	22.4%	16	11.9%	0	0.0%	16	9.8%	5	50.0%	3	15.8%	8	27.6%	1	16.7%	4	5.7%	5	6.6%	212	20.6%	102	19.5%	314	20.2%
getrennt (gerichtlich)	46	5.3%	19	4.7%	65	5.1%	5	3.7%	1	3.4%	6	3.7%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	51	5.0%	23	4.4%	74	4.8%
geschieden	242	27.7%	142	35.4%	384	30.1%	12	9.0%	1	3.4%	13	8.0%	0	0.0%	5	26.3%	5	17.2%	2	33.3%	3	4.3%	5	6.6%	257	25.0%	152	29.1%	409	26.4%
verwitwet	14	1.6%	17	4.2%	31	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.5%	20	3.8%	35	2.3%
registrierte Partnerschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	873	100.0%	401	100.0%	1274	100.0%	134	100.0%	29	100.0%	163	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1029	100.0%	522	100.0%	1551	100.0%
fehlende Angaben	27		19		46		3		1		4		0		0		0		0		0		0		30		21		51	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Grossstadtzentren	88	10.3%	39	9.8%	127	10.1%	12	9.0%	2	7.4%	14	8.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	3	4.4%	3	4.1%	100	9.9%	45	8.7%	145	9.5%
Umland der 3 Grossstadtzentren	120	14.0%	71	17.8%	191	15.2%	13	9.7%	6	22.2%	19	11.8%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	3	4.4%	4	5.4%	136	13.4%	83	16.1%	219	14.3%
Mittelzentren	140	16.3%	62	15.5%	202	16.1%	23	17.2%	2	7.4%	25	15.5%	0	0.0%	4	21.1%	4	14.3%	1	16.7%	18	26.5%	19	25.7%	164	16.2%	86	16.7%	250	16.4%
Kleinzentren	254	29.6%	108	27.1%	362	28.8%	57	42.5%	6	22.2%	63	39.1%	6	66.7%	6	31.6%	12	42.9%	4	66.7%	21	30.9%	25	33.8%	321	31.7%	143	27.7%	464	30.4%
rural	256	29.8%	119	29.8%	375	29.8%	29	21.6%	11	40.7%	40	24.8%	2	22.2%	5	26.3%	7	25.0%	0	0.0%	23	33.8%	23	31.1%	291	28.8%	159	30.8%	450	29.5%
Total	858	100.0%	399	100.0%	1257	100.0%	134	100.0%	27	100.0%	161	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	68	100.0%	74	100.0%	1012	100.0%	516	100.0%	1528	100.0%
fehlende Angaben	42		21		63		3		3		6		1		0		1		0		2		2		47		27		74	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec060/q nec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
allein	325	37.9%	124	31.2%	449	35.8%	32	24.1%	2	7.1%	34	21.1%	0	0.0%	10	52.6%	10	34.5%	1	16.7%	12	17.1%	13	17.1%	361	35.6%	149	28.8%	510	33.3%
mit der Herkunftsfamilie	65	7.6%	16	4.0%	81	6.5%	18	13.5%	5	17.9%	23	14.3%	3	30.0%	1	5.3%	4	13.8%	1	16.7%	24	34.3%	25	32.9%	87	8.6%	47	9.1%	134	8.8%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	233	27.2%	159	40.1%	392	31.2%	27	20.3%	4	14.3%	31	19.3%	5	50.0%	3	15.8%	8	27.6%	2	33.3%	14	20.0%	16	21.1%	268	26.5%	181	35.0%	449	29.3%
mit Freunden oder anderen Personen	31	3.6%	14	3.5%	45	3.6%	7	5.3%	1	3.6%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.6%	38	3.8%	20	3.9%	58	3.8%
in Haft	3	0.3%	3	0.8%	6	0.5%	5	3.8%	1	3.6%	6	3.7%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.8%	5	1.0%	13	0.8%
in therap. Einrichtung/Wohnheim	41	4.8%	10	2.5%	51	4.1%	6	4.5%	3	10.7%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.6%	6	7.9%	47	4.6%	19	3.7%	66	4.3%
in Spital/Klinik	149	17.4%	69	17.4%	218	17.4%	33	24.8%	12	42.9%	45	28.0%	2	20.0%	3	15.8%	5	17.2%	2	33.3%	9	12.9%	11	14.5%	188	18.6%	93	18.0%	281	18.4%
anderes	11	1.3%	2	0.5%	13	1.0%	5	3.8%	0	0.0%	5	3.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.6%	3	0.6%	19	1.2%
Total	858	100.0%	397	100.0%	1255	100.0%	133	100.0%	28	100.0%	161	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1013	100.0%	517	100.0%	1530	100.0%
fehlende Angaben	42		23		65		4		2		6		0		0		0		0		0		0		46		26		72	
allein	378	43.8%	135	34.3%	513	40.8%	36	27.5%	5	20.0%	41	26.3%	0	0.0%	9	47.4%	9	32.1%	2	33.3%	15	21.4%	17	22.4%	420	41.4%	165	32.2%	585	38.3%
mit der Herkunftsfamilie	66	7.6%	20	5.1%	86	6.8%	20	15.3%	6	24.0%	26	16.7%	2	22.2%	3	15.8%	5	17.9%	1	16.7%	20	28.6%	21	27.6%	89	8.8%	49	9.6%	138	9.0%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	293	34.0%	190	48.2%	483	38.4%	30	22.9%	5	20.0%	35	22.4%	6	66.7%	5	26.3%	11	39.3%	2	33.3%	18	25.7%	20	26.3%	332	32.7%	219	42.8%	551	36.1%
mit Freunden oder anderen Personen	35	4.1%	16	4.1%	51	4.1%	11	8.4%	2	8.0%	13	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.6%	46	4.5%	23	4.5%	69	4.5%
in Haft	3	0.3%	1	0.3%	4	0.3%	4	3.1%	1	4.0%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	2	0.4%	9	0.6%
in therap. Einrichtung/Wohnheim	37	4.3%	7	1.8%	44	3.5%	12	9.2%	1	4.0%	13	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	49	4.8%	14	2.7%	63	4.1%
in Spital/Klinik	45	5.2%	19	4.8%	64	5.1%	16	12.2%	4	16.0%	20	12.8%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	1	16.7%	7	10.0%	8	10.5%	62	6.1%	32	6.2%	94	6.2%
anderes	6	0.7%	6	1.5%	12	1.0%	2	1.5%	1	4.0%	3	1.9%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	10	1.0%	8	1.6%	18	1.2%
Total	863	100.0%	394	100.0%	1257	100.0%	131	100.0%	25	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1015	100.0%	512	100.0%	1527	100.0%
fehlende Angaben	37		26		63		6		5		11		1		0		1		0		0		0		44		31		75	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	430	49.8%	165	41.7%	595	47.3%	94	70.1%	22	81.5%	116	72.0%	5	62.5%	7	38.9%	12	46.2%	4	66.7%	63	90.0%	67	88.2%	537	52.8%	259	50.3%	796	52.0%
ja	433	50.2%	231	58.3%	664	52.7%	40	29.9%	5	18.5%	45	28.0%	3	37.5%	11	61.1%	14	53.8%	2	33.3%	7	10.0%	9	11.8%	480	47.2%	256	49.7%	736	48.0%
Total	863	100.0%	396	100.0%	1259	100.0%	134	100.0%	27	100.0%	161	100.0%	8	100.0%	18	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1017	100.0%	515	100.0%	1532	100.0%
fehlende Angaben	37		24		61		3		3		6		2		1		3		0		0		0		42		28		70	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	322	75.1%	137	59.6%	459	69.7%	30	75.0%	2	40.0%	32	71.1%	0	0.0%	9	81.8%	9	64.3%	1	50.0%	2	28.6%	3	33.3%	354	74.4%	151	59.2%	505	69.1%
ja	107	24.9%	93	40.4%	200	30.3%	10	25.0%	3	60.0%	13	28.9%	3	100.0%	2	18.2%	5	35.7%	1	50.0%	5	71.4%	6	66.7%	122	25.6%	104	40.8%	226	30.9%
Total	429	100.0%	230	100.0%	659	100.0%	40	100.0%	5	100.0%	45	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	476	100.0%	255	100.0%	731	100.0%
fehlende Angaben	4		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		5	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stabile Wohnsituation	610	71.8%	298	75.3%	908	72.9%	67	50.0%	12	42.9%	79	48.8%	8	80.0%	13	68.4%	21	72.4%	4	66.7%	56	81.2%	60	80.0%	692	68.9%	382	74.0%	1074	70.6%
instabile Wohnsituation/obdachlos	67	7.9%	21	5.3%	88	7.1%	18	13.4%	2	7.1%	20	12.3%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.7%	86	8.6%	27	5.2%	113	7.4%
in Haft	4	0.5%	3	0.8%	7	0.6%	6	4.5%	1	3.6%	7	4.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.0%	5	1.0%	15	1.0%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	168	19.8%	74	18.7%	242	19.4%	43	32.1%	13	46.4%	56	34.6%	2	20.0%	3	15.8%	5	17.2%	1	16.7%	12	17.4%	13	17.3%	217	21.6%	102	19.8%	319	21.0%
Total	849	100.0%	396	100.0%	1245	100.0%	134	100.0%	28	100.0%	162	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	1005	100.0%	516	100.0%	1521	100.0%
fehlende Angaben	51		24		75		3		2		5		0		0		0		0		1		1		54		27		81	
stabile Wohnsituation	713	83.9%	344	87.1%	1057	84.9%	75	56.8%	14	53.8%	89	56.3%	9	100.0%	16	84.2%	25	89.3%	4	66.7%	56	80.0%	60	78.9%	806	80.4%	432	84.0%	1238	81.6%
instabile Wohnsituation/obdachlos	55	6.5%	24	6.1%	79	6.3%	21	15.9%	8	30.8%	29	18.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	78	7.8%	33	6.4%	111	7.3%
in Haft	3	0.4%	2	0.5%	5	0.4%	4	3.0%	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.7%	2	0.4%	9	0.6%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	79	9.3%	25	6.3%	104	8.4%	32	24.2%	4	15.4%	36	22.8%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.7%	1	16.7%	13	18.6%	14	18.4%	112	11.2%	47	9.1%	159	10.5%
Total	850	100.0%	395	100.0%	1245	100.0%	132	100.0%	26	100.0%	158	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1003	100.0%	514	100.0%	1517	100.0%
fehlende Angaben	50		25		75		5		4		9		1		0		1		0		0		0		56		29		85	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	400	46.2%	155	39.2%	555	44.0%	64	50.0%	11	42.3%	75	48.7%	2	22.2%	9	47.4%	11	39.3%	2	33.3%	39	55.7%	41	53.9%	472	46.5%	216	42.0%	688	45.0%
zeitweilige Beziehung(en)	66	7.6%	30	7.6%	96	7.6%	19	14.8%	4	15.4%	23	14.9%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	85	8.4%	36	7.0%	121	7.9%
feste Beziehung, getrennt lebend	125	14.4%	58	14.7%	183	14.5%	14	10.9%	7	26.9%	21	13.6%	1	11.1%	5	26.3%	6	21.4%	2	33.3%	16	22.9%	18	23.7%	144	14.2%	87	16.9%	231	15.1%
feste Beziehung, zusammen lebend	275	31.8%	152	38.5%	427	33.9%	31	24.2%	4	15.4%	35	22.7%	6	66.7%	4	21.1%	10	35.7%	2	33.3%	15	21.4%	17	22.4%	314	30.9%	175	34.0%	489	32.0%
Total	866	100.0%	395	100.0%	1261	100.0%	128	100.0%	26	100.0%	154	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1015	100.0%	514	100.0%	1529	100.0%
fehlende Angaben	34		25		59		9		4		13		1		0		1		0		0		0		44		29		73	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	315	84.7%	138	69.0%	453	79.2%	25	56.8%	1	9.1%	26	47.3%	6	100.0%	5	55.6%	11	73.3%	2	50.0%	29	93.5%	31	88.6%	350	81.8%	173	68.7%	523	76.9%
ja	57	15.3%	62	31.0%	119	20.8%	19	43.2%	10	90.9%	29	52.7%	0	0.0%	4	44.4%	4	26.7%	2	50.0%	2	6.5%	4	11.4%	78	18.2%	79	31.3%	157	23.1%
Total	372	100.0%	200	100.0%	572	100.0%	44	100.0%	11	100.0%	55	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	31	100.0%	35	100.0%	428	100.0%	252	100.0%	680	100.0%
fehlende Angaben	28		10		38		1		0		1		1		0		1		0		0		0		30		10		40	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
sehr zufrieden	174	21.8%	74	19.6%	248	21.1%	28	23.3%	9	37.5%	37	25.7%	5	55.6%	1	5.6%	6	22.2%	2	40.0%	24	34.3%	26	34.7%	211	22.4%	108	22.0%	319	22.3%
zufrieden	238	29.8%	117	31.0%	355	30.2%	27	22.5%	6	25.0%	33	22.9%	3	33.3%	6	33.3%	9	33.3%	1	20.0%	24	34.3%	25	33.3%	270	28.7%	155	31.5%	425	29.7%
eher zufrieden	134	16.8%	68	18.0%	202	17.2%	18	15.0%	1	4.2%	19	13.2%	1	11.1%	5	27.8%	6	22.2%	0	0.0%	14	20.0%	14	18.7%	155	16.5%	88	17.9%	243	17.0%
eher unzufrieden	125	15.6%	63	16.7%	188	16.0%	19	15.8%	5	20.8%	24	16.7%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.7%	1	20.0%	5	7.1%	6	8.0%	145	15.4%	74	15.0%	219	15.3%
unzufrieden	82	10.2%	36	9.5%	118	10.0%	10	8.3%	2	8.3%	12	8.3%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.7%	1	20.0%	3	4.3%	4	5.3%	94	10.0%	42	8.5%	136	9.5%
sehr unzufrieden	47	5.9%	19	5.0%	66	5.6%	18	15.0%	1	4.2%	19	13.2%	0	0.0%	4	22.2%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	6.9%	25	5.1%	90	6.3%
Total	800	100.0%	377	100.0%	1177	100.0%	120	100.0%	24	100.0%	144	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	940	100.0%	492	100.0%	1432	100.0%
fehlende Angaben	100		43		143		17		6		23		1		1		2		1		0		1		119		51		170	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	66	7.8%	27	6.9%	93	7.5%	12	9.3%	2	7.1%	14	8.9%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	1	20.0%	5	7.1%	6	8.0%	79	8.0%	35	6.8%	114	7.6%
ja	775	92.2%	366	93.1%	1141	92.5%	117	90.7%	26	92.9%	143	91.1%	10	100.0%	16	94.1%	26	96.3%	4	80.0%	65	92.9%	69	92.0%	912	92.0%	477	93.2%	1389	92.4%
Total	841	100.0%	393	100.0%	1234	100.0%	129	100.0%	28	100.0%	157	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	991	100.0%	512	100.0%	1503	100.0%
fehlende Angaben	59		27		86		8		2		10		0		2		2		1		0		1		68		31		99	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

šzes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Mutter	93	12.7%	66	19.3%	159	14.8%	20	16.4%	3	12.0%	23	15.6%	1	14.3%	3	17.6%	4	16.7%	1	16.7%	10	14.5%	11	14.7%	116	13.3%	82	18.0%	198	14.9%
Vater	228	31.0%	128	37.4%	356	33.1%	33	27.0%	8	32.0%	41	27.9%	3	42.9%	5	29.4%	8	33.3%	0	0.0%	9	13.0%	9	12.0%	265	30.3%	152	33.3%	417	31.4%
Geschwister	143	19.5%	91	26.6%	234	21.7%	27	22.1%	7	28.0%	34	23.1%	1	14.3%	3	17.6%	4	16.7%	3	50.0%	5	7.2%	8	10.7%	174	19.9%	107	23.5%	281	21.1%
and. Verwandte/Angehörige	179	24.4%	95	27.8%	274	25.4%	26	21.3%	9	36.0%	35	23.8%	1	14.3%	4	23.5%	5	20.8%	2	33.3%	15	21.7%	17	22.7%	209	23.9%	123	27.0%	332	25.0%
niemand	285	38.8%	110	32.2%	395	36.7%	50	41.0%	8	32.0%	58	39.5%	3	42.9%	7	41.2%	10	41.7%	2	33.3%	41	59.4%	43	57.3%	342	39.1%	167	36.6%	509	38.3%
Anzahl Antwortende	735		342		1077		122		25		147		7		17		24		6		69		75		874		456		1330	
fehlende Angaben	165		78		243		15		5		20		3		2		5		0		1		1		185		87		272	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
keine oder teilobligatorische Ausbildung	27	3.2%	12	3.1%	39	3.2%	7	5.4%	1	3.7%	8	5.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	34	3.4%	15	2.9%	49	3.3%
obligatorische Schule	84	10.0%	62	15.9%	146	11.9%	35	27.1%	5	18.5%	40	25.6%	2	22.2%	1	5.3%	3	10.7%	1	16.7%	19	27.1%	20	26.3%	122	12.4%	89	17.5%	211	14.1%
Übergangsausbildung	12	1.4%	15	3.8%	27	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	13	1.3%	16	3.1%	29	1.9%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	24	2.9%	12	3.1%	36	2.9%	11	8.5%	1	3.7%	12	7.7%	1	11.1%	1	5.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	3.6%	14	2.7%	50	3.3%
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	470	56.2%	198	50.8%	668	54.4%	59	45.7%	15	55.6%	74	47.4%	3	33.3%	11	57.9%	14	50.0%	4	66.7%	29	41.4%	33	43.4%	540	54.7%	254	49.8%	794	53.0%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	48	5.7%	23	5.9%	71	5.8%	6	4.7%	2	7.4%	8	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	17.1%	12	15.8%	54	5.5%	37	7.3%	91	6.1%
höhere Berufsbildung	95	11.4%	36	9.2%	131	10.7%	5	3.9%	0	0.0%	5	3.2%	1	11.1%	4	21.1%	5	17.9%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	103	10.4%	42	8.2%	145	9.7%
Fachhochschule oder Universität	62	7.4%	30	7.7%	92	7.5%	6	4.7%	3	11.1%	9	5.8%	2	22.2%	1	5.3%	3	10.7%	0	0.0%	6	8.6%	6	7.9%	70	7.1%	41	8.0%	111	7.4%
Doktorat oder Habilitation	15	1.8%	2	0.5%	17	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	1.5%	2	0.4%	17	1.1%
Total	837	100.0%	390	100.0%	1227	100.0%	129	100.0%	27	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	987	100.0%	510	100.0%	1497	100.0%
fehlende Angaben	63		30		93		8		3		11		1		0		1		0		0		0		72		33		105	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec080/q nec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Erwerbseinkommen	293	34.3%	113	28.5%	406	32.4%	19	14.3%	4	15.4%	23	14.5%	3	30.0%	5	26.3%	8	27.6%	1	16.7%	28	40.0%	29	38.2%	319	31.6%	150	29.1%	469	30.7%
Ersparnisse	41	4.8%	14	3.5%	55	4.4%	4	3.0%	2	7.7%	6	3.8%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	46	4.6%	22	4.3%	68	4.5%
Rente (AHV/IV u. a.)	153	17.9%	79	19.9%	232	18.5%	11	8.3%	4	15.4%	15	9.4%	3	30.0%	6	31.6%	9	31.0%	0	0.0%	14	20.0%	14	18.4%	167	16.5%	103	20.0%	270	17.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	233	27.3%	84	21.2%	317	25.3%	63	47.4%	10	38.5%	73	45.9%	2	20.0%	4	21.1%	6	20.7%	2	33.3%	7	10.0%	9	11.8%	302	29.9%	108	20.9%	410	26.9%
Arbeitslosenversicherung	41	4.8%	13	3.3%	54	4.3%	6	4.5%	0	0.0%	6	3.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	48	4.8%	14	2.7%	62	4.1%
durch PartnerIn	10	1.2%	48	12.1%	58	4.6%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	12	1.2%	50	9.7%	62	4.1%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	11	1.3%	14	3.5%	25	2.0%	9	6.8%	2	7.7%	11	6.9%	1	10.0%	1	5.3%	2	6.9%	0	0.0%	14	20.0%	14	18.4%	21	2.1%	32	6.2%	53	3.5%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere illegale Einkünfte	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	3.8%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Taggeldversicherung	58	6.8%	27	6.8%	85	6.8%	13	9.8%	3	11.5%	16	10.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	73	7.2%	31	6.0%	104	6.8%
anderes	13	1.5%	5	1.3%	18	1.4%	7	5.3%	0	0.0%	7	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.0%	5	1.0%	25	1.6%
Total	855	100.0%	397	100.0%	1252	100.0%	133	100.0%	26	100.0%	159	100.0%	10	100.0%	19	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1010	100.0%	516	100.0%	1526	100.0%
fehlende Angaben	45		23		68		4		4		8		0		0		0		0		0		0		49		27		76	
Erwerbseinkommen	369	43.0%	140	35.4%	509	40.6%	39	29.3%	8	30.8%	47	29.6%	3	33.3%	5	26.3%	8	28.6%	3	50.0%	31	44.9%	34	45.3%	417	41.2%	184	35.9%	601	39.4%
Ersparnisse	29	3.4%	9	2.3%	38	3.0%	2	1.5%	1	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.8%	4	5.3%	31	3.1%	14	2.7%	45	2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	154	17.9%	78	19.7%	232	18.5%	12	9.0%	3	11.5%	15	9.4%	3	33.3%	7	36.8%	10	35.7%	0	0.0%	13	18.8%	13	17.3%	169	16.7%	101	19.7%	270	17.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	206	24.0%	77	19.5%	283	22.6%	50	37.6%	8	30.8%	58	36.5%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	6	8.7%	7	9.3%	260	25.7%	97	18.9%	357	23.4%
Arbeitslosenversicherung	35	4.1%	14	3.5%	49	3.9%	9	6.8%	0	0.0%	9	5.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.7%	46	4.5%	15	2.9%	61	4.0%
durch PartnerIn	7	0.8%	47	11.9%	54	4.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	8	0.8%	49	9.6%	57	3.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	8	0.9%	7	1.8%	15	1.2%	8	6.0%	1	3.8%	9	5.7%	1	11.1%	1	5.3%	2	7.1%	1	16.7%	12	17.4%	13	17.3%	18	1.8%	22	4.3%	40	2.6%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	1.5%	1	3.8%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
andere illegale Einkünfte	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Prostitution	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Taggeldversicherung	34	4.0%	18	4.6%	52	4.1%	4	3.0%	4	15.4%	8	5.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	7.1%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	39	3.8%	25	4.9%	64	4.2%
anderes	14	1.6%	5	1.3%	19	1.5%	5	3.8%	0	0.0%	5	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	1.9%	5	1.0%	24	1.6%
Total	859	100.0%	395	100.0%	1254	100.0%	133	100.0%	26	100.0%	159	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	1013	100.0%	513	100.0%	1526	100.0%
fehlende Angaben	41		25		66		4		4		8		1		0		1		0		1		1		46		30		76	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec100/q nec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	283	33.2%	85	21.5%	368	29.5%	21	16.2%	4	15.4%	25	16.0%	3	33.3%	2	10.5%	5	17.9%	1	16.7%	20	28.6%	21	27.6%	311	31.0%	111	21.6%	422	27.8%
Teilzeitarbeit	31	3.6%	42	10.6%	73	5.9%	5	3.8%	2	7.7%	7	4.5%	0	0.0%	4	21.1%	4	14.3%	0	0.0%	9	12.9%	9	11.8%	36	3.6%	57	11.1%	93	6.1%
Gelegenheitsjobs	8	0.9%	2	0.5%	10	0.8%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.0%	3	0.6%	13	0.9%
in Ausbildung	8	0.9%	2	0.5%	10	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	12	17.1%	12	15.8%	9	0.9%	14	2.7%	23	1.5%
arbeitslos und aktive Stellensuche	113	13.3%	48	12.2%	161	12.9%	28	21.5%	1	3.8%	29	18.6%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	144	14.4%	57	11.1%	201	13.3%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	180	21.1%	63	15.9%	243	19.5%	39	30.0%	10	38.5%	49	31.4%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	16.7%	3	4.3%	4	5.3%	222	22.1%	82	16.0%	304	20.1%
Rentner/Rentnerin	72	8.5%	30	7.6%	102	8.2%	4	3.1%	1	3.8%	5	3.2%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	77	7.7%	37	7.2%	114	7.5%
Arbeitsunfähigkeit	129	15.1%	72	18.2%	201	16.1%	19	14.6%	4	15.4%	23	14.7%	2	22.2%	2	10.5%	4	14.3%	1	16.7%	12	17.1%	13	17.1%	152	15.2%	90	17.5%	242	16.0%
Hausfrau/-mann	1	0.1%	43	10.9%	44	3.5%	0	0.0%	2	7.7%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	1	0.1%	48	9.4%	49	3.2%
anderes	27	3.2%	8	2.0%	35	2.8%	12	9.2%	2	7.7%	14	9.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	2	33.3%	3	4.3%	5	6.6%	41	4.1%	14	2.7%	55	3.6%
Total	852	100.0%	395	100.0%	1247	100.0%	130	100.0%	26	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	1003	100.0%	513	100.0%	1516	100.0%
fehlende Angaben	48		25		73		7		4		11		1		0		1		0		0		0		56		30		86	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	352	41.1%	103	26.2%	455	36.4%	34	26.0%	7	25.9%	41	25.9%	3	33.3%	3	15.8%	6	21.4%	2	40.0%	23	32.9%	25	33.3%	394	39.1%	136	26.5%	530	34.9%
Teilzeitarbeit	39	4.6%	51	13.0%	90	7.2%	8	6.1%	3	11.1%	11	7.0%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.7%	0	0.0%	11	15.7%	11	14.7%	47	4.7%	68	13.3%	115	7.6%
Gelegenheitsjobs	12	1.4%	7	1.8%	19	1.5%	6	4.6%	0	0.0%	6	3.8%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.8%	8	1.6%	26	1.7%
in Ausbildung	10	1.2%	3	0.8%	13	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	1	20.0%	13	18.6%	14	18.7%	12	1.2%	16	3.1%	28	1.8%
arbeitslos und aktive Stellensuche	111	13.0%	44	11.2%	155	12.4%	22	16.8%	2	7.4%	24	15.2%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	1	20.0%	2	2.9%	3	4.0%	136	13.5%	52	10.1%	188	12.4%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	140	16.4%	47	12.0%	187	15.0%	33	25.2%	7	25.9%	40	25.3%	1	11.1%	2	10.5%	3	10.7%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.7%	175	17.4%	61	11.9%	236	15.5%
Rentner/Rentnerin	69	8.1%	29	7.4%	98	7.8%	4	3.1%	0	0.0%	4	2.5%	1	11.1%	3	15.8%	4	14.3%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	74	7.3%	35	6.8%	109	7.2%
Arbeitsunfähigkeit	108	12.6%	66	16.8%	174	13.9%	16	12.2%	5	18.5%	21	13.3%	2	22.2%	4	21.1%	6	21.4%	0	0.0%	11	15.7%	11	14.7%	127	12.6%	86	16.8%	213	14.0%
Hausfrau/-mann	1	0.1%	39	9.9%	40	3.2%	1	0.8%	2	7.4%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	2	0.2%	44	8.6%	46	3.0%
anderes	14	1.6%	4	1.0%	18	1.4%	7	5.3%	1	3.7%	8	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.9%	3	4.0%	22	2.2%	7	1.4%	29	1.9%
Total	856	100.0%	393	100.0%	1249	100.0%	131	100.0%	27	100.0%	158	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	1007	100.0%	513	100.0%	1520	100.0%
fehlende Angaben	44		27		71		6		3		9		1		0		1		1		0		1		52		30		82	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	15	1.8%	3	0.8%	18	1.4%	10	7.8%	0	0.0%	10	6.4%	0	0.0%	2	11.1%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	2.5%	5	1.0%	30	2.0%
Arztpraxis	152	17.8%	84	21.5%	236	18.9%	20	15.6%	3	10.7%	23	14.7%	1	11.1%	5	27.8%	6	22.2%	1	20.0%	6	8.6%	7	9.3%	177	17.6%	98	19.2%	275	18.2%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	147	17.2%	69	17.7%	216	17.3%	18	14.1%	8	28.6%	26	16.7%	1	11.1%	3	16.7%	4	14.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	167	16.7%	83	16.3%	250	16.5%
and. Gesundheitsdienste, mediz. od. soz. Dienste	111	13.0%	48	12.3%	159	12.8%	15	11.7%	6	21.4%	21	13.5%	0	0.0%	1	5.6%	1	3.7%	1	20.0%	17	24.3%	18	24.0%	127	12.7%	72	14.1%	199	13.2%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
ArbeitgeberIn	27	3.2%	5	1.3%	32	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	2.8%	5	1.0%	33	2.2%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	380	44.4%	169	43.3%	549	44.1%	60	46.9%	10	35.7%	70	44.9%	7	77.8%	7	38.9%	14	51.9%	3	60.0%	40	57.1%	43	57.3%	450	44.9%	228	44.7%	678	44.8%
anderes	21	2.5%	12	3.1%	33	2.6%	4	3.1%	1	3.6%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.6%	6	8.0%	25	2.5%	19	3.7%	44	2.9%
Total	856	100.0%	390	100.0%	1246	100.0%	128	100.0%	28	100.0%	156	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	1003	100.0%	510	100.0%	1513	100.0%
fehlende Angaben	44		30		74		9		2		11		1		1		2		1		0		1		56		33		89	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

§neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja, wegen Alkoholproblemen	726	83.9%	331	83.6%	1057	83.8%	36	26.9%	5	17.2%	41	25.2%	2	20.0%	3	17.6%	5	18.5%	2	33.3%	7	10.3%	9	12.2%	771	75.6%	349	67.9%	1120	73.0%
ja, wegen Drogenproblemen	130	15.0%	44	11.1%	174	13.8%	111	82.8%	26	89.7%	137	84.0%	3	30.0%	2	11.8%	5	18.5%	1	16.7%	2	2.9%	3	4.1%	248	24.3%	77	15.0%	325	21.2%
ja, wegen Medikamentenproblemen	31	3.6%	29	7.3%	60	4.8%	17	12.7%	4	13.8%	21	12.9%	6	60.0%	8	47.1%	14	51.9%	1	16.7%	4	5.9%	5	6.8%	55	5.4%	45	8.8%	100	6.5%
ja, wegen Tabakproblemen	16	1.8%	5	1.3%	21	1.7%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.7%	6	1.2%	23	1.5%
ja, wegen suchtähnl. Verhaltensweisen	6	0.7%	13	3.3%	19	1.5%	12	9.0%	1	3.4%	13	8.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	3	50.0%	53	77.9%	56	75.7%	21	2.1%	69	13.4%	90	5.9%
nein, nie	119	13.8%	55	13.9%	174	13.8%	18	13.4%	1	3.4%	19	11.7%	1	10.0%	6	35.3%	7	25.9%	2	33.3%	12	17.6%	14	18.9%	140	13.7%	74	14.4%	214	14.0%
Anzahl Antwortende	868		396		1264		134		29		163		10		17		27		6		70		76		1023		516		1539	
fehlende Angaben	32		24		56		3		1		4		0		2		2		0		0		0		36		27		63	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

§neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
heroingestützte Behandlung	7	1.0%	1	0.3%	8	0.7%	9	8.2%	3	10.7%	12	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	1.7%	16	1.9%	5	1.2%	21	1.6%
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	56	7.6%	10	3.0%	66	6.2%	59	53.6%	11	39.3%	70	50.7%	2	22.2%	2	18.2%	4	20.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.7%	119	13.8%	26	6.0%	145	11.2%
weitere medikamentöse Behandlung	128	17.4%	50	14.9%	178	16.7%	24	21.8%	6	21.4%	30	21.7%	1	11.1%	1	9.1%	2	10.0%	1	25.0%	1	1.8%	2	3.3%	156	18.1%	59	13.6%	215	16.6%
ambulante Beratung/Therapie	451	61.4%	215	64.2%	666	62.3%	57	51.8%	14	50.0%	71	51.4%	4	44.4%	7	63.6%	11	55.0%	3	75.0%	48	85.7%	51	85.0%	518	60.1%	287	66.1%	805	62.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	82	11.2%	51	15.2%	133	12.4%	13	11.8%	1	3.6%	14	10.1%	1	11.1%	1	9.1%	2	10.0%	1	25.0%	5	8.9%	6	10.0%	97	11.3%	58	13.4%	155	12.0%
stationäre Therapie	441	60.1%	198	59.1%	639	59.8%	66	60.0%	16	57.1%	82	59.4%	4	44.4%	6	54.5%	10	50.0%	2	50.0%	35	62.5%	37	61.7%	518	60.1%	258	59.4%	776	59.9%
Entzug	571	77.8%	232	69.3%	803	75.1%	81	73.6%	19	67.9%	100	72.5%	5	55.6%	8	72.7%	13	65.0%	2	50.0%	4	7.1%	6	10.0%	663	76.9%	267	61.5%	930	71.8%
Selbsthilfegruppe	134	18.3%	51	15.2%	185	17.3%	16	14.5%	3	10.7%	19	13.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	5.0%	1	25.0%	5	8.9%	6	10.0%	154	17.9%	60	13.8%	214	16.5%
andere	8	1.1%	8	2.4%	16	1.5%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.1%	4	6.7%	9	1.0%	12	2.8%	21	1.6%
Anzahl Antwortende	734		335		1069		110		28		138		9		11		20		4		56		60		862		434		1296	
fehlende Angaben	12		6		18		6		0		6		0		0		0		0		0		0		18		6		24	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, nie	771	91.6%	364	95.5%	1135	92.8%	60	46.9%	13	46.4%	73	46.8%	8	80.0%	14	82.4%	22	81.5%	5	83.3%	68	97.1%	73	96.1%	848	85.6%	459	91.8%	1307	87.7%
ja	71	8.4%	17	4.5%	88	7.2%	68	53.1%	15	53.6%	83	53.2%	2	20.0%	3	17.6%	5	18.5%	1	16.7%	2	2.9%	3	3.9%	143	14.4%	41	8.2%	184	12.3%
Total	842	100.0%	381	100.0%	1223	100.0%	128	100.0%	28	100.0%	156	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	991	100.0%	500	100.0%	1491	100.0%
fehlende Angaben	58		39		97		9		2		11		0		2		2		0		0		0		68		43		111	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2014)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	28.80	9.40	21.00	27.50	35.00	66	5	
	Frauen	29.87	10.18	23.00	28.00	39.00	15	2	
	Total	29.00	9.49	22.00	28.00	35.00	81	7	
HP illegale Droge	Männer	27.03	9.10	22.00	25.00	30.00	63	5	
	Frauen	23.64	4.52	21.00	23.00	25.00	11	4	
	Total	26.53	8.64	22.00	25.00	30.00	74	9	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	1	
	Frauen	19.67	2.52	17.00	20.00	22.00	3	0	
	Total	21.25	3.77	18.50	21.00	24.00	4	1	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
	Frauen	21.50	.71	21.00	21.50	22.00	2	0	
	Total	21.00	1.00	20.00	21.00	22.00	3	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	27.84	9.19	21.50	26.00	31.50	132	11	
	Frauen	26.09	8.14	21.00	24.50	30.00	34	7	
	Total	27.48	8.99	21.00	25.00	31.00	166	18	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2014)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	900	85.0%	420	77.3%	1320	82.4%
Heroin	47	4.4%	9	1.7%	56	3.5%
Methadon	3	0.3%	2	0.4%	5	0.3%
Buprenorphin	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Kokain-Pulver	35	3.3%	10	1.8%	45	2.8%
Crack-Kokain	7	0.7%	1	0.2%	8	0.5%
anderer Kokain-Typ	5	0.5%	2	0.4%	7	0.4%
Amphetamine	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
Metamphetamine	0	0.0%	2	0.4%	2	0.1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Barbiturate	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Benzodiazepine	5	0.5%	14	2.6%	19	1.2%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	5	0.5%	4	0.7%	9	0.6%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Cannabis	31	2.9%	1	0.2%	32	2.0%
Tabak	4	0.4%	4	0.7%	8	0.5%
andere Substanz	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Glücksspielsucht	3	0.3%	0	0.0%	3	0.2%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Essstörungen	0	0.0%	68	12.5%	68	4.2%
anderes suchtähnliches Verhalten	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2014)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	900	85.0%	420	77.3%	1320	82.4%
Opioid	53	5.0%	12	2.2%	65	4.1%
Kokain oder Derivate	47	4.4%	13	2.4%	60	3.7%
andere Stimulanzien	6	0.6%	4	0.7%	10	0.6%
Hypnotika/Sedativa	10	0.9%	19	3.5%	29	1.8%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Cannabis	31	2.9%	1	0.2%	32	2.0%
Tabak	4	0.4%	4	0.7%	8	0.5%
andere Substanz	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
suchtähnliches Verhalten	6	0.6%	70	12.9%	76	4.7%
Total	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2014)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	900	85.0%	420	77.3%	1320	82.4%
illegale Droge	137	12.9%	30	5.5%	167	10.4%
Hypnotika/Sedativa	10	0.9%	19	3.5%	29	1.8%
andere Substanz	6	0.6%	4	0.7%	10	0.6%
suchtähnliches Verhalten	6	0.6%	70	12.9%	76	4.7%
Total	1059	100.0%	543	100.0%	1602	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	554	66.6%	224	57.3%	778	63.6%
	4-6 Tage pro Woche	81	9.7%	51	13.0%	132	10.8%
	2-3 Tage pro Woche	71	8.5%	44	11.3%	115	9.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	45	5.4%	31	7.9%	76	6.2%
	kein Konsum/Gebrauch	81	9.7%	41	10.5%	122	10.0%
	Total	832	100.0%	391	100.0%	1223	100.0%
	fehlende Angaben	68	100.0%	29	100.0%	97	100.0%
qned025	täglich	596	72.2%	231	60.2%	827	68.4%
	4-6 Tage pro Woche	96	11.6%	75	19.5%	171	14.1%
	2-3 Tage pro Woche	73	8.8%	43	11.2%	116	9.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	53	6.4%	31	8.1%	84	6.9%
	kein Konsum/Gebrauch	7	0.8%	4	1.0%	11	0.9%
	Total	825	100.0%	384	100.0%	1209	100.0%
	fehlende Angaben	75	100.0%	36	100.0%	111	100.0%

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2014)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	15.62	4.17	14.00	16.00	17.00	797	103
Frauen	17.61	5.99	15.00	16.00	19.00	366	54
TOTAL	16.25	4.90	14.00	16.00	18.00	1163	157

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2014)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.54	9.02	18.00	20.00	26.00	797	103
Frauen	29.37	11.07	20.00	27.00	38.00	366	54
TOTAL	25.37	10.08	18.00	22.00	30.00	1163	157

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2014)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	33.92	11.94	25.00	32.00	42.00	776	124
Frauen	37.06	11.64	28.00	38.00	45.00	366	54
TOTAL	34.93	11.93	25.00	34.00	44.00	1142	178

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	19	43.2%	6	66.7%	25	47.2%
	4-6 Tage pro Woche	5	11.4%	1	11.1%	6	11.3%
	2-3 Tage pro Woche	4	9.1%	1	11.1%	5	9.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	5	11.4%	0	0.0%	5	9.4%
	kein Konsum/Gebrauch	11	25.0%	1	11.1%	12	22.6%
	Total	44	100.0%	9	100.0%	53	100.0%
	fehlende Angaben	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%
qned025	täglich	28	57.1%	7	77.8%	35	60.3%
	4-6 Tage pro Woche	4	8.2%	1	11.1%	5	8.6%
	2-3 Tage pro Woche	4	8.2%	0	0.0%	4	6.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	7	14.3%	0	0.0%	7	12.1%
	kein Konsum/Gebrauch	6	12.2%	1	11.1%	7	12.1%
	Total	49	100.0%	9	100.0%	58	100.0%
	fehlende Angaben	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%

Alter beim ersten Opioidgebrauch (2014)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	20.94	4.97	17.00	20.00	23.50	48	5
Frauen	17.38	2.92	15.50	16.50	19.00	8	4
TOTAL	20.43	4.87	17.00	19.00	23.00	56	9

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2014)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	21.50	4.47	18.00	22.00	24.00	48	5
Frauen	20.22	5.80	16.00	18.00	20.00	9	3
TOTAL	21.30	4.67	18.00	21.00	24.00	57	8

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2014)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.51	4.85	18.00	23.00	25.00	47	6
Frauen	20.56	5.66	16.00	19.00	20.00	9	3
TOTAL	22.20	4.99	18.00	22.00	25.00	56	9

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	8	20.5%	3	27.3%	11	22.0%
	4-6 Tage pro Woche	8	20.5%	2	18.2%	10	20.0%
	2-3 Tage pro Woche	5	12.8%	3	27.3%	8	16.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	10	25.6%	0	0.0%	10	20.0%
	kein Konsum/Gebrauch	8	20.5%	3	27.3%	11	22.0%
	Total	39	100.0%	11	100.0%	50	100.0%
	fehlende Angaben	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%
qned025	täglich	12	27.9%	5	50.0%	17	32.1%
	4-6 Tage pro Woche	13	30.2%	2	20.0%	15	28.3%
	2-3 Tage pro Woche	8	18.6%	3	30.0%	11	20.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	9	20.9%	0	0.0%	9	17.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	2.3%	0	0.0%	1	1.9%
	Total	43	100.0%	10	100.0%	53	100.0%
	fehlende Angaben	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2014)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	20.07	5.69	17.00	18.00	23.00	43	4
Frauen	18.70	3.02	16.00	17.50	20.00	10	3
TOTAL	19.81	5.30	17.00	18.00	22.00	53	7

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2014)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	25.00	7.74	19.00	24.00	30.00	42	5
Frauen	23.20	6.14	18.00	22.00	27.00	10	3
TOTAL	24.65	7.44	19.00	23.50	30.00	52	8

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2014)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	27.24	7.88	21.00	25.50	30.00	42	5
Frauen	23.67	6.93	18.00	21.00	27.00	9	4
TOTAL	26.61	7.78	21.00	25.00	30.00	51	9

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	3	75.0%	0	0.0%	3	42.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	3	100.0%	3	42.9%
	Total	4	100.0%	3	100.0%	7	100.0%
	fehlende Angaben	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
qned025	täglich	2	40.0%	4	100.0%	6	66.7%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	3	60.0%	0	0.0%	3	33.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
	fehlende Angaben	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzen (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	25.00	10.00	18.00	22.00	35.00	5	1
Frauen	18.50	3.11	16.00	18.50	21.00	4	0
TOTAL	22.11	8.08	17.00	20.00	22.00	9	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzen (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	36.20	8.38	30.00	36.00	36.00	5	1
Frauen	19.00	3.16	16.50	19.50	21.50	4	0
TOTAL	28.56	11.00	21.00	29.00	36.00	9	1

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzen (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	36.80	8.81	30.00	36.00	38.00	5	1
Frauen	20.75	1.71	19.50	20.50	22.00	4	0
TOTAL	29.67	10.56	21.00	29.00	36.00	9	1

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eae	täglich	3	100.0%	14	82.4%	17	85.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	5.9%	1	5.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	2	11.8%	2	10.0%
	Total	3	100.0%	17	100.0%	20	100.0%
	fehlende Angaben	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
qned025	täglich	7	87.5%	14	73.7%	21	77.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	2	10.5%	2	7.4%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	5.3%	1	3.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	12.5%	1	5.3%	2	7.4%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	1	5.3%	1	3.7%
	Total	8	100.0%	19	100.0%	27	100.0%
	fehlende Angaben	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2014)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	33.25	11.03	24.00	36.50	41.00	8	2
Frauen	34.81	13.90	23.50	35.00	46.50	16	3
TOTAL	34.29	12.79	23.50	36.50	43.50	24	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2014)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	32.44	12.16	18.00	33.00	41.00	9	1
Frauen	36.38	13.54	25.00	37.50	47.00	16	3
TOTAL	34.96	12.94	25.00	33.00	44.00	25	4

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2014)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	38.11	10.34	32.00	40.00	45.00	9	1
Frauen	37.56	13.94	30.00	41.50	44.50	16	3
TOTAL	37.76	12.54	30.00	41.00	45.00	25	4

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

-

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'flüchtige Stoffe' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073g	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Gebrauch von flüchtigen Stoffen (2014)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von flüchtigen Stoffen (2014)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von flüchtigen Stoffen (2014)

HAUPTPROBLEM=FLÜCHTIGE STOFFE	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	38.00	.	38.00	38.00	38.00	1	0

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	18	66.7%	1	100.0%	19	67.9%
	4-6 Tage pro Woche	2	7.4%	0	0.0%	2	7.1%
	2-3 Tage pro Woche	2	7.4%	0	0.0%	2	7.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	5	18.5%	0	0.0%	5	17.9%
	Total	27	100.0%	1	100.0%	28	100.0%
	fehlende Angaben	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
qned025	täglich	24	80.0%	1	100.0%	25	80.6%
	4-6 Tage pro Woche	3	10.0%	0	0.0%	3	9.7%
	2-3 Tage pro Woche	2	6.7%	0	0.0%	2	6.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	3.3%	0	0.0%	1	3.2%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	30	100.0%	1	100.0%	31	100.0%
	fehlende Angaben	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2014)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	14.80	3.64	13.00	14.00	16.00	25	6
Frauen	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
TOTAL	14.92	3.62	13.00	14.50	16.00	26	6

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2014)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.24	8.21	15.00	16.00	18.00	25	6
Frauen	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
TOTAL	18.42	8.10	15.00	16.00	19.00	26	6

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2014)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.33	9.59	17.00	20.00	23.00	27	4
Frauen	28.00	.	28.00	28.00	28.00	1	0
TOTAL	22.54	9.47	17.00	20.00	23.00	28	4

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	4	100.0%	3	75.0%	7	87.5%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Tabakkonsum (2014)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	18.75	5.56	15.50	16.50	22.00	4	0
Frauen	14.33	3.06	11.00	15.00	17.00	3	1
TOTAL	16.86	4.91	15.00	16.00	17.00	7	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2014)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.25	6.40	18.00	23.50	28.50	4	0
Frauen	21.67	9.45	11.00	25.00	29.00	3	1
TOTAL	22.57	7.14	16.00	25.00	29.00	7	1

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2014)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	29.33	13.01	16.00	30.00	42.00	3	1
Frauen	29.00	.00	29.00	29.00	29.00	2	2
TOTAL	29.20	9.20	29.00	29.00	30.00	5	3

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073j	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	täglich	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Konsum der anderen Substanz (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der anderen Substanz (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der anderen Substanz (2014)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
Frauen	0	0
TOTAL	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2014) (2014)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakk	täglich	2	40.0%	55	78.6%	57	76.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	20.0%	8	11.4%	9	12.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	20.0%	3	4.3%	4	5.3%
	kein Auftreten	1	20.0%	1	1.4%	2	2.7%
	Total	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%
	fehlende Angaben	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned026	täglich	2	33.3%	60	85.7%	62	81.6%
	4-6 Tage pro Woche	2	33.3%	7	10.0%	9	11.8%
	2-3 Tage pro Woche	1	16.7%	2	2.9%	3	3.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%
	fehlende Angaben	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2014)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed045 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	28.20	11.50	22.00	25.00	40.00	5	1
Frauen	17.40	7.87	13.00	15.50	20.00	70	0
TOTAL	18.12	8.50	13.00	16.00	21.00	75	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2014)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	32.33	12.04	22.00	35.00	42.00	6	0
Frauen	19.60	8.79	15.00	17.00	21.00	70	0
TOTAL	20.61	9.63	15.00	18.00	22.00	76	0

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2014)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	34.83	13.18	27.00	36.00	43.00	6	0
Frauen	20.91	9.29	15.00	19.00	23.00	69	1
TOTAL	22.03	10.27	15.00	19.00	24.00	75	1

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	15	35.7%	3	37.5%	18	36.0%
	rauchen/inhalieren	20	47.6%	4	50.0%	24	48.0%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	7	16.7%	1	12.5%	8	16.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	42	100.0%	8	100.0%	50	100.0%
	fehlende Angaben	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	21.2%	3	33.3%	10	23.8%
	rauchen/inhalieren	4	12.1%	0	0.0%	4	9.5%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	22	66.7%	6	66.7%	28	66.7%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	33	100.0%	9	100.0%	42	100.0%
	fehlende Angaben	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2014)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	29	96.7%	1	100.0%	30	96.8%
	essen/trinken	1	3.3%	0	0.0%	1	3.2%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	30	100.0%	1	100.0%	31	100.0%
	fehlende Angaben	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2014)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
definitive Abstinenz	814	65.5%	59	96.7%	52	89.7%	5	62.5%	27	93.1%	0	0.0%	1	100.0%	23	74.2%	3	37.5%	0	0.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	238	19.2%	0	0.0%	2	3.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	2	25.0%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	111	8.9%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	1	12.5%	1	100.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	67	5.4%	2	3.3%	2	3.4%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	1	12.5%	0	0.0%	
anderes	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	1242	100.0%	61	100.0%	58	100.0%	8	100.0%	29	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	31	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben	78		4		2		2		0		0		0		1		0		0		

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2014)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
definitive Abstinenz	568	66.7%	48	96.0%	42	91.3%	3	60.0%	8	80.0%	0	0.0%	1	100.0%	22	73.3%	1	25.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	165	19.4%	0	0.0%	2	4.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	2	50.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	72	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.0%	0	0.0%	1	100.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	39	4.6%	2	4.0%	2	4.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	3	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	852	100.0%	50	100.0%	46	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	30	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	48		3		1		1		0		0		0		1		0			

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2014)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
FRAUEN																				
definitive Abstinenz	246	63.1%	11	100.0%	10	83.3%	2	66.7%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	73	18.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	39	10.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	28	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
anderes	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	390	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	30		1		1		1		0		0		0		0		0			

3.4 weitere Suchtprobleme

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2014)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
Alkohol	0	0.0%	16	25.4%	23	39.0%	1	10.0%	15	51.7%	0	0.0%	0	0.0%	13	40.6%	6	75.0%	1	100.0%	
Heroin	49	3.7%	2	3.2%	14	23.7%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	2	25.0%	0	0.0%	
Methadon	33	2.5%	13	20.6%	7	11.9%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Buprenorphin	20	1.5%	3	4.8%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Fentanyl	18	1.4%	3	4.8%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Opioide	28	2.1%	6	9.5%	3	5.1%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Kokain-Pulver	115	8.8%	27	42.9%	7	11.9%	1	10.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.5%	3	37.5%	0	0.0%	
Crack-Kokain	25	1.9%	9	14.3%	7	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
andere Kokain-Typen	19	1.5%	5	7.9%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Amphetamine	41	3.1%	6	9.5%	8	13.6%	1	10.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	2	25.0%	0	0.0%	
Metamphetamine	22	1.7%	3	4.8%	1	1.7%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	43	3.3%	4	6.3%	5	8.5%	2	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	1	12.5%	0	0.0%	
synthetische Cathinone	18	1.4%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Stimulanzien	27	2.1%	4	6.3%	3	5.1%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	1	12.5%	0	0.0%	
Barbiturate	19	1.5%	1	1.6%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Benzodiazepine	101	7.7%	18	28.6%	12	20.3%	2	20.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	12.5%	0	0.0%	
GHB/GBL	22	1.7%	3	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	
andere Hypnotika/Sedativa	38	2.9%	5	7.9%	2	3.4%	1	10.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	31	2.4%	5	7.9%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	1	12.5%	0	0.0%	
Ketamin	20	1.5%	3	4.8%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Halluzinogene	26	2.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
flüchtige Stoffe	17	1.3%	2	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	181	13.8%	18	28.6%	18	30.5%	5	50.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	
Tabak	790	60.4%	35	55.6%	31	52.5%	4	40.0%	17	58.6%	0	0.0%	0	0.0%	21	65.6%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Substanz(en)	22	1.7%	1	1.6%	1	1.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	
Glücksspielsucht	27	2.1%	2	3.2%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	
Computer- bzw. Internetsucht	30	2.3%	1	1.6%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Essstörungen	78	6.0%	2	3.2%	7	11.9%	4	40.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.5%	1	12.5%	0	0.0%	
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	31	2.4%	1	1.6%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	
keine	424	32.4%	5	7.9%	12	20.3%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	1	100.0%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Anzahl Antwortende	1320		65		60		10		29		0		1		32		8		1		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§ned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2014)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	14	27.5%	20	43.5%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	41.9%	4	100.0%	1	100.0%
Heroin	36	4.0%	0	0.0%	13	28.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	23	2.6%	9	17.6%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	13	1.5%	3	5.9%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	11	1.2%	3	5.9%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	17	1.9%	6	11.8%	2	4.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	88	9.8%	21	41.2%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	17	1.9%	8	15.7%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	12	1.3%	5	9.8%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	31	3.5%	5	9.8%	6	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	15	1.7%	2	3.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	36	4.0%	2	3.9%	4	8.7%	1	16.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	11	1.2%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	17	1.9%	4	7.8%	2	4.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	11	1.2%	1	2.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	54	6.0%	15	29.4%	10	21.7%	2	33.3%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	25.0%	0	0.0%
GHB/GBL	15	1.7%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	25	2.8%	4	7.8%	2	4.3%	1	16.7%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	22	2.5%	3	5.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	13	1.5%	3	5.9%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	18	2.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	11	1.2%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	140	15.7%	15	29.4%	13	28.3%	3	50.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Tabak	556	62.2%	28	54.9%	24	52.2%	2	33.3%	6	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	64.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	14	1.6%	1	2.0%	1	2.2%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	18	2.0%	2	3.9%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	20	2.2%	1	2.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	25	2.8%	2	3.9%	4	8.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	16	1.8%	1	2.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
keine	284	31.8%	5	9.8%	9	19.6%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	100.0%	5	16.1%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	900		53		47		6		10		0		1		31		4		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2014)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	2	16.7%	3	23.1%	1	25.0%	11	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
Heroin	13	3.1%	2	16.7%	1	7.7%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
Methadon	10	2.4%	4	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	7	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	7	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	11	2.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	27	6.5%	6	50.0%	1	7.7%	1	25.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	8	1.9%	1	8.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	7	1.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	10	2.4%	1	8.3%	2	15.4%	1	25.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
Metamphetamine	7	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	7	1.7%	2	16.7%	1	7.7%	1	25.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	7	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	10	2.4%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
Barbiturate	8	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	47	11.3%	3	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	7	1.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	13	3.1%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	9	2.2%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
Ketamin	7	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	8	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	6	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	41	9.9%	3	25.0%	5	38.5%	2	50.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Tabak	234	56.4%	7	58.3%	7	53.8%	2	50.0%	11	57.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	8	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	9	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	10	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	53	12.8%	0	0.0%	3	23.1%	3	75.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	15	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
keine	140	33.7%	0	0.0%	3	23.1%	0	0.0%	4	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	420		12		13		4		19		0		0		1		4		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2014)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
GESAMT								
Alkohol	1	33.3%	1	50.0%	12	17.6%	2	66.7%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	33.3%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	1	33.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	1	50.0%	21	30.9%	2	66.7%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Essstörungen	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
keine	2	66.7%	1	50.0%	37	54.4%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	3		2		68		3	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2014)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
MÄNNER								
Alkohol	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	2	66.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	3		1		0		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2014)

FRAUEN	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	0	0.0%	1	100.0%	12	17.6%	1	100.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	1	100.0%	21	30.9%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	37	54.4%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		1		68		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	60	7.2%	38	9.9%	98	8.1%	36	33.3%	11	44.0%	47	35.3%	1	11.1%	2	11.8%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	97	10.1%	51	10.2%	148	10.2%
nein	770	92.8%	347	90.1%	1117	91.9%	72	66.7%	14	56.0%	86	64.7%	8	88.9%	15	88.2%	23	88.5%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	860	89.9%	450	89.8%	1310	89.8%
Total	830	100.0%	385	100.0%	1215	100.0%	108	100.0%	25	100.0%	133	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	957	100.0%	501	100.0%	1458	100.0%
fehlende Angaben	70		35		105		29		5		34		1		2		3		0		0		0		102		42		144	

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Alk/Tab	3	5.9%	8	27.6%	11	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	3	3.4%	8	20.0%	11	8.7%
Alk/Can/Tab	8	15.7%	2	6.9%	10	12.5%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	9	10.3%	2	5.0%	11	8.7%
Alk/Can	3	5.9%	2	6.9%	5	6.3%	2	5.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	5	5.7%	2	5.0%	7	5.5%
Alk/Hypn/Tab	3	5.9%	3	10.3%	6	7.5%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	3	7.5%	7	5.5%
Alk/Kok	4	7.8%	1	3.4%	5	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	1	2.5%	5	3.9%
Alk/Op	3	5.9%	1	3.4%	4	5.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	1	2.5%	5	3.9%
Alk/Op/Tab	3	5.9%	2	6.9%	5	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	3	3.4%	2	5.0%	5	3.9%
Alk/Op/Kok/Sti/Hypn/Can/Tab	2	3.9%	0	0.0%	2	2.5%	2	5.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	4	4.6%	0	0.0%	4	3.1%
Alk/Hypn	2	3.9%	1	3.4%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	2	2.3%	1	2.5%	3	2.4%
Alk/Op/Hypn	1	2.0%	2	6.9%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	1	1.1%	2	5.0%	3	2.4%
Alk/Op/Kok/Sti/Can/Tab	1	2.0%	0	0.0%	1	1.3%	2	5.7%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	3	3.4%	0	0.0%	3	2.4%
andere Kombinationen	18	35.3%	7	24.1%	25	31.3%	26	74.3%	10	100.0%	36	80.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.00%	-	-	-	-	-	-	45	51.7%	18	45.0%	63	49.6%
Total	51	100.0%	29	100.0%	80	100.0%	35	100.0%	10	100.0%	45	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.00%	-	-	-	-	-	-	87	100.0%	40	100.0%	127	100.0%

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden nur diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen Alkohol, eine illegale Droge oder ein Hypnotika/Sedativa als Hauptproblem erfasst wurden.

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	19	2.3%	6	1.5%	25	2.0%	16	12.8%	6	22.2%	22	14.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	3.7%	1	16.7%	26	37.1%	27	35.5%	38	3.9%	39	7.6%	77	5.2%
1-mal pro Monat od. weniger	24	2.9%	14	3.6%	38	3.1%	22	17.6%	7	25.9%	29	19.1%	0	0.0%	6	31.6%	6	22.2%	3	50.0%	19	27.1%	22	28.9%	49	5.0%	46	9.0%	95	6.4%
2-4-mal pro Monat	24	2.9%	21	5.4%	45	3.7%	38	30.4%	7	25.9%	45	29.6%	1	12.5%	2	10.5%	3	11.1%	0	0.0%	13	18.6%	13	17.1%	64	6.6%	44	8.6%	108	7.3%
2-3-mal pro Woche	80	9.6%	53	13.6%	133	10.9%	19	15.2%	3	11.1%	22	14.5%	2	25.0%	5	26.3%	7	25.9%	2	33.3%	5	7.1%	7	9.2%	104	10.6%	67	13.1%	171	11.5%
4-mal od. mehr die Woche	685	82.3%	297	76.0%	982	80.3%	30	24.0%	4	14.8%	34	22.4%	4	50.0%	6	31.6%	10	37.0%	0	0.0%	7	10.0%	7	9.2%	722	73.9%	315	61.6%	1037	69.7%
Total	832	100.0%	391	100.0%	1223	100.0%	125	100.0%	27	100.0%	152	100.0%	8	100.0%	19	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	977	100.0%	511	100.0%	1488	100.0%
fehlende Angaben	68		29		97		12		3		15		2		0		2		0		0		0		82		32		114	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
1 oder 2	14	1.7%	8	2.1%	22	1.8%	40	38.8%	11	50.0%	51	40.8%	1	12.5%	4	23.5%	5	20.0%	4	80.0%	35	71.4%	39	72.2%	59	6.3%	59	12.4%	118	8.3%
3 oder 4	41	5.0%	32	8.3%	73	6.1%	22	21.4%	8	36.4%	30	24.0%	4	50.0%	4	23.5%	8	32.0%	1	20.0%	6	12.2%	7	13.0%	71	7.6%	50	10.5%	121	8.6%
5 oder 6	95	11.6%	56	14.5%	151	12.5%	14	13.6%	0	0.0%	14	11.2%	1	12.5%	3	17.6%	4	16.0%	0	0.0%	3	6.1%	3	5.6%	110	11.7%	62	13.0%	172	12.2%
7 bis 9	125	15.3%	100	25.9%	225	18.7%	6	5.8%	0	0.0%	6	4.8%	0	0.0%	2	11.8%	2	8.0%	0	0.0%	3	6.1%	3	5.6%	131	14.0%	105	22.1%	236	16.7%
10 oder mehr	543	66.4%	190	49.2%	733	60.9%	21	20.4%	3	13.6%	24	19.2%	2	25.0%	4	23.5%	6	24.0%	0	0.0%	2	4.1%	2	3.7%	568	60.5%	200	42.0%	768	54.3%
Total	818	100.0%	386	100.0%	1204	100.0%	103	100.0%	22	100.0%	125	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	49	100.0%	54	100.0%	939	100.0%	476	100.0%	1415	100.0%
fehlende Angaben	82		34		116		34		8		42		2		2		4		1		21		22		120		67		187	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	30	3.7%	21	5.5%	51	4.3%	42	35.0%	9	40.9%	51	35.9%	3	30.0%	6	33.3%	9	32.1%	2	40.0%	56	80.0%	58	77.3%	79	8.3%	94	19.1%	173	12.0%
weniger als 1-mal pro Monat	38	4.7%	36	9.5%	74	6.2%	27	22.5%	6	27.3%	33	23.2%	3	30.0%	2	11.1%	5	17.9%	2	40.0%	3	4.3%	5	6.7%	71	7.5%	47	9.5%	118	8.2%
jeden Monat	49	6.0%	28	7.4%	77	6.5%	13	10.8%	3	13.6%	16	11.3%	1	10.0%	5	27.8%	6	21.4%	1	20.0%	5	7.1%	6	8.0%	67	7.0%	41	8.3%	108	7.5%
jede Woche	134	16.5%	77	20.3%	211	17.7%	15	12.5%	2	9.1%	17	12.0%	1	10.0%	2	11.1%	3	10.7%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	150	15.7%	85	17.2%	235	16.3%
jeden Tag od. fast jeden Tag	561	69.1%	218	57.4%	779	65.4%	23	19.2%	2	9.1%	25	17.6%	2	20.0%	3	16.7%	5	17.9%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.0%	586	61.5%	226	45.8%	812	56.2%
Total	812	100.0%	380	100.0%	1192	100.0%	120	100.0%	22	100.0%	142	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	953	100.0%	493	100.0%	1446	100.0%
fehlende Angaben	88		40		128		17		8		25		0		1		1		1		0		1		106		50		156	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	58	7.3%	25	6.6%	83	7.1%	69	58.5%	15	62.5%	84	59.2%	6	60.0%	8	47.1%	14	51.9%	5	83.3%	58	82.9%	63	82.9%	141	15.0%	107	21.8%	248	17.4%
weniger als 1-mal pro Monat	50	6.3%	27	7.2%	77	6.5%	11	9.3%	5	20.8%	16	11.3%	1	10.0%	3	17.6%	4	14.8%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	62	6.6%	38	7.7%	100	7.0%
jeden Monat	75	9.4%	40	10.6%	115	9.8%	8	6.8%	0	0.0%	8	5.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	16.7%	4	5.7%	5	6.6%	86	9.2%	44	9.0%	130	9.1%
jede Woche	154	19.3%	92	24.4%	246	20.9%	10	8.5%	3	12.5%	13	9.2%	1	10.0%	2	11.8%	3	11.1%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	165	17.6%	100	20.4%	265	18.5%
jeden Tag oder fast jeden Tag	462	57.8%	193	51.2%	655	55.7%	20	16.9%	1	4.2%	21	14.8%	1	10.0%	4	23.5%	5	18.5%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	484	51.6%	202	41.1%	686	48.0%
Total	799	100.0%	377	100.0%	1176	100.0%	118	100.0%	24	100.0%	142	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	938	100.0%	491	100.0%	1429	100.0%
fehlende Angaben	101		43		144		19		6		25		0		2		2		0		0		0		121		52		173	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	160	20.8%	58	15.6%	218	19.1%	80	66.7%	18	75.0%	98	68.1%	6	60.0%	8	47.1%	14	51.9%	5	83.3%	66	94.3%	71	93.4%	255	27.9%	151	31.1%	406	29.0%
weniger als 1-mal pro Monat	119	15.4%	57	15.4%	176	15.4%	10	8.3%	1	4.2%	11	7.6%	1	10.0%	3	17.6%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	130	14.2%	61	12.6%	191	13.7%
jeden Monat	113	14.7%	62	16.7%	175	15.3%	9	7.5%	1	4.2%	10	6.9%	3	30.0%	2	11.8%	5	18.5%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.6%	127	13.9%	66	13.6%	193	13.8%
jede Woche	194	25.2%	104	28.0%	298	26.1%	8	6.7%	2	8.3%	10	6.9%	0	0.0%	2	11.8%	2	7.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	202	22.1%	110	22.7%	312	22.3%
jeden Tag oder fast jeden Tag	185	24.0%	90	24.3%	275	24.1%	13	10.8%	2	8.3%	15	10.4%	0	0.0%	2	11.8%	2	7.4%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.6%	199	21.8%	97	20.0%	296	21.2%
Total	771	100.0%	371	100.0%	1142	100.0%	120	100.0%	24	100.0%	144	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	913	100.0%	485	100.0%	1398	100.0%
fehlende Angaben	129		49		178		17		6		23		0		2		2		0		0		0		146		58		204	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	218	28.8%	130	36.1%	348	31.2%	98	81.0%	21	87.5%	119	82.1%	6	60.0%	13	76.5%	19	70.4%	6	100.0%	65	92.9%	71	93.4%	331	36.8%	230	48.5%	561	40.9%
weniger als 1-mal pro Monat	73	9.7%	42	11.7%	115	10.3%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.3%	3	3.9%	77	8.6%	45	9.5%	122	8.9%
jeden Monat	61	8.1%	36	10.0%	97	8.7%	3	2.5%	0	0.0%	3	2.1%	3	30.0%	1	5.9%	4	14.8%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	67	7.5%	38	8.0%	105	7.6%
jede Woche	160	21.2%	63	17.5%	223	20.0%	7	5.8%	1	4.2%	8	5.5%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	169	18.8%	66	13.9%	235	17.1%
jeden Tag od. fast jeden Tag	244	32.3%	89	24.7%	333	29.8%	9	7.4%	2	8.3%	11	7.6%	0	0.0%	2	11.8%	2	7.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	255	28.4%	95	20.0%	350	25.5%
Total	756	100.0%	360	100.0%	1116	100.0%	121	100.0%	24	100.0%	145	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	899	100.0%	474	100.0%	1373	100.0%
fehlende Angaben	144		60		204		16		6		22		0		2		2		0		0		0		160		69		229	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	158	20.2%	31	8.4%	189	16.4%	84	68.3%	20	80.0%	104	70.3%	6	60.0%	10	58.8%	16	59.3%	4	80.0%	63	91.3%	67	90.5%	255	27.5%	125	25.9%	380	27.0%
weniger als 1-mal pro Monat	94	12.0%	27	7.3%	121	10.5%	10	8.1%	1	4.0%	11	7.4%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.7%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	104	11.2%	30	6.2%	134	9.5%
jeden Monat	103	13.2%	40	10.9%	143	12.4%	9	7.3%	3	12.0%	12	8.1%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	20.0%	1	1.4%	2	2.7%	114	12.3%	45	9.3%	159	11.3%
jede Woche	204	26.1%	97	26.4%	301	26.2%	7	5.7%	0	0.0%	7	4.7%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	213	23.0%	99	20.5%	312	22.1%
jeden Tag od. fast jeden Tag	224	28.6%	173	47.0%	397	34.5%	13	10.6%	1	4.0%	14	9.5%	2	20.0%	5	29.4%	7	25.9%	0	0.0%	3	4.3%	3	4.1%	241	26.0%	183	38.0%	424	30.1%
Total	783	100.0%	368	100.0%	1151	100.0%	123	100.0%	25	100.0%	148	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	69	100.0%	74	100.0%	927	100.0%	482	100.0%	1409	100.0%
fehlende Angaben	117		52		169		14		5		19		0		2		2		1		1		2		132		61		193	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	278	35.7%	81	22.0%	359	31.3%	86	69.9%	20	83.3%	106	72.1%	5	50.0%	9	52.9%	14	51.9%	4	80.0%	60	87.0%	64	86.5%	376	40.7%	172	35.7%	548	39.0%
weniger als 1-mal pro Monat	184	23.6%	99	26.8%	283	24.7%	18	14.6%	1	4.2%	19	12.9%	3	30.0%	5	29.4%	8	29.6%	1	20.0%	4	5.8%	5	6.8%	209	22.6%	110	22.8%	319	22.7%
jeden Monat	133	17.1%	74	20.1%	207	18.0%	9	7.3%	0	0.0%	9	6.1%	1	10.0%	1	5.9%	2	7.4%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.7%	143	15.5%	77	16.0%	220	15.7%
jede Woche	133	17.1%	76	20.6%	209	18.2%	6	4.9%	3	12.5%	9	6.1%	1	10.0%	2	11.8%	3	11.1%	0	0.0%	2	2.9%	2	2.7%	140	15.2%	83	17.2%	223	15.9%
jeden Tag od. fast jeden Tag	51	6.5%	39	10.6%	90	7.8%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.4%	55	6.0%	40	8.3%	95	6.8%
Total	779	100.0%	369	100.0%	1148	100.0%	123	100.0%	24	100.0%	147	100.0%	10	100.0%	17	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	69	100.0%	74	100.0%	923	100.0%	482	100.0%	1405	100.0%
fehlende Angaben	121		51		172		14		6		20		0		2		2		1		1		2		136		61		197	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
nein	441	56.3%	170	45.9%	611	53.0%	82	67.2%	17	73.9%	99	68.3%	8	100.0%	13	76.5%	21	84.0%	5	100.0%	65	92.9%	70	93.3%	539	58.3%	268	55.5%	807	57.4%
ja, vor den letzten 12 Monaten	116	14.8%	63	17.0%	179	15.5%	28	23.0%	3	13.0%	31	21.4%	0	0.0%	2	11.8%	2	8.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	145	15.7%	69	14.3%	214	15.2%
ja, in den letzten 12 Monaten	226	28.9%	137	37.0%	363	31.5%	12	9.8%	3	13.0%	15	10.3%	0	0.0%	2	11.8%	2	8.0%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	240	26.0%	146	30.2%	386	27.4%
Total	783	100.0%	370	100.0%	1153	100.0%	122	100.0%	23	100.0%	145	100.0%	8	100.0%	17	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	924	100.0%	483	100.0%	1407	100.0%
fehlende Angaben	117		50		167		15		7		22		2		2		4		1		0		1		135		60		195	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	75	8.9%	34	8.8%	109	8.9%	80	63.5%	18	75.0%	98	65.3%	5	50.0%	8	44.4%	13	46.4%	4	80.0%	58	82.9%	62	82.7%	166	16.8%	119	23.8%	285	19.2%
ja, vor den letzten 12 Monaten	75	8.9%	25	6.5%	100	8.2%	9	7.1%	1	4.2%	10	6.7%	0	0.0%	2	11.1%	2	7.1%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	84	8.5%	33	6.6%	117	7.9%
ja, in den letzten 12 Monaten	689	82.1%	327	84.7%	1016	82.9%	37	29.4%	5	20.8%	42	28.0%	5	50.0%	8	44.4%	13	46.4%	1	20.0%	8	11.4%	9	12.0%	736	74.6%	349	69.7%	1085	73.0%
Total	839	100.0%	386	100.0%	1225	100.0%	126	100.0%	24	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	70	100.0%	75	100.0%	986	100.0%	501	100.0%	1487	100.0%
fehlende Angaben	61		34		95		11		6		17		0		1		1		1		0		1		73		42		115	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2014)

		AUDIT-Score						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	26.57	6.89	22.00	27.50	31.00	668	232
	Frauen	27.03	7.18	22.00	28.00	32.00	318	102
	Total	26.72	6.98	22.00	28.00	32.00	986	334
HP illegale Droge	Männer	12.23	10.83	3.00	7.00	19.00	93	44
	Frauen	9.71	12.31	1.00	6.00	8.00	17	13
	Total	11.84	11.05	3.00	7.00	19.00	110	57
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	17.29	9.86	7.00	20.00	28.00	7	3
	Frauen	15.93	12.70	1.00	15.00	29.00	15	4
	Total	16.36	11.65	4.00	16.00	28.00	22	7
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	5.50	7.05	1.50	2.50	9.50	4	2
	Frauen	5.64	7.90	1.00	2.00	6.00	47	23
	Total	5.63	7.77	1.00	2.00	6.00	51	25
ALLE EINTRITTE	Männer	24.61	8.97	20.00	27.00	31.00	776	283
	Frauen	23.34	10.86	18.00	25.00	32.00	399	144
	Total	24.18	9.67	19.00	26.00	31.00	1175	427

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 - 7 Punkte	5	0.7%	1	0.3%	6	0.6%	48	51.6%	12	70.6%	60	54.5%	2	28.6%	5	33.3%	7	31.8%	3	75.0%	38	80.9%	41	80.4%	59	7.6%	56	14.0%	115	9.8%
8 - 15 Punkte	51	7.6%	21	6.6%	72	7.3%	11	11.8%	2	11.8%	13	11.8%	1	14.3%	3	20.0%	4	18.2%	0	0.0%	4	8.5%	4	7.8%	63	8.1%	30	7.5%	93	7.9%
16 - 19 Punkte	43	6.4%	31	9.7%	74	7.5%	11	11.8%	0	0.0%	11	10.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.5%	1	25.0%	1	2.1%	2	3.9%	56	7.2%	33	8.3%	89	7.6%
20 - 40 Punkte	569	85.2%	265	83.3%	834	84.6%	23	24.7%	3	17.6%	26	23.6%	4	57.1%	6	40.0%	10	45.5%	0	0.0%	4	8.5%	4	7.8%	598	77.1%	280	70.2%	878	74.7%
Total	668	100.0%	318	100.0%	986	100.0%	93	100.0%	17	100.0%	110	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	47	100.0%	51	100.0%	776	100.0%	399	100.0%	1175	100.0%
fehlende Angaben	232		102		334		44		13		57		3		4		7		2		23		25		283		144		427	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	333	41.1%	149	39.5%	482	40.6%	51	44.0%	11	57.9%	62	45.9%	1	14.3%	5	33.3%	6	27.3%	3	50.0%	40	80.0%	43	76.8%	389	41.2%	208	44.7%	597	42.3%
ja	478	58.9%	228	60.5%	706	59.4%	65	56.0%	8	42.1%	73	54.1%	6	85.7%	10	66.7%	16	72.7%	3	50.0%	10	20.0%	13	23.2%	556	58.8%	257	55.3%	813	57.7%
Total	811	100.0%	377	100.0%	1188	100.0%	116	100.0%	19	100.0%	135	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	50	100.0%	56	100.0%	945	100.0%	465	100.0%	1410	100.0%
fehlende Angaben	89		43		132		21		11		32		3		4		7		0		20		20		114		78		192	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2014)

		Dauer (in Wochen)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	12	13	2	7	16	439	39
	Frauen	11	12	3	7	16	214	14
	Total	12	13	3	7	16	653	53
HP illegale Droge	Männer	16	16	4	9	24	55	10
	Frauen	19	19	5	9	38	8	0
	Total	16	16	4	9	26	63	10
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	16	18	8	10	12	6	0
	Frauen	10	8	3	10	16	10	0
	Total	12	12	5	10	14	16	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	4	1	3	4	5	3	0
	Frauen	11	16	2	8	12	9	1
	Total	9	14	2	5	10	12	1
ALLE EINTRITTE	Männer	12	13	3	7	16	507	49
	Frauen	11	12	3	8	16	242	15
	Total	12	13	3	7	16	749	64

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
vorwiegend allein	489	58.5%	286	73.3%	775	63.2%	27	23.3%	2	9.5%	29	21.2%	5	62.5%	6	40.0%	11	47.8%	1	25.0%	6	9.0%	7	9.9%	525	54.1%	300	60.4%	825	56.2%
vorwiegend mit anderen	91	10.9%	28	7.2%	119	9.7%	44	37.9%	10	47.6%	54	39.4%	2	25.0%	4	26.7%	6	26.1%	3	75.0%	36	53.7%	39	54.9%	141	14.5%	79	15.9%	220	15.0%
beides	254	30.4%	76	19.5%	330	26.9%	31	26.7%	5	23.8%	36	26.3%	1	12.5%	4	26.7%	5	21.7%	0	0.0%	5	7.5%	5	7.0%	287	29.6%	92	18.5%	379	25.8%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	14	12.1%	4	19.0%	18	13.1%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	20	29.9%	20	28.2%	17	1.8%	26	5.2%	43	2.9%
Total	836	100.0%	390	100.0%	1226	100.0%	116	100.0%	21	100.0%	137	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	67	100.0%	71	100.0%	970	100.0%	497	100.0%	1467	100.0%
fehlende Angaben	64		30		94		21		9		30		2		4		6		2		3		5		89		46		135	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2014)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	178.85	143.05	82.47	158.60	229.97	726	174
Frauen	132.82	111.17	57.10	97.14	190.32	341	79
TOTAL	164.14	135.35	69.39	134.81	222.04	1067	253

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	156	18.4%	84	21.3%	240	19.3%	10	7.8%	1	3.8%	11	7.1%	1	11.1%	4	21.1%	5	17.9%	2	33.3%	38	55.1%	40	53.3%	170	17.0%	127	24.8%	297	19.7%
1 Tag pro Woche oder weniger	4	0.5%	4	1.0%	8	0.6%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	7	0.7%	5	1.0%	12	0.8%
2-3 Tage pro Woche	7	0.8%	3	0.8%	10	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	8	0.8%	4	0.8%	12	0.8%
4-6 Tage pro Woche	12	1.4%	2	0.5%	14	1.1%	1	0.8%	1	3.8%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.3%	3	0.6%	16	1.1%
einmal täglich	7	0.8%	5	1.3%	12	1.0%	4	3.1%	2	7.7%	6	3.9%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.6%	1	16.7%	1	1.4%	2	2.7%	12	1.2%	9	1.8%	21	1.4%
mehrmals täglich	663	78.1%	296	75.1%	959	77.2%	110	85.9%	22	84.6%	132	85.7%	7	77.8%	14	73.7%	21	75.0%	3	50.0%	28	40.6%	31	41.3%	788	79.0%	364	71.1%	1152	76.3%
Total	849	100.0%	394	100.0%	1243	100.0%	128	100.0%	26	100.0%	154	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	28	100.0%	6	100.0%	69	100.0%	75	100.0%	998	100.0%	512	100.0%	1510	100.0%
fehlende Angaben	51		26		77		9		4		13		1		0		1		0		1		1		61		31		92	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	71	10.6%	47	15.9%	118	12.2%	15	13.2%	6	24.0%	21	15.1%	2	25.0%	2	13.3%	4	17.4%	2	50.0%	17	54.8%	19	54.3%	91	11.4%	72	19.4%	163	13.9%
11-20 Zigaretten pro Tag	282	42.2%	133	44.9%	415	43.0%	53	46.5%	11	44.0%	64	46.0%	3	37.5%	6	40.0%	9	39.1%	1	25.0%	10	32.3%	11	31.4%	340	42.5%	163	43.9%	503	43.0%
21-30 Zigaretten pro Tag	192	28.7%	83	28.0%	275	28.5%	35	30.7%	7	28.0%	42	30.2%	1	12.5%	7	46.7%	8	34.8%	1	25.0%	2	6.5%	3	8.6%	229	28.6%	100	27.0%	329	28.1%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	124	18.5%	33	11.1%	157	16.3%	11	9.6%	1	4.0%	12	8.6%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	2	6.5%	2	5.7%	140	17.5%	36	9.7%	176	15.0%
Total	669	100.0%	296	100.0%	965	100.0%	114	100.0%	25	100.0%	139	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	31	100.0%	35	100.0%	800	100.0%	371	100.0%	1171	100.0%
fehlende Angaben	24		14		38		4		0		4		0		0		0		0		0		0		28		14		42	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	86	10.4%	29	7.5%	115	9.5%	54	43.5%	12	46.2%	66	44.0%	3	30.0%	3	16.7%	6	21.4%	1	20.0%	1	1.4%	2	2.7%	146	15.0%	47	9.4%	193	13.1%
nie	741	89.5%	354	91.9%	1095	90.3%	70	56.5%	14	53.8%	84	56.0%	7	70.0%	15	83.3%	22	78.6%	4	80.0%	68	98.6%	72	97.3%	826	84.9%	453	90.2%	1279	86.7%
möchte nicht antworten	1	0.1%	2	0.5%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
Total	828	100.0%	385	100.0%	1213	100.0%	124	100.0%	26	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	18	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	69	100.0%	74	100.0%	973	100.0%	502	100.0%	1475	100.0%
fehlende Angaben	72		35		107		13		4		17		0		1		1		1		1		2		86		41		127	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2014)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	23	6	18	21	24	69	17	
	Frauen	24	10	16	23	30	20	9	
	Total	23	7	18	21	25	89	26	
HP illegale Droge	Männer	24	5	19	24	28	50	4	
	Frauen	22	6	17	21	22	9	3	
	Total	23	5	19	23	28	59	7	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	20	.	20	20	20	1	2	
	Frauen	17	4	13	18	20	3	0	
	Total	18	3	16	19	20	4	2	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	28	.	28	28	28	1	0	
	Frauen	18	.	18	18	18	1	0	
	Total	23	7	18	23	28	2	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	23	6	19	22	27	123	23	
	Frauen	23	9	16	21	28	35	12	
	Total	23	6	18	22	27	158	35	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	23	29.1%	6	23.1%	29	27.6%	9	17.0%	4	40.0%	13	20.6%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	24.3%	13	31.0%	46	25.8%
nie	55	69.6%	18	69.2%	73	69.5%	43	81.1%	6	60.0%	49	77.8%	2	100.0%	1	33.3%	3	60.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	101	74.3%	27	64.3%	128	71.9%
möchte nicht antworten	1	1.3%	2	7.7%	3	2.9%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	2	4.8%	4	2.2%
Total	79	100.0%	26	100.0%	105	100.0%	53	100.0%	10	100.0%	63	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	136	100.0%	42	100.0%	178	100.0%
fehlende Angaben	7		3		10		1		2		3		1		0		1		0		0		0		10		5		15	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	15	17.9%	7	26.9%	22	20.0%	33	63.5%	12	100.0%	45	70.3%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	51	36.2%	22	50.0%	73	39.5%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	69	82.1%	19	73.1%	88	80.0%	19	36.5%	0	0.0%	19	29.7%	1	50.0%	2	66.7%	3	60.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	90	63.8%	22	50.0%	112	60.5%
Total	84	100.0%	26	100.0%	110	100.0%	52	100.0%	12	100.0%	64	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	141	100.0%	44	100.0%	185	100.0%
fehlende Angaben	2		3		5		2		0		2		1		0		1		0		0		0		5		3		8	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	66.7%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.2%	3	25.0%	5	11.4%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	23	100.0%	6	100.0%	29	100.0%	6	75.0%	1	33.3%	7	63.6%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	93.8%	9	75.0%	39	88.6%
Total	23	100.0%	6	100.0%	29	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	12	100.0%	44	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		1		2		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	6	46.2%	3	50.0%	9	47.4%	20	60.6%	6	50.0%	26	57.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	27	55.1%	11	52.4%	38	54.3%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	7	53.8%	3	50.0%	10	52.6%	13	39.4%	6	50.0%	19	42.2%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	44.9%	10	47.6%	32	45.7%
Total	13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%	33	100.0%	12	100.0%	45	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	49	100.0%	21	100.0%	70	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	4	80.0%
Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	461	66.0%	232	69.9%	693	67.2%	110	88.0%	23	92.0%	133	88.7%	7	77.8%	12	70.6%	19	73.1%	5	83.3%	30	42.9%	35	46.1%	589	69.7%	301	67.2%	890	68.8%
nie	228	32.6%	97	29.2%	325	31.5%	15	12.0%	2	8.0%	17	11.3%	2	22.2%	4	23.5%	6	23.1%	1	16.7%	40	57.1%	41	53.9%	246	29.1%	143	31.9%	389	30.1%
möchte nicht antworten	10	1.4%	3	0.9%	13	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.2%	4	0.9%	14	1.1%
Total	699	100.0%	332	100.0%	1031	100.0%	125	100.0%	25	100.0%	150	100.0%	9	100.0%	17	100.0%	26	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	845	100.0%	448	100.0%	1293	100.0%
fehlende Angaben	201		88		289		12		5		17		1		2		3		0		0		0		214		95		309	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	147	32.6%	78	35.5%	225	33.5%	65	62.5%	19	86.4%	84	66.7%	2	28.6%	4	33.3%	6	31.6%	2	50.0%	11	36.7%	13	38.2%	218	38.1%	115	39.9%	333	38.7%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	304	67.4%	142	64.5%	446	66.5%	39	37.5%	3	13.6%	42	33.3%	5	71.4%	8	66.7%	13	68.4%	2	50.0%	19	63.3%	21	61.8%	354	61.9%	173	60.1%	527	61.3%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	451	100.0%	220	100.0%	671	100.0%	104	100.0%	22	100.0%	126	100.0%	7	100.0%	12	100.0%	19	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	34	100.0%	572	100.0%	288	100.0%	860	100.0%
fehlende Angaben	10		12		22		6		1		7		0		0		0		1		0		1		17		13		30	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	341	53.2%	135	45.3%	476	50.7%	90	76.3%	20	80.0%	110	76.9%	8	88.9%	7	43.8%	15	60.0%	2	40.0%	13	19.7%	15	21.1%	445	57.1%	178	43.5%	623	52.4%
nie	290	45.2%	158	53.0%	448	47.7%	28	23.7%	5	20.0%	33	23.1%	1	11.1%	7	43.8%	8	32.0%	3	60.0%	53	80.3%	56	78.9%	324	41.6%	224	54.8%	548	46.1%
möchte nicht antworten	10	1.6%	5	1.7%	15	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.3%	7	1.7%	17	1.4%
Total	641	100.0%	298	100.0%	939	100.0%	118	100.0%	25	100.0%	143	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	5	100.0%	66	100.0%	71	100.0%	779	100.0%	409	100.0%	1188	100.0%
fehlende Angaben	259		122		381		19		5		24		1		3		4		1		4		5		280		134		414	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	158	48.2%	59	46.1%	217	47.6%	56	67.5%	16	94.1%	72	72.0%	2	28.6%	4	57.1%	6	42.9%	2	100.0%	6	46.2%	8	53.3%	221	52.1%	88	52.4%	309	52.2%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	170	51.8%	69	53.9%	239	52.4%	26	31.3%	1	5.9%	27	27.0%	5	71.4%	3	42.9%	8	57.1%	0	0.0%	7	53.8%	7	46.7%	202	47.6%	80	47.6%	282	47.6%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%
Total	328	100.0%	128	100.0%	456	100.0%	83	100.0%	17	100.0%	100	100.0%	7	100.0%	7	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	424	100.0%	168	100.0%	592	100.0%
fehlende Angaben	13		7		20		7		3		10		1		0		1		0		0		0		21		10		31	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

Šyep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	386	49.7%	271	71.1%	657	56.7%	61	50.0%	14	56.0%	75	51.0%	4	40.0%	13	68.4%	17	58.6%	3	60.0%	57	81.4%	60	80.0%	458	49.8%	359	71.9%	817	57.6%
schwere Angst- und Spannungszustände	310	39.9%	220	57.7%	530	45.8%	56	45.9%	14	56.0%	70	47.6%	3	30.0%	15	78.9%	18	62.1%	2	40.0%	45	64.3%	47	62.7%	376	40.9%	297	59.5%	673	47.4%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	186	23.9%	106	27.8%	292	25.2%	40	32.8%	8	32.0%	48	32.7%	1	10.0%	7	36.8%	8	27.6%	1	20.0%	29	41.4%	30	40.0%	231	25.1%	153	30.7%	384	27.1%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	165	21.2%	86	22.6%	251	21.7%	46	37.7%	6	24.0%	52	35.4%	1	10.0%	7	36.8%	8	27.6%	2	40.0%	20	28.6%	22	29.3%	216	23.5%	121	24.2%	337	23.7%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	67	8.6%	37	9.7%	104	9.0%	27	22.1%	6	24.0%	33	22.4%	0	0.0%	5	26.3%	5	17.2%	1	20.0%	35	50.0%	36	48.0%	95	10.3%	85	17.0%	180	12.7%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	136	17.5%	96	25.2%	232	20.0%	21	17.2%	6	24.0%	27	18.4%	2	20.0%	6	31.6%	8	27.6%	0	0.0%	17	24.3%	17	22.7%	161	17.5%	126	25.3%	287	20.2%
Halluzinationen	39	5.0%	19	5.0%	58	5.0%	12	9.8%	3	12.0%	15	10.2%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	51	5.5%	28	5.6%	79	5.6%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	78	10.0%	41	10.8%	119	10.3%	18	14.8%	4	16.0%	22	15.0%	0	0.0%	3	15.8%	3	10.3%	1	20.0%	3	4.3%	4	5.3%	97	10.5%	52	10.4%	149	10.5%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	353	45.4%	233	61.2%	586	50.6%	41	33.6%	12	48.0%	53	36.1%	6	60.0%	15	78.9%	21	72.4%	2	40.0%	41	58.6%	43	57.3%	407	44.2%	301	60.3%	708	49.9%
ernsthafte Suizidgedanken	181	23.3%	130	34.1%	311	26.9%	29	23.8%	11	44.0%	40	27.2%	0	0.0%	7	36.8%	7	24.1%	1	20.0%	28	40.0%	29	38.7%	212	23.0%	177	35.5%	389	27.4%
Suizidversuche	96	12.4%	84	22.0%	180	15.5%	22	18.0%	9	36.0%	31	21.1%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	20.0%	18	25.7%	19	25.3%	119	12.9%	112	22.4%	231	16.3%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	68	8.8%	40	10.5%	108	9.3%	10	8.2%	7	28.0%	17	11.6%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	0	0.0%	8	11.4%	8	10.7%	78	8.5%	57	11.4%	135	9.5%
keine	125	16.1%	21	5.5%	146	12.6%	23	18.9%	2	8.0%	25	17.0%	2	20.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	4	5.7%	4	5.3%	150	16.3%	27	5.4%	177	12.5%
Anzahl Antwortende	777		381		1158		122		25		147		10		19		29		5		70		75		920		499		1419	
fehlende Angaben	123		39		162		15		5		20		0		0		0		1		0		1		139		44		183	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Şyep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	349	45.3%	263	70.5%	612	53.5%	54	45.4%	16	61.5%	70	48.3%	4	40.0%	11	57.9%	15	51.7%	2	40.0%	56	80.0%	58	77.3%	412	45.2%	350	71.1%	762	54.3%
schwere Angst- und Spannungszustände	280	36.3%	189	50.7%	469	41.0%	49	41.2%	13	50.0%	62	42.8%	2	20.0%	13	68.4%	15	51.7%	2	40.0%	43	61.4%	45	60.0%	336	36.9%	261	53.0%	597	42.6%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	194	25.2%	125	33.5%	319	27.9%	36	30.3%	8	30.8%	44	30.3%	4	40.0%	7	36.8%	11	37.9%	4	40.0%	28	40.0%	29	38.7%	237	26.0%	170	34.6%	407	29.0%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	137	17.8%	80	21.4%	217	19.0%	40	33.6%	7	26.9%	47	32.4%	2	20.0%	6	31.6%	8	27.6%	1	20.0%	17	24.3%	18	24.0%	182	20.0%	111	22.6%	293	20.9%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	50	6.5%	36	9.7%	86	7.5%	22	18.5%	6	23.1%	28	19.3%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	1	20.0%	34	48.6%	35	46.7%	73	8.0%	79	16.1%	152	10.8%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	84	10.9%	55	14.7%	139	12.2%	13	10.9%	4	15.4%	17	11.7%	1	10.0%	3	15.8%	4	13.8%	0	0.0%	16	22.9%	16	21.3%	99	10.9%	79	16.1%	178	12.7%
Halluzinationen	27	3.5%	12	3.2%	39	3.4%	7	5.9%	5	19.2%	12	8.3%	1	10.0%	1	5.3%	2	6.9%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	35	3.8%	19	3.9%	54	3.8%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	47	6.1%	28	7.5%	75	6.6%	13	10.9%	4	15.4%	17	11.7%	0	0.0%	2	10.5%	2	6.9%	0	0.0%	5	7.1%	5	6.7%	60	6.6%	40	8.1%	100	7.1%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	317	41.1%	209	56.0%	526	46.0%	33	27.7%	10	38.5%	43	29.7%	6	60.0%	14	73.7%	20	69.0%	2	40.0%	39	55.7%	41	54.7%	363	39.8%	272	55.3%	635	45.3%
ernsthafte Suizidgedanken	116	15.0%	80	21.4%	196	17.1%	17	14.3%	11	42.3%	28	19.3%	0	0.0%	4	21.1%	4	13.8%	1	20.0%	26	37.1%	27	36.0%	134	14.7%	122	24.8%	256	18.2%
Suizidversuche	36	4.7%	30	8.0%	66	5.8%	8	6.7%	7	26.9%	15	10.3%	0	0.0%	1	5.3%	1	3.4%	1	20.0%	13	18.6%	14	18.7%	45	4.9%	51	10.4%	96	6.8%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	60	7.8%	26	7.0%	86	7.5%	8	6.7%	5	19.2%	13	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	10.0%	7	9.3%	69	7.6%	38	7.7%	107	7.6%
keine	158	20.5%	24	6.4%	182	15.9%	30	25.2%	2	7.7%	32	22.1%	2	20.0%	1	5.3%	3	10.3%	2	40.0%	5	7.1%	7	9.3%	192	21.1%	32	6.5%	224	16.0%
Anzahl Antwortende	771		373		1144		119		26		145		10		19		29		5		70		75		911		492		1403	
fehlende Angaben	129		47		176		18		4		22		0		0		0		1		0		1		148		51		199	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2014)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	894	68.3%	122	81.3%	10	38.5%	8	61.5%	7	9.6%	1041	66.3%
Frauen	415	31.7%	28	18.7%	16	61.5%	5	38.5%	66	90.4%	530	33.7%
Total	1309	100.0%	150	100.0%	26	100.0%	13	100.0%	73	100.0%	1571	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	46.90	11.79	37.74	47.27	55.33	894	0	
	Frauen	47.52	10.43	40.59	48.25	54.71	415	0	
	Total	47.09	11.37	38.80	47.60	55.12	1309	0	
HP illegale Droge	Männer	33.19	9.49	26.11	31.30	37.46	122	0	
	Frauen	30.83	8.05	25.59	29.53	33.74	28	0	
	Total	32.75	9.26	26.01	30.74	36.65	150	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	42.55	10.66	36.80	43.56	51.99	10	0	
	Frauen	44.34	13.56	34.70	44.28	51.38	16	0	
	Total	43.65	12.33	35.93	44.28	51.99	26	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	37.56	12.55	30.20	33.95	49.09	7	0	
	Frauen	27.38	8.94	20.45	25.59	30.76	66	0	
	Total	28.36	9.71	21.11	26.25	31.92	73	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	45.17	12.35	35.13	45.69	54.32	1041	0	
	Frauen	43.92	12.56	33.46	45.78	53.03	530	0	
	Total	44.75	12.43	34.61	45.76	53.84	1571	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE							
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total			
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	10	15.2%	11	15.1%	6	0.6%	11	2.1%	17	1.1%		
20-24	28	3.1%	5	1.2%	33	2.5%	22	18.0%	5	17.9%	27	18.0%	1	10.0%	1	6.2%	2	7.7%	0	0.0%	21	31.8%	21	28.8%	52	5.0%	32	6.0%	84	5.3%		
25-29	42	4.7%	22	5.3%	64	4.9%	31	25.4%	10	35.7%	41	27.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	3.8%	0	0.0%	17	25.8%	17	23.3%	73	7.0%	50	9.4%	123	7.8%		
30-34	96	10.7%	34	8.2%	130	9.9%	25	20.5%	7	25.0%	32	21.3%	1	10.0%	2	12.5%	3	11.5%	3	42.9%	11	16.7%	14	19.2%	125	12.0%	57	10.8%	182	11.6%		
35-39	83	9.3%	34	8.2%	117	8.9%	17	13.9%	3	10.7%	20	13.3%	1	10.0%	2	12.5%	3	11.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	102	9.8%	41	7.7%	143	9.1%		
40-44	128	14.3%	52	12.5%	180	13.8%	7	5.7%	1	3.6%	8	5.3%	2	20.0%	3	18.8%	5	19.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	139	13.4%	58	10.9%	197	12.5%		
45-49	148	16.6%	79	19.0%	227	17.3%	13	10.7%	1	3.6%	14	9.3%	2	20.0%	3	18.8%	5	19.2%	2	28.6%	1	1.5%	3	4.1%	166	15.9%	84	15.8%	250	15.9%		
50-54	131	14.7%	88	21.2%	219	16.7%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	2	20.0%	1	6.2%	3	11.5%	1	14.3%	4	6.1%	5	6.8%	136	13.1%	93	17.5%	229	14.6%		
55-59	111	12.4%	60	14.5%	171	13.1%	2	1.6%	1	3.6%	3	2.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	116	11.1%	61	11.5%	177	11.3%		
60-64	64	7.2%	27	6.5%	91	7.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	12.5%	2	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	66	6.3%	29	5.5%	95	6.0%		
65-69	43	4.8%	8	1.9%	51	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.1%	8	1.5%	51	3.2%		
70-74	14	1.6%	4	1.0%	18	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.3%	5	0.9%	19	1.2%		
75 und mehr	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	894	100.0%	415	100.0%	1309	100.0%	122	100.0%	28	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	66	100.0%	73	100.0%	1041	100.0%	530	100.0%	1571	100.0%		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ledig	361	42.5%	124	32.6%	485	39.5%	64	75.3%	18	100.0%	82	79.6%	6	66.7%	7	43.8%	13	52.0%	2	66.7%	58	87.9%	60	87.0%	438	45.9%	209	43.2%	647	45.0%
verheiratet	184	21.7%	84	22.1%	268	21.8%	8	9.4%	0	0.0%	8	7.8%	3	33.3%	2	12.5%	5	20.0%	1	33.3%	5	7.6%	6	8.7%	197	20.6%	91	18.8%	288	20.0%
getrennt (gerichtlich)	49	5.8%	19	5.0%	68	5.5%	4	4.7%	0	0.0%	4	3.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	53	5.6%	24	5.0%	77	5.4%
geschieden	241	28.4%	140	36.8%	381	31.0%	9	10.6%	0	0.0%	9	8.7%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.9%	251	26.3%	146	30.2%	397	27.6%
verwitwet	12	1.4%	13	3.4%	25	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	14	2.9%	27	1.9%
registrierte Partnerschaft	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Total	849	100.0%	380	100.0%	1229	100.0%	85	100.0%	18	100.0%	103	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	954	100.0%	484	100.0%	1438	100.0%
fehlende Angaben	45		35		80		37		10		47		1		0		1		4		0		4		87		46		133	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Grossstadtzentren	79	9.6%	39	10.3%	118	9.8%	5	6.4%	2	10.5%	7	7.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	84	9.1%	46	9.6%	130	9.3%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	104	12.7%	61	16.1%	165	13.8%	9	11.5%	1	5.3%	10	10.3%	1	11.1%	4	25.0%	5	20.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	115	12.5%	69	14.4%	184	13.2%
Mittelzentren	129	15.7%	58	15.3%	187	15.6%	14	17.9%	4	21.1%	18	18.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	17	27.0%	17	25.8%	144	15.7%	80	16.7%	224	16.0%
Kleinzentren	261	31.8%	94	24.9%	355	29.6%	32	41.0%	6	31.6%	38	39.2%	7	77.8%	3	18.8%	10	40.0%	2	66.7%	17	27.0%	19	28.8%	303	33.0%	121	25.3%	424	30.3%
rural	249	30.3%	126	33.3%	375	31.2%	18	23.1%	6	31.6%	24	24.7%	1	11.1%	7	43.8%	8	32.0%	1	33.3%	23	36.5%	24	36.4%	273	29.7%	163	34.0%	436	31.2%
Total	822	100.0%	378	100.0%	1200	100.0%	78	100.0%	19	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	63	100.0%	66	100.0%	919	100.0%	479	100.0%	1398	100.0%
fehlende Angaben	72		37		109		44		9		53		1		0		1		4		3		7		122		51		173	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
allein	362	43.9%	147	39.4%	509	42.5%	23	28.4%	3	16.7%	26	26.3%	0	0.0%	7	43.8%	7	28.0%	1	33.3%	12	18.2%	13	18.8%	389	42.1%	170	35.6%	559	39.9%
mit der Herkunftsfamilie	70	8.5%	15	4.0%	85	7.1%	21	25.9%	7	38.9%	28	28.3%	3	33.3%	1	6.2%	4	16.0%	1	33.3%	21	31.8%	22	31.9%	95	10.3%	44	9.2%	139	9.9%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	256	31.1%	171	45.8%	427	35.7%	14	17.3%	2	11.1%	16	16.2%	4	44.4%	3	18.8%	7	28.0%	1	33.3%	13	19.7%	14	20.3%	279	30.2%	191	40.0%	470	33.5%
mit Freunden oder anderen Personen	37	4.5%	12	3.2%	49	4.1%	5	6.2%	1	5.6%	6	6.1%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.0%	0	0.0%	6	9.1%	6	8.7%	42	4.5%	20	4.2%	62	4.4%
in Haft	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
in therap. Einrichtung/Wohnheim	63	7.6%	15	4.0%	78	6.5%	9	11.1%	5	27.8%	14	14.1%	1	11.1%	4	25.0%	5	20.0%	0	0.0%	9	13.6%	9	13.0%	74	8.0%	34	7.1%	108	7.7%
in Spital/Klinik	18	2.2%	7	1.9%	25	2.1%	3	3.7%	0	0.0%	3	3.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	22	2.4%	8	1.7%	30	2.1%
anderes	17	2.1%	5	1.3%	22	1.8%	5	6.2%	0	0.0%	5	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.1%	4	5.8%	22	2.4%	9	1.9%	31	2.2%
Total	824	100.0%	373	100.0%	1197	100.0%	81	100.0%	18	100.0%	99	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	925	100.0%	477	100.0%	1402	100.0%
fehlende Angaben	70		42		112		41		10		51		1		0		1		4		0		4		116		53		169	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stabile Wohnsituation	707	85.3%	322	85.9%	1029	85.5%	56	68.3%	9	50.0%	65	65.0%	6	66.7%	13	81.2%	19	76.0%	2	66.7%	55	84.6%	57	83.8%	778	83.6%	401	83.9%	1179	83.7%
instabile Wohnsituation/obdachlos	55	6.6%	28	7.5%	83	6.9%	13	15.9%	5	27.8%	18	18.0%	2	22.2%	0	0.0%	2	8.0%	1	33.3%	3	4.6%	4	5.9%	71	7.6%	37	7.7%	108	7.7%
in Haft	1	0.1%	2	0.5%	3	0.2%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/and.	66	8.0%	23	6.1%	89	7.4%	12	14.6%	4	22.2%	16	16.0%	1	11.1%	3	18.8%	4	16.0%	0	0.0%	7	10.8%	7	10.3%	80	8.6%	38	7.9%	118	8.4%
Total	829	100.0%	375	100.0%	1204	100.0%	82	100.0%	18	100.0%	100	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	931	100.0%	478	100.0%	1409	100.0%
fehlende Angaben	65		40		105		40		10		50		1		0		1		4		1		5		110		52		162	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	422	51.6%	162	44.4%	584	49.4%	52	65.8%	3	16.7%	55	56.7%	4	44.4%	10	62.5%	14	56.0%	2	66.7%	41	63.1%	43	63.2%	484	52.8%	219	46.8%	703	50.8%
zeitweilige Beziehung(en)	39	4.8%	22	6.0%	61	5.2%	5	6.3%	2	11.1%	7	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	2.9%	44	4.8%	26	5.6%	70	5.1%
feste Beziehung, getrennt lebend	118	14.4%	51	14.0%	169	14.3%	7	8.9%	8	44.4%	15	15.5%	1	11.1%	3	18.8%	4	16.0%	0	0.0%	10	15.4%	10	14.7%	127	13.9%	72	15.4%	199	14.4%
feste Beziehung, zusammen lebend	239	29.2%	130	35.6%	369	31.2%	15	19.0%	5	27.8%	20	20.6%	4	44.4%	3	18.8%	7	28.0%	1	33.3%	12	18.5%	13	19.1%	261	28.5%	151	32.3%	412	29.8%
Total	818	100.0%	365	100.0%	1183	100.0%	79	100.0%	18	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	916	100.0%	468	100.0%	1384	100.0%
fehlende Angaben	76		50		126		43		10		53		1		0		1		4		1		5		125		62		187	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
sehr zufrieden	170	24.5%	79	24.0%	249	24.3%	20	32.3%	8	72.7%	28	38.4%	2	25.0%	2	18.2%	4	21.1%	1	33.3%	15	23.1%	16	23.5%	194	25.2%	104	24.9%	298	25.1%
zufrieden	234	33.7%	106	32.2%	340	33.2%	11	17.7%	2	18.2%	13	17.8%	3	37.5%	7	63.6%	10	52.6%	0	0.0%	31	47.7%	31	45.6%	249	32.3%	147	35.3%	396	33.3%
eher zufrieden	106	15.3%	66	20.1%	172	16.8%	10	16.1%	0	0.0%	10	13.7%	2	25.0%	1	9.1%	3	15.8%	0	0.0%	14	21.5%	14	20.6%	119	15.4%	81	19.4%	200	16.8%
eher unzufrieden	100	14.4%	44	13.4%	144	14.1%	14	22.6%	0	0.0%	14	19.2%	1	12.5%	1	9.1%	2	10.5%	1	33.3%	4	6.2%	5	7.4%	117	15.2%	49	11.8%	166	14.0%
unzufrieden	54	7.8%	25	7.6%	79	7.7%	5	8.1%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	59	7.7%	26	6.2%	85	7.2%
sehr unzufrieden	30	4.3%	9	2.7%	39	3.8%	2	3.2%	1	9.1%	3	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.5%	33	4.3%	10	2.4%	43	3.6%
Total	694	100.0%	329	100.0%	1023	100.0%	62	100.0%	11	100.0%	73	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	771	100.0%	417	100.0%	1188	100.0%
fehlende Angaben	200		86		286		60		17		77		2		5		7		4		1		5		270		113		383	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein, keine	49	6.1%	18	4.9%	67	5.8%	5	6.2%	0	0.0%	5	5.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.5%	0	0.0%	3	4.5%	3	4.3%	55	6.1%	22	4.7%	77	5.7%
ja	748	93.9%	348	95.1%	1096	94.2%	76	93.8%	17	100.0%	93	94.9%	8	100.0%	13	92.9%	21	95.5%	3	100.0%	63	95.5%	66	95.7%	842	93.9%	443	95.3%	1285	94.3%
Total	797	100.0%	366	100.0%	1163	100.0%	81	100.0%	17	100.0%	98	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	897	100.0%	465	100.0%	1362	100.0%
fehlende Angaben	97		49		146		41		11		52		2		2		4		4		0		4		144		65		209	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Erwerbseinkommen	260	31.7%	81	22.1%	341	28.7%	14	17.3%	6	37.5%	20	20.6%	1	11.1%	4	28.6%	5	21.7%	0	0.0%	18	27.3%	18	26.1%	277	30.0%	109	23.4%	386	27.8%
Ersparnisse	31	3.8%	17	4.6%	48	4.0%	2	2.5%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	3.0%	3	4.3%	35	3.8%	19	4.1%	54	3.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	165	20.1%	85	23.2%	250	21.1%	11	13.6%	1	6.2%	12	12.4%	3	33.3%	3	21.4%	6	26.1%	1	33.3%	14	21.2%	15	21.7%	180	19.5%	103	22.1%	283	20.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	233	28.4%	82	22.4%	315	26.5%	40	49.4%	8	50.0%	48	49.5%	3	33.3%	6	42.9%	9	39.1%	0	0.0%	8	12.1%	8	11.6%	279	30.3%	108	23.2%	387	27.9%
Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn	68	8.3%	17	4.6%	85	7.2%	8	9.9%	0	0.0%	8	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.9%	78	8.5%	19	4.1%	97	7.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	6	0.7%	40	10.9%	46	3.9%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.3%	0	0.0%	3	4.5%	3	4.3%	7	0.8%	44	9.4%	51	3.7%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	6	0.7%	8	2.2%	14	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	15	22.7%	15	21.7%	7	0.8%	23	4.9%	30	2.2%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	46	5.6%	29	7.9%	75	6.3%	5	6.2%	1	6.2%	6	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.3%	1	33.3%	3	4.5%	4	5.8%	53	5.7%	33	7.1%	86	6.2%
anderes	6	0.7%	7	1.9%	13	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	6	0.7%	8	1.7%	14	1.0%
Total	821	100.0%	366	100.0%	1187	100.0%	81	100.0%	16	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	14	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	922	100.0%	466	100.0%	1388	100.0%
fehlende Angaben	73		49		122		41		12		53		1		2		3		4		0		4		119		64		183	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	251	30.8%	63	17.2%	314	26.6%	13	16.2%	3	17.6%	16	16.5%	2	22.2%	1	6.2%	3	12.0%	0	0.0%	11	16.9%	11	16.2%	267	29.2%	78	16.7%	345	25.0%
Teilzeitarbeit	44	5.4%	45	12.3%	89	7.5%	4	5.0%	5	29.4%	9	9.3%	1	11.1%	3	18.8%	4	16.0%	0	0.0%	10	15.4%	10	14.7%	50	5.5%	63	13.5%	113	8.2%
Gelegenheitsjobs	5	0.6%	4	1.1%	9	0.8%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	4	0.9%	10	0.7%
in Ausbildung	15	1.8%	2	0.5%	17	1.4%	3	3.8%	0	0.0%	3	3.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	16	24.6%	16	23.5%	19	2.1%	18	3.9%	37	2.7%
arbeitslos und aktive Stellensuche	192	23.6%	76	20.8%	268	22.7%	24	30.0%	2	11.8%	26	26.8%	0	0.0%	4	25.0%	4	16.0%	1	33.3%	6	9.2%	7	10.3%	221	24.2%	90	19.3%	311	22.5%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	91	11.2%	47	12.8%	138	11.7%	17	21.2%	4	23.5%	21	21.6%	2	22.2%	3	18.8%	5	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	111	12.2%	56	12.0%	167	12.1%
Rentner/Rentnerin	90	11.1%	31	8.5%	121	10.3%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	91	10.0%	33	7.1%	124	9.0%
Arbeitsunfähigkeit	98	12.0%	64	17.5%	162	13.7%	11	13.8%	2	11.8%	13	13.4%	3	33.3%	1	6.2%	4	16.0%	2	66.7%	16	24.6%	18	26.5%	114	12.5%	83	17.8%	197	14.3%
Hausfrau/-mann	2	0.2%	27	7.4%	29	2.5%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.0%	0	0.0%	4	6.2%	4	5.9%	3	0.3%	33	7.1%	36	2.6%
anderes	26	3.2%	7	1.9%	33	2.8%	5	6.2%	1	5.9%	6	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	31	3.4%	9	1.9%	40	2.9%
Total	814	100.0%	366	100.0%	1180	100.0%	80	100.0%	17	100.0%	97	100.0%	9	100.0%	16	100.0%	25	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	913	100.0%	467	100.0%	1380	100.0%
fehlende Angaben	80		49		129		42		11		53		1		0		1		4		1		5		128		63		191	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2014)

		Dauer (in Wochen)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	14.33	19.29	4.86	10.86	15.43	894	0
	Frauen	12.20	12.20	4.14	10.00	15.00	415	0
	Total	13.65	17.38	4.57	10.29	15.14	1309	0
HP illegale Droge	Männer	15.65	16.85	5.86	11.14	20.14	122	0
	Frauen	26.65	44.64	5.93	12.93	20.93	28	0
	Total	17.70	24.70	5.86	11.29	20.14	150	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	13.59	10.49	6.57	9.79	22.43	10	0
	Frauen	12.62	8.14	8.50	10.64	12.79	16	0
	Total	12.99	8.92	7.57	10.64	14.00	26	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	16.61	6.98	7.86	18.57	24.00	7	0
	Frauen	18.56	10.28	12.00	17.50	24.00	66	0
	Total	18.37	9.99	12.00	18.00	24.00	73	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	14.59	18.97	5.00	11.00	16.00	1041	0
	Frauen	13.77	15.71	5.00	11.14	16.71	530	0
	Total	14.31	17.94	5.00	11.00	16.14	1571	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total							
1 Woche oder weniger	33	3.7%	14	3.4%	47	3.6%	7	5.7%	1	3.6%	8	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	40	3.8%	16	3.0%	56	3.6%
>1 Woche bis 1 Monat	164	18.3%	89	21.4%	253	19.3%	14	11.5%	4	14.3%	18	12.0%	2	20.0%	1	6.2%	3	11.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.7%	180	17.3%	96	18.1%	276	17.6%
>1 bis 2 Monate	179	20.0%	80	19.3%	259	19.8%	25	20.5%	5	17.9%	30	20.0%	3	30.0%	3	18.8%	6	23.1%	2	28.6%	7	10.6%	9	12.3%	211	20.3%	96	18.1%	307	19.5%
>2 bis 3 Monate	190	21.3%	94	22.7%	284	21.7%	25	20.5%	3	10.7%	28	18.7%	1	10.0%	7	43.8%	8	30.8%	0	0.0%	11	16.7%	11	15.1%	218	20.9%	116	21.9%	334	21.3%
>3 bis 6 Monate	216	24.2%	95	22.9%	311	23.8%	32	26.2%	9	32.1%	41	27.3%	2	20.0%	4	25.0%	6	23.1%	4	57.1%	29	43.9%	33	45.2%	255	24.5%	140	26.4%	395	25.1%
>6 Monate bis 1 Jahr	76	8.5%	35	8.4%	111	8.5%	13	10.7%	3	10.7%	16	10.7%	2	20.0%	1	6.2%	3	11.5%	1	14.3%	16	24.2%	17	23.3%	94	9.0%	55	10.4%	149	9.5%
>1 bis 2 Jahre	26	2.9%	7	1.7%	33	2.5%	6	4.9%	0	0.0%	6	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	3.2%	7	1.3%	40	2.5%
>2 bis 3 Jahre	9	1.0%	1	0.2%	10	0.8%	0	0.0%	2	7.1%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	0.9%	3	0.6%	12	0.8%
>3 bis 5 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
>5 bis 10 Jahre	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	894	100.0%	415	100.0%	1309	100.0%	122	100.0%	28	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	66	100.0%	73	100.0%	1041	100.0%	530	100.0%	1571	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
planmässig, ohne Übertritt	346	38.7%	149	36.0%	495	37.9%	16	13.1%	7	25.0%	23	15.3%	3	30.0%	6	37.5%	9	34.6%	3	42.9%	38	57.6%	41	56.2%	370	35.6%	200	37.8%	570	36.3%
planmässig, mit Übertritt	329	36.8%	161	38.9%	490	37.5%	28	23.0%	5	17.9%	33	22.0%	3	30.0%	7	43.8%	10	38.5%	1	14.3%	12	18.2%	13	17.8%	363	34.9%	185	35.0%	548	34.9%
Wohnortwechsel	0	0.0%	3	0.7%	3	0.2%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	3	0.6%	4	0.3%
Hospitalisierung	17	1.9%	9	2.2%	26	2.0%	1	0.8%	1	3.6%	2	1.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.7%	19	1.8%	12	2.3%	31	2.0%
Inhaftierung	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
Kontaktverlust	1	0.1%	2	0.5%	3	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
expliziter Abbruch	180	20.2%	86	20.8%	266	20.4%	71	58.2%	14	50.0%	85	56.7%	3	30.0%	2	12.5%	5	19.2%	3	42.9%	12	18.2%	15	20.5%	261	25.1%	119	22.5%	380	24.2%
Tod	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
anderer Grund	18	2.0%	4	1.0%	22	1.7%	4	3.3%	1	3.6%	5	3.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	3.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	22	2.1%	7	1.3%	29	1.8%
Total	893	100.0%	414	100.0%	1307	100.0%	122	100.0%	28	100.0%	150	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	26	100.0%	7	100.0%	66	100.0%	73	100.0%	1040	100.0%	529	100.0%	1569	100.0%
fehlende Angaben	1		1		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
stationäre Therapie	17	5.2%	6	3.8%	23	4.7%	3	10.7%	2	40.0%	5	15.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.6%	8	4.3%	28	5.1%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	58	17.8%	30	18.8%	88	18.1%	5	17.9%	0	0.0%	5	15.2%	0	0.0%	2	28.6%	2	20.0%	1	100.0%	2	16.7%	3	23.1%	65	18.1%	34	18.5%	99	18.2%
ambulante Behandlung/Therapie	198	60.7%	111	69.4%	309	63.6%	9	32.1%	1	20.0%	10	30.3%	2	66.7%	3	42.9%	5	50.0%	0	0.0%	7	58.3%	7	53.8%	210	58.3%	122	66.3%	332	61.0%
Aussenwohngruppe	24	7.4%	4	2.5%	28	5.8%	8	28.6%	2	40.0%	10	30.3%	1	33.3%	1	14.3%	2	20.0%	0	0.0%	3	25.0%	3	23.1%	33	9.2%	10	5.4%	43	7.9%
andere Stelle/Institution	29	8.9%	9	5.6%	38	7.8%	3	10.7%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	1	14.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	8.9%	10	5.4%	42	7.7%
Total	326	100.0%	160	100.0%	486	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	7	100.0%	10	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	360	100.0%	184	100.0%	544	100.0%
fehlende Angaben	3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2014)

		Anzahl Tage						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	31	.	31	31	31	1	0	
	Frauen	4	.	4	4	4	1	1	
	Total	18	19	4	18	31	2	1	
HP illegale Droge	Männer	0	0	
	Frauen	0	0	
	Total	0	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0	
	Frauen	0	0	
	Total	0	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	0	0	
	Total	0	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	31	.	31	31	31	1	0	
	Frauen	4	.	4	4	4	1	1	
	Total	18	19	4	18	31	2	1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Unfall	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Krankheit	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	1
andere Todesursache	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
Total	1	100.0%	1	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2
fehlende Angaben	0		0	0		0	0		0		0		0		0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

Snad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2014)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Alkohol	1083	91.4%	9	31.0%	18	52.9%	1	25.0%	7	30.4%	0	0.0%	0	0.0%	11	37.9%	7	70.0%	0	0.0%
Heroin	26	2.2%	24	82.8%	9	26.5%	0	0.0%	5	21.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	2	20.0%	1	100.0%
Methadon	7	0.6%	3	10.3%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	7	0.6%	4	13.8%	1	2.9%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	61	5.1%	16	55.2%	27	79.4%	1	25.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	2	20.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	4	0.3%	6	20.7%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	2	0.2%	1	3.4%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	15	1.3%	1	3.4%	1	2.9%	2	50.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.2%	1	3.4%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	11	0.9%	3	10.3%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	1	0.1%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	60	5.1%	8	27.6%	5	14.7%	0	0.0%	16	69.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	100.0%
GHB/GBL	2	0.2%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.3%	0	0.0%	1	2.9%	1	25.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	118	10.0%	7	24.1%	9	26.5%	2	50.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	25	86.2%	3	30.0%	0	0.0%
Tabak	630	53.2%	15	51.7%	14	41.2%	2	50.0%	15	65.2%	0	0.0%	0	0.0%	13	44.8%	4	40.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	3	0.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	6	0.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	37	3.1%	1	3.4%	2	5.9%	1	25.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine	48	4.1%	3	10.3%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	10.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1185		29		34		4		23		0		1		29		10		1	
fehlende Angaben	101		22		16		5		3		0		0		6		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

Snad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2014)

MANNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	730	90.9%	8	34.8%	17	60.7%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	11	37.9%	4	66.7%	0	0.0%
Heroin	22	2.7%	19	82.6%	7	25.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	1	16.7%	1	100.0%
Methadon	5	0.6%	2	8.7%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	4	0.5%	4	17.4%	1	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	45	5.6%	13	56.5%	23	82.1%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	1	16.7%	0	0.0%
Crack-Kokain	3	0.4%	5	21.7%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	2	0.2%	1	4.3%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	15	1.9%	1	4.3%	1	3.6%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	10	1.2%	3	13.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	1	0.1%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	39	4.9%	8	34.8%	3	10.7%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	1	100.0%
GHB/GBL	2	0.2%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	2	0.2%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	94	11.7%	6	26.1%	7	25.0%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	86.2%	3	50.0%	0	0.0%
Tabak	428	53.3%	12	52.2%	11	39.3%	0	0.0%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	44.8%	1	16.7%	0	0.0%
andere Substanz(en)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	0.2%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	4	0.5%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	5	0.6%	1	4.3%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	5	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
keine	38	4.7%	2	8.7%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	1	16.7%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	803		23		28		1		8		0		1		29		6		1	
fehlende Angaben	70		17		12		4		2		0		0		6		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2014)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	353	92.4%	1	16.7%	1	16.7%	1	33.3%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
Heroin	4	1.0%	5	83.3%	2	33.3%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Methadon	2	0.5%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	16	4.2%	3	50.0%	4	66.7%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	1	0.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	0.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	21	5.5%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	24	6.3%	1	16.7%	2	33.3%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	202	52.9%	3	50.0%	3	50.0%	2	66.7%	9	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	32	8.4%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	4	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	10	2.6%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	382		6		6		3		15		0		0		0		4		0	
fehlende Angaben	31		5		4		1		1		0		0		0		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2014)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
GESAMT								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	11	16.9%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	50.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	4	6.2%	0	0.0%
Tabak	1	50.0%	0	0.0%	18	27.7%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	50.0%	0	0.0%	63	96.9%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		2		65		0	
fehlende Angaben	2		1		0		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2014)

	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MANNER								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	1	50.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		1		0		0	
fehlende Angaben	2		1		0		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2014)

	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN								
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	11	16.9%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	4	6.2%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	18	27.7%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	63	96.9%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		1		65		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2014)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	673	59.2%	22	81.5%	22	75.9%	3	75.0%	20	83.3%	0	0.0%	1	100.0%	13	48.1%	5	55.6%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	282	24.8%	1	3.7%	1	3.4%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	3	33.3%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	111	9.8%	1	3.7%	3	10.3%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	9	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	11	1.0%	1	3.7%	1	3.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	47	4.1%	2	7.4%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	11.1%	0	0.0%
andere	13	1.1%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1137	100.0%	27	100.0%	29	100.0%	4	100.0%	24	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	27	100.0%	9	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	149		24		21		5		2		0		0		8		2		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2014)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	453	57.8%	20	87.0%	19	79.2%	1	100.0%	6	75.0%	0	0.0%	1	100.0%	13	48.1%	3	60.0%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	198	25.3%	1	4.3%	1	4.2%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.1%	1	20.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	85	10.8%	1	4.3%	2	8.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	9	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	9	1.1%	1	4.3%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	32	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.7%	1	20.0%	0	0.0%
andere	7	0.9%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	784	100.0%	23	100.0%	24	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	27	100.0%	5	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	89		17		16		4		2		0		0		8		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

zao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2014)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	220	62.3%	2	50.0%	3	60.0%	2	66.7%	14	87.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	84	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	26	7.4%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	15	4.2%	2	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	6	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	353	100.0%	4	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	16	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	60		7		5		1		0		0		0		0		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
keine	538	66.3%	246	65.6%	784	66.1%	27	35.5%	4	30.8%	31	34.8%	4	50.0%	11	68.8%	15	62.5%	2	66.7%	13	19.7%	15	21.7%	573	63.4%	274	57.8%	847	61.5%
einmal	98	12.1%	56	14.9%	154	13.0%	11	14.5%	2	15.4%	13	14.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	8	12.1%	8	11.6%	111	12.3%	67	14.1%	178	12.9%
zweimal	71	8.8%	28	7.5%	99	8.3%	11	14.5%	2	15.4%	13	14.6%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	1	33.3%	9	13.6%	10	14.5%	85	9.4%	43	9.1%	128	9.3%
drei- oder viermal	60	7.4%	24	6.4%	84	7.1%	13	17.1%	1	7.7%	14	15.7%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	7	10.6%	7	10.1%	73	8.1%	34	7.2%	107	7.8%
fünfmal oder mehr	44	5.4%	21	5.6%	65	5.5%	14	18.4%	4	30.8%	18	20.2%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	29	43.9%	29	42.0%	62	6.9%	56	11.8%	118	8.6%
Total	811	100.0%	375	100.0%	1186	100.0%	76	100.0%	13	100.0%	89	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	3	100.0%	66	100.0%	69	100.0%	904	100.0%	474	100.0%	1378	100.0%
fehlende Angaben	83		40		123		46		15		61		2		0		2		4		0		4		137		56		193	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

§yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Alkohol	261	95.6%	128	99.2%	389	96.8%	27	55.1%	3	37.5%	30	52.6%	1	25.0%	3	60.0%	4	44.4%	0	0.0%	5	9.4%	5	9.3%	292	88.2%	142	71.4%	434	81.9%
Opioide	17	6.2%	5	3.9%	22	5.5%	17	34.7%	3	37.5%	20	35.1%	2	50.0%	2	40.0%	4	44.4%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.9%	37	11.2%	12	6.0%	49	9.2%
Kokain oder Derivate	25	9.2%	7	5.4%	32	8.0%	25	51.0%	3	37.5%	28	49.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	15.4%	11	5.5%	62	11.7%
andere Stimulanzien	7	2.6%	0	0.0%	7	1.7%	2	4.1%	1	12.5%	3	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.9%	9	2.7%	2	1.0%	11	2.1%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	10	3.7%	5	3.9%	15	3.7%	7	14.3%	0	0.0%	7	12.3%	3	75.0%	3	60.0%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.0%	8	4.0%	28	5.3%
Halluzinogene	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	44	16.1%	10	7.8%	54	13.4%	19	38.8%	1	12.5%	20	35.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	19.3%	11	5.5%	75	14.2%
Tabak	15	5.5%	5	3.9%	20	5.0%	4	8.2%	0	0.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.7%	6	3.0%	25	4.7%
andere Substanz(en)	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	2	4.1%	0	0.0%	2	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
Glücksspielsucht	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
Esstörungen	5	1.8%	5	3.9%	10	2.5%	1	2.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	20.0%	1	11.1%	0	0.0%	47	88.7%	47	87.0%	6	1.8%	53	26.6%	59	11.1%
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
Anzahl Antwortende	273		129		402		49		9		58		4		5		9		1		53		54		331		200		531	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE											
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total													
nie	188	23.3%	82	22.1%	270	22.9%	8	10.3%	1	6.7%	9	9.7%	2	25.0%	4	26.7%	6	26.1%	1	33.3%	35	53.8%	36	52.9%	199	22.1%	122	26.0%	321	23.4%						
1 Tag pro Woche oder weniger	10	1.2%	4	1.1%	14	1.2%	2	2.6%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
2-3 Tage pro Woche	8	1.0%	3	0.8%	11	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	0	0.0%	8	0.9%	4	0.9%	12	0.9%				
4-6 Tage pro Woche	10	1.2%	4	1.1%	14	1.2%	2	2.6%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	0	0.0%	12	1.3%	5	1.1%	17	1.2%				
einmal täglich	8	1.0%	1	0.3%	9	0.8%	1	1.3%	1	6.7%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.1%	2	2.9%	0	0.0%	9	1.0%	4	0.9%	13	0.9%						
mehrmals täglich	582	72.2%	277	74.7%	859	73.0%	65	83.3%	13	86.7%	78	83.9%	6	75.0%	11	73.3%	17	73.9%	2	66.7%	26	40.0%	28	41.2%	662	73.4%	331	70.4%	993	72.4%						
Total	806	100.0%	371	100.0%	1177	100.0%	78	100.0%	15	100.0%	93	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	902	100.0%	470	100.0%	1372	100.0%						
fehlende Angaben	88		44		132		44		13		57		2		1		3		4		1		5		139		60		199							

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	87	16.0%	49	19.4%	136	17.1%	7	12.7%	3	25.0%	10	14.9%	1	16.7%	1	10.0%	2	12.5%	0	0.0%	15	50.0%	15	46.9%	96	15.7%	68	22.1%	164	17.8%
11-20 Zigaretten pro Tag	277	50.8%	131	52.0%	408	51.2%	29	52.7%	5	41.7%	34	50.7%	4	66.7%	3	30.0%	7	43.8%	2	100.0%	12	40.0%	14	43.8%	313	51.1%	154	50.2%	467	50.8%
21-30 Zigaretten pro Tag	133	24.4%	55	21.8%	188	23.6%	14	25.5%	3	25.0%	17	25.4%	0	0.0%	6	60.0%	6	37.5%	0	0.0%	3	10.0%	3	9.4%	147	24.0%	67	21.8%	214	23.3%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	48	8.8%	17	6.7%	65	8.2%	5	9.1%	1	8.3%	6	9.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	9.2%	18	5.9%	74	8.1%
Total	545	100.0%	252	100.0%	797	100.0%	55	100.0%	12	100.0%	67	100.0%	6	100.0%	10	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	30	100.0%	32	100.0%	612	100.0%	307	100.0%	919	100.0%
fehlende Angaben	73		37		110		15		2		17		0		1		1		0		0		0		91		41		132	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
kein Konsum während der Behandlung	133	18.3%	67	19.7%	200	18.8%	5	6.7%	0	0.0%	5	5.6%	2	28.6%	2	13.3%	4	18.2%	1	33.3%	34	52.3%	35	51.5%	141	17.3%	103	23.5%	244	19.4%
nein, ich will nicht aufhören	336	46.3%	175	51.5%	511	47.9%	45	60.0%	9	60.0%	54	60.0%	3	42.9%	7	46.7%	10	45.5%	1	33.3%	22	33.8%	23	33.8%	388	47.5%	215	49.0%	603	48.0%
nein, aber ich möchte aufhören	158	21.8%	66	19.4%	224	21.0%	12	16.0%	3	20.0%	15	16.7%	2	28.6%	5	33.3%	7	31.8%	1	33.3%	8	12.3%	9	13.2%	173	21.2%	84	19.1%	257	20.5%
ja, ohne Erfolg	56	7.7%	18	5.3%	74	6.9%	7	9.3%	2	13.3%	9	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	7.8%	20	4.6%	84	6.7%
ja, mit Erfolg	43	5.9%	14	4.1%	57	5.3%	6	8.0%	1	6.7%	7	7.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.5%	50	6.1%	17	3.9%	67	5.3%
Total	726	100.0%	340	100.0%	1066	100.0%	75	100.0%	15	100.0%	90	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	65	100.0%	68	100.0%	816	100.0%	439	100.0%	1255	100.0%
fehlende Angaben	168		75		243		47		13		60		3		1		4		4		1		5		225		91		316	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

Şyap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2014)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	180	25.0%	114	33.3%	294	27.7%	23	34.8%	6	42.9%	29	36.2%	3	33.3%	4	28.6%	7	30.4%	1	33.3%	33	50.0%	34	49.3%	210	26.1%	160	36.4%	370	29.7%
schwere Angst- und Spannungszustände	155	21.5%	98	28.7%	253	23.8%	23	34.8%	7	50.0%	30	37.5%	4	44.4%	7	50.0%	11	47.8%	0	0.0%	33	50.0%	33	47.8%	185	23.0%	145	33.0%	330	26.5%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	84	11.7%	49	14.3%	133	12.5%	8	12.1%	3	21.4%	11	13.8%	1	11.1%	3	21.4%	4	17.4%	2	66.7%	8	12.1%	10	14.5%	96	11.9%	63	14.3%	159	12.8%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	65	9.0%	29	8.5%	94	8.9%	13	19.7%	5	35.7%	18	22.5%	1	11.1%	3	21.4%	4	17.4%	1	33.3%	11	16.7%	12	17.4%	81	10.1%	49	11.1%	130	10.4%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	31	4.3%	19	5.6%	50	4.7%	5	7.6%	1	7.1%	6	7.5%	0	0.0%	3	21.4%	3	13.0%	0	0.0%	22	33.3%	22	31.9%	36	4.5%	45	10.2%	81	6.5%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	39	5.4%	32	9.4%	71	6.7%	4	6.1%	1	7.1%	5	6.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	3	4.5%	3	4.3%	45	5.6%	36	8.2%	81	6.5%
Halluzinationen	7	1.0%	1	0.3%	8	0.8%	4	6.1%	0	0.0%	4	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.4%	1	0.2%	12	1.0%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	31	4.3%	10	2.9%	41	3.9%	4	6.1%	1	7.1%	5	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	36	4.5%	12	2.7%	48	3.9%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	259	36.0%	155	45.3%	414	39.0%	19	28.8%	4	28.6%	23	28.7%	3	33.3%	11	78.6%	14	60.9%	1	33.3%	31	47.0%	32	46.4%	282	35.0%	203	46.1%	485	39.0%
ernsthafte Suizidgedanken	18	2.5%	16	4.7%	34	3.2%	3	4.5%	0	0.0%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	6	8.7%	21	2.6%	22	5.0%	43	3.5%
Suizidversuche	4	0.6%	4	1.2%	8	0.8%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%	5	0.6%	5	1.1%	10	0.8%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	11	1.5%	15	4.4%	26	2.4%	2	3.0%	1	7.1%	3	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.6%	5	7.2%	15	1.9%	21	4.8%	36	2.9%
keine	288	40.0%	104	30.4%	392	36.9%	21	31.8%	2	14.3%	23	28.7%	2	22.2%	1	7.1%	3	13.0%	1	33.3%	11	16.7%	12	17.4%	315	39.1%	119	27.0%	434	34.9%
Anzahl Antwortende	720		342		1062		66		14		80		9		14		23		3		66		69		805		440		1245	
fehlende Angaben	174		73		247		56		14		70		1		2		3		4		0		4		236		90		326	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben