


# Kinder und Jugendliche schützen

Dr. med. Carlos Beat Quinto

Leiter Public Health und Gesundheitsberufe, Mitglied  
des FMH-Zentralvorstandes

# Tabak: Hauptursache vermeidbarer Todesfälle



Quelle: Bundesamt für Gesundheit

# Anreize zum Tabakkonsum vermeiden

- Verkaufsaktionen



# Anreize zum Tabakkonsum vermeiden

- Umweltfreundliche Zigarettenpackung



Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.  
Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage. Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno.



# Anreize zum Tabakkonsum vermeiden

- Tabakwerbung beeinflusst und verführt: positive Bilder des Rauchens (Abenteuer, Freiheit, Freunde, etc.)



Rauchen kann tödlich sein. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke enthält 10 mg Teer, 0,8 mg Nikotin und 10 mg Kohlenmonoxid. (Durchschnittswerte nach ISO)



→ ZUR PROBIERPACKUNG

Rauchen kann tödlich sein

## Für einen wirksamen Jugendschutz

- Einstiegshürde für den Erwerb von Zigaretten möglichst hoch legen
- Schweizweit einheitliches Mindestalter von 18 Jahren
- Steigender Tabakkonsum bei jungen Frauen verhindern
- Zigarette hohes Suchtpotenzial: zwei von drei Personen, die sich eine Zigarette anzünden, werden abhängig

→ Empfehlung der FMH: auf den Gesetzesentwurf einzutreten

**Damit die Kinder und Jugendlichen von heute nicht die Patienten von morgen sind!**