

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2012

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

Mai 2013

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Elisabeth Grisel-Staub und Ruth Flury für die Codierung der offenen Fragen sowie für die logistischen Aufgaben herzlich gedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz

Originaltext: Französisch

Übersetzung: Sucht Schweiz

Grafik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz Lausanne 2013

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2013). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2012 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)	4
Datenbasis 2012.....	5
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	5
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	5
Kontaktperson	6
EINTRITT	7
1. Soziodemographische Merkmale.....	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	7
1.2 Soziale Integration	9
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	11
2. Umstände des Behandlungsbeginns	16
2.1 Zuweisende Instanzen.....	16
2.2 Behandlungserfahrungen	18
2.3 Substitution oder HegeBe.....	19
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	20
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens	20
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem	22
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem.....	31
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	38
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	39
3.4 weitere Suchtprobleme	41
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	47
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum.....	52
3.7 Injektion von illegalen Drogen	54
AUSTRITT	57
1. Soziodemographische Merkmale.....	57
1.1 Geschlecht und Alter.....	57
1.2 Soziale Integration	59
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	61
2. Behandlungsverlauf.....	64
2.1 Dauer der Behandlung.....	64
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	66
2.3 Substitution oder HegeBe.....	68
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	70
3.1 Suchtprobleme	70
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz.....	71
3.3 Injektion von illegalen Drogen	72

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), Sucht Schweiz in Lausanne (ehemalig SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 16 in 2012 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

Datenbasis 2012

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1501 Eintritte** sowie **1499 Austritte** auf, welche **im Jahr 2012 in den 16 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl im Bereich der legalen (Alkohol, Medikamente) wie auch der illegalen Substanzen (Heroin, Kokain, Cannabis etc.) aktiv sind, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchttähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2012 eingetretenen KlientInnen** präsentiert während der zweite Teil die **im Jahr 2012 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge** oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Sucht Schweiz

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2012)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
Männer	909	68.1%	18	54.5%	41	74.5%	0	.0%	3	3.9%	972	64.8%
Frauen	425	31.9%	15	45.5%	14	25.5%	2	100%	73	96.1%	529	35.2%
Total	1334	100%	33	100%	55	100%	2	100%	76	100.0%	1501	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	46.22	10.75	38.77	46.84	54.31	909	0	
	Frauen	46.85	10.60	39.96	47.55	54.30	425	0	
	Total	46.42	10.70	39.37	46.96	54.31	1334	0	
HP Medikamente	Männer	43.19	12.66	33.89	39.69	54.63	18	0	
	Frauen	43.01	10.92	36.41	46.16	50.58	15	0	
	Total	43.11	11.72	35.23	43.55	52.65	33	0	
HP illegale Droge	Männer	33.23	10.84	23.63	32.17	38.40	41	0	
	Frauen	32.45	8.87	23.81	30.45	39.02	14	0	
	Total	33.03	10.30	23.63	31.93	39.02	55	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	51.16	5.99	44.79	52.00	56.68	3	0	
	Frauen	26.06	6.67	21.25	24.54	29.00	73	0	
	Total	27.05	8.24	21.28	25.21	30.37	76	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	45.62	11.09	37.75	46.37	54.08	972	0	
	Frauen	43.44	12.52	34.63	44.67	52.39	529	0	
	Total	44.85	11.65	36.75	45.84	53.60	1501	0	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	2 .2%	3 .7%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.9%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	11 15.1%	11 14.5%	4 .4%	14 2.6%	18 1.2%
20-24	22 2.4%	8 1.9%	30 2.2%	2 11.1%	2 13.3%	4 12.1%	10 24.4%	4 28.6%	14 25.5%	0 .0%	26 35.6%	26 34.2%	34 3.5%	41 7.8%	75 5.0%
25-29	50 5.5%	24 5.6%	74 5.5%	0 .0%	1 6.7%	1 3.0%	5 12.2%	2 14.3%	7 12.7%	0 .0%	18 24.7%	18 23.7%	55 5.7%	45 8.5%	100 6.7%
30-34	82 9.0%	25 5.9%	107 8.0%	3 16.7%	0 .0%	3 9.1%	7 17.1%	3 21.4%	10 18.2%	0 .0%	10 13.7%	10 13.2%	93 9.6%	38 7.2%	131 8.7%
35-39	96 10.6%	47 11.1%	143 10.7%	4 22.2%	1 6.7%	5 15.2%	9 22.0%	2 14.3%	11 20.0%	0 .0%	5 6.8%	5 6.6%	109 11.2%	55 10.4%	164 10.9%
40-44	146 16.1%	71 16.7%	217 16.3%	1 5.6%	3 20.0%	4 12.1%	2 4.9%	2 14.3%	4 7.3%	1 33.3%	1 1.4%	2 2.6%	150 15.4%	78 14.7%	228 15.2%
45-49	150 16.5%	77 18.1%	227 17.0%	2 11.1%	3 20.0%	5 15.2%	4 9.8%	1 7.1%	5 9.1%	0 .0%	2 2.7%	2 2.6%	156 16.0%	83 15.7%	239 15.9%
50-54	157 17.3%	69 16.2%	226 16.9%	3 16.7%	3 20.0%	6 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 33.3%	0 .0%	1 1.3%	161 16.6%	72 13.6%	233 15.5%
55-59	114 12.5%	57 13.4%	171 12.8%	2 11.1%	2 13.3%	4 12.1%	1 2.4%	0 .0%	1 1.8%	1 33.3%	0 .0%	1 1.3%	118 12.1%	59 11.2%	177 11.8%
60-64	62 6.8%	29 6.8%	91 6.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	62 6.4%	29 5.5%	91 6.1%
65-69	24 2.6%	12 2.8%	36 2.7%	1 5.6%	0 .0%	1 3.0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 2.7%	12 2.3%	38 2.5%
70-74	3 .3%	3 .7%	6 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 .3%	3 .6%	6 .4%
75 und mehr	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Total	909 100%	425 100%	1334 100%	18 100%	15 100%	33 100%	41 100%	14 100%	55 100%	3 100%	73 100%	76 100%	972 100%	529 100%	1501 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Schweiz	715 79.7%	352 83.4%	1067 80.9%	16 94.1%	15 100%	31 96.9%	36 90.0%	12 85.7%	48 88.9%	2 66.7%	70 95.9%	72 94.7%	769 80.4%	450 85.7%	1219 82.3%
EU	119 13.3%	50 11.8%	169 12.8%	1 5.9%	0 0%	1 3.1%	2 5.0%	1 7.1%	3 5.6%	0 0%	2 2.7%	2 2.6%	122 12.7%	53 10.1%	175 11.8%
andere	63 7.0%	20 4.7%	83 6.3%	0 0%	0 0%	0 0%	2 5.0%	1 7.1%	3 5.6%	1 33.3%	1 1.4%	2 2.6%	66 6.9%	22 4.2%	88 5.9%
Total	897 100%	422 100%	1319 100%	17 100%	15 100%	32 100%	40 100%	14 100%	54 100%	3 100%	73 100%	76 100%	957 100%	525 100%	1482 100%
fehlende Angaben	12	3	15	1	0	1	1	0	1	0	0	0	15	4	19

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	372 41.4%	143 33.7%	515 39.0%	8 47.1%	6 40.0%	14 43.8%	28 68.3%	12 92.3%	40 74.1%	1 33.3%	64 87.7%	65 85.5%	409 42.6%	227 43.1%	636 42.8%
verheiratet	223 24.8%	117 27.6%	340 25.7%	3 17.6%	5 33.3%	8 25.0%	4 9.8%	0 0%	4 7.4%	2 66.7%	7 9.6%	9 11.8%	232 24.2%	129 24.5%	361 24.3%
getrennt (gerichtlich)	62 6.9%	26 6.1%	88 6.7%	2 11.8%	2 13.3%	4 12.5%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	64 6.7%	28 5.3%	92 6.2%
geschieden	224 24.9%	115 27.1%	339 25.6%	4 23.5%	2 13.3%	6 18.8%	9 22.0%	1 7.7%	10 18.5%	0 0%	2 2.7%	2 2.6%	237 24.7%	120 22.8%	357 24.0%
verwitwet	11 1.2%	23 5.4%	34 2.6%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	11 1.1%	23 4.4%	34 2.3%
registrierte Partnerschaft	6 0.7%	0 0%	6 0.5%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	6 0.6%	0 0%	6 0.4%
Total	898 100%	424 100%	1322 100%	17 100%	15 100%	32 100%	41 100%	13 100%	54 100%	3 100%	73 100%	76 100%	959 100%	527 100%	1486 100%
fehlende Angaben	11	1	12	1	0	1	0	1	1	0	0	0	13	2	15

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	76 8.6%	32 7.7%	108 8.3%	2 11.8%	1 6.7%	3 9.4%	1 2.5%	2 15.4%	3 5.7%	0 0%	4 5.5%	4 5.3%	79 8.4%	39 7.5%	118 8.1%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	119 13.5%	53 12.7%	172 13.3%	5 29.4%	3 20.0%	8 25.0%	4 10.0%	0 0%	4 7.5%	0 0%	3 4.1%	3 3.9%	128 13.6%	59 11.4%	187 12.8%
Mittelzentren	174 19.8%	87 20.9%	261 20.1%	3 17.6%	3 20.0%	6 18.8%	3 7.5%	4 30.8%	7 13.2%	1 33.3%	24 32.9%	25 32.9%	181 19.2%	119 22.9%	300 20.5%
Kleinzentren	240 27.2%	101 24.3%	341 26.3%	5 29.4%	3 20.0%	8 25.0%	15 37.5%	5 38.5%	20 37.7%	1 33.3%	15 20.5%	16 21.1%	262 27.8%	124 23.9%	386 26.4%
rural	272 30.9%	143 34.4%	415 32.0%	2 11.8%	5 33.3%	7 21.9%	17 42.5%	2 15.4%	19 35.8%	1 33.3%	27 37.0%	28 36.8%	292 31.0%	178 34.3%	470 32.2%
Total	881 100%	416 100%	1297 100%	17 100%	15 100%	32 100%	40 100%	13 100%	53 100%	3 100%	73 100%	76 100%	942 100%	519 100%	1461 100%
fehlende Angaben	28	9	37	1	0	1	1	1	2	0	0	0	30	10	40

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	361 40.4%	115 27.3%	476 36.2%	6 33.3%	6 40.0%	12 36.4%	10 25.6%	2 15.4%	12 23.1%	1 33.3%	23 31.5%	24 31.6%	378 39.6%	147 28.1%	525 35.5%
mit Eltern/Elternteil	53 5.9%	18 4.3%	71 5.4%	3 16.7%	0 0%	3 9.1%	15 38.5%	1 7.7%	16 30.8%	0 0%	23 31.5%	23 30.3%	71 7.4%	42 8.0%	113 7.6%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	8 9%	44 10.5%	52 4.0%	0 0%	2 13.3%	2 6.1%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	2 2.7%	2 2.6%	8 8%	48 9.2%	56 3.8%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	136 15.2%	96 22.8%	232 17.6%	2 11.1%	1 6.7%	3 9.1%	5 12.8%	4 30.8%	9 17.3%	0 0%	8 11.0%	8 10.5%	143 15.0%	109 20.8%	252 17.1%
mit PartnerIn und Kind(ern)	106 11.9%	44 10.5%	150 11.4%	0 0%	3 20.0%	3 9.1%	1 2.6%	0 0%	1 1.9%	2 66.7%	3 4.1%	5 6.6%	109 11.4%	50 9.5%	159 10.8%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	15 1.7%	6 1.4%	21 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.6%	1 7.7%	2 3.8%	0 0%	2 2.7%	2 2.6%	16 1.7%	9 1.7%	25 1.7%
mit FreundInnen (WG)	30 3.4%	13 3.1%	43 3.3%	0 0%	1 6.7%	1 3.0%	1 2.6%	0 0%	1 1.9%	0 0%	5 6.8%	5 6.6%	31 3.2%	19 3.6%	50 3.4%
anderes	185 20.7%	85 20.2%	270 20.5%	7 38.9%	2 13.3%	9 27.3%	6 15.4%	5 38.5%	11 21.2%	0 0%	7 9.6%	7 9.2%	198 20.8%	100 19.1%	298 20.2%
Total	894 100%	421 100%	1315 100%	18 100%	15 100%	33 100%	39 100%	13 100%	52 100%	3 100%	73 100%	76 100%	954 100%	524 100%	1478 100%
fehlende Angaben	15	4	19	0	0	0	2	1	3	0	0	0	18	5	23

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	394 44.9%	139 33.5%	533 41.3%	8 44.4%	4 30.8%	12 38.7%	9 24.3%	2 16.7%	11 22.4%	1 33.3%	24 32.9%	25 32.9%	412 44.1%	170 33.0%	582 40.1%
mit Eltern/Elternteil	52 5.9%	16 3.9%	68 5.3%	2 11.1%	0 0%	2 6.5%	11 29.7%	1 8.3%	12 24.5%	0 0%	25 34.2%	25 32.9%	65 7.0%	42 8.2%	107 7.4%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	12 1.4%	42 10.1%	54 4.2%	1 5.6%	3 23.1%	4 12.9%	0 0%	1 8.3%	1 2.0%	0 0%	2 2.7%	2 2.6%	13 1.4%	48 9.3%	61 4.2%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	168 19.2%	120 28.9%	288 22.3%	4 22.2%	1 7.7%	5 16.1%	6 16.2%	4 33.3%	10 20.4%	0 0%	8 11.0%	8 10.5%	178 19.0%	133 25.8%	311 21.4%
mit PartnerIn und Kind(ern)	134 15.3%	60 14.5%	194 15.0%	0 0%	3 23.1%	3 9.7%	2 5.4%	0 0%	2 4.1%	2 66.7%	3 4.1%	5 6.6%	138 14.8%	66 12.8%	204 14.1%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	16 1.8%	5 1.2%	21 1.6%	0 0%	0 0%	0 0%	1 2.7%	1 8.3%	2 4.1%	0 0%	1 1.4%	1 1.3%	17 1.8%	7 1.4%	24 1.7%
mit FreundInnen (WG)	30 3.4%	16 3.9%	46 3.6%	0 0%	1 7.7%	1 3.2%	2 5.4%	1 8.3%	3 6.1%	0 0%	6 8.2%	6 7.9%	32 3.4%	24 4.7%	56 3.9%
anderes	71 8.1%	17 4.1%	88 6.8%	3 16.7%	1 7.7%	4 12.9%	6 16.2%	2 16.7%	8 16.3%	0 0%	4 5.5%	4 5.3%	80 8.6%	25 4.9%	105 7.2%
Total	877 100%	415 100%	1292 100%	18 100%	13 100%	31 100%	37 100%	12 100%	49 100%	3 100%	73 100%	76 100%	935 100%	515 100%	1450 100%
fehlende Angaben	32	10	42	0	2	2	4	2	6	0	0	0	37	14	51

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	658 73.5%	313 74.5%	971 73.8%	10 55.6%	13 86.7%	23 69.7%	29 72.5%	5 38.5%	34 64.2%	3 100%	54 74.0%	57 75.0%	700 73.2%	386 73.8%	1086 73.4%
instabile Wohnsituation	75 8.4%	32 7.6%	107 8.1%	2 11.1%	0 0%	2 6.1%	5 12.5%	3 23.1%	8 15.1%	0 0%	13 17.8%	13 17.1%	82 8.6%	48 9.2%	130 8.8%
Institution	162 18.1%	75 17.9%	237 18.0%	6 33.3%	2 13.3%	8 24.2%	6 15.0%	5 38.5%	11 20.8%	0 0%	6 8.2%	6 7.9%	174 18.2%	89 17.0%	263 17.8%
Total	895 100%	420 100%	1315 100%	18 100%	15 100%	33 100%	40 100%	13 100%	53 100%	3 100%	73 100%	76 100%	956 100%	523 100%	1479 100%
fehlende Angaben	14	5	19	0	0	0	1	1	2	0	0	0	16	6	22

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	757 85.0%	376 89.3%	1133 86.4%	13 72.2%	14 93.3%	27 81.8%	30 75.0%	7 53.8%	37 69.8%	3 100%	54 74.0%	57 75.0%	803 84.3%	452 86.3%	1255 85.0%
instabile Wohnsituation	80 9.0%	34 8.1%	114 8.7%	2 11.1%	0 .0%	2 6.1%	5 12.5%	5 38.5%	10 18.9%	0 .0%	16 21.9%	16 21.1%	87 9.1%	55 10.5%	142 9.6%
Institution	54 6.1%	11 2.6%	65 5.0%	3 16.7%	1 6.7%	4 12.1%	5 12.5%	1 7.7%	6 11.3%	0 .0%	3 4.1%	3 3.9%	62 6.5%	17 3.2%	79 5.4%
Total	891 100%	421 100%	1312 100%	18 100%	15 100%	33 100%	40 100%	13 100%	53 100%	3 100%	73 100%	76 100%	952 100%	524 100%	1476 100%
fehlende Angaben	18	4	22	0	0	0	1	1	2	0	0	0	20	5	25

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine abgeschlossene Ausbildung	38 4.3%	17 4.1%	55 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 13.2%	0 .0%	5 9.8%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	43 4.6%	18 3.5%	61 4.2%
obligatorische Schule	81 9.2%	64 15.4%	145 11.2%	2 11.1%	2 14.3%	4 12.5%	9 23.7%	2 15.4%	11 21.6%	0 .0%	20 27.4%	20 26.3%	92 9.8%	88 17.0%	180 12.3%
weiterführende Schule	33 3.7%	17 4.1%	50 3.8%	1 5.6%	0 .0%	1 3.1%	1 2.6%	1 7.7%	2 3.9%	0 .0%	3 4.1%	3 3.9%	35 3.7%	21 4.1%	56 3.8%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	519 58.8%	220 52.9%	739 56.9%	9 50.0%	9 64.3%	18 56.3%	16 42.1%	4 30.8%	20 39.2%	1 33.3%	23 31.5%	24 31.6%	545 57.9%	257 49.6%	802 54.9%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	37 4.2%	25 6.0%	62 4.8%	1 5.6%	2 14.3%	3 9.4%	5 13.2%	2 15.4%	7 13.7%	0 .0%	16 21.9%	16 21.1%	43 4.6%	46 8.9%	89 6.1%
Lehrerseminar	9 1.0%	5 1.2%	14 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	9 1.0%	6 1.2%	15 1.0%
höhere Fach- und Berufsausbildung	77 8.7%	27 6.5%	104 8.0%	2 11.1%	1 7.1%	3 9.4%	2 5.3%	1 7.7%	3 5.9%	2 66.7%	4 5.5%	6 7.9%	83 8.8%	33 6.4%	116 7.9%
höhere Fachschule	31 3.5%	11 2.6%	42 3.2%	1 5.6%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	2 15.4%	2 3.9%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	32 3.4%	14 2.7%	46 3.2%
Fachhochschule	24 2.7%	5 1.2%	29 2.2%	1 5.6%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.1%	3 3.9%	25 2.7%	8 1.5%	33 2.3%
Universität, Hochschule	34 3.9%	25 6.0%	59 4.5%	1 5.6%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	1 7.7%	1 2.0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	35 3.7%	27 5.2%	62 4.2%
Total	883 100%	416 100%	1299 100%	18 100%	14 100%	32 100%	38 100%	13 100%	51 100%	3 100%	73 100%	76 100%	942 100%	518 100%	1460 100%
fehlende Angaben	26	9	35	0	1	1	3	1	4	0	0	0	30	11	41

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	348 39.1%	122 29.2%	470 36.0%	5 29.4%	5 33.3%	10 31.3%	5 12.8%	4 30.8%	9 17.3%	0 .0%	31 42.5%	31 40.8%	358 37.8%	162 31.1%	520 35.4%
Ersparnisse	47 5.3%	18 4.5%	65 5.0%	3 17.6%	0 .0%	3 9.4%	1 2.6%	0 .0%	1 1.9%	1 33.3%	1 1.4%	2 2.6%	52 5.5%	19 3.6%	71 4.8%
Rente (AHV/IV u. a.)	127 14.3%	78 18.7%	205 15.7%	3 17.6%	3 20.0%	6 18.8%	10 25.6%	2 15.4%	12 23.1%	0 .0%	8 11.0%	8 10.5%	140 14.8%	91 17.5%	231 15.7%
Sozialhilfe/Fürsorge	231 26.0%	82 19.6%	313 23.9%	5 29.4%	5 33.3%	10 31.3%	17 43.6%	5 38.5%	22 42.3%	1 33.3%	10 13.7%	11 14.5%	254 26.8%	103 19.8%	357 24.3%
Arbeitslosenversicherung	55 6.2%	28 6.7%	83 6.4%	0 .0%	1 6.7%	1 3.1%	1 2.6%	1 7.7%	2 3.8%	1 33.3%	1 1.4%	2 2.6%	57 6.0%	31 6.0%	88 6.0%
durch PartnerIn	15 1.7%	55 13.2%	70 5.4%	0 .0%	1 6.7%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.1%	3 3.9%	15 1.6%	59 11.3%	74 5.0%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	17 1.9%	7 1.7%	24 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.1%	0 .0%	2 3.8%	0 .0%	11 15.1%	11 14.5%	19 2.0%	19 3.6%	38 2.6%
dealen/mischeln	2 2.2%	0 .0%	2 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	2 2.2%	1 2.2%	3 2.2%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Prostitution	0 .0%	1 2.2%	1 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	1 1.1%
anderes	47 5.3%	27 6.5%	74 5.7%	1 5.9%	0 .0%	1 3.1%	3 7.7%	1 7.7%	4 7.7%	0 .0%	7 9.6%	7 9.2%	51 5.4%	35 6.7%	86 5.9%
Total	889 100%	418 100%	1307 100%	17 100%	15 100%	32 100%	39 100%	13 100%	52 100%	3 100%	73 100%	76 100%	948 100%	521 100%	1469 100%
fehlende Angaben	20	7	27	1	0	1	2	1	3	0	0	0	24	8	32

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen ke in Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	27 3.2%	27 6.7%	54 4.3%	0 .0%	1 6.7%	1 3.2%	1 2.8%	1 7.7%	2 4.1%	0 .0%	4 5.5%	4 5.3%	28 3.1%	33 6.5%	61 4.3%
Ersparnisse	29 3.4%	22 5.5%	51 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	4 5.5%	4 5.3%	30 3.3%	26 5.1%	56 4.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	20 2.4%	13 3.2%	33 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	2 2.7%	2 2.7%	21 2.3%	15 3.0%	36 2.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	21 2.5%	14 3.5%	35 2.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.3%	14 2.8%	35 2.5%
Arbeitslosenversicherung	6 7.7%	2 5.5%	8 6.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 7.7%	2 4.4%	8 6.4%
durch PartnerIn	36 4.3%	34 8.4%	70 5.6%	1 6.3%	2 13.3%	3 9.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.7%	2 2.7%	37 4.1%	38 7.5%	75 5.3%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	27 3.2%	6 1.5%	33 2.6%	1 6.3%	0 .0%	1 3.2%	4 11.1%	0 .0%	4 8.2%	1 50.0%	9 12.3%	10 13.3%	33 3.7%	15 3.0%	48 3.4%
dealen/mischeln	3 4.4%	3 7.7%	6 5.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 8.3%	1 7.7%	4 8.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 7.7%	4 8.8%	10 7.7%
andere illegale Einkünfte	2 2.2%	1 2.2%	3 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.8%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.3%	1 2.2%	4 3.3%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.2%	1 1.1%
anderes	26 3.1%	18 4.5%	44 3.5%	0 .0%	1 6.7%	1 3.2%	2 5.6%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	3 4.1%	3 4.0%	28 3.1%	22 4.3%	50 3.6%
keine	672 79.5%	275 68.2%	947 75.9%	14 87.5%	11 73.3%	25 80.6%	25 69.4%	12 92.3%	37 75.5%	1 50.0%	52 71.2%	53 70.7%	712 79.2%	352 69.6%	1064 75.7%
Anzahl Antwortende	845	403	1248	16	15	31	36	13	49	2	73	75	899	506	1405
fehlende Angaben	64	22	86	2	0	2	5	1	6	1	0	1	73	23	96

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen ke in Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec090 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	407 46.6%	145 35.4%	552 43.0%	6 35.3%	9 60.0%	15 46.9%	7 18.4%	6 50.0%	13 26.0%	0 .0%	39 53.4%	39 51.3%	420 45.1%	199 38.9%	619 42.9%
Ersparnisse	34 3.9%	20 4.9%	54 4.2%	3 17.6%	0 .0%	3 9.4%	1 2.6%	0 .0%	1 2.0%	1 33.3%	0 .0%	1 1.3%	39 4.2%	20 3.9%	59 4.1%
Rente (AHV/IV u. a.)	119 13.6%	76 18.5%	195 15.2%	3 17.6%	2 13.3%	5 15.6%	10 26.3%	1 8.3%	11 22.0%	0 .0%	9 12.3%	9 11.8%	132 14.2%	88 17.2%	220 15.2%
Sozialhilfe/Fürsorge	192 22.0%	67 16.3%	259 20.2%	2 11.8%	2 13.3%	4 12.5%	14 36.8%	3 25.0%	17 34.0%	1 33.3%	8 11.0%	9 11.8%	209 22.4%	81 15.8%	290 20.1%
Arbeitslosenversicherung	59 6.8%	27 6.6%	86 6.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	0 .0%	1 2.0%	1 33.3%	0 .0%	1 1.3%	61 6.5%	27 5.3%	88 6.1%
durch PartnerIn	12 1.4%	52 12.7%	64 5.0%	0 .0%	2 13.3%	2 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.1%	3 3.9%	12 1.3%	57 11.1%	69 4.8%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	13 1.5%	2 .5%	15 1.2%	2 11.8%	0 .0%	2 6.3%	2 5.3%	0 .0%	2 4.0%	0 .0%	9 12.3%	9 11.8%	17 1.8%	12 2.3%	29 2.0%
dealen/mischeln	0 .0%	1 .2%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	0 .0%	2 .4%	2 .1%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Prostitution	0 .0%	1 .2%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	37 4.2%	19 4.6%	56 4.4%	1 5.9%	0 .0%	1 3.1%	3 7.9%	2 16.7%	5 10.0%	0 .0%	4 5.5%	4 5.3%	41 4.4%	25 4.9%	66 4.6%
Total	874 100%	410 100%	1284 100%	17 100%	15 100%	32 100%	38 100%	12 100%	50 100%	3 100%	73 100%	76 100%	932 100%	512 100%	1444 100%
fehlende Angaben	35	15	50	1	0	1	3	2	5	0	0	0	40	17	57

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	36 4.6%	30 7.8%	66 5.6%	1 6.7%	1 8.3%	2 7.4%	2 9.1%	0 .0%	2 6.3%	0 .0%	4 5.5%	4 5.3%	39 4.7%	35 7.2%	74 5.6%
Ersparnisse	30 3.8%	21 5.4%	51 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.1%	3 4.0%	30 3.6%	24 5.0%	54 4.1%
Rente (AHV/IV u. a.)	14 1.8%	9 2.3%	23 2.0%	0 .0%	1 8.3%	1 3.7%	0 .0%	1 10.0%	1 3.1%	0 .0%	2 2.7%	2 2.7%	14 1.7%	13 2.7%	27 2.1%
Sozialhilfe/Fürsorge	27 3.4%	12 3.1%	39 3.3%	0 .0%	1 8.3%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 3.3%	13 2.7%	40 3.0%
Arbeitslosenversicherung	10 1.3%	3 .8%	13 1.1%	0 .0%	1 8.3%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	4 .8%	14 1.1%
durch PartnerIn	28 3.5%	31 8.0%	59 5.0%	1 6.7%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.7%	2 2.7%	29 3.5%	33 6.8%	62 4.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	27 3.4%	7 1.8%	34 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 50.0%	9 12.3%	10 13.3%	28 3.4%	16 3.3%	44 3.4%
dealen/mischeln	8 1.0%	2 .5%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 9.1%	0 .0%	2 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	2 .4%	12 .9%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	23 2.9%	18 4.7%	41 3.5%	1 6.7%	0 .0%	1 3.7%	1 4.5%	0 .0%	1 3.1%	0 .0%	4 5.5%	4 5.3%	25 3.0%	22 4.5%	47 3.6%
keine	622 78.8%	266 68.7%	888 75.5%	12 80.0%	9 75.0%	21 77.8%	17 77.3%	9 90.0%	26 81.3%	1 50.0%	51 69.9%	52 69.3%	652 78.7%	337 69.6%	989 75.4%
Anzahl Antwortende	789	387	1176	15	12	27	22	10	32	2	73	75	828	484	1312
fehlende Angaben	120	38	158	3	3	6	19	4	23	1	0	1	144	45	189

Bemerkung: die Kategorien schliesse sich nicht gegenseitig an (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec100 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	299 34.4%	74 17.8%	373 29.1%	4 22.2%	2 13.3%	6 18.2%	4 10.5%	3 27.3%	7 14.3%	0 .0%	22 30.1%	22 28.9%	307 33.1%	101 19.6%	408 28.3%
Teilzeitarbeit	42 4.8%	61 14.7%	103 8.0%	1 5.6%	2 13.3%	3 9.1%	1 2.6%	1 9.1%	2 4.1%	0 .0%	8 11.0%	8 10.5%	44 4.7%	72 14.0%	116 8.0%
mehrere Erwerbstätigkeiten	11 1.3%	1 .2%	12 .9%	0 .0%	1 6.7%	1 3.0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.4%	2 .4%	15 1.0%
in Ausbildung	5 .6%	4 1.0%	9 .7%	0 .0%	1 6.7%	1 3.0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	9 12.3%	9 11.8%	7 .8%	14 2.7%	21 1.5%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	172 19.8%	129 31.1%	301 23.5%	6 33.3%	6 40.0%	12 36.4%	19 50.0%	3 27.3%	22 44.9%	0 .0%	18 24.7%	18 23.7%	197 21.3%	156 30.2%	353 24.5%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	216 24.9%	87 21.0%	303 23.6%	5 27.8%	2 13.3%	7 21.2%	7 18.4%	2 18.2%	9 18.4%	1 33.3%	9 12.3%	10 13.2%	229 24.7%	102 19.8%	331 22.9%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	5 .6%	6 1.4%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	6 1.2%	11 .8%
anderes	118 13.6%	53 12.8%	171 13.3%	2 11.1%	1 6.7%	3 9.1%	3 7.9%	2 18.2%	5 10.2%	2 66.7%	7 9.6%	9 11.8%	125 13.5%	63 12.2%	188 13.0%
Total	868 100%	415 100%	1283 100%	18 100%	15 100%	33 100%	38 100%	11 100%	49 100%	3 100%	73 100%	76 100%	927 100%	516 100%	1443 100%
fehlende Angaben	41	10	51	0	0	0	3	3	6	0	0	0	45	13	58

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	12 1.5%	1 .3%	13 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	12 1.5%	2 .4%	14 1.1%
mehrere Erwerbstätigkeiten	6 .8%	1 .3%	7 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	1 .2%	7 .5%
in Ausbildung	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	1 3.2%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	0 .0%	3 .6%	3 .2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	7 .9%	9 2.3%	16 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.1%	3 4.0%	7 .8%	12 2.5%	19 1.4%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	6 .8%	0 .0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	0 .0%	6 .5%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
anderes	11 1.4%	4 1.0%	15 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	11 1.3%	5 1.0%	16 1.2%
keine	747 94.8%	374 95.7%	1121 95.1%	16 100%	11 100%	27 100%	21 100%	9 90.0%	30 96.8%	2 100%	67 91.8%	69 92.0%	786 95.0%	463 95.1%	1249 95.1%
Anzahl Antwortende	788	391	1179	16	11	27	21	10	31	2	73	75	827	487	1314
fehlende Angaben	121	34	155	2	4	6	20	4	24	1	0	1	145	42	187

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlichlicher Erwerbsstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	364 42.4%	102 24.6%	466 36.6%	5 27.8%	4 26.7%	9 27.3%	7 18.4%	3 27.3%	10 20.4%	0 .0%	30 41.1%	30 39.5%	376 41.0%	139 26.9%	515 35.9%
Teilzeitarbeit	55 6.4%	74 17.8%	129 10.1%	1 5.6%	5 33.3%	6 18.2%	1 2.6%	3 27.3%	4 8.2%	0 .0%	7 9.6%	7 9.2%	57 6.2%	89 17.2%	146 10.2%
mehrere Erwerbstätigkeiten	23 2.7%	2 .5%	25 2.0%	0 .0%	1 6.7%	1 3.0%	4 10.5%	0 .0%	4 8.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 2.9%	3 .6%	30 2.1%
in Ausbildung	7 8%	3 .7%	10 8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	9 12.3%	9 11.8%	9 1.0%	12 2.3%	21 1.5%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	150 17.5%	130 31.3%	280 22.0%	7 38.9%	3 20.0%	10 30.3%	14 36.8%	2 18.2%	16 32.7%	0 .0%	18 24.7%	18 23.7%	171 18.6%	153 29.7%	324 22.6%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	173 20.1%	80 19.3%	253 19.9%	3 16.7%	1 6.7%	4 12.1%	6 15.8%	1 9.1%	7 14.3%	1 33.3%	6 8.2%	7 9.2%	183 19.9%	90 17.4%	273 19.0%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	5 .6%	0 .0%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	0 .0%	5 .3%
anderes	82 9.5%	24 5.8%	106 8.3%	2 11.1%	1 6.7%	3 9.1%	4 10.5%	2 18.2%	6 12.2%	2 66.7%	3 4.1%	5 6.6%	90 9.8%	30 5.8%	120 8.4%
Total	859 100%	415 100%	1274 100%	18 100%	15 100%	33 100%	38 100%	11 100%	49 100%	3 100%	73 100%	76 100%	918 100%	516 100%	1434 100%
fehlende Angaben	50	10	60	0	0	0	3	3	6	0	0	0	54	13	67

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	15 1.9%	5 1.3%	20 1.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	2 2.8%	2 2.7%	16 2.0%	7 1.5%	23 1.8%
mehrere Erwerbstätigkeiten	9 1.2%	6 1.5%	15 1.3%	1 6.3%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	6 1.2%	16 1.2%
in Ausbildung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 11.1%	1 3.3%	0 .0%	2 2.8%	2 2.7%	0 .0%	3 .6%	3 .2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	8 1.0%	9 2.3%	17 1.5%	0 .0%	1 10.0%	1 3.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.2%	3 4.1%	8 1.0%	13 2.7%	21 1.6%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	9 1.2%	3 .8%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 1.1%	3 .6%	12 .9%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	2 .3%	1 .3%	3 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
anderes	11 1.4%	10 2.6%	21 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.5%	10 2.1%	22 1.7%
keine	718 93.2%	357 91.5%	1075 92.7%	15 93.8%	9 90.0%	24 92.3%	19 90.5%	8 88.9%	27 90.0%	2 100%	64 90.1%	66 90.4%	754 93.2%	440 91.3%	1194 92.5%
Anzahl Antwortende	770	390	1160	16	10	26	21	9	30	2	71	73	809	482	1291
fehlende Angaben	139	35	174	2	5	7	20	5	25	1	2	3	163	47	210

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Zuweisende Instanzen

qmeb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Eigeninitiative	440	51.3%	215	52.6%	655	51.7%	12	66.7%	6	42.9%	18	56.3%	20	55.6%	8	61.5%	28	57.1%	1	50.0%	40	54.8%	41	54.7%	473	51.8%	271	53.0%	744	52.2%
PartnerIn	57	6.7%	21	5.1%	78	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	57	6.2%	22	4.3%	79	5.5%
Familie	49	5.7%	38	9.3%	87	6.9%	0	0.0%	2	14.3%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	8	11.0%	9	12.0%	50	5.5%	48	9.4%	98	6.9%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	8	0.9%	6	1.5%	14	1.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	3.1%	1	2.8%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	1.0%	7	1.4%	16	1.1%
ambulante Institution (Sucht)	54	6.3%	24	5.9%	78	6.2%	0	0.0%	2	14.3%	2	6.3%	5	13.9%	0	0.0%	5	10.2%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.7%	59	6.5%	28	5.5%	87	6.1%
stationäre Institution (Sucht)	25	2.9%	16	3.9%	41	3.2%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.1%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	3.1%	16	3.1%	44	3.1%
Arztpraxis	60	7.0%	27	6.6%	87	6.9%	1	5.6%	1	7.1%	2	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.8%	5	6.7%	62	6.8%	33	6.5%	95	6.7%
Spital/Klinik	63	7.4%	32	7.8%	95	7.5%	4	22.2%	2	14.3%	6	18.8%	0	0.0%	2	15.4%	2	4.1%	0	0.0%	5	6.8%	5	6.7%	67	7.3%	41	8.0%	108	7.6%
Sozialdienste	27	3.2%	10	2.4%	37	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	1	7.7%	4	8.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	3.3%	11	2.2%	41	2.9%
Verurteilung/Massnahme	25	2.9%	6	1.5%	31	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	2	15.4%	5	10.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	3.1%	8	1.6%	36	2.5%
ArbeitgeberIn	25	2.9%	4	1.0%	29	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.7%	25	2.7%	6	1.2%	31	2.2%
LehrerIn	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	24	2.8%	10	2.4%	34	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	2	4.1%	0	0.0%	10	13.7%	10	13.3%	26	2.8%	20	3.9%	46	3.2%
Total	857	100%	409	100%	1266	100%	18	100%	14	100%	32	100%	36	100%	13	100%	49	100%	2	100%	73	100%	75	100%	914	100%	511	100%	1425	100%
fehlende Angaben	52		16		68		0		1		1		5		1		6		1		0		1		58		18		76	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total																	
Eigeninitiative	220	25.7%	101	24.6%	321	25.3%	4	22.2%	8	53.3%	12	36.4%	7	19.4%	3	23.1%	10	20.4%	0	.0%	18	24.7%	18	24.0%	231	25.3%	130	25.3%	361	25.3%		
PartenerIn	149	17.4%	73	17.8%	222	17.5%	2	11.1%	1	6.7%	3	9.1%	5	13.9%	3	23.1%	8	16.3%	0	.0%	15	20.5%	15	20.0%	156	17.1%	92	17.9%	248	17.4%		
Familie	159	18.6%	118	28.8%	277	21.9%	5	27.8%	2	13.3%	7	21.2%	7	19.4%	3	23.1%	10	20.4%	0	.0%	21	28.8%	21	28.0%	171	18.7%	145	28.3%	316	22.1%		
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	64	7.5%	30	7.3%	94	7.4%	3	16.7%	1	6.7%	4	12.1%	1	2.8%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	5	6.8%	5	6.7%	68	7.4%	36	7.0%	104	7.3%		
ambulante Institution (Sucht)	99	11.6%	41	10.0%	140	11.0%	1	5.6%	1	6.7%	2	6.1%	4	11.1%	1	7.7%	5	10.2%	0	.0%	2	2.7%	2	2.7%	104	11.4%	45	8.8%	149	10.4%		
stationäre Institution (Sucht)	37	4.3%	19	4.6%	56	4.4%	0	.0%	1	6.7%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	1	1.3%	38	4.2%	20	3.9%	58	4.1%		
Arztpraxis	176	20.5%	94	22.9%	270	21.3%	2	11.1%	4	26.7%	6	18.2%	5	13.9%	0	.0%	5	10.2%	1	50.0%	17	23.3%	18	24.0%	184	20.1%	115	22.4%	299	21.0%		
Spital/Klinik	117	13.7%	49	12.0%	166	13.1%	3	16.7%	3	20.0%	6	18.2%	3	8.3%	0	.0%	3	6.1%	0	.0%	5	6.8%	5	6.7%	123	13.5%	57	11.1%	180	12.6%		
Sozialdienste	76	8.9%	37	9.0%	113	8.9%	0	.0%	2	13.3%	2	6.1%	6	16.7%	1	7.7%	7	14.3%	0	.0%	1	1.4%	1	1.3%	82	9.0%	41	8.0%	123	8.6%		
Verurteilung/Massnahme	11	1.3%	3	.7%	14	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.6%	0	.0%	2	4.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	1.4%	3	.6%	16	1.1%
ArbeitgeberIn	59	6.9%	16	3.9%	75	5.9%	1	5.6%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	5.5%	4	5.3%	60	6.6%	20	3.9%	80	5.6%		
LehrerIn	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	2.0%	0	.0%	1	1.4%	1	1.3%	1	.1%	1	.2%	2	.1%
anderes	38	4.4%	23	5.6%	61	4.8%	2	11.1%	2	13.3%	4	12.1%	2	5.6%	0	.0%	2	4.1%	0	.0%	10	13.7%	10	13.3%	42	4.6%	35	6.8%	77	5.4%		
keine	131	15.3%	59	14.4%	190	15.0%	5	27.8%	1	6.7%	6	18.2%	11	30.6%	3	23.1%	14	28.6%	1	50.0%	9	12.3%	10	13.3%	149	16.3%	73	14.2%	222	15.6%		
Anzahl Antwortende	857		410		1267		18		15		33		36		13		49		2		73		75		914		513		1427			
fehlende Angaben	52		15		67		0		0		0		5		1		6		1		0		1		58		16		74			

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	103 11.6%	45 10.7%	148 11.3%	0 0%	1 6.7%	1 3.0%	2 5.0%	2 14.3%	4 7.4%	1 33.3%	5 6.8%	6 7.9%	106 11.1%	53 10.1%	159 10.8%
ja	788 88.4%	376 89.3%	1164 88.7%	18 100%	14 93.3%	32 97.0%	38 95.0%	12 85.7%	50 92.6%	2 66.7%	68 93.2%	70 92.1%	847 88.9%	472 89.9%	1319 89.2%
Total	891 100%	421 100%	1312 100%	18 100%	15 100%	33 100%	40 100%	14 100%	54 100%	3 100%	73 100%	76 100%	953 100%	525 100%	1478 100%
fehlende Angaben	18	4	22	0	0	0	1	0	1	0	0	0	19	4	23

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
HegeBe	7 9%	5 1.3%	12 1.0%	1 5.6%	0 0%	1 3.1%	1 3.0%	2 16.7%	3 6.7%	0 0%	0 0%	0 0%	9 1.1%	7 1.5%	16 1.2%
Substitution	77 9.9%	22 5.9%	99 8.6%	4 22.2%	2 14.3%	6 18.8%	9 27.3%	3 25.0%	12 26.7%	1 50.0%	0 0%	1 1.4%	91 10.9%	27 5.7%	118 9.1%
weitere medik. Suchtbehandlung	122 15.6%	49 13.1%	171 14.8%	3 16.7%	3 21.4%	6 18.8%	4 12.1%	0 0%	4 8.9%	0 0%	0 0%	0 0%	129 15.5%	52 11.1%	181 13.9%
ambulante Beratung	466 59.7%	249 66.6%	715 62.0%	8 44.4%	14 100%	22 68.8%	24 72.7%	10 83.3%	34 75.6%	2 100%	66 97.1%	68 97.1%	500 60.0%	341 72.6%	841 64.5%
stationäre Therapie	427 54.7%	200 53.5%	627 54.3%	7 38.9%	10 71.4%	17 53.1%	18 54.5%	6 50.0%	24 53.3%	1 50.0%	41 60.3%	42 60.0%	453 54.4%	258 54.9%	711 54.6%
Entzug	598 76.7%	293 78.3%	891 77.2%	14 77.8%	10 71.4%	24 75.0%	19 57.6%	10 83.3%	29 64.4%	1 50.0%	4 5.9%	5 7.1%	632 75.9%	319 67.9%	951 73.0%
Selbsthilfegruppe	131 16.8%	68 18.2%	199 17.2%	1 5.6%	0 0%	1 3.1%	7 21.2%	0 0%	7 15.6%	0 0%	4 5.9%	4 5.7%	139 16.7%	72 15.3%	211 16.2%
andere	27 3.5%	18 4.8%	45 3.9%	2 11.1%	0 0%	2 6.3%	1 3.0%	1 8.3%	2 4.4%	0 0%	12 17.6%	12 17.1%	30 3.6%	31 6.6%	61 4.7%
Anzahl Antwortende	780	374	1154	18	14	32	33	12	45	2	68	70	833	470	1303
fehlende Angaben	8	2	10	0	0	0	5	0	5	0	0	0	14	2	16

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmeb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	833 94.3%	402 96.4%	1235 95.0%	13 72.2%	13 86.7%	26 78.8%	25 65.8%	10 76.9%	35 68.6%	2 66.7%	68 100%	70 98.6%	873 92.7%	495 96.1%	1368 93.9%
ja	50 5.7%	15 3.6%	65 5.0%	5 27.8%	2 13.3%	7 21.2%	13 34.2%	3 23.1%	16 31.4%	1 33.3%	0 .0%	1 1.4%	69 7.3%	20 3.9%	89 6.1%
Total	883 100%	417 100%	1300 100%	18 100%	15 100%	33 100%	38 100%	13 100%	51 100%	3 100%	68 100%	71 100%	942 100%	515 100%	1457 100%
fehlende Angaben	26	8	34	0	0	0	3	1	4	0	5	5	30	14	44

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	0 .0%	1 1.1%
Methadon	36 72.0%	9 64.3%	45 70.3%	3 60.0%	1 50.0%	4 57.1%	9 69.2%	3 100%	12 75.0%	1 100%	0 .0%	1 100%	49 71.0%	13 68.4%	62 70.5%
andere Opiate	13 26.0%	5 35.7%	18 28.1%	1 20.0%	1 50.0%	2 28.6%	3 23.1%	0 .0%	3 18.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 24.6%	6 31.6%	23 26.1%
andere Substanzen	1 2.0%	0 .0%	1 1.6%	1 20.0%	0 .0%	1 14.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.9%	0 .0%	2 2.3%
Total	50 100%	14 100%	64 100%	5 100%	2 100%	7 100%	13 100%	3 100%	16 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	69 100%	19 100%	88 100%
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2012)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	909	93.6%	425	80.3%	1334	88.9%
Cocktail (Heroin und Kokain)	4	.4%	0	.0%	4	.3%
Heroin	13	1.3%	1	.2%	14	.9%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	2	.4%	2	.1%
Kokain	9	.9%	6	1.1%	15	1.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	1	.1%	2	.4%	3	.2%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	.2%	1	.2%	3	.2%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	15	1.5%	14	2.6%	29	1.9%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	3	.3%	1	.2%	4	.3%
LSD	1	.1%	0	.0%	1	.1%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	11	1.1%	2	.4%	13	.9%
Tabak	0	.0%	1	.2%	1	.1%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	0	.0%	1	.2%	1	.1%
pathologisches Spielen	2	.2%	0	.0%	2	.1%
Essstörungen	0	.0%	73	13.8%	73	4.9%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Total	971	100.0%	529	100.0%	1500	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage: "Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2012)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	909	93.6%	425	80.3%	1334	88.9%
Cocktail (Heroin und Kokain)	4	.4%	0	.0%	4	.3%
Opiate	13	1.3%	3	.6%	16	1.1%
Kokain	9	.9%	6	1.1%	15	1.0%
Stimulant	3	.3%	3	.6%	6	.4%
Medikament	18	1.9%	15	2.8%	33	2.2%
Haluzinogen	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Cannabis	11	1.1%	2	.4%	13	.9%
Tabak	0	.0%	1	.2%	1	.1%
andere Substanz	0	.0%	1	.2%	1	.1%
suchtähnliches Verhalten	3	.3%	73	13.8%	76	5.1%
Total	971	100.0%	529	100.0%	1500	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2012)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Alkohol	909	93.6%	425	80.3%	1334	88.9%
Medikament	18	1.9%	15	2.8%	33	2.2%
illegale Droge	41	4.2%	14	2.6%	55	3.7%
andere Substanz	0	.0%	2	.4%	2	.1%
suchtähnliches Verhalten	3	.3%	73	13.8%	76	5.1%
Total	971	100.0%	529	100.0%	1500	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	325	25.7%	1	33.3%	4	36.4%	3	23.1%	2	33.3%	12	37.5%	1	100.0%	3	23.1%	1	100.0%	1	100.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	89	7.0%	1	33.3%	1	9.1%	1	7.7%	4	66.7%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	110	8.7%	0	.0%	0	.0%	4	30.8%	0	.0%	1	3.1%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	107	8.4%	1	33.3%	3	27.3%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	81	6.4%	0	.0%	1	9.1%	1	7.7%	0	.0%	3	9.4%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	555	43.8%	0	.0%	2	18.2%	2	15.4%	0	.0%	16	50.0%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	0	.0%
Total	1267	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	32	100.0%	1	100.0%	13	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	67		1		5		2		0		1		0		0		0		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	37	2.9%	1	25.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	1	3.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	70	5.6%	1	25.0%	2	16.7%	2	15.4%	4	66.7%	1	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	130	10.3%	0	.0%	1	8.3%	5	38.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	1	100.0%
4-6 Tage pro Woche	141	11.2%	1	25.0%	1	8.3%	1	7.7%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	106	8.4%	0	.0%	2	16.7%	1	7.7%	0	.0%	3	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	776	61.6%	1	25.0%	4	33.3%	4	30.8%	2	33.3%	25	75.8%	1	100.0%	9	75.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	1260	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	6	100.0%	33	100.0%	1	100.0%	12	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	74		0		4		2		0		0		0		1		0		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2012)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	16.63	4.52	14.00	16.00	18.00	1204	130	
HP Cocktail	21.75	4.11	18.50	21.00	25.00	4	0	
HP Opiate	19.00	7.79	15.00	18.00	20.00	10	6	
HP Kokain	20.08	7.30	17.00	18.00	22.00	13	2	
HP Stimulant	21.33	6.77	16.00	19.50	25.00	6	0	
HP Medikamente	29.04	12.59	18.00	30.00	36.00	27	6	
HP Halluzinogen	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
HP Cannabis	14.75	2.42	13.00	14.00	16.00	12	1	
HP Tabak	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0	
HP andere Substanz	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0	

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2012)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	25.08	9.37	18.00	22.00	30.00	1189	145	
HP Cocktail	23.50	4.73	20.00	22.00	27.00	4	0	
HP Opiate	22.89	9.65	16.00	22.00	25.00	9	7	
HP Kokain	23.00	8.01	18.50	22.00	25.00	12	3	
HP Stimulant	22.50	7.40	16.00	20.50	30.00	6	0	
HP Medikamente	31.59	9.95	24.00	32.00	40.00	27	6	
HP Halluzinogen	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
HP Cannabis	17.42	6.08	15.00	16.00	17.50	12	1	
HP Tabak	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	
HP andere Substanz	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2012)

	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	34.47	11.57	25.00	35.00	43.00	1135	199
HP Cocktail	25.00	4.08	22.50	25.00	27.50	4	0
HP Opiate	26.20	10.03	17.00	30.00	30.00	5	11
HP Kokain	25.63	8.90	22.00	23.00	26.50	8	7
HP Stimulant	21.75	5.91	17.50	20.00	26.00	4	2
HP Medikamente	36.44	11.69	26.00	35.00	44.00	27	6
HP Halluzinogen	64.00	.	64.00	64.00	64.00	1	0
HP Cannabis	21.64	6.15	18.00	20.00	22.00	11	2
HP Tabak	41.00	.	41.00	41.00	41.00	1	0
HP andere Substanz	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	224	26.2%	1	33.3%	3	37.5%	2	25.0%	0	.0%	6	33.3%	1	100.0%	2	18.2%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	52	6.1%	1	33.3%	0	.0%	1	12.5%	3	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	63	7.4%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	80	9.4%	1	33.3%	3	37.5%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	53	6.2%	0	.0%	1	12.5%	1	12.5%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	383	44.8%	0	.0%	1	12.5%	1	12.5%	0	.0%	9	50.0%	0	.0%	7	63.6%	0	.0%	0	.0%
Total	855	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	18	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	54		1		5		1		0		0		0		0		0		0	

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	28	3.3%	1	25.0%	1	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	46	5.4%	1	25.0%	1	11.1%	2	25.0%	2	66.7%	1	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	78	9.1%	0	.0%	1	11.1%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	94	11.0%	1	25.0%	1	11.1%	1	12.5%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	67	7.8%	0	.0%	2	22.2%	1	12.5%	0	.0%	3	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	541	63.3%	1	25.0%	3	33.3%	2	25.0%	1	33.3%	13	72.2%	1	100.0%	7	70.0%	0	.0%	0	.0%
Total	854	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	18	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	55		0		4		1		0		0		0		1		0		0	

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2012)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	16.08	3.68	14.00	16.00	18.00	820	89	
HP Cocktail	21.75	4.11	18.50	21.00	25.00	4	0	
HP Opiate	18.00	4.04	15.00	18.00	20.00	7	6	
HP Kokain	18.88	9.03	15.00	17.00	18.50	8	1	
HP Stimulant	22.33	9.29	16.00	18.00	33.00	3	0	
HP Medikamente	30.21	12.16	18.00	29.50	41.00	14	4	
HP Halluzinogen	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
HP Cannabis	14.90	2.64	13.00	14.50	16.00	10	1	
HP Tabak	0	0	
HP andere Substanz	0	0	

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2012)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	23.37	8.36	18.00	20.00	26.00	803	106	
HP Cocktail	23.50	4.73	20.00	22.00	27.00	4	0	
HP Opiate	23.43	10.69	15.00	22.00	25.00	7	6	
HP Kokain	23.38	9.93	17.50	20.50	26.50	8	1	
HP Stimulant	23.00	8.89	16.00	20.00	33.00	3	0	
HP Medikamente	31.60	10.64	20.00	31.00	41.00	15	3	
HP Halluzinogen	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
HP Cannabis	17.50	6.70	15.00	16.00	17.00	10	1	
HP Tabak	0	0	
HP andere Substanz	0	0	

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2012)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	33.39	11.55	24.00	32.00	40.00	757	152	
HP Cocktail	25.00	4.08	22.50	25.00	27.50	4	0	
HP Opiate	22.50	10.61	15.00	22.50	30.00	2	11	
HP Kokain	28.00	12.96	19.00	25.00	37.00	4	5	
HP Stimulant	19.50	3.54	17.00	19.50	22.00	2	1	
HP Medikamente	35.50	13.33	26.00	32.50	44.00	16	2	
HP Halluzinogen	64.00	.	64.00	64.00	64.00	1	0	
HP Cannabis	22.56	6.48	19.00	21.00	22.00	9	2	
HP Tabak	0	0	
HP andere Substanz	0	0	

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
FRAUEN																					
nie	101	24.5%	0	.0%	1	33.3%	1	20.0%	2	66.7%	6	42.9%	0	.0%	1	50.0%	1	100.0%	1	100.0%	
1 Tag pro Woche oder weniger	37	9.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
2-3 Tage pro Woche	47	11.4%	0	.0%	0	.0%	3	60.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
4-6 Tage pro Woche	27	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
einmal täglich	28	6.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
mehrmals täglich	172	41.7%	0	.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	.0%	7	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Total	412	100.0%	0	.0%	3	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	0	.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben	13		0		0		1		0		1		0		0		0		0		

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
FRAUEN																					
nie	9	2.2%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
1 Tag pro Woche oder weniger	24	5.9%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	2	66.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
2-3 Tage pro Woche	52	12.8%	0	.0%	0	.0%	3	60.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100.0%	
4-6 Tage pro Woche	47	11.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
einmal täglich	39	9.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
mehrmals täglich	235	57.9%	0	.0%	1	33.3%	2	40.0%	1	33.3%	12	80.0%	0	.0%	2	100.0%	1	100.0%	0	.0%	
Total	406	100.0%	0	.0%	3	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	0	.0%	2	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben	19		0		0		1		0		0		0		0		0		0		

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2012)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	17.79	5.77	15.00	17.00	20.00	384	41	
HP Cocktail	0	0	
HP Opiate	21.33	14.57	11.00	15.00	38.00	3	0	
HP Kokain	22.00	3.08	22.00	22.00	24.00	5	1	
HP Stimulant	20.33	5.03	15.00	21.00	25.00	3	0	
HP Medikamente	27.77	13.40	16.00	30.00	36.00	13	2	
HP Halluzinogen	0	0	
HP Cannabis	14.00	.00	14.00	14.00	14.00	2	0	
HP Tabak	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0	
HP andere Substanz	19.00	.	19.00	19.00	19.00	1	0	

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2012)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	28.65	10.31	20.00	28.00	35.00	386	39	
HP Cocktail	0	0	
HP Opiate	21.00	7.07	16.00	21.00	26.00	2	1	
HP Kokain	22.25	2.06	21.00	22.00	23.50	4	2	
HP Stimulant	22.00	7.55	15.00	21.00	30.00	3	0	
HP Medikamente	31.58	9.48	26.50	34.00	39.00	12	3	
HP Halluzinogen	0	0	
HP Cannabis	17.00	1.41	16.00	17.00	18.00	2	0	
HP Tabak	30.00	.	30.00	30.00	30.00	1	0	
HP andere Substanz	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2012)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	36.62	11.32	28.00	37.00	45.00	378	47	
HP Cocktail	0	0	
HP Opiate	28.67	11.06	17.00	30.00	39.00	3	0	
HP Kokain	23.25	1.26	22.50	23.00	24.00	4	2	
HP Stimulant	24.00	8.49	18.00	24.00	30.00	2	1	
HP Medikamente	37.82	9.24	33.00	36.00	44.00	11	4	
HP Halluzinogen	0	0	
HP Cannabis	17.50	.71	17.00	17.50	18.00	2	0	
HP Tabak	41.00	.	41.00	41.00	41.00	1	0	
HP andere Substanz	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	

3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	2	2.7%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	7	9.6%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	5	6.8%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	58	79.5%	1	100.0%
Total	1	100.0%	73	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt
(2012)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	N	%	N	%	N	%
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	6	8.2%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	3	4.1%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	5	6.8%	0	.0%
einmal täglich	1	100.0%	6	8.2%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	53	72.6%	1	100.0%
Total	1	100.0%	73	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2012)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	42.00	8.49	36.00	42.00	48.00	2	0
HP Essstörungen	15.81	4.58	13.00	15.00	18.00	73	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	1

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2012)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	48.00	.	48.00	48.00	48.00	1	1
HP Essstörungen	17.89	4.94	15.00	18.00	20.00	73	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	1

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2012)

	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	50.00	.	50.00	50.00	50.00	1	1
HP Essstörungen	18.70	5.52	15.00	18.00	21.00	73	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	1

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	N	%	N	%	N	%
MÄNNER						
nie	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

MÄNNER	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	N	%	N	%	N	%
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	1	100.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Total	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2012)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	42.00	8.49	36.00	42.00	48.00	2	0	
HP Essstörungen	0	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	1	

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2012)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	48.00	.	48.00	48.00	48.00	1	1	
HP Essstörungen	0	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	1	

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2012)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	50.00	.	50.00	50.00	50.00	1	1	
HP Essstörungen	0	0	
HP anderes suchtägliches Verhalten	0	1	

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtägliches Verhalten	
	N	%	N	%	N	%
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	2	2.7%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	7	9.6%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	5	6.8%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	58	79.5%	0	.0%
Total	0	.0%	73	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

FRAUEN	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	6	8.2%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	3	4.1%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	5	6.8%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	6	8.2%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	53	72.6%	0	.0%
Total	0	.0%	73	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2012)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	0	0	
HP Essstörungen	15.81	4.58	13.00	15.00	18.00	73	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0	

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2012)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	0	0	
HP Essstörungen	17.89	4.94	15.00	18.00	20.00	73	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	0	0	

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2012)

FRAUEN	Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP pathologisches Spielen	0	0
HP Essstörungen	18.70	5.52	15.00	18.00	21.00	73	0
HP anderes suchtägliches Verhalten	0	0

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2012)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	1 25.0%	0 .0%	1 25.0%	1 12.5%	1 100%	2 22.2%	1 12.5%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 50.0%	1 33.3%	1 11.1%	1 50.0%	2 18.2%
injizieren	2 50.0%	0 .0%	2 50.0%	1 12.5%	0 .0%	1 11.1%	3 37.5%	1 20.0%	4 30.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	1 25.0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	1 7.7%	0 .0%	1 50.0%	1 33.3%	8 88.9%	1 50.0%	9 81.8%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	0 .0%	1 33.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 62.5%	0 .0%	5 55.6%	3 37.5%	4 80.0%	7 53.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	4 100%	0 .0%	4 100%	8 100%	1 100%	9 100%	8 100%	5 100%	13 100%	1 100%	2 100%	3 100%	9 100%	2 100%	11 100%
fehlende Angaben	0	0	0	5	0	5	1	1	2	0	0	0	2	0	2

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	1 25.0%	0 .0%	1 25.0%	1 25.0%	1 100%	2 40.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injizieren	2 50.0%	0 .0%	2 50.0%	2 50.0%	0 .0%	2 40.0%	1 25.0%	1 25.0%	2 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	1 25.0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 50.0%	0 .0%	2 25.0%	0 .0%	1 50.0%	1 33.3%	6 100%	2 100%	8 100%
essen/trinken	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	1 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	1 50.0%	2 66.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	3 75.0%	4 50.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	4 100%	0 .0%	4 100%	4 100%	1 100%	5 100%	4 100%	4 100%	8 100%	1 100%	2 100%	3 100%	6 100%	2 100%	8 100%
fehlende Angaben	0	0	0	9	0	9	5	2	7	0	0	0	5	0	5

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	827	64.8%	3	75.0%	14	93.3%	9	64.3%	4	80.0%	28	90.3%	1	100%	10	76.9%	0	.0%	1	100%
zeitlich begrenzte Abstinenz	211	16.5%	0	.0%	0	.0%	3	21.4%	0	.0%	2	6.5%	0	.0%	1	7.7%	1	100%	0	.0%
kontrollierter Konsum	119	9.3%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	1	3.2%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	106	8.3%	0	.0%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	7	.5%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
Total	1276	100%	4	100%	15	100%	14	100%	5	100%	31	100%	1	100%	13	100%	1	100%	1	100%
fehlende Angaben	58		0		1		1		1		2		0		0		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2012)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	552	63.8%	3	75.0%	12	100%	5	62.5%	1	50.0%	15	88.2%	1	100%	10	90.9%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	157	18.2%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	80	9.2%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	68	7.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
Total	865	100%	4	100%	12	100%	8	100%	2	100%	17	100%	1	100%	11	100%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	44		0		1		1		1		1		0		0		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2012)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	275	66.9%	0	.0%	2	66.7%	4	66.7%	3	100%	13	92.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%
zeitlich begrenzte Abstinenz	54	13.1%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	1	50.0%	1	100%	0	.0%
kontrollierter Konsum	39	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	38	9.2%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	3	.7%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	411	100%	0	.0%	3	100%	6	100%	3	100%	14	100%	0	.0%	2	100%	1	100%	1	100%
fehlende Angaben	14		0		0		0		0		1		0		0		0		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	4	100%	6	40.0%	10	66.7%	1	16.7%	21	67.7%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	1	100%
Cocktail (Heroin und Kokain)	17	1.3%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	1	16.7%	4	12.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	46	3.6%	1	25.0%	0	.0%	8	53.3%	0	.0%	7	22.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	40	3.1%	0	.0%	1	6.7%	3	20.0%	0	.0%	4	12.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	23	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	9.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	97	7.6%	1	25.0%	5	33.3%	0	.0%	2	33.3%	9	29.0%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	8	.6%	1	25.0%	2	13.3%	0	.0%	1	16.7%	2	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	27	2.1%	1	25.0%	1	6.7%	2	13.3%	1	16.7%	2	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	22	1.7%	2	50.0%	1	6.7%	1	6.7%	2	33.3%	2	6.5%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	7	.5%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	111	8.7%	1	25.0%	6	40.0%	4	26.7%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	43	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	11	.9%	0	.0%	1	6.7%	1	6.7%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	9	.7%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	3.2%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	164	12.8%	1	25.0%	5	33.3%	5	33.3%	1	16.7%	9	29.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	775	60.5%	1	25.0%	4	26.7%	5	33.3%	3	50.0%	14	45.2%	0	.0%	6	46.2%	0	.0%	1	100%
andere Substanz(en)	6	.5%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	2	6.5%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	8	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%
Esstörungen	45	3.5%	1	25.0%	1	6.7%	1	6.7%	1	16.7%	2	6.5%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	1	100%
andere suchtähnliche Probleme	14	1.1%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	2	6.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	391	30.5%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	16.7%	2	6.5%	1	100%	1	7.7%	1	100%	0	.0%
Anzahl Antwortende	1280		4		15		15		6		31		1		13		1		1	
fehlende Angaben	54		0		1		0		0		2		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2012)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	4	100%	6	50.0%	5	55.6%	0	.0%	12	70.6%	0	.0%	7	63.6%	0	.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	17	2.0%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	38	4.4%	1	25.0%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	6	35.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	35	4.0%	0	.0%	1	8.3%	3	33.3%	0	.0%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	15	1.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	77	8.9%	1	25.0%	5	41.7%	0	.0%	1	33.3%	6	35.3%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	7	.8%	1	25.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	24	2.8%	1	25.0%	1	8.3%	2	22.2%	1	33.3%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	18	2.1%	2	50.0%	1	8.3%	1	11.1%	1	33.3%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	5	.6%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	68	7.8%	1	25.0%	5	41.7%	3	33.3%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	27	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	10	1.2%	0	.0%	1	8.3%	1	11.1%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	7	.8%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	119	13.7%	1	25.0%	4	33.3%	3	33.3%	1	33.3%	7	41.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	514	59.3%	1	25.0%	2	16.7%	2	22.2%	1	33.3%	8	47.1%	0	.0%	5	45.5%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	5	.6%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	7	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
Esstörungen	14	1.6%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	9	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	269	31.0%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	1	33.3%	1	5.9%	1	100%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	867		4		12		9		3		17		1		11		0		0	
fehlende Angaben	42		0		1		0		0		1		0		0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
FRAUEN																					
Alkohol	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	83.3%	1	33.3%	9	64.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Heroin	8	1.9%	0	.0%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Methadon	5	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Opiate	8	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Kokain	20	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	3	21.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Crack, Freebase	1	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Amphetamine	3	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	1	7.1%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Stimulantien	1	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Barbiturate	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Benzodiazepine	43	10.4%	0	.0%	1	33.3%	1	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	16	3.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
LSD	1	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
andere Halluzinogene	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Cannabis	45	10.9%	0	.0%	1	33.3%	2	33.3%	0	.0%	2	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Tabak	261	63.2%	0	.0%	2	66.7%	3	50.0%	2	66.7%	6	42.9%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	1	100%	
andere Substanz(en)	1	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	
pathologisches Spielen	1	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
Essstörungen	31	7.5%	0	.0%	1	33.3%	1	16.7%	1	33.3%	2	14.3%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	1	100%	
andere suchtähnliche Probleme	5	1.2%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	
keine	122	29.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	
Anzahl Antwortende	413		0		3		6		3		14		0		2		1		1		
fehlende Angaben	12		0		0		0		0		1		0		0		0		0		

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2012)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	.0%	9	12.5%	1	100.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Heroin	0	.0%	1	1.4%	1	100.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
andere Opiate	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
Kokain	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	4	5.6%	1	100.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
LSD	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	7	9.7%	0	.0%
Tabak	1	100.0%	31	43.1%	1	100.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	12	16.7%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
keine	0	.0%	29	40.3%	0	.0%
Anzahl Antwortende	1		72		1	
fehlende Angaben	1		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2012)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
Alkohol	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	0	.0%	1	100.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	1	100.0%	0	.0%	1	100.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	1		0		1	
fehlende Angaben	1		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2012)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
	n	%	n	%	n	%
FRAUEN						
Alkohol	0	.0%	9	12.5%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
Kokain	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	4	5.6%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
LSD	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	1.4%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	7	9.7%	0	.0%
Tabak	0	.0%	31	43.1%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	12	16.7%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	2	2.8%	0	.0%
keine	0	.0%	29	40.3%	0	.0%
Anzahl Antwortende	0		72		0	
fehlende Angaben	0		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	7 0.8%	7 1.7%	14 1.1%	1 5.9%	2 14.3%	3 9.7%	6 18.2%	3 23.1%	9 19.6%	0 0.0%	36 49.3%	36 47.4%	14 1.5%	48 9.4%	62 4.3%
1-mal pro Monat oder weniger	16 1.8%	6 1.5%	22 1.7%	3 17.6%	4 28.6%	7 22.6%	5 15.2%	1 7.7%	6 13.0%	1 33.3%	20 27.4%	21 27.6%	25 2.7%	31 6.1%	56 3.9%
2-4-mal pro Monat	17 2.0%	15 3.7%	32 2.5%	2 11.8%	1 7.1%	3 9.7%	6 18.2%	5 38.5%	11 23.9%	1 33.3%	11 15.1%	12 15.8%	26 2.8%	32 6.3%	58 4.1%
2-3-mal pro Woche	71 8.2%	47 11.5%	118 9.3%	1 5.9%	1 7.1%	2 6.5%	5 15.2%	1 7.7%	6 13.0%	0 0.0%	2 2.7%	2 2.6%	77 8.4%	52 10.2%	129 9.0%
4-mal oder mehr die Woche	754 87.2%	335 81.7%	1089 85.4%	10 58.8%	6 42.9%	16 51.6%	11 33.3%	3 23.1%	14 30.4%	1 33.3%	4 5.5%	5 6.6%	776 84.5%	349 68.2%	1125 78.7%
Total	865 100%	410 100%	1275 100%	17 100%	14 100%	31 100%	33 100%	13 100%	46 100%	3 100%	73 100%	76 100%	918 100%	512 100%	1430 100%
fehlende Angaben	44	15	59	1	1	2	8	1	9	0	0	0	54	17	71

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	15 1.8%	11 2.7%	26 2.1%	2 12.5%	2 18.2%	4 14.8%	5 17.9%	1 9.1%	6 15.4%	2 66.7%	22 56.4%	24 57.1%	24 2.7%	36 7.7%	60 4.4%
3 oder 4	52 6.2%	33 8.2%	85 6.8%	2 12.5%	2 18.2%	4 14.8%	7 25.0%	2 18.2%	9 23.1%	0 0.0%	13 33.3%	13 31.0%	61 6.9%	50 10.8%	111 8.2%
5 oder 6	103 12.2%	50 12.4%	153 12.3%	3 18.8%	2 18.2%	5 18.5%	3 10.7%	1 9.1%	4 10.3%	0 0.0%	1 2.6%	1 2.4%	109 12.3%	54 11.6%	163 12.0%
7 bis 9	140 16.6%	88 21.9%	228 18.3%	2 12.5%	3 27.3%	5 18.5%	4 14.3%	3 27.3%	7 17.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	146 16.4%	94 20.2%	240 17.7%
10 oder mehr	531 63.1%	220 54.7%	751 60.4%	7 43.8%	2 18.2%	9 33.3%	9 32.1%	4 36.4%	13 33.3%	1 33.3%	3 7.7%	4 9.5%	548 61.7%	231 49.7%	779 57.6%
Total	841 100%	402 100%	1243 100%	16 100%	11 100%	27 100%	28 100%	11 100%	39 100%	3 100%	39 100%	42 100%	888 100%	465 100%	1353 100%
fehlende Angaben	68	23	91	2	4	6	13	3	16	0	34	34	84	64	148

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	34 4.2%	25 6.4%	59 4.9%	2 12.5%	3 23.1%	5 17.2%	5 17.2%	3 23.1%	8 19.0%	1 33.3%	54 76.1%	55 74.3%	42 4.9%	85 17.3%	127 9.4%
weniger als 1-mal pro Monat	40 5.0%	20 5.1%	60 5.0%	1 6.3%	4 30.8%	5 17.2%	10 34.5%	3 23.1%	13 31.0%	1 33.3%	11 15.5%	12 16.2%	52 6.1%	38 7.8%	90 6.7%
1-mal pro Monat	30 3.7%	25 6.4%	55 4.6%	2 12.5%	2 15.4%	4 13.8%	4 13.8%	0 0.0%	4 9.5%	0 0.0%	3 4.2%	3 4.1%	36 4.2%	30 6.1%	66 4.9%
1-mal pro Woche	118 14.6%	48 12.3%	166 13.9%	3 18.8%	0 0.0%	3 10.3%	4 13.8%	5 38.5%	9 21.4%	0 0.0%	1 1.4%	1 1.4%	125 14.6%	55 11.2%	180 13.4%
fast jeden Tag	585 72.5%	273 69.8%	858 71.6%	8 50.0%	4 30.8%	12 41.4%	6 20.7%	2 15.4%	8 19.0%	1 33.3%	2 2.8%	3 4.1%	600 70.2%	282 57.6%	882 65.6%
Total	807 100%	391 100%	1198 100%	16 100%	13 100%	29 100%	29 100%	13 100%	42 100%	3 100%	71 100%	74 100%	855 100%	490 100%	1345 100%
fehlende Angaben	102	34	136	2	2	4	12	1	13	0	2	2	117	39	156

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	83 10.3%	29 7.4%	112 9.4%	6 37.5%	9 64.3%	15 50.0%	16 53.3%	5 45.5%	21 51.2%	2 66.7%	64 90.1%	66 89.2%	107 12.5%	107 21.9%	214 15.9%
weniger als 1-mal pro Monat	43 5.3%	32 8.2%	75 6.3%	2 12.5%	2 14.3%	4 13.3%	2 6.7%	0 0%	2 4.9%	0 0%	4 5.6%	4 5.4%	47 5.5%	38 7.8%	85 6.3%
1-mal pro Monat	52 6.5%	32 8.2%	84 7.0%	0 0%	1 7.1%	1 3.3%	2 6.7%	2 18.2%	4 9.8%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	54 6.3%	36 7.4%	90 6.7%
1-mal pro Woche	156 19.4%	80 20.5%	236 19.7%	1 6.3%	0 0%	1 3.3%	3 10.0%	1 9.1%	4 9.8%	0 0%	0 0%	0 0%	160 18.7%	82 16.8%	242 18.0%
fast jeden Tag	471 58.5%	218 55.8%	689 57.6%	7 43.8%	2 14.3%	9 30.0%	7 23.3%	3 27.3%	10 24.4%	1 33.3%	2 2.8%	3 4.1%	486 56.9%	226 46.2%	712 53.0%
Total	805 100%	391 100%	1196 100%	16 100%	14 100%	30 100%	30 100%	11 100%	41 100%	3 100%	71 100%	74 100%	854 100%	489 100%	1343 100%
fehlende Angaben	104	34	138	2	1	3	11	3	14	0	2	2	118	40	158

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	194 24.7%	92 24.2%	286 24.5%	8 50.0%	7 50.0%	15 50.0%	20 62.5%	10 83.3%	30 68.2%	1 50.0%	68 95.8%	69 94.5%	223 26.7%	178 37.2%	401 30.5%
weniger als 1-mal pro Monat	105 13.4%	41 10.8%	146 12.5%	2 12.5%	2 14.3%	4 13.3%	4 12.5%	0 0%	4 9.1%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	111 13.3%	45 9.4%	156 11.9%
1-mal pro Monat	102 13.0%	65 17.1%	167 14.3%	1 6.3%	1 7.1%	2 6.7%	2 6.3%	0 0%	2 4.5%	0 0%	0 0%	0 0%	105 12.6%	66 13.8%	171 13.0%
1-mal pro Woche	195 24.8%	91 23.9%	286 24.5%	2 12.5%	2 14.3%	4 13.3%	3 9.4%	0 0%	3 6.8%	0 0%	0 0%	0 0%	200 23.9%	93 19.4%	293 22.3%
fast jeden Tag	190 24.2%	91 23.9%	281 24.1%	3 18.8%	2 14.3%	5 16.7%	3 9.4%	2 16.7%	5 11.4%	1 50.0%	2 2.8%	3 4.1%	197 23.6%	97 20.3%	294 22.4%
Total	786 100%	380 100%	1166 100%	16 100%	14 100%	30 100%	32 100%	12 100%	44 100%	2 100%	71 100%	73 100%	836 100%	479 100%	1315 100%
fehlende Angaben	123	45	168	2	1	3	9	2	11	1	2	3	136	50	186

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	275 35.7%	140 36.5%	415 35.9%	7 43.8%	11 78.6%	18 60.0%	24 77.4%	8 66.7%	32 74.4%	2 66.7%	69 97.2%	71 95.9%	308 37.5%	229 47.4%	537 41.2%
weniger als 1-mal pro Monat	49 6.4%	31 8.1%	80 6.9%	2 12.5%	0 0%	2 6.7%	2 6.5%	0 0%	2 4.7%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	53 6.5%	33 6.8%	86 6.6%
1-mal pro Monat	58 7.5%	32 8.3%	90 7.8%	2 12.5%	0 0%	2 6.7%	0 0%	1 8.3%	1 2.3%	0 0%	0 0%	0 0%	60 7.3%	33 6.8%	93 7.1%
1-mal pro Woche	128 16.6%	64 16.7%	192 16.6%	1 6.3%	0 0%	1 3.3%	2 6.5%	1 8.3%	3 7.0%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	131 16.0%	66 13.7%	197 15.1%
fast jeden Tag	261 33.9%	117 30.5%	378 32.7%	4 25.0%	3 21.4%	7 23.3%	3 9.7%	2 16.7%	5 11.6%	1 33.3%	0 0%	1 1.4%	269 32.8%	122 25.3%	391 30.0%
Total	771 100%	384 100%	1155 100%	16 100%	14 100%	30 100%	31 100%	12 100%	43 100%	3 100%	71 100%	74 100%	821 100%	483 100%	1304 100%
fehlende Angaben	138	41	179	2	1	3	10	2	12	0	2	2	151	46	197

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	145 18.6%	25 6.5%	170 14.6%	9 56.3%	7 50.0%	16 53.3%	17 51.5%	5 41.7%	22 48.9%	2 66.7%	64 90.1%	66 89.2%	173 20.8%	102 21.0%	275 20.9%
weniger als 1-mal pro Monat	64 8.2%	20 5.2%	84 7.2%	2 12.5%	0 0%	2 6.7%	7 21.2%	2 16.7%	9 20.0%	0 0%	4 5.6%	4 5.4%	73 8.8%	26 5.3%	99 7.5%
1-mal pro Monat	80 10.3%	36 9.3%	116 9.9%	1 6.3%	3 21.4%	4 13.3%	2 6.1%	0 0%	2 4.4%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	83 10.0%	40 8.2%	123 9.3%
1-mal pro Woche	201 25.8%	86 22.2%	287 24.6%	1 6.3%	1 7.1%	2 6.7%	2 6.1%	4 33.3%	6 13.3%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	204 24.5%	92 18.9%	296 22.5%
fast jeden Tag	289 37.1%	220 56.8%	509 43.7%	3 18.8%	3 21.4%	6 20.0%	5 15.2%	1 8.3%	6 13.3%	1 33.3%	1 1.4%	2 2.7%	298 35.9%	226 46.5%	524 39.8%
Total	779 100%	387 100%	1166 100%	16 100%	14 100%	30 100%	33 100%	12 100%	45 100%	3 100%	71 100%	74 100%	831 100%	486 100%	1317 100%
fehlende Angaben	130 100%	38 100%	168 100%	2 100%	1 100%	3 100%	8 100%	2 100%	10 100%	0 0%	2 100%	2 100%	141 100%	43 100%	184 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	245 31.7%	97 25.8%	342 29.8%	9 56.3%	9 64.3%	18 60.0%	19 57.6%	10 83.3%	29 64.4%	2 66.7%	66 93.0%	68 91.9%	275 33.3%	183 38.5%	458 35.2%
weniger als 1-mal pro Monat	161 20.8%	70 18.6%	231 20.1%	3 18.8%	3 21.4%	6 20.0%	7 21.2%	0 0%	7 15.6%	0 0%	3 4.2%	3 4.1%	171 20.7%	76 16.0%	247 19.0%
1-mal pro Monat	155 20.1%	83 22.1%	238 20.7%	0 0%	1 7.1%	1 3.3%	3 9.1%	1 8.3%	4 8.9%	1 33.3%	0 0%	1 1.4%	159 19.3%	86 18.1%	245 18.8%
1-mal pro Woche	155 20.1%	93 24.7%	248 21.6%	1 6.3%	1 7.1%	2 6.7%	2 6.1%	1 8.3%	3 6.7%	0 0%	2 2.8%	2 2.7%	158 19.2%	97 20.4%	255 19.6%
fast jeden Tag	57 7.4%	33 8.8%	90 7.8%	3 18.8%	0 0%	3 10.0%	2 6.1%	0 0%	2 4.4%	0 0%	0 0%	0 0%	62 7.5%	33 6.9%	95 7.3%
Total	773 100%	376 100%	1149 100%	16 100%	14 100%	30 100%	33 100%	12 100%	45 100%	3 100%	71 100%	74 100%	825 100%	475 100%	1300 100%
fehlende Angaben	136 100%	49 100%	185 100%	2 100%	1 100%	3 100%	8 100%	2 100%	10 100%	0 0%	2 100%	2 100%	147 100%	54 100%	201 100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	456 56.6%	209 53.2%	665 55.5%	9 56.3%	10 76.9%	19 65.5%	18 54.5%	7 58.3%	25 55.6%	3 100%	67 95.7%	70 95.9%	486 56.6%	295 60.2%	781 57.9%
ja, vor den letzten 12 Monaten	136 16.9%	48 12.2%	184 15.3%	4 25.0%	1 7.7%	5 17.2%	10 30.3%	2 16.7%	12 26.7%	0 0%	1 1.4%	1 1.4%	150 17.5%	52 10.6%	202 15.0%
ja, in den letzten 12 Monaten	214 26.6%	136 34.6%	350 29.2%	3 18.8%	2 15.4%	5 17.2%	5 15.2%	3 25.0%	8 17.8%	0 0%	2 2.9%	2 2.7%	222 25.9%	143 29.2%	365 27.1%
Total	806 100%	393 100%	1199 100%	16 100%	13 100%	29 100%	33 100%	12 100%	45 100%	3 100%	70 100%	73 100%	858 100%	490 100%	1348 100%
fehlende Angaben	103	32	135	2	2	4	8	2	10	0	3	3	114	39	153

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	58 6.8%	18 4.4%	76 6.0%	7 38.9%	7 50.0%	14 43.8%	16 48.5%	4 33.3%	20 44.4%	2 66.7%	53 86.9%	55 85.9%	83 9.1%	82 16.3%	165 11.7%
ja, vor den letzten 12 Monaten	69 8.1%	27 6.5%	96 7.6%	4 22.2%	2 14.3%	6 18.8%	5 15.2%	2 16.7%	7 15.6%	0 0%	1 1.6%	1 1.6%	78 8.6%	32 6.4%	110 7.8%
ja, in den letzten 12 Monaten	729 85.2%	368 89.1%	1097 86.4%	7 38.9%	5 35.7%	12 37.5%	12 36.4%	6 50.0%	18 40.0%	1 33.3%	7 11.5%	8 12.5%	749 82.3%	388 77.3%	1137 80.5%
Total	856 100%	413 100%	1269 100%	18 100%	14 100%	32 100%	33 100%	12 100%	45 100%	3 100%	61 100%	64 100%	910 100%	502 100%	1412 100%
fehlende Angaben	53	12	65	0	1	1	8	2	10	0	12	12	62	27	89

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2012)

		Total AUDIT					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	26.91	6.95	23.00	28.00	32.00	638	271
	Frauen	27.69	6.53	24.00	29.00	33.00	327	98
	Total	27.18	6.82	23.00	28.00	32.00	965	369
HP Medikamente	Männer	19.50	12.64	6.00	20.00	32.00	14	4
	Frauen	16.50	11.91	5.00	19.50	24.00	10	5
	Total	18.25	12.17	6.00	19.50	29.00	24	9
HP illegale Droge	Männer	15.63	12.30	5.00	12.00	24.50	24	17
	Frauen	17.56	10.77	9.00	18.00	26.00	9	5
	Total	16.15	11.77	5.00	13.00	26.00	33	22
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	18.00	22.63	2.00	18.00	34.00	2	1
	Frauen	5.60	8.49	1.00	3.00	5.00	35	38
	Total	6.27	9.51	1.00	3.00	5.00	37	39
ALLE EINTRITTE	Männer	26.33	7.74	22.00	27.00	32.00	678	294
	Frauen	25.11	9.62	21.00	28.00	32.00	383	146
	Total	25.89	8.48	22.00	27.00	32.00	1061	440

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 7 Punkte	6 9%	0 0%	6 6%	4 28.6%	4 40.0%	8 33.3%	8 33.3%	2 22.2%	10 30.3%	1 50.0%	29 82.9%	30 81.1%	19 2.8%	35 9.1%	54 5.1%
8 Punkte oder mehr	632 99.1%	327 100%	959 99.4%	10 71.4%	6 60.0%	16 66.7%	16 66.7%	7 77.8%	23 69.7%	1 50.0%	6 17.1%	7 18.9%	659 97.2%	348 90.9%	1007 94.9%
Total	638 100%	327 100%	965 100%	14 100%	10 100%	24 100%	24 100%	9 100%	33 100%	2 100%	35 100%	37 100%	678 100%	383 100%	1061 100%
fehlende Angaben	271	98	369	4	5	9	17	5	22	1	38	39	294	146	440

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt"angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	335 41.6%	138 35.5%	473 39.6%	6 42.9%	6 46.2%	12 44.4%	9 32.1%	2 20.0%	11 28.9%	1 50.0%	7 21.2%	8 22.9%	351 41.3%	153 34.2%	504 38.9%
ja	470 58.4%	251 64.5%	721 60.4%	8 57.1%	7 53.8%	15 55.6%	19 67.9%	8 80.0%	27 71.1%	1 50.0%	26 78.8%	27 77.1%	498 58.7%	294 65.8%	792 61.1%
Total	805 100%	389 100%	1194 100%	14 100%	13 100%	27 100%	28 100%	10 100%	38 100%	2 100%	33 100%	35 100%	849 100%	447 100%	1296 100%
fehlende Angaben	104	36	140	4	2	6	13	4	17	1	40	41	123	82	205

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2012)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	12.62	13.46	3.00	8.00	20.00	446	24
	Frauen	12.69	14.65	3.00	8.00	18.00	234	17
	Total	12.64	13.87	3.00	8.00	19.50	680	41
HP Medikamente	Männer	25.14	19.28	6.00	26.00	50.00	7	1
	Frauen	17.20	19.98	6.00	8.00	16.00	5	2
	Total	21.83	19.10	6.00	14.00	39.00	12	3
HP illegale Droge	Männer	14.50	15.57	4.00	10.00	14.00	14	5
	Frauen	18.63	15.81	8.00	14.00	25.00	8	0
	Total	16.00	15.41	4.00	12.00	24.00	22	5
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	0
	Frauen	37.38	21.41	12.00	52.00	52.00	26	0
	Total	36.37	21.65	10.00	52.00	52.00	27	0
ALLE EINTRITTE	Männer	12.86	13.66	3.00	8.00	20.00	468	30
	Frauen	15.22	17.03	3.00	8.00	20.00	275	19
	Total	13.73	15.03	3.00	8.00	20.00	743	49

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
vorwiegend allein	460 57.6%	275 68.8%	735 61.4%	6 46.2%	6 66.7%	12 54.5%	2 13.3%	5 71.4%	7 31.8%	2 100%	2 10.0%	4 18.2%	470 56.8%	289 66.0%	759 60.0%
vorwiegend mit anderen	86 10.8%	30 7.5%	116 9.7%	2 15.4%	2 22.2%	4 18.2%	9 60.0%	2 28.6%	11 50.0%	0 .0%	14 70.0%	14 63.6%	97 11.7%	48 11.0%	145 11.5%
beides	252 31.6%	95 23.8%	347 29.0%	5 38.5%	1 11.1%	6 27.3%	4 26.7%	0 .0%	4 18.2%	0 .0%	4 20.0%	4 18.2%	261 31.5%	101 23.1%	362 28.6%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	798 100%	400 100%	1198 100%	13 100%	9 100%	22 100%	15 100%	7 100%	22 100%	2 100%	20 100%	22 100%	828 100%	438 100%	1266 100%
fehlende Angaben	111	25	136	5	6	11	26	7	33	1	53	54	144	91	235

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2012)

		In Gramm reinen Alkohols/Tag					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	177.97	134.71	83.27	158.60	237.90	651	258
	Frauen	126.39	101.90	59.48	105.07	161.77	342	83
	Total	160.21	126.73	71.37	138.78	214.11	993	341
HP Medikamente	Männer	163.89	187.63	51.55	109.04	156.62	12	6
	Frauen	72.90	38.78	38.06	80.73	91.99	6	9
	Total	133.56	158.65	39.65	87.63	134.81	18	15
HP illegale Droge	Männer	144.80	157.76	30.81	59.48	210.94	9	32
	Frauen	39.39	48.53	5.55	8.88	68.83	5	9
	Total	107.15	137.07	9.52	53.88	183.18	14	41
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	3
	Frauen	130.45	.	130.45	130.45	130.45	1	72
	Total	130.45	.	130.45	130.45	130.45	1	75
ALLE EINTRITTE	Männer	177.28	135.91	79.30	157.65	229.97	672	300
	Frauen	124.13	100.93	57.10	101.11	158.60	356	173
	Total	158.87	127.40	69.59	134.81	212.84	1028	473

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	99 11.8%	36 8.8%	135 10.8%	8 44.4%	2 13.3%	10 30.3%	12 37.5%	2 18.2%	14 32.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	119 13.4%	40 7.8%	159 11.4%
nein	739 88.2%	373 91.2%	1112 89.2%	10 55.6%	13 86.7%	23 69.7%	20 62.5%	9 81.8%	29 67.4%	2 100%	73 100%	75 100%	771 86.6%	470 92.2%	1241 88.6%
Total	838 100%	409 100%	1247 100%	18 100%	15 100%	33 100%	32 100%	11 100%	43 100%	2 100%	73 100%	75 100%	890 100%	510 100%	1400 100%
fehlende Angaben	71	16	87	0	0	0	9	3	12	1	0	1	82	19	101

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2012)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	21.46	5.11	18.00	20.00	25.00	67	32	
	Frauen	21.22	8.11	14.00	20.00	28.00	23	13	
	Total	21.40	5.97	17.00	20.00	25.00	90	45	
HP Medikamente	Männer	21.50	4.64	18.00	21.00	22.00	6	2	
	Frauen	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	1	
	Total	21.00	4.43	18.00	20.00	22.00	7	3	
HP illegale Droge	Männer	22.44	4.25	18.00	23.00	27.00	9	3	
	Frauen	18.50	3.54	16.00	18.50	21.00	2	0	
	Total	21.73	4.27	17.00	22.00	27.00	11	3	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0	
	Frauen	0	0	
	Total	0	0	
ALLE EINTRITTE	Männer	21.57	4.95	18.00	20.00	25.00	82	37	
	Frauen	20.88	7.70	15.00	19.00	25.00	26	14	
	Total	21.41	5.70	17.00	20.00	25.00	108	51	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	821 97.4%	403 97.8%	1224 97.5%	14 82.4%	14 100%	28 90.3%	22 68.8%	11 91.7%	33 75.0%	2 100%	73 100%	75 100%	859 96.1%	503 98.1%	1362 96.8%
ja	22 2.6%	9 2.2%	31 2.5%	3 17.6%	0 .0%	3 9.7%	10 31.3%	1 8.3%	11 25.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 3.9%	10 1.9%	45 3.2%
Total	843 100%	412 100%	1255 100%	17 100%	14 100%	31 100%	32 100%	12 100%	44 100%	2 100%	73 100%	75 100%	894 100%	513 100%	1407 100%
fehlende Angaben	66	13	79	1	1	2	9	2	11	1	0	1	78	16	94

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	1 5.9%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 12.5%	0 .0%	1 11.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.4%	0 .0%	2 5.9%
nein	16 94.1%	6 100%	22 95.7%	2 100%	0 .0%	2 100%	7 87.5%	1 100%	8 88.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 92.6%	7 100%	32 94.1%
Total	17 100%	6 100%	23 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	8 100%	1 100%	9 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	27 100%	7 100%	34 100%
fehlende Angaben	5	3	8	1	0	1	2	0	2	0	0	0	8	3	11

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	14 1.7%	2 .5%	16 1.3%	2 12.5%	0 .0%	2 6.5%	8 22.2%	1 7.7%	9 18.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.8%	3 .6%	27 2.0%
nein	791 98.3%	387 99.5%	1178 98.7%	14 87.5%	15 100%	29 93.5%	28 77.8%	12 92.3%	40 81.6%	2 100%	73 100%	75 100%	835 97.2%	489 99.4%	1324 98.0%
Total	805 100%	389 100%	1194 100%	16 100%	15 100%	31 100%	36 100%	13 100%	49 100%	2 100%	73 100%	75 100%	859 100%	492 100%	1351 100%
fehlende Angaben	104	36	140	2	0	2	5	1	6	1	0	1	113	37	150

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Hauptproblem des Klienten/der Klientin (2012)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	892	67.5%	15	51.7%	49	76.6%	0	.0%	5	6.1%	962	64.2%
Frauen	430	32.5%	14	48.3%	15	23.4%	1	100%	77	93.9%	537	35.8%
Total	1322	100%	29	100%	64	100%	1	100%	82	100.0%	1499	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	46.75	10.90	39.04	47.62	54.84	892	0	
	Frauen	47.59	10.61	40.44	48.40	55.47	430	0	
	Total	47.02	10.81	39.73	47.77	55.07	1322	0	
HP Medikamente	Männer	43.34	12.51	33.97	38.28	55.12	15	0	
	Frauen	46.11	10.00	43.53	49.35	53.00	14	0	
	Total	44.68	11.26	36.49	46.35	53.95	29	0	
HP illegale Droge	Männer	33.62	10.59	24.07	32.39	38.59	49	0	
	Frauen	35.92	8.15	30.01	36.43	42.30	15	0	
	Total	34.16	10.06	26.13	32.68	39.95	64	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	45.43	9.54	38.81	44.84	52.48	5	0	
	Frauen	26.72	7.45	21.31	24.93	29.63	77	0	
	Total	27.86	8.77	21.48	25.74	31.06	82	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	46.01	11.27	38.04	46.90	54.57	962	0	
	Frauen	44.18	12.58	35.69	45.55	53.26	537	0	
	Total	45.35	11.79	37.36	46.51	54.22	1499	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .3%	1 .2%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	8 10.4%	8 9.8%	5 .5%	9 1.7%	14 .9%
20-24	19 2.1%	9 2.1%	28 2.1%	1 6.7%	1 7.1%	2 6.9%	11 22.4%	2 13.3%	13 20.3%	0 .0%	31 40.3%	31 37.8%	31 3.2%	44 8.2%	75 5.0%
25-29	44 4.9%	19 4.4%	63 4.8%	0 .0%	1 7.1%	1 3.4%	7 14.3%	1 6.7%	8 12.5%	0 .0%	19 24.7%	19 23.2%	51 5.3%	40 7.4%	91 6.1%
30-34	85 9.5%	22 5.1%	107 8.1%	4 26.7%	0 .0%	4 13.8%	8 16.3%	4 26.7%	12 18.8%	1 20.0%	9 11.7%	10 12.2%	99 10.3%	35 6.5%	134 8.9%
35-39	91 10.2%	49 11.4%	140 10.6%	3 20.0%	1 7.1%	4 13.8%	10 20.4%	3 20.0%	13 20.3%	1 20.0%	5 6.5%	6 7.3%	105 10.9%	58 10.8%	163 10.9%
40-44	128 14.3%	67 15.6%	195 14.8%	1 6.7%	1 7.1%	2 6.9%	4 8.2%	4 26.7%	8 12.5%	1 20.0%	3 3.9%	4 4.9%	134 13.9%	75 14.0%	209 13.9%
45-49	152 17.0%	81 18.8%	233 17.6%	1 6.7%	3 21.4%	4 13.8%	4 8.2%	0 .0%	4 6.3%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	157 16.3%	85 15.8%	242 16.1%
50-54	151 16.9%	68 15.8%	219 16.6%	1 6.7%	5 35.7%	6 20.7%	1 2.0%	1 6.7%	2 3.1%	1 20.0%	0 .0%	1 1.2%	154 16.0%	74 13.8%	228 15.2%
55-59	119 13.3%	62 14.4%	181 13.7%	3 20.0%	2 14.3%	5 17.2%	1 2.0%	0 .0%	1 1.6%	1 20.0%	1 1.3%	2 2.4%	124 12.9%	65 12.1%	189 12.6%
60-64	66 7.4%	34 7.9%	100 7.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	66 6.9%	34 6.3%	100 6.7%
65-69	29 3.3%	15 3.5%	44 3.3%	1 6.7%	0 .0%	1 3.4%	1 2.0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	31 3.2%	15 2.8%	46 3.1%
70-74	5 .6%	2 .5%	7 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	2 .4%	7 .5%
75 und mehr	0 .0%	1 .2%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
Total	892 100%	430 100%	1322 100%	15 100%	14 100%	29 100%	49 100%	15 100%	64 100%	5 100%	77 100%	82 100%	962 100%	537 100%	1499 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	373 42.6%	135 31.7%	508 39.0%	7 46.7%	6 42.9%	13 44.8%	32 68.1%	9 64.3%	41 67.2%	3 60.0%	66 85.7%	69 84.1%	415 44.1%	217 40.8%	632 42.9%
verheiratet	197 22.5%	114 26.8%	311 23.9%	3 20.0%	5 35.7%	8 27.6%	4 8.5%	0 0.0%	4 6.6%	2 40.0%	8 10.4%	10 12.2%	206 21.9%	127 23.9%	333 22.6%
getrennt (gerichtlich)	63 7.2%	35 8.2%	98 7.5%	2 13.3%	1 7.1%	3 10.3%	1 2.1%	2 14.3%	3 4.9%	0 0.0%	1 1.3%	1 1.2%	66 7.0%	39 7.3%	105 7.1%
geschieden	224 25.6%	117 27.5%	341 26.2%	3 20.0%	2 14.3%	5 17.2%	10 21.3%	3 21.4%	13 21.3%	0 0.0%	2 2.6%	2 2.4%	237 25.2%	124 23.3%	361 24.5%
verwitwet	14 1.6%	25 5.9%	39 3.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 1.5%	25 4.7%	39 2.6%
registrierte Partnerschaft	4 0.5%	0 0.0%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.4%	0 0.0%	4 0.3%
Total	875 100%	426 100%	1301 100%	15 100%	14 100%	29 100%	47 100%	14 100%	61 100%	5 100%	77 100%	82 100%	942 100%	532 100%	1474 100%
fehlende Angaben	17	4	21	0	0	0	2	1	3	0	0	0	20	5	25

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	64 7.4%	31 7.3%	95 7.4%	1 7.1%	1 7.1%	2 7.1%	0 0.0%	1 7.1%	1 1.6%	0 0.0%	4 5.2%	4 4.9%	65 7.0%	37 7.0%	102 7.0%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	125 14.5%	57 13.4%	182 14.1%	3 21.4%	5 35.7%	8 28.6%	1 2.1%	3 21.4%	4 6.6%	0 0.0%	2 2.6%	2 2.4%	129 13.9%	67 12.6%	196 13.4%
Mittelzentren	169 19.6%	92 21.7%	261 20.3%	3 21.4%	3 21.4%	6 21.4%	11 23.4%	4 28.6%	15 24.6%	1 20.0%	20 26.0%	21 25.6%	184 19.8%	119 22.5%	303 20.8%
Kleinzentren	241 27.9%	98 23.1%	339 26.3%	5 35.7%	2 14.3%	7 25.0%	15 31.9%	3 21.4%	18 29.5%	2 40.0%	22 28.6%	24 29.3%	264 28.4%	125 23.6%	389 26.6%
rural	264 30.6%	146 34.4%	410 31.9%	2 14.3%	3 21.4%	5 17.9%	20 42.6%	3 21.4%	23 37.7%	2 40.0%	29 37.7%	31 37.8%	288 31.0%	182 34.3%	470 32.2%
Total	863 100%	424 100%	1287 100%	14 100%	14 100%	28 100%	47 100%	14 100%	61 100%	5 100%	77 100%	82 100%	930 100%	530 100%	1460 100%
fehlende Angaben	29	6	35	1	0	1	2	1	3	0	0	0	32	7	39

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
allein	416	48.9%	164	39.1%	580	45.7%	6	40.0%	5	35.7%	11	37.9%	10	23.3%	5	35.7%	15	26.3%	0	.0%	21	27.3%	21	25.6%	432	47.3%	195	37.1%	627	43.6%
mit Eltern/Elternteil	51	6.0%	18	4.3%	69	5.4%	2	13.3%	0	.0%	2	6.9%	8	18.6%	0	.0%	8	14.0%	0	.0%	25	32.5%	25	30.5%	61	6.7%	43	8.2%	104	7.2%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	17	2.0%	46	11.0%	63	5.0%	0	.0%	4	28.6%	4	13.8%	1	2.3%	0	.0%	1	1.8%	0	.0%	2	2.6%	2	2.4%	18	2.0%	52	9.9%	70	4.9%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	159	18.7%	100	23.9%	259	20.4%	4	26.7%	2	14.3%	6	20.7%	6	14.0%	3	21.4%	9	15.8%	1	20.0%	6	7.8%	7	8.5%	170	18.6%	111	21.1%	281	19.5%
mit PartnerIn und Kind(ern)	96	11.3%	47	11.2%	143	11.3%	0	.0%	2	14.3%	2	6.9%	3	7.0%	0	.0%	3	5.3%	2	40.0%	4	5.2%	6	7.3%	101	11.1%	53	10.1%	154	10.7%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	11	1.3%	3	.7%	14	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.7%	0	.0%	2	3.5%	0	.0%	2	2.6%	2	2.4%	13	1.4%	5	1.0%	18	1.3%
mit FreundInnen (WG)	33	3.9%	16	3.8%	49	3.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.0%	4	28.6%	7	12.3%	0	.0%	7	9.1%	7	8.5%	36	3.9%	28	5.3%	64	4.5%
anderes	67	7.9%	25	6.0%	92	7.2%	3	20.0%	1	7.1%	4	13.8%	10	23.3%	2	14.3%	12	21.1%	2	40.0%	10	13.0%	12	14.6%	82	9.0%	38	7.2%	120	8.3%
Total	850	100%	419	100%	1269	100%	15	100%	14	100%	29	100%	43	100%	14	100%	57	100%	5	100%	77	100%	82	100%	913	100%	525	100%	1438	100%
fehlende Angaben	42		11		53		0		0		0		6		1		7		0		0		0		49		12		61	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	729	85.4%	374	89.0%	1103	86.6%	13	92.9%	12	85.7%	25	89.3%	33	73.3%	10	66.7%	43	71.7%	3	60.0%	57	74.0%	60	73.2%	778	84.7%	453	86.0%	1231	85.2%
instabile Wohnsituation	69	8.1%	27	6.4%	96	7.5%	0	.0%	2	14.3%	2	7.1%	5	11.1%	4	26.7%	9	15.0%	0	.0%	13	16.9%	13	15.9%	74	8.1%	46	8.7%	120	8.3%
Institution	56	6.6%	19	4.5%	75	5.9%	1	7.1%	0	.0%	1	3.6%	7	15.6%	1	6.7%	8	13.3%	2	40.0%	7	9.1%	9	11.0%	66	7.2%	28	5.3%	94	6.5%
Total	854	100%	420	100%	1274	100%	14	100%	14	100%	28	100%	45	100%	15	100%	60	100%	5	100%	77	100%	82	100%	918	100%	527	100%	1445	100%
fehlende Angaben	38		10		48		1		0		1		4		0		4		0		0		0		44		10		54	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine Ausbildung abgeschlossen	62 7.4%	27 6.5%	89 7.1%	1 6.7%	0 .0%	1 3.6%	12 29.3%	2 13.3%	14 25.0%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	75 8.4%	30 5.8%	105 7.4%
obligatorische Schule	74 8.8%	65 15.7%	139 11.1%	1 6.7%	1 7.7%	2 7.1%	9 22.0%	2 13.3%	11 19.6%	2 40.0%	17 22.1%	19 23.2%	86 9.6%	85 16.4%	171 12.1%
weiterführende Schule	19 2.3%	16 3.9%	35 2.8%	1 6.7%	0 .0%	1 3.6%	2 4.9%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	3 3.9%	3 3.7%	22 2.4%	19 3.7%	41 2.9%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	502 60.0%	216 52.3%	718 57.4%	8 53.3%	7 53.8%	15 53.6%	13 31.7%	6 40.0%	19 33.9%	1 20.0%	29 37.7%	30 36.6%	524 58.4%	258 49.7%	782 55.2%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	35 4.2%	15 3.6%	50 4.0%	1 6.7%	3 23.1%	4 14.3%	2 4.9%	1 6.7%	3 5.4%	0 .0%	17 22.1%	17 20.7%	38 4.2%	37 7.1%	75 5.3%
Lehrerseminar	9 1.1%	7 1.7%	16 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	9 1.0%	8 1.5%	17 1.2%
höhere Fach- und Berufsausbildung	59 7.0%	33 8.0%	92 7.4%	1 6.7%	1 7.7%	2 7.1%	1 2.4%	0 .0%	1 1.8%	1 20.0%	4 5.2%	5 6.1%	62 6.9%	38 7.3%	100 7.1%
höhere Fachschule	29 3.5%	7 1.7%	36 2.9%	1 6.7%	1 7.7%	2 7.1%	0 .0%	2 13.3%	2 3.6%	1 20.0%	2 2.6%	3 3.7%	31 3.5%	12 2.3%	43 3.0%
Fachhochschule	19 2.3%	2 .5%	21 1.7%	1 6.7%	0 .0%	1 3.6%	2 4.9%	0 .0%	2 3.6%	0 .0%	2 2.6%	2 2.4%	22 2.4%	4 .8%	26 1.8%
Universität, Hochschule	29 3.5%	25 6.1%	54 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 13.3%	2 3.6%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	29 3.2%	28 5.4%	57 4.0%
Total	837 100%	413 100%	1250 100%	15 100%	13 100%	28 100%	41 100%	15 100%	56 100%	5 100%	77 100%	82 100%	898 100%	519 100%	1417 100%
fehlende Angaben	55	17	72	0	1	1	8	0	8	0	0	0	64	18	82

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlichster Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	323 38.4%	120 29.6%	443 35.5%	4 30.8%	5 35.7%	9 33.3%	8 17.8%	9 60.0%	17 28.3%	1 33.3%	30 39.5%	31 39.2%	336 37.2%	164 32.0%	500 35.3%
Ersparnisse	30 3.6%	13 3.2%	43 3.4%	2 15.4%	0 .0%	2 7.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 3.5%	13 2.5%	45 3.2%
Rente (AHV/IV u. a.)	134 15.9%	90 22.2%	224 17.9%	1 7.7%	2 14.3%	3 11.1%	12 26.7%	3 20.0%	15 25.0%	1 33.3%	12 15.8%	13 16.5%	148 16.4%	107 20.9%	255 18.0%
Sozialhilfe/Fürsorge	236 28.0%	87 21.4%	323 25.9%	4 30.8%	4 28.6%	8 29.6%	18 40.0%	3 20.0%	21 35.0%	0 .0%	12 15.8%	12 15.2%	258 28.6%	106 20.7%	364 25.7%
Arbeitslosenversicherung	86 10.2%	26 6.4%	112 9.0%	2 15.4%	1 7.1%	3 11.1%	4 8.9%	0 .0%	4 6.7%	1 33.3%	0 .0%	1 1.3%	93 10.3%	27 5.3%	120 8.5%
durch PartnerIn	9 1.1%	48 11.8%	57 4.6%	0 .0%	1 7.1%	1 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 3.9%	3 3.8%	9 1.0%	52 10.2%	61 4.3%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	6 .7%	7 1.7%	13 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.4%	0 .0%	2 3.3%	0 .0%	12 15.8%	12 15.2%	8 .9%	20 3.9%	28 2.0%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere illegale Einkünfte	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	17 2.0%	15 3.7%	32 2.6%	0 .0%	1 7.1%	1 3.7%	1 2.2%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	7 9.2%	7 8.9%	18 2.0%	23 4.5%	41 2.9%
Total	842 100%	406 100%	1248 100%	13 100%	14 100%	27 100%	45 100%	15 100%	60 100%	3 100%	76 100%	79 100%	903 100%	512 100%	1415 100%
fehlende Angaben	50	24	74	2	0	2	4	0	4	2	1	3	59	25	84

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	26 3.6%	23 6.5%	49 4.6%	1 7.7%	2 16.7%	3 12.0%	1 4.5%	0 0.0%	1 3.0%	1 33.3%	2 2.7%	3 3.8%	29 3.9%	27 6.0%	56 4.7%
Ersparnisse	43 6.0%	30 8.5%	73 6.8%	1 7.7%	0 0.0%	1 4.0%	1 4.5%	0 0.0%	1 3.0%	0 0.0%	5 6.7%	5 6.4%	45 6.0%	35 7.7%	80 6.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	15 2.1%	6 1.7%	21 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.7%	2 2.6%	15 2.0%	8 1.8%	23 1.9%
Sozialhilfe/Fürsorge	21 2.9%	12 3.4%	33 3.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 18.2%	2 6.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	21 2.8%	14 3.1%	35 2.9%
Arbeitslosenversicherung	9 1.3%	2 0.6%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.3%	1 1.3%	9 1.2%	3 0.7%	12 1.0%
durch PartnerIn	32 4.5%	37 10.5%	69 6.5%	2 15.4%	2 16.7%	4 16.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 5.3%	4 5.1%	34 4.5%	43 9.5%	77 6.4%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	12 1.7%	5 1.4%	17 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%	1 3.0%	1 33.3%	12 16.0%	13 16.7%	14 1.9%	17 3.8%	31 2.6%
dealen/mischeln	1 0.1%	1 0.3%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	1 0.2%	2 0.2%
andere illegale Einkünfte	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Prostitution	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
anderes	24 3.4%	21 5.9%	45 4.2%	0 0.0%	1 8.3%	1 4.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 2.7%	2 2.6%	24 3.2%	24 5.3%	48 4.0%
keine	545 76.4%	228 64.6%	773 72.5%	9 69.2%	7 58.3%	16 64.0%	19 86.4%	9 81.8%	28 84.8%	1 33.3%	51 68.0%	52 66.7%	574 76.4%	296 65.5%	870 72.3%
Anzahl Antwortende	713	353	1066	13	12	25	22	11	33	3	75	78	751	452	1203
fehlende Angaben	179	77	256	2	2	4	27	4	31	2	2	4	211	85	296

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	288 34.9%	64 15.5%	352 28.4%	3 21.4%	2 15.4%	5 18.5%	6 14.6%	6 42.9%	12 21.8%	0 0.0%	17 22.4%	17 21.3%	297 33.6%	89 17.2%	386 27.5%
Teilzeitarbeit	46 5.6%	67 16.2%	113 9.1%	2 14.3%	2 15.4%	4 14.8%	0 0.0%	2 14.3%	2 3.6%	2 50.0%	6 7.9%	8 10.0%	50 5.6%	77 14.9%	127 9.1%
mehrere Erwerbstätigkeiten	7 0.8%	5 1.2%	12 1.0%	0 0.0%	2 15.4%	2 7.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 0.8%	7 1.4%	14 1.0%
in Ausbildung	10 1.2%	2 0.5%	12 1.0%	0 0.0%	1 7.7%	1 3.7%	3 7.3%	0 0.0%	3 5.5%	0 0.0%	11 14.5%	11 13.8%	13 1.5%	14 2.7%	27 1.9%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	176 21.3%	133 32.2%	309 24.9%	4 28.6%	3 23.1%	7 25.9%	18 43.9%	4 28.6%	22 40.0%	0 0.0%	27 35.5%	27 33.8%	198 22.4%	168 32.5%	366 26.1%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	240 29.1%	113 27.4%	353 28.5%	5 35.7%	3 23.1%	8 29.6%	11 26.8%	2 14.3%	13 23.6%	2 50.0%	12 15.8%	14 17.5%	258 29.2%	130 25.1%	388 27.7%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	11 1.3%	7 1.7%	18 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.2%	7 1.4%	18 1.3%
anderes	48 5.8%	22 5.3%	70 5.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	3 7.3%	0 0.0%	3 5.5%	0 0.0%	3 3.9%	3 3.8%	51 5.8%	25 4.8%	76 5.4%
Total	826 100%	413 100%	1239 100%	14 100%	13 100%	27 100%	41 100%	14 100%	55 100%	4 100%	76 100%	80 100%	885 100%	517 100%	1402 100%
fehlende Angaben	66	17	83	1	1	2	8	1	9	1	1	2	77	20	97

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	13 1.9%	6 1.7%	19 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.1%	3 3.8%	13 1.8%	9 2.0%	22 1.9%
mehrere Erwerbstätigkeiten	4 6%	1 .3%	5 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 5%	1 .2%	5 .4%
in Ausbildung	0 .0%	2 .6%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 5.4%	4 5.1%	0 .0%	6 1.3%	6 .5%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	6 9%	9 2.5%	15 1.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	6 .8%	10 2.2%	16 1.4%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	7 1.0%	2 .6%	9 .9%	0 .0%	2 18.2%	2 8.7%	1 5.6%	0 .0%	1 3.4%	0 .0%	2 2.7%	2 2.6%	8 1.1%	6 1.3%	14 1.2%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	20 2.9%	12 3.4%	32 3.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 18.2%	2 6.9%	0 .0%	1 1.4%	1 1.3%	20 2.7%	15 3.3%	35 3.0%
keine	648 93.0%	323 91.2%	971 92.4%	12 100%	9 81.8%	21 91.3%	17 94.4%	9 81.8%	26 89.7%	4 100%	64 86.5%	68 87.2%	681 93.2%	406 90.0%	1087 92.0%
Anzahl Antwortende	697	354	1051	12	11	23	18	11	29	4	74	78	731	451	1182
fehlende Angaben	195	76	271	3	3	6	31	4	35	1	3	4	231	86	317

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2012)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	14.76	19.59	4.43	10.29	17.00	892	0
	Frauen	12.24	13.41	4.00	8.93	14.00	430	0
	Total	13.94	17.85	4.29	10.00	16.43	1322	0
HP Medikamente	Männer	15.01	10.86	5.86	12.00	22.43	15	0
	Frauen	14.12	10.42	7.29	10.57	20.86	14	0
	Total	14.58	10.47	7.29	11.14	20.86	29	0
HP illegale Droge	Männer	19.26	22.77	6.43	10.57	22.29	49	0
	Frauen	24.58	18.83	12.00	20.29	34.71	15	0
	Total	20.51	21.89	7.29	13.07	23.57	64	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	24.71	13.83	24.00	25.00	36.00	5	0
	Frauen	16.86	10.56	10.00	12.14	24.00	77	0
	Total	17.34	10.84	10.00	14.14	24.00	82	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	15.03	19.64	4.57	10.64	17.00	962	0
	Frauen	13.30	13.34	4.86	10.86	16.86	537	0
	Total	14.41	17.66	4.57	10.86	17.00	1499	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 Woche oder weniger	19 2.1%	13 3.0%	32 2.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	1 6.7%	2 3.1%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	21 2.2%	15 2.8%	36 2.4%
> 1 Woche bis 1 Monat	197 22.1%	96 22.3%	293 22.2%	2 13.3%	2 14.3%	4 13.8%	8 16.3%	0 .0%	8 12.5%	1 20.0%	5 6.5%	6 7.3%	208 21.6%	103 19.2%	311 20.7%
>1 Monat bis 2 Monate	126 14.1%	86 20.0%	212 16.0%	2 13.3%	2 14.3%	4 13.8%	8 16.3%	1 6.7%	9 14.1%	0 .0%	8 10.4%	8 9.8%	136 14.1%	97 18.1%	233 15.5%
>2 Monate bis 3 Monate	161 18.0%	83 19.3%	244 18.5%	4 26.7%	4 28.6%	8 27.6%	9 18.4%	2 13.3%	11 17.2%	0 .0%	24 31.2%	24 29.3%	174 18.1%	114 21.2%	288 19.2%
>3 Monat bis 6 Monate	261 29.3%	119 27.7%	380 28.7%	5 33.3%	5 35.7%	10 34.5%	12 24.5%	6 40.0%	18 28.1%	1 20.0%	23 29.9%	24 29.3%	279 29.0%	153 28.5%	432 28.8%
> 6 Monate bis 1 Jahr	98 11.0%	21 4.9%	119 9.0%	2 13.3%	1 7.1%	3 10.3%	7 14.3%	4 26.7%	11 17.2%	3 60.0%	16 20.8%	19 23.2%	110 11.4%	42 7.8%	152 10.1%
> 1 Jahr bis 2 Jahre	23 2.6%	12 2.8%	35 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 6.1%	1 6.7%	4 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 2.7%	13 2.4%	39 2.6%
> 2 Jahre bis 3 Jahre	4 .4%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	0 .0%	5 .3%
> 3 Jahre bis 5 Jahre	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
> 5 Jahre bis 10 Jahre	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
> 10 Jahre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	892 100%	430 100%	1322 100%	15 100%	14 100%	29 100%	49 100%	15 100%	64 100%	5 100%	77 100%	82 100%	962 100%	537 100%	1499 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintragsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmaq040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
planmässig, ohne Übertritt	283 31.8%	139 32.5%	422 32.0%	6 40.0%	2 14.3%	8 27.6%	18 36.7%	3 20.0%	21 32.8%	1 20.0%	5 6.5%	6 7.3%	308 32.0%	149 27.9%	457 30.5%
planmässig, mit Übertritt	410 46.0%	187 43.7%	597 45.3%	4 26.7%	9 64.3%	13 44.8%	10 20.4%	9 60.0%	19 29.7%	3 60.0%	47 61.0%	50 61.0%	427 44.4%	253 47.3%	680 45.5%
Wohnortswchsel	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Hospitalisierung	18 2.0%	12 2.8%	30 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.0%	12 2.2%	31 2.1%
Inhaftierung	4 .4%	0 .0%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	0 .0%	5 .3%
Kontaktverlust	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
expliziter Abbruch	159 17.8%	82 19.2%	241 18.3%	5 33.3%	3 21.4%	8 27.6%	17 34.7%	3 20.0%	20 31.3%	1 20.0%	24 31.2%	25 30.5%	183 19.0%	112 20.9%	295 19.7%
Tod	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderer Grund	13 1.5%	8 1.9%	21 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.1%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	15 1.6%	9 1.7%	24 1.6%
Total	891 100%	428 100%	1319 100%	15 100%	14 100%	29 100%	49 100%	15 100%	64 100%	5 100%	77 100%	82 100%	961 100%	535 100%	1496 100%
fehlende Angaben	1 100%	2 100%	3 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100%	2 100%	3 100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmaq041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stationäre Therapie	17 4.2%	9 4.8%	26 4.4%	1 25.0%	0 .0%	1 7.7%	2 22.2%	1 11.1%	3 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 4.7%	10 4.0%	30 4.4%
ambulante Behandlung	317 77.7%	150 80.6%	467 78.6%	3 75.0%	8 88.9%	11 84.6%	4 44.4%	6 66.7%	10 55.6%	1 33.3%	45 95.7%	46 92.0%	325 76.7%	210 83.3%	535 79.1%
Aussenwohngruppe	24 5.9%	4 2.2%	28 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 11.1%	1 5.6%	2 66.7%	0 .0%	2 4.0%	26 6.1%	5 2.0%	31 4.6%
andere Stelle/Institution	50 12.3%	23 12.4%	73 12.3%	0 .0%	1 11.1%	1 7.7%	3 33.3%	1 11.1%	4 22.2%	0 .0%	2 4.3%	2 4.0%	53 12.5%	27 10.7%	80 11.8%
Total	408 100%	186 100%	594 100%	4 100%	9 100%	13 100%	9 100%	9 100%	18 100%	3 100%	47 100%	50 100%	424 100%	252 100%	676 100%
fehlende Angaben	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	4

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2012)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	1
	Frauen	0	0
	Total	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	1
HP Medikamente	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP illegale Droge	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	1
	Frauen	0	0
	Total	60.00	.	60.00	60.00	60.00	1	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmb050 - Substitution oder HegeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	834 95.2%	406 95.1%	1240 95.2%	10 66.7%	13 92.9%	23 79.3%	32 68.1%	12 80.0%	44 71.0%	4 80.0%	77 100%	81 98.8%	881 93.3%	509 95.3%	1390 94.0%
ja	42 4.8%	21 4.9%	63 4.8%	5 33.3%	1 7.1%	6 20.7%	15 31.9%	3 20.0%	18 29.0%	1 20.0%	0 .0%	1 1.2%	63 6.7%	25 4.7%	88 6.0%
Total	876 100%	427 100%	1303 100%	15 100%	14 100%	29 100%	47 100%	15 100%	62 100%	5 100%	77 100%	82 100%	944 100%	534 100%	1478 100%
fehlende Angaben	16	3	19	0	0	0	2	0	2	0	0	0	18	3	21

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmb055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroin	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Methadon	27 64.3%	9 45.0%	36 58.1%	4 80.0%	0 .0%	4 66.7%	13 86.7%	2 66.7%	15 83.3%	1 100%	0 .0%	1 100%	45 71.4%	11 45.8%	56 64.4%
andere Opiate	11 26.2%	4 20.0%	15 24.2%	1 20.0%	1 100%	2 33.3%	2 13.3%	1 33.3%	3 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 22.2%	6 25.0%	20 23.0%
andere Substanzen	4 9.5%	7 35.0%	11 17.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.3%	7 29.2%	11 12.6%
Total	42 100%	20 100%	62 100%	5 100%	1 100%	6 100%	15 100%	3 100%	18 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	63 100%	24 100%	87 100%
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmb060a - Substitution oder HegeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	820 95.6%	404 97.3%	1224 96.2%	10 66.7%	13 92.9%	23 79.3%	29 61.7%	12 80.0%	41 66.1%	4 80.0%	77 100%	81 98.8%	863 93.3%	507 97.1%	1370 94.7%
ja	38 4.4%	11 2.7%	49 3.8%	5 33.3%	1 7.1%	6 20.7%	18 38.3%	3 20.0%	21 33.9%	1 20.0%	0 .0%	1 1.2%	62 6.7%	15 2.9%	77 5.3%
Total	858 100%	415 100%	1273 100%	15 100%	14 100%	29 100%	47 100%	15 100%	62 100%	5 100%	77 100%	82 100%	925 100%	522 100%	1447 100%
fehlende Angaben	34	15	49	0	0	0	2	0	2	0	0	0	37	15	52

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Heroingestützte Behandlung	1 2.6%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	0 .0%	1 4.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.2%	0 .0%	2 2.6%
Substitution (methadon usw.)	37 97.4%	11 100%	48 98.0%	5 100%	1 100%	6 100%	17 94.4%	3 100%	20 95.2%	1 100%	0 .0%	1 100%	60 96.8%	15 100%	75 97.4%
Total	38 100%	11 100%	49 100%	5 100%	1 100%	6 100%	18 100%	3 100%	21 100%	1 100%	0 .0%	1 100%	62 100%	15 100%	77 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	556 65.9%	293 70.1%	849 67.3%	8 53.3%	6 42.9%	14 48.3%	15 35.7%	6 40.0%	21 36.8%	1 20.0%	7 9.1%	8 9.8%	580 64.0%	313 59.6%	893 62.4%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3 .4%	0 .0%	3 .2%	1 6.7%	0 .0%	1 3.4%	1 2.4%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .6%	0 .0%	5 .3%
Heroin	20 2.4%	3 .7%	23 1.8%	4 26.7%	1 7.1%	5 17.2%	16 38.1%	1 6.7%	17 29.8%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	40 4.4%	6 1.1%	46 3.2%
Methadon	15 1.8%	6 1.4%	21 1.7%	2 13.3%	1 7.1%	3 10.3%	7 16.7%	0 .0%	7 12.3%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	24 2.6%	8 1.5%	32 2.2%
andere Opiate	5 .6%	6 1.4%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 6.7%	2 3.5%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	6 .7%	8 1.5%	14 1.0%
Kokain	42 5.0%	10 2.4%	52 4.1%	4 26.7%	2 14.3%	6 20.7%	19 45.2%	8 53.3%	27 47.4%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	65 7.2%	21 4.0%	86 6.0%
Crack, Freebase	3 .4%	0 .0%	3 .2%	2 13.3%	0 .0%	2 6.9%	3 7.1%	1 6.7%	4 7.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .9%	1 .2%	9 .6%
Amphetamine	8 .9%	2 .5%	10 .8%	1 6.7%	1 7.1%	2 6.9%	3 7.1%	3 20.0%	6 10.5%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	12 1.3%	7 1.3%	19 1.3%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	10 1.2%	1 .2%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.1%	2 13.3%	5 8.8%	0 .0%	2 2.6%	2 2.4%	13 1.4%	5 1.0%	18 1.3%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 7.1%	1 3.4%	1 2.4%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	1 .2%	3 .2%
Benzodiazepine	40 4.7%	32 7.7%	72 5.7%	9 60.0%	8 57.1%	17 58.6%	7 16.7%	3 20.0%	10 17.5%	0 .0%	4 5.2%	4 4.9%	56 6.2%	47 9.0%	103 7.2%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	14 1.7%	6 1.4%	20 1.6%	3 20.0%	0 .0%	3 10.3%	1 2.4%	0 .0%	1 1.8%	0 .0%	1 1.3%	1 1.2%	18 2.0%	7 1.3%	25 1.7%
LSD	4 .5%	0 .0%	4 .3%	1 6.7%	0 .0%	1 3.4%	1 2.4%	1 6.7%	2 3.5%	0 .0%	2 2.6%	2 2.4%	6 .7%	3 .6%	9 .6%
andere Halluzinogene	2 .2%	0 .0%	2 .2%	1 6.7%	0 .0%	1 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 2.6%	2 2.4%	3 .3%	2 .4%	5 .3%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	82 9.7%	30 7.2%	112 8.9%	2 13.3%	1 7.1%	3 10.3%	16 38.1%	6 40.0%	22 38.6%	0 .0%	4 5.2%	4 4.9%	100 11.0%	41 7.8%	141 9.9%
Tabak	377 44.7%	188 45.0%	565 44.8%	5 33.3%	2 14.3%	7 24.1%	12 28.6%	9 60.0%	21 36.8%	2 40.0%	30 39.0%	32 39.0%	396 43.7%	230 43.8%	626 43.7%
andere Substanz(en)	6 .7%	5 1.2%	11 .9%	1 6.7%	1 7.1%	2 6.9%	3 7.1%	0 .0%	3 5.3%	1 20.0%	4 5.2%	5 6.1%	11 1.2%	11 2.1%	22 1.5%
pathologisches Spielen	2 .2%	1 .2%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 80.0%	0 .0%	4 4.9%	6 .7%	1 .2%	7 .5%
Esstörungen	1 .1%	21 5.0%	22 1.7%	0 .0%	2 14.3%	2 6.9%	1 2.4%	2 13.3%	3 5.3%	0 .0%	76 98.7%	76 92.7%	2 .2%	102 19.4%	104 7.3%
andere suchtähnliche Problem	2 .2%	1 .2%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 20.0%	2 2.6%	3 3.7%	3 .3%	3 .6%	6 .4%
keine	195 23.1%	69 16.5%	264 20.9%	3 20.0%	4 28.6%	7 24.1%	7 16.7%	1 6.7%	8 14.0%	2 40.0%	1 1.3%	3 3.7%	207 22.8%	75 14.3%	282 19.7%
Anzahl Antwortende	844	418	1262	15	14	29	42	15	57	5	77	82	906	525	1431
fehlende Angaben	48	12	60	0	0	0	7	0	7	0	0	0	56	12	68

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2012)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	675	60.1%	0	.0%	10	76.9%	6	37.5%	2	100%	23	85.2%	1	100%	9	100%	0	.0%	1	100%
zeitlich begrenzte Abstinenz	298	26.5%	1	50.0%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	91	8.1%	0	.0%	1	7.7%	2	12.5%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	12	1.1%	1	50.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	43	3.8%	0	.0%	0	.0%	5	31.3%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	5	.4%	0	.0%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1124	100%	2	100%	13	100%	16	100%	2	100%	27	100%	1	100%	9	100%	0	.0%	1	100%
fehlende Angaben	198		3		9		3		2		2		0		4		0		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2012)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	431	57.8%	0	.0%	9	75.0%	5	45.5%	1	100%	12	85.7%	1	100%	6	100%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	215	28.8%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	64	8.6%	0	.0%	1	8.3%	2	18.2%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	9	1.2%	0	.0%	2	16.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	25	3.4%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	2	.3%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	746	100%	1	100%	12	100%	11	100%	1	100%	14	100%	1	100%	6	100%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	146		3		7		2		1		1		0		4		0		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2012)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	244	64.6%	0	.0%	1	100%	1	20.0%	1	100%	11	84.6%	0	.0%	3	100%	0	.0%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	83	22.0%	0	.0%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	27	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	.8%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	18	4.8%	0	.0%	0	.0%	2	40.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	3	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	378	100%	1	100%	1	100%	5	100%	1	100%	13	100%	0	.0%	3	100%	0	.0%	1	100%
fehlende Angaben	52		0		2		1		1		1		0		0		0		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2012)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	9	1.1%	0	.0%	9	.7%	0	.0%	0	.0%	9	22.5%	1	7.7%	10	18.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.0%	1	.2%	19	1.4%		
nein	815	98.9%	399	100%	1214	99.3%	14	100%	13	100%	27	100%	31	77.5%	12	92.3%	43	81.1%	4	100%	77	100%	81	100%	864	98.0%	502	99.8%	1366	98.6%
Total	824	100%	399	100%	1223	100%	14	100%	13	100%	27	100%	40	100%	13	100%	53	100%	4	100%	77	100%	81	100%	882	100%	503	100%	1385	100%
fehlende Angaben	68		31		99		1		1		2		9		2		11		1		0		1		80		34		114	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben