

act-info Eintrittsfragebogen

für den stationären Alkohol- und Medikamentenbereich
(Standardversion)

ADMINISTRATIVE ANGABEN

Institutionsname

- 01 Im Hasel
- 02 Forel
- 03 Südhang
- 05 Mühlhof
- 06 Wysshölzli
- 07 Meggen
- 08 Effingerhort
- 20 Les Oliviers
- 21 L'Auvent
- 23 Le Torry
- 24 Maison de l'Ancre
- 25 Via Gampel
- 26 Clos Henri
- 27 Villa Flora
- 28 Fondation l'Epi
- 29 Ingrado Centro residenziale
- 30 L'Arcadie
- 31 L'Envol
- 32 L'Estérelle
- 33 Wattwil
- 34 andere:

Einrichtungs-Code der Institution (z.B. BUR-Nummer) (bitte nicht ausfüllen)

VMEB005

Wann wurde der Eintrittsfragebogen ausgefüllt?

Wenn der Eintrittsfragebogen im Verlauf mehrerer Tage ausgefüllt wird, zählt das Datum des ersten Tages.

VMEB001

| Tag | Monat | Jahr |
|-----|-------|------|
| | | |

Laufnummer (bitte nicht ausfüllen)

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | Hst | Jg | LfN | | | | | | |
| VZEX100 | | | | | | | | | |

Interne laufende Nummer des Klienten/der Klientin

Pro Behandlungsepisode sollte eine eindeutige einrichtungsinterne BehandlungsID des Klienten oder der Klientin verwendet werden, da diese als Schlüssel für die Zuordnung der Eintritts- zu den jeweiligen Austrittsangaben dient. Die interne laufende Nummer kann aus Ziffern und/oder Buchstaben bestehen.

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VZEX005 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4-Buchstaben-Code des Klienten/der Klientin

Der Identifikationscode ist zu unterscheiden von der einrichtungs-internen BehandlungsID des Klienten oder der Klientin (vgl. VZEX005). Er wird aus Buchstabenpositionen des offiziellen Vornamens und des Nachnamens entsprechend den Anweisungen des Manuals generiert.

| | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VMEB010 | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Geschlecht

- VMEC010 1 männlich
 2 weiblich

Geburtsdatum

Nur das Geburtsjahr wird an die nationale act-info Datenbank weitergeleitet.

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| | Tag | Monat | Jahr | | | | | | |
| VMEC020 | | | | | | | | | |

Wann begann die Behandlung?

Als Eintritt gilt ein Neueintritt oder ein Wiedereintritt nach einem regulären Abschluss/expliciten Abbruch/einem Kontaktverlust von mindestens 30 Tagen.

Im Falle eines Wiedereintritts innerhalb von 30 Tagen nach einem regulären Abschluss/expliciten Abbruch/einem Kontaktverlust ist der entsprechende Austrittsfragebogen zu vernichten und es wird kein neuer Eintrittsfragebogen ausgefüllt.

Als Eintritt gilt der eigentliche Behandlungsbeginn nach dem Entzug, wenn der Entzug in der gleichen Institution stattgefunden hat.

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------|--|--|--|--|--|--|
| | Tag | Monat | Jahr | | | | | | |
| Behandlungsbeginn/ Eintritt | | | | | | | | | |

VMEB040a

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

act-info ist ein einheitliches, gesamtschweizerisches Klientenmonitoringsystem für den Bereich der Suchthilfe (www.act-info.ch).

Das nationale Dokumentationssystem umfasst Angebote der ambulanten und stationären Behandlung von Problemen mit legalen und illegalen Substanzen sowie von nicht-substanzgebundener Abhängigkeit.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert.

Erklärung der Zeichen

- ① Nur eine Antwort möglich
- Mehrere Antworten möglich
- Die Fragen werden von der behandelnden Person ausgefüllt
- Die Fragen werden zusammen mit dem Klienten/der Klientin ausgefüllt.
- Die Fragen sind fakultativ

Hinweise zum Ausfüllen der act-info Fragebogen

- Bitte füllen Sie den Eintrittsfragebogen wenn möglich in den ersten zwei Wochen nach Eintritt des Klienten/der Klientin aus.
- Gehen Sie bitte jede Frage einzeln durch, indem Sie die entsprechenden Antwortkästchen ankreuzen bzw. die Antwortfelder ausfüllen. Bei einigen Fragen ist die jeweilige Zeitspanne (30 Tage bzw. 6 Monate) zu beachten.
- **Auch für Klienten/Klientinnen, die nur einen Tag oder einige Tage in der Institution bleiben**, sind möglichst viele Fragen (z.B. einrichtungsinterne BehandlungsID des Klienten oder der Klientin, Identifikationscode des Klienten oder der Klientin, Datum des Eintritts, Geschlecht, Geburtsdatum, Hauptproblem) auszufüllen.
- Bitte füllen Sie den Fragebogen nicht mit roter Farbe aus.
- Wenn der Klient/die Klientin nicht antworten will oder kann, bitte nicht vergessen, die Antwortkategorie "nicht bekannt" anzukreuzen.
- Nähere Erläuterungen zu einzelnen Fragen finden Sie im Manual. Für Auskünfte steht Ihnen auch jederzeit Sucht Schweiz zur Verfügung.


Kontakt

Sucht Schweiz, Frau Marina Delgrande Jordan,

Tel: 021 321 29 96, Fax: 021 321 29 40, E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Brief- und Paketpost: Sucht Schweiz, Postfach 870, 1001 Lausanne


A. BEHANDLUNGSGRUNDLAGEN

QNEB050  **Haben Sie bisher Behandlungen, Beratungen oder Betreuungen wegen Substanzproblemen oder suchtähnlichen Verhaltensweisen beansprucht?**

Die Frage bezieht sich nur auf Behandlungen, die vor dem aktuellen Eintritt in Anspruch genommen wurden. Aktuell begonnene Parallelbehandlungen werden hier nicht erfasst.

mehrere Antworten möglich

- VNEB050x 1 nicht bekannt
- VNEB050y 1 nein, nie → weiter mit Frage QNEB065, S. 3
- VNEB050a 1 ja, wegen Alkoholproblemen
- VNEB050b 1 ja, wegen Drogenproblemen
- VNEB050c 1 ja, wegen Medikamentenproblemen
- VNEB050d 1 ja, wegen Tabakproblemen
- VNEB050e 1 ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen

QNEB060  **Falls ja, welche Angebote haben Sie bisher beansprucht?**


mehrere Antworten möglich

- VNEB060x 1 nicht bekannt
- VNEB060a 1 heroingestützte Behandlung
- VNEB060b 1 Substitution: Methadon, Subutex[®] u.a.
- VNEB060c 1 weitere medikamentöse Suchtbehandlung
- VNEB060d 1 ambulante Beratung/Therapie
- VNEB060e 1 Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik
- VNEB060f 1 stationäre Behandlung/Therapie
- VNEB060g 1 Entzug
- VNEB060h 1 Selbsthilfegruppe
- VNEB060i 1 andere, *bitte zusätzlich Frage QMEB061 beantworten*

QMEB061 **Um was für (eine) Behandlung(en), Beratung(en) oder Betreuung(en) handelt es sich?**

VMEB061


_____ 

QNEB065  **Waren Sie je in einer Substitutionsbehandlung?**


Substitutionsbehandlung: ärztliche Verschreibung eines Opioids (Methadon, Subutex[®] u.a), um die ursprünglich konsumierte illegale Droge (meist Heroin) zu ersetzen.

① nur eine Antwort möglich

- VNEB065 -1 nicht bekannt
- 1 nein, nie
- 2 ja, *bitte zusätzlich Frage QNEB066 beantworten*

QNEB066  **Wie alt waren Sie zu Beginn Ihrer ersten Substitutionsbehandlung?**

VNEB066

Alter (in Jahren): 

VNEB067

-1 nicht bekannt

QNEB080



Welche Instanz oder Fachperson war am stärksten an der Vermittlung bzw. Zuweisung an die gegenwärtige Stelle/Institution beteiligt?

① nur eine Antwort möglich

VNEB080

- 1 nicht bekannt
- 1 Verurteilung/Massnahme/Justizbehörde/Polizei
- 2 Arztpraxis
- 3 andere auf Suchtprobleme spezialisierte Einrichtung
- 4 andere Gesundheitsdienste, medizinische oder soziale Dienste
- 5 ausbildende oder erzieherische Einrichtung
- 6 keine Instanz oder Fachperson beteiligt: Arbeitgeber
- 7 keine Instanz oder Fachperson beteiligt: eigene Initiative, Familie, Freunde usw.
- 8 anderes, *bitte zusätzlich Frage QMEB081 beantworten*




QMEB081

Um was für eine Instanz oder Fachperson handelt es sich?


VMEB081




B. SOZIODEMOGRAPHISCHE ANGABEN

QMEC030  **Welchen letzten auf der Einwohnerkontrolle gemeldeten Wohnsitz hatten Sie bei Eintritt?**

Die Angaben zum Wohnort werden nicht als solche an act-info weitergeleitet, sondern als vordefinierte Regionen (Grossstadtzentren, rural usw.).

VMEC030a Postleitzahl (nur CH): 

VMEC030b Ort: 

VMEC030c Kanton (Kürzel): 


VMEC030d Land (wenn nicht CH): 

VMEC030e -1 nicht bekannt


QMEC040  **Was ist Ihr Zivilstand?**

 nur eine Antwort möglich


- VMEC040
- 1 nicht bekannt
 - 1 ledig
 - 2 verheiratet
 - 3 getrennt (gerichtlich)
 - 4 geschieden
 - 5 verwitwet
 - 6 registrierte Partnerschaft

QNEC050  **Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie?**

Bei mehr als einer Staatsangehörigkeit bitte alle angeben.

 mehrere Antworten möglich

- | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|--------------------------|-----------|------------------|
| VNEC050yy | nicht bekannt..... | 1 | <input type="checkbox"/> | | |
| VNEC050ch | Schweiz..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050ma | Marokko..... |
| VNEC050al | Albanien..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050mk | Mazedonien..... |
| VNEC050dz | Algerien..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050me | Montenegro..... |
| VNEC050ba | Bosnien-Herzegowina..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050nl | Niederlande..... |
| VNEC050br | Brasilien..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050at | Österreich..... |
| VNEC050de | Deutschland..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050pt | Portugal..... |
| VNEC050fr | Frankreich..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050rs | Serbien..... |
| VNEC050gr | Griechenland..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050es | Spanien..... |
| VNEC050gb | Grossbritannien..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050lk | Sri Lanka..... |
| VNEC050it | Italien..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050tr | Türkei..... |
| VNEC050ca | Kanada..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050hu | Ungarn..... |
| VNEC050xk | Kosovo..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050us | USA..... |
| VNEC050hr | Kroatien..... | 1 | <input type="checkbox"/> | VNEC050x | andere |

Andere Staatsangehörigkeit(en): welche? 



QNEC060
QNEC065



Mit wem haben Sie vor Eintritt vorwiegend gewohnt?

In den letzten
30 Tagen

In den letzten
6 Monaten

① pro Spalte nur eine Antwort möglich

| | VNEC060 | VNEC065 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| -1 nicht bekannt..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 1 allein..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 mit der Herkunftsfamilie (Eltern, Elternteil, usw.)..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 mit Partner/Partnerin und/oder mit Kind(ern)..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 mit Freunden oder anderen Personen (ohne Verwandtschaftsverhältnis)..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 in Haft..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7 in Spital/Klinik..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 anderes, bitte zusätzlich Frage QMEC061/066 beantworten..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | VMEC061 | VMEC066 |

Was war Ihre Wohnsituation?



QNEC067



Haben Sie eigene Kinder?

Adoptivkinder werden als eigene Kinder erfasst (rechtliche Verantwortung).

① nur eine Antwort möglich

VNEC067

- 1 nicht bekannt
- 1 nein, keine
- 2 ja

QNEC068



Wohnen Sie mit Ihren Kindern/Ihrem Kind?

① nur eine Antwort möglich

VNEC068

- 1 nicht bekannt
- 1 nein
- 2 ja

QNEC070
QNEC075



Wie haben Sie vor Eintritt vorwiegend gewohnt?


In den letzten
30 Tagen

In den letzten
6 Monaten

Der/die Klient/Klientin beschreibt seine/ihre Wohnsituation. Die Zuordnung der Wohnsituation zu den Antwortkategorien erfolgt durch den/die Interviewer/Interviewerin.


① pro Spalte nur eine Antwort möglich

| | VNEC070 | VNEC075 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| -1 nicht bekannt..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 1 stabile Wohnsituation..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 instabile Wohnsituation und/oder obdachlos..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 in Haft..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim/Spital/ Klinik/anderes..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

QZES010  **In welcher Art von Partnerbeziehung haben Sie in den letzten 6 Monaten vor Eintritt gelebt?**


① nur eine Antwort möglich

- VZES010
- 1 nicht bekannt
 - 1 keine Partnerbeziehung, alleinstehend
 - 2 zeitweilige Beziehung(en)
 - 3 feste Beziehung, getrennt lebend, *bitte zusätzlich Frage QZES015 beantworten*
 - 4 feste Beziehung, zusammen lebend, *bitte zusätzlich Frage QZES015 beantworten*

QZES015  **Litt Ihr(e) derzeitige(r) feste(r) PartnerIn in den letzten 6 Monaten vor Eintritt an Substanzproblemen bzw. suchtähnlichen Verhaltensweisen?**

① nur eine Antwort möglich


- VZES015
- 1 nicht bekannt
 - 1 nein
 - 2 ja

QZES020  **Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer/Ihren Beziehung(en) bzw. mit dem Umstand, dass Sie gegenwärtig keine/n PartnerIn haben?**

Die Frage bezieht sich auf die letzten 6 Monate.

① nur eine Antwort möglich


- VZES020
- 1 nicht bekannt
 - 1 sehr zufrieden
 - 2 zufrieden
 - 3 eher zufrieden
 - 4 eher unzufrieden
 - 5 unzufrieden
 - 6 sehr unzufrieden

QZES050  **Haben Sie Angehörige, Freunde oder Bekannte, auf die Sie zählen können und von denen Sie im Notfall auch Hilfe und Unterstützung erhalten würden?**

Die Frage bezieht sich auf die letzten 6 Monate.

① nur eine Antwort möglich

- VZES050
- 1 nicht bekannt
 - 1 nein, keine
 - 2 ja

QZES080  **Gibt es in Ihrer Verwandtschaft Personen, welche ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten?**

mehrere Antworten möglich

- VZES080x 1 nicht bekannt
- VZES080y 1 niemand
- VZES080a 1 Mutter
- VZES080b 1 Vater
- VZES080c 1 Geschwister
- VZES080d 1 andere Verwandte/Angehörige

QNEC080
QNEC090



Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt vor Eintritt vorwiegend bestritten?

In den letzten 30 Tagen

In den letzten 6 Monaten

Lebensunterhalt umfasst die finanziellen Aufwendungen für notwendige Bedürfnisse wie Ernährung, Kleidung, Unterkunft u.ä. sowie für Ausgaben für den Drogenkonsum. Einkommen aus Beschäftigungsprogrammen gilt als Lebensunterhalt aus der Arbeitslosenversicherung.

① pro Spalte nur eine Antwort möglich

| | VNEC080 | VNEC090 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| -1 nicht bekannt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 1 Erwerbseinkommen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 Ersparnisse | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 Rente (AHV, IV und andere Altersvorsorge) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 Sozialhilfe/Fürsorge | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 Arbeitslosenversicherung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 durch Partner/Partnerin | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7 durch Eltern/Familienmitglieder/FreundInnen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 dealen/Kleinhandel mit Drogen | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9 andere illegale Einkünfte | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 anschaffen gehen/Prostitution | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 11 Taggeldversicherung | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 12 anderes, bitte zusätzlich Frage QMEC081/91 beantworten..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | VMEC081 | VMEC091 |

Welche andere Einkunftsquelle?



QNEC100
QNEC110



Welchen hauptsächlichen Erwerbsstatus hatten Sie vor Eintritt?

In den letzten 30 Tagen

In den letzten 6 Monaten


In Beschäftigungsprogrammen tätige Personen gelten als erwerbstätig. Angestellte Personen, die krankgeschrieben sind und die gesetzliche Frist für eine Bezahlung durch die Taggeldversicherung noch nicht überschritten haben, gelten als erwerbstätig.


① pro Spalte nur eine Antwort möglich

| | VNEC100 | VNEC110 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| -1 nicht bekannt | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 1 Vollzeitarbeit (ab 70%) (auch wenn kurzfristig krankgeschrieben) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 2 Teilzeitarbeit (auch wenn kurzfristig krankgeschrieben) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 3 Gelegenheitsjobs (ohne dauernde Anstellung) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 4 in Ausbildung (Schule, Studium, Lehre) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 5 arbeitslos und aktive Stellensuche | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 6 arbeitslos und keine aktive Stellensuche, da keine Aussicht auf Arbeit | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7 Rentner/Rentnerin (Pension, AHV, Rücklagen) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 8 Arbeitsunfähigkeit (IV/Taggeld) | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 9 Hausfrau/-mann | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 10 anderes, bitte zusätzlich Frage QMEC101/111 beantworten..... | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | VMEC101 | VMEC111 |

Um welchen Erwerbsstatus handelt es sich?



QNEC120  **Welche Ausbildung(en) haben Sie mit einem Zeugnis oder Diplom abgeschlossen?**

 mehrere Antworten möglich

- VNEC120x 1 nicht bekannt
- VNEC120y 1 keine oder teilobligatorische Ausbildung
keine Ausbildung abgeschlossen, Primarschule, bis 7 Jahre obligatorische Schule
- VNEC120a 1 obligatorische Schule
obligatorische Schule, 8 oder 9 Jahre (Real-, Sekundar-, Bezirks-, Orientierungsschule, Pro-/Untergymnasium, Sonderschule)
- VNEC120b 1 Übergangsausbildung
1-jährige Ausbildung: Vorlehre, 10. Schuljahr, 1-jährige Berufswahlschule, Haushaltslehrjahr, Sprachschule mit Zertifikat, Sozialjahr, Brückenangebote oder ähnliche Ausbildung
- VNEC120c 1 Allgemeinausbildung ohne Maturität
2- bis 3-jährige Ausbildung: Diplommittelschule DMS, Fachmittelschule FMS, Verkehrsschule oder ähnliche Ausbildung
- VNEC120d 1 berufliche Grundausbildung oder Berufslehre
2- bis 4-jährige Ausbildung: Berufslehre, berufliche Grundausbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest (oder Äquivalente) sowie Anlehre; Vollzeitberufsschule, Handelsmittelschule, Lehrwerkstätte oder ähnliche Ausbildung
- VNEC120e 1 Maturität oder Lehrkräfte-Seminar
Berufs- oder Fach-Maturität, gymnasiale Maturität
Lehrkräfte-Seminar (vorbereitende Ausbildung für Lehrkräfte von Kindergarten, Primarschule, Handarbeit, Hauswirtschaft)
- VNEC120f 1 höhere Berufsbildung
höhere Berufsbildung mit eidg. Fachausweis, höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom oder Meisterdiplom oder äquivalente Ausbildung
höhere Fachschule (HF) für Technik (bzw. Technikerschule TS), HF für Wirtschaft (bzw. HKG) oder ähnliche höhere Fachschule (2 Jahre Voll- oder 3 Jahre Teilzeitstudium)
Ingenieurschule HTL, höhere Fachschule HWV, HFG, HFS oder ähnliche Ausbildung (3 Jahre Voll- oder 4 Jahre Teilzeitstudium)
- VNEC120g 1 Fachhochschule oder Universität
Bachelor (Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule)
Master, Lizentiat, Diplom, Staatsexamen, Postgrad (Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule)
- VNEC120h 1 Doktorat oder Habilitation

C. PROBLEMBEZOGENE ASPEKTE

QNED070/QNED073



Welche Substanzen bzw. suchtähnliche Verhaltensweisen stellen Probleme dar?

Bitte kreuzen Sie in der ersten Spalte alle Substanzen bzw. suchtähnliche Verhaltensweisen, die ein Problem darstellen. Hier sollen diejenigen Substanzen und Verhaltensweisen angegeben werden, die dem Klienten/der Klientin Probleme bereiten. Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt.

mehrere Antworten möglich

VNED070a / 073a Alkohol..... 1

Opioide

VNED070ba / ... 073ba Heroin..... 1

VNED070bb / ... 073bb Methadon (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschl.)..... 1

VNED070bc / ... 073bc Buprenorphin (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschl.)..... 1

VNED070bd / ... 073bd Fentanyl (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschl.)..... 1

VNED070be / ... 073be andere Opioide..... 1

VNED071be Welche anderen Opioide?

Kokain

VNED070ca / ... 073ca Kokain-Pulver..... 1

VNED070cb / ... 073cb Crack-Kokain..... 1

VNED070cc / ... 073cc anderer Kokain-Typ..... 1

VNED071cc Welcher andere Kokain-Typ?

andere Stimulanzien

VNED070da / ... 073da Amphetamine..... 1

VNED070db / ... 073db Methamphetamine (Crystal Meth, Ice, Thai-Pillen)..... 1

VNED070dc / ... 073dc MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)..... 1

VNED070dd / ... 073dd synthetische Cathinone (Mephedron, Methylon, Methcathinon/Ephedron, MDPV, Methedron)..... 1

VNED070de / ... 073de andere Stimulanzien..... 1

VNED071de Welche anderen Stimulanzien?

Wie häufig konsumierten Sie die Problemsubstanzen in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder Inhaftierung) bzw. wie häufig traten die suchtähnlichen Verhaltensweisen auf?

Bitte geben Sie für jede Problemsubstanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise an, wie häufig Sie diese in den letzten 30 Tagen konsumiert haben bzw. diese aufgetreten ist.

① pro Problem nur eine Antwort möglich

täglich 4-6 Tg/Woche 2-3 Tg/ Woche 1 Tg/Woche oder weniger kein Konsum nicht bekannt

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

Hypnotika/Sedativa

VNED070ea / ...073ea Barbiturate (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschl.)..... 1

VNED070eb / ...073eb Benzodiazepine (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschl.) .. 1

VNED070ec / ...073ec GHB/GBL..... 1


VNED070ed / ...073ed andere Schlafmittel/Beruhigungsmittel 1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

VNED071ed Welche anderen Schlafmittel/Beruhigungsmittel? 

Halluzinogene

VNED070fa / ...073fa LSD 1


VNED070fb /073fb Ketamin 1

VNED070fc / ...073fc andere Halluzinogene 1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

VNED071fc Welche anderen Halluzinogene? 

weitere Substanzen

VNED070g /073g flüchtige Stoffe..... 1

VNED070h /073h Cannabis..... 1

VNED070i /073i Tabak 1


VNED070j /073j andere Substanzen (alle Typen)..... 1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

VNED071j Welche anderen Substanzen? 

suchtähnliche Verhaltensweisen

VNED070ka / ...073ka Glücksspielsucht 1

VNED070kb / ...073kb Computer- bzw. Internetsucht..... 1

VNED070kc / ...073kc Essstörungen 1


VNED070kd / ...073kd andere suchtähnliche Verhaltensweisen (alle Typen) 1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

... 1 2 3 4 5 -1

VNED071kd Welche anderen suchtähnlichen Probleme? 

VNED070x Probleme nicht bekannt..... 1

QNED010

**Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?**


Die als Hauptproblem bestimmte Substanz oder suchtähnliche Verhaltensweise ist diejenige, die dem Klienten/der Klientin die meisten Probleme verursacht. Als Grundlage dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.

Das Hauptproblem muss in jedem Fall bestimmt werden, auch wenn eine Störung durch multiplen Substanzgebrauch vorliegt und die Wahl unsicher ist (wird extra dokumentiert).

① nur eine Antwort möglich

VNED010

1 Alkohol*Opioide*2 Heroin3 Methadon (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschlossen.)4 Buprenorphin (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschlossen.)5 Fentanyl (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschlossen.)6 andere Opioide*Kokain*7 Kokain-Pulver8 Crack-Kokain9 anderer Kokain-Typ*andere Stimulanzien*10 Amphetamine11 Methamphetamine (Crystal Meth, Ice, Thai-Pillen)12 MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)13 synthetische Cathinone (Mephedron, Methylon, Methcathinon/Ephedron, MDPV, Methedron)14 andere Stimulanzien*Hypnotika/Sedativa*15 Barbiturate (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschlossen.)16 Benzodiazepine (missbräuchlich; therapeut. Anwendung ausgeschlossen.)17 GHB/GBL18 andere Schlafmittel/Beruhigungsmittel*Halluzinogene*19 LSD20 Ketamin21 andere Halluzinogene*weitere Substanzen*22 flüchtige Stoffe23 Cannabis24 Tabak25 andere Substanzen (alle Typen)*suchtähnliche Verhaltensweisen*26 Glücksspielsucht27 Computer- bzw. Internetsucht28 Essstörungen29 andere suchtähnliche Verhaltensweisen (alle Typen)-1 Hauptproblem nicht bekannt

QNED015  **Liegt bei dem Klienten/der Klientin eine Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10 vor? (angegebene Hauptproblemsubstanz nicht sicher)**

Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

Falls zwei oder mehrere Substanzprobleme vorliegen, das Hauptproblem jedoch ziemlich sicher identifiziert werden kann, liegt keine Störung durch multiplen Gebrauch vor (Option „nein“). Verschiedene Substanzen einer gleichen Substanzgruppe (z.B. Heroin und Methadonmissbrauch) zählen zusammen als eine Substanz. Nicht stoffgebundene Probleme werden hier nicht berücksichtigt.


① nur eine Antwort möglich

VNED015 -1 nicht bekannt

2 nein

1 ja, bitte zusätzlich Frage QNED016 beantworten



QNED016  **Durch welche Substanzkombination zeichnet sich die Störung durch multiplen Substanzgebrauch aus?**

Bitte nur die Substanzen nennen, für welche es sehr schwierig auszumachen ist, welche am meisten zum Problem beiträgt. Weitere sekundäre Problemsubstanzen sollten hier nicht genannt werden.

M mindestens zwei Antworten

VNED016x 1 nicht bekannt

VNED016a 1 Alkohol

VNED016b 1 Opioide (Heroin, Methadon, Codein, usw.)

VNED016c 1 Kokain oder Derivate

VNED016d 1 andere Stimulanzien (Amphetamine, MDMA, Methamphetamin, usw.)

VNED016e 1 Schlafmittel/Beruhigungsmittel (Benzodiazepine usw.)

VNED016f 1 Halluzinogene (LSD, Ketamin, usw.)

VNED016g 1 flüchtige Stoffe

VNED016h 1 Cannabis

VNED016i 1 Tabak

VNED016j 1 andere Substanz




Die folgenden Fragen richten sich nur an die Klienten/Klientinnen welche eine Substanz als Hauptproblem haben.

Wenn dies nicht der Fall ist, → weiter mit Frage QNED026, S. 15

QNED025  **Wie häufig konsumierten Sie die Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor Eintritt?**

① nur eine Antwort möglich

- VNED025
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 6 Monaten

QNED030  **Wie nahmen Sie die Hauptproblemsubstanz vor Eintritt bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung vorwiegend ein?**

① nur eine Antwort möglich


- VNED030
- 1 nicht bekannt
 - 1 injizieren
 - 2 rauchen/inhalieren
 - 3 essen/trinken
 - 4 sniffen
 - 5 anderes, bitte zusätzlich Frage QNED031 beantworten




QNED031 **Wie nahmen Sie die Hauptproblemsubstanz ein?**


VNED031

_____ 


QMED040  **In welchem Alter konsumierten Sie zum ersten Mal die Hauptproblemsubstanz?**

VMED040 Alter (in Jahren): 


VMED041 -1 nicht bekannt

QMED050  **In welchem Alter haben Sie angefangen, die Hauptproblemsubstanz regelmässig zu konsumieren?**


Ein Konsum ist als regelmässig anzusehen, wenn er an mindestens 3 Tagen pro Woche wiederholt wird, oder wenn übermässige Mengen an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche konsumiert werden (Einschätzung des/der Klienten/Klientin).

VMED050 Alter (in Jahren): 

VMED051 -1 nicht bekannt

QMED060  **In welchem Alter ist der Konsum auffällig geworden?**

Der Konsum ist als auffällig zu betrachten, wenn er von anderen Leuten kritisiert wird, wenn er Schuldgefühle verursacht oder wenn Versuche unternommen werden, ihn zu reduzieren.

VMED060 Alter (in Jahren): 

VMED061 -1 nicht bekannt

QZEO010 **Welches Konsumziel streben Sie hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt an?**

① nur eine Antwort möglich

- VZEO010 -1 nicht bekannt
 1 definitive Abstinenz
 2 zeitlich begrenzte Abstinenz
 3 kontrollierter Konsum
 4 keine Beschränkung beabsichtigt
 5 bis jetzt nicht festgelegt
 6 anderes, bitte zusätzlich Frage QZEO011 beantworten



QZEO011 **Um was für ein Konsumziel handelt es sich?**

VZEO011



Die folgenden Fragen richten sich nur an die Klienten/Klientinnen welche ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem haben.

Wenn dies nicht der Fall ist, → weiter mit Frage QZEA010, S. 16

QNED026 **Wie häufig trat das Hauptproblem in den letzten 6 Monaten auf?**

① nur eine Antwort möglich

- VNED026 -1 nicht bekannt
 1 täglich
 2 4-6 Tage pro Woche
 3 2-3 Tage pro Woche
 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 5 keinmal in den letzten 6 Monaten

QMED045 **In welchem Alter trat das suchtähnliche Verhalten zum ersten Mal auf?**

VMED045 Alter (in Jahren):

- VMED046 -1 nicht bekannt

QMED055 **In welchem Alter trat das suchtähnliche Verhalten regelmässig auf?**

Das suchtähnliche Verhalten ist als regelmässig anzusehen, wenn es an mindestens 3 Tagen pro Woche wiederholt wird oder wenn es an mindestens zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche in hohem Masse auftritt (Einschätzung des/der Klienten/Klientin).

VMED055 Alter (in Jahren):

- VMED056 -1 nicht bekannt

QMED065 **In welchem Alter ist das suchtähnliche Verhalten auffällig geworden?**

Das suchtähnliche Verhalten ist als auffällig zu betrachten, wenn es von anderen Leuten kritisiert wird, wenn es Schuldgefühle verursacht oder wenn Versuche unternommen werden, es zu reduzieren.

VMED065 Alter:


- VMED066 -1 nicht bekannt

**Folgende Fragen richten sich an alle Klienten/Klientinnen****QZEA010  Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?**

Die Frage bezieht sich auf die letzten 12 Monate.

① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA010
- 1 nicht bekannt
 - 0 Nie
 - 1 1-mal pro Monat oder weniger
 - 2 2- bis 4-mal pro Monat
 - 3 2- bis 3-mal pro Woche
 - 4 4-mal oder mehr pro Woche

QZEA020  Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?

Die Frage bezieht sich auf die letzten 12 Monate.

Ein Standarddrink entspricht ca. 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps.

① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA020
- 1 nicht bekannt
 - 0 1 oder 2
 - 1 3 oder 4
 - 2 5 oder 6
 - 3 7 bis 9
 - 4 10 oder mehr


QZEA030  Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?

Die Frage bezieht sich auf die letzten 12 Monate.

Ein Standarddrink entspricht ca. 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps.


① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA030
- 1 nicht bekannt
 - 0 nie
 - 1 weniger als 1-mal pro Monat
 - 2 jeden Monat
 - 3 jede Woche
 - 4 jeden Tag oder fast jeden Tag

QZEA040  Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?


① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA040
- 1 nicht bekannt
 - 0 nie
 - 1 weniger als 1-mal pro Monat
 - 2 jeden Monat
 - 3 jede Woche
 - 4 jeden Tag oder fast jeden Tag

QZEA050  **Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?**


① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA050
- 1 nicht bekannt
 - 0 nie
 - 1 weniger als 1-mal pro Monat
 - 2 jeden Monat
 - 3 jede Woche
 - 4 jeden Tag oder fast jeden Tag

QZEA060  **Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?**


① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA060
- 1 nicht bekannt
 - 0 nie
 - 1 weniger als 1-mal pro Monat
 - 2 jeden Monat
 - 3 jede Woche
 - 4 jeden Tag oder fast jeden Tag

QZEA070  **Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?**


① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA070
- 1 nicht bekannt
 - 0 nie
 - 1 weniger als 1-mal pro Monat
 - 2 jeden Monat
 - 3 jede Woche
 - 4 jeden Tag oder fast jeden Tag

QZEA080  **Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?**


① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA080
- 1 nicht bekannt
 - 0 nie
 - 1 weniger als 1-mal pro Monat
 - 2 jeden Monat
 - 3 jede Woche
 - 4 jeden Tag oder fast jeden Tag

QZEA090  **Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?**

① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA090
- 1 nicht bekannt
 - 0 nein
 - 1 ja, aber nicht im Verlauf der letzten 12 Monate
 - 2 ja, im Verlauf der letzten 12 Monate


QZEA100  **Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?**

① *nur eine Antwort möglich*

- VZEA100 -1 nicht bekannt
0 nein
1 ja, aber nicht im Verlauf der letzten 12 Monate
2 ja, im Verlauf der letzten 12 Monate

QZEA110  **Total Punkte des/der Klienten/Klientin bei Fragen QZEA010 bis QZEA100?**

*Bedingung: Alle Fragen von QZEA010 bis QZEA100 müssen beantwortet sein, d.h. niemals mit „nicht bekannt“.
Eingabe fakultativ. Wird bei der Jahresauswertung automatisch berechnet.*

VZEA110 Total Punkte: 

VZEA111 -1 nicht bekannt

QZEA120 **Wenn Sie an einen typischen Trinktag in den letzten 12 Monaten vor Eintritt denken, wie viel Bier, Wein, Spirituosen usw. tranken Sie pro Tag normalerweise?**
Zunächst Getränke mit ca. 5% Alkohol ...?

Bier: 1 Standardglas = 3 dl, 1 grosses Glas = 5 dl, übliche Flaschen = 3.3 dl, 5 dl, 6 dl, 10 dl.
Suure Most: 1 Standardglas = 3 dl.
Alcopop: 1 Standardflasche = 2.75 dl.

| | | | | | |
|----------|----------------|--|---------|---|--|
| | | | _ dl _ | | |
| VZEA120a | dl Bier: | | _ _ | VZEA121a 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122a -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |
| VZEA120b | dl Suure Most: | | _ _ | VZEA121b 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122b -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |
| VZEA120c | dl Alcopop: | | _ _ | VZEA121c 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122c -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |
| VZEA120d | dl andere 5%: | | _ _ | VZEA121d 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122d -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |

QZEA121 **...und Getränke mit ca. 12% Alkohol ...?**

Wein/Champagner/Sekt: 1 Standardglas = 1 dl, übliche Flaschen = 7 dl oder 10 dl.

| | | | | | |
|----------|--------------------------|--|---------|---|--|
| VZEA120e | dl Wein/Champagner/Sekt: | | _ _ | VZEA121e 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122e -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |
| VZEA120f | dl andere 12%: | | _ _ | VZEA121f 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122f -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |

QZEA122 **...und Getränke mit ca. 20% Alkohol ...?**

20-prozentige Getränke: 1 Standardglas = 0.4 dl. Andere Getränke mit ca. 20% Alkohol können z.B. bestimmte Aperitive wie Suze® oder Campari®, Süssweine, Eierliquör oder andere alkoholhaltige Produkte sein.

| | | | | | |
|----------|---------------------|--|---------|---|--|
| VZEA120g | dl Wermut/Portwein: | | _ _ | VZEA121g 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122g -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |
| VZEA120h | dl andere 20%: | | _ _ | VZEA121h 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122h -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |

QZEA123 **...und Getränke mit ca. 40% Alkohol ...?**

Schnäpse (inkl. Café Schnaps): 1 Standardglas = 0.25 dl

| | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|---------|---|--|
| VZEA120i | dl Schnäpse (inkl. Café Schnaps): | | _ _ | VZEA121i 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122i -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |
| VZEA120j | dl andere 40%: | | _ _ | VZEA121j 1 <input type="radio"/> keine | VZEA122j -1 <input type="radio"/> nicht bekannt |


QZEA130 **Hatten Sie in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Beginn der körperlichen Entzugsbehandlung Abstinenzphasen?**

① nur eine Antwort möglich

- VZEA130 -1 nicht bekannt
 1 nein
 2 ja, bitte zusätzlich Frage QZEA135 beantworten


QZEA135 **Falls ja, wie lange dauerte Ihre längste Abstinenzzeit?**

VZEA135 Dauer (in Wochen): | _ | | _ |
 VZEA136 -1 nicht bekannt

QZEA140  **Tranken Sie in den 12 Monaten vor Eintritt vorwiegend allein oder vorwiegend mit anderen?**

① nur eine Antwort möglich


- VZEA140
- 1 nicht bekannt
 - 1 vorwiegend allein
 - 2 vorwiegend mit anderen
 - 3 beides
 - 4 kein Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt

QZET010  **Wie häufig haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt Tabak geraucht?**

Unter Tabak sind hier nebst Zigaretten auch Zigarren/Stumpen, Pfeifen, Zigarillos, selbstgedrehte Zigaretten usw. zu erfassen. Tabakprodukte, die nicht geraucht werden, werden hier nicht berücksichtigt.


① nur eine Antwort möglich

- VZET010
- 1 nicht bekannt
 - 1 nie → weiter mit Frage QNED090, S. 21
 - 2 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 4-6 Tage pro Woche
 - 5 einmal täglich
 - 6 mehrmals täglich

QZET020  **Wie viele Zigaretten pro Tag haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt geraucht?**


① nur eine Antwort möglich

- VZET020
- 1 nicht bekannt
 - 0 0 bis 10 Zigaretten pro Tag
 - 1 11-20 Zigaretten pro Tag
 - 2 21-30 Zigaretten pro Tag
 - 3 31 und mehr Zigaretten pro Tag

QMED090  **Haben Sie je eine illegale Substanz injiziert?**


① nur eine Antwort möglich

- VNED090 -1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nie → weiter mit Frage QYEK040, S. 22
 3 möchte nicht antworten

QMED093  **Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor Eintritt eine illegale Substanz injiziert?**


① nur eine Antwort möglich


- VNED093 -1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten → weiter mit Frage QMED096, S. 21

QMED095  **Haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt eine illegale Substanz injiziert?**


① nur eine Antwort möglich

- VNED095 -1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen

QMED096  **Wie alt waren Sie bei der ersten Injektion?**


VMED096 Alter (in Jahren): 

- VMED097 -1 nicht bekannt

QMED092  **Haben Sie je eine Nadel oder eine Spritze mit einer anderen Person gemeinsam benutzt?**


① nur eine Antwort möglich

- VNED092 -1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nie → weiter mit Frage QYEK040, S. 22
 3 möchte nicht antworten

QMED094  **Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor Eintritt eine Nadel oder eine Spritze mit einer anderen Person gemeinsam benutzt?**

① nur eine Antwort möglich

- VNED094 -1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten → weiter mit Frage QYEK040, S. 22

QMED098  **Haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt eine Nadel oder eine Spritze mit einer anderen Person gemeinsam benutzt?**

① nur eine Antwort möglich


- VNED098 -1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen

D. GESUNDHEIT

QYEK040  **Wurde bei Ihnen schon jemals ein HIV-Test durchgeführt?**


① *nur eine Antwort möglich*

- VYEK040 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten

QYEK041  **Wurde auch ein HIV-Test in den letzten 12 Monaten durchgeführt?**

① *nur eine Antwort möglich*

- VYEK041 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher
3 möchte nicht antworten

QYEK060  **Wurde bei Ihnen schon jemals ein Hepatitis C-Test durchgeführt?**

① *nur eine Antwort möglich*

- VYEK060 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten

QYEK061  **Wurde auch ein Hepatitis C-Test in den letzten 12 Monaten durchgeführt?**

① *nur eine Antwort möglich*

- VYEK061 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher
3 möchte nicht antworten

QYEP010
QYEP012



Gab es eine bedeutsame Zeitspanne, in der Sie unter folgenden psychischen Problemen litten?

In Ihrem Leben

In den letzten 12 Monaten

Hier sollen ernsthafte psychische Störungen erfasst werden. Psychische Probleme, welche als unmittelbare psychotrope Wirkung des Drogen- oder Alkoholkonsums anzusehen sind, werden hier nicht erfasst. Eine bedeutsame Zeitspanne gilt nur für die Items a bis f.

pro Spalte mehrere Antworten möglich

| | | | |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| VYEP010x / ...012x | nicht bekannt | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010y / ...012y | keine..... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010a / ...012a | Gefühl von eigener Wertlosigkeit oder von Schuld | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010b / ...012b | schwere Angst- und Spannungszustände | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010c / ...012c | Schwierigkeiten mit Verständnis oder Gedächtnis..... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010d / ...012d | Aufmerksamkeitsstörungen oder Hyperaktivität..... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010e / ...012e | Zwangsgedanken oder – handlungen (oder –rituale) | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010f / ...012f | akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstörungen..... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010g / ...012g | Halluzinationen | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010h / ...012h | Schwierigkeiten, gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren ... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010i / ...012i | psychische/emotionale Probleme, für welche Medikamente verschrieben worden sind..... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010j / ...012j | ernsthafte Suizidgedanken..... | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010k / ...012k | Suizidversuche | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |
| VYEP010l / ...012l | andere(s) psychische(s) Problem(e) | 1 <input type="checkbox"/> | 1 <input type="checkbox"/> |