

Domaine de traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats de la statistique *act-info-Residalc* 2021



Nora Balsiger

Ivo Krizic

Lausanne, août 2022

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Rahel Bischof pour la mise en page de ce rapport.

Compléments d'information: Ivo Krizic, Tel. 021 321 29 94,
E-Mail ikrizic@addictionsuisse.ch

Réalisation: Nora Balsiger, Ivo Krizic, Rahel Bischof
Addiction Suisse

Langue du texte original: Français

Graphisme/mise en page Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse, Lausanne 2022

Citation recommandée: Balsiger, N. & Krizic, I. (2022). act-info – Domaine de traitement résidentiel de l'alcoolodépendance: Résultats de la statistique act-info-Residalc 2021. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments..	6
Base de données 2021.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse	6
Aide à la lecture des tableaux	6
Publications complémentaires	8
Personne de contact.....	8
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION	9
1. Caractéristiques socio-démographiques	9
1.1 Sexe, âge et nationalité	9
1.2 Intégration sociale.....	12
1.3 Position socioéconomique	17
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	20
2.1 Principale instance d'envoi.....	20
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	21
2.3 Traitement de substitution.....	22
3. Substances et comportements problématiques	23
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 ^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	23
3.1.1 Problème principal 'alcool'	25
3.1.2 Problème principal 'opioïde'	27
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'.....	29
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'	31
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'.....	33
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'	35
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)	36
3.1.8 Problème principal 'cannabis'	36
3.1.9 Problème principal 'tabac'.....	38
3.1.10 Problème principal 'autre substance' (pas de données disponibles).....	40
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'	40
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	42
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	43

3.4 Autres substances ou comportements problématiques	45
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	51
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	53
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	59
3.8 Consommation de tabac	61
3.9 Usage de drogues illégales par injection	62
4. Santé.....	65
4.1 Santé physique	65
4.2 Santé psychique.....	68
Informations recueillies au moment de la SORTIE	70
1. Caractéristiques socio-démographiques	70
1.1 Sexe et âge.....	70
1.2 Intégration sociale	72
1.3 Position socioéconomique	75
2. Déroulement de la prise en charge	76
2.1 Durée de la prise en charge.....	76
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	78
3. Substances ou comportements problématiques	80
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie.....	80
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation	86
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement	88
3.4 Consommation de tabac	89
4. Santé psychique.....	91

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- act-info-SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- act-info-Residalc (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- act-info-FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- act-info-HeGeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- act-info-Substitution (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base¹).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments act-info avec le TDI, les questionnaires act-info ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

act-info est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'act-info dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info.

act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel **comprend les statistiques sectorielles act-info FOS et act-info Residalc**, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.1).**

¹ Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles act-info. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info-Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu de hasard et d'argent). En 2021, 12 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitoring act-info de la clientèle. Davantage d'informations sur le taux de participation seront publiées dans le rapport global act-info 2021.

Base de données 2021

La présente statistique descriptive du monitoring act-info-Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1295 admissions** et les **1291 sorties** intervenues **en 2021 dans les 12 institutions participantes**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s prises en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

Contenu du rapport annuel et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2021** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2021**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2021 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc **l'épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins

une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.

- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Moyenne =	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
Écart-type=	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
Médiane =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont \geq que la médiane et 50% des valeurs observées sont \leq que la médiane.
1er quartile /3ème quartile =	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 ^{er} quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont \leq à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 ^e quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont \leq à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu de hasard et d'argent, activités en ligne/Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet act-info ainsi que les statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

Personne de contact

Addiction Suisse

Ivo Krizic

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 94

E-mail: ikrizic@addictionsuisse.ch

Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 12 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2021)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	647	67.4%	145	75.9%	17	51.5%	9	75.0%	4	4.1%	823	63.6%
Femmes	313	32.6%	46	24.1%	16	48.5%	3	25.0%	94	95.9%	472	36.4%
Total	960	100.0%	191	100.0%	33	100.0%	12	100.0%	98	100.0%	1295	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	44.95	11.49	35.98	45.02	53.98	647	0
	Femmes	46.42	11.47	38.36	46.05	54.08	313	0
	Total	45.43	11.50	36.71	45.35	54.00	960	0
PP drogue illégale	Hommes	31.96	8.73	24.43	31.39	37.72	145	0
	Femmes	32.39	10.26	23.89	32.15	36.48	46	0
	Total	32.07	9.10	24.39	31.51	37.72	191	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	41.22	12.81	34.36	43.01	51.12	17	0
	Femmes	36.72	18.19	19.31	32.65	48.35	16	0
	Total	39.04	15.57	23.63	42.73	51.12	33	0
PP comportement de type addictif	Hommes	44.79	10.15	36.78	46.94	52.80	4	0
	Femmes	28.09	12.25	18.46	24.11	35.06	94	0
	Total	28.78	12.57	18.48	24.16	37.69	98	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	42.64	12.17	33.03	41.87	52.53	823	0
	Femmes	41.04	14.11	29.50	41.45	51.72	472	0
	Total	42.06	12.93	32.08	41.75	52.33	1295	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%						
15-19 ans	5	0.8%	1	0.3%	6	0.6%	7	4.8%	7	15.2%	14	7.3%	1	5.9%	5	31.3%	6	18.2%	0	0.0%	30	31.9%	30	30.6%	13	1.6%	43	9.1%	56	4.3%
20-24 ans	12	1.9%	4	1.3%	16	1.7%	36	24.8%	7	15.2%	43	22.5%	2	11.8%	2	12.5%	4	12.1%	0	0.0%	25	26.6%	25	25.5%	50	6.1%	38	8.1%	88	6.8%
25-29 ans	50	7.7%	25	8.0%	75	7.8%	21	14.5%	5	10.9%	26	13.6%	1	5.9%	1	6.3%	2	6.1%	0	0.0%	11	11.7%	11	11.2%	74	9.0%	43	9.1%	117	9.0%
30-34 ans	85	13.1%	16	5.1%	101	10.5%	28	19.3%	9	19.6%	37	19.4%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.0%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.1%	116	14.1%	29	6.1%	145	11.2%
35-39 ans	77	11.9%	49	15.7%	126	13.1%	27	18.6%	8	17.4%	35	18.3%	2	11.8%	1	6.3%	3	9.1%	0	0.0%	6	6.4%	6	6.1%	106	12.9%	65	13.8%	171	13.2%
40-44 ans	93	14.4%	50	16.0%	143	14.9%	16	11.0%	2	4.3%	18	9.4%	2	11.8%	3	18.8%	5	15.2%	1	25.0%	9	9.6%	10	10.2%	112	13.6%	64	13.6%	176	13.6%
45-49 ans	86	13.3%	53	16.9%	139	14.5%	4	2.8%	5	10.9%	9	4.7%	2	11.8%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	93	11.3%	61	12.9%	154	11.9%
50-55 ans	90	13.9%	42	13.4%	132	13.8%	5	3.4%	2	4.3%	7	3.7%	3	17.6%	1	6.3%	4	12.1%	2	50.0%	1	1.1%	3	3.1%	101	12.3%	46	9.7%	147	11.4%
55-59 ans	82	12.7%	27	8.6%	109	11.4%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.5%	3	17.6%	1	6.3%	4	12.1%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	88	10.7%	33	7.0%	121	9.3%
60-64 ans	52	8.0%	30	9.6%	82	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	53	6.4%	32	6.8%	85	6.6%
65-69 ans	12	1.9%	12	3.8%	24	2.5%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.6%	12	2.5%	25	1.9%
70-74 ans	2	0.3%	4	1.3%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	3	0.4%	6	1.3%	9	0.7%
75 ans et plus	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	647	100.0%	313	100.0%	960	100.0%	145	100.0%	46	100.0%	191	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	823	100.0%	472	100.0%	1295	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
Suisse	397	72,1%	218	76,2%	615	73,5%	104	74,3%	37	80,4%	141	75,8%	15	93,8%	14	87,5%	29	90,6%	3	75,0%	84	89,4%	87	88,8%	524	73,0%	353	79,7%	877	75,5%
Union européenne	97	17,6%	52	18,2%	149	17,8%	22	15,7%	4	8,7%	26	14,0%	1	6,3%	1	6,3%	2	6,3%	1	25,0%	9	9,6%	10	10,2%	123	17,1%	67	15,1%	190	16,4%
autre	57	10,3%	16	5,6%	73	8,7%	14	10,0%	5	10,9%	19	10,2%	0	0,0%	1	6,3%	1	3,1%	0	0,0%	1	1,1%	1	1,0%	71	9,9%	23	5,2%	94	8,1%
Total	551	100,0%	286	100,0%	837	100,0%	140	100,0%	46	100,0%	186	100,0%	16	100,0%	16	100,0%	32	100,0%	4	100,0%	94	100,0%	98	100,0%	718	100,0%	443	100,0%	1161	100,0%
Données manquantes	96		27		123		5		0		5		1		0		1		0		0		0		105		29		134	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	309	53.3%	122	41.5%	431	49.3%	122	84.7%	35	77.8%	157	83.1%	12	75.0%	9	56.3%	21	65.6%	2	50.0%	79	84.0%	81	82.7%	451	59.9%	248	54.9%	699	58.0%
marié-e	105	18.1%	57	19.4%	162	18.5%	8	5.6%	3	6.7%	11	5.8%	2	12.5%	2	12.5%	4	12.5%	1	25.0%	11	11.7%	12	12.2%	116	15.4%	73	16.2%	189	15.7%
séparé-e (juridiquement)	27	4.7%	22	7.5%	49	5.6%	2	1.4%	1	2.2%	3	1.6%	1	6.3%	0	0.0%	1	3.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	1.0%	32	4.2%	23	5.1%	55	4.6%
divorcé-e	130	22.4%	85	28.9%	215	24.6%	12	8.3%	6	13.3%	18	9.5%	1	6.3%	5	31.3%	6	18.8%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.1%	145	19.3%	100	22.1%	245	20.3%
veuf/veuve	7	1.2%	8	2.7%	15	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.9%	8	1.8%	15	1.2%
partenariat enregistré (PaCS)	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
Total	580	100.0%	294	100.0%	874	100.0%	144	100.0%	45	100.0%	189	100.0%	16	100.0%	16	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	753	100.0%	452	100.0%	1205	100.0%
Données manquantes	67		19		86		1		1		2		1		0		1		0		0		0		70		20		90	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	67	11.7%	26	9.1%	93	10.8%	12	8.5%	3	6.5%	15	8.0%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.0%	1	25.0%	3	3.2%	4	4.1%	81	10.9%	32	7.2%	113	9.5%
périphérie des 3 grands centres urbains	105	18.3%	52	18.2%	157	18.3%	20	14.2%	6	13.0%	26	13.9%	5	29.4%	2	12.5%	7	21.2%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.2%	131	17.6%	68	15.3%	199	16.8%
villes de moyenne importance	81	14.1%	42	14.7%	123	14.3%	20	14.2%	7	15.2%	27	14.4%	2	11.8%	1	6.3%	3	9.1%	0	0.0%	14	15.1%	14	14.4%	103	13.8%	64	14.4%	167	14.1%
petites villes	163	28.4%	68	23.9%	231	26.9%	55	39.0%	14	30.4%	69	36.9%	4	23.5%	8	50.0%	12	36.4%	2	50.0%	30	32.3%	32	33.0%	227	30.5%	122	27.5%	349	29.4%
campagne	157	27.4%	97	34.0%	254	29.6%	34	24.1%	16	34.8%	50	26.7%	5	29.4%	5	31.3%	10	30.3%	1	25.0%	38	40.9%	39	40.2%	202	27.2%	157	35.4%	359	30.2%
Total	573	100.0%	285	100.0%	858	100.0%	141	100.0%	46	100.0%	187	100.0%	17	100.0%	16	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	744	100.0%	443	100.0%	1187	100.0%
Données manquantes	74		28		102		4		0		4		0		0		0		0		1		1		79		29		108	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneq060/qneq065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
seul-e en ménage	198	36.5%	83	29.5%	281	34.1%	21	17.1%	9	21.4%	30	18.2%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.3%	2	50.0%	17	18.1%	19	19.4%	223	32.3%	111	25.8%	334	29.8%
avec famille d'origine	37	6.8%	10	3.6%	47	5.7%	31	25.2%	9	21.4%	40	24.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	38	40.4%	38	38.8%	70	10.1%	57	13.2%	127	11.3%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	88	16.2%	73	26.0%	161	19.6%	14	11.4%	5	11.9%	19	11.5%	2	15.4%	4	36.4%	6	25.0%	1	25.0%	13	13.8%	14	14.3%	106	15.3%	96	22.3%	202	18.0%
avec des amis ou d'autres personnes	17	3.1%	10	3.6%	27	3.3%	8	6.5%	3	7.1%	11	6.7%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.3%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.1%	27	3.9%	19	4.4%	46	4.1%
en prison	5	0.9%	1	0.4%	6	0.7%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.9%	2	0.5%	8	0.7%
institution thérapeutique/foyer	31	5.7%	16	5.7%	47	5.7%	9	7.3%	3	7.1%	12	7.3%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	10	10.6%	10	10.2%	43	6.2%	30	7.0%	73	6.5%
hôpital/clinique	156	28.8%	84	29.9%	240	29.2%	36	29.3%	11	26.2%	47	28.5%	8	61.5%	3	27.3%	11	45.8%	1	25.0%	12	12.8%	13	13.3%	202	29.2%	111	25.8%	313	27.9%
autre	10	1.8%	4	1.4%	14	1.7%	3	2.4%	1	2.4%	4	2.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	2.0%	5	1.2%	19	1.7%
Total	542	100.0%	281	100.0%	823	100.0%	123	100.0%	42	100.0%	165	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	691	100.0%	431	100.0%	1122	100.0%
Données manquantes	105		32		137		22		4		26		4		5		9		0		0		0		132		41		173	
seul-e en ménage	284	52.7%	112	39.9%	396	48.3%	41	33.6%	12	29.3%	53	32.5%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	2	50.0%	18	19.1%	20	20.4%	335	48.8%	144	33.6%	479	43.0%
avec famille d'origine	47	8.7%	11	3.9%	58	7.1%	32	26.2%	6	14.6%	38	23.3%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	42	44.7%	42	42.9%	81	11.8%	60	14.0%	141	12.6%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	135	25.0%	116	41.3%	251	30.6%	19	15.6%	8	19.5%	27	16.6%	5	41.7%	6	54.5%	11	47.8%	0	0.0%	16	17.0%	16	16.3%	160	23.3%	147	34.3%	307	27.5%
avec des amis ou d'autres personnes	28	5.2%	8	2.8%	36	4.4%	10	8.2%	5	12.2%	15	9.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	1	25.0%	7	7.4%	8	8.2%	40	5.8%	21	4.9%	61	5.5%
en prison	4	0.7%	2	0.7%	6	0.7%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	2	0.5%	9	0.8%
institution thérapeutique/foyer	21	3.9%	12	4.3%	33	4.0%	9	7.4%	4	9.8%	13	8.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	9	9.6%	9	9.2%	33	4.8%	26	6.1%	59	5.3%
hôpital/clinique	14	2.6%	18	6.4%	32	3.9%	3	2.5%	4	9.8%	7	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	2.1%	3	3.1%	18	2.6%	24	5.6%	42	3.8%
autre	6	1.1%	2	0.7%	8	1.0%	5	4.1%	2	4.9%	7	4.3%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.7%	5	1.2%	17	1.5%
Total	539	100.0%	281	100.0%	820	100.0%	122	100.0%	41	100.0%	163	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	686	100.0%	429	100.0%	1115	100.0%
Données manquantes	108		32		140		23		5		28		5		5		10		0		0		0		137		43		180	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneq067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2021)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
non, aucun	290	53.5%	118	41.8%	408	49.5%	99	81.8%	35	83.3%	134	82.2%	7	53.8%	5	45.5%	12	50.0%	3	75.0%	83	88.3%	86	87.8%	403	58.6%	241	55.9%	644	57.6%
oui	252	46.5%	164	58.2%	416	50.5%	22	18.2%	7	16.7%	29	17.8%	6	46.2%	6	54.5%	12	50.0%	1	25.0%	11	11.7%	12	12.2%	285	41.4%	190	44.1%	475	42.4%
Total	542	100.0%	282	100.0%	824	100.0%	121	100.0%	42	100.0%	163	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	688	100.0%	431	100.0%	1119	100.0%
Données manquantes	105		31		136		24		4		28		4		5		9		0		0		0		135		41		176	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnc068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	193	77.2%	104	63.4%	297	71.7%	18	81.8%	4	57.1%	22	75.9%	2	33.3%	5	83.3%	7	58.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	8.3%	216	76.3%	115	60.5%	331	70.0%
oui	57	22.8%	60	36.6%	117	28.3%	4	18.2%	3	42.9%	7	24.1%	4	66.7%	1	16.7%	5	41.7%	1	100.0%	10	90.9%	11	91.7%	67	23.7%	75	39.5%	142	30.0%
Total	250	100.0%	164	100.0%	414	100.0%	22	100.0%	7	100.0%	29	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	1	100.0%	11	100.0%	12	100.0%	283	100.0%	190	100.0%	473	100.0%
Données manquantes	2		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnc070/qnc075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	325	60.1%	186	66.2%	511	62.2%	64	51.6%	24	57.1%	88	53.0%	6	50.0%	8	72.7%	14	60.9%	3	75.0%	79	84.0%	82	83.7%	403	58.4%	298	69.1%	701	62.5%
logement instable/sans domicile fixe	40	7.4%	11	3.9%	51	6.2%	13	10.5%	3	7.1%	16	9.6%	2	16.7%	1	9.1%	3	13.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	55	8.0%	17	3.9%	72	6.4%
en prison	5	0.9%	1	0.4%	6	0.7%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.9%	2	0.5%	8	0.7%
institution/foyer/hôpital/autre	171	31.6%	83	29.5%	254	30.9%	46	37.1%	14	33.3%	60	36.1%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	1	25.0%	13	13.8%	14	14.3%	226	32.8%	114	26.5%	340	30.3%
Total	541	100.0%	281	100.0%	822	100.0%	124	100.0%	42	100.0%	166	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	690	100.0%	431	100.0%	1121	100.0%
Données manquantes	106		32		138		21		4		25		5		5		10		0		0		0		133		41		174	
logement stable	469	86.7%	243	86.8%	712	86.7%	86	71.7%	28	70.0%	114	71.3%	8	66.7%	10	90.9%	18	78.3%	2	50.0%	85	90.4%	87	88.8%	569	82.9%	367	85.9%	936	84.1%
logement instable/sans domicile fixe	39	7.2%	15	5.4%	54	6.6%	20	16.7%	3	7.5%	23	14.4%	3	25.0%	0	0.0%	3	13.0%	1	25.0%	2	2.1%	3	3.1%	65	9.5%	20	4.7%	85	7.6%
en prison	5	0.9%	2	0.7%	7	0.9%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	2	0.5%	9	0.8%
institution/foyer/hôpital/autre	28	5.2%	20	7.1%	48	5.8%	12	10.0%	9	22.5%	21	13.1%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	1	25.0%	7	7.4%	8	8.2%	45	6.6%	38	8.9%	83	7.5%
Total	541	100.0%	280	100.0%	821	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	686	100.0%	427	100.0%	1113	100.0%
Données manquantes	106		33		139		25		6		31		5		5		10		0		0		0		137		45		182	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	272	50.6%	119	43.1%	391	48.0%	69	56.1%	18	46.2%	87	53.7%	3	25.0%	4	36.4%	7	30.4%	1	25.0%	65	69.9%	66	68.0%	351	51.2%	208	49.3%	559	50.5%
relation(s) temporaire(s)	36	6.7%	17	6.2%	53	6.5%	8	6.5%	3	7.7%	11	6.8%	2	16.7%	1	9.1%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	6.9%	21	5.0%	68	6.1%
partenaire fixe, vivant séparé-e	97	18.0%	42	15.2%	139	17.1%	22	17.9%	10	25.6%	32	19.8%	2	16.7%	2	18.2%	4	17.4%	3	75.0%	11	11.8%	14	14.4%	125	18.2%	65	15.4%	190	17.2%
partenaire fixe, en ménage commun	133	24.7%	98	35.5%	231	28.4%	24	19.5%	8	20.5%	32	19.8%	5	41.7%	4	36.4%	9	39.1%	0	0.0%	17	18.3%	17	17.5%	162	23.6%	128	30.3%	290	26.2%
Total	538	100.0%	276	100.0%	814	100.0%	123	100.0%	39	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	685	100.0%	422	100.0%	1107	100.0%
Données manquantes	109		37		146		22		7		29		5		5		10		0		1		1		138		50		188	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	185	85.3%	98	70.5%	283	79.5%	27	62.8%	11	61.1%	38	62.3%	6	85.7%	4	66.7%	10	76.9%	1	33.3%	24	85.7%	25	80.6%	220	81.2%	137	71.4%	357	77.1%
oui	32	14.7%	41	29.5%	73	20.5%	16	37.2%	7	38.9%	23	37.7%	1	14.3%	2	33.3%	3	23.1%	2	66.7%	4	14.3%	6	19.4%	51	18.8%	55	28.6%	106	22.9%
Total	217	100.0%	139	100.0%	356	100.0%	43	100.0%	18	100.0%	61	100.0%	7	100.0%	6	100.0%	13	100.0%	3	100.0%	28	100.0%	31	100.0%	271	100.0%	192	100.0%	463	100.0%
Données manquantes	13		1		14		3		0		3		0		0		0		0		0		0		16		1		17	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	89	17.8%	65	24.9%	154	20.2%	24	20.9%	11	30.6%	35	23.2%	1	8.3%	6	54.5%	7	30.4%	0	0.0%	28	30.4%	28	29.5%	115	18.1%	110	27.4%	225	21.7%
satisfait-e	150	29.9%	77	29.5%	227	29.8%	25	21.7%	10	27.8%	35	23.2%	7	58.3%	2	18.2%	9	39.1%	0	0.0%	37	40.2%	37	38.9%	184	28.9%	126	31.4%	310	29.9%
plutôt satisfait-e	78	15.6%	37	14.2%	115	15.1%	15	13.0%	10	27.8%	25	16.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	1	33.3%	16	17.4%	17	17.9%	97	15.3%	64	16.0%	161	15.5%
plutôt insatisfait-e	99	19.8%	39	14.9%	138	18.1%	25	21.7%	2	5.6%	27	17.9%	2	16.7%	3	27.3%	5	21.7%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	126	19.8%	50	12.5%	176	17.0%
insatisfait-e	50	10.0%	26	10.0%	76	10.0%	12	10.4%	1	2.8%	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	2	2.2%	3	3.2%	64	10.1%	29	7.2%	93	9.0%
très insatisfait-e	35	7.0%	17	6.5%	52	6.8%	14	12.2%	2	5.6%	16	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.2%	50	7.9%	22	5.5%	72	6.9%
Total	501	100.0%	261	100.0%	762	100.0%	115	100.0%	36	100.0%	151	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	636	100.0%	401	100.0%	1037	100.0%
Données manquantes	146		52		198		30		10		40		5		5		10		1		2		3		187		71		258	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	35	6.6%	5	1.8%	40	5.0%	5	4.1%	0	0.0%	5	3.0%	1	7.7%	1	9.1%	2	8.3%	1	25.0%	1	1.1%	2	2.0%	42	6.2%	7	1.7%	49	4.5%
oui	494	93.4%	269	98.2%	763	95.0%	117	95.9%	42	100.0%	159	97.0%	12	92.3%	10	90.9%	22	91.7%	3	75.0%	93	98.9%	96	98.0%	633	93.8%	415	98.3%	1048	95.5%
Total	529	100.0%	274	100.0%	803	100.0%	122	100.0%	42	100.0%	164	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	675	100.0%	422	100.0%	1097	100.0%
Données manquantes	118		39		157		23		4		27		4		5		9		0		0		0		148		50		198	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
mère	70	14.9%	57	23.3%	127	17.8%	18	16.7%	12	33.3%	30	20.8%	1	8.3%	3	27.3%	4	17.4%	0	0.0%	12	13.0%	12	12.6%	90	15.1%	84	21.8%	174	17.8%
père	134	28.6%	90	36.7%	224	31.4%	30	27.8%	10	27.8%	40	27.8%	6	50.0%	2	18.2%	8	34.8%	3	100.0%	10	10.9%	13	13.7%	175	29.4%	113	29.4%	288	29.4%
frère(s) et/ou sœur(s)	77	16.4%	51	20.8%	128	17.9%	17	15.7%	12	33.3%	29	20.1%	1	8.3%	2	18.2%	3	13.0%	1	33.3%	6	6.5%	7	7.4%	98	16.5%	71	18.4%	169	17.2%
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	142	30.3%	98	40.0%	240	33.6%	52	48.1%	13	36.1%	65	45.1%	4	33.3%	1	9.1%	5	21.7%	1	33.3%	22	23.9%	23	24.2%	200	33.6%	135	35.1%	335	34.2%
aucune	188	40.1%	65	26.5%	253	35.4%	33	30.6%	8	22.2%	41	28.5%	4	33.3%	4	36.4%	8	34.8%	0	0.0%	54	58.7%	54	56.8%	225	37.8%	131	34.0%	356	36.3%
Nombre de répondant-e-s	469		245		714		108		36		144		12		11		23		3		92		95		595		385		980	
Données manquantes	178		68		246		37		10		47		5		5		10		1		2		3		228		87		315	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune formation achevée	23	4.3%	10	3.7%	33	4.1%	7	5.7%	1	2.6%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	30	4.4%	12	2.9%	42	3.8%
école obligatoire	79	14.9%	34	12.5%	113	14.1%	22	18.0%	8	20.5%	30	18.6%	1	8.3%	4	36.4%	5	21.7%	0	0.0%	37	39.4%	37	38.1%	104	15.4%	83	19.8%	187	17.1%
formation de transition	7	1.3%	8	2.9%	15	1.9%	4	3.3%	5	12.8%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	12	1.8%	14	3.3%	26	2.4%
formation générale sans maturité	8	1.5%	4	1.5%	12	1.5%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	14	2.1%	6	1.4%	20	1.8%
formation prof. de base/apprentissage	263	49.5%	133	48.9%	396	49.3%	59	48.4%	20	51.3%	79	49.1%	3	25.0%	5	45.5%	8	34.8%	1	33.3%	28	29.8%	29	29.9%	329	48.7%	188	44.9%	517	47.2%
maturité ou école normale	26	4.9%	19	7.0%	45	5.6%	6	4.9%	2	5.1%	8	5.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	15	16.0%	15	15.5%	33	4.9%	37	8.8%	70	6.4%
formation prof. supérieure	57	10.7%	28	10.3%	85	10.6%	11	9.0%	3	7.7%	14	8.7%	4	33.3%	1	9.1%	5	21.7%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	72	10.7%	36	8.6%	108	9.9%
haute école spécialisée et université	62	11.7%	35	12.9%	97	12.1%	8	6.6%	0	0.0%	8	5.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	2	66.7%	4	4.3%	6	6.2%	74	10.9%	39	9.3%	113	10.3%
doctorat ou habilitation	6	1.1%	1	0.4%	7	0.9%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	8	1.2%	4	1.0%	12	1.1%
Total	531	100.0%	272	100.0%	803	100.0%	122	100.0%	39	100.0%	161	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	94	100.0%	97	100.0%	676	100.0%	419	100.0%	1095	100.0%
Données manquantes	116		41		157		23		7		30		5		5		10		1		0		1		147		53		200	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
saire	139	25.7%	58	20.8%	197	24.1%	21	16.8%	7	17.1%	28	16.9%	3	25.0%	2	18.2%	5	21.7%	0	0.0%	17	18.3%	17	17.5%	165	23.9%	84	19.7%	249	22.3%
économies, épargne	22	4.1%	16	5.7%	38	4.6%	8	6.4%	2	4.9%	10	6.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	30	4.3%	21	4.9%	51	4.6%
rente (AVS/AI ou autres)	95	17.6%	65	23.3%	160	19.5%	16	12.8%	8	19.5%	24	14.5%	3	25.0%	3	27.3%	6	26.1%	0	0.0%	21	22.6%	21	21.6%	117	17.0%	98	23.0%	215	19.2%
aide sociale	145	26.9%	58	20.8%	203	24.8%	31	24.8%	12	29.3%	43	25.9%	2	16.7%	3	27.3%	5	21.7%	2	50.0%	9	9.7%	11	11.3%	182	26.4%	82	19.2%	264	23.6%
assurance-chômage	20	3.7%	11	3.9%	31	3.8%	6	4.8%	4	9.8%	10	6.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	4.2%	15	3.5%	44	3.9%
soutien du/de la partenaire	6	1.1%	21	7.5%	27	3.3%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	7	1.0%	26	6.1%	33	3.0%
soutien des parents/proches/ami-e-s	12	2.2%	10	3.6%	22	2.7%	12	9.6%	4	9.8%	16	9.6%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	29	31.2%	29	29.9%	24	3.5%	44	10.3%	68	6.1%
deal, petit trafic	0	0.0%	1	0.4%	1	0.1%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	1	0.2%	4	0.4%
autres revenus illégaux	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	89	16.5%	36	12.9%	125	15.3%	24	19.2%	3	7.3%	27	16.3%	3	25.0%	0	0.0%	3	13.0%	2	50.0%	11	11.8%	13	13.4%	118	17.1%	51	11.9%	169	15.1%
autre	10	1.9%	3	1.1%	13	1.6%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	13	1.9%	5	1.2%	18	1.6%
Total	540	100.0%	279	100.0%	819	100.0%	125	100.0%	41	100.0%	166	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	690	100.0%	427	100.0%	1117	100.0%
Données manquantes	107		34		141		20		5		25		5		5		10		0		1		1		133		45		178	
saire	207	38.3%	79	28.5%	286	35.0%	43	34.4%	8	19.5%	51	30.7%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	0	0.0%	26	27.7%	26	26.5%	256	37.0%	116	27.2%	372	33.3%
économies, épargne	15	2.8%	13	4.7%	28	3.4%	5	4.0%	2	4.9%	7	4.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	1	25.0%	1	1.1%	2	2.0%	21	3.0%	17	4.0%	38	3.4%
rente (AVS/AI ou autres)	94	17.4%	62	22.4%	156	19.1%	16	12.8%	8	19.5%	24	14.5%	3	25.0%	4	36.4%	7	30.4%	0	0.0%	21	22.3%	21	21.4%	116	16.8%	96	22.5%	212	19.0%
aide sociale	118	21.8%	51	18.4%	169	20.7%	24	19.2%	11	26.8%	35	21.1%	2	16.7%	2	18.2%	4	17.4%	1	25.0%	7	7.4%	8	8.2%	147	21.3%	71	16.7%	218	19.5%
assurance-chômage	24	4.4%	15	5.4%	39	4.8%	7	5.6%	3	7.3%	10	6.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	4.9%	18	4.2%	52	4.7%
soutien du/de la partenaire	6	1.1%	23	8.3%	29	3.5%	1	0.8%	3	7.3%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	7	1.0%	29	6.8%	36	3.2%
soutien des parents/proches/ami-e-s	10	1.8%	8	2.9%	18	2.2%	11	8.8%	3	7.3%	14	8.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	29	30.9%	29	29.6%	21	3.0%	41	9.6%	62	5.6%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	1	2.4%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.2%	3	0.3%
autres revenus illégaux	2	0.4%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	53	9.8%	20	7.2%	73	8.9%	12	9.6%	2	4.9%	14	8.4%	2	16.7%	1	9.1%	3	13.0%	2	50.0%	5	5.3%	7	7.1%	69	10.0%	28	6.6%	97	8.7%
autre	12	2.2%	6	2.2%	18	2.2%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	16	2.3%	9	2.1%	25	2.2%
Total	541	100.0%	277	100.0%	818	100.0%	125	100.0%	41	100.0%	166	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	691	100.0%	426	100.0%	1117	100.0%
Données manquantes	106		36		142		20		5		25		5		5		10		0		0		0		132		46		178	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	155	29.2%	50	18.1%	205	25.4%	25	20.7%	4	9.8%	29	17.9%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	8	8.5%	8	8.2%	184	27.2%	62	14.6%	246	22.3%
activité prof. à temps partiel	20	3.8%	32	11.6%	52	6.4%	6	5.0%	2	4.9%	8	4.9%	1	8.3%	4	36.4%	5	21.7%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.1%	28	4.1%	42	9.9%	70	6.4%
jobs occasionnels	3	0.6%	1	0.4%	4	0.5%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	2	0.5%	6	0.5%
en formation	5	0.9%	2	0.7%	7	0.9%	5	4.1%	2	4.9%	7	4.3%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.7%	0	0.0%	30	31.9%	30	30.6%	10	1.5%	36	8.5%	46	4.2%
sans travail, en quête d'emploi	55	10.4%	24	8.7%	79	9.8%	21	17.4%	2	4.9%	23	14.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	1	25.0%	4	4.3%	5	5.1%	80	11.8%	30	7.0%	110	10.0%
sans travail, sans recherche d'emploi	96	18.1%	43	15.5%	139	17.2%	21	17.4%	10	24.4%	31	19.1%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	2	50.0%	3	3.2%	5	5.1%	121	17.9%	56	13.1%	177	16.1%
rentier/rentière	26	4.9%	31	11.2%	57	7.1%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.5%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	32	4.7%	33	7.7%	65	5.9%
incapacité de travail	146	27.5%	67	24.2%	213	26.4%	30	24.8%	15	36.6%	45	27.8%	5	41.7%	4	36.4%	9	39.1%	1	25.0%	41	43.6%	42	42.9%	184	27.2%	130	30.5%	314	28.5%
femme/homme au foyer	3	0.6%	20	7.2%	23	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	3	0.4%	22	5.2%	25	2.3%
autre	22	4.1%	7	2.5%	29	3.6%	8	6.6%	4	9.8%	12	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	30	4.4%	13	3.1%	43	3.9%
Total	531	100.0%	277	100.0%	808	100.0%	121	100.0%	41	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	676	100.0%	426	100.0%	1102	100.0%
Données manquantes	116		36		152		24		5		29		5		5		10		0		0		0		147		46		193	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	202	38.0%	61	21.9%	263	32.5%	41	33.3%	7	17.9%	48	29.6%	3	25.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	11	11.7%	11	11.3%	250	36.9%	79	18.6%	329	29.9%
activité prof. à temps partiel	21	4.0%	41	14.7%	62	7.7%	5	4.1%	3	7.7%	8	4.9%	1	8.3%	5	45.5%	6	26.1%	1	33.3%	14	14.9%	15	15.5%	28	4.1%	64	15.1%	92	8.4%
jobs occasionnels	7	1.3%	1	0.4%	8	1.0%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	10	1.5%	2	0.5%	12	1.1%
en formation	7	1.3%	1	0.4%	8	1.0%	7	5.7%	3	7.7%	10	6.2%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.7%	0	0.0%	33	35.1%	33	34.0%	14	2.1%	39	9.2%	53	4.8%
sans travail, en quête d'emploi	50	9.4%	31	11.2%	81	10.0%	16	13.0%	2	5.1%	18	11.1%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	68	10.0%	34	8.0%	102	9.3%
sans travail, sans recherche d'emploi	79	14.9%	33	11.9%	112	13.8%	12	9.8%	9	23.1%	21	13.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	8.7%	1	33.3%	3	3.2%	4	4.1%	94	13.9%	45	10.6%	139	12.6%
rentier/rentière	27	5.1%	29	10.4%	56	6.9%	4	3.3%	1	2.6%	5	3.1%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	33	4.9%	32	7.5%	65	5.9%
incapacité de travail	119	22.4%	54	19.4%	173	21.4%	25	20.3%	11	28.2%	36	22.2%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	1	33.3%	28	29.8%	29	29.9%	151	22.3%	96	22.6%	247	22.4%
femme/homme au foyer	2	0.4%	21	7.6%	23	2.8%	0	0.0%	1	2.6%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	2	0.3%	23	5.4%	25	2.3%
autre	17	3.2%	6	2.2%	23	2.8%	10	8.1%	2	5.1%	12	7.4%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	27	4.0%	10	2.4%	37	3.4%
Total	531	100.0%	278	100.0%	809	100.0%	123	100.0%	39	100.0%	162	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	94	100.0%	97	100.0%	677	100.0%	424	100.0%	1101	100.0%
Données manquantes	116		35		151		22		7		29		5		5		10		1		0		1		146		48		194	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	13	2.4%	4	1.4%	17	2.1%	1	0.8%	1	2.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	2.0%	5	1.2%	19	1.7%
cabinet médical	70	12.8%	47	16.8%	117	14.2%	21	17.2%	13	33.3%	34	21.1%	0	0.0%	4	36.4%	4	16.7%	0	0.0%	46	48.9%	46	46.9%	92	13.3%	110	25.8%	202	18.1%
institution spécialisée dans addictions	77	14.1%	30	10.8%	107	13.0%	35	28.7%	8	20.5%	43	26.7%	2	15.4%	2	18.2%	4	16.7%	2	50.0%	0	0.0%	2	2.0%	120	17.3%	42	9.9%	162	14.5%
autre service médical/social/de santé	81	14.9%	53	19.0%	134	16.3%	13	10.7%	5	12.8%	18	11.2%	1	7.7%	2	18.2%	3	12.5%	0	0.0%	14	14.9%	14	14.3%	97	14.0%	75	17.6%	172	15.4%
institution formatrice/éducative	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
employeur/employeuse	5	0.9%	1	0.4%	6	0.7%	1	0.8%	1	2.6%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	6	0.9%	3	0.7%	9	0.8%
initiative personnelle/famille/amis	270	49.5%	129	46.2%	399	48.4%	43	35.2%	8	20.5%	51	31.7%	8	61.5%	2	18.2%	10	41.7%	1	25.0%	27	28.7%	28	28.6%	323	46.6%	166	39.0%	489	43.7%
autre	29	5.3%	15	5.4%	44	5.3%	7	5.7%	3	7.7%	10	6.2%	2	15.4%	1	9.1%	3	12.5%	1	25.0%	6	6.4%	7	7.1%	40	5.8%	25	5.9%	65	5.8%
Total	545	100.0%	279	100.0%	824	100.0%	122	100.0%	39	100.0%	161	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	693	100.0%	426	100.0%	1119	100.0%
Données manquantes	102		34		136		23		7		30		4		5		9		0		0		0		130		46		176	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui, problèmes liés à l'alcool	458	82.2%	238	83.8%	696	82.8%	28	22.4%	13	33.3%	41	25.0%	5	41.7%	1	9.1%	6	26.1%	3	75.0%	6	6.5%	9	9.4%	499	70.8%	261	60.8%	760	67.0%
oui, problèmes liés aux drogues	108	19.4%	36	12.7%	144	17.1%	91	72.8%	25	64.1%	116	70.7%	8	66.7%	2	18.2%	10	43.5%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.2%	209	29.6%	69	16.1%	278	24.5%
oui, problèmes liés aux médicaments	32	5.7%	19	6.7%	51	6.1%	12	9.6%	6	15.4%	18	11.0%	10	83.3%	8	72.7%	18	78.3%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	54	7.7%	35	8.2%	89	7.8%
oui, problèmes liés au tabac	12	2.2%	3	1.1%	15	1.8%	4	3.2%	0	0.0%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	16	2.3%	4	0.9%	20	1.8%
oui, comport. assimilable à dépendance	15	2.7%	10	3.5%	25	3.0%	12	9.6%	2	5.1%	14	8.5%	1	8.3%	2	18.2%	3	13.0%	1	25.0%	44	47.8%	45	46.9%	29	4.1%	58	13.5%	87	7.7%
non, jamais	87	15.6%	40	14.1%	127	15.1%	27	21.6%	9	23.1%	36	22.0%	0	0.0%	2	18.2%	2	8.7%	1	25.0%	41	44.6%	42	43.8%	117	16.6%	92	21.4%	209	18.4%
Nombre de répondant-e-s	558		285		843		125		39		164		12		11		23		4		94		98		706		432		1138	
Données manquantes	89		28		117		20		7		27		5		5		10		0		0		0		117		40		157	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement avec prescription d'héroïne	5	1.1%	3	1.2%	8	1.2%	10	10.4%	1	3.3%	11	8.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	2.8%	4	1.2%	20	2.2%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	32	7.0%	15	6.2%	47	6.8%	27	28.1%	6	20.0%	33	26.2%	7	58.3%	0	0.0%	7	33.3%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.9%	66	11.6%	22	6.6%	88	9.7%
autre traitement médicamenteux	69	15.2%	28	11.6%	97	14.0%	13	13.5%	3	10.0%	16	12.7%	6	50.0%	1	11.1%	7	33.3%	1	33.3%	1	2.0%	2	3.7%	89	15.6%	34	10.2%	123	13.6%
prise en charge ambulatoire structure/clinique de jour	280	61.7%	160	66.4%	440	63.3%	63	65.6%	20	66.7%	83	65.9%	10	83.3%	8	88.9%	18	85.7%	3	100.0%	32	62.7%	35	64.8%	359	63.1%	221	66.2%	580	64.2%
traitement résidentiel	99	21.8%	57	23.7%	156	22.4%	15	15.6%	7	23.3%	22	17.5%	3	25.0%	3	33.3%	6	28.6%	1	33.3%	5	9.8%	6	11.1%	119	20.9%	72	21.6%	191	21.2%
sevrage	315	69.4%	171	71.0%	486	69.9%	64	66.7%	18	60.0%	82	65.1%	11	91.7%	8	88.9%	19	90.5%	3	100.0%	32	62.7%	35	64.8%	396	69.6%	231	69.2%	627	69.4%
groupe d'entraide ou d'auto-support	347	76.4%	173	71.8%	520	74.8%	66	68.8%	21	70.0%	87	69.0%	11	91.7%	5	55.6%	16	76.2%	3	100.0%	2	3.9%	5	9.3%	431	75.7%	203	60.8%	634	70.2%
autre(s)	74	16.3%	41	17.0%	115	16.5%	26	27.1%	4	13.3%	30	23.8%	1	8.3%	1	11.1%	2	9.5%	0	0.0%	2	3.9%	2	3.7%	102	17.9%	50	15.0%	152	16.8%
Nombre de répondant-e-s	13	2.9%	7	2.9%	20	2.9%	6	6.3%	1	3.3%	7	5.6%	1	8.3%	2	22.2%	3	14.3%	0	0.0%	6	11.8%	6	11.1%	20	3.5%	16	4.8%	36	4.0%
Données manquantes	454		241		695		96		30		126		12		9		21		3		51		54		569		334		903	
	16		3		19		2		0		2		0		0		0		0		0		0		19		3		22	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, jamais	499	91.7%	250	90.9%	749	91.5%	90	72.0%	32	80.0%	122	73.9%	5	41.7%	11	100.0%	16	69.6%	4	100.0%	93	98.9%	97	99.0%	604	87.3%	389	92.0%	993	89.1%
oui	45	8.3%	25	9.1%	70	8.5%	35	28.0%	8	20.0%	43	26.1%	7	58.3%	0	0.0%	7	30.4%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	88	12.7%	34	8.0%	122	10.9%
Total	544	100.0%	275	100.0%	819	100.0%	125	100.0%	40	100.0%	165	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	692	100.0%	423	100.0%	1115	100.0%
Données manquantes	103		38		141		20		6		26		5		5		10		0		0		0		131		49		180	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2021)

	Âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	31.39	11.14	23.00	28.50	40.00	38	7
	Femmes	28.27	10.51	18.00	25.50	39.00	22	3
	Total	30.25	10.93	22.00	27.00	39.50	60	10
PP drogue illégale	Hommes	25.20	6.50	20.00	24.00	30.00	30	5
	Femmes	31.14	12.43	21.00	24.00	46.00	7	1
	Total	26.32	8.09	20.00	24.00	30.00	37	6
PP hypnotique/sédatif	Hommes	24.86	12.28	18.00	20.00	26.00	7	0
	Femmes	0	0
	Total	24.86	12.28	18.00	20.00	26.00	7	0
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0
	Femmes	0	1
	Total	0	1
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	28.31	10.04	20.00	25.00	35.00	75	13
	Femmes	28.97	10.84	18.00	25.00	39.00	29	5
	Total	28.49	10.22	20.00	25.00	35.50	104	18

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1^{ère} consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal* lors de l'admission (2021)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	647	78.7%	313	66.3%	960	74.2%
héroïne	20	2.4%	1	0.2%	21	1.6%
méthadone	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	4	0.5%	4	0.8%	8	0.6%
cocaïne en poudre	59	7.2%	13	2.8%	72	5.6%
crack	8	1.0%	2	0.4%	10	0.8%
autre forme de cocaïne	4	0.5%	1	0.2%	5	0.4%
amphétamines	7	0.9%	5	1.1%	12	0.9%
méthamphétamines	5	0.6%	2	0.4%	7	0.5%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépine	16	1.9%	15	3.2%	31	2.4%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hypnotique/sédatif	1	0.1%	1	0.2%	2	0.2%
LSD	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	35	4.3%	18	3.8%	53	4.1%
tabac	7	0.9%	1	0.2%	8	0.6%
autre substance	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	2	0.2%	93	19.7%	95	7.3%
autre comportement de type addictif	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	822	100.0%	472	100.0%	1294	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

hptprob11 - Problème principal* lors de l'admission - 11 catégories générales (2021)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	647	78.7%	313	66.3%	960	74.2%
opioïde	26	3.2%	5	1.1%	31	2.4%
cocaïne ou dérivé	71	8.6%	16	3.4%	87	6.7%
autre stimulant	12	1.5%	7	1.5%	19	1.5%
hypnotique/sédatif	17	2.1%	16	3.4%	33	2.6%
hallucinogène	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	35	4.3%	18	3.8%	53	4.1%
tabac	7	0.9%	1	0.2%	8	0.6%
autre substance	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
comportement de type addictif	4	0.5%	94	19.9%	98	7.6%
Total	822	100.0%	472	100.0%	1294	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

qhaupt - Problème principal* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2021)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	647	78.7%	313	66.3%	960	74.2%
drogue illégale	145	17.6%	46	9.7%	191	14.8%
hypnotique/sédatif	17	2.1%	16	3.4%	33	2.6%
autre substance	9	1.1%	3	0.6%	12	0.9%
comportement de type addictif	4	0.5%	94	19.9%	98	7.6%
Total	822	100.0%	472	100.0%	1294	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarques: *selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	335	64.4%	170	62.5%	505	63.8%
	4 à 6 jours par semaine	60	11.5%	31	11.4%	91	11.5%
	2 à 3 jours par semaine	39	7.5%	29	10.7%	68	8.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	36	6.9%	20	7.4%	56	7.1%
	aucun-e consommation/usage	50	9.6%	22	8.1%	72	9.1%
	Total	520	100.0%	272	100.0%	792	100.0%
Données manquantes		127	100.0%	41	100.0%	168	100.0%
qned025	chaque jour	337	65.8%	151	57.2%	488	62.9%
	4-6 jours par semaine	75	14.6%	44	16.7%	119	15.3%
	2-3 jours par semaine	55	10.7%	48	18.2%	103	13.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	38	7.4%	18	6.8%	56	7.2%
	aucun-e consommation/usage	7	1.4%	3	1.1%	10	1.3%
	Total	512	100.0%	264	100.0%	776	100.0%
Données manquantes		135	100.0%	49	100.0%	184	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	15.73	4.63	14.00	15.00	17.00	494	153
Femmes	17.75	8.01	14.00	16.00	18.00	248	65
TOTAL	16.41	6.05	14.00	16.00	17.00	742	218

Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	24.23	9.91	17.00	20.00	30.00	485	162	
Femmes	27.55	11.76	19.00	25.00	35.00	240	73	
TOTAL	25.33	10.66	18.00	22.00	30.00	725	235	

Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	31.78	11.71	23.00	30.00	40.00	492	155	
Femmes	35.62	12.58	25.00	36.00	45.00	251	62	
TOTAL	33.08	12.14	23.00	31.00	41.00	743	217	

3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	7	33.3%	1	100.0%	8	36.4%
	4 à 6 jours par semaine	2	9.5%	0	0.0%	2	9.1%
	2 à 3 jours par semaine	2	9.5%	0	0.0%	2	9.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	4.8%	0	0.0%	1	4.5%
	aucun-e consommation/usage	9	42.9%	0	0.0%	9	40.9%
	Total	21	100.0%	1	100.0%	22	100.0%
Données manquantes		5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
qned025	chaque jour	13	61.9%	3	75.0%	16	64.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	5	23.8%	0	0.0%	5	20.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	9.5%	1	25.0%	3	12.0%
	aucun-e consommation/usage	1	4.8%	0	0.0%	1	4.0%
	Total	21	100.0%	4	100.0%	25	100.0%
Données manquantes		5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	22.41	6.51	18.00	20.50	25.00	22	4	
Femmes	26.00	10.74	18.00	24.50	34.00	4	1	
TOTAL	22.96	7.16	18.00	21.00	27.00	26	5	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	24.14	7.33	19.00	22.00	26.00	21	5
Femmes	26.00	10.74	18.00	24.50	34.00	4	1
TOTAL	24.44	7.72	19.00	22.00	27.00	25	6

Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	23.90	7.00	19.00	25.00	27.00	21	5
Femmes	27.75	11.18	19.50	25.00	36.00	4	1
TOTAL	24.52	7.65	19.00	25.00	27.00	25	6

3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	22	37.9%	7	70.0%	29	42.6%
	4 à 6 jours par semaine	6	10.3%	2	20.0%	8	11.8%
	2 à 3 jours par semaine	14	24.1%	1	10.0%	15	22.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	8	13.8%	0	0.0%	8	11.8%
	aucun-e consommation/usage	8	13.8%	0	0.0%	8	11.8%
	Total	58	100.0%	10	100.0%	68	100.0%
Données manquantes		13	100.0%	6	100.0%	19	100.0%
qned025	chaque jour	26	43.3%	10	66.7%	36	48.0%
	4-6 jours par semaine	13	21.7%	2	13.3%	15	20.0%
	2-3 jours par semaine	16	26.7%	3	20.0%	19	25.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	6.7%	0	0.0%	4	5.3%
	aucun-e consommation/usage	1	1.7%	0	0.0%	1	1.3%
	Total	60	100.0%	15	100.0%	75	100.0%
Données manquantes		11	100.0%	1	100.0%	12	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	19.97	4.70	17.00	18.00	22.00	61	10	
Femmes	24.86	11.56	15.00	23.00	28.00	14	2	
TOTAL	20.88	6.71	17.00	18.00	23.00	75	12	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	23.14	5.69	18.00	21.00	26.00	57	14
Femmes	29.29	11.78	20.00	29.00	34.00	14	2
TOTAL	24.35	7.60	18.00	22.00	27.00	71	16

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	26.44	7.74	21.00	26.00	30.00	59	12
Femmes	32.29	13.38	22.00	29.00	47.00	14	2
TOTAL	27.56	9.27	21.00	26.00	30.00	73	14

3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	2	18.2%	2	33.3%	4	23.5%
	4 à 6 jours par semaine	3	27.3%	0	0.0%	3	17.6%
	2 à 3 jours par semaine	1	9.1%	1	16.7%	2	11.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	18.2%	1	16.7%	3	17.6%
	aucun-e consommation/usage	3	27.3%	2	33.3%	5	29.4%
	Total	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
qned025	chaque jour	3	27.3%	1	16.7%	4	23.5%
	4-6 jours par semaine	1	9.1%	2	33.3%	3	17.6%
	2-3 jours par semaine	3	27.3%	1	16.7%	4	23.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	36.4%	2	33.3%	6	35.3%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	6	100.0%	17	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	26.09	10.52	17.00	20.00	38.00	11	1	
Femmes	22.00	7.25	18.00	21.00	22.00	5	2	
TOTAL	24.81	9.57	17.50	20.50	34.50	16	3	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	27.55	9.82	18.00	23.00	38.00	11	1
Femmes	23.80	5.76	21.00	22.00	22.00	5	2
TOTAL	26.38	8.74	19.50	22.00	34.50	16	3

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	28.27	9.22	20.00	25.00	38.00	11	1
Femmes	25.60	5.55	22.00	25.00	25.00	5	2
TOTAL	27.44	8.16	21.00	25.00	36.00	16	3

3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eaed	chaque jour	6	54.5%	9	81.8%	15	68.2%
	4 à 6 jours par semaine	1	9.1%	0	0.0%	1	4.5%
	2 à 3 jours par semaine	3	27.3%	0	0.0%	3	13.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	9.1%	1	4.5%
	aucun-e consommation/usage	1	9.1%	1	9.1%	2	9.1%
	Total	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	5	100.0%	11	100.0%
qned025	chaque jour	6	54.5%	10	90.9%	16	72.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	3	27.3%	0	0.0%	3	13.6%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	18.2%	1	9.1%	3	13.6%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%
Données manquantes		6	100.0%	5	100.0%	11	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	19.27	3.93	17.00	18.00	20.00	11	6	
Femmes	30.20	14.97	17.00	26.50	40.00	10	6	
TOTAL	24.48	11.83	17.00	20.00	30.00	21	12	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	32.78	10.63	30.00	35.00	35.00	9	8
Femmes	33.00	19.11	18.00	26.50	41.00	10	6
TOTAL	32.89	15.26	18.00	30.00	40.00	19	14

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	35.82	10.74	30.00	35.00	41.00	11	6
Femmes	36.30	20.18	18.00	33.50	50.00	10	6
TOTAL	36.05	15.52	22.00	35.00	43.00	21	12

3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073fafc	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
Femmes	0	0	
TOTAL	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	24	85.7%	11	68.8%	35	79.5%
	4 à 6 jours par semaine	1	3.6%	2	12.5%	3	6.8%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	2	12.5%	2	4.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	3.6%	1	6.3%	2	4.5%
	aucun-e consommation/usage	2	7.1%	0	0.0%	2	4.5%
	Total	28	100.0%	16	100.0%	44	100.0%
Données manquantes		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%
qned025	chaque jour	27	96.4%	12	75.0%	39	88.6%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	3	18.8%	3	6.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	3.6%	1	6.3%	2	4.5%
	Total	28	100.0%	16	100.0%	44	100.0%
Données manquantes		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	15.43	3.54	13.00	15.50	16.50	28	7	
Femmes	15.13	1.45	14.00	15.00	16.00	16	2	
TOTAL	15.32	2.94	14.00	15.00	16.00	44	9	

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	18.18	5.62	14.00	17.00	19.50	28	7
Femmes	17.31	4.30	14.50	16.00	17.50	16	2
TOTAL	17.86	5.14	14.00	16.50	18.50	44	9

Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	20.11	6.22	15.50	18.00	24.50	28	7
Femmes	20.50	7.13	16.00	17.50	24.00	16	2
TOTAL	20.25	6.48	16.00	18.00	24.50	44	9

3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	chaque jour	6	100.0%	0	0.0%	6	85.7%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	1	100.0%	1	14.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	6	100.0%	1	100.0%	7	100.0%
Données manquantes		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	13.60	3.29	12.00	12.00	16.00	5	2
Femmes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
TOTAL	14.33	3.44	12.00	14.00	18.00	6	2

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	19.00	11.92	12.00	14.00	17.00	5	2
Femmes	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
TOTAL	18.83	10.67	12.00	15.50	18.00	6	2

Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
Hommes	21.00	11.79	14.00	14.00	25.00	5	2
Femmes	23.00	.	23.00	23.00	23.00	1	0
TOTAL	21.33	10.58	14.00	18.50	25.00	6	2

3.1.10 Problème principal 'autre substance' (pas de données disponibles)

3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kacd	chaque jour	2	100.0%	76	81.7%	78	82.1%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	8	8.6%	8	8.4%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	7	7.5%	7	7.4%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%
	Total	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%
Données manquantes		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%
qned026	chaque jour	1	25.0%	67	71.3%	68	69.4%
	4-6 jours par semaine	1	25.0%	14	14.9%	15	15.3%
	2-3 jours par semaine	2	50.0%	13	13.8%	15	15.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%
Données manquantes		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	21.50	21.42	5.50	17.50	37.50	4	0	
Femmes	14.93	4.43	13.00	15.00	17.00	94	0	
TOTAL	15.19	5.90	12.00	15.00	17.00	98	0	

Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	24.00	20.18	10.50	22.50	37.50	4	0	
Femmes	17.63	7.02	14.00	16.00	18.00	94	0	
TOTAL	17.89	7.84	14.00	16.00	19.00	98	0	

Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	37.00	15.64	23.50	37.50	50.50	4	0	
Femmes	18.50	6.98	15.00	16.50	19.00	94	0	
TOTAL	19.26	8.24	15.00	17.00	20.00	98	0	

3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	6	35.3%	0	0.0%	6	35.3%
	fumée/inhalation	6	35.3%	0	0.0%	6	35.3%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	5	29.4%	0	0.0%	5	29.4%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	17	100.0%	0	0.0%	17	100.0%
Données manquantes		3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	3	5.9%	0	0.0%	3	4.8%
	fumée/inhalation	1	2.0%	2	16.7%	3	4.8%
	ingestion (manger/boire)	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%
	sniff	46	90.2%	10	83.3%	56	88.9%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	51	100.0%	12	100.0%	63	100.0%
Données manquantes		8	100.0%	1	100.0%	9	100.0%

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	27	96.4%	16	100.0%	43	97.7%
	ingestion (manger/boire)	1	3.6%	0	0.0%	1	2.3%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	28	100.0%	16	100.0%	44	100.0%
Données manquantes		7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%

3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	TOTAL																				
abstinence définitive	538	67.8%	22	84.6%	63	85.1%	14	82.4%	20	90.9%	0	0.0%	0	0.0%	23	52.3%	4	50.0%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	136	17.1%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.5%	1	12.5%	0	0.0%	
consommation contrôlée	77	9.7%	2	7.7%	6	8.1%	1	5.9%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	16	36.4%	2	25.0%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	38	4.8%	1	3.8%	2	2.7%	2	11.8%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.5%	1	12.5%	0	0.0%	
autre	4	0.5%	1	3.8%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	794	100.0%	26	100.0%	74	100.0%	17	100.0%	22	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes	166		5		13		2		11		1		0		9		0		4		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	HOMMES																				
abstinence définitive	354	67.6%	20	90.9%	51	86.4%	8	72.7%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	67.9%	4	57.1%	0	0.0%	
abstinence limitée dans le temps	89	17.0%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	14.3%	0	0.0%	
consommation contrôlée	53	10.1%	1	4.5%	4	6.8%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	1	14.3%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	24	4.6%	1	4.5%	2	3.4%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	14.3%	0	0.0%	
autre	3	0.6%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	524	100.0%	22	100.0%	59	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	7	100.0%	0	0.0%	
Données manquantes	123		4		12		1		6		1		0		7		0		2		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2021)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	abstinence définitive	184	68.1%	2	50.0%	12	80.0%	6	100.0%	9	81.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	25.0%	0	0.0%	0
abstinence limitée dans le temps	47	17.4%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	24	8.9%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	10	62.5%	1	100.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	14	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	1	0.4%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	270	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	6	100.0%	11	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	100.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	43		1		1		1		5		0		0		2		0		2	

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	0	0.0%	3	11.1%	27	35.5%	4	23.5%	7	29.2%	1	100.0%	0	0.0%	17	37.8%	5	62.5%	4	100.0%	
héroïne	20	2.2%	1	3.7%	6	7.9%	1	5.9%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	2	50.0%	
méthadone	7	0.8%	4	14.8%	2	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	
buprénorphine	1	0.1%	2	7.4%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	4	14.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	16	1.8%	2	7.4%	4	5.3%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	2	50.0%	
cocaïne en poudre	129	14.3%	9	33.3%	1	1.3%	2	11.8%	3	12.5%	1	100.0%	0	0.0%	13	28.9%	1	12.5%	3	75.0%	
crack	16	1.8%	4	14.8%	3	3.9%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	7	0.8%	4	14.8%	4	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	15	1.7%	2	7.4%	10	13.2%	2	11.8%	2	8.3%	1	100.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	50.0%	
méthamphétamines	3	0.3%	3	11.1%	1	1.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	19	2.1%	4	14.8%	8	10.5%	3	17.6%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	50.0%	
cathinones synthétiques	1	0.1%	1	3.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	10	1.1%	2	7.4%	4	5.3%	1	5.9%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	3	0.3%	1	3.7%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	
benzodiazépines	55	6.1%	10	37.0%	5	6.6%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	3	75.0%	
GHB/GBL	3	0.3%	2	7.4%	1	1.3%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	13	1.4%	7	25.9%	2	2.6%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	14	1.6%	2	7.4%	2	2.6%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	50.0%	
kétamine	4	0.4%	2	7.4%	3	3.9%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	6	0.7%	0	0.0%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	
substances volatiles	6	0.7%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	2	50.0%	
cannabis	138	15.3%	9	33.3%	21	27.6%	7	41.2%	2	8.3%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	50.0%	
tabac	568	63.0%	20	74.1%	46	60.5%	11	64.7%	10	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	29	64.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	3	0.3%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	1	12.5%	0	0.0%	
jeu de hasard et d'argent	8	0.9%	2	7.4%	5	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
activités en ligne/Internet	14	1.6%	2	7.4%	2	2.6%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	48	5.3%	6	22.2%	6	7.9%	4	23.5%	5	20.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	20.0%	1	12.5%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	16	1.8%	5	18.5%	5	6.6%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	242	26.8%	3	11.1%	11	14.5%	0	0.0%	6	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	960		31		87		19		33		1		0		53		8		4		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique /sédatif	PP hallucinogène	PP volatile	PP substance cannabis	PP tabac	PP autre substance										
HOMMES																				
alcool	0	0.0%	3	13.0%	23	35.9%	2	18.2%	3	23.1%	1	100.0%	0	0.0%	13	46.4%	4	57.1%	2	100.0%
héroïne	12	2.0%	1	4.3%	4	6.3%	0	0.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
méthadone	4	0.7%	4	17.4%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
buprénorphine	1	0.2%	2	8.7%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	9	1.5%	2	8.7%	3	4.7%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
cocaïne en poudre	100	16.7%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	15.4%	1	100.0%	0	0.0%	11	39.3%	1	14.3%	2	100.0%
crack	13	2.2%	4	17.4%	3	4.7%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	7	1.2%	4	17.4%	3	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	13	2.2%	2	8.7%	9	14.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
méthamphétamines	1	0.2%	3	13.0%	1	1.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	11	1.8%	4	17.4%	6	9.4%	2	18.2%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
cathinones synthétiques	1	0.2%	1	4.3%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	6	1.0%	1	4.3%	3	4.7%	1	9.1%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	3	0.5%	1	4.3%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
benzodiazépines	34	5.7%	8	34.8%	4	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	2	100.0%
GHB/GBL	2	0.3%	2	8.7%	1	1.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	7	1.2%	4	17.4%	1	1.6%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	8	1.3%	2	8.7%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	2	100.0%
kétamine	2	0.3%	2	8.7%	3	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	4	0.7%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
substances volatiles	5	0.8%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	2	100.0%
cannabis	107	17.8%	8	34.8%	18	28.1%	4	36.4%	1	7.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	2	100.0%
tabac	377	62.8%	17	73.9%	36	56.3%	8	72.7%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	17	60.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	3	0.5%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	1	14.3%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	7	1.2%	2	8.7%	4	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	13	2.2%	2	8.7%	2	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	10	1.7%	5	21.7%	3	4.7%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	7	1.2%	5	21.7%	3	4.7%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	161	26.8%	3	13.0%	11	17.2%	0	0.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	647		26		71		12		17		1		0		35		7		2	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2021)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	4	33.3%	2	33.3%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	23.5%	1	100.0%	2	100.0%
héroïne	8	2.6%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	7	2.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	29	9.6%	0	0.0%	1	8.3%	2	33.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	1	50.0%
crack	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	2	0.7%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	8	2.6%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	4	1.3%	1	25.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	21	7.0%	2	50.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
GHB/GBL	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	6	2.0%	3	75.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	6	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	31	10.3%	1	25.0%	3	25.0%	3	50.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	191	63.2%	3	75.0%	10	83.3%	3	50.0%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	70.6%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	1	0.3%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	38	12.6%	1	25.0%	3	25.0%	2	33.3%	5	45.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	35.3%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	9	3.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	81	26.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	313		5		16		7		16		0		0		18		1		2	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2021)

TOTAL	PP jeu hasard/argent		PP activités en ligne/Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	11	11.7%	2	66.7%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	1	33.3%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	33.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%	1	33.3%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	18	19.1%	1	33.3%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	68	72.3%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		95		3	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2021)

HOMMES	PP jeu hasard/argent		PP activités en ligne/Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		2		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2021)

	PP jeu hasard/argent		PP activités en ligne/Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
FEMMES								
alcool	0	0.0%	0	0.0%	10	10.8%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	1	100.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	100.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	6	6.5%	1	100.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	17	18.3%	1	100.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	68	73.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		93		1	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	64	12.7%	29	10.6%	93	12.0%	45	35.4%	13	30.2%	58	34.1%	4	26.7%	2	14.3%	6	20.7%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	119	18.1%	48	11.2%	167	15.4%
non	441	87.3%	244	89.4%	685	88.0%	82	64.6%	30	69.8%	112	65.9%	11	73.3%	12	85.7%	23	79.3%	4	100.0%	92	97.9%	96	98.0%	540	81.9%	379	88.8%	919	84.6%
Total	505	100.0%	273	100.0%	778	100.0%	127	100.0%	43	100.0%	170	100.0%	15	100.0%	14	100.0%	29	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	659	100.0%	427	100.0%	1086	100.0%
Données manquantes	142		40		182		18		3		21		2		2		4		0		0		0		164		45		209	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
Combinaison non spécifiée	7	10.9%	3	10.3%	10	10.8%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	9.2%	5	10.4%	16	9.6%
alc + tab	5	7.8%	2	6.9%	7	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.9%	2	4.2%	9	5.4%
alc + can	18	28.1%	4	13.8%	22	23.7%	1	2.2%	4	30.8%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	16.8%	8	16.7%	28	16.8%
alc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + hyp/séd	2	3.1%	4	13.8%	6	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	4	8.3%	6	3.6%
alc + sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + sti + tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + sti + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + coc	8	12.5%	3	10.3%	11	11.8%	5	11.1%	2	15.4%	7	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.9%	5	10.4%	18	10.8%
alc + coc + can	5	7.8%	3	10.3%	8	8.6%	5	11.1%	0	0.0%	5	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	11	9.2%	4	8.3%	15	9.0%		
alc + coc + can + tab	3	4.7%	0	0.0%	3	3.2%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.2%	0	0.0%	5	3.0%
alc + coc + hyp/séd	3	4.7%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%
alc + coc + hyp/séd + can + tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + coc + sti	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%	1	2.2%	1	7.7%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	1	2.1%	4	2.4%
alc + coc + sti + tab	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
alc + coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + coc + sti + can + tab	1	1.6%	1	3.4%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
alc + coc + sti + hall + can + tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + coc + sti + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	2	6.9%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.2%	2	1.2%
alc + opi	0	0.0%	3	10.3%	3	3.2%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	3	6.3%	4	2.4%
alc + opi + tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + opi + can	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
alc + opi + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
alc + opi + coc	2	3.1%	2	6.9%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	2	4.2%	4	2.4%
alc + opi + coc + tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%
alc + opi + coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + opi + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
alc + opi + coc + hyp/séd + can + tab	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
can + tab	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
coc + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	13.3%	0	0.0%	6	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.6%
coc + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.2%
coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	2.1%	1	0.6%
coc + sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.7%	0	0.0%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.8%
coc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
coc + sti + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	7.7%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
opi + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.2%
opi + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
opi + coc	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	8.9%	0	0.0%	4	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.4%
opi + coc + hyp/séd + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%
opi + coc + sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.2%	1	7.7%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
sti + can	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	2.1%	2	1.2%
sti + can + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.1%	1	0.6%
Total	64	100.0%	29	100.0%	93	100.0%	45	100.0%	13	100.0%	58	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	119	100.0%	48	100.0%	167	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	17	3.4%	7	2.8%	24	3.2%	10	10.2%	9	31.0%	19	15.0%	1	10.0%	5	45.5%	6	28.6%	0	0.0%	63	68.5%	63	66.3%	28	4.6%	84	21.8%	112	11.3%
une fois par mois ou moins	16	3.2%	15	6.0%	31	4.2%	22	22.4%	6	20.7%	28	22.0%	2	20.0%	1	9.1%	3	14.3%	1	33.3%	12	13.0%	13	13.7%	41	6.7%	34	8.8%	75	7.5%
2 à 4 fois par mois	26	5.3%	4	1.6%	30	4.0%	24	24.5%	6	20.7%	30	23.6%	5	50.0%	1	9.1%	6	28.6%	0	0.0%	7	7.6%	7	7.4%	56	9.2%	18	4.7%	74	7.4%
2 à 3 fois par semaine	60	12.1%	46	18.3%	106	14.2%	16	16.3%	5	17.2%	21	16.5%	1	10.0%	4	36.4%	5	23.8%	1	33.3%	6	6.5%	7	7.4%	78	12.8%	62	16.1%	140	14.1%
4 fois ou plus par semaine	375	75.9%	180	71.4%	555	74.4%	26	26.5%	3	10.3%	29	22.8%	1	10.0%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	4	4.3%	5	5.3%	406	66.7%	187	48.6%	593	59.7%
Total	494	100.0%	252	100.0%	746	100.0%	98	100.0%	29	100.0%	127	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	609	100.0%	385	100.0%	994	100.0%
Données manquantes	153		61		214		47		17		64		7		5		12		1		2		3		214		87		301	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 ou 2	6	1.2%	5	2.0%	11	1.5%	25	29.4%	8	34.8%	33	30.6%	6	60.0%	6	66.7%	12	63.2%	0	0.0%	78	85.7%	78	83.0%	37	6.2%	97	25.7%	134	13.8%
3 ou 4	26	5.3%	16	6.3%	42	5.6%	20	23.5%	6	26.1%	26	24.1%	2	20.0%	1	11.1%	3	15.8%	0	0.0%	6	6.6%	6	6.4%	48	8.1%	29	7.7%	77	7.9%
5 ou 6	49	9.9%	29	11.5%	78	10.4%	13	15.3%	6	26.1%	19	17.6%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.3%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	63	10.6%	40	10.6%	103	10.6%
7 à 9	59	11.9%	47	18.6%	106	14.2%	8	9.4%	2	8.7%	10	9.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	5.3%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	69	11.6%	52	13.8%	121	12.4%
10 ou plus	355	71.7%	156	61.7%	511	68.3%	19	22.4%	1	4.3%	20	18.5%	2	20.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	66.7%	2	2.2%	4	4.3%	379	63.6%	159	42.2%	538	55.3%
Total	495	100.0%	253	100.0%	748	100.0%	85	100.0%	23	100.0%	108	100.0%	10	100.0%	9	100.0%	19	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	596	100.0%	377	100.0%	973	100.0%
Données manquantes	152		60		212		60		23		83		7		7		14		1		3		4		227		95		322	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	12	2.5%	10	4.1%	22	3.0%	25	27.2%	14	50.0%	39	32.5%	7	63.6%	7	70.0%	14	66.7%	0	0.0%	75	81.5%	75	78.9%	44	7.4%	106	28.1%	150	15.5%
moins d'une fois par mois	26	5.4%	23	9.3%	49	6.7%	25	27.2%	4	14.3%	29	24.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	7	7.6%	7	7.4%	53	8.9%	34	9.0%	87	9.0%
chaque mois	31	6.4%	11	4.5%	42	5.8%	16	17.4%	4	14.3%	20	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.8%	1	33.3%	5	5.4%	6	6.3%	48	8.1%	22	5.8%	70	7.2%
chaque semaine	88	18.2%	65	26.4%	153	21.0%	8	8.7%	5	17.9%	13	10.8%	1	9.1%	2	20.0%	3	14.3%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	98	16.5%	75	19.9%	173	17.8%
chaque jour ou presque	326	67.5%	137	55.7%	463	63.5%	18	19.6%	1	3.6%	19	15.8%	2	18.2%	0	0.0%	2	9.5%	2	66.7%	2	2.2%	4	4.2%	350	59.0%	140	37.1%	490	50.5%
Total	483	100.0%	246	100.0%	729	100.0%	92	100.0%	28	100.0%	120	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	593	100.0%	377	100.0%	970	100.0%
Données manquantes	164		67		231		53		18		71		6		6		12		1		2		3		230		95		325	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	40	8.4%	8	3.3%	48	6.7%	51	53.7%	21	70.0%	72	57.6%	8	72.7%	7	70.0%	15	71.4%	0	0.0%	83	90.2%	83	87.4%	100	17.0%	119	31.4%	219	22.6%
moins d'une fois par mois	26	5.5%	23	9.3%	49	6.8%	16	16.8%	2	6.7%	18	14.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	7.1%	25	6.6%	67	6.9%
chaque mois	38	8.0%	23	9.3%	61	8.5%	7	7.4%	1	3.3%	8	6.4%	1	9.1%	2	20.0%	3	14.3%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.2%	47	8.0%	30	7.9%	77	8.0%
chaque semaine	123	25.9%	68	27.6%	191	26.5%	6	6.3%	4	13.3%	10	8.0%	1	9.1%	1	10.0%	2	9.5%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	133	22.6%	76	20.1%	209	21.6%
chaque jour ou presque	248	52.2%	124	50.4%	372	51.6%	15	15.8%	2	6.7%	17	13.6%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	2	66.7%	3	3.3%	5	5.3%	266	45.2%	129	34.0%	395	40.8%
Total	475	100.0%	246	100.0%	721	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	588	100.0%	379	100.0%	967	100.0%
Données manquantes	172		67		239		50		16		66		6		6		12		1		2		3		235		93		328	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	95	20.4%	43	17.2%	138	19.3%	68	73.1%	23	76.7%	91	74.0%	8	72.7%	8	80.0%	16	76.2%	1	33.3%	86	93.5%	87	91.6%	173	30.0%	160	41.8%	333	34.7%
moins d'une fois par mois	68	14.6%	35	14.0%	103	14.4%	7	7.5%	0	0.0%	7	5.7%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	75	13.0%	38	9.9%	113	11.8%
chaque mois	72	15.5%	34	13.6%	106	14.8%	3	3.2%	3	10.0%	6	4.9%	1	9.1%	1	10.0%	2	9.5%	1	33.3%	2	2.2%	3	3.2%	78	13.5%	40	10.4%	118	12.3%
chaque semaine	135	29.0%	71	28.4%	206	28.8%	9	9.7%	2	6.7%	11	8.9%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	146	25.3%	75	19.6%	221	23.0%
chaque jour ou presque	96	20.6%	67	26.8%	163	22.8%	6	6.5%	2	6.7%	8	6.5%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	105	18.2%	70	18.3%	175	18.2%
Total	466	100.0%	250	100.0%	716	100.0%	93	100.0%	30	100.0%	123	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	577	100.0%	383	100.0%	960	100.0%
Données manquantes	181		63		244		52		16		68		6		6		12		1		2		3		246		89		335	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	134	28.2%	87	34.8%	221	30.4%	75	78.1%	26	86.7%	101	80.2%	8	72.7%	10	100.0%	18	85.7%	1	33.3%	90	97.8%	91	95.8%	219	37.1%	214	55.9%	433	44.5%
moins d'une fois par mois	50	10.5%	22	8.8%	72	9.9%	9	9.4%	0	0.0%	9	7.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	61	10.3%	23	6.0%	84	8.6%
chaque mois	47	9.9%	26	10.4%	73	10.1%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	8.3%	26	6.8%	75	7.7%
chaque semaine	106	22.3%	48	19.2%	154	21.2%	5	5.2%	3	10.0%	8	6.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	114	19.3%	52	13.6%	166	17.1%
chaque jour ou presque	139	29.2%	67	26.8%	206	28.4%	5	5.2%	1	3.3%	6	4.8%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	147	24.9%	68	17.8%	215	22.1%
Total	476	100.0%	250	100.0%	726	100.0%	96	100.0%	30	100.0%	126	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	590	100.0%	383	100.0%	973	100.0%
Données manquantes	171		63		234		49		16		65		6		6		12		1		2		3		233		89		322	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	95	20.3%	23	9.2%	118	16.5%	64	67.4%	19	65.5%	83	66.9%	9	81.8%	7	70.0%	16	76.2%	0	0.0%	80	87.0%	80	84.2%	170	29.3%	129	33.9%	299	31.1%
moins d'une fois par mois	41	8.8%	16	6.4%	57	8.0%	5	5.3%	2	6.9%	7	5.6%	1	9.1%	3	30.0%	4	19.0%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	47	8.1%	26	6.8%	73	7.6%
chaque mois	59	12.6%	24	9.6%	83	11.6%	8	8.4%	4	13.8%	12	9.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	3	3.3%	5	5.3%	70	12.1%	32	8.4%	102	10.6%
chaque semaine	136	29.1%	69	27.7%	205	28.6%	6	6.3%	3	10.3%	9	7.3%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	144	24.8%	75	19.7%	219	22.8%
chaque jour ou presque	136	29.1%	117	47.0%	253	35.3%	12	12.6%	1	3.4%	13	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	1.1%	2	2.1%	149	25.7%	119	31.2%	268	27.9%
Total	467	100.0%	249	100.0%	716	100.0%	95	100.0%	29	100.0%	124	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	580	100.0%	381	100.0%	961	100.0%
Données manquantes	180		64		244		50		17		67		6		6		12		1		2		3		243		91		334	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	158	33.8%	55	21.8%	213	29.6%	69	73.4%	23	76.7%	92	74.2%	9	81.8%	8	80.0%	17	81.0%	2	66.7%	84	91.3%	86	90.5%	240	41.4%	170	44.2%	410	42.5%
moins d'une fois par mois	104	22.2%	57	22.6%	161	22.4%	11	11.7%	3	10.0%	14	11.3%	2	18.2%	2	20.0%	4	19.0%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	117	20.2%	67	17.4%	184	19.1%
chaque mois	80	17.1%	42	16.7%	122	16.9%	7	7.4%	3	10.0%	10	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	88	15.2%	46	11.9%	134	13.9%
chaque semaine	92	19.7%	69	27.4%	161	22.4%	5	5.3%	1	3.3%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	98	16.9%	73	19.0%	171	17.7%
chaque jour ou presque	34	7.3%	29	11.5%	63	8.8%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.1%	37	6.4%	29	7.5%	66	6.8%
Total	468	100.0%	252	100.0%	720	100.0%	94	100.0%	30	100.0%	124	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	580	100.0%	385	100.0%	965	100.0%
Données manquantes	179		61		240		51		16		67		6		6		12		1		2		3		243		87		330	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	266	55.3%	113	44.7%	379	51.6%	52	54.2%	19	65.5%	71	56.8%	9	81.8%	9	90.0%	18	85.7%	2	66.7%	83	90.2%	85	89.5%	330	55.5%	225	58.4%	555	56.6%
oui, avant les 12 derniers mois	77	16.0%	44	17.4%	121	16.5%	28	29.2%	5	17.2%	33	26.4%	2	18.2%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	110	18.5%	49	12.7%	159	16.2%
oui, au cours des 12 derniers mois	138	28.7%	96	37.9%	234	31.9%	16	16.7%	5	17.2%	21	16.8%	0	0.0%	1	10.0%	1	4.8%	1	33.3%	9	9.8%	10	10.5%	155	26.1%	111	28.8%	266	27.1%
Total	481	100.0%	253	100.0%	734	100.0%	96	100.0%	29	100.0%	125	100.0%	11	100.0%	10	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	595	100.0%	385	100.0%	980	100.0%
Données manquantes	166		60		226		49		17		66		6		6		12		1		2		3		228		87		315	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	35	7.0%	12	4.6%	47	6.2%	50	52.1%	19	61.3%	69	54.3%	7	63.6%	5	45.5%	12	54.5%	0	0.0%	83	90.2%	83	87.4%	94	15.3%	119	30.2%	213	21.2%
oui, avant les 12 derniers mois	58	11.6%	25	9.7%	83	11.0%	15	15.6%	4	12.9%	19	15.0%	2	18.2%	2	18.2%	4	18.2%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	75	12.2%	33	8.4%	108	10.7%
oui, au cours des 12 derniers mois	405	81.3%	222	85.7%	627	82.8%	31	32.3%	8	25.8%	39	30.7%	2	18.2%	4	36.4%	6	27.3%	3	100.0%	8	8.7%	11	11.6%	444	72.4%	242	61.4%	686	68.1%
Total	498	100.0%	259	100.0%	757	100.0%	96	100.0%	31	100.0%	127	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	92	100.0%	95	100.0%	613	100.0%	394	100.0%	1007	100.0%
Données manquantes	149		54		203		49		15		64		6		5		11		1		2		3		210		78		288	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2021)

		Score AUDIT						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	26.92	6.71	23.00	27.00	32.00	413	234	
	Femmes	27.87	6.45	23.00	28.50	33.00	226	87	
	Total	27.25	6.63	23.00	28.00	32.00	639	321	
PP drogue illégale	Hommes	13.32	10.63	4.00	10.00	20.50	76	69	
	Femmes	10.91	10.76	3.00	5.00	22.00	22	24	
	Total	12.78	10.65	4.00	9.00	21.00	98	93	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	7.33	10.14	2.00	2.00	8.00	9	8	
	Femmes	6.78	8.21	.00	2.00	13.00	9	7	
	Total	7.06	8.95	1.00	2.00	13.00	18	15	
PP comportement de type addictif	Hommes	26.67	11.02	16.00	26.00	38.00	3	1	
	Femmes	3.00	6.91	.00	.00	1.00	91	3	
	Total	3.76	8.14	.00	.00	2.00	94	4	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24.51	9.21	20.00	26.00	31.00	504	319	
	Femmes	19.74	13.16	4.00	24.00	30.00	349	123	
	Total	22.56	11.24	16.00	26.00	31.00	853	442	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont prises en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 - 7 points	4	1.0%	0	0.0%	4	0.6%	27	35.5%	13	59.1%	40	40.8%	6	66.7%	6	66.7%	12	66.7%	0	0.0%	79	86.8%	79	84.0%	37	7.3%	98	28.1%	135	15.8%
8 - 15 points	22	5.3%	10	4.4%	32	5.0%	23	30.3%	3	13.6%	26	26.5%	1	11.1%	1	11.1%	2	11.1%	0	0.0%	4	4.4%	4	4.3%	46	9.1%	18	5.2%	64	7.5%
16 - 19 points	30	7.3%	18	8.0%	48	7.5%	6	7.9%	0	0.0%	6	6.1%	1	11.1%	1	11.1%	2	11.1%	1	33.3%	3	3.3%	4	4.3%	38	7.5%	23	6.6%	61	7.2%
20 - 40 points	357	86.4%	198	87.6%	555	86.9%	20	26.3%	6	27.3%	26	26.5%	1	11.1%	1	11.1%	2	11.1%	2	66.7%	5	5.5%	7	7.4%	383	76.0%	210	60.2%	593	69.5%
Total	413	100.0%	226	100.0%	639	100.0%	76	100.0%	22	100.0%	98	100.0%	9	100.0%	9	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	504	100.0%	349	100.0%	853	100.0%
Données manquantes	234		87		321		69		24		93		8		7		15		1		3		4		319		123		442	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont prises en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	183	36.6%	79	30.5%	262	34.5%	46	41.1%	12	30.0%	58	38.2%	4	36.4%	7	63.6%	11	50.0%	0	0.0%	60	65.9%	60	63.8%	235	37.2%	158	39.3%	393	38.0%
oui	317	63.4%	180	69.5%	497	65.5%	66	58.9%	28	70.0%	94	61.8%	7	63.6%	4	36.4%	11	50.0%	3	100.0%	31	34.1%	34	36.2%	397	62.8%	244	60.7%	641	62.0%
Total	500	100.0%	259	100.0%	759	100.0%	112	100.0%	40	100.0%	152	100.0%	11	100.0%	11	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	91	100.0%	94	100.0%	632	100.0%	402	100.0%	1034	100.0%
Données manquantes	147		54		201		33		6		39		6		5		11		1		3		4		191		70		261	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2021)

		Durée (en semaines)					N	données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	13	15	4	8	16	298	19
	Femmes	14	18	4	9	16	172	8
	Total	13	16	4	8	16	470	27
PP drogue illégale	Hommes	14	15	3	8	16	63	3
	Femmes	9	11	3	5	11	24	4
	Total	12	14	3	8	15	87	7
PP hypnotique/sédatif	Hommes	20	17	8	15	25	6	1
	Femmes	40	19	28	48	52	4	0
	Total	28	20	12	21	52	10	1
PP comportement de type addictif	Hommes	20	7	12	23	25	3	0
	Femmes	29	22	8	32	52	29	2
	Total	29	21	8	24	52	32	2
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	13	15	4	8	16	374	23
	Femmes	16	19	4	9	20	230	14
	Total	14	17	4	9	20	604	37

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
principalement seul-e	332	64.3%	206	77.2%	538	68.7%	24	21.1%	10	25.6%	34	22.2%	2	16.7%	1	10.0%	3	13.6%	3	75.0%	8	8.6%	11	11.3%	363	55.6%	225	54.9%	588	55.3%
principalement en compagnie	37	7.2%	9	3.4%	46	5.9%	42	36.8%	12	30.8%	54	35.3%	4	33.3%	2	20.0%	6	27.3%	0	0.0%	23	24.7%	23	23.7%	85	13.0%	47	11.5%	132	12.4%
les deux	144	27.9%	52	19.5%	196	25.0%	31	27.2%	6	15.4%	37	24.2%	3	25.0%	2	20.0%	5	22.7%	1	25.0%	2	2.2%	3	3.1%	181	27.7%	62	15.1%	243	22.9%
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	3	0.6%	0	0.0%	3	0.4%	17	14.9%	11	28.2%	28	18.3%	3	25.0%	5	50.0%	8	36.4%	0	0.0%	60	64.5%	60	61.9%	24	3.7%	76	18.5%	100	9.4%
Total	516	100.0%	267	100.0%	783	100.0%	114	100.0%	39	100.0%	153	100.0%	12	100.0%	10	100.0%	22	100.0%	4	100.0%	93	100.0%	97	100.0%	653	100.0%	410	100.0%	1063	100.0%
Données manquantes	131		46		177		31		7		38		5		6		11		0		1		1		170		62		232	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2021)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour						N	données manquantes
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
Hommes	212.34	162.06	99.13	176.05	283.50		312	335
Femmes	162.11	152.82	66.61	127.67	214.11		167	146
TOTAL	194.83	160.54	83.27	154.64	261.69		479	481

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	64	12.8%	48	18.8%	112	14.8%	9	9.3%	4	12.5%	13	10.1%	4	33.3%	3	27.3%	7	30.4%	1	33.3%	65	69.9%	66	68.8%	78	12.6%	120	30.6%	198	19.6%
1 jour par semaine ou moins	2	0.4%	2	0.8%	4	0.5%	4	4.1%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	6	1.0%	3	0.8%	9	0.9%
2 à 3 jours par semaine	8	1.6%	1	0.4%	9	1.2%	3	3.1%	1	3.1%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	11	1.8%	5	1.3%	16	1.6%
4 à 6 jours par semaine	4	0.8%	1	0.4%	5	0.7%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	2.1%	6	1.0%	3	0.8%	9	0.9%
une fois par jour	4	0.8%	2	0.8%	6	0.8%	1	1.0%	2	6.3%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.8%	4	1.0%	9	0.9%
plusieurs fois par jour	419	83.6%	201	78.8%	620	82.0%	78	80.4%	25	78.1%	103	79.8%	8	66.7%	8	72.7%	16	69.6%	2	66.7%	22	23.7%	24	25.0%	512	82.8%	257	65.6%	769	76.1%
Total	501	100.0%	255	100.0%	756	100.0%	97	100.0%	32	100.0%	129	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	93	100.0%	96	100.0%	618	100.0%	392	100.0%	1010	100.0%
Données manquantes	146		58		204		48		14		62		5		5		10		1		1		2		205		80		285	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	61	14.2%	48	24.0%	109	17.3%	25	29.1%	11	40.7%	36	31.9%	2	28.6%	1	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	14	50.0%	14	46.7%	88	16.6%	74	28.0%	162	20.4%
11 à 20 cigarettes par jour	194	45.1%	81	40.5%	275	43.7%	26	30.2%	8	29.6%	34	30.1%	5	71.4%	4	50.0%	9	60.0%	1	50.0%	11	39.3%	12	40.0%	228	43.1%	104	39.4%	332	41.9%
21 à 30 cigarettes par jour	119	27.7%	51	25.5%	170	27.0%	23	26.7%	4	14.8%	27	23.9%	0	0.0%	1	12.5%	1	6.7%	1	50.0%	2	7.1%	3	10.0%	144	27.2%	59	22.3%	203	25.6%
31 cigarettes par jour ou plus	56	13.0%	20	10.0%	76	12.1%	12	14.0%	4	14.8%	16	14.2%	0	0.0%	2	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	3.6%	1	3.3%	69	13.0%	27	10.2%	96	12.1%
Total	430	100.0%	200	100.0%	630	100.0%	86	100.0%	27	100.0%	113	100.0%	7	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	28	100.0%	30	100.0%	529	100.0%	264	100.0%	793	100.0%
Données manquantes	7		7		14		2		1		3		1		0		1		0		0		0		11		8		19	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	40	7.7%	18	6.8%	58	7.4%	30	24.6%	8	20.0%	38	23.5%	3	23.1%	1	9.1%	4	16.7%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	73	10.9%	29	7.0%	102	9.4%
jamais	475	91.3%	247	93.2%	722	92.0%	90	73.8%	31	77.5%	121	74.7%	10	76.9%	10	90.9%	20	83.3%	4	100.0%	92	97.9%	96	98.0%	587	88.0%	383	92.7%	970	89.8%
ne souhaite pas répondre	5	1.0%	0	0.0%	5	0.6%	2	1.6%	1	2.5%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	1	0.2%	8	0.7%
Total	520	100.0%	265	100.0%	785	100.0%	122	100.0%	40	100.0%	162	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	98	100.0%	667	100.0%	413	100.0%	1080	100.0%
Données manquantes	127		48		175		23		6		29		4		5		9		0		0		0		156		59		215	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2021)

	Âge (en années)							
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes	
PP alcool	Hommes	23	6	17	22	27	35	5
	Femmes	19	4	16	19	22	14	4
	Total	22	6	17	21	25	49	9
PP drogue illégale	Hommes	23	7	18	20	27	26	4
	Femmes	18	5	15	16	20	6	2
	Total	22	7	18	20	26	32	6
PP hypnotique/sédatif	Hommes	20	1	19	21	21	3	0
	Femmes	17	.	17	17	17	1	0
	Total	20	2	18	20	21	4	0
PP comportement de type addictif	Hommes	0	0
	Femmes	33	7	28	33	38	2	0
	Total	33	7	28	33	38	2	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	23	7	18	21	27	64	9
	Femmes	20	6	16	17	24	23	6
	Total	22	7	17	20	25	87	15

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	7	21.2%	4	25.0%	11	22.4%	8	28.6%	2	28.6%	10	28.6%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	17	26.6%	8	30.8%	25	27.8%
jamais	26	78.8%	10	62.5%	36	73.5%	19	67.9%	5	71.4%	24	68.6%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	71.9%	16	61.5%	62	68.9%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	12.5%	2	4.1%	1	3.6%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	2	7.7%	3	3.3%
Total	33	100.0%	16	100.0%	49	100.0%	28	100.0%	7	100.0%	35	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	64	100.0%	26	100.0%	90	100.0%
Données manquantes	7		2		9		2		1		3		0		0		0		0		0		0		9		3		12	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	10	26.3%	5	31.3%	15	27.8%	21	70.0%	3	37.5%	24	63.2%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	45.7%	9	33.3%	41	42.3%
non, pas dans les 12 derniers mois	28	73.7%	11	68.8%	39	72.2%	9	30.0%	5	62.5%	14	36.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	38	54.3%	18	66.7%	56	57.7%
Total	38	100.0%	16	100.0%	54	100.0%	30	100.0%	8	100.0%	38	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	70	100.0%	27	100.0%	97	100.0%
Données manquantes	2		2		4		0		0		0		1		0		1		0		0		0		3		2		5	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
oui	1	14.3%	1	25.0%	2	18.2%	4	50.0%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	29.4%	1	12.5%	6	24.0%
non, pas dans les 12 derniers mois	6	85.7%	3	75.0%	9	81.8%	4	50.0%	2	100.0%	6	60.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	12	70.6%	7	87.5%	19	76.0%
Total	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	17	100.0%	8	100.0%	25	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	4	50.0%	3	60.0%	7	53.8%	12	60.0%	2	66.7%	14	60.9%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	55.2%	6	66.7%	22	57.9%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	4	50.0%	2	40.0%	6	46.2%	8	40.0%	1	33.3%	9	39.1%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	44.8%	3	33.3%	16	42.1%
Total	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	23	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	100.0%	9	100.0%	38	100.0%
Données manquantes	2		0		2		1		0		1		0		0		0		0		0		3		0		3			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	3	50.0%
Total	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé

4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	337	68.6%	178	70.9%	515	69.4%	91	74.6%	28	73.7%	119	74.4%	10	76.9%	6	54.5%	16	66.7%	4	100.0%	20	21.7%	24	25.0%	449	70.4%	234	59.2%	683	66.1%
jamais	150	30.5%	72	28.7%	222	29.9%	31	25.4%	10	26.3%	41	25.6%	3	23.1%	5	45.5%	8	33.3%	0	0.0%	71	77.2%	71	74.0%	185	29.0%	159	40.3%	344	33.3%
ne souhaite pas répondre	4	0.8%	1	0.4%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	4	0.6%	2	0.5%	6	0.6%
Total	491	100.0%	251	100.0%	742	100.0%	122	100.0%	38	100.0%	160	100.0%	13	100.0%	11	100.0%	24	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	638	100.0%	395	100.0%	1033	100.0%
Données manquantes	156		62		218		23		8		31		4		5		9		0		2		2		185		77		262	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	113	34.7%	43	24.9%	156	31.3%	45	50.0%	10	40.0%	55	47.8%	7	77.8%	3	50.0%	10	66.7%	3	75.0%	4	20.0%	7	29.2%	172	39.5%	61	27.0%	233	35.2%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	213	65.3%	129	74.6%	342	68.5%	45	50.0%	15	60.0%	60	52.2%	2	22.2%	3	50.0%	5	33.3%	1	25.0%	16	80.0%	17	70.8%	263	60.5%	164	72.6%	427	64.6%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	1	0.6%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.2%
Total	326	100.0%	173	100.0%	499	100.0%	90	100.0%	25	100.0%	115	100.0%	9	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	435	100.0%	226	100.0%	661	100.0%
Données manquantes	11		5		16		1		3		4		1		0		1		0		0		0		14		8		22	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek050 - Test de dépistage de l'hépatite B au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	107	51.7%	50	42.0%	157	48.2%	9	64.3%	2	25.0%	11	50.0%	5	83.3%	2	33.3%	7	58.3%	2	100.0%	11	13.6%	13	15.7%	124	53.9%	65	30.2%	189	42.5%
jamais	100	48.3%	67	56.3%	167	51.2%	5	35.7%	6	75.0%	11	50.0%	1	16.7%	4	66.7%	5	41.7%	0	0.0%	69	85.2%	69	83.1%	106	46.1%	147	68.4%	253	56.9%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	2	1.7%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.2%	1	1.2%	0	0.0%	3	1.4%	3	0.7%
Total	207	100.0%	119	100.0%	326	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	6	100.0%	6	100.0%	12	100.0%	2	100.0%	81	100.0%	83	100.0%	230	100.0%	215	100.0%	445	100.0%
Données manquantes	440		194		634		131		38		169		11		10		21		2		13		15		593		257		850	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek051 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite B au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	49	47.1%	19	40.4%	68	45.0%	8	100.0%	1	50.0%	9	90.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	66.7%	0	0.0%	2	18.2%	2	15.4%	62	52.1%	22	35.5%	84	46.4%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	54	51.9%	27	57.4%	81	53.6%	0	0.0%	1	50.0%	1	10.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	33.3%	2	100.0%	9	81.8%	11	84.6%	56	47.1%	39	62.9%	95	52.5%
ne souhaite pas répondre	1	1.0%	1	2.1%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	1.6%	2	1.1%
Total	104	100.0%	47	100.0%	151	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	13	100.0%	119	100.0%	62	100.0%	181	100.0%
Données manquantes	3		3		6		1		0		1		1		0		1		0		0		0		5		3		8	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	208	48.6%	107	48.9%	315	48.7%	67	61.5%	18	51.4%	85	59.0%	8	66.7%	3	27.3%	11	47.8%	2	50.0%	14	15.2%	16	16.7%	291	52.0%	143	39.7%	434	47.2%
jamais	215	50.2%	111	50.7%	326	50.4%	42	38.5%	17	48.6%	59	41.0%	4	33.3%	8	72.7%	12	52.2%	2	50.0%	77	83.7%	79	82.3%	264	47.1%	215	59.7%	479	52.1%
ne souhaite pas répondre	5	1.2%	1	0.5%	6	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	5	0.9%	2	0.6%	7	0.8%
Total	428	100.0%	219	100.0%	647	100.0%	109	100.0%	35	100.0%	144	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	4	100.0%	92	100.0%	96	100.0%	560	100.0%	360	100.0%	920	100.0%
Données manquantes	219		94		313		36		11		47		5		5		10		0		2		2		263		112		375	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	92	46.0%	41	39.4%	133	43.8%	38	58.5%	8	53.3%	46	57.5%	7	100.0%	0	0.0%	7	70.0%	1	50.0%	3	23.1%	4	26.7%	142	50.7%	52	38.2%	194	46.6%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	107	53.5%	62	59.6%	169	55.6%	27	41.5%	7	46.7%	34	42.5%	0	0.0%	3	100.0%	3	30.0%	1	50.0%	10	76.9%	11	73.3%	137	48.9%	83	61.0%	220	52.9%
ne souhaite pas répondre	1	0.5%	1	1.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.7%	2	0.5%
Total	200	100.0%	104	100.0%	304	100.0%	65	100.0%	15	100.0%	80	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	15	100.0%	280	100.0%	136	100.0%	416	100.0%
Données manquantes	8		3		11		2		3		5		1		0		1		0		1		1		11		7		18	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4.2 Santé psychique

\$yep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	264	52.5%	192	73.3%	456	59.6%	82	68.9%	34	89.5%	116	73.9%	10	83.3%	9	81.8%	19	82.6%	3	75.0%	83	89.2%	86	88.7%	362	56.3%	319	78.8%	681	65.0%
états anxieux/tension nerv. importants	240	47.7%	173	66.0%	413	54.0%	60	50.4%	28	73.7%	88	56.1%	9	75.0%	10	90.9%	19	82.6%	2	50.0%	82	88.2%	84	86.6%	315	49.0%	294	72.6%	609	58.1%
diffic. compréhension/mémoire	133	26.4%	92	35.1%	225	29.4%	47	39.5%	21	55.3%	68	43.3%	3	25.0%	4	36.4%	7	30.4%	0	0.0%	50	53.8%	50	51.5%	186	28.9%	167	41.2%	353	33.7%
altération de l'attention ou hyperactivité	140	27.8%	64	24.4%	204	26.7%	62	52.1%	22	57.9%	84	53.5%	5	41.7%	2	18.2%	7	30.4%	0	0.0%	30	32.3%	30	30.9%	209	32.5%	119	29.4%	328	31.3%
pensées obsession./actions compulsives	53	10.5%	35	13.4%	88	11.5%	25	21.0%	15	39.5%	40	25.5%	1	8.3%	3	27.3%	4	17.4%	1	25.0%	51	54.8%	52	53.6%	80	12.4%	105	25.9%	185	17.7%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	121	24.1%	91	34.7%	212	27.7%	30	25.2%	18	47.4%	48	30.6%	2	16.7%	8	72.7%	10	43.5%	0	0.0%	45	48.4%	45	46.4%	156	24.3%	163	40.2%	319	30.4%
hallucinations	33	6.6%	14	5.3%	47	6.1%	14	11.8%	2	5.3%	16	10.2%	1	8.3%	3	27.3%	4	17.4%	0	0.0%	9	9.7%	9	9.3%	50	7.8%	28	6.9%	78	7.4%
diffic. à contrôler comportement violent	40	8.0%	19	7.3%	59	7.7%	28	23.5%	6	15.8%	34	21.7%	1	8.3%	1	9.1%	2	8.7%	0	0.0%	13	14.0%	13	13.4%	71	11.0%	39	9.6%	110	10.5%
problèmes psychiques traités avec médic.	265	52.7%	188	71.8%	453	59.2%	62	52.1%	28	73.7%	90	57.3%	9	75.0%	10	90.9%	19	82.6%	2	50.0%	63	67.7%	65	67.0%	341	53.0%	290	71.6%	631	60.2%
pensées suicidaires sérieuses	125	24.9%	74	28.2%	199	26.0%	51	42.9%	24	63.2%	75	47.8%	4	33.3%	5	45.5%	9	39.1%	1	25.0%	47	50.5%	48	49.5%	184	28.6%	151	37.3%	335	32.0%
tentatives de suicide	65	12.9%	61	23.3%	126	16.5%	34	28.6%	17	44.7%	51	32.5%	2	16.7%	4	36.4%	6	26.1%	0	0.0%	23	24.7%	23	23.7%	102	15.9%	105	25.9%	207	19.8%
autre(s) problème(s) psychique(s)	70	13.9%	49	18.7%	119	15.6%	31	26.1%	20	52.6%	51	32.5%	3	25.0%	3	27.3%	6	26.1%	1	25.0%	27	29.0%	28	28.9%	108	16.8%	99	24.4%	207	19.8%
aucun	62	12.3%	18	6.9%	80	10.5%	12	10.1%	0	0.0%	12	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	1.1%	2	2.1%	76	11.8%	19	4.7%	95	9.1%
Nombre de répondant-e-s	503		262		765		119		38		157		12		11		23		4		93		97		643		405		1048	
Données manquantes	144		51		195		26		8		34		5		5		10		0		1		1		180		67		247	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	241	48.3%	179	68.3%	420	55.2%	77	65.3%	30	78.9%	107	68.6%	8	72.7%	9	81.8%	17	77.3%	3	75.0%	81	86.2%	84	85.7%	331	52.0%	300	73.9%	631	60.6%
états anxieux/tension nerv. importants	211	42.3%	154	58.8%	365	48.0%	51	43.2%	25	65.8%	76	48.7%	8	72.7%	9	81.8%	17	77.3%	3	75.0%	79	84.0%	82	83.7%	276	43.4%	268	66.0%	544	52.2%
diffic. compréhension/mémoire	134	26.9%	95	36.3%	229	30.1%	42	35.6%	19	50.0%	61	39.1%	3	27.3%	4	36.4%	7	31.8%	0	0.0%	53	56.4%	53	54.1%	182	28.6%	171	42.1%	353	33.9%
altération de l'attention ou hyperactivité	124	24.8%	56	21.4%	180	23.7%	61	51.7%	20	52.6%	81	51.9%	4	36.4%	1	9.1%	5	22.7%	0	0.0%	30	31.9%	30	30.6%	190	29.9%	108	26.6%	298	28.6%
pensées obsession./actions compulsives	42	8.4%	33	12.6%	75	9.9%	22	18.6%	11	28.9%	33	21.2%	2	18.2%	2	18.2%	4	18.2%	1	25.0%	51	54.3%	52	53.1%	67	10.5%	98	24.1%	165	15.8%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	83	16.6%	79	30.2%	162	21.3%	23	19.5%	15	39.5%	38	24.4%	1	9.1%	7	63.6%	8	36.4%	0	0.0%	40	42.6%	40	40.8%	110	17.3%	142	35.0%	252	24.2%
hallucinations	19	3.8%	8	3.1%	27	3.5%	10	8.5%	1	2.6%	11	7.1%	0	0.0%	3	27.3%	3	13.6%	0	0.0%	8	8.5%	8	8.2%	30	4.7%	20	4.9%	50	4.8%
diffic. à contrôler comportement violent	26	5.2%	13	5.0%	39	5.1%	17	14.4%	5	13.2%	22	14.1%	1	9.1%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	11	11.7%	11	11.2%	45	7.1%	29	7.1%	74	7.1%
problèmes psychiques traités avec médic.	249	49.9%	173	66.0%	422	55.5%	53	44.9%	27	71.1%	80	51.3%	10	90.9%	9	81.8%	19	86.4%	1	25.0%	57	60.6%	58	59.2%	316	49.7%	267	65.8%	583	56.0%
pensées suicidaires sérieuses	86	17.2%	59	22.5%	145	19.1%	39	33.1%	15	39.5%	54	34.6%	0	0.0%	4	36.4%	4	18.2%	0	0.0%	39	41.5%	39	39.8%	127	20.0%	118	29.1%	245	23.5%
tentatives de suicide	30	6.0%	32	12.2%	62	8.1%	14	11.9%	6	15.8%	20	12.8%	0	0.0%	3	27.3%	3	13.6%	0	0.0%	12	12.8%	12	12.2%	44	6.9%	53	13.1%	97	9.3%
autre(s) problème(s) psychique(s)	59	11.8%	40	15.3%	99	13.0%	30	25.4%	20	52.6%	50	32.1%	1	9.1%	2	18.2%	3	13.6%	1	25.0%	28	29.8%	29	29.6%	92	14.5%	90	22.2%	182	17.5%
aucun	79	15.8%	20	7.6%	99	13.0%	14	11.9%	1	2.6%	15	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	2.1%	3	3.1%	95	14.9%	23	5.7%	118	11.3%
Nombre de répondant-e-s	499		262		761		118		38		156		11		11		22		4		94		98		636		406		1042	
Données manquantes	148		51		199		27		8		35		6		5		11		0		0		0		187		66		253	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

Informations recueillies au moment de la SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 12 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2021)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hommes	647	68.3%	151	74.0%	20	60.6%	8	88.9%	3	3.1%	829	64.2%
Femmes	300	31.7%	53	26.0%	13	39.4%	1	11.1%	95	96.9%	462	35.8%
Total	947	100.0%	204	100.0%	33	100.0%	9	100.0%	98	100.0%	1291	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2021)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	45.47	11.65	36.25	45.59	55.11	647	0
	Femmes	47.05	11.50	38.71	46.77	54.70	300	0
	Total	45.97	11.62	37.00	45.95	54.89	947	0
PP drogue illégale	Hommes	32.94	9.31	24.82	31.99	38.39	151	0
	Femmes	34.06	11.17	23.90	35.13	41.49	53	0
	Total	33.23	9.81	24.77	32.90	38.98	204	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	42.52	12.95	32.26	47.00	53.28	20	0
	Femmes	42.41	19.61	23.95	44.22	59.65	13	0
	Total	42.48	15.61	28.89	44.84	54.64	33	0
PP comportement de type addictif	Hommes	40.12	10.87	32.03	35.85	52.47	3	0
	Femmes	29.60	13.11	19.70	24.67	39.16	95	0
	Total	29.92	13.13	19.79	24.72	39.16	98	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	43.13	12.31	33.55	42.38	53.21	829	0
	Femmes	41.80	14.17	29.74	42.03	52.21	462	0
	Total	42.65	13.02	32.62	42.13	52.90	1291	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19 ans	5	0.8%	0	0.0%	5	0.5%	9	6.0%	7	13.2%	16	7.8%	1	5.0%	3	23.1%	4	12.1%	0	0.0%	26	27.4%	26	26.5%	15	1.8%	36	7.8%	51	4.0%
20-24 ans	11	1.7%	5	1.7%	16	1.7%	32	21.2%	8	15.1%	40	19.6%	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	0	0.0%	25	26.3%	25	25.5%	45	5.4%	39	8.4%	84	6.5%
25-29 ans	49	7.6%	20	6.7%	69	7.3%	23	15.2%	6	11.3%	29	14.2%	1	5.0%	1	7.7%	2	6.1%	0	0.0%	14	14.7%	14	14.3%	75	9.0%	42	9.1%	117	9.1%
30-34 ans	75	11.6%	18	6.0%	93	9.8%	23	15.2%	5	9.4%	28	13.7%	2	10.0%	0	0.0%	2	6.1%	1	33.3%	2	2.1%	3	3.1%	102	12.3%	25	5.4%	127	9.8%
35-39 ans	89	13.8%	44	14.7%	133	14.0%	32	21.2%	12	22.6%	44	21.6%	2	10.0%	1	7.7%	3	9.1%	1	33.3%	6	6.3%	7	7.1%	124	15.0%	63	13.6%	187	14.5%
40-44 ans	81	12.5%	44	14.7%	125	13.2%	19	12.6%	5	9.4%	24	11.8%	1	5.0%	2	15.4%	3	9.1%	0	0.0%	12	12.6%	12	12.2%	101	12.2%	63	13.6%	164	12.7%
45-49 ans	87	13.4%	55	18.3%	142	15.0%	6	4.0%	5	9.4%	11	5.4%	3	15.0%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	96	11.6%	63	13.6%	159	12.3%
50-54 ans	88	13.6%	40	13.3%	128	13.5%	4	2.6%	3	5.7%	7	3.4%	4	20.0%	1	7.7%	5	15.2%	1	33.3%	0	0.0%	1	1.0%	98	11.8%	44	9.5%	142	11.0%
55-59 ans	86	13.3%	27	9.0%	113	11.9%	2	1.3%	1	1.9%	3	1.5%	4	20.0%	1	7.7%	5	15.2%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.1%	95	11.5%	32	6.9%	127	9.8%
60-64 ans	60	9.3%	26	8.7%	86	9.1%	0	0.0%	1	1.9%	1	0.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	60	7.2%	30	6.5%	90	7.0%
65-69 ans	11	1.7%	17	5.7%	28	3.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.4%	18	3.9%	30	2.3%
70-74 ans	3	0.5%	3	1.0%	6	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	4	0.5%	6	1.3%	10	0.8%
75 ans et plus	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	647	100.0%	300	100.0%	947	100.0%	151	100.0%	53	100.0%	204	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	829	100.0%	462	100.0%	1291	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	288	51.3%	110	41.0%	398	48.0%	112	80.0%	39	73.6%	151	78.2%	12	63.2%	5	41.7%	17	54.8%	3	100.0%	80	84.2%	83	84.7%	419	57.3%	234	54.7%	653	56.3%
marié-e	95	16.9%	53	19.8%	148	17.9%	8	5.7%	4	7.5%	12	6.2%	3	15.8%	1	8.3%	4	12.9%	0	0.0%	11	11.6%	11	11.2%	106	14.5%	69	16.1%	175	15.1%
séparé-e (juridiquement)	30	5.3%	19	7.1%	49	5.9%	6	4.3%	1	1.9%	7	3.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	5.1%	20	4.7%	57	4.9%
divorcé-e	138	24.6%	79	29.5%	217	26.2%	12	8.6%	9	17.0%	21	10.9%	3	15.8%	6	50.0%	9	29.0%	0	0.0%	4	4.2%	4	4.1%	157	21.5%	98	22.9%	255	22.0%
veuf/veuve	6	1.1%	7	2.6%	13	1.6%	2	1.4%	0	0.0%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.1%	7	1.6%	15	1.3%
partenariat enregistré (PaCS)	4	0.7%	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%
Total	561	100.0%	268	100.0%	829	100.0%	140	100.0%	53	100.0%	193	100.0%	19	100.0%	12	100.0%	31	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	731	100.0%	428	100.0%	1159	100.0%
Données manquantes	86		32		118		11		0		11		1		1		2		0		0		0		98		34		132	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	57	10.6%	25	9.5%	82	10.3%	13	9.5%	4	7.7%	17	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.4%	7	7.1%	70	9.9%	36	8.5%	106	9.4%
périphérie des 3 grands centres urbains	107	20.0%	46	17.6%	153	19.2%	21	15.3%	6	11.5%	27	14.3%	7	35.0%	1	7.7%	8	24.2%	0	0.0%	9	9.5%	9	9.2%	136	19.3%	62	14.7%	198	17.6%
villes de moyenne importance	66	12.3%	40	15.3%	106	13.3%	24	17.5%	8	15.4%	32	16.9%	4	20.0%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	19	20.0%	19	19.4%	94	13.4%	67	15.9%	161	14.3%
petites villes	152	28.4%	57	21.8%	209	26.2%	47	34.3%	18	34.6%	65	34.4%	3	15.0%	7	53.8%	10	30.3%	2	66.7%	25	26.3%	27	27.6%	207	29.4%	107	25.4%	314	27.9%
campagne	154	28.7%	94	35.9%	248	31.1%	32	23.4%	16	30.8%	48	25.4%	6	30.0%	5	38.5%	11	33.3%	1	33.3%	35	36.8%	36	36.7%	197	28.0%	150	35.5%	347	30.8%
Total	536	100.0%	262	100.0%	798	100.0%	137	100.0%	52	100.0%	189	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	704	100.0%	422	100.0%	1126	100.0%
Données manquantes	111		38		149		14		1		15		0		0		0		0		0		0		125		40		165	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	248	48.8%	115	46.2%	363	48.0%	38	39.6%	11	26.8%	49	35.8%	5	38.5%	2	25.0%	7	33.3%	1	50.0%	20	21.5%	21	22.1%	295	47.2%	148	37.9%	443	43.6%
avec famille d'origine	41	8.1%	10	4.0%	51	6.7%	23	24.0%	9	22.0%	32	23.4%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	35	37.6%	35	36.8%	67	10.7%	54	13.8%	121	11.9%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	134	26.4%	89	35.7%	223	29.5%	12	12.5%	7	17.1%	19	13.9%	5	38.5%	3	37.5%	8	38.1%	0	0.0%	18	19.4%	18	18.9%	152	24.3%	117	29.9%	269	26.5%
avec des amis ou d'autres personnes	25	4.9%	6	2.4%	31	4.1%	7	7.3%	6	14.6%	13	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	1	50.0%	7	7.5%	8	8.4%	33	5.3%	20	5.1%	53	5.2%
en prison	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	1.0%	1	2.4%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%
institution thérapeutique/foyer	38	7.5%	14	5.6%	52	6.9%	10	10.4%	4	9.8%	14	10.2%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	49	7.8%	24	6.1%	73	7.2%
hôpital/clinique	8	1.6%	11	4.4%	19	2.5%	0	0.0%	2	4.9%	2	1.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.3%	8	1.3%	20	5.1%	28	2.8%
autre	13	2.6%	4	1.6%	17	2.2%	5	5.2%	1	2.4%	6	4.4%	1	7.7%	1	12.5%	2	9.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	19	3.0%	7	1.8%	26	2.6%
Total	508	100.0%	249	100.0%	757	100.0%	96	100.0%	41	100.0%	137	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	625	100.0%	391	100.0%	1016	100.0%
Données manquantes	139		51		190		55		12		67		7		5		12		1		2		3		204		71		275	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	432	84.9%	222	89.9%	654	86.5%	77	80.2%	30	71.4%	107	77.5%	10	76.9%	6	75.0%	16	76.2%	2	100.0%	83	89.2%	85	89.5%	526	84.0%	341	87.4%	867	85.3%
logement instable/sans domicile fixe	34	6.7%	10	4.0%	44	5.8%	5	5.2%	4	9.5%	9	6.5%	2	15.4%	1	12.5%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	6.7%	15	3.8%	57	5.6%
en prison	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	1.0%	1	2.4%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%
institution thérapeutique/foyer/hôpital/autre	42	8.3%	15	6.1%	57	7.5%	13	13.5%	7	16.7%	20	14.5%	1	7.7%	1	12.5%	2	9.5%	0	0.0%	10	10.8%	10	10.5%	56	8.9%	33	8.5%	89	8.8%
Total	509	100.0%	247	100.0%	756	100.0%	96	100.0%	42	100.0%	138	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	626	100.0%	390	100.0%	1016	100.0%
Données manquantes	138		53		191		55		11		66		7		5		12		1		2		3		203		72		275	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	267	55.2%	109	45.6%	376	52.0%	54	56.8%	23	59.0%	77	57.5%	6	50.0%	3	42.9%	9	47.4%	0	0.0%	66	72.5%	66	71.0%	331	55.4%	201	53.5%	532	54.6%
relation(s) temporaire(s)	15	3.1%	10	4.2%	25	3.5%	8	8.4%	1	2.6%	9	6.7%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	3.8%	12	3.2%	35	3.6%
partenaire fixe, vivant séparé-e	77	15.9%	46	19.2%	123	17.0%	17	17.9%	8	20.5%	25	18.7%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.3%	2	100.0%	5	5.5%	7	7.5%	98	16.4%	59	15.7%	157	16.1%
partenaire fixe, en ménage commun	125	25.8%	74	31.0%	199	27.5%	16	16.8%	7	17.9%	23	17.2%	5	41.7%	3	42.9%	8	42.1%	0	0.0%	20	22.0%	20	21.5%	146	24.4%	104	27.7%	250	25.7%
Total	484	100.0%	239	100.0%	723	100.0%	95	100.0%	39	100.0%	134	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	91	100.0%	93	100.0%	598	100.0%	376	100.0%	974	100.0%
Données manquantes	163		61		224		56		14		70		8		6		14		1		4		5		231		86		317	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	99	22.7%	50	23.3%	149	22.9%	22	25.3%	12	36.4%	34	28.3%	2	16.7%	3	37.5%	5	25.0%	1	50.0%	30	33.3%	31	33.7%	124	22.8%	95	27.5%	219	24.6%
satisfait-e	175	40.0%	97	45.1%	272	41.7%	33	37.9%	9	27.3%	42	35.0%	6	50.0%	4	50.0%	10	50.0%	1	50.0%	37	41.1%	38	41.3%	216	39.8%	147	42.5%	363	40.8%
plutôt satisfait-e	49	11.2%	27	12.6%	76	11.7%	13	14.9%	10	30.3%	23	19.2%	1	8.3%	1	12.5%	2	10.0%	0	0.0%	16	17.8%	16	17.4%	65	12.0%	54	15.6%	119	13.4%
plutôt insatisfait-e	64	14.6%	20	9.3%	84	12.9%	11	12.6%	2	6.1%	13	10.8%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	5	5.6%	5	5.4%	76	14.0%	27	7.8%	103	11.6%
insatisfait-e	34	7.8%	15	7.0%	49	7.5%	4	4.6%	0	0.0%	4	3.3%	2	16.7%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	41	7.6%	16	4.6%	57	6.4%
très insatisfait-e	16	3.7%	6	2.8%	22	3.4%	4	4.6%	0	0.0%	4	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	21	3.9%	7	2.0%	28	3.1%
Total	437	100.0%	215	100.0%	652	100.0%	87	100.0%	33	100.0%	120	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	90	100.0%	92	100.0%	543	100.0%	346	100.0%	889	100.0%
Données manquantes	210		85		295		64		20		84		8		5		13		1		5		6		286		116		402	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	25	5.2%	3	1.2%	28	3.9%	3	3.2%	3	7.5%	6	4.5%	0	0.0%	1	14.3%	1	5.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.1%	29	4.9%	7	1.8%	36	3.7%
oui	457	94.8%	239	98.8%	696	96.1%	91	96.8%	37	92.5%	128	95.5%	12	100.0%	6	85.7%	18	94.7%	1	50.0%	93	100.0%	94	98.9%	566	95.1%	375	98.2%	941	96.3%
Total	482	100.0%	242	100.0%	724	100.0%	94	100.0%	40	100.0%	134	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	595	100.0%	382	100.0%	977	100.0%
Données manquantes	165		58		223		57		13		70		8		6		14		1		2		3		234		80		314	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
salaire	107	21.4%	41	16.7%	148	19.9%	19	19.6%	4	9.5%	23	16.5%	4	28.6%	1	12.5%	5	22.7%	0	0.0%	14	15.2%	14	14.9%	131	21.2%	60	15.5%	191	19.0%
économies, épargne	19	3.8%	5	2.0%	24	3.2%	3	3.1%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.3%	3	3.2%	22	3.6%	8	2.1%	30	3.0%
rente (AVS/AI ou autres)	96	19.2%	75	30.6%	171	23.0%	17	17.5%	10	23.8%	27	19.4%	3	21.4%	4	50.0%	7	31.8%	0	0.0%	26	28.3%	26	27.7%	120	19.4%	115	29.7%	235	23.4%
aide sociale	143	28.6%	57	23.3%	200	26.8%	26	26.8%	13	31.0%	39	28.1%	3	21.4%	2	25.0%	5	22.7%	1	50.0%	9	9.8%	10	10.6%	173	27.9%	81	20.9%	254	25.2%
assurance-chômage	31	6.2%	10	4.1%	41	5.5%	5	5.2%	1	2.4%	6	4.3%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	6.1%	11	2.8%	49	4.9%
soutien du/de la partenaire	8	1.6%	18	7.3%	26	3.5%	2	2.1%	1	2.4%	3	2.2%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.5%	0	0.0%	5	5.4%	5	5.3%	10	1.6%	25	6.5%	35	3.5%
soutien des parents/proches/amis	7	1.4%	2	0.8%	9	1.2%	7	7.2%	5	11.9%	12	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	31.5%	29	30.9%	14	2.3%	36	9.3%	50	5.0%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	83	16.6%	32	13.1%	115	15.4%	18	18.6%	6	14.3%	24	17.3%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	1	50.0%	6	6.5%	7	7.4%	105	17.0%	44	11.4%	149	14.8%
autre	6	1.2%	5	2.0%	11	1.5%	0	0.0%	2	4.8%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.0%	7	1.8%	13	1.3%
Total	500	100.0%	245	100.0%	745	100.0%	97	100.0%	42	100.0%	139	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	94	100.0%	619	100.0%	387	100.0%	1006	100.0%
Données manquantes	147		55		202		54		11		65		6		5		11		1		3		4		210		75		285	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	129	26.2%	34	13.8%	163	22.1%	23	24.5%	7	17.5%	30	22.4%	4	30.8%	0	0.0%	4	20.0%	1	50.0%	7	7.5%	8	8.4%	158	26.0%	48	12.4%	206	20.7%
activité prof. à temps partiel	23	4.7%	37	15.0%	60	8.1%	4	4.3%	1	2.5%	5	3.7%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	0	0.0%	9	9.7%	9	9.5%	29	4.8%	50	13.0%	79	8.0%
jobs occasionnels	4	0.8%	1	0.4%	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.7%	1	0.3%	5	0.5%
en formation	9	1.8%	0	0.0%	9	1.2%	5	5.3%	0	0.0%	5	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	29.0%	27	28.4%	14	2.3%	27	7.0%	41	4.1%
sans travail, en quête d'emploi	96	19.5%	36	14.6%	132	17.9%	23	24.5%	8	20.0%	31	23.1%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	121	19.9%	48	12.4%	169	17.0%
sans travail, sans recherche d'emploi	69	14.0%	25	10.2%	94	12.7%	8	8.5%	7	17.5%	15	11.2%	2	15.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	4	4.3%	4	4.2%	79	13.0%	36	9.3%	115	11.6%
rentier/rentière	26	5.3%	32	13.0%	58	7.8%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.2%	31	5.1%	36	9.3%	67	6.7%
incapacité de travail	120	24.3%	61	24.8%	181	24.5%	20	21.3%	12	30.0%	32	23.9%	2	15.4%	3	42.9%	5	25.0%	1	50.0%	37	39.8%	38	40.0%	145	23.9%	113	29.3%	258	26.0%
femme/homme au foyer	1	0.2%	8	3.3%	9	1.2%	0	0.0%	2	5.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	1	0.2%	11	2.8%	12	1.2%
autre	16	3.2%	12	4.9%	28	3.8%	9	9.6%	3	7.5%	12	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.1%	25	4.1%	16	4.1%	41	4.1%
Total	493	100.0%	246	100.0%	739	100.0%	94	100.0%	40	100.0%	134	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	93	100.0%	95	100.0%	607	100.0%	386	100.0%	993	100.0%
Données manquantes	154		54		208		57		13		70		7		6		13		1		2		3		222		76		298	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2021)

		Durée (en semaines)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	Hommes	15.19	20.98	6.00	11.86	15.86	647	0	
	Femmes	12.97	16.33	6.50	10.93	14.00	300	0	
	Total	14.49	19.64	6.14	11.43	15.29	947	0	
PP drogue illégale	Hommes	16.06	22.87	5.43	12.00	20.86	151	0	
	Femmes	16.58	19.27	4.57	12.00	20.00	53	0	
	Total	16.19	21.95	5.07	12.00	20.43	204	0	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	11.46	10.92	4.64	6.79	19.14	20	0	
	Femmes	7.44	7.61	.86	7.29	12.00	13	0	
	Total	9.88	9.82	3.00	7.00	13.00	33	0	
PP comportement de type addictif	Hommes	21.71	3.96	17.14	24.00	24.00	3	0	
	Femmes	14.49	9.10	6.29	15.43	21.00	95	0	
	Total	14.71	9.06	6.86	16.00	21.86	98	0	
TOUTES LES SORTIES	Hommes	15.23	21.03	6.00	11.86	16.29	829	0	
	Femmes	13.61	15.43	6.14	11.86	16.86	462	0	
	Total	14.65	19.22	6.00	11.86	16.71	1291	0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 semaine ou moins	19	2.9%	14	4.7%	33	3.5%	8	5.3%	1	1.9%	9	4.4%	2	10.0%	4	30.8%	6	18.2%	0	0.0%	7	7.4%	7	7.1%	29	3.5%	26	5.6%	55	4.3%
> 1 semaine à 1 mois	82	12.7%	25	8.3%	107	11.3%	23	15.2%	12	22.6%	35	17.2%	2	10.0%	2	15.4%	4	12.1%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.1%	109	13.1%	45	9.7%	154	11.9%
> 1 mois à 2 mois	127	19.6%	70	23.3%	197	20.8%	25	16.6%	5	9.4%	30	14.7%	8	40.0%	2	15.4%	10	30.3%	0	0.0%	16	16.8%	16	16.3%	162	19.5%	93	20.1%	255	19.8%
> 2 mois à 3 mois	178	27.5%	93	31.0%	271	28.6%	39	25.8%	11	20.8%	50	24.5%	2	10.0%	2	15.4%	4	12.1%	0	0.0%	14	14.7%	14	14.3%	220	26.5%	120	26.0%	340	26.3%
> 3 mois à 6 mois	166	25.7%	77	25.7%	243	25.7%	45	29.8%	17	32.1%	62	30.4%	2	10.0%	2	15.4%	4	12.1%	3	100.0%	42	44.2%	45	45.9%	219	26.4%	138	29.9%	357	27.7%
> 6 mois à 1 année	50	7.7%	17	5.7%	67	7.1%	4	2.6%	4	7.5%	8	3.9%	4	20.0%	1	7.7%	5	15.2%	0	0.0%	10	10.5%	10	10.2%	58	7.0%	33	7.1%	91	7.0%
> 1 année à 2 ans	19	2.9%	2	0.7%	21	2.2%	3	2.0%	2	3.8%	5	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.7%	4	0.9%	26	2.0%
> 2 ans à 3 ans	4	0.6%	1	0.3%	5	0.5%	3	2.0%	1	1.9%	4	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	2	0.4%	9	0.7%
> 3 ans à 5 ans	1	0.2%	1	0.3%	2	0.2%	1	0.7%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
> 5 ans à 10 ans	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	647	100.0%	300	100.0%	947	100.0%	151	100.0%	53	100.0%	204	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	829	100.0%	462	100.0%	1291	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
fin régulière sans transfert	215	34.1%	108	36.6%	323	34.9%	43	28.5%	14	26.4%	57	27.9%	5	25.0%	5	38.5%	10	30.3%	0	0.0%	40	42.1%	40	40.8%	268	33.0%	167	36.6%	435	34.3%
fin régulière avec transfert	249	39.5%	108	36.6%	357	38.6%	49	32.5%	17	32.1%	66	32.4%	7	35.0%	2	15.4%	9	27.3%	3	100.0%	17	17.9%	20	20.4%	309	38.0%	144	31.6%	453	35.7%
changement de domicile	4	0.6%	0	0.0%	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.5%	0	0.0%	4	0.3%
hospitalisation	7	1.1%	13	4.4%	20	2.2%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	2	15.4%	2	6.1%	0	0.0%	6	6.3%	6	6.1%	8	1.0%	22	4.8%	30	2.4%
détention	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.7%	1	1.9%	2	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
perte de contact	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
rupture explicite	137	21.7%	60	20.3%	197	21.3%	55	36.4%	17	32.1%	72	35.3%	7	35.0%	4	30.8%	11	33.3%	0	0.0%	30	31.6%	30	30.6%	201	24.7%	111	24.3%	312	24.6%
décès	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
autre raison	17	2.7%	6	2.0%	23	2.5%	2	1.3%	3	5.7%	5	2.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.0%	20	2.5%	11	2.4%	31	2.4%
Total	631	100.0%	295	100.0%	926	100.0%	151	100.0%	53	100.0%	204	100.0%	20	100.0%	13	100.0%	33	100.0%	3	100.0%	95	100.0%	98	100.0%	813	100.0%	456	100.0%	1269	100.0%
Données manquantes	16		5		21		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16		6		22	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement résidentiel	13	5.3%	6	5.6%	19	5.4%	1	2.0%	1	5.9%	2	3.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	5.9%	1	5.0%	15	4.9%	8	5.6%	23	5.1%
structure/clinique de jour	92	37.7%	39	36.1%	131	37.2%	17	34.7%	6	35.3%	23	34.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	33.3%	5	29.4%	6	30.0%	111	36.5%	50	34.7%	161	35.9%
prise en charge ambulatoire	122	50.0%	55	50.9%	177	50.3%	20	40.8%	5	29.4%	25	37.9%	4	57.1%	2	100.0%	6	66.7%	1	33.3%	11	64.7%	12	60.0%	148	48.7%	73	50.7%	221	49.3%
appartement protégé	12	4.9%	4	3.7%	16	4.5%	9	18.4%	2	11.8%	11	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	5.0%	22	7.2%	6	4.2%	28	6.3%
autre institution spécialisée	5	2.0%	4	3.7%	9	2.6%	2	4.1%	3	17.6%	5	7.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.6%	7	4.9%	15	3.3%
Total	244	100.0%	108	100.0%	352	100.0%	49	100.0%	17	100.0%	66	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	17	100.0%	20	100.0%	304	100.0%	144	100.0%	448	100.0%
Données manquantes	5		0		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5		0		5	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
suicide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
surdose ou intoxication aiguë	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de la sortie

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2021)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	733	95.6%	3	18.8%	18	24.0%	2	16.7%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	15	38.5%	4	80.0%	0	0.0%
héroïne	13	1.7%	8	50.0%	5	6.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	5	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	1	6.3%	1	1.3%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	6	0.8%	3	18.8%	4	5.3%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	92	12.0%	3	18.8%	55	73.3%	1	8.3%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	14	35.9%	0	0.0%	0	0.0%
crack	10	1.3%	3	18.8%	11	14.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	12.8%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	2	0.3%	0	0.0%	5	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	10	1.3%	1	6.3%	6	8.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.3%	1	6.3%	0	0.0%	5	41.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	7	0.9%	1	6.3%	2	2.7%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.1%	0	0.0%	2	2.7%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	20	2.6%	2	12.5%	6	8.0%	0	0.0%	15	65.2%	0	0.0%	0	0.0%	7	17.9%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	2	0.3%	1	6.3%	2	2.7%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	5	0.7%	2	12.5%	2	2.7%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	3	0.4%	2	12.5%	1	1.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	106	13.8%	6	37.5%	11	14.7%	2	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	89.7%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	456	59.5%	12	75.0%	41	54.7%	8	66.7%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%	31	79.5%	1	20.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	6	0.8%	0	0.0%	1	1.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	8	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	33	4.3%	2	12.5%	2	2.7%	2	16.7%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	20.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	6	0.8%	0	0.0%	4	5.3%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	22	2.9%	0	0.0%	5	6.7%	1	8.3%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.7%	1	20.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	768		16		76		12		23		0		0		39		5		0	
Données manquantes	179		13		25		7		10		1		0		15		3		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2021)

	PP alcool	PP opioïde	PP cocaïne ou dérivé	PP autre stimulant	PP hypnotique/ sédatif	PP hallucinogène	PP substance volatile	PP cannabis	PP tabac	PP autre substance										
HOMMES																				
alcool	488	94.9%	1	9.1%	14	25.0%	2	22.2%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	33.3%	4	80.0%	0	0.0%
héroïne	11	2.1%	7	63.6%	3	5.4%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	1	9.1%	1	1.8%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	4	0.8%	1	9.1%	2	3.6%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
crack	9	1.8%	3	27.3%	8	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	2	0.4%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	8	1.6%	0	0.0%	4	7.1%	4	44.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.4%	1	9.1%	0	0.0%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.2%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	14	2.7%	1	9.1%	2	3.6%	0	0.0%	10	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	2	0.4%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.6%	1	9.1%	1	1.8%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	3	0.6%	1	9.1%	1	1.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	80	15.6%	4	36.4%	8	14.3%	1	11.1%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	91.7%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	297	57.8%	7	63.6%	30	53.6%	7	77.8%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	19	79.2%	1	20.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	6	1.2%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	7	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	3	0.6%	0	0.0%	1	1.8%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	4	0.8%	0	0.0%	4	7.1%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	16	3.1%	0	0.0%	4	7.1%	1	11.1%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	1	20.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	515		11		57		9		15		0		0		24		5		0	
Données manquantes	132		10		21		6		5		1		0		12		2		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2021)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/ sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis	PP tabac	PP autre substance			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
alcool	245	96.8%	2	40.0%	4	21.1%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	2	0.8%	1	20.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	2	0.8%	2	40.0%	2	10.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	21	8.3%	1	20.0%	12	63.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
crack	1	0.4%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	2	0.8%	1	20.0%	2	10.5%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	2	0.8%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	6	2.4%	1	20.0%	4	21.1%	0	0.0%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	2	0.8%	1	20.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	26	10.3%	2	40.0%	3	15.8%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	86.7%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	159	62.8%	5	100.0%	11	57.9%	1	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	80.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	30	11.9%	2	40.0%	1	5.3%	1	33.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	2	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	6	2.4%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	253		5		19		3		8		0		0		15		0		0	
Données manquantes	47		3		4		1		5		0		0		3		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2021)

TOTAL	PP jeu hasard/argent		PP activités en ligne/Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	100.0%	0	0.0%	11	11.7%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	8	8.5%	0	0.0%
tabac	1	100.0%	0	0.0%	21	22.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	93	98.9%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1		0		94		0	
Données manquantes	0		0		2		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2021)

HOMMES	PP jeu hasard/argent		PP activités en ligne/Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
tabac	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1		0		1		0	
Données manquantes	0		0		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2021)

FEMMES	PP jeu hasard/argent		PP activités en ligne/Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	10	10.8%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	20	21.5%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%
jeu de hasard et d'argent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	93	100.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		93		0	
Données manquantes	0		0		1		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; *selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
abstinence définitive	481	66.5%	13	81.3%	55	78.6%	9	81.8%	12	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	23	60.5%	2	50.0%	1	100.0%	
abstinence limitée dans le temps	127	17.6%	1	6.3%	4	5.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.9%	1	25.0%	0	0.0%	
consommation contrôlée	79	10.9%	1	6.3%	5	7.1%	1	9.1%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	23.7%	1	25.0%	0	0.0%	
aucune limitation envisagée	4	0.6%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
pas encore déterminé	28	3.9%	1	6.3%	3	4.3%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
autre	4	0.6%	0	0.0%	2	2.9%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	723	100.0%	16	100.0%	70	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	
Données manquantes	224		13		31		8		12		1		0		16		4		0		

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2021)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	314	64.9%	10	90.9%	43	82.7%	6	75.0%	6	46.2%	0	0.0%	0	0.0%	18	78.3%	2	50.0%	1	100.0%
abstinence limitée dans le temps	84	17.4%	0	0.0%	3	5.8%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	25.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	63	13.0%	1	9.1%	2	3.8%	1	12.5%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	1	25.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	4	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	16	3.3%	0	0.0%	3	5.8%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	3	0.6%	0	0.0%	1	1.9%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	484	100.0%	11	100.0%	52	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	100.0%	4	100.0%	1	100.0%
Données manquantes	163		10		26		7		7		1		0		13		3		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2021)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	abstinence définitive	167	69.9%	3	60.0%	12	66.7%	3	100.0%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	0
abstinence limitée dans le temps	43	18.0%	1	20.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	16	6.7%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	12	5.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%
autre	1	0.4%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	239	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Données manquantes	61		3		5		1		5		0		0		3		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune	302	61.3%	148	60.7%	450	61.1%	55	57.9%	20	50.0%	75	55.6%	7	53.8%	3	37.5%	10	47.6%	2	100.0%	17	18.5%	19	20.2%	370	60.8%	188	49.0%	558	56.2%
une fois	67	13.6%	29	11.9%	96	13.0%	16	16.8%	7	17.5%	23	17.0%	2	15.4%	2	25.0%	4	19.0%	0	0.0%	12	13.0%	12	12.8%	86	14.1%	50	13.0%	136	13.7%
deux fois	47	9.5%	24	9.8%	71	9.6%	8	8.4%	5	12.5%	13	9.6%	3	23.1%	2	25.0%	5	23.8%	0	0.0%	13	14.1%	13	13.8%	59	9.7%	44	11.5%	103	10.4%
trois ou quatre fois	35	7.1%	27	11.1%	62	8.4%	11	11.6%	2	5.0%	13	9.6%	1	7.7%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	17	18.5%	17	18.1%	47	7.7%	46	12.0%	93	9.4%
cinq fois ou plus	42	8.5%	16	6.6%	58	7.9%	5	5.3%	6	15.0%	11	8.1%	0	0.0%	1	12.5%	1	4.8%	0	0.0%	33	35.9%	33	35.1%	47	7.7%	56	14.6%	103	10.4%
Total	493	100.0%	244	100.0%	737	100.0%	95	100.0%	40	100.0%	135	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	21	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	94	100.0%	609	100.0%	384	100.0%	993	100.0%
Données manquantes	154		56		210		56		13		69		7		5		12		1		3		4		220		78		298	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il/?, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alcool	165	86.8%	93	97.9%	258	90.5%	21	52.5%	9	45.0%	30	50.0%	3	50.0%	1	20.0%	4	36.4%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.7%	191	80.3%	108	55.4%	299	69.1%
opioïdes	5	2.6%	1	1.1%	6	2.1%	8	20.0%	1	5.0%	9	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	5.5%	2	1.0%	15	3.5%
cocaïne ou dérivés	27	14.2%	10	10.5%	37	13.0%	25	62.5%	10	50.0%	35	58.3%	2	33.3%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.3%	54	22.7%	21	10.8%	75	17.3%
autres stimulants	4	2.1%	1	1.1%	5	1.8%	2	5.0%	4	20.0%	6	10.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.9%	5	2.6%	12	2.8%
somnifères/tranquillisants	8	4.2%	2	2.1%	10	3.5%	3	7.5%	2	10.0%	5	8.3%	3	50.0%	4	80.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	5.9%	8	4.1%	22	5.1%
hallucinogènes	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.2%
substances volatiles	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	2.5%	0	0.0%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
cannabis	32	16.8%	7	7.4%	39	13.7%	14	35.0%	11	55.0%	25	41.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.7%	47	19.7%	20	10.3%	67	15.5%
tabac	8	4.2%	1	1.1%	9	3.2%	6	15.0%	4	20.0%	10	16.7%	1	16.7%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	6.3%	5	2.6%	20	4.6%
autre(s) substance(s)	1	0.5%	0	0.0%	1	0.4%	1	2.5%	1	5.0%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	1	0.5%	3	0.7%
jeu de hasard et d'argent	2	1.1%	0	0.0%	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.5%
activités en ligne/Internet	0	0.0%	1	1.1%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
troubles alimentaires	1	0.5%	3	3.2%	4	1.4%	2	5.0%	1	5.0%	3	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	72	96.0%	72	96.0%	3	1.3%	76	39.0%	79	18.2%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	4.0%	0	0.0%	3	1.5%	3	0.7%
Nombre de répondant-e-s	191		96		287		40		20		60		6		5		11		0		75		75		239		196		435	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2021), selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	60	12.5%	40	16.8%	100	13.9%	4	5.0%	3	8.3%	7	6.0%	6	42.9%	2	28.6%	8	38.1%	1	100.0%	60	63.8%	61	64.2%	74	12.8%	105	28.0%	179	18.8%
1 jour par semaine ou moins	2	0.4%	5	2.1%	7	1.0%	3	3.8%	0	0.0%	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	5	0.9%	7	1.9%	12	1.3%
2 à 3 jours par semaine	5	1.0%	2	0.8%	7	1.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	3	3.2%	5	0.9%	6	1.6%	11	1.2%
4 à 6 jours par semaine	7	1.5%	5	2.1%	12	1.7%	1	1.3%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	2	2.1%	8	1.4%	7	1.9%	15	1.6%
une fois par jour	7	1.5%	1	0.4%	8	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.2%	1	0.3%	8	0.8%
plusieurs fois par jour	398	83.1%	185	77.7%	583	81.3%	72	90.0%	32	88.9%	104	89.7%	8	57.1%	5	71.4%	13	61.9%	0	0.0%	27	28.7%	27	28.4%	480	82.9%	249	66.4%	729	76.4%
Total	479	100.0%	238	100.0%	717	100.0%	80	100.0%	36	100.0%	116	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	94	100.0%	95	100.0%	579	100.0%	375	100.0%	954	100.0%
Données manquantes	168		62		230		71		17		88		6		6		12		2		1		3		250		87		337	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	73	19.5%	36	20.2%	109	19.7%	20	29.0%	8	28.6%	28	28.9%	1	12.5%	1	20.0%	2	15.4%	0	0.0%	19	55.9%	19	55.9%	94	20.7%	64	26.1%	158	22.6%
11-20 cigarettes par jour	182	48.5%	96	53.9%	278	50.3%	29	42.0%	13	46.4%	42	43.3%	5	62.5%	2	40.0%	7	53.8%	0	0.0%	12	35.3%	12	35.3%	217	47.8%	123	50.2%	340	48.6%
21-30 cigarettes par jour	91	24.3%	39	21.9%	130	23.5%	15	21.7%	6	21.4%	21	21.6%	2	25.0%	1	20.0%	3	23.1%	0	0.0%	3	8.8%	3	8.8%	109	24.0%	49	20.0%	158	22.6%
31 cigarettes par jour ou plus	29	7.7%	7	3.9%	36	6.5%	5	7.2%	1	3.6%	6	6.2%	0	0.0%	1	20.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	7.5%	9	3.7%	43	6.2%
Total	375	100.0%	178	100.0%	553	100.0%	69	100.0%	28	100.0%	97	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	34	100.0%	34	100.0%	454	100.0%	245	100.0%	699	100.0%
Données manquantes	44		20		64		7		5		12		0		0		0		0		0		0		51		25		76	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
pas de tabac durant traitement	52	11.6%	34	15.2%	86	12.8%	2	2.3%	2	5.4%	4	3.2%	4	30.8%	2	28.6%	6	30.0%	0	0.0%	58	63.0%	58	61.7%	59	10.6%	96	26.7%	155	16.9%
non, ne souhaite pas arrêter	212	47.3%	128	57.1%	340	50.6%	51	58.0%	21	56.8%	72	57.6%	5	38.5%	3	42.9%	8	40.0%	0	0.0%	24	26.1%	24	25.5%	270	48.6%	176	48.9%	446	48.7%
non, mais souhaite arrêter	109	24.3%	31	13.8%	140	20.8%	22	25.0%	10	27.0%	32	25.6%	3	23.1%	1	14.3%	4	20.0%	0	0.0%	8	8.7%	8	8.5%	134	24.1%	50	13.9%	184	20.1%
oui, sans succès	55	12.3%	20	8.9%	75	11.2%	6	6.8%	3	8.1%	9	7.2%	1	7.7%	1	14.3%	2	10.0%	1	50.0%	2	2.2%	3	3.2%	63	11.4%	26	7.2%	89	9.7%
oui, avec succès	20	4.5%	11	4.9%	31	4.6%	7	8.0%	1	2.7%	8	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	1.1%	29	5.2%	12	3.3%	41	4.5%
Total	448	100.0%	224	100.0%	672	100.0%	88	100.0%	37	100.0%	125	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	2	100.0%	92	100.0%	94	100.0%	555	100.0%	360	100.0%	915	100.0%
Données manquantes	199		76		275		63		16		79		7		6		13		1		3		4		274		102		376	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

4. Santé psychique

\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2021)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	138	30.6%	100	43.3%	238	34.9%	25	28.1%	20	58.8%	45	36.6%	6	42.9%	5	62.5%	11	50.0%	0	0.0%	71	76.3%	71	75.5%	172	30.7%	196	53.6%	368	39.7%
états anxieux/tension nerv. importants	114	25.3%	80	34.6%	194	28.4%	23	25.8%	11	32.4%	34	27.6%	5	35.7%	5	62.5%	10	45.5%	0	0.0%	70	75.3%	70	74.5%	143	25.5%	166	45.4%	309	33.4%
diffic. compréhension/mémoire	75	16.6%	42	18.2%	117	17.2%	17	19.1%	10	29.4%	27	22.0%	2	14.3%	2	25.0%	4	18.2%	0	0.0%	29	31.2%	29	30.9%	96	17.1%	83	22.7%	179	19.3%
altération de l'attention ou hyperactivité	58	12.9%	33	14.3%	91	13.3%	26	29.2%	11	32.4%	37	30.1%	4	28.6%	0	0.0%	4	18.2%	0	0.0%	18	19.4%	18	19.1%	89	15.9%	62	16.9%	151	16.3%
pensées obsession./actions compulsives	15	3.3%	10	4.3%	25	3.7%	9	10.1%	6	17.6%	15	12.2%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	38	40.9%	38	40.4%	27	4.8%	54	14.8%	81	8.7%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	19	4.2%	24	10.4%	43	6.3%	5	5.6%	9	26.5%	14	11.4%	3	21.4%	2	25.0%	5	22.7%	0	0.0%	29	31.2%	29	30.9%	29	5.2%	64	17.5%	93	10.0%
hallucinations	3	0.7%	6	2.6%	9	1.3%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	2	25.0%	2	9.1%	0	0.0%	6	6.5%	6	6.4%	6	1.1%	14	3.8%	20	2.2%
diffic. à contrôler comportement violent	15	3.3%	4	1.7%	19	2.8%	6	6.7%	2	5.9%	8	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	8.6%	8	8.5%	22	3.9%	14	3.8%	36	3.9%
problèmes psychiques traités avec médic.	183	40.6%	126	54.5%	309	45.3%	19	21.3%	14	41.2%	33	26.8%	10	71.4%	8	100.0%	18	81.8%	1	100.0%	59	63.4%	60	63.8%	214	38.2%	207	56.6%	421	45.5%
pensées suicidaires sérieuses tentatives de suicide	13	2.9%	11	4.8%	24	3.5%	6	6.7%	7	20.6%	13	10.6%	1	7.1%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	22	23.7%	22	23.4%	20	3.6%	40	10.9%	60	6.5%
autre(s) problème(s) psychique(s)	1	0.2%	5	2.2%	6	0.9%	1	1.1%	2	5.9%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	7.5%	7	7.4%	3	0.5%	14	3.8%	17	1.8%
aucun	16	3.5%	20	8.7%	36	5.3%	12	13.5%	5	14.7%	17	13.8%	1	7.1%	2	25.0%	3	13.6%	0	0.0%	21	22.6%	21	22.3%	30	5.4%	48	13.1%	78	8.4%
Nombre de répondant-e-s	145	32.2%	60	26.0%	205	30.1%	32	36.0%	5	14.7%	37	30.1%	2	14.3%	0	0.0%	2	9.1%	0	0.0%	10	10.8%	10	10.6%	180	32.1%	75	20.5%	255	27.5%
Données manquantes	451		231		682		89		34		123		14		8		22		1		93		94		560		366		926	
	196		69		265		62		19		81		6		5		11		2		2		4		269		96		365	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi prises en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal