



Suchtmonitoring Schweiz  
Monitorage suisse des addictions  
Monitoraggio svizzero delle dipendenze  
Addiction Monitoring in Switzerland

Lausanne, décembre 2015

## **Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2014**

**Analyse des données du Monitorage suisse des addictions**

Ce projet a été mandaté et financé par l'Office fédéral de la santé publique, avec le soutien du Fonds de prévention du tabagisme.

Contrat N° 13.007278 / 204.0001 / -1199.



**ADDICTION | SUISSE**

Proposition de citation :

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2015). Le tabagisme chez les 15 à 25 ans en 2014 - Analyse des données 2014 du Monitoring suisse des addictions, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse

## Impressum

---

**Renseignements:** [suchtmonitoring@bag.admin.ch](mailto:suchtmonitoring@bag.admin.ch)

**Réalisation:** Addiction Suisse : Hervé Kuendig, Luca Notari, Gerhard Gmel, Christiane Gmel

**Diffusion:** Office fédéral de la santé publique, Direction de la santé publique, Programmes nationaux de prévention

**Graphisme/layout:** Addiction Suisse

**Copyright:** © Office fédéral de la santé publique, Berne 2015

**ISBN:** 978-2-88183-186-7

# Table des matières

Liste des figures.....	2
Liste des tableaux .....	4
<b>1. Résumé.....</b>	<b>9</b>
1.1 L'essentiel en bref.....	9
1.2 Das Wichtigste in Kürze.....	11
1.3 L'essenziale in breve .....	13
<b>2. Introduction.....</b>	<b>15</b>
<b>3. Consommation tabagique.....</b>	<b>17</b>
3.1 Statut de consommation tabagique .....	17
3.2 Quantités et types de produits du tabac consommés .....	20
3.3 Souhait d'arrêt.....	27
<b>4. Autres phénomènes et expériences en lien au tabagisme.....</b>	<b>28</b>
4.1 Réglementations .....	28
4.2 Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement .....	31
4.3 Environnement social et autres mesures individuelles en lien au tabagisme .....	33
4.4 Consommation des proches et des pairs .....	35
4.5 Marketing direct .....	39
4.6 Expérience non-fumeur .....	42
<b>5. Références.....</b>	<b>44</b>
<b>6. Tables .....</b>	<b>45</b>
<b>7. Questionnaire.....</b>	<b>74</b>

# Liste des figures

Figure 3.1.1	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total (2011, 2012, 2013 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge ..... 17
Figure 3.1.2	Statut de consommation tabagique chez les hommes et chez les femmes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014) et par âge ..... 18
Figure 3.1.3	Evolution entre 2012 et 2014 du statut de consommation tabagique chez les personnes de moins de 20 ans (2012 et 2014) – Au total (15-17 ans et 18-19 ans) et par sexe ..... 18
Figure 3.2.1	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2011, 2012, 2013 et 2014), par sexe et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) ..... 20
Figure 3.2.2	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement) ..... 22
Figure 3.2.3	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe et par âge (fum. de cigarettes uniquement) ..... 22
Figure 3.2.4	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge ..... 23
Figure 3.2.5	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, région linguistique et âge ..... 24
Figure 3.2.6	Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge ..... 25
Figure 3.2.7	Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) - Au total et selon le statut de consommation tabagique ..... 26
Figure 3.3.1	Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 <sup>#</sup> et 2014), par sexe, par âge et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) ..... 27
Figure 4.1.1	Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses; 15-20 ans) ..... 28
Figure 4.1.2	Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école/université/haute école? (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation) ..... 29
Figure 4.1.3	En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total (2012 et 2014) et par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation) ..... 30
Figure 4.2.1	Sources du tabac: Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans) ..... 31
Figure 4.2.2	Lieux d'achat: Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes) ..... 32
Figure 4.3.1	Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans) ..... 33

Figure 4.3.2	Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans).....	34
Figure 4.4.1	Statut de consommation de tabac des parents des jeunes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation.....	35
Figure 4.4.2	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation.....	36
Figure 4.4.3	Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation.....	37
Figure 4.5.1	Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation.....	39
Figure 4.5.2	Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge.....	40
Figure 4.6.1	Participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge.....	42
Figure 4.6.2	Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique*, par âge et par statut de consommation.....	43

# Liste des tableaux

Table 3.2.1	Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par sexe .....	21
Table 3.2.2	Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge.....	21
Table 4.4.1	Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2014) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs.....	36
Table 4.4.2	Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument (2014) - Au total et par âge.....	37
Table 3.1.1a	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique .....	45
Table 3.1.1b	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (I).....	45
Table 3.1.1c	Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (II).....	45
Table 3.1.2a	HOMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge.....	46
Table 3.1.2b	FEMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge.....	46
Table 3.2.1a	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) .....	46
Table 3.2.1b	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes) .....	46
Table 3.2.1c	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique .....	47
Table 3.2.1d	Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge .....	47
Table 3.2.2a	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement) .....	48
Table 3.2.2b	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement).....	48
Table 3.2.3a	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement) .....	48
Table 3.2.3b	Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement).....	48
Table 3.2.4a	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique .....	49
Table 3.2.4b	Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge .....	49

<i>Table 3.2.4c</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>49</i>
<i>Table 3.2.4d</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge .....</i>	<i>50</i>
<i>Table 3.2.5a</i>	<i>Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>50</i>
<i>Table 3.2.5b</i>	<i>Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge .....</i>	<i>50</i>
<i>Table 3.2.5c</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>51</i>
<i>Table 3.2.5d</i>	<i>Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge .....</i>	<i>51</i>
<i>Table 3.2.6a</i>	<i>Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>51</i>
<i>Table 3.2.6b</i>	<i>Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge .....</i>	<i>52</i>
<i>Table 3.2.7</i>	<i>Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) - Au total et selon le statut de consommation tabagique .....</i>	<i>52</i>
<i>Table 3.3.1a</i>	<i>Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....</i>	<i>52</i>
<i>Table 3.3.1b</i>	<i>Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....</i>	<i>53</i>
<i>Table 3.3.1c</i>	<i>Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes).....</i>	<i>53</i>
<i>Table 4.1.1a</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement).....</i>	<i>53</i>
<i>Table 4.1.1b</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement).....</i>	<i>54</i>
<i>Table 4.1.1c</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement).....</i>	<i>54</i>
<i>Table 4.1.2a</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique (personnes en formation uniquement).....</i>	<i>54</i>
<i>Table 4.1.2b</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2014) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement).....</i>	<i>55</i>

<i>Table 4.1.2c</i>	<i>Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2014) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement) .....</i>	<i>55</i>
<i>Table 4.1.3a</i>	<i>En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en formation uniquement) .....</i>	<i>56</i>
<i>Table 4.1.3b</i>	<i>En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement).....</i>	<i>56</i>
<i>Table 4.3.1a</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de 15-25 ans) .....</i>	<i>59</i>
<i>Table 4.3.1b</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total et par âge (fumeurs/ses de 15-25 ans).....</i>	<i>59</i>
<i>Table 4.3.1c</i>	<i>Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans).....</i>	<i>60</i>
<i>Table 4.3.2.a</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-fumeurs/ses de 15-20 ans) .....</i>	<i>60</i>
<i>Table 4.3.2b</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-20 ans).....</i>	<i>60</i>
<i>Table 4.3.2c</i>	<i>Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans).....</i>	<i>61</i>
<i>Table 4.4.1a</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique .....</i>	<i>61</i>
<i>Table 4.4.1b</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge.....</i>	<i>61</i>
<i>Table 4.4.1c</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total par statut de consommation .....</i>	<i>62</i>
<i>Table 4.4.1d</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique .....</i>	<i>62</i>
<i>Table 4.4.1e</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2014) – Au total et par âge .....</i>	<i>62</i>
<i>Table 4.4.1f</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2014) – Au total et par statut de consommation .....</i>	<i>62</i>
<i>Table 4.4.1g</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique .....</i>	<i>63</i>
<i>Table 4.4.1h</i>	<i>Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) – Au total et par âge .....</i>	<i>63</i>



Table 4.4.1i	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) – Au total et par statut de consommation .....	63
Table 4.4.1j	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique .....	63
Table 4.4.1k	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2014) – Au total et par âge.....	64
Table 4.4.1l	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2014) – Au total et par statut de consommation.....	64
Table 4.4.1m	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	64
Table 4.4.1n	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2014) – Au total et par âge .....	64
Table 4.4.1o	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2014) – Au total et par statut de consommation .....	65
Table 4.4.1p	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	65
Table 4.4.1q	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) - Au total et par âge.....	65
Table 4.4.1r	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) - Au total et par statut de consommation .....	65
Table 4.4.1s	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....	66
Table 4.4.1t	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2014) – Au total et par âge .....	66
Table 4.4.1u	Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2014) – Au total et par statut de consommation .....	66
Table 4.4.2a	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique .....	66
Table 4.4.2b	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge.....	67
Table 4.4.2c	Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par statut de consommation.....	67
Table 4.4.2d	Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2014) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs .....	67
Table 4.4.3a	Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique.....	68

<i>Table 4.4.3b</i>	<i>Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total et par âge.....</i>	<i>68</i>
<i>Table 4.4.3c</i>	<i>Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total et par statut de consommation.....</i>	<i>68</i>
<i>Table 4.5.1a</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>69</i>
<i>Table 4.5.1b</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total et par âge.....</i>	<i>69</i>
<i>Table 4.5.1c</i>	<i>Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total et par statut de consommation.....</i>	<i>69</i>
<i>Table 4.5.2a</i>	<i>Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>69</i>
<i>Table 4.5.2b</i>	<i>Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge.....</i>	<i>70</i>
<i>Table 4.6.1a</i>	<i>Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>70</i>
<i>Table 4.6.1b</i>	<i>Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total et par âge.....</i>	<i>70</i>
<i>Table 4.6.1c</i>	<i>Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total et par statut de consommation.....</i>	<i>71</i>
<i>Table 4.6.1d</i>	<i>Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>71</i>
<i>Table 4.6.1e</i>	<i>Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par âge.....</i>	<i>72</i>
<i>Table 4.6.1f</i>	<i>Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par statut de consommation.....</i>	<i>72</i>
<i>Table 4.6.2a</i>	<i>Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique.....</i>	<i>73</i>
<i>Table 4.6.2b</i>	<i>Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par âge.....</i>	<i>73</i>
<i>Table 4.6.2c</i>	<i>Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par statut de consommation.....</i>	<i>73</i>

# 1. Résumé

## 1.1 L'essentiel en bref

En Suisse en 2014, 31.6% des 15-25 ans étaient fumeurs/ses, en légère augmentation par rapport à 2013 (29.1%). Alors que la part de fumeurs/ses quotidien/nes apparaît relativement stable depuis le début du Monitoring des addictions en 2011, celle de fumeurs/ses occasionnels/les est en augmentation. L'augmentation du tabagisme occasionnel s'observe aussi chez les 15-17 ans.

Les données en lien au tabagisme dans l'environnement familial et social des 15-25 ans suggèrent un fort lien entre le tabagisme chez les jeunes et l'environnement personnel (p.ex. le tabagisme parental, dans la fratrie ou parmi les pairs). En outre la perception de l'étendue du tabagisme chez les jeunes du même âge apparaît fortement biaisée (part estimée de tabagisme largement surestimée par les répondants).

Enfin, près d'un jeune sur six âgés de 15 à 17 ans (15.8%), disait avoir reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie du tabac.

### Tabagisme en Suisse en 2014 chez les 15-25 ans

- Part de fumeurs/ses dans la population âgée de 15 ans à 25 ans 31.6%, contre 29.1% en 2013, 30.0% en 2012 et 29.6% en 2011.

La part de fumeurs/ses quotidiens/nes – 18.8% en 2014 – apparaît relativement stable sur la période 2011-2014, alors que la part de fumeurs/ses occasionnels/les est en sensible augmentation : 12.8% en 2014 contre 10.7% en 2011 par exemple.

En 2014, 36.2% des hommes de 15-25 ans fumaient, contre 26.8% des femmes ; en 2012 ces proportions étaient respectivement de 32.0% (hommes) et 27.9% (femmes).

La prévalence du tabagisme des 15-25 ans était légèrement plus élevée en Suisse alémanique (32.3%) qu'en Suisse romande (30.4%) et italienne (29.9%).

- Part de fumeurs/ses entre 15 et 17 ans 20.7%, contre 18.7% en 2012.

Dans ce sous-groupe d'âge, alors que la part de fumeurs/ses quotidiens/nes a diminué depuis 2012 (de 10.9% à 8.5% - baisse non significative) celle des fumeurs/ses occasionnels/les a augmenté (de 7.8% à 12.2% - hausse significative).

### Produits du tabac consommés par les fumeurs/ses de 15-25 ans

- Nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes ont dit fumer 11.6 cigarettes par jour, soit environ une unité de moins qu'en 2013 (12.8 par jour)

- Part de fumeurs/ses consommant un paquet de cigarettes ou plus par jour Plus d'un cinquième des fumeurs/ses quotidiens/nes de ce groupe d'âge consomment un paquet de cigarettes ou plus par jour (20.9% ; contre 23.7% en 2012).

- Part de fumeurs/ses de cigarettes consommant des cigarettes roulées à la main Environ un tiers des fumeurs/ses consomment parfois ou uniquement des cigarettes roulées à la main (fum. quot. = 32.7% ; fum. occas. = 37.3%).
- Part de fumeurs/ses de pipe à eau 13.5% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 34.9% des fumeurs/ses occasionnels/les ; en 2012 ces proportions étaient respectivement de 11.2% et 20.2%.  
  
Chez les 15-17 ans ces proportions atteignent respectivement 23.1% (fum. quot.) et 52.7% (fum. occas.).  
  
Parmi les fumeurs/ses occasionnels de 15-25 ans les femmes apparaissent sensiblement plus attirées par la pipe à eau (45.1%) que les hommes (28.2%).
- Part des 15 à 25 ans consommant des produits du tabac sans fumée 7.0% consommaient au moins un produit du tabac sans fumée ; 5.5% consommaient du tabac à priser et 1.8% du snus ou d'autre tabac à sucer.
- Part de fumeurs/ses de 15 à 25 ans souhaitant arrêter 59.9% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 36.9% des occasionnels/les de 15 à 25 ans disaient souhaiter arrêter de fumer ; au total 50.2% des fumeurs/ses, en légère augmentation par rapport à 2012 (47.9%).

#### Autres phénomènes et expériences en lien au tabagisme

- Sources du tabac consommé 72.7% des fumeurs/ses de 15-17 ans disaient toujours acheter personnellement leurs cigarettes et 76.9% d'entre eux le faire généralement en kiosque.
- Consommation de tabac des parents 32.9% des 15-25 ans rapportaient avoir au moins un parent fumeur ; parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes cette proportion atteint 53.3%.
- Consommation de tabac des pairs et perception de la norme de consommation chez les jeunes du même âge 40.4% des 15-25 ans estimaient qu'à peu près la moitié, ou plus, de leurs amis fument.  
  
L'estimation par les 15-25 ans du pourcentage de jeunes de leur âge qui fument révèle une forte surestimation de l'étendue du tabagisme chez les 15-25 ans (estimations jusqu'à près de deux fois et demi supérieurs à la prévalence enregistrée dans les mêmes groupes d'âge).
- Part de jeunes ayant reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie du tabac Au total, pas moins de 36.3% des 15-25 ans rapportaient avoir déjà reçu des cadeaux promotionnels (15.8% des 15-17 ans).  
  
Près des deux tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (67.5%) et plus d'un quart des 15-25 ans qui n'ont jamais fumé (25.5%) rapportaient avoir reçu de tels incitatifs.
- Participation au programme de prévention Expérience Non-Fumeur 40.8% de répondant disaient y avoir participé.

## 1.2 Das Wichtigste in Kürze

Im Jahr 2014 waren 31.6% der 15- bis 25-Jährigen Raucher, was einem leichten Anstieg im Vergleich zu 2013 (29.1%) entspricht. Während der Anteil der täglich Rauchenden seit dem Beginn des Suchtmonitorings im Jahr 2011 relativ stabil ist, scheint der Anteil der Gelegenheitsraucher (12.8% in 2014) eher zu steigen. Ein Anstieg der Gelegenheitsraucher ist auch bei den 15-17 Jährigen zu beobachten.

Die Daten zum familiären und sozialen Umfeld der 15- bis 25-Jährigen zeigen einen starken Zusammenhang zwischen dem Tabakkonsum und dem persönlichen Umfeld (z.B. Rauchen der Eltern, der Geschwister oder Gleichaltriger). Unter anderem scheint die Wahrnehmung des Ausmasses des Tabakkonsums von Gleichaltrigen stark verzerrt (der Anteil der Rauchenden wird von den Antwortenden stark überschätzt).

Etwa einer von sechs Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren gab an, schon Werbegeschenke der Tabakindustrie erhalten zu haben.

### Tabakgebrauch in der Schweiz bei den 15-25 Jährigen

- Anteil der Rauchenden zwischen 15 und 25 Jahren 31.6%, gegenüber 29.1% in 2013, 30.0% in 2012 und 29.6% in 2011.

Der Anteil der täglich Rauchenden – 18.8% im Jahr 2014 – erscheint im Zeitraum 2011-2014 relativ stabil, während der Anteil der Gelegenheitsraucher leicht ansteigt: z.B. 12.8% in 2014 gegenüber 10.7% in 2011.

2014 haben 36.2% der 15- bis 25-jährigen Männer geraucht, gegenüber 26.8% der Frauen. 2012 waren die Anteile 32.0% (Männer) und 27.9% (Frauen).

Die Konsumprävalenz von Tabak der 15- bis 25-Jährigen war in der Deutschschweiz (32.3%) leicht höher als in der französisch- (30.4%) und italienischsprachigen (29.9%) Schweiz..

- Anteil der Rauchenden zwischen 15 und 17 Jahren 20.7% gegenüber 18.7% in 2012.

Während in dieser Altersgruppe der Anteil der täglich Rauchenden seit 2012 von 10.9% auf 8.5% zurückgegangen ist (nicht signifikante Abnahme), ist der Anteil der Gelegenheitsrauchenden von 7.8% auf 12.2% angestiegen (signifikante Zunahme).

### Konsumierte Tabakwaren bei den 15-25 Jährigen Rauchenden

- Durchschnittliche Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten Im Durchschnitt rauchten die täglich Rauchenden 11.6 Zigaretten pro Tag und somit fast eine Zigarette weniger als im Jahr 2013 (12.8 pro Tag).
- Anteil der Rauchenden, die ein Päckli Zigaretten oder mehr pro Tag konsumieren Mehr als ein Fünftel der täglich Rauchenden dieser Altersgruppe konsumieren ein Päckchen Zigaretten oder mehr pro Tag (20.9%; gegenüber 23.7% in 2012).
- Anteil der Zigarettenrauchenden, die selbst gedrehte Zigaretten konsumieren Ungefähr ein Drittel der Rauchenden konsumieren zum Teil oder ausschliesslich selbstgedrehte Zigaretten (täglich Rauchende = 32.7% ; Gelegenheitsrauchende = 37.3%).

- Anteil der Wasserpfeife-Rauchenden 13.5% der täglich Rauchenden und 34.9% der Gelegenheitsrauchenden, im Jahr 2012 waren die Anteile 11.2% bzw. 20.2%.  
Bei den 15-17 Jährigen betrug die Anteile 23.1% (täglich Rauchende) und 52.7% (Gelegenheitsrauchende).  
Unter den 15- bis 25-jährigen Gelegenheitsrauchenden scheinen Frauen (45.1%) von der Wasserpfeife stärker angezogen zu werden als Männer (28.2%).
- Anteil der 15- bis 25-Jährigen, die rauchfreie Tabakwaren konsumieren 7.0% konsumieren mindestens ein rauchfreies Tabakprodukt, 5.5% konsumierten Schnupftabak und 1.8% Snus oder Kautabak.
- Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören bei 15- bis 25-Jährigen 59.9% der täglich Rauchenden und 36.9% der Gelegenheitsrauchenden zwischen 15 und 25 Jahren äusserten den Wunsch, mit dem Rauchen aufzuhören. Insgesamt stellen diese 50.2% aller Rauchenden, eine leichte Zunahme gegenüber 2012 (47.9%) dar.

#### Weitere Phänomene und Erfahrungen in Zusammenhang mit dem Tabakkonsum

- Herkunft des konsumierten Tabaks 72.7% der 15 bis 17-jährigen Rauchenden gaben an, ihre Tabakwaren immer selbst zu kaufen, wovon 76.9% dies normalerweise am Kiosk tun.
- Tabakkonsum der Eltern 32.9% der 15- bis 25-Jährigen gaben an, mindestens ein rauchendes Elternteil zu haben. Bei den täglich Rauchenden erreichte dieser Anteil 53.3%.
- Tabakkonsum der Peers und Normwahrnehmung des Konsums bei Gleichaltrigen 40.4% der 15- bis 25-Jährigen schätzten, dass ungefähr die Hälfte oder mehr ihrer Freunde rauchen.  
Der Anteil der gleichaltrigen Rauchenden wird von den 15- bis 25-Jährigen stark überschätzt (Schätzung bis zweieinhalbmal höher als die berichteten Anteile Rauchender aufgrund der Selbstangaben des eigenen Rauchstatus).
- Anteil der Jugendlichen, die Werbegeschenke der Tabakindustrie erhalten haben Insgesamt gaben 36.3% der 15- bis 25-Jährigen an, schon einmal Werbegeschenke erhalten zu haben (15.8% der 15- bis 17-Jährigen).  
Ungefähr zwei Drittel der täglich Rauchenden (67.5%) und mehr als ein Viertel der 15- bis 25- Jährigen, die niemals geraucht haben (25.5%), gaben an, schon einmal derartige Geschenke erhalten zu haben.
- Teilnahme am Präventionsprogramm Experiment Nichtrauchen 40.8% der Befragten gaben an, daran teilgenommen zu haben.

## 1.3 L'essenziale in breve

In Svizzera, nel 2014, il 31,6 per cento della popolazione d'età compresa tra i 15 e i 25 anni fumava, dato in leggero aumento rispetto al 2013 (29,1%). Mentre la proporzione dei fumatori giornalieri sembra abbastanza stabile dall'inizio del Monitoraggio delle dipendenze nel 2011, quella dei fumatori occasionali è in aumento. L'incremento del tabagismo occasionale si osserva anche tra i 15-17enni.

I dati relativi al tabagismo in ambiente familiare e sociale delle persone d'età compresa tra i 15 e 25 anni lasciano credere che ci sia un forte legame tra il tabagismo nei giovani e l'ambiente personale (p. es. il tabagismo dei genitori, dei fratelli o degli amici). Inoltre la percezione dei giovani sulla portata del tabagismo tra i coetanei sembra essere fortemente falsata (sovrastima marcata del tabagismo da parte degli interpellati).

Infine, circa un adolescente su sei d'età compresa tra i 15 e i 17 anni (15,8%) afferma di aver ricevuto omaggi promozionali dall'industria del tabacco.

### Tabagismo in Svizzera nel 2014 tra i giovani d'età inferiore ai 15-25 anni

- Proporzioni di fumatori nella popolazione d'età compresa tra i 15 e i 25 anni 31,6% rispetto al 29,1% nel 2013, 30,0% nel 2012 e 29,6% del 2011.

La proporzione dei fumatori giornalieri – 18,8 % nel 2014 – sembra relativamente stabile nel periodo 2011-2014, mentre quella dei fumatori occasionali è in sensibile aumento: per esempio 12,8% nel 2014 rispetto a 10,7% nel 2011.

Nel 2014, il 36,2% degli uomini d'età compresa tra i 15 e i 25 anni fumava, rispetto al 26,8% delle donne; nel 2012 queste proporzioni erano rispettivamente del 32,0% (uomini) e del 27,9%(donne).

La prevalenza del tabagismo delle persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni era leggermente più elevata in Svizzera tedesca (32,3%) che in Svizzera francese (30,4%) e in Svizzera italiana (29,9%).

- Proporzioni di fumatori d'età compresa tra i 15 e i 17 anni 20,7% rispetto al 18,7% nel 2012.

In questo sottogruppo d'età, mentre la proporzione di fumatori giornalieri è diminuita dal 2012 (da 10,9% a 8,5% – diminuzione non significativa), quella dei fumatori occasionali è aumentata (dal 7,8% al 12,2% – aumento significativo).

### Prodotti del tabacco consumati dai fumatori d'età compresa tra 15 e 25 anni

- Numero medio di sigarette fumate giornalmente In media, i fumatori giornalieri affermano di fumare 11,6 sigarette al giorno, ossia circa una in meno rispetto al 2013 (12,8 al giorno).
- Proporzioni di fumatori che consumano un pacchetto di sigarette o più al giorno Più di un quinto di fumatori giornalieri di questa fascia d'età consuma un pacchetto di sigarette o più al giorno (20,9%; rispetto al 23,7% nel 2012).
- Proporzioni di fumatori di sigarette che consumano sigarette arrotolate a mano Circa un terzo dei fumatori consuma sporadicamente o unicamente sigarette arrotolate a mano (fumatori giornalieri = 32,7%; fumatori occasionali = 37,3%).

- Proporzione di fumatori di pipa ad acqua

13,5% dei fumatori giornalieri e 34,9% dei fumatori occasionali; nel 2012 queste proporzioni erano rispettivamente del 11,2% e del 20,2%.

Tra i 15-17enni queste proporzioni raggiungono rispettivamente il 23,1% (fumatori giornalieri) e il 52,7% (fumatori occasionali).

Tra i fumatori occasionali 15-17enni, le donne sembrano sensibilmente le più attratte dalla pipa ad acqua (45,1 %) rispetto agli uomini (28,2 %).
- Proporzione delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni che consumano articoli del tabacco senza fumo

7,0% consuma almeno un prodotto del tabacco senza fumo; il 5,5% consuma tabacco da fiuto e l'1,8% snus o altro tabacco da succhiare.
- Proporzione dei fumatori d'età compresa tra i 15 e i 25 anni che desiderano smettere

Il 59,9% dei fumatori giornalieri e il 36,9% dei fumatori occasionali d'età compresa tra i 15 e i 25 anni affermano di voler smettere di fumare; in totale il 50,2% dei fumatori intende smettere, con un leggero aumento rispetto al 2012 (47,9%).

#### Altri fenomeni ed esperienze legati al tabagismo

- Fonti del tabacco consumato

Il 72,7% dei fumatori 15-17enni afferma di acquistare personalmente le proprie sigarette e il 76,9% di questi di comprarle generalmente al chiosco.
- Consumo di tabacco da parte dei genitori

Il 32,9% delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni riferisce di avere almeno un genitore fumatore; tra i fumatori giornalieri questa quota raggiunge il 53,3%.
- Consumo di tabacco degli amici e percezione della norma di consumo tra i giovani della stessa età

Il 40,4% delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni ritiene che almeno la metà dei loro amici fumi.

Questa convinzione nasce da una forte sovrastima della portata del tabagismo in questa fascia d'età (stima fino a due volte e mezzo superiore alla prevalenza registrata nelle stesse fasce d'età).
- Proporzione di giovani che hanno ricevuto omaggi dall'industria del tabacco

Complessivamente, almeno il 36,3% delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni afferma di aver già ricevuto omaggi promozionali (15,8 % dei 15-17enni).

Quasi due terzi dei fumatori giornalieri (67,5 %) e più di un quarto delle persone d'età compresa tra i 15 e i 25 anni che non hanno mai fumato (25,5 %) riferisce di aver ricevuto omaggi promozionali.
- Partecipazione al programma di prevenzione «Progetto Nonfumatori»

Il 40,8% delle persone che hanno risposto ha riferito di avervi partecipato.



## 2. Introduction

Le présent rapport détaille les données collectées dans le cadre de l'enquête téléphonique 2014 du Monitoring suisse des addictions concernant les comportements tabagiques des personnes de 15 à 25 ans et à leur vécu concernant certains phénomènes associés. Une grande partie des questions ont été posées dans le cadre de la partie modulaire de l'enquête consacrée spécifiquement au thème du tabagisme. Le module d'enquête concerné ayant déjà été en partie utilisé en 2012, les données comparables en lien à cette année sont également présentées.

Plus spécifiquement, le présent rapport décrit dans un premier temps différentes données en lien aux comportements tabagiques des 15 à 25 ans en Suisse (p.ex. statut de consommation tabagique, types et quantités de produits du tabac consommés), calculés sur la base des réponses de plus de près de 3'000 personnes (partie fixe et continue du questionnaire). Dans un second temps, différents thèmes en lien à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont traités sur la base des données récoltées dans la partie modulaire « tabac » de l'enquête (partie abordée avec environ 1'400 personnes âgées entre 15 et 25 ans). Les thèmes suivants sont abordés: Réglementations en lien à la fumée; Sources du tabac consommé; Environnement social et autres mesures individuelles en lien au tabagisme; Consommation des proches et des pairs; Marketing direct; Participation au concours « Expérience non-fumeur ». Certaines questions s'adressaient à l'ensemble de 15-25 ans, d'autres aux 15-20 ans<sup>1</sup>.

Afin de souligner leur possible manque de fiabilité statistique, les estimations qui se basent sur 10 à 29 observations sont mises entre parenthèses dans les tables et figures (un « \* » est en plus joint à la catégorie concernée dans les figures). Les estimations se fondant sur un nombre d'observations inférieur à 10 ne sont quant à elles pas présentées, ni dans les tables, ni dans les figures (un « \*\* » est alors ajouté aux catégories concernées). Le nombre d'observations avant ajustement à la structure de la population, soit « nombre non-pondéré », est considéré lors de l'opérationnalisation de ces critères.

Dans le cadre du présent rapport les résultats de 2012 sont présentés pour l'ensemble des questions comparables entre les deux vagues d'enquête. Les données en lien à certains indicateurs de consommation sont également présentées pour 2011 et 2013.

---

<sup>1</sup> Les regroupements d'âge suivants ont été privilégiés afin d'éviter que les résultats présentés soient calculés sur la base de nombre de répondants trop faibles: 15-17 ans, 18-19 ans, 20-21 ans, 22-23 ans et 24-25 ans; lorsque les données concernaient uniquement les 15-20 ans, les groupes d'âge considérés sont: 15-17 ans (mineurs) et 18-20 ans (personnes majeures).

### ***Le Monitoring suisse des addictions***

Le Monitoring suisse des addictions est un système de surveillance. Son but est de collecter des données représentatives de la population résidante en Suisse sur le thème de l'addiction et des risques liés à la prise de substances psychotropes (tabac, alcool, cannabis, etc.).

Le volet principal du Monitoring suisse des addictions est une enquête téléphonique permanente auprès de la population qui a été mis en place dès janvier 2011 (enquête CoRoLAR, pour Continuous Rolling Survey of Addictive Behaviours and Related Risks). Cette enquête a pour but de combler le manque de données sur l'évolution des comportements face aux addictions. Chaque année, environ 11'000 personnes de 15 ans et plus domiciliées en Suisse sont ainsi contactées par téléphone (téléphone fixe et portable) pour une interview d'environ 25 minutes. La participation à l'enquête est volontaire et les données sont traitées de manière anonyme et confidentielle conformément aux conditions relatives à la protection des données. Cette enquête est réalisée par l'Institut d'études de marché et d'opinion (IBSF) en étroite collaboration avec Addiction Suisse.

L'enquête téléphonique est structurée en deux parties :

- Une partie fixe et continue (CORE) qui aborde la question de la consommation des différentes substances, dont le tabac, auprès de l'ensemble des répondants, soit 11'000 personnes par an environ ;
- Deux parties modulaires, une consacrée au thème du tabagisme, l'autre aux autres substances, abordées chacune avec la moitié des répondants interrogés par téléphones fixes, soit 5'000 personnes par an environ pour chacune des parties modulaires.


Pour plus de détails sur la méthodologie de l'enquête, voir le chapitre dédié à la méthodologie du rapport *Monitoring suisse des addictions - Consommation d'alcool, de tabac et de drogues illégales en Suisse en 2014* (Gmel et al. 2015; Chapitre 1. *Introduction et méthode*).

### 3. Consommation tabagique

#### 3.1 Statut de consommation tabagique


Le statut de consommation tabagique est déterminé sur la base de quatre questions permettant la distinction entre fumeurs/ses et non-fumeurs/ses (a), entre fumeurs/ses « quotidiens/nes » et fumeurs/ses « occasionnels/les » (b) et, parmi les non-fumeurs/ses, entre « ex-fumeurs/ses » - personnes ayant ou n'ayant jamais fumé ou ayant fumé moins cinq paquets ou quantité comparable d'autres produits du tabac - et « jamais-fumeurs/ses » (c).

Figure 3.1.1 Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total (2011, 2012, 2013 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge




Remarque: voir Tables 3.1.1a, 3.1.1b et 3.1.1c en fin de rapport.

**Figure 3.1.2** Statut de consommation tabagique chez les hommes et chez les femmes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014) et par âge



**Remarque:** voir Tables 3.1.2a et 3.1.2b en fin de rapport.

**Figure 3.1.3** Evolution entre 2012 et 2014 du statut de consommation tabagique chez les personnes de moins de 20 ans (2012 et 2014) – Au total (15-17 ans et 18-19 ans) et par sexe



*Commentaires:*

Considérant l'ensemble des personnes de 15 à 25 ans interrogées en 2014, 31.6% fumaient; 18.8% quotidiennement, 12.8% occasionnellement. Alors que la part de fumeurs/ses quotidiens/nes apparaît relativement stable sur la période 2011-2014, celle de fumeurs/ses occasionnels/les apparaît, elle, en augmentation sur cette même période.

L'observation plus spécifique des 15-17 ans montre une baisse de prévalence de consommation quotidienne (baisse non significative) et une augmentation de la part de jeunes qui fument occasionnellement (hausse significative).

En 2014, la proportion de 15 à 25 ans qui fumaient était nettement plus élevée chez les hommes (36.2%) que chez les femmes (26.8%). Un net saut dans cette proportion s'observe également entre le groupe d'âge 15-17 ans – 20.7% de fumeurs/ses – et celui des 18-19 ans – 35.5% de fumeurs/ses.

Quant à la part de fumeurs/ses quotidiens/nes, elle apparaît ne varier que marginalement entre groupes d'âge après le seuil des 18 ans (entre 20.9% et 22.9%). La part de fumeurs/ses occasionnels/les varie de manière plus conséquente après le seuil des 18 ans et culmine chez les 24-25 ans (16.6%).

Aussi, alors que la prévalence du tabagisme augmente d'une manière générale parallèlement à l'âge, tant chez les hommes que chez les femmes, une singularité s'observe chez les femmes de 18-19 ans pour lesquelles la prévalence « explose » à 35.5% ; il s'agit en outre du seul groupe d'âge pour lequel le niveau de tabagisme des femmes concurrence celui des hommes (35.6%).


Les personnes de moins de 20 ans sont le groupe cible d'un des trois principaux objectifs du programme national tabac 2008-2016 et de ce fait méritent une attention particulière. La récente tendance à la hausse du tabagisme, et en particulier du tabagisme occasionnel, observé pour l'ensemble des 15-25 ans se retrouve chez les 15-17 ans (au total et pour les deux sexes). Chez les 18-19 ans, en contrastant les données 2012 et 2014 – les années lors desquelles le module d'enquête spécifiquement dédié aux jeunes a été utilisé – des tendances opposées s'observent entre hommes et femmes : alors que la part de fumeurs/ses occasionnels/les augmente légèrement chez les hommes, cette même part diminue chez les femmes. Toutefois, chez ces dernières cette diminution est complètement effacée par une hausse relativement importante de du tabagisme quotidien (passage de 17.8% en 2012 contre 24.0% en 2014).

## 3.2 Quantités et types de produits du tabac consommés

Différentes questions posées en 2014 s'intéressaient au nombre de cigarettes fumées, au type de cigarettes fumées (industrielles ou roulées à la main), aux types de produits du tabac fumés, et à la consommation d'autres produits du tabac (p.ex. tabac à priser, à sucer, à chiquer). Des données plus détaillées peuvent être trouvées dans les tableaux en fin de rapport.

### Nombre moyen de cigarettes fumées par jour

Figure 3.2.1 Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2011, 2012, 2013 et 2014), par sexe et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)



Remarque: voir Tables 3.2.1a et 3.2.1b en fin de rapport.

#### Commentaires:

En moyenne, les fumeurs/ses quotidiens/nes âgés entre 15 et 25 ans disaient fumer 11.6 cigarettes par jour, soit un peu moins que la population générale (pour rappel 13.5 unités, voir le rapport Gmel et al. 2015; personnes âgées de 15 ans et plus). Lors des précédentes années d'enquête ce même niveau moyen de consommation variait entre 12.1 et 12.8 unités.

Les hommes reportaient une consommation moyenne légèrement supérieure aux femmes (12.9 cigarettes par jour, contre 9.8). Le niveau moyen de consommation quotidienne suit globalement une tendance à la hausse à travers les différents groupes d'âge (légèrement en-dessus des 10 unités par jour chez les 15-17 ans et 18-19 ans, proche des 12 unités chez les 20-21 et 22-23 ans et dépassant les 13 unités chez les 24-25 ans).

*Note importante* : L'étendue de la distribution de réponses sur lesquels se base le calcul des niveaux moyens de consommation fait que de telles différences atteignent rarement les seuils de significativité statistique usuels (dans aucun cas dans le cas présent). Nous renvoyons les lecteurs intéressés aux Tables 3.2.1a et 3.2.1b en fin de rapport, tout en rappelant que les intervalles de confiance de l'ordre de 95% peuvent être calculés pour les différentes estimations avec la formule suivante : [*moyenne* - 1.96 x *Ecart-type* ; *moyenne* + 1.96 x *Ecart-type*].

## Nombre de cigarettes fumées quotidiennement

Table 3.2.1 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par sexe

Nombre de cigarettes fumées par jour	Sexe		Total
	hommes	femmes	
<i>n non-pondéré</i>	274	198	472
<i>n pondéré</i>	320	231	551
>0 à 5	13.1%	30.0%	20.2%
5 pcs	5.6%	16.2%	10.1%
6 à 10	34.8%	40.9%	37.4%
10 pcs	22.8%	22.9%	22.8%
11 à 15	23.6%	11.6%	18.6%
15 pcs	13.6%	8.8%	11.6%
16 à 20	25.7%	17.6%	22.3%
20 pcs	24.3%	12.5%	19.3%
21 à 30	1.7%	-	1.0%
30 pcs	0.8%	-	0.5%
31 à 40	1.1%	-	0.6%
41 et plus	-	-	-

Table 3.2.2 Nombre de cigarettes fumées par jour par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge


Nombre de cigarettes fumées par jour	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	83	135	100	84	70	472
<i>n pondéré</i>	61	119	117	126	129	551
>0 à 5	23.4%	25.2%	22.2%	19.5%	12.8%	20.2%
5 pcs	7.6%	16.8%	9.1%	13.0%	3.0%	10.1%
6 à 10	43.0%	42.9%	34.2%	39.6%	30.4%	37.4%
10 pcs	26.9%	27.5%	20.9%	20.9%	20.1%	22.8%
11 à 15	19.1%	11.4%	15.1%	21.9%	24.8%	18.6%
15 pcs	15.3%	6.3%	7.1%	21.0%	9.5%	11.6%
16 à 20	13.0%	19.9%	25.6%	17.2%	30.8%	22.3%
20 pcs	11.9%	10.6%	25.6%	16.5%	27.9%	19.3%
21 à 30	-	0.6%	2.0%	1.8%	-	1.0%
30 pcs	-	-	1.1%	1.1%	-	0.5%
31 à 40	1.5%	-	0.9%	-	1.2%	0.6%
41 et plus	-	-	-	-	-	-

### Commentaire:

Au total, un peu plus d'un cinquième des fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (20.9%) rapportaient une consommation quotidienne moyenne atteignant ou dépassant 20 cigarettes (un paquet ou plus par jour); Les hommes (27.1%), les fumeurs/ses âgées entre 20 et 21 ans (28.5%) et entre 24 et 25 ans (29.1%) étant légèrement plus nombreux que les femmes et les fumeurs/ses des autres groupes d'âge à atteindre un tel niveau de consommation.


## Type de cigarettes fumées: cigarettes industrielles ou cigarettes roulées

Figure 3.2.2 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)



Remarque: voir Tables 3.2.2a et 3.2.2b en fin de rapport.

Figure 3.2.3 Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe et par âge (fum. de cigarettes uniquement)



Remarque: voir Tables 3.2.3a et 3.2.3b en fin de rapport.

### Commentaire:


Plus d'un tiers des fumeurs/ses occasionnels/les (37.3%) et un peu moins d'un tiers des fumeurs/ses quotidiens/nes (32.7%) rapportaient fumer – parfois ou uniquement – des cigarettes roulées à la main (contre 26.7% et 34.5% en 2012). Cette consommation est plus courante que dans la population générale (23.4% des fumeurs/ses occasionnels/les et 20.4% des quotidiens/nes de 15 ans et plus disaient fumer des cigarettes roulées à la main ; Gmel et al. 2015). Chez les 15 à 25 ans les fumeurs/ses occasionnels/les sont en proportion (8.4%) aussi nombreux que les fumeurs/ses quotidiens/nes (7.4%) à ne consommer que des cigarettes roulées. La part de fumeurs/ses consommant uniquement des cigarettes roulées est légèrement supérieure chez les hommes.

*Note importante* : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.




## Types de produits du tabac fumés

Figure 3.2.4 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque: voir Tables 3.2.4a à 3.2.4b en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits

Figure 3.2.5 Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, région linguistique et âge



Remarque: voir Tables 3.2.5a à 3.2.5d en fin de rapport; un fumeur peut consommer plusieurs types de produits ; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

**Commentaire:**


La quasi-totalité de fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans fument des cigarettes (99.1%). 84.8% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 54.1% des occasionnels/les disaient uniquement fumer des cigarettes. Les consommations de cigares, cigarillos et de pipe apparaissent quant à elles marginale (au maximum 2.0% de consommateurs parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes). En revanche, avec plus d'un fumeur/se quotidien/ne sur dix (13.5%) et plus d'un fumeur/se occasionnels/le sur trois (34.9%, en nette hausse par rapport aux 20.2% enregistrés en 2012) qui disaient fumer la pipe à eau, cette dernière apparaît comme étant à la mode chez les 15 à 25 ans. Les fumeurs/ses, tant occasionnels/les que quotidiens/nes, de moins de 18 ans semblent particulièrement touchés par cette tendance. Pour plus de détails concernant les différents types de produits du tabac consommés et leurs combinaisons, veuillez voir les Tables 3.2.4a à d et 3.2.5a à d en fin de rapport.

Note importante: Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.

## Produits du tabac sans fumée


Une question en lien avec la consommation de produits du tabac sans fumée était posée à toutes les personnes interrogées, aussi bien aux fumeurs/ses qu'aux non-fumeurs/ses.

Figure 3.2.6 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque : voir Tables 3.2.6a et 3.2.6b en fin de rapport.

Figure 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) - Au total et selon le statut de consommation tabagique



Remarque : voir Table 3.2.7 en fin de rapport.

**Commentaire:**

Au total 7.0% des 15 à 25 ans (fumeurs/ses et non-fumeurs/ses) consommaient des produits du tabac sans fumée ; une proportion en très légère baisse par rapport à 2012 (7.4%). La consommation de produits du tabac sans fumée apparaît plus courante chez les hommes (9.9%) que chez les femmes (3.9%) et en Suisse alémanique (8.6%) qu'en Suisse romande (3.3%) et italienne (3.2%). Aucune tendance claire ne se distingue quant à la consommation de tabac sous ces différentes formes entre les groupes d'âge considérés.

Parmi les différents produits concernés, le tabac à priser et, mais dans une moindre mesure, le SNUS (tabac à sucer) apparaissent être les produits du tabac sans fumé consommés par le plus de 15-25 ans. A noter encore qu'en terme d'évolution, la prévalence d'usage de tabac à chique apparaît avoir légèrement diminué entre 2012 et 2014, alors que l'usage de SNUS a légèrement augmenté (passage de 1.0% en 2012 à 1.8% en 2014).

Finalement la consommation de produits du tabac sans fumée chez les 15-25 ans apparaît légèrement plus usuelle parmi les fumeurs/ses occasionnels/les (11.4%) et les ex-fumeurs/ses (8.3%).


**La cigarette électronique chez les moins de 25 ans**

Comme détaillé dans le rapport dédié à la cigarette électronique (Kuendig et al. 2015 ; données récoltées entre juillet 2014 et juin 2015), les moins de 25 ans sont les personnes qui expérimentent le plus ce type de produit. Toutefois, peu d'entre eux l'utilisent régulièrement. A titre d'exemple, plus de 35% des 15-19 ans ont essayé la cigarette électronique au moins une fois, et 4.7% rapportaient un usage au cours des 30 derniers jours (précédant la participation à l'enquête), mais seul 0.2% des jeunes de ce groupe d'âge (15-19 ans) disaient en faire usage plusieurs fois par semaine (0.4% des 20-24 ans).

### 3.3 Souhait d'arrêt

Une question relative au souhait d'arrêter de fumer était posée aux fumeurs/ses de cigarettes.

Figure 3.3.1 *Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012<sup>#</sup> et 2014), par sexe, par âge et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*



**Remarque:** voir Tables 3.3.1a, 3.3.1b et 3.3.1c en fin de rapport ; \*\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants ; 2012<sup>#</sup> : question posée uniquement aux fumeurs/ses de cigarettes en 2012 (99.8% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 90.9% de fumeurs/ses occasionnels/les âgés entre 15 et 25 ans).

**Commentaire:**

Près de six fumeurs/ses quotidiens/nes sur dix (59.9%) et plus d'un tiers des fumeurs/ses occasionnels/les (36.9%) disaient souhaiter arrêter de fumer (au total 50.2% des fumeurs/ses de 15-25 ans ; contre 47.9% deux ans plus tôt). Parmi les différents groupes d'âge considérés, entre approximativement quatre et six fumeurs/ses sur dix disaient vouloir arrêter (42.4% des 18-19 ans, 56.5% des 20-21 ans).

**Note importante:** Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes, et notamment en région italophone, implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres de la figure ci-dessus.


## 4. Autres phénomènes et expériences en lien au tabagisme

Différents thèmes en lien à la problématique du tabagisme chez les jeunes sont repris ici sur la base des données récoltées dans la partie modulaire spécifiquement dédiée au thème du tabagisme s'adressant aux 15 à 25 ans (NOTE : quelques items s'adressaient uniquement aux 15-20 ans).

### 4.1 Réglementations

La question des pratiques et réglementations en lien à la consommation de tabac au domicile et sur le lieu de formation était abordée au travers de trois questions s'adressant respectivement aux fumeurs de 15-20 ans ou aux personnes en formation.


Figure 4.1.1 Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses; 15-20 ans)



Remarque : voir Tables 4.1.1a, 4.1.1b et 4.1.1c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

Figure 4.1.2


Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école/université/haute école? (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)



Remarque : voir Tables 4.1.2a, 4.1.2b et 4.1.2c en fin de rapport.

Figure 4.1.3

En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total (2012 et 2014) et par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (personnes en formation)



Remarque : voir Tables 4.1.3a, 4.1.3b et 4.1.3c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

**Commentaires :**

Un peu plus d'un cinquième (22.8%) des fumeurs/ses âgés de 15 à 20 ans reportaient en 2014 qu'il était toléré qu'ils fument à la maison (à l'intérieur) ; deux ans plus tôt ils étaient exactement un quart à être dans ce cas. A l'opposé, près de deux fumeurs/ses sur cinq (38.2%) rapportaient que fumer au domicile, y compris à l'extérieur (sur le balcon ou p.ex. au jardin) n'était simplement pas toléré ; en nette hausse par rapport à 2012 (24.8%).

Concernant les réglementations en lien à la fumée sur les lieux de formation, plus des trois quarts des répondants (77.3%) mentionnaient une forme de régulation (interdiction ou autorisation avec exceptions précises) auxquels s'ajoutaient 13.7% de réponses décrivant une interdiction totale de fumer (à l'intérieur comme à l'extérieur). Sur l'ensemble des personnes en formation mentionnant l'existence de telles réglementations, seulement une sur deux (50.6%) rapportait que ces réglementations étaient respectées par l'ensemble de fumeurs/ses ; en comparaison en 2012 près de six répondants sur dix (59.1%) rapportaient que les réglementations en question étaient respectées par l'ensemble de fumeurs/ses.


*Note importante :* Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de population implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.



## 4.2 Achat de tabac : sources et lieux d'approvisionnement

Figure 4.2.1


Sources du tabac: Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans)



**Remarque :** voir Tables 4.2.1a, 4.2.1b et 4.2.1c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

Figure 4.2.2

Lieux d'achat: Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)



Remarque : voir Tables 4.2.2a, 4.2.2b et 4.2.2c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

**Commentaires :**

Plus de huit fumeurs/ses de 15-20 ans sur dix (82.9%) disaient uniquement acheter leur tabac eux/elles-mêmes. A l'opposé 13.1% des fumeurs/ses de cet âge rapportaient ne jamais acheter leurs produits du tabac eux/elles-mêmes. En 2012 ces proportions étaient respectivement de 87.6% (uniquement achats par la personne elle-même) et 6.4% (pas d'achats).

La proportion de fumeurs/ses achetant toujours eux/elles-mêmes leurs cigarettes ne montrait que de très faibles variations entre hommes et femmes et entre régions linguistiques, mais était clairement plus faible parmi les 15-17 ans (72.7%) que parmi les 18-20 ans (90.0%) et parmi les fumeurs/ses occasionnels/les (66.1%) que parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes (96.2%). Pour rappel, certaines bases légales cantonales interdisent la vente de produits du tabac aux personnes de moins de 18 ans ou au moins de 16 ans. Pour une vue d'ensemble des bases légales en vigueur, voir le site de l'Office fédéral de la santé publique (<http://www.tabac.bag.admin.ch> puis onglets « Cantons », et « Interdictions de vente »).

En considérant le type de points de vente généralement visités pour acheter leur tabac, plus des trois quarts (75.7%) des fumeurs/ses s'approvisionnant eux/elles-mêmes disaient faire leurs achats de tabac dans des kiosques, environ un sur six (16.4%) dans des magasins, et 4.9% dans des stations-services. Ces proportions ne semblaient varier que de manière très marginale en fonction de l'âge des fumeurs/ses.


Note importante : Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

**Sources alternatives de produits du tabac**

Parmi les jeunes fumeurs/ses n'achetant jamais ou pas toujours eux/elles-mêmes leurs cigarettes (n = 39 ; nombre non-pondéré), la large majorité disait s'approvisionner auprès d'amis ou de collègues (36) et quelques-uns/unes auprès de leurs parents (3).


## 4.3 Environnement social et autres mesures individuelles en lien au tabagisme

Figure 4.3.1 Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans)



**Remarque :** voir Tables 4.3.1a, 4.3.1b et 4.3.1c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

Figure 4.3.2 *Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)*



Remarque : voir Tables 4.3.2a, 4.3.2b et 4.3.2c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

**Commentaires :**

Sur l'ensemble de fumeurs/ses de 15 à 25 ans, un peu moins des deux tiers (63.4%) pensaient que leurs amis trouveraient plutôt bien qu'ils/elles arrêtent de fumer ; une proportion très proche de celle enregistrée deux ans plus tôt (2012 = 64.1%).

Alors que la perception du soutien des pairs face à un potentiel changement de comportements tabagique est très comparable entre fumeuses et fumeurs, elle paraît plus conséquente en Suisse romande qu'en Suisse alémanique (NOTE : la comparaison avec la Suisse italienne apparaît peu pertinente de par le très faible nombre de répondant fumeurs/ses dans cette région), chez les fumeurs/ses quotidiens/nes que chez les occasionnels/les, et varie sensiblement en fonction de l'âge, avec une apparente tendance à la hausse avec l'augmentation de l'âge.


Dans une perspective opposée, les non-fumeurs âgés entre 15 et 20 ans étaient interrogés quant au fait qu'il serait ou non pour eux toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses. Au total, près de 40% de ces non-fumeurs/ses pensaient qu'il serait toléré qu'ils fument à leur domicile, que ce soit à l'intérieur (14.4%, en légère hausse par rapport à 2012 ; 10.3%), ou sur le balcon ou à l'extérieur (25.1%, également en légère hausse par rapport à 2012 ; 19.4%).

*Note importante :* Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.

## 4.4 Consommation des proches et des pairs

### Consommation de tabac des parents


Figure 4.4.1 Statut de consommation de tabac des parents des jeunes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.4.1a à 4.4.1u en fin de rapport.

## Consommation de tabac des frères et sœurs

Figure 4.4.2 Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2012 et 2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation




Remarque : voir Tables 4.4.2a à 4.4.2c en fin de rapport.

Table 4.4.1 Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2014) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs

	pas de frères et sœurs	aucun frères et sœurs fume	1-50% des frères et sœurs fument	51-100% des frères et sœurs fument	Total
<i>n non-pondéré</i>	113	859	159	227	1358
<i>n pondéré</i>	112	833	171	242	1357
quotidiens	9.9%	10.3%	30.5%	30.6%	16.5%
occasionnels	16.1%	9.0%	8.9%	22.9%	12.1%
ex-fumeurs	1.3%	5.3%	10.0%	9.0%	6.2%
jamais fumé	72.7%	75.3%	50.6%	37.5%	65.3%

## Consommation de tabac des pairs et perception de la proportion de fumeurs/ses chez les personnes du même âge

Figure 4.4.3 Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.4.3a, 4.4.3b et 4.4.3c en fin de rapport.

Table 4.4.2 Norme perceptive des personnes de 15 à 25 ans concernant la consommation de tabac: Estimation du pourcentage de jeunes de l'âge du répondant qui fument (2014) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	454	327	261	202	116	1360
<i>n pondéré</i>	348	252	322	252	185	1359
0-20%	12.5%	5.1%	6.7%	10.5%	15.2%	9.8%
21-40%	28.7%	23.6%	34.3%	36.1%	34.8%	31.3%
41-60%	35.0%	35.2%	26.8%	31.5%	27.2%	31.4%
61-80%	20.8%	33.2%	27.0%	19.8%	19.2%	24.1%
81-100%	3.0%	2.9%	5.3%	2.1%	3.5%	3.4%
moyenne	48.6	55.0	51.4	48.0	45.6	49.9
écart-type	20.1	18.1	20.8	19.1	20.6	20.0

*Commentaires :*

66.3% des jeunes de 15 à 25 ans disaient avoir un ou des parents qui fument ou qui ont fumé par le passé (ex-fumeurs/ses) ; une part comparable à celle mesurée en 2012 (67,2%). Près d'un sur dix – 9.6% – disait que ses deux parents fument et près d'un sur quatre – 23.3% – qu'un des deux parents fume (respectivement 8.7% et 22.4 % en 2012).

Alors que les différences observées en fonction des caractéristiques sociodémographiques sont marginales, la distribution du statut de consommation de tabac des parents varie fortement en fonction de celui des répondants : Chez les 15-25 ans, plus d'un/e fumeur/se quotidien/ne sur deux rapportait avoir au moins un fumeur parmi ses parents (53.3%), contre 26.1% des jeunes n'ayant jamais fumé.

Un fort lien entre statut tabagique et consommation dans la fratrie est également suggéré. Alors qu'au total 30.5% des 15-25 ans disaient avoir un ou plusieurs frères et sœurs qui fument (part augmentant de manière régulière avec l'âge), 56.4% des fumeurs/ses quotidiens/nes et 43.1% des fumeurs/ses occasionnels étaient dans ce cas. Dans une perspective inverse, alors que plus de 30% de répondants qui disaient qu'un de leurs frères ou sœurs fumait (1-50% et 51-100% de la fratrie) étaient fumeurs/ses quotidiens/nes, seulement environ 10% étaient dans ce cas si les frères et sœurs ne fumaient pas ou s'ils étaient enfants uniques.

Le statut de consommation tabagique apparaît en outre également associé à la consommation des pairs. En effet, alors qu'au total quatre 15-25 ans sur dix estimaient qu'à peu près la moitié, ou plus, de leurs amis fument (40.4% ; 2012 = 38.5%) près de huit fumeurs/ses quotidiens/nes sur dix étaient dans ce cas (79.7% ; contre par exemple 27.3% des 15-25 ans qui n'ont jamais été fumeurs/ses).

Considérées simultanément l'ensemble de ces observations soulignent le fort lien entre l'environnement social et le tabagisme chez les jeunes.


Finalement, il est intéressant de souligner que la question en lien à la perception des répondants quant à la part de personnes de leur âge qui fume révèle une forte surestimation du tabagisme, tant sur l'ensemble des 15-25 ans que pour les différents groupes d'âge considérés (voir également *Figure 3.1.1* ci-dessus). Les prévalences estimées moyennes avoisinent les 50% (variation entre 45.6% pour les 24-25 ans et 55.0% pour les 18-19 ans) et sont largement – près de deux fois et demi – supérieures aux prévalences « factuelles » de consommation dans les mêmes groupes d'âge (p.ex. chez les 15-17 ans, l'estimation moyenne de la part de fumeurs/ses du même âge atteignait 48.6%, contre une prévalence observée de 20.7%). Ainsi, les jeunes ont le sentiment que beaucoup plus de jeunes de leur âge fument que dans les faits.

*Note importante :* Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation des chiffres des figures ci-dessus.



## 4.5 Marketing direct


Figure 4.5.1 Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.5.1a, 4.5.1b et 4.5.1c en fin de rapport.

Figure 4.5.2

Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque : voir Tables 4.5.2a et 4.5.2b en fin de rapport; \*\*\*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

*Commentaires :*

Plus d'un tiers – 36.3% – des personnes âgées de 15 à 25 ans rapportaient avoir reçu par le passé un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien aux produits du tabac (2012 = 39.1%). Alors que cette part est clairement plus grande parmi les groupes d'âge « plus âgés » (22-23 ans = 44.7% ; 24-25 ans = 50.8%), elle est de 15.8% chez les 15-17 ans.

De manière plus surprenante, alors que les codes de bonne conduite suivis par les cigarettiers réunis sous l'égide de *Swiss Cigarette* précisent spécifiquement que la promotion et la diffusion des produits du tabac s'adressent aux fumeurs adultes (voir leur accord avec la *Commission Suisse pour la Loyauté*, entré en vigueur au 1<sup>er</sup> juillet 2005), plus d'un quart des personnes de 15-25 ans qui n'ont jamais fumé rapportaient avoir reçu des cadeaux promotionnels de l'industrie (25.5%). Sans surprise, c'est toutefois parmi les fumeurs/ses quotidiens/nes que cette proportion était la plus élevée (67.5%).


Quant aux objets promotionnels le plus fréquemment reçus, plus de huit personnes sur dix disaient avoir reçus des briquets ou allumettes (84.0%) et plus de deux sur dix des cigarettes (21.5%).

*Note importante :* Le faible nombre de répondants dans certains sous-groupes de répondants implique une distance critique particulière lors de l'interprétation de certains chiffres des figures ci-dessus.

## 4.6 Expérience non-fumeur

Dans la perspective d'une évaluation à venir de ce programme, quelques questions en lien à la participation au concours de classe Expérience non-fumeur ont été posées dans le cadre de la partie modulaire spécifiquement dédiée aux personnes de moins de 25 ans.


Figure 4.6.1 Participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique et par âge



Remarque : voir Tables 4.6.1a, 4.6.1b et 4.6.1c en fin de rapport.

Figure 4.6.2

Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total (2012 et 2014), par sexe, par région linguistique\*, par âge et par statut de consommation



Remarque : voir Tables 4.6.2a, 4.6.2b et 4.6.2c en fin de rapport; \*/\*\* estimations basées sur un faible (\*) ou très faible (\*\*) nombre de répondants.

**Commentaires :**

Plus de quatre répondants sur dix – 40.8% – ont dit avoir participé au programme de prévention EXPERIENCE NON-FUMEUR (2012 = 42.5%); cette part étant clairement plus élevée en région alémanique (49.6%) qu'en régions romande (20.8%) et italienne (14.4%). De manière très sommaire, un peu moins d'un fumeur/se quotidien/ne sur trois (32.4%) disait avoir pris part à ce programme. En comparaison, cette part était légèrement ou sensiblement supérieure chez les ex-fumeurs/ses (36.7%) et chez les personnes n'ayant jamais fumé et les fumeurs/ses occasionnels/les (environ 43%).

Quant à l'issue de la participation des classes concernées au concours, plus d'un/une participant/e sur deux disaient que l'engagement en question avait été respecté jusqu'au bout et sans exception (52.6% ; contre 49.8% en 2012).

## 5. Références

Gmel G., Kuendig H., Notari L., Gmel C., Flury R. (2015). *Monitorage suisse des addictions - Consommation d'alcool, tabac et drogues illégales en Suisse en 2014*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

Kuendig H., Notari L., Gmel G. (2015). *La cigarette électronique en Suisse en 2014/2015 - Analyse des données du Monitorage suisse des addictions*, Addiction Suisse, Lausanne, Suisse.

## 6. Tables

Table 3.1.1a Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1487	1487	2061	794	119	2974
<i>n pondéré</i>	1537	1428	2070	775	121	2966
fumeurs/ses quotidiens/nes	21.3%	16.2%	19.6%	16.2%	22.7%	18.8%
fumeurs/ses occasionnels/les	14.9%	10.6%	12.7%	14.2%	7.2%	12.8%
ex-fumeurs/ses	8.0%	4.9%	6.5%	6.5%	6.5%	6.5%
jamais-fumeurs/ses	55.8%	68.3%	61.2%	63.1%	63.6%	61.8%

Table 3.1.1b Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (I)

	Âge											Total
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<i>n non-pondéré</i>	213	395	375	377	290	282	260	232	205	184	161	2974
<i>n pondéré</i>	157	295	283	302	230	280	285	308	245	296	285	2966
fumeurs/ses quotidiens/nes	1.2%	8.5%	12.6%	22.3%	23.0%	17.3%	24.5%	23.6%	22.0%	21.4%	23.7%	18.8%
fumeurs/ses occasionnels/les	8.4%	8.9%	17.7%	12.5%	13.5%	11.1%	11.5%	11.3%	11.2%	13.6%	19.6%	12.8%
ex-fumeurs/ses	0.4%	0.5%	2.5%	1.9%	9.2%	5.0%	6.1%	8.4%	10.5%	16.3%	8.9%	6.5%
jamais-fumeurs/ses	90.0%	82.0%	67.1%	63.2%	54.3%	66.7%	57.9%	56.7%	56.3%	48.6%	47.8%	61.8%

Table 3.1.1c Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (II)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	983	667	542	437	345	2974
<i>n pondéré</i>	735	532	565	553	581	2966
fumeurs/ses quotidiens/nes	8.5%	22.6%	20.9%	22.9%	22.6%	18.8%
fumeurs/ses occasionnels/les	12.2%	12.9%	11.3%	11.2%	16.6%	12.8%
ex-fumeurs/ses	1.3%	5.1%	5.5%	9.4%	12.7%	6.5%
jamais-fumeurs/ses	78.0%	59.4%	62.2%	56.5%	48.2%	61.8%

Table 3.1.2a *HOMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	491	327	266	205	198	1487
<i>n pondéré</i>	377	272	301	267	320	1537
fumeurs/ses quotidiens/nes	8.7%	21.3%	25.6%	28.3%	26.3%	21.3%
fumeurs/ses occasionnels/les	13.8%	14.3%	13.9%	14.0%	18.2%	14.9%
ex-fumeurs/ses	1.6%	7.6%	6.1%	10.7%	15.6%	8.0%
jamais-fumeurs/ses	75.9%	56.8%	54.4%	47.0%	39.8%	55.8%

Table 3.1.2b *FEMMES - Statut de consommation tabagique chez les 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	492	340	276	232	147	1487
<i>n pondéré</i>	358	260	264	286	260	1428
fumeurs/ses quotidiens/nes	8.4%	24.0%	15.5%	17.8%	18.0%	16.2%
fumeurs/ses occasionnels/les	10.5%	11.5%	8.3%	8.7%	14.5%	10.6%
ex-fumeurs/ses	1.0%	2.4%	4.9%	8.1%	9.0%	4.9%
jamais-fumeurs/ses	80.1%	62.1%	71.2%	65.4%	58.5%	68.3%

Table 3.2.1a *Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	274	198	322	120	30	472
<i>n pondéré</i>	320	231	401	122	27	551
nombre moyen (par jour)	12.9	9.8	11.8	11.4	10.0	11.6
écart-type	6.3	5.4	6.0	6.5	5.3	6.1

Table 3.2.1b *Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	83	135	100	84	70	472
<i>n pondéré</i>	61	119	117	126	129	551
nombre moyen (par jour)	10.6	10.3	12.0	11.5	13.1	11.6
écart-type	6.4	5.3	6.9	5.8	6.0	6.1



Table 3.2.1c

Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total	
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne		
<b>Nombre de cigarettes fumées par jour</b>							
<i>n non-pondéré</i>	274	198	322	120	30	472	
<i>n pondéré</i>	320	231	401	122	27	551	
>0 à 5	13.1%	30.0%	19.0%	24.5%	18.0%	20.2%	
	5	5.6%	16.2%	8.1%	18.2%	3.4%	10.1%
6 à 10	34.8%	40.9%	35.8%	39.2%	52.6%	37.4%	
	10	22.8%	22.9%	21.8%	26.4%	22.2%	22.8%
11 à 15	23.6%	11.6%	20.2%	13.8%	15.7%	18.6%	
	15	13.6%	8.8%	12.2%	9.3%	12.3%	11.6%
16 à 20	25.7%	17.6%	23.8%	19.1%	13.7%	22.3%	
	20	24.3%	12.5%	20.3%	17.3%	13.7%	19.3%
21 à 30	1.7%	0.0%	0.7%	2.2%	0.0%	1.0%	
	30	0.8%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.5%
31 à 40	1.1%	0.0%	0.5%	1.3%	0.0%	0.6%	
41 et plus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Table 3.2.1d

Nombre moyen de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total	
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25		
<b>Nombre de cigarettes fumées par jour</b>							
<i>n non-pondéré</i>	83	135	100	84	70	472	
<i>n pondéré</i>	61	119	117	126	129	551	
>0 à 5	23.4%	25.2%	22.2%	19.5%	12.8%	20.2%	
	5	7.6%	16.8%	9.1%	13.0%	3.0%	10.1%
6 à 10	43.0%	42.9%	34.2%	39.6%	30.4%	37.4%	
	10	26.9%	27.5%	20.9%	20.9%	20.1%	22.8%
11 à 15	19.1%	11.4%	15.1%	21.9%	24.8%	18.6%	
	15	15.3%	6.3%	7.1%	21.0%	9.5%	11.6%
16 à 20	13.0%	19.9%	25.6%	17.2%	30.8%	22.3%	
	20	11.9%	10.6%	25.6%	16.5%	27.9%	19.3%
21 à 30	0.0%	0.6%	2.0%	1.8%	0.0%	1.0%	
	30	0.0%	0.0%	1.1%	1.1%	0.0%	0.5%
31 à 40	1.5%	0.0%	0.9%	0.0%	1.2%	0.6%	
41 et plus	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

*Table 3.2.2a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	275	198	322	121	30	473
<i>n pondéré</i>	321	231	401	123	27	552
seulement cig. roulées à la main	8.5%	5.8%	5.8%	9.3%	21.1%	7.4%
cig. roulées à la main et autres	25.9%	24.4%	23.5%	32.6%	18.9%	25.3%
seulement cig. industrielles	65.6%	69.8%	70.7%	58.1%	60.1%	67.3%

*Table 3.2.2b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	84	135	100	84	70	473
<i>n pondéré</i>	62	119	117	126	129	552
seulement cig. roulées à la main	11.8%	11.9%	7.6%	5.4%	2.8%	7.4%
cig. roulées à la main et autres	34.0%	35.8%	27.1%	18.0%	16.9%	25.3%
seulement cig. industrielles	54.2%	52.4%	65.3%	76.6%	80.4%	67.3%

*Table 3.2.3a Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	166	150	212	94	10	316
<i>n pondéré</i>	200	143	233	101	9	343
seulement cig. roulées à la main	11.6%	3.8%	3.9%	16.9%	(28.9%)	8.4%
cig. roulées à la main et autres	26.9%	31.6%	29.8%	27.8%	(17.1%)	28.9%
seulement cig. industrielles	61.5%	64.6%	66.3%	55.3%	(54.0%)	62.8%

*Table 3.2.3b Type de cigarettes fumées par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) - Au total et par âge (fumeurs/ses de cigarettes uniquement)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	97	78	54	43	44	316
<i>n pondéré</i>	77	62	58	58	88	343
seulement cig. roulées à la main	16.7%	4.6%	1.6%	12.3%	5.7%	8.4%
cig. roulées à la main et autres	28.1%	25.0%	27.7%	44.0%	23.1%	28.9%
seulement cig. industrielles	55.2%	70.4%	70.7%	43.7%	71.2%	62.8%

Table 3.2.4a

Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	282	198	326	124	30	480
<i>n pondéré</i>	327	231	405	126	27	558
cigarette	98.4%	100.0%	99.1%	98.6%	100.0%	99.1%
cigare	2.6%	0.0%	1.8%	0.9%	0.0%	1.5%
cigarillo	2.5%	1.2%	2.3%	1.5%	0.0%	2.0%
pipe à eau	13.9%	12.8%	15.4%	8.0%	9.7%	13.5%
pipe	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%
<b>Somme</b>	<b>117.6%</b>	<b>114.0%</b>	<b>118.8%</b>	<b>109.0%</b>	<b>109.7%</b>	<b>116.1%</b>

Table 3.2.4b

Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	86	137	101	84	72	480
<i>n pondéré</i>	63	120	118	126	131	558
cigarette	99.1%	98.9%	99.0%	100.0%	98.3%	99.1%
cigare	0.0%	0.6%	2.6%	1.3%	2.2%	1.5%
cigarillo	0.9%	1.0%	2.3%	2.3%	2.7%	2.0%
pipe à eau	23.1%	10.2%	17.2%	11.0%	10.8%	13.5%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.1%
<b>Somme</b>	<b>123.2%</b>	<b>110.7%</b>	<b>121.2%</b>	<b>115.3%</b>	<b>114.1%</b>	<b>116.1%</b>

Table 3.2.4c

Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	282	198	326	124	30	480
<i>n pondéré</i>	327	231	405	126	27	558
cigarette	83.5%	86.5%	82.6%	90.6%	90.3%	84.8%
<b>cigarette et autres</b>	<b>14.9%</b>	<b>13.5%</b>	<b>16.6%</b>	<b>8.0%</b>	<b>9.7%</b>	<b>14.3%</b>
cigare	0.6%	0.0%	0.2%	0.9%	0.0%	0.3%
cigarillo	0.2%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.1%
pipe à eau	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>autres combinaisons</b>	<b>0.7%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.5%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.4%</b>

Table 3.2.4d

Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses quotidiens/nes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	86	137	101	84	72	480
<i>n pondéré</i>	63	120	118	126	131	558
cigarette	76.9%	88.7%	80.5%	86.5%	87.0%	84.8%
<b>cigarette et autres</b>	<b>22.2%</b>	<b>10.2%</b>	<b>18.6%</b>	<b>13.5%</b>	<b>11.3%</b>	<b>14.3%</b>
cigare	0.0%	0.6%	1.0%	0.0%	0.0%	0.3%
cigarillo	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
pipe à eau	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
pipe	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
<b>autres combinaisons</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>1.7%</b>	<b>0.4%</b>

Table 3.2.5a

Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	197	161	243	105	10	358
<i>n pondéré</i>	229	151	261	110	9	380
cigarette	87.2%	94.8%	89.2%	91.9%	(100.0%)	90.2%
cigare	14.5%	2.3%	12.7%	3.2%	(0.0%)	9.7%
cigarillo	14.4%	3.7%	7.6%	17.0%	(0.0%)	10.1%
pipe à eau	28.2%	45.1%	36.6%	31.5%	(27.7%)	34.9%
pipe	3.2%	0.4%	2.1%	2.1%	(0.0%)	2.1%
<b>Somme</b>	<b>147.5%</b>	<b>146.4%</b>	<b>148.2%</b>	<b>145.7%</b>	<b>(127.7%)</b>	<b>147.0%</b>

Table 3.2.5b

Types de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	115	86	60	48	49	358
<i>n pondéré</i>	90	68	64	62	96	380
cigarette	85.7%	91.2%	91.4%	92.9%	91.3%	90.2%
cigare	10.0%	9.1%	8.1%	3.3%	14.9%	9.7%
cigarillo	19.1%	8.1%	12.3%	5.9%	4.5%	10.1%
pipe à eau	52.7%	34.2%	33.6%	24.0%	26.7%	34.9%
pipe	2.6%	3.1%	1.3%	0.0%	2.8%	2.1%
<b>Somme</b>	<b>170.1%</b>	<b>145.8%</b>	<b>146.8%</b>	<b>126.2%</b>	<b>140.1%</b>	<b>147.0%</b>

Table 3.2.5c

Combinaisons de produits du tabac fumés par les occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	197	161	243	105	10	358
<i>n pondéré</i>	229	151	261	110	9	380
cigarette	56.0%	51.2%	50.5%	61.2%	(72.3%)	54.1%
<b>cigarette et autres</b>	<b>31.2%</b>	<b>43.6%</b>	<b>38.8%</b>	<b>30.7%</b>	<b>(27.7%)</b>	<b>36.2%</b>
cigare	2.4%	0.6%	2.5%	0.0%	(0.0%)	1.7%
cigarillo	2.6%	0.5%	1.0%	3.7%	(0.0%)	1.8%
pipe à eau	2.8%	2.3%	2.7%	2.6%	(0.0%)	2.6%
pipe	0.7%	0.4%	0.6%	0.5%	(0.0%)	0.6%
<b>autres combinaisons</b>	<b>4.3%</b>	<b>1.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>1.3%</b>	<b>(0.0%)</b>	<b>3.1%</b>

Table 3.2.5d

Combinaisons de produits du tabac fumés par les fumeurs/ses occasionnels/les de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	115	86	60	48	49	358
<i>n pondéré</i>	90	68	64	62	96	380
cigarette	40.3%	57.9%	55.9%	69.4%	53.2%	54.1%
<b>cigarette et autres</b>	<b>45.4%</b>	<b>33.4%</b>	<b>35.5%</b>	<b>23.5%</b>	<b>38.2%</b>	<b>36.2%</b>
cigare	1.8%	0.0%	1.3%	0.0%	4.2%	1.7%
cigarillo	0.7%	1.3%	1.3%	1.7%	3.5%	1.8%
pipe à eau	4.9%	3.9%	1.5%	2.7%	0.0%	2.6%
pipe	0.7%	0.9%	0.0%	0.0%	1.0%	0.6%
<b>autres combinaisons</b>	<b>6.3%</b>	<b>2.6%</b>	<b>4.4%</b>	<b>2.6%</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.1%</b>

Table 3.2.6a

Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	1486	1485	2059	793	119	2971
<i>n pondéré</i>	1537	1426	2068	774	121	2963
tabac à priser	7.2%	3.7%	6.9%	2.2%	3.2%	5.5%
tabac à sucer (snus)	3.3%	0.3%	1.9%	2.0%	0.0%	1.8%
tabac à chiquer	0.7%	0.1%	0.5%	0.2%	0.0%	0.4%
patch à la nicotine ou chewing-gum à la nicotine	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%
au moins un de ces produits	9.9%	3.9%	8.6%	3.3%	3.2%	7.0%
aucun produit	90.1%	96.1%	91.4%	96.7%	96.8%	93.0%

Table 3.2.6b Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	982	667	542	435	345	2971
<i>n pondéré</i>	734	532	565	551	581	2963
tabac à priser	7.2%	5.9%	3.3%	5.9%	4.7%	5.5%
tabac à sucer (snus)	1.6%	1.0%	2.3%	2.8%	1.6%	1.8%
tabac à chiquer	0.3%	0.8%	0.7%	0.0%	0.2%	0.4%
patch à la nicotine ou chewing-gum à la nicotine	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.1%
au moins un de ces produits	7.5%	7.5%	5.6%	8.5%	6.0%	7.0%
aucun produit	92.5%	92.5%	94.4%	91.5%	94.0%	93.0%

Table 3.2.7 Consommation de produits du tabac sans fumée dans l'ensemble de la population de 15 à 25 ans (2014) - Au total et selon le statut de consommation tabagique

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	479	359	159	1972	2969
<i>n pondéré</i>	557	381	191	1832	2961
tabac à priser	5.7%	9.2%	4.3%	4.8%	5.5%
tabac à sucer (snus)	1.5%	4.4%	3.9%	1.1%	1.8%
tabac à chiquer	0.3%	0.9%	1.3%	0.2%	0.4%
patch à la nicotine ou chewing-gum à la nicotine	0.2%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%
au moins un de ces produits	6.6%	11.4%	8.3%	6.0%	7.0%
aucun produit	93.4%	88.6%	91.7%	94.0%	93.0%

Table 3.3.1a Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	205	159	252	97	15	364
<i>n pondéré</i>	225	152	270	92	14	376
oui	50.5%	49.6%	45.8%	59.2%	(74.5%)	50.2%
non	49.5%	50.4%	54.2%	40.8%	(25.5%)	49.8%

**Table 3.3.1b** *Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	91	105	72	54	42	364
<i>n pondéré</i>	70	81	89	68	69	376
oui	45.2%	42.4%	56.5%	53.3%	53.0%	50.2%
non	54.8%	57.6%	43.5%	46.7%	47.0%	49.8%

**Table 3.3.1c** *Souhait d'arrêter de fumer chez les fumeurs/ses de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs/ses de cigarettes)*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	208	156	364
<i>n pondéré</i>	217	160	376
oui	59.9%	36.9%	50.2%
non	40.1%	63.1%	49.8%

**Table 4.1.1a** *Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	115	109	157	60	7	224
<i>n pondéré</i>	100	82	132	45	5	182
toléré	23.6%	21.8%	24.2%	16.6%	-	22.8%
pas toléré	36.9%	39.8%	31.3%	58.0%	-	38.2%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	39.4%	36.7%	43.4%	25.4%	-	38.2%
garde partagée avec différences selon le lieu	0.0%	0.8%	0.5%	0.0%	-	0.4%
ne sait pas	0.0%	1.0%	.6%	0.0%	-	0.4%

**Table 4.1.1b** Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	98	126	224
<i>n pondéré</i>	76	106	182
toléré	20.4%	24.5%	22.8%
pas toléré	48.5%	30.9%	38.2%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	30.0%	44.0%	38.2%
garde partagée avec différences selon le lieu	0.0%	0.6%	0.4%
ne sait pas	1.1%	0.0%	0.4%

**Table 4.1.1c** Règles en lien à la consommation de tabac au domicile: Est-il toléré, pour le répondant, de fumer à la maison (2014) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Total
	<i>n non-pondéré</i>	123	
<i>n pondéré</i>	102	80	182
toléré	30.8%	12.6%	22.8%
pas toléré	21.6%	59.2%	38.2%
cela dépend / toléré sur le balcon seulement, au jardin	47.0%	27.1%	38.2%
garde partagée avec différences selon le lieu	0.6%	0.0%	0.4%
ne sait pas	0.0%	1.0%	0.4%

**Table 4.1.2a** Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique (personnes en formation uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	455	497	629	277	46	952
<i>n pondéré</i>	427	430	583	235	40	857
interdite partout (intérieur comme extérieur)	17.2%	10.2%	13.0%	14.9%	15.7%	13.7%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	66.9%	73.1%	71.6%	67.0%	65.6%	70.0%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	7.9%	6.8%	5.7%	10.6%	12.7%	7.3%
tolérée partout	4.1%	6.1%	5.6%	3.7%	6.0%	5.1%
il n'existe pas de réglementation unifiée	3.1%	3.1%	3.4%	2.7%	0.0%	3.1%
ne sait pas	0.9%	0.8%	0.7%	1.1%	0.0%	0.8%



Table 4.1.2b

Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2014) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	428	258	140	91	35	952
<i>n pondéré</i>	328	198	171	110	50	857
interdite partout (intérieur comme extérieur)	27.0%	5.0%	6.1%	2.1%	11.0%	13.7%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	60.0%	79.0%	74.0%	77.9%	69.4%	70.0%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	5.5%	6.4%	9.0%	7.7%	16.7%	7.3%
tolérée partout	4.7%	4.8%	6.6%	5.6%	2.9%	5.1%
il n'existe pas de réglementation unifiée	2.3%	4.1%	3.4%	4.5%	0.0%	3.1%
ne sait pas	0.5%	0.7%	0.8%	2.2%	0.0%	0.8%

Table 4.1.2c

Règles en lien à la consommation de tabac sur le lieu de formation: Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves/étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? (2014) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	117	126	39	669	951
<i>n pondéré</i>	106	114	41	595	856
interdite partout (intérieur comme extérieur)	11.8%	14.0%	0.0%	14.9%	13.7%
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés	72.4%	67.4%	71.0%	70.0%	70.0%
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées	9.1%	8.5%	14.5%	6.3%	7.3%
tolérée partout	4.4%	5.8%	6.3%	5.0%	5.1%
il n'existe pas de réglementation unifiée	1.2%	4.3%	8.3%	2.8%	3.1%
ne sait pas	1.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.8%

**Table 4.1.3a** *En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (personnes en formation uniquement)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	386	415	536	227	38	801
<i>n pondéré</i>	359	358	493	192	32	717
par tous les fumeurs	53.8%	47.5%	48.7%	56.3%	46.4%	50.6%
par la plupart des fumeurs	37.9%	42.8%	42.9%	34.9%	32.7%	40.3%
par une minorité des fumeurs	7.2%	8.1%	7.1%	7.2%	18.6%	7.6%
par aucun fumeur	0.7%	0.5%	0.5%	0.9%	0.0%	0.6%
ne sait pas	0.4%	1.2%	0.8%	0.7%	2.2%	0.8%

**Table 4.1.3b** *En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total et par âge (personnes en formation uniquement)*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	372	216	112	73	28	801
<i>n pondéré</i>	286	166	137	88	40	717
par tous les fumeurs	41.6%	42.8%	55.3%	83.1%	(60.4%)	50.6%
par la plupart des fumeurs	45.4%	46.2%	40.4%	12.8%	(39.6%)	40.3%
par une minorité des fumeurs	11.4%	8.6%	4.2%	2.6%	(0.0%)	7.6%
par aucun fumeur	0.9%	1.0%	0.0%	0.0%	(0.0%)	0.6%
ne sait pas	0.7%	1.4%	0.0%	1.5%	(0.0%)	0.8%

**Table 4.1.3c** *En cas d'interdiction total ou partielle de fumer sur le lieu de formation, dans quelle mesure cette interdiction est respectée par les élèves ou étudiants fumeurs (2014) – Au total et par statut de consommation (personnes en formation uniquement)*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	99	102	29	570	800
<i>n pondéré</i>	90	93	29	505	716
par tous les fumeurs	38.3%	61.1%	(56.8%)	50.4%	50.6%
par la plupart des fumeurs	48.6%	35.7%	(35.0%)	40.1%	40.4%
par une minorité des fumeurs	10.5%	3.2%	(8.2%)	7.9%	7.7%
par aucun fumeur	1.8%	0.0%	(0.0%)	0.5%	0.6%
ne sait pas	0.7%	0.0%	(0.0%)	1.0%	0.8%

**Table 4.2.1a** Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	115	109	157	60	7	224
<i>n pondéré</i>	100	82	132	45	5	182
oui	85.5%	79.8%	83.4%	82.6%	-	82.9%
en partie	5.3%	2.4%	5.0%	0.0%	-	4.0%
non	9.2%	17.9%	11.6%	17.4%	-	13.1%

**Table 4.2.1b** Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2014) – Au total et par âge (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	97	127	224
<i>n pondéré</i>	75	107	182
oui	72.7%	90.0%	82.9%
en partie	4.2%	3.8%	4.0%
non	23.1%	6.2%	13.1%

**Table 4.2.1c** Sources du tabac (cigarettes ou autre): Les produits du tabac sont-ils achetés par la personne elle-même? (2014) – Au total et par statut de consommation (fumeurs-ses de 15-20 ans uniquement)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	123	101	224
<i>n pondéré</i>	102	80	182
oui	96.2%	66.1%	82.9%
en partie	2.2%	6.2%	4.0%
non	1.7%	27.6%	13.1%

*Table 4.2.2a Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	101	86	135	47	5	187
<i>n pondéré</i>	89	66	115	36	3	154
kiosque	72.2%	80.5%	73.7%	81.9%	-	75.7%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	0.8%	1.0%	0.0%	1.9%	-	0.9%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	0.9%	2.7%	0.7%	5.0%	-	1.7%
magasin	18.9%	12.9%	20.1%	6.0%	-	16.4%
station-service	7.1%	1.9%	5.5%	3.4%	-	4.9%
autre	0.0%	0.9%	0.0%	1.7%	-	0.4%

*Table 4.2.2b Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2014) – Au total et par âge (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)*

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	73	114	187
<i>n pondéré</i>	57	98	154
kiosque	76.9%	75.0%	75.7%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	0.0%	1.4%	0.9%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	1.4%	1.8%	1.7%
magasin	17.3%	15.9%	16.4%
station-service	4.3%	5.2%	4.9%
autre	0.0%	0.6%	0.4%

**Table 4.2.2c** Sources du tabac (cigarettes ou autre): Type de points de vente généralement visités pour acheter des produits du tabac (2014) – Au total et par statut de consommation (uniquement fumeurs-ses de 15-20 ans achetant leur tabac eux/elles-mêmes)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	119	68	187
<i>n pondéré</i>	98	56	154
kiosque	75.1%	76.8%	75.7%
automates à cigarettes dans la rue/à la gare	1.4%	0.0%	0.9%
restaurant (automate ou auprès du personnel de service)	1.2%	2.6%	1.7%
magasin	16.0%	17.1%	16.4%
station-service	5.6%	3.6%	4.9%
autre	0.6%	0.0%	0.4%

**Table 4.3.1a** Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	212	158	254	101	15	370
<i>n pondéré</i>	233	151	274	95	14	384
ils trouveraient cela plutôt bien	63.4%	63.3%	59.7%	69.9%	(90.6%)	63.4%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	0.9%	1.8%	1.0%	2.0%	(0.0%)	1.2%
cela leur serait égal	35.7%	34.9%	39.2%	28.1%	(9.4%)	35.4%

**Table 4.3.1b** Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total et par âge (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	93	106	73	53	45	370
<i>n pondéré</i>	72	82	90	66	74	384
ils trouveraient cela plutôt bien	49.0%	64.9%	69.4%	62.6%	69.1%	63.4%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	1.1%	0.0%	4.4%	0.0%	0.0%	1.2%
cela leur serait égal	50.0%	35.1%	26.2%	37.4%	30.9%	35.4%

*Table 4.3.1c* Mesure dans laquelle un arrêt de la consommation tabagique serait soutenu par les ami(e)s des fumeurs/ses (2014) – Au total et par statut de consommation (fumeurs/ses de 15-25 ans)

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Total
<i>n non-pondéré</i>	211	159	370
<i>n pondéré</i>	221	162	384
ils trouveraient cela plutôt bien	69.9%	54.5%	63.4%
ils trouveraient cela plutôt mauvais	0.7%	2.0%	1.2%
cela leur serait égal	29.4%	43.6%	35.4%

*Table 4.3.2.a* Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	295	322	433	164	20	617
<i>n pondéré</i>	251	247	361	123	14	498
oui	14.0%	14.8%	15.5%	12.2%	(5.1%)	14.4%
non	60.5%	59.2%	54.4%	72.4%	(90.7%)	59.9%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	25.5%	24.8%	29.3%	15.4%	(4.3%)	25.1%
ne sait pas	0.0%	1.2%	0.8%	0.0%	(0.0%)	0.6%

*Table 4.3.2b* Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total et par âge (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)

	Âge		Total
	15-17	18-20	
<i>n non-pondéré</i>	351	266	617
<i>n pondéré</i>	269	229	498
oui	10.4%	19.1%	14.4%
non	65.8%	52.8%	59.9%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	23.2%	27.5%	25.1%
ne sait pas	0.6%	0.6%	0.6%

**Table 4.3.2c** *Mesure dans laquelle il serait toléré de fumer au domicile s'ils/elles étaient fumeur/ses (2014) – Au total et par statut de consommation (non-fumeurs/ses de 15-20 ans)*

	<b>Ex- fumeurs/ses</b>	<b>Jamais- fumeurs/ses</b>	<b>Total</b>
<i>n non-pondéré</i>	25	592	617
<i>n pondéré</i>	22	476	498
oui	(36.5%)	13.4%	14.4%
non	(40.1%)	60.8%	59.9%
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin	(23.4%)	25.2%	25.1%
ne sait pas	(0.0%)	0.6%	0.6%

**Table 4.4.1a** *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	<b>Sexe</b>		<b>Région linguistique</b>			<b>Total</b>
	<b>hommes</b>	<b>femmes</b>	<b>alémanique</b>	<b>romande</b>	<b>italienne</b>	
<i>n non-pondéré</i>	688	681	937	370	62	1369
<i>n pondéré</i>	718	651	966	344	59	1369
les deux fument	9.3%	9.8%	9.9%	8.3%	10.8%	9.6%
un parent fume	25.2%	21.3%	23.0%	24.0%	24.0%	23.3%
aucun, mais au moins un ex-fum.	30.8%	36.2%	32.7%	35.4%	33.5%	33.4%
aucun et jamais	33.4%	32.3%	33.6%	31.3%	29.8%	32.9%
indéterminable	1.3%	0.4%	0.7%	1.0%	1.8%	0.8%

**Table 4.4.1b** *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge*

	<b>Âge</b>					<b>Total</b>
	<b>15-17</b>	<b>18-19</b>	<b>20-21</b>	<b>22-23</b>	<b>24-25</b>	
<i>n non-pondéré</i>	457	328	263	205	116	1369
<i>n pondéré</i>	351	253	325	256	185	1369
les deux fument	10.4%	10.2%	7.2%	8.1%	13.2%	9.6%
un parent fume	22.6%	29.0%	24.0%	24.1%	14.7%	23.3%
aucun, mais au moins un ex-fum.	34.5%	29.8%	35.8%	33.8%	31.3%	33.4%
aucun et jamais	31.8%	30.4%	32.3%	33.2%	38.9%	32.9%
indéterminable	0.6%	0.6%	0.7%	0.8%	1.8%	0.8%

Table 4.4.1c

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	213	164	73	918	1368
<i>n pondéré</i>	223	166	84	894	1368
les deux fument	16.5%	11.0%	13.6%	7.2%	9.6%
un parent fume	36.8%	27.2%	27.0%	18.9%	23.3%
aucun, mais au moins un ex-fum.	28.7%	36.8%	24.8%	34.6%	33.3%
aucun et jamais	16.5%	24.6%	33.3%	38.5%	32.9%
indéterminable	1.4%	0.3%	1.3%	0.7%	0.8%

Table 4.4.1d

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	683	678	931	369	61	1361
<i>n pondéré</i>	711	648	959	343	58	1360
oui	24.1%	21.5%	23.4%	20.8%	25.5%	22.9%
non	74.7%	78.0%	75.8%	78.0%	73.5%	76.3%
non-applicable	1.2%	0.5%	0.8%	1.2%	1.0%	0.9%

Table 4.4.1e

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	454	327	261	204	115	1361
<i>n pondéré</i>	349	252	322	255	183	1360
oui	25.6%	25.1%	18.8%	21.9%	22.9%	22.9%
non	73.8%	74.3%	80.1%	76.6%	76.6%	76.3%
non-applicable	0.6%	0.6%	1.1%	1.5%	0.5%	0.9%

Table 4.4.1f

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père fume (2014) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	211	163	72	914	1360
<i>n pondéré</i>	220	165	83	890	1359
oui	32.9%	26.3%	27.2%	19.4%	22.9%
non	64.8%	73.3%	72.8%	79.9%	76.2%
non-applicable	2.4%	0.3%	0.0%	0.7%	0.9%



**Table 4.4.1g** *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	166	149	222	78	15	315
<i>n pondéré</i>	172	139	224	71	15	310
oui	45.2%	42.6%	44.3%	43.4%	(43.3%)	44.1%
non	51.4%	50.8%	50.5%	52.1%	(56.7%)	51.1%
ne sais pas	3.4%	6.5%	5.2%	4.5%	(0.0%)	4.8%

**Table 4.4.1h** *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	113	81	49	45	27	315
<i>n pondéré</i>	89	62	61	56	42	310
oui	39.6%	46.4%	43.2%	47.4%	(46.9%)	44.1%
non	54.6%	49.9%	48.7%	48.1%	(53.1%)	51.1%
ne sais pas	5.7%	3.7%	8.1%	4.5%	(0.0%)	4.8%

**Table 4.4.1i** *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, fumeur, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	68	41	20	186	315
<i>n pondéré</i>	72	43	23	172	310
oui	43.1%	42.9%	(46.1%)	44.5%	44.1%
non	49.0%	54.9%	(48.6%)	51.4%	51.1%
ne sais pas	7.8%	2.2%	(5.3%)	4.1%	4.8%

**Table 4.4.1j** *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2014) – Au total, par sexe, et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	509	524	701	287	45	1033
<i>n pondéré</i>	531	506	727	268	42	1037
oui	39.4%	43.0%	41.6%	39.2%	46.5%	41.1%
non	58.2%	55.7%	56.9%	57.7%	53.5%	57.0%
ne sais pas	2.5%	1.3%	1.6%	3.1%	0.0%	1.9%

Table 4.4.1k *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	338	243	209	156	87	1033
<i>n pondéré</i>	257	187	258	195	140	1037
oui	44.0%	39.8%	41.6%	42.9%	34.4%	41.1%
non	52.5%	58.0%	57.4%	55.6%	64.8%	57.0%
ne sais pas	3.5%	2.2%	1.0%	1.5%	0.9%	1.9%

Table 4.4.1l *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: Le père, non-fumeur, a-t-il fumé par le passé (2014) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	137	121	52	722	1032
<i>n pondéré</i>	142	121	60	712	1036
oui	53.9%	46.2%	41.6%	37.8%	41.2%
non	45.3%	50.4%	55.7%	60.4%	56.9%
ne sais pas	0.9%	3.4%	2.7%	1.8%	1.9%

Table 4.4.1m *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	688	680	937	369	62	1368
<i>n pondéré</i>	718	651	966	344	59	1368
oui	19.9%	19.6%	19.6%	19.9%	20.7%	19.8%
non	79.9%	80.4%	80.3%	79.8%	79.3%	80.1%
non-applicable	0.2%	0.0%	0.1%	0.2%	0.0%	0.1%

Table 4.4.1n *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	457	327	263	205	116	1368
<i>n pondéré</i>	351	252	325	256	185	1368
oui	18.0%	24.5%	19.7%	18.4%	18.5%	19.8%
non	81.8%	75.2%	80.3%	81.6%	81.5%	80.1%
non-applicable	0.2%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%

Table 4.4.1o

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère fume (2014) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	213	164	73	917	1367
<i>n pondéré</i>	223	166	84	894	1367
oui	37.5%	23.1%	27.3%	14.0%	19.8%
non	62.2%	76.9%	72.7%	85.9%	80.1%
non-applicable	0.4%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%

Table 4.4.1p

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	135	132	178	75	14	267
<i>n pondéré</i>	143	127	190	69	12	270
oui	35.1%	44.0%	38.9%	41.4%	(33.7%)	39.3%
non	62.9%	51.9%	58.2%	55.7%	(61.3%)	57.7%
ne sais pas	2.0%	4.1%	2.9%	2.9%	(5.0%)	3.0%

Table 4.4.1q

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	80	79	50	37	21	267
<i>n pondéré</i>	63	62	64	47	34	270
oui	33.6%	47.7%	38.5%	34.3%	(43.3%)	39.3%
non	63.7%	51.5%	58.0%	60.7%	(53.3%)	57.7%
ne sais pas	2.7%	0.8%	3.5%	5.0%	(3.4%)	3.0%

Table 4.4.1r

Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, fumeuse, a tenté d'arrêter de fumer au cours des dernières années (2014) - Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	80	39	23	125	267
<i>n pondéré</i>	84	38	23	125	270
oui	47.9%	32.7%	(29.8%)	37.4%	39.3%
non	49.3%	67.3%	(68.0%)	58.5%	57.7%
ne sais pas	2.8%	0.0%	(2.2%)	4.1%	3.0%

Table 4.4.1s *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	551	548	758	293	48	1099
<i>n pondéré</i>	573	523	775	274	47	1096
oui	27.1%	28.3%	25.2%	34.8%	27.3%	27.7%
non	71.7%	70.4%	73.5%	64.0%	72.7%	71.1%
ne sais pas	1.2%	1.3%	1.4%	1.1%	0.0%	1.3%

Table 4.4.1t *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	376	247	213	168	95	1099
<i>n pondéré</i>	287	189	261	209	151	1096
oui	26.5%	24.8%	30.2%	28.4%	28.2%	27.7%
non	70.8%	73.9%	69.8%	70.4%	71.1%	71.1%
ne sais pas	2.7%	1.3%	0.0%	1.2%	0.7%	1.3%

Table 4.4.1u *Consommation de tabac des parents des personnes de 15 à 25 ans: La mère, non-fumeuse, a-t-elle fumé par le passé (2014) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	132	125	50	791	1098
<i>n pondéré</i>	139	128	61	768	1095
oui	32.1%	36.3%	29.5%	25.2%	27.6%
non	66.3%	62.3%	70.5%	73.5%	71.1%
ne sais pas	1.6%	1.5%	0.0%	1.3%	1.3%

Table 4.4.2a *Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	680	679	930	368	61	1359
<i>n pondéré</i>	709	649	959	341	58	1358
pas de frères ou sœurs	8.4%	8.1%	8.7%	8.0%	1.9%	8.2%
aucun fume	61.6%	61.0%	60.4%	62.6%	68.7%	61.3%
1-50% fume	12.8%	12.3%	12.8%	11.9%	12.3%	12.6%
51-100% fume	17.3%	18.5%	18.1%	17.4%	17.2%	17.9%

*Table 4.4.2b Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	451	328	260	205	115	1359
<i>n pondéré</i>	346	253	321	256	183	1358
pas de frères ou sœurs	11.0%	7.0%	5.7%	8.1%	9.3%	8.2%
aucun fume	69.3%	63.6%	61.1%	56.3%	50.5%	61.3%
1-50% fume	8.7%	11.2%	11.7%	14.1%	21.2%	12.6%
51-100% fume	11.1%	18.2%	21.5%	21.4%	19.0%	17.9%

*Table 4.4.2c Consommation de tabac des frères et sœurs des personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	213	163	73	909	1358
<i>n pondéré</i>	223	164	84	886	1357
pas de frères ou sœurs	5.0%	11.0%	1.7%	9.2%	8.2%
aucun fume	38.6%	45.9%	52.3%	70.8%	61.4%
1-50% fume	23.3%	9.3%	20.2%	9.8%	12.6%
51-100% fume	33.1%	33.8%	25.9%	10.2%	17.8%

*Table 4.4.2d Statut de consommation de tabac chez les 15 à 25 ans selon le statut de consommation des frères et sœurs (2014) – Au total et par statut de consommation des frères et sœurs*

	pas de frères ou sœurs	aucun frère et sœur fume	1-50% des frères et sœurs fument	51-100% des frères et sœurs fument	Total
<i>n non-pondéré</i>	113	859	159	227	1358
<i>n pondéré</i>	112	833	171	242	1357
quotidiens	9.9%	10.3%	30.5%	30.6%	16.5%
occasionnels	16.1%	9.0%	8.9%	22.9%	12.1%
ex-fumeurs	1.3%	5.3%	10.0%	9.0%	6.2%
jamais fumé	72.7%	75.3%	50.6%	37.5%	65.3%

Table 4.4.3a

Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	688	680	936	370	62	1368
<i>n pondéré</i>	718	650	965	344	59	1368
aucun / presque aucun	7.4%	16.5%	13.4%	8.1%	5.9%	11.7%
quelques-uns seulement	26.2%	29.2%	29.0%	24.9%	21.2%	27.6%
à peu près un sur trois	22.5%	17.8%	18.8%	24.2%	22.1%	20.3%
à peu près la moitié	21.4%	14.0%	17.0%	19.8%	20.9%	17.9%
plus de la moitié	11.9%	12.7%	11.4%	13.6%	18.0%	12.3%
tous / presque tous	10.6%	9.8%	10.5%	9.4%	11.8%	10.2%

Table 4.4.3b

Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	456	328	263	205	116	1368
<i>n pondéré</i>	350	253	325	256	185	1368
aucun / presque aucun	14.0%	7.7%	12.1%	12.2%	11.7%	11.7%
quelques-uns seulement	29.6%	25.7%	24.5%	31.9%	26.1%	27.6%
à peu près un sur trois	17.7%	21.5%	23.1%	17.8%	21.9%	20.3%
à peu près la moitié	17.4%	14.2%	20.3%	20.3%	16.1%	17.9%
plus de la moitié	13.0%	16.7%	9.3%	12.4%	9.8%	12.3%
tous / presque tous	8.2%	14.2%	10.7%	5.5%	14.5%	10.2%

Table 4.4.3c

Consommation de tabac des pairs des personnes de 15 à 25 ans: Estimation du nombre d'amis/es qui fument (2014) - Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	213	164	73	917	1367
<i>n pondéré</i>	223	166	84	893	1367
aucun / presque aucun	0.9%	1.0%	7.1%	16.9%	11.7%
quelques-uns seulement	5.9%	18.7%	24.9%	35.0%	27.6%
à peu près un sur trois	13.4%	26.3%	20.5%	20.9%	20.3%
à peu près la moitié	24.0%	25.2%	25.1%	14.2%	17.8%
plus de la moitié	22.8%	18.9%	15.3%	8.1%	12.3%
tous / presque tous	32.9%	9.8%	7.1%	5.0%	10.2%

*Table 4.5.1a Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	684	679	933	369	61	1363
<i>n pondéré</i>	714	649	961	343	58	1363
oui	37.1%	35.3%	37.7%	31.7%	39.0%	36.3%
non	62.9%	64.7%	62.3%	68.3%	61.0%	63.7%

*Table 4.5.1b Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	457	326	261	204	115	1363
<i>n pondéré</i>	351	251	322	255	184	1363
oui	15.8%	35.7%	44.0%	44.7%	50.8%	36.3%
non	84.2%	64.3%	56.0%	55.3%	49.2%	63.7%

*Table 4.5.1c Part de personnes de 15 à 25 ans ayant reçu un ou plusieurs cadeaux promotionnels en lien au tabac (2014) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	211	163	73	915	1362
<i>n pondéré</i>	221	165	84	891	1362
oui	67.5%	42.4%	54.6%	25.5%	36.2%
non	32.5%	57.6%	45.4%	74.5%	63.8%

*Table 4.5.2a Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	234	220	325	108	21	454
<i>n pondéré</i>	265	229	363	109	23	494
cigarettes	25.1%	17.4%	22.9%	19.7%	(7.5%)	21.5%
briquet/allumettes	86.5%	81.0%	83.4%	87.1%	(78.3%)	84.0%
cendrier	9.3%	5.7%	8.0%	7.1%	(4.8%)	7.6%
autocollant	4.4%	5.8%	4.5%	7.7%	(0.0%)	5.0%
T-shirt	4.7%	5.1%	5.6%	2.5%	(4.8%)	4.9%
autre	17.9%	16.8%	18.0%	11.1%	(37.2%)	17.4%
sans précisions	0.0%	1.2%	0.8%	0.0%	(0.0%)	0.6%

Table 4.5.2b Types de cadeaux promotionnels en lien au tabac reçus par les personnes de 15 à 25 ans (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	72	117	115	91	59	454
<i>n pondéré</i>	56	90	142	114	93	494
cigarettes	12.8%	18.6%	23.8%	25.4%	21.3%	21.5%
briquet/allumettes	85.1%	80.9%	86.3%	82.3%	84.8%	84.0%
cendrier	6.7%	6.0%	6.2%	6.3%	13.5%	7.6%
autocollant	6.9%	4.1%	6.9%	3.1%	4.2%	5.0%
T-shirt	0.0%	3.5%	5.5%	5.3%	7.4%	4.9%
autre	7.4%	17.4%	20.8%	19.5%	15.7%	17.4%
sans précisions	1.2%	0.9%	0.0%	1.3%	0.0%	0.6%

Table 4.6.1a Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	688	681	937	370	62	1369
<i>n pondéré</i>	718	651	966	344	59	1369
oui	40.9%	40.7%	49.6%	20.8%	14.4%	40.8%
non	56.9%	57.1%	48.4%	77.2%	80.1%	57.0%
ne sais pas/plus	2.2%	2.2%	2.0%	2.0%	5.5%	2.2%

Table 4.6.1b Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	457	328	263	205	116	1369
<i>n pondéré</i>	351	253	325	256	185	1369
oui	43.7%	44.2%	40.1%	34.8%	40.5%	40.8%
non	55.8%	54.5%	56.6%	61.8%	56.7%	57.0%
ne sais pas/plus	0.5%	1.3%	3.3%	3.4%	2.8%	2.2%



Table 4.6.1c

Participation parmi les personnes de 15 à 25 ans au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel les élèves s'engagent à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer (2014) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasion- nels/les	Ex- fumeurs/ses	Jamais- fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	213	164	73	918	1368
<i>n pondéré</i>	223	166	84	894	1368
oui	32.4%	43.1%	36.7%	43.0%	40.9%
non	64.9%	54.5%	61.9%	54.9%	57.0%
ne sais pas/plus	2.7%	2.4%	1.4%	2.1%	2.2%

Table 4.6.1d

Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	278	271	465	76	8	549
<i>n pondéré</i>	286	261	470	70	7	547
.00	1.6%	2.0%	1.7%	2.8%	-	1.8%
1.00	6.8%	7.5%	7.1%	7.1%	-	7.2%
2.00	10.7%	13.5%	11.8%	13.0%	-	12.0%
3.00	12.9%	10.2%	11.8%	10.4%	-	11.6%
4.00	12.8%	10.2%	11.8%	11.1%	-	11.5%
5.00	8.4%	8.1%	9.0%	4.3%	-	8.3%
6.00	10.2%	12.6%	10.0%	20.8%	-	11.4%
7.00	4.8%	10.8%	8.3%	3.0%	-	7.7%
8.00	6.6%	7.6%	7.3%	6.6%	-	7.1%
9.00	9.0%	7.5%	7.6%	11.9%	-	8.3%
10.00	9.8%	5.5%	9.1%	0.0%	-	7.8%
11.00	4.2%	3.5%	3.2%	6.0%	-	3.9%
12.00	1.4%	0.0%	0.8%	0.0%	-	0.7%
13.00	0.0%	0.9%	0.5%	0.0%	-	0.4%
ne sais pas	0.7%	0.0%	0.0%	3.0%	-	0.4%

Table 4.6.1e Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe  
EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par âge

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	194	140	102	67	46	549
<i>n pondéré</i>	151	109	128	85	75	547
.00	6.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%
1.00	21.3%	5.1%	1.1%	0.0%	0.0%	7.2%
2.00	32.6%	14.2%	1.0%	0.0%	0.0%	12.0%
3.00	20.6%	26.0%	3.2%	0.0%	0.0%	11.6%
4.00	17.4%	23.2%	8.4%	1.1%	0.0%	11.5%
5.00	1.7%	23.8%	12.2%	1.2%	0.0%	8.3%
6.00	0.4%	6.3%	35.3%	11.3%	0.0%	11.4%
7.00	0.0%	0.7%	22.8%	12.5%	2.1%	7.7%
8.00	0.0%	0.0%	9.3%	25.4%	7.2%	7.1%
9.00	0.0%	0.0%	6.7%	28.9%	16.3%	8.3%
10.00	0.0%	0.0%	0.0%	16.6%	38.1%	7.8%
11.00	0.0%	0.0%	0.0%	3.0%	24.9%	3.9%
12.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.7%
13.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	0.4%
ne sais pas	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	0.4%

Table 4.6.1f Nombre d'années écoulées depuis la participation au concours de classe  
EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par statut de consommation

	Fumeurs/ses	Fumeurs/ses	Ex-	Jamais-	Total
	quotidiens/nes	occasion- nels/les	fumeurs/ses	fumeurs/ses	
<i>n non-pondéré</i>	66	69	25	389	549
<i>n pondéré</i>	70	71	29	377	547
.00	0.0%	0.0%	(2.7%)	2.4%	1.8%
1.00	3.1%	5.5%	(0.0%)	8.8%	7.2%
2.00	11.9%	8.5%	(4.4%)	13.3%	12.0%
3.00	14.5%	17.5%	(4.7%)	10.5%	11.6%
4.00	10.5%	13.0%	(5.8%)	11.9%	11.5%
5.00	12.0%	3.8%	(5.9%)	8.6%	8.3%
6.00	12.3%	7.6%	(15.8%)	11.6%	11.4%
7.00	11.7%	4.3%	(10.3%)	7.3%	7.7%
8.00	10.0%	8.3%	(11.4%)	6.0%	7.1%
9.00	4.9%	7.8%	(18.5%)	8.2%	8.3%
10.00	6.6%	17.3%	(17.5%)	5.5%	7.8%
11.00	0.0%	3.3%	(2.9%)	4.8%	3.9%
12.00	2.6%	3.1%	(0.0%)	0.0%	0.7%
13.00	0.0%	0.0%	(0.0%)	0.7%	0.4%
ne sais pas	0.0%	0.0%	(0.0%)	0.6%	0.4%

Table 4.6.2a *Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total, par sexe et par région linguistique*

	Sexe		Région linguistique			Total
	hommes	femmes	alémanique	romande	italienne	
<i>n non-pondéré</i>	286	273	473	77	9	559
<i>n pondéré</i>	294	265	479	71	8	558
oui, l'engagement a été respecté	55.0%	49.9%	52.2%	55.1%	-	52.6%
non, l'expérience a été interrompue	25.1%	29.2%	27.6%	25.8%	-	27.1%
tenu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission	3.0%	6.3%	4.7%	1.9%	-	4.6%
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission	10.3%	9.7%	10.0%	9.7%	-	10.0%
ne sais pas	6.4%	4.8%	5.5%	7.5%	-	5.6%

Table 4.6.2b *Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par âge*

	Âge					Total
	15-17	18-19	20-21	22-23	24-25	
<i>n non-pondéré</i>	197	142	104	70	46	559
<i>n pondéré</i>	153	111	130	89	75	558
oui, l'engagement a été respecté	52.6%	46.4%	51.2%	64.0%	51.0%	52.6%
non, l'expérience a été interrompue	27.1%	30.4%	28.7%	19.7%	28.1%	27.1%
tenu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission	4.2%	5.6%	7.9%	3.1%	0.0%	4.6%
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission	11.9%	10.9%	5.3%	8.7%	14.6%	10.0%
ne sais pas	4.1%	6.7%	6.9%	4.5%	6.3%	5.6%

Table 4.6.2c *Issue de la participation au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR (2014) – Au total et par statut de consommation*

	Fumeurs/ses quotidiens/nes	Fumeurs/ses occasionnels/les	Ex-fumeurs/ses	Jamais-fumeurs/ses	Total
<i>n non-pondéré</i>	68	70	26	395	559
<i>n pondéré</i>	72	72	31	384	558
oui, l'engagement a été respecté	42.0%	45.4%	(59.7%)	55.4%	52.6%
non, l'expérience a été interrompue	41.8%	32.4%	(22.3%)	23.7%	27.1%
tenu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission	6.7%	0.0%	(2.6%)	5.2%	4.6%
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission	4.7%	13.9%	(15.3%)	9.9%	10.0%
ne sais pas	4.8%	8.2%	(0.0%)	5.8%	5.6%

## 7. Questionnaire

Extrait du questionnaire utilisé dans le cadre de la partie modulaire consacrée spécifiquement au thème « Jeunes » de l'enquête téléphonique 2014 du Monitoring suisse des addictions.

Le questionnaire complet est accessible en français, allemand et italien sur le site dédié au projet à l'adresse <http://www.suchtmonitoring.ch/fr/page/9.html> (voir sous titre « Méthodologie et questionnaires »).

## MODULE JEUNES

**E**

**Introduction:**

**Je vais maintenant vous poser des questions destinées uniquement aux personnes en formation ou âgées entre 15 et 25 ans. Un certain nombre de ces questions concernent par exemple votre environnement proche et la manière par laquelle la question du tabagisme est réglée.**

**TJ01**

*[personnes en formation ; CL05=3 ou CL05=6]*

**Comment la question de la fumée est-elle réglée pour les élèves ou étudiants sur le site de votre école, université ou haute école? La fumée est-elle ...**

INT: UNIVERSITE COMPTE AUSSI COMME ECOLE

INT: ZONE SCOLAIRE = ECOLE/UNIVERSITE ET TERRAINS EXTERIEURS

INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE

interdite partout (intérieur comme extérieur).....	1
interdite, sauf dans des ZONES OU DES COINS FUMEURS déterminés (ENQ: EGALEMENT SI INTERDIT A L'INTERIEUR,MAIS PERMIS AU-DEHORS)....	2
tolérée, sauf dans des ZONES NON FUMEURS déterminées .....	3
tolérée partout .....	4
il n'existe pas de réglementation unifiée .....	97
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

**TJ02**

*[personnes en formation indiquant „une interdiction“ à la question précédente, i.e. TJ01=1 ou TJ01=2]*

**L'interdiction de fumer est-elle respectée par tous les élèves ou étudiants fumeurs, par la plupart, par une minorité ou par aucun d'entre eux?**

INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE

par tous les fumeurs.....	1
par la plupart des fumeurs.....	2
par une minorité des fumeurs .....	3
par aucun fumeur .....	4
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ03</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui fument (CT01=1)]</i>
<b>Comment la question de la fumée est-elle réglée pour vous à la maison? Tolère-t-on que vous fumiez à la maison?</b>	
INT: SI LA PERSONNE REPOND QUE FUMER EST TOLERE SUR LE BALCON OU A L'EXTERIEUR, CODER 96	
INT: SI LA PERSONNE REPOND HABITER PAR ALTERNANCE CHEZ SES PARENTS ET QUE FUMER SERAIT TOLERE CHEZ L'UN MAIS PAS CHEZ L'AUTRE, UTILISER LE CODE 97	
oui .....	1
non .....	2
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin .....	96
garde partagée avec différences selon le lieu .....	97
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>TJ04</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui fument (CT01=1)]</i>
<b>Achetez-vous vous-même vos cigarettes, respectivement votre tabac?</b>	
INT: PAR ACHAT, ON N'ENTEND PAS LE PAIEMENT MAIS BIEN L'ACTE D'ACHAT LUI-MÊME	
oui .....	1
en partie .....	2
non .....	3
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>TJ05</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui achètent eux-mêmes, i.e. TJ04=1 ou TJ04=2]</i>
<b>Où achetez-vous en règle générale vos cigarettes, respectivement votre tabac?</b>	
INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE	
au kiosque .....	1
à des automates dans la rue ou à la gare .....	2
au restaurant (automate ou auprès du personnel de service) .....	3
dans un magasin .....	5
autre (à préciser en question TJ05p) .....	6
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>TJ05p</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ05=6]</i>
<b>INT: SAISISSEZ</b>	
texte libre _____	
pas de précision .....	99

<b>TJ06</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui n'achètent pas toujours eux-mêmes leurs cigarettes, i.e. TJ04=2]</i>
<b>Par quelle source obtenez-vous les cigarettes, respectivement le tabac, que vous n'achetez pas vous-même?</b>	
<b>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</b>	
par des amis / collègues .....	1
par mes parents .....	2
par mes frères et soeurs .....	3
autre (à préciser en question TJ06p) .....	4
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>TJ06p</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ06=4]</i>
<b>INT: SAISISSEZ</b>	
texte libre _____	
pas de précision .....	99

<b>TJ07</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui n'achètent pas eux-mêmes leurs cigarettes, i.e. TJ04=3]</i>
<b>Par quelle source obtenez-vous vos cigarettes, respectivement votre tabac?</b>	
<b>INT: NE LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE QUE SI NÉCESSAIRE</b>	
par des amis / collègues .....	1
par mes parents .....	2
par mes frères et soeurs .....	3
autre (à préciser en question TJ07p) .....	4
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus .....	99

<b>TJ07p</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ07=4]</i>
<b>INT: SAISISSEZ</b>	
texte libre _____	
pas de précision.....	99

<b>TJ10</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ qui fument (CT01=1)]</i>
<b>Si vous cessiez de fumer maintenant, vos ami(e)s trouveraient-ils cela plutôt bien, plutôt mauvais ou cela leur serait-il égal?</b>	
ils trouveraient cela plutôt bien.....	1
ils trouveraient cela plutôt mauvais .....	2
cela leur serait égal .....	3
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ12</b>	<i>[tous les „15-20 ans“ qui ne fument pas (CT01=2)]</i>
<b>En admettant que vous fumiez, serait-il toléré que vous fumiez chez vous à la maison?</b>	
INT: SI LA PERSONNE REpond QUE FUMER SERAIT TOLERE SUR LE BALCON OU A L'EXTERIEUR, CODER 96	
INT: SI LA PERSONNE REpond HABITER PAR ALTERNANCE CHEZ SES PARENTS ET QUE FUMER SERAIT TOLERE CHEZ L'UN MAIS PAS CHEZ L'AUTRE, UTILISER LE CODE 97	
oui .....	1
non .....	2
cela dépend / sur le balcon seulement, au jardin.....	96
garde partagée avec différences selon le lieu	97
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ13</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
<b>Votre père fume-t-il?</b>	
oui .....	1
non .....	2
je n'ai plus mon père .....	97
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ14</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un père qui fume, i.e. TJ13=1]</i>
<b>Au cours de ces dernières années, votre père a-t-il sérieusement essayé de cesser de fumer?</b>	
oui .....	1
non .....	2
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99



<b>TJ15</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un père qui ne fume pas, i.e. TJ13=2]</i>	
	<b>Votre père a-t-il fumé dans le passé?</b>	
	oui .....	1
	non .....	2
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ16</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>	
	<b>Votre mère fume-t-elle?</b>	
	oui .....	1
	non .....	2
	je n'ai plus ma mère .....	97
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ17</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un mère qui fume, i.e. TJ16=1]</i>	
	<b>Au cours de ces dernières années, votre mère a-t-elle sérieusement essayé de cesser de fumer?</b>	
	oui .....	1
	non .....	2
	ne sait pas .....	98
	pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ18</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ avec un mère qui ne fume pas, i.e. TJ16=2]</i>
<b>Votre mère a-t-elle fumé dans le passé?</b>	
oui .....	1
non .....	2
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ19</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
<b>Combien de frères et soeurs avez-vous?</b>	
INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 2 POSITIONS. DEMI-FRERES ET SOEURS COMPTENT AUSSI	
nombre de frères et soeurs .....	<XX>
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ20</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ avec au moins un frère ou une soeur, i.e. TJ19 gt 0 and TJ19 lt 98]</i>
<b>Combien de vos frères et soeurs fument, même si ce n'est que rarement?</b>	
INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 2 POSITIONS	
nombre de frères et soeurs qui fument .....	<XX>
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ21</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
<b>Si vous deviez évaluer combien de vos ami(e)s fument, diriez-vous que ce sont...</b>	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
aucun / presque aucun d'entre eux.....	1
quelques-uns seulement .....	2
à peu près un sur trois .....	3
à peu près la moitié .....	4
plus de la moitié.....	5
tous / presque tous.....	6
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ22</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
<b>Et quelle est votre estimation du pourcentage de jeunes DE VOTRE ÂGE qui fument?</b>	
INT.: ENTRER CE NOMBRE SUR 3 POSITIONS	
pour-cent.....	<XXX>
ne sait pas .....	998
pas de réponse / refus.....	999

<b>TJ23</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
<b>Vous est-il déjà arrivé de recevoir un cadeau publicitaire tel que par exemple des cigarettes, un briquet, un T-shirt ou un autocollant d'un fabricant de cigarettes?</b>	
oui.....	1
non .....	2
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ24</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ ayant reçu un cadeau publicitaire, i.e. TJ23=1]</i>
<b>Pouvez-vous me dire ce que vous avez reçu?</b>	
EDV: PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES	
INT: LIRE LES CATÉGORIES DE RÉPONSE	
a)	des cigarettes..... [1/]
b)	un briquet/allumettes ..... [1/]
c)	un cendrier .....
d)	un autocollant .....
e)	un T-shirt .....
f)	autre (à préciser en question TJ24p)..... [1/]
ne sait pas .....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ24p</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ qui répondent „Autre“ à la question précédente, i.e. TJ24f=1]</i>
<b>INT: SAISISSEZ</b>	
Texte libre_____	
pas de précision .....	99

**E Introduction (suite):**  
**Voici maintenant quelques questions concernant un concours auquel vous avez peut-être participé.**

<b>TJ26</b>	<i>[tous les „15-25 ans“]</i>
<b>Pendant votre période scolaire, avez-vous une fois participé au concours de classe EXPERIENCE NON-FUMEUR, lors duquel tous les élèves de la classe se sont engagés à ne pas fumer ou à ne pas commencer à fumer pendant 6 mois? Ce concours a lieu dans les classes de la 6ème à la 9ème année.</b>	
oui.....	1
non .....	2

ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ27</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ ayant participé à ENF, i.e. TJ26=1]</i>
<b>Quel âge aviez-vous lorsque votre classe a participé au concours « Expérience non-fumeur »</b>	
INT: AGE LORS DE LA DERNIERE PARTICIPATION !	
AGE LORS DE LA DERNIERE PARTICIPATION .....	<XX>
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99

<b>TJ28</b>	<i>[tous les „15-25 ans“ ayant participé à ENF, i.e. TJ26=1]</i>
<b>Votre classe a-t-elle respecté son engagement jusqu'à la fin du concours ou l'expérience a-t-elle été interrompue prématurément parce que quelqu'un a commencé à fumer?</b>	
oui, l'engagement a été respecté.....	1
non, l'expérience a été interrompue .....	2
tenu jusqu'au bout, quelques élèves ont continué de fumer avec permission.....	96
tenu jusqu'au bout, bien que des élèves aient fumé sans permission .....	97
ne sait pas.....	98
pas de réponse / refus.....	99