

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

**Ergebnisse der KlientInnenbefragung
act-info 2011**

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

Juli 2012

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Elisabeth Grisel-Staub für die Codierung der offenen Fragen und für die logistischen Aufgaben sowie Edith Bacher für die Layoutarbeiten herzlich gedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz

Originaltext: Französisch

Übersetzung: Sucht Schweiz

Grafik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz Lausanne 2012

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M. (2012). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2011 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland	4
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)	4
Datenbasis 2011	5
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit	5
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	5
Kontaktperson	6
EINTRITT	7
1. Soziodemographische Merkmale	7
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	7
1.2 Soziale Integration	10
1.3 Sozioökonomische Stellung	12
2. Umstände des Behandlungsbeginns	16
2.1 Zuweisende Instanzen	16
2.2 Behandlungserfahrungen	18
2.3 Substitution oder HegeBe	19
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	20
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens	20
3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem	22
3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem	29
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart	35
3.3 Hauptproblem: Konsumziel	36
3.4 Weitere Suchtprobleme	38
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)	44
3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum	49
3.7 Injektion von illegalen Drogen	51
AUSTRITT	53
1. Soziodemographische Merkmale	53
1.1 Geschlecht und Alter	53
1.2 Soziale Integration	55
1.3 Sozioökonomische Stellung	57
2. Behandlungsverlauf	60
2.1 Dauer der Behandlung	60
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	62
2.3 Substitution oder HegeBe	64
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	65
3.1 Suchtprobleme	65
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	66
3.3 Injektion von illegalen Drogen	68

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert und koordiniert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM), Sucht Schweiz in Lausanne (ehemalig SFA) und dem Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info finden sich auf der Webseite: www.act-info.ch.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (act-info) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die act-info Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch act-info - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 16 in 2011 am KlientInnenmonitoring act-info teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution.

Datenbasis 2011

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1484 Eintritte** sowie **1497 Austritte** auf, welche **im Jahr 2011 in den 16 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die beiden teilnehmenden Institutionen betrifft, die sowohl an act-info Residalc (Bereich der legalen Substanzen Alkohol, Medikamente) wie auch an act-info FOS (Bereich der illegalen Substanzen Heroin, Kokain, Cannabis etc.) teilnehmen, werden in der vorliegenden Statistik nur die Ein- und Austritte für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchttähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2011 eingetretenen KlientInnen** präsentiert während der zweite Teil die **im Jahr 2011 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benützen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im Fragebogen. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$mec085 "weitere Formen des Lebensunterhaltes"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Spalte „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, Medikamente, eine illegale Droge** oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. pathologisches Spielen oder Essstörungen) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 und 23 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. In der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die keinen Hinweis enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Sucht Schweiz

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2011)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
Männer	917	69.3%	13	56.5%	44	66.7%	3	75.0%	3	4.5%	981	66.1%
Frauen	406	30.7%	10	43.5%	22	33.3%	1	25.0%	64	95.5%	503	33.9%
Total	1323	100.0%	23	100.0%	66	100.0%	4	100.0%	67	100.0%	1484	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

		Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	45.39	11.18	37.19	46.63	53.06	917	0
	Frauen	47.14	10.50	40.56	47.59	54.15	406	0
	Total	45.93	11.00	38.48	46.93	53.49	1323	0
HP Medikamente	Männer	46.61	12.09	39.24	43.15	54.61	13	0
	Frauen	50.11	14.11	41.65	50.48	56.67	10	0
	Total	48.13	12.82	40.05	48.52	56.67	23	0
HP illegale Droge	Männer	32.44	8.00	26.37	31.26	36.22	44	0
	Frauen	39.48	9.61	32.67	38.48	43.46	22	0
	Total	34.79	9.13	28.75	33.79	40.20	66	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	39.91	8.06	33.20	37.70	48.84	3	0
	Frauen	29.19	9.11	21.38	27.15	36.58	64	0
	Total	29.67	9.28	21.40	27.51	37.15	67	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.80	11.37	36.28	46.11	52.77	981	0
	Frauen	44.54	12.03	36.85	46.08	52.89	503	0
	Total	44.71	11.59	36.48	46.09	52.87	1484	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	2 .2%	4 1.0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	10 15.6%	10 14.9%	3 .3%	14 2.8%	17 1.1%
20-24	35 3.8%	10 2.5%	45 3.4%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	6 13.6%	0 .0%	6 9.1%	0 .0%	12 18.8%	12 17.9%	41 4.2%	23 4.6%	64 4.3%
25-29	62 6.8%	17 4.2%	79 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 18.2%	3 13.6%	11 16.7%	0 .0%	18 28.1%	18 26.9%	71 7.2%	39 7.8%	110 7.4%
30-34	83 9.1%	20 4.9%	103 7.8%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	15 34.1%	6 27.3%	21 31.8%	1 33.3%	7 10.9%	8 11.9%	101 10.3%	33 6.6%	134 9.0%
35-39	103 11.2%	37 9.1%	140 10.6%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	7 15.9%	3 13.6%	10 15.2%	1 33.3%	8 12.5%	9 13.4%	114 11.6%	48 9.5%	162 10.9%
40-44	120 13.1%	63 15.5%	183 13.8%	3 23.1%	2 20.0%	5 21.7%	2 4.5%	5 22.7%	7 10.6%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	126 12.8%	76 15.1%	202 13.6%
45-49	179 19.5%	89 21.9%	268 20.3%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	4 9.1%	1 4.5%	5 7.6%	1 33.3%	2 3.1%	3 4.5%	185 18.9%	93 18.5%	278 18.7%
50-54	163 17.8%	78 19.2%	241 18.2%	2 15.4%	3 30.0%	5 21.7%	1 2.3%	2 9.1%	3 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	167 17.0%	83 16.5%	250 16.8%
55-59	92 10.0%	46 11.3%	138 10.4%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	1 4.5%	1 1.5%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	93 9.5%	49 9.7%	142 9.6%
60-64	45 4.9%	29 7.1%	74 5.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	1 4.5%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 4.7%	30 6.0%	76 5.1%
65-69	23 2.5%	10 2.5%	33 2.5%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.4%	11 2.2%	35 2.4%
70-74	8 .9%	3 .7%	11 .8%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .8%	4 .8%	12 .8%
75 und mehr	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	917 100%	406 100%	1323 100%	13 100%	10 100%	23 100%	44 100%	22 100%	66 100%	3 100%	64 100%	67 100%	981 100%	503 100%	1484 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem und für alle Eintritte (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Schweiz	719	79.7%	337	84.0%	1056	81.0%	12	92.3%	10	100%	22	95.7%	30	75.0%	19	86.4%	49	79.0%	2	66.7%	57	89.1%	59	88.1%	767	79.7%	424	85.1%	1191	81.6%
EU	131	14.5%	39	9.7%	170	13.0%	1	7.7%	0	.0%	1	4.3%	8	20.0%	2	9.1%	10	16.1%	0	.0%	5	7.8%	5	7.5%	140	14.6%	46	9.2%	186	12.7%
andere	52	5.8%	25	6.2%	77	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.0%	1	4.5%	3	4.8%	1	33.3%	2	3.1%	3	4.5%	55	5.7%	28	5.6%	83	5.7%
Total	902	100%	401	100%	1303	100%	13	100%	10	100%	23	100%	40	100%	22	100%	62	100%	3	100%	64	100%	67	100%	962	100%	498	100%	1460	100%
fehlende Angaben	15		5		20		0		0		0		4		0		4		0		0		0		19		5		24	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	371 41.3%	122 30.4%	493 38.0%	6 46.2%	3 30.0%	9 39.1%	26 61.9%	10 45.5%	36 56.3%	2 66.7%	50 78.1%	52 77.6%	407 42.4%	185 37.1%	592 40.6%
verheiratet	220 24.5%	97 24.2%	317 24.4%	4 30.8%	2 20.0%	6 26.1%	5 11.9%	0 .0%	5 7.8%	0 .0%	13 20.3%	13 19.4%	230 24.0%	113 22.7%	343 23.5%
getrennt (gerichtlich)	80 8.9%	37 9.2%	117 9.0%	2 15.4%	1 10.0%	3 13.0%	8 19.0%	4 18.2%	12 18.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	91 9.5%	42 8.4%	133 9.1%
geschieden	214 23.8%	130 32.4%	344 26.5%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	3 7.1%	8 36.4%	11 17.2%	1 33.3%	1 1.6%	2 3.0%	219 22.8%	141 28.3%	360 24.7%
verwitwet	12 1.3%	14 3.5%	26 2.0%	0 .0%	2 20.0%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.3%	16 3.2%	28 1.9%
registrierte Partnerschaft	1 .1%	1 .2%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .1%
Total	898 100%	401 100%	1299 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	22 100%	64 100%	3 100%	64 100%	67 100%	960 100%	498 100%	1458 100%
fehlende Angaben	19	5	24	0	0	0	2	0	2	0	0	0	21	5	26

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grossstadtzentren	79 8.8%	21 5.3%	100 7.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 7.3%	2 9.1%	5 7.9%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	82 8.6%	25 5.1%	107 7.4%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	126 14.1%	65 16.5%	191 14.9%	1 9.1%	3 33.3%	4 20.0%	1 2.4%	2 9.1%	3 4.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	128 13.5%	71 14.5%	199 13.8%
Mittelzentren	159 17.8%	77 19.6%	236 18.4%	4 36.4%	2 22.2%	6 30.0%	14 34.1%	8 36.4%	22 34.9%	0 .0%	17 26.6%	17 25.8%	178 18.7%	104 21.3%	282 19.6%
Kleinzentren	239 26.8%	103 26.2%	342 26.6%	2 18.2%	1 11.1%	3 15.0%	11 26.8%	5 22.7%	16 25.4%	0 .0%	17 26.6%	17 25.8%	253 26.6%	126 25.8%	379 26.3%
rural	290 32.5%	127 32.3%	417 32.4%	4 36.4%	3 33.3%	7 35.0%	12 29.3%	5 22.7%	17 27.0%	2 100%	27 42.2%	29 43.9%	310 32.6%	163 33.3%	473 32.8%
Total	893 100%	393 100%	1286 100%	11 100%	9 100%	20 100%	41 100%	22 100%	63 100%	2 100%	64 100%	66 100%	951 100%	489 100%	1440 100%
fehlende Angaben	24	13	37	2	1	3	3	0	3	1	0	1	30	14	44

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec060 - MitbewohnerInnen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	332 37.3%	122 30.7%	454 35.3%	1 7.7%	3 30.0%	4 17.4%	10 23.8%	5 23.8%	15 23.8%	0 .0%	10 15.9%	10 15.2%	344 36.2%	140 28.5%	484 33.5%
mit Eltern/Elternteil	62 7.0%	17 4.3%	79 6.1%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	9 21.4%	0 .0%	9 14.3%	1 33.3%	16 25.4%	17 25.8%	73 7.7%	33 6.7%	106 7.3%
ohne PartnerIn, mit Kind(em)	7 .8%	37 9.3%	44 3.4%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	2 9.5%	2 3.2%	0 .0%	2 3.2%	2 3.0%	7 .7%	42 8.5%	49 3.4%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	136 15.3%	70 17.6%	206 16.0%	3 23.1%	1 10.0%	4 17.4%	2 4.8%	1 4.8%	3 4.8%	0 .0%	9 14.3%	9 13.6%	141 14.8%	82 16.7%	223 15.5%
mit PartnerIn und Kind(em)	105 11.8%	42 10.6%	147 11.4%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	4 9.5%	0 .0%	4 6.3%	0 .0%	4 6.3%	4 6.1%	112 11.8%	46 9.3%	158 10.9%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	11 1.2%	7 1.8%	18 1.4%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.3%	8 1.6%	20 1.4%
mit FreundInnen (WG)	35 3.9%	12 3.0%	47 3.7%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	5 11.9%	2 9.5%	7 11.1%	1 33.3%	5 7.9%	6 9.1%	43 4.5%	19 3.9%	62 4.3%
anderes	201 22.6%	90 22.7%	291 22.6%	4 30.8%	4 40.0%	8 34.8%	12 28.6%	11 52.4%	23 36.5%	1 33.3%	17 27.0%	18 27.3%	219 23.0%	122 24.8%	341 23.6%
Total	889 100%	397 100%	1286 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	21 100%	63 100%	3 100%	63 100%	66 100%	951 100%	492 100%	1443 100%
fehlende Angaben	28	9	37	0	0	0	2	1	3	0	1	1	30	11	41

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec065 - MitbewohnerInnen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
allein	387 44.1%	140 35.9%	527 41.6%	4 30.8%	3 30.0%	7 30.4%	8 22.2%	7 31.8%	15 25.9%	0 .0%	12 18.8%	12 18.2%	400 42.9%	162 33.3%	562 39.6%
mit Eltern/Elternteil	57 6.5%	15 3.8%	72 5.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 33.3%	0 .0%	12 20.7%	1 50.0%	16 25.0%	17 25.8%	71 7.6%	31 6.4%	102 7.2%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	15 1.7%	46 11.8%	61 4.8%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	3 13.6%	3 5.2%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	16 1.7%	53 10.9%	69 4.9%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	175 19.9%	91 23.3%	266 21.0%	3 23.1%	2 20.0%	5 21.7%	3 8.3%	3 13.6%	6 10.3%	0 .0%	10 15.6%	10 15.2%	181 19.4%	107 22.0%	288 20.3%
mit PartnerIn und Kind(ern)	133 15.1%	55 14.1%	188 14.8%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	2 5.6%	1 4.5%	3 5.2%	0 .0%	6 9.4%	6 9.1%	138 14.8%	62 12.7%	200 14.1%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	13 1.5%	7 1.8%	20 1.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.4%	8 1.6%	21 1.5%
mit FreundInnen (WG)	39 4.4%	8 2.1%	47 3.7%	3 23.1%	0 .0%	3 13.0%	4 11.1%	3 13.6%	7 12.1%	0 .0%	6 9.4%	6 9.1%	46 4.9%	17 3.5%	63 4.4%
anderes	59 6.7%	28 7.2%	87 6.9%	0 .0%	3 30.0%	3 13.0%	7 19.4%	5 22.7%	12 20.7%	1 50.0%	11 17.2%	12 18.2%	68 7.3%	47 9.7%	115 8.1%
Total	878 100%	390 100%	1268 100%	13 100%	10 100%	23 100%	36 100%	22 100%	58 100%	2 100%	64 100%	66 100%	933 100%	487 100%	1420 100%
fehlende Angaben	39	16	55	0	0	0	8	0	8	1	0	1	48	16	64

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec070 - Wohnsituation in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	650 73.1%	291 72.8%	941 73.0%	7 53.8%	8 80.0%	15 65.2%	26 63.4%	8 36.4%	34 54.0%	3 100%	41 64.1%	44 65.7%	689 72.5%	349 70.2%	1038 71.7%
instabile Wohnsituation	47 5.3%	27 6.8%	74 5.7%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	5 12.2%	5 22.7%	10 15.9%	0 .0%	13 20.3%	13 19.4%	54 5.7%	45 9.1%	99 6.8%
Institution	192 21.6%	82 20.5%	274 21.3%	4 30.8%	2 20.0%	6 26.1%	10 24.4%	9 40.9%	19 30.2%	0 .0%	10 15.6%	10 14.9%	207 21.8%	103 20.7%	310 21.4%
Total	889 100%	400 100%	1289 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	22 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	950 100%	497 100%	1447 100%
fehlende Angaben	28	6	34	0	0	0	3	0	3	0	0	0	31	6	37

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec075 - Wohnsituation in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
stabile Wohnsituation	790 88.8%	346 86.9%	1136 88.2%	12 92.3%	9 90.0%	21 91.3%	29 72.5%	13 59.1%	42 67.7%	2 100%	39 60.9%	41 62.1%	836 88.1%	408 82.4%	1244 86.1%
instabile Wohnsituation	55 6.2%	30 7.5%	85 6.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	6 15.0%	5 22.7%	11 17.7%	0 .0%	18 28.1%	18 27.3%	62 6.5%	53 10.7%	115 8.0%
Institution	45 5.1%	22 5.5%	67 5.2%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	5 12.5%	4 18.2%	9 14.5%	0 .0%	7 10.9%	7 10.6%	51 5.4%	34 6.9%	85 5.9%
Total	890 100%	398 100%	1288 100%	13 100%	10 100%	23 100%	40 100%	22 100%	62 100%	2 100%	64 100%	66 100%	949 100%	495 100%	1444 100%
fehlende Angaben	27	8	35	0	0	0	4	0	4	1	0	1	32	8	40

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine abgeschlossene Ausbildung	29 3.3%	30 7.5%	59 4.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	9 21.4%	1 4.8%	10 15.9%	1 33.3%	0 .0%	1 1.5%	40 4.2%	31 6.3%	71 4.9%
obligatorische Schule	96 10.8%	66 16.6%	162 12.6%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	8 19.0%	1 4.8%	9 14.3%	2 66.7%	16 25.0%	18 26.9%	107 11.3%	85 17.2%	192 13.3%
weiterführende Schule	28 3.2%	26 6.5%	54 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	29 3.1%	28 5.7%	57 4.0%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	521 58.9%	198 49.7%	719 56.0%	8 61.5%	5 50.0%	13 56.5%	16 38.1%	12 57.1%	28 44.4%	0 .0%	23 35.9%	23 34.3%	548 57.9%	239 48.4%	787 54.7%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	32 3.6%	23 5.8%	55 4.3%	0 .0%	3 30.0%	3 13.0%	2 4.8%	2 9.5%	4 6.3%	0 .0%	12 18.8%	12 17.9%	34 3.6%	40 8.1%	74 5.1%
Lehrerseminar	6 .7%	7 1.8%	13 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	6 .6%	9 1.8%	15 1.0%
höhere Fach- und Berufsausbildung	82 9.3%	21 5.3%	103 8.0%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	4 6.3%	4 6.0%	84 8.9%	25 5.1%	109 7.6%
höhere Fachschule	31 3.5%	9 2.3%	40 3.1%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	1 4.8%	1 1.6%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	32 3.4%	13 2.6%	45 3.1%
Fachhochschule	22 2.5%	9 2.3%	31 2.4%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	3 7.1%	1 4.8%	4 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 2.7%	10 2.0%	36 2.5%
Universität, Hochschule	38 4.3%	9 2.3%	47 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.8%	3 14.3%	5 7.9%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	40 4.2%	14 2.8%	54 3.8%
Total	885 100%	398 100%	1283 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	21 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	946 100%	494 100%	1440 100%
fehlende Angaben	32	8	40	0	0	0	2	1	3	0	0	0	35	9	44

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec080 - hauptsächlichster Lebensunterhalt in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	339 38.0%	119 30.0%	458 35.5%	5 38.5%	2 20.0%	7 30.4%	7 16.7%	6 27.3%	13 20.3%	1 33.3%	30 46.9%	31 46.3%	352 36.9%	158 32.0%	510 35.2%
Ersparnisse	35 3.9%	16 4.0%	51 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 4.5%	2 3.1%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	36 3.8%	18 3.6%	54 3.7%
Rente (AHV/IV u. a.)	135 15.1%	83 20.9%	218 16.9%	3 23.1%	4 40.0%	7 30.4%	3 7.1%	4 18.2%	7 10.9%	0 .0%	13 20.3%	13 19.4%	141 14.8%	104 21.1%	245 16.9%
Sozialhilfe/Fürsorge	245 27.5%	94 23.7%	339 26.3%	3 23.1%	1 10.0%	4 17.4%	26 61.9%	10 45.5%	36 56.3%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	276 29.0%	111 22.5%	387 26.7%
Arbeitslosenversicherung	58 6.5%	18 4.5%	76 5.9%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	2 4.8%	1 4.5%	3 4.7%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	63 6.6%	20 4.0%	83 5.7%
durch PartnerIn	20 2.2%	45 11.3%	65 5.0%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.3%	4 6.0%	20 2.1%	50 10.1%	70 4.8%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	18 2.0%	10 2.5%	28 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	2 66.7%	9 14.1%	11 16.4%	21 2.2%	19 3.8%	40 2.8%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	42 4.7%	12 3.0%	54 4.2%	0 .0%	2 20.0%	2 8.7%	2 4.8%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	44 4.6%	14 2.8%	58 4.0%
Total	892 100%	397 100%	1289 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	22 100%	64 100%	3 100%	64 100%	67 100%	953 100%	494 100%	1447 100%
fehlende Angaben	25	9	34	0	0	0	2	0	2	0	0	0	28	9	37

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec085 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	37	4.3%	21	5.5%	58	4.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	10.5%	0	.0%	4	6.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	41	4.5%	22	4.6%	63	4.5%
Ersparnisse	23	2.7%	15	3.9%	38	3.1%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	23	2.5%	17	3.5%	40	2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	23	2.7%	9	2.3%	32	2.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.8%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	23	2.5%	11	2.3%	34	2.4%
Sozialhilfe/Fürsorge	12	1.4%	13	3.4%	25	2.0%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	12	1.3%	15	3.1%	27	1.9%
Arbeitslosenversicherung	7	.8%	4	1.0%	11	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.8%	4	.8%	11	.8%
durch PartnerIn	34	4.0%	27	7.0%	61	4.9%	1	7.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.8%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	35	3.9%	29	6.0%	64	4.6%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	26	3.1%	16	4.2%	42	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.3%	2	9.5%	4	6.8%	0	.0%	5	7.8%	5	7.5%	28	3.1%	23	4.8%	51	3.7%
dealen/mischeln	5	.6%	0	.0%	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	2	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.8%	0	.0%	7	.5%
andere illegale Einkünfte	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	10.5%	0	.0%	4	6.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	0	.0%	4	.3%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	17	2.0%	14	3.6%	31	2.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.6%	2	9.5%	3	5.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	19	2.1%	16	3.3%	35	2.5%
keine	689	80.9%	275	71.6%	964	78.0%	12	92.3%	8	80.0%	20	87.0%	26	68.4%	16	76.2%	42	71.2%	3	100%	55	85.9%	58	86.6%	731	80.5%	355	74.0%	1086	78.2%
Anzahl Antwortende	852		384		1236		13		23		38		21		3		64		67		908		480		1388					
fehlende Angaben	65		22		87		0		0		0		6		1		7		0		0		0		73		23		96	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	415	47.2%	144	36.5%	559	43.8%	5	38.5%	2	20.0%	7	30.4%	14	34.1%	8	36.4%	22	34.9%	1	33.3%	32	50.0%	33	49.3%	435	46.3%	187	38.0%	622	43.4%
Ersparnisse	20	2.3%	8	2.0%	28	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	21	2.2%	8	1.6%	29	2.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	135	15.3%	79	20.0%	214	16.8%	3	23.1%	4	40.0%	7	30.4%	1	2.4%	4	18.2%	5	7.9%	0	.0%	12	18.8%	12	17.9%	139	14.8%	99	20.1%	238	16.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	195	22.2%	83	21.0%	278	21.8%	3	23.1%	1	10.0%	4	17.4%	20	48.8%	10	45.5%	30	47.6%	0	.0%	6	9.4%	6	9.0%	220	23.4%	100	20.3%	320	22.3%
Arbeitslosenversicherung	55	6.3%	25	6.3%	80	6.3%	2	15.4%	0	.0%	2	8.7%	1	2.4%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	59	6.3%	25	5.1%	84	5.9%
durch PartnerIn	20	2.3%	39	9.9%	59	4.6%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	20	2.1%	43	8.7%	63	4.4%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14	1.6%	10	2.5%	24	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.9%	0	.0%	2	3.2%	2	66.7%	10	15.6%	12	17.9%	18	1.9%	20	4.1%	38	2.7%
dealen/mischeln	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	2	.1%
andere illegale Einkünfte	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	0	.0%	1	.2%	1	.1%
anderes	24	2.7%	7	1.8%	31	2.4%	0	.0%	2	20.0%	2	8.7%	1	2.4%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	25	2.7%	9	1.8%	34	2.4%
Total	880	100%	395	100%	1275	100%	13	100%	10	100%	23	100%	41	100%	22	100%	63	100%	3	100%	64	100%	67	100%	940	100%	492	100%	1432	100%
fehlende Angaben	37		11		48		0		0		0		3		0		3		0		0		0		41		11		52	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Smec095 - weitere Formen des Lebensunterhaltes in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	47	5.9%	22	6.2%	69	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	14.3%	0	.0%	4	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	51	6.1%	22	4.9%	73	5.7%
Ersparnisse	28	3.5%	10	2.8%	38	3.3%	1	9.1%	1	11.1%	2	10.0%	0	.0%	1	5.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	29	3.5%	12	2.7%	41	3.2%
Rente (AHV/IV u. a.)	21	2.6%	10	2.8%	31	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	22	2.6%	11	2.4%	33	2.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	15	1.9%	13	3.7%	28	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	16	1.9%	14	3.1%	30	2.3%
Arbeitslosenversicherung	9	1.1%	2	.6%	11	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	2	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	1.1%	4	.9%	13	1.0%
durch PartnerIn	34	4.3%	27	7.6%	61	5.3%	1	9.1%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	35	4.2%	28	6.2%	63	4.9%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	26	3.3%	13	3.7%	39	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	2	10.0%	3	6.3%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	27	3.2%	18	4.0%	45	3.5%
dealen/mischeln	6	.8%	0	.0%	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	3	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	1.1%	0	.0%	9	.7%
andere illegale Einkünfte	1	.1%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	14.3%	0	.0%	4	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.6%	1	.2%	6	.5%
Prostitution	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
anderes	22	2.8%	14	3.9%	36	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.6%	15	3.3%	37	2.9%
keine	609	76.7%	254	71.3%	863	75.0%	9	81.8%	8	88.9%	17	85.0%	15	53.6%	15	75.0%	30	62.5%	2	100%	58	90.6%	60	90.9%	638	76.1%	336	74.7%	974	75.6%
Anzahl Antwortende	794		356		1150		11		9		20		28		20		48		2		64		66		838		450		1288	
fehlende Angaben	123		50		173		2		1		3		16		2		18		1		0		1		143		53		196	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec100 - hauptsächlichlicher Erwerbsstatus in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	304	34.6%	74	18.9%	378	29.8%	4	33.3%	1	10.0%	5	22.7%	9	21.4%	6	31.6%	15	24.6%	1	33.3%	24	37.5%	25	37.3%	318	33.9%	106	21.9%	424	29.8%
Teilzeitarbeit	28	3.2%	56	14.3%	84	6.6%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	3	7.1%	1	5.3%	4	6.6%	0	.0%	10	15.6%	10	14.9%	31	3.3%	68	14.0%	99	7.0%
mehrere Erwerbstätigkeiten	7	.8%	3	.8%	10	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.7%	3	.6%	10	.7%
in Ausbildung	8	.9%	2	.5%	10	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	4	6.3%	4	6.0%	9	1.0%	6	1.2%	15	1.1%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	204	23.2%	140	35.8%	344	27.1%	4	33.3%	5	50.0%	9	40.9%	13	31.0%	5	26.3%	18	29.5%	0	.0%	16	25.0%	16	23.9%	223	23.7%	166	34.2%	389	27.3%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	234	26.7%	76	19.4%	310	24.4%	2	16.7%	1	10.0%	3	13.6%	12	28.6%	5	26.3%	17	27.9%	1	33.3%	10	15.6%	11	16.4%	250	26.6%	92	19.0%	342	24.0%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	4	.5%	3	.8%	7	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	3	.6%	7	.5%
anderes	89	10.1%	37	9.5%	126	9.9%	2	16.7%	2	20.0%	4	18.2%	4	9.5%	2	10.5%	6	9.8%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	97	10.3%	41	8.5%	138	9.7%
Total	878	100%	391	100%	1269	100%	12	100%	10	100%	22	100%	42	100%	19	100%	61	100%	3	100%	64	100%	67	100%	939	100%	485	100%	1424	100%
fehlende Angaben	39		15		54		1		0		1		2		3		5		0		0		0		42		18		60	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec105 - weitere Formen des Erwerbs in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	10 1.3%	7 2.0%	17 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.3%	0 .0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 1.3%	7 1.5%	18 1.4%
mehrere Erwerbstätigkeiten	4 .5%	1 .3%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .5%	1 .2%	5 .4%
in Ausbildung	0 .0%	1 .3%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	6 .8%	4 1.1%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	4 .9%	10 .8%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	12 1.5%	2 .6%	14 1.2%	1 9.1%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	13 1.5%	2 .4%	15 1.2%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	12 1.5%	3 .8%	15 1.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.0%	1 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 1.4%	4 .9%	16 1.2%
keine	750 94.3%	340 95.0%	1090 94.5%	10 90.9%	9 100%	19 95.0%	29 96.7%	19 95.0%	48 96.0%	2 100%	64 100%	66 100%	794 94.4%	433 95.8%	1227 94.9%
Anzahl Antwortende	795	358	1153	11	9	20	30	20	50	2	64	66	841	452	1293
fehlende Angaben	122	48	170	2	1	3	14	2	16	1	0	1	140	51	191

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmec110 - hauptsächlicher Erwerbsstatus in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Vollzeitarbeit (ab 70%)	384 44.6%	94 24.0%	478 38.2%	5 38.5%	1 10.0%	6 26.1%	12 29.3%	7 35.0%	19 31.1%	1 33.3%	28 43.8%	29 43.3%	402 43.6%	131 27.0%	533 37.9%
Teilzeitarbeit	45 5.2%	69 17.6%	114 9.1%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	2 4.9%	1 5.0%	3 4.9%	0 .0%	8 12.5%	8 11.9%	47 5.1%	79 16.3%	126 9.0%
mehrere Erwerbstätigkeiten	18 2.1%	7 1.8%	25 2.0%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.1%	7 1.4%	26 1.8%
in Ausbildung	8 .9%	3 .8%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	9 1.0%	9 1.9%	18 1.3%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	180 20.9%	127 32.5%	307 24.5%	4 30.8%	5 50.0%	9 39.1%	13 31.7%	6 30.0%	19 31.1%	0 .0%	16 25.0%	16 23.9%	199 21.6%	154 31.7%	353 25.1%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	166 19.3%	66 16.9%	232 18.5%	2 15.4%	1 10.0%	3 13.0%	11 26.8%	3 15.0%	14 23.0%	1 33.3%	6 9.4%	7 10.4%	180 19.5%	76 15.6%	256 18.2%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .1%
anderes	59 6.9%	24 6.1%	83 6.6%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	2 4.9%	3 15.0%	5 8.2%	1 33.3%	0 .0%	1 1.5%	64 6.9%	29 6.0%	93 6.6%
Total	861 100%	391 100%	1252 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	20 100%	61 100%	3 100%	64 100%	67 100%	921 100%	486 100%	1407 100%
fehlende Angaben	56	15	71	0	0	0	3	2	5	0	0	0	60	17	77

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mec115 - weitere Formen des Erwerbs in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	13 1.6%	11 3.1%	24 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 1.7%	11 2.4%	25 1.9%
mehrere Erwerbstätigkeiten	10 1.3%	1 .3%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	10 1.2%	1 .2%	11 .9%
in Ausbildung	2 .3%	2 .6%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	2 .4%	4 .3%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	6 .8%	5 1.4%	11 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	6 .7%	5 1.1%	11 .9%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	17 2.1%	2 .6%	19 1.6%	1 9.1%	0 .0%	1 5.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	18 2.2%	2 .4%	20 1.6%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	15 1.9%	3 .8%	18 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.7%	0 .0%	1 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.9%	3 .7%	19 1.5%
keine	731 92.1%	334 93.3%	1065 92.4%	10 90.9%	9 100%	19 95.0%	24 88.9%	20 100%	44 93.6%	1 100%	64 100%	65 100%	769 92.0%	428 94.7%	1197 92.9%
Anzahl Antwortende	794	358	1152	11	9	20	27	20	47	1	64	65	836	452	1288
fehlende Angaben	123	48	171	2	1	3	17	2	19	2	0	2	145	51	196

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Zuweisende Instanzen

qm080 - hauptsächliche zuweisende Instanz, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Eigeninitiative	467	53.1%	222	57.4%	689	54.4%	8	66.7%	6	60.0%	14	63.6%	22	55.0%	14	63.6%	36	58.1%	1	33.3%	57	89.1%	58	86.6%	500	53.2%	299	61.8%	799	56.1%
PartnerIn	40	4.5%	18	4.7%	58	4.6%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.0%	1	4.5%	3	4.8%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	43	4.6%	21	4.3%	64	4.5%
Familie	55	6.3%	26	6.7%	81	6.4%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.0%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	59	6.3%	28	5.8%	87	6.1%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	12	1.4%	7	1.8%	19	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.3%	7	1.4%	19	1.3%
ambulante Institution (Sucht)	59	6.7%	27	7.0%	86	6.8%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	5	12.5%	2	9.1%	7	11.3%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	66	7.0%	30	6.2%	96	6.7%
stationäre Institution (Sucht)	31	3.5%	9	2.3%	40	3.2%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	1	2.5%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	32	3.4%	11	2.3%	43	3.0%
Arztpraxis	58	6.6%	22	5.7%	80	6.3%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	0	.0%	1	4.5%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	58	6.2%	25	5.2%	83	5.8%
Spital/Klinik	64	7.3%	29	7.5%	93	7.3%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	3	7.5%	3	13.6%	6	9.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	68	7.2%	33	6.8%	101	7.1%
Sozialdienste	31	3.5%	7	1.8%	38	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	31	3.3%	7	1.4%	38	2.7%
Verurteilung/Massnahme	20	2.3%	10	2.6%	30	2.4%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	4	10.0%	0	.0%	4	6.5%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	25	2.7%	11	2.3%	36	2.5%
ArbeitgeberIn	32	3.6%	5	1.3%	37	2.9%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	1	2.5%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	34	3.6%	5	1.0%	39	2.7%
LehrerIn	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	11	1.3%	5	1.3%	16	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	11	1.2%	7	1.4%	18	1.3%
Total	880	100%	387	100%	1267	100%	12	100%	10	100%	22	100%	40	100%	22	100%	62	100%	3	100%	64	100%	67	100%	939	100%	484	100%	1423	100%
fehlende Angaben	37		19		56		1		0		1		4		0		4		0		0		0		42		19		61	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb085 - weitere zuweisende Instanz(en), nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Eigeninitiative	213 24.7%	96 25.2%	309 24.8%	3 25.0%	2 20.0%	5 22.7%	6 16.2%	4 18.2%	10 16.9%	2 66.7%	5 7.8%	7 10.4%	224 24.4%	108 22.6%	332 23.8%
PartnerIn	150 17.4%	59 15.5%	209 16.8%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	5 13.5%	2 9.1%	7 11.9%	0 .0%	8 12.5%	8 11.9%	157 17.1%	69 14.4%	226 16.2%
Familie	191 22.1%	101 26.5%	292 23.5%	4 33.3%	2 20.0%	6 27.3%	9 24.3%	9 40.9%	18 30.5%	0 .0%	23 35.9%	23 34.3%	206 22.4%	135 28.2%	341 24.4%
FreundInnen/KollegInnen/Bekannte	84 9.7%	40 10.5%	124 10.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 13.5%	0 .0%	5 8.5%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	90 9.8%	43 9.0%	133 9.5%
ambulante Institution (Sucht)	83 9.6%	41 10.8%	124 10.0%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	7 18.9%	1 4.5%	8 13.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	91 9.9%	42 8.8%	133 9.5%
stationäre Institution (Sucht)	31 3.6%	15 3.9%	46 3.7%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	3 8.1%	1 4.5%	4 6.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	35 3.8%	17 3.6%	52 3.7%
Arztpraxis	215 24.9%	83 21.8%	298 23.9%	6 50.0%	1 10.0%	7 31.8%	7 18.9%	4 18.2%	11 18.6%	1 33.3%	12 18.8%	13 19.4%	229 24.9%	100 20.9%	329 23.6%
Spital/Klinik	106 12.3%	53 13.9%	159 12.8%	2 16.7%	2 20.0%	4 18.2%	2 5.4%	2 9.1%	4 6.8%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	110 12.0%	60 12.6%	170 12.2%
Sozialdienste	71 8.2%	24 6.3%	95 7.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.5%	3 8.1%	0 .0%	3 5.1%	1 33.3%	1 1.6%	2 3.0%	75 8.2%	26 5.4%	101 7.2%
Verurteilung/Massnahme	13 1.5%	4 1.0%	17 1.4%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	2 5.4%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	16 1.7%	4 .8%	20 1.4%
ArbeitgeberIn	55 6.4%	9 2.4%	64 5.1%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	1 4.5%	1 1.7%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	57 6.2%	13 2.7%	70 5.0%
LehrerIn	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	35 4.1%	16 4.2%	51 4.1%	0 .0%	1 10.0%	1 4.5%	1 2.7%	2 9.1%	3 5.1%	0 .0%	7 10.9%	7 10.4%	37 4.0%	26 5.4%	63 4.5%
keine	142 16.4%	55 14.4%	197 15.8%	1 8.3%	2 20.0%	3 13.6%	4 10.8%	3 13.6%	7 11.9%	0 .0%	14 21.9%	14 20.9%	147 16.0%	74 15.5%	221 15.8%
Anzahl Antwortende	864	381	1245	12	10	22	37	22	59	3	64	67	919	478	1397
fehlende Angaben	53	25	78	1	0	1	7	0	7	0	0	0	62	25	87

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

qmeb050 - Behandlungserfahrungen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	94	10.4%	30	7.5%	124	9.6%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	4	9.3%	0	.0%	4	6.2%	1	33.3%	4	6.3%	5	7.5%	99	10.3%	35	7.1%	134	9.2%
ja	806	89.6%	368	92.5%	1174	90.4%	13	100%	9	90.0%	22	95.7%	39	90.7%	22	100%	61	93.8%	2	66.7%	60	93.8%	62	92.5%	864	89.7%	460	92.9%	1324	90.8%
Total	900	100%	398	100%	1298	100%	13	100%	10	100%	23	100%	43	100%	22	100%	65	100%	3	100%	64	100%	67	100%	963	100%	495	100%	1458	100%
fehlende Angaben	17		8		25		0		0		0		1		0		1		0		0		0		18		8		26	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$meb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung: Typ der früheren Behandlungen (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
HegeBe	8	1.0%	4	1.1%	12	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	.9%	4	.9%	12	.9%
Substitution	60	7.6%	16	4.4%	76	6.6%	5	38.5%	0	.0%	5	22.7%	18	47.4%	6	27.3%	24	40.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	83	9.8%	22	4.8%	105	8.0%
weitere medik. Suchtbehandlung	150	19.0%	56	15.3%	206	17.8%	5	38.5%	2	22.2%	7	31.8%	7	18.4%	1	4.5%	8	13.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	162	19.1%	59	12.9%	221	16.9%
ambulante Beratung	496	62.7%	261	71.1%	757	65.4%	8	61.5%	4	44.4%	12	54.5%	22	57.9%	9	40.9%	31	51.7%	1	100%	55	91.7%	56	91.8%	530	62.6%	329	71.7%	859	65.8%
stationäre Therapie	412	52.1%	228	62.1%	640	55.3%	6	46.2%	6	66.7%	12	54.5%	23	60.5%	15	68.2%	38	63.3%	0	.0%	45	75.0%	45	73.8%	444	52.4%	294	64.1%	738	56.5%
Entzug	647	81.8%	291	79.3%	938	81.0%	12	92.3%	8	88.9%	20	90.9%	24	63.2%	13	59.1%	37	61.7%	0	.0%	6	10.0%	6	9.8%	687	81.1%	319	69.5%	1006	77.0%
Selbsthilfegruppe	115	14.5%	62	16.9%	177	15.3%	2	15.4%	3	33.3%	5	22.7%	5	13.2%	2	9.1%	7	11.7%	0	.0%	1	1.7%	1	1.6%	122	14.4%	68	14.8%	190	14.5%
andere	59	7.5%	30	8.2%	89	7.7%	2	15.4%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	1	4.5%	1	1.7%	0	.0%	5	8.3%	5	8.2%	61	7.2%	37	8.1%	98	7.5%
Anzahl Antwortende	791		367		1158		13		9		22		38		22		60		1		60		61		847		459		1306	
fehlende Angaben	15		1		16		0		0		0		1		0		1		1		0		1		17		1		18	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmcb070 - Substitution oder HegeBe zur Zeit des Eintritts, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	851	95.6%	378	96.2%	1229	95.8%	10	76.9%	10	100%	20	87.0%	26	59.1%	13	59.1%	39	59.1%	1	100%	63	100%	64	100%	892	93.7%	465	95.1%	1357	94.2%
ja	39	4.4%	15	3.8%	54	4.2%	3	23.1%	0	.0%	3	13.0%	18	40.9%	9	40.9%	27	40.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	60	6.3%	24	4.9%	84	5.8%
Total	890	100%	393	100%	1283	100%	13	100%	10	100%	23	100%	44	100%	22	100%	66	100%	1	100%	63	100%	64	100%	952	100%	489	100%	1441	100%
fehlende Angaben	27		13		40		0		0		0		0		0		0		2		1		3		29		14		43	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmcb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: Typ der Substitutionsbehandlung (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	1	1.2%
Methadon	29	78.4%	10	71.4%	39	76.5%	3	100%	0	.0%	3	100%	15	83.3%	8	88.9%	23	85.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	47	81.0%	18	78.3%	65	80.2%
andere Opiate	7	18.9%	2	14.3%	9	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	1	11.1%	3	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	15.5%	3	13.0%	12	14.8%
andere Substanzen	1	2.7%	2	14.3%	3	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	2	8.7%	3	3.7%
Total	37	100%	14	100%	51	100%	3	100%	0	.0%	3	100%	18	100%	9	100%	27	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	58	100%	23	100%	81	100%
fehlende Angaben	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums/Verhaltens und Alter beim Beginn des problematischen Konsums/Verhaltens

@med010_09 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2011)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
Heroin	14	1.4%	3	.6%	17	1.1%
Methadon	1	.1%	1	.2%	2	.1%
andere Opiate	2	.2%	3	.6%	5	.3%
Kokain	19	1.9%	9	1.8%	28	1.9%
Crack, Freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Amphetamine	0	.0%	1	.2%	1	.1%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	12	1.2%	10	2.0%	22	1.5%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1	.1%	0	.0%	1	.1%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	4	.4%	4	.8%	8	.5%
Tabak	3	.3%	1	.2%	4	.3%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	3	.3%	0	.0%	3	.2%
Essstörungen	0	.0%	64	12.7%	64	4.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Frage: "Welche Substanz/welches suchtähnliche Verhalten stellt Ihr Hauptproblem dar?"

hpt11grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - allgemeine Gruppen (2011)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
Opiate	17	1.7%	7	1.4%	24	1.6%
Kokain	20	2.0%	9	1.8%	29	2.0%
Stimulant	0	.0%	1	.2%	1	.1%
Medikament	13	1.3%	10	2.0%	23	1.6%
Halluzinogen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	4	.4%	4	.8%	8	.5%
Tabak	3	.3%	1	.2%	4	.3%
andere Substanz	0	.0%	0	.0%	0	.0%
suchtähnliches Verhalten	3	.3%	64	12.7%	67	4.5%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

hpt5grp - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (2011)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
Medikament	13	1.3%	10	2.0%	23	1.6%
illegale Droge	44	4.5%	22	4.4%	66	4.5%
andere Substanz	3	.3%	1	.2%	4	.3%
suchtähnliches Verhalten	3	.3%	64	12.7%	67	4.5%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1	

Bemerkung: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.1.1 Eine Substanz als Hauptproblem

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	400	32.2%	1	25.0%	9	42.9%	6	23.1%	0	.0%	9	40.9%	0	.0%	3	37.5%	2	50.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	98	7.9%	0	.0%	3	14.3%	9	34.6%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	80	6.4%	2	50.0%	4	19.0%	5	19.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	89	7.2%	0	.0%	1	4.8%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	60	4.8%	0	.0%	2	9.5%	1	3.8%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	516	41.5%	1	25.0%	2	9.5%	4	15.4%	0	.0%	11	50.0%	0	.0%	4	50.0%	2	50.0%	0	.0%
Total	1243	100.0%	4	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	1	100.0%	22	100.0%	0	.0%	8	100.0%	4	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	80		0		3		3		0		1		0		0		0		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	49	4.0%	0	.0%	1	5.0%	3	12.5%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	70	5.7%	1	25.0%	5	25.0%	6	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	115	9.3%	1	25.0%	3	15.0%	7	29.2%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	144	11.6%	0	.0%	4	20.0%	1	4.2%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	.0%
einmal täglich	94	7.6%	0	.0%	2	10.0%	2	8.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	766	61.9%	2	50.0%	5	25.0%	5	20.8%	0	.0%	19	82.6%	0	.0%	7	87.5%	3	75.0%	0	.0%
Total	1238	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	1	100.0%	23	100.0%	0	.0%	8	100.0%	4	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	85		0		4		5		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2011)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	16.62	4.81	14.00	16.00	18.00	1186		137
HP Cocktail	15.50	1.73	14.50	16.00	16.50	4		0
HP Opiate	27.21	13.71	17.00	24.00	34.00	19		5
HP Kokain	22.19	5.40	18.00	21.50	26.00	26		3
HP Stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1		0
HP Medikamente	31.55	14.26	19.00	30.00	40.00	20		3
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0		0
HP Cannabis	14.00	2.00	12.50	13.50	15.50	8		0
HP Tabak	23.00	14.80	13.00	16.00	40.00	3		1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0		0

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2011)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	25.20	9.86	18.00	22.00	30.00	1159		164
HP Cocktail	17.75	1.71	16.50	17.50	19.00	4		0
HP Opiate	29.00	13.38	19.00	25.50	35.00	18		6
HP Kokain	25.73	7.10	20.00	25.00	29.00	26		3
HP Stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1		0
HP Medikamente	36.84	12.69	30.00	39.00	44.00	19		4
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0		0
HP Cannabis	18.00	4.54	14.50	16.50	21.50	8		0
HP Tabak	22.67	6.43	18.00	20.00	30.00	3		1
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0		0

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2011)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	34.40	11.53	25.00	34.00	42.00	1118	205	
HP Cocktail	20.25	3.30	18.00	19.00	22.50	4	0	
HP Opiate	29.88	13.47	20.00	24.00	36.00	17	7	
HP Kokain	26.90	6.93	20.00	27.00	30.00	21	8	
HP Stimulant	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	0	
HP Medikamente	42.47	13.97	32.00	40.00	52.00	19	4	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	20.20	5.89	16.00	17.00	25.00	5	3	
HP Tabak	30.00	14.14	20.00	30.00	40.00	2	2	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
nie	284	32.9%	1	33.3%	6	42.9%	4	23.5%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	2	50.0%	1	33.3%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	55	6.4%	0	.0%	1	7.1%	5	29.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	47	5.4%	1	33.3%	4	28.6%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	63	7.3%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	41	4.8%	0	.0%	1	7.1%	1	5.9%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	373	43.2%	1	33.3%	2	14.3%	3	17.6%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	2	50.0%	2	66.7%	0	.0%
Total	863	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	54		0		3		3		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
nie	34	4.0%	0	.0%	1	7.1%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	40	4.7%	1	33.3%	4	28.6%	4	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	68	8.0%	0	.0%	2	14.3%	6	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	97	11.3%	0	.0%	2	14.3%	1	6.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
einmal täglich	54	6.3%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	562	65.7%	2	66.7%	4	28.6%	3	18.8%	0	.0%	12	92.3%	0	.0%	4	100.0%	2	66.7%	0	.0%
Total	855	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	62		0		3		4		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2011)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	16.01	4.38	14.00	16.00	18.00	832	85	
HP Cocktail	15.00	1.73	13.00	16.00	16.00	3	0	
HP Opiate	21.58	9.05	15.50	18.00	26.00	12	5	
HP Kokain	20.82	5.42	18.00	20.00	24.00	17	3	
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
HP Medikamente	29.09	12.15	18.00	30.00	39.00	11	2	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	13.75	2.36	12.00	13.00	15.50	4	0	
HP Tabak	26.50	19.09	13.00	26.50	40.00	2	1	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2011)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	23.25	8.47	18.00	20.00	26.00	801	116	
HP Cocktail	17.00	1.00	16.00	17.00	18.00	3	0	
HP Opiate	23.82	9.11	17.00	20.00	29.00	11	6	
HP Kokain	23.82	5.57	20.00	23.00	28.00	17	3	
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
HP Medikamente	33.30	11.41	30.00	33.00	40.00	10	3	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	15.50	1.91	14.00	15.00	17.00	4	0	
HP Tabak	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2	1	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2011)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	33.49	11.54	25.00	31.50	41.00	776	141	
HP Cocktail	20.33	4.04	18.00	18.00	25.00	3	0	
HP Opiate	24.60	9.45	18.00	21.00	29.00	10	7	
HP Kokain	26.08	6.61	20.00	26.00	30.00	13	7	
HP Stimulant	.	.	.	.	.	0	0	
HP Medikamente	38.00	13.89	30.00	34.00	52.00	11	2	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	22.00	8.49	16.00	22.00	28.00	2	2	
HP Tabak	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	2	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed020 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2011)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	116	30.5%	0	.0%	3	42.9%	2	22.2%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	1	25.0%	1	100.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	43	11.3%	0	.0%	2	28.6%	4	44.4%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	33	8.7%	1	100.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	26	6.8%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	19	5.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	143	37.6%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	3	33.3%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	380	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	26		0		0		0		0		1		0		0		0		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed025 - Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
nie	15	3.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	30	7.8%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	47	12.3%	1	100.0%	1	16.7%	1	12.5%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	47	12.3%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	40	10.4%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	204	53.3%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	3	75.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	383	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	23		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed040 - Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz (2011)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	18.05	5.45	15.00	17.00	20.00	354	52	
HP Cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0	
HP Opiate	36.86	15.54	24.00	29.00	51.00	7	0	
HP Kokain	24.78	4.55	22.00	27.00	28.00	9	0	
HP Stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0	
HP Medikamente	34.56	16.72	20.00	30.00	42.00	9	1	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	14.25	1.89	13.00	13.50	15.50	4	0	
HP Tabak	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed050 - Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2011)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	29.56	11.28	20.00	29.00	38.00	358	48	
HP Cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0	
HP Opiate	37.14	15.57	24.00	29.00	51.00	7	0	
HP Kokain	29.33	8.56	27.00	27.00	31.00	9	0	
HP Stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0	
HP Medikamente	40.78	13.51	35.00	40.00	47.00	9	1	
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0	
HP Cannabis	20.50	5.26	16.00	21.00	25.00	4	0	
HP Tabak	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0	
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qmed060 - Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz (2011)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	36.45	11.27	29.00	37.00	44.00	342	64
HP Cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
HP Opiate	37.43	15.38	24.00	30.00	51.00	7	0
HP Kokain	28.25	7.69	23.50	28.00	30.00	8	1
HP Stimulant	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	0
HP Medikamente	48.63	12.32	39.50	45.50	57.50	8	2
HP Halluzinogen	.	.	.	.	.	0	0
HP Cannabis	19.00	5.29	15.00	17.00	25.00	3	1
HP Tabak	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
HP andere Substanz	.	.	.	.	.	0	0

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

3.1.2 Ein suchtähnliches Verhalten als Hauptproblem

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2011)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	1	50.0%	1	1.6%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	58	90.6%	0	.0%
Total	2	100.0%	64	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	1	50.0%	3	4.7%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	1	50.0%	1	1.6%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	54	84.4%	0	.0%
Total	2	100.0%	64	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2011)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	2	
HP Essstörungen	15.69	6.04	12.50	15.00	17.00	64	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0	

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2011)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	2	
HP Essstörungen	18.88	8.05	14.00	16.50	20.00	64	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0	

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2011)

	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	2	
HP Essstörungen	19.89	8.23	15.00	18.00	25.00	64	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0	

qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt (2011)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
nie	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
fehlende Angaben	1		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2011)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	2	
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0	

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2011)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	2	
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0	

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2011)

MÄNNER	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	2	
HP Essstörungen	.	.	.	.	.	0	0	
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.	0	0	

**qmed021 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30 Tagen vor Eintritt
(2011)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN						
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	58	90.6%	0	.0%
Total	0	.0%	64	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

**qmed026 - Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 6 Monaten vor Eintritt
(2011)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN						
nie	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 Tag pro Woche oder weniger	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2-3 Tage pro Woche	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
4-6 Tage pro Woche	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
einmal täglich	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
mehrmals täglich	0	.0%	54	84.4%	0	.0%
Total	0	.0%	64	100.0%	0	.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

qmed045 - Alter des ersten Auftretens des Verhaltens (2011)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.		0	0
HP Essstörungen	15.69	6.04	12.50	15.00	17.00		64	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.		0	0

qmed055 - Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2011)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.		0	0
HP Essstörungen	18.88	8.05	14.00	16.50	20.00		64	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.		0	0

qmed065 - Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2011)

FRAUEN	Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP pathologisches Spielen	.	.	.	.	.		0	0
HP Essstörungen	19.89	8.23	15.00	18.00	25.00		64	0
HP anderes suchtähnliches Verhalten	.	.	.	.	.		0	0

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

qmed030 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 30 Tagen vor Eintritt (2011)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 30 Tagen	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	3 25.0%	0 .0%	3 20.0%	3 23.1%	2 22.2%	5 22.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	1 12.5%
injizieren	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	5 41.7%	2 66.7%	7 46.7%	2 15.4%	2 22.2%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	0 .0%	2 13.3%	5 38.5%	0 .0%	5 22.7%	0 .0%	1 100%	1 100%	3 75.0%	4 100%	7 87.5%
essen/trinken	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	1 8.3%	0 .0%	1 6.7%	1 7.7%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	1 100%	1 25.0%	1 8.3%	1 33.3%	2 13.3%	2 15.4%	5 55.6%	7 31.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	12 100%	3 100%	15 100%	13 100%	9 100%	22 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	4 100%	4 100%	8 100%
fehlende Angaben	0	0	0	2	0	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0

qmed035 - vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

	HP Cocktail			HP Heroin			HP Kokain			HP Amphetamine			HP Cannabis		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
kein Konsum in den letzten 6 Monaten	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	1 7.7%	2 12.5%	1 12.5%	3 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injizieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 50.0%	2 66.7%	7 53.8%	3 18.8%	1 12.5%	4 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
rauchen/inhalieren	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 20.0%	0 .0%	2 15.4%	6 37.5%	1 12.5%	7 29.2%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	4 100%	6 100%
essen/trinken	2 100%	0 .0%	2 66.7%	1 10.0%	0 .0%	1 7.7%	1 6.3%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniffen	0 .0%	1 100%	1 33.3%	1 10.0%	1 33.3%	2 15.4%	4 25.0%	5 62.5%	9 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	2 100%	1 100%	3 100%	10 100%	3 100%	13 100%	16 100%	8 100%	24 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	4 100%	6 100%
fehlende Angaben	1	0	1	4	0	4	3	1	4	0	0	0	2	0	2

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	870	68.7%	2	66.7%	20	83.3%	24	88.9%	1	100%	19	82.6%	0	.0%	5	62.5%	2	66.7%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	182	14.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	114	9.0%	0	.0%	3	12.5%	1	3.7%	0	.0%	4	17.4%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	4	.3%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	96	7.6%	0	.0%	1	4.2%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
anderes	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1267	100%	3	100%	24	100%	27	100%	1	100%	23	100%	0	.0%	8	100%	3	100%	0	.0%
fehlende Angaben	56		1		0		2		0		0		0		0		1		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
definitive Abstinenz	588	67.1%	1	50.0%	14	82.4%	15	83.3%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	2	50.0%	2	100%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	132	15.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	83	9.5%	0	.0%	2	11.8%	1	5.6%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	3	.3%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	70	8.0%	0	.0%	1	5.9%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
anderes	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	876	100%	2	100%	17	100%	18	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	4	100%	2	100%	0	.0%
fehlende Angaben	41		1		0		2		0		0		0		0		1		0	

Bemerkung : Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
FRAUEN																				
definitive Abstinenz	282	72.1%	1	100%	6	85.7%	9	100%	1	100%	8	80.0%	0	.0%	3	75.0%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	50	12.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	31	7.9%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	26	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
anderes	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	391	100%	1	100%	7	100%	9	100%	1	100%	10	100%	0	.0%	4	100%	1	100%	0	.0%
fehlende Angaben	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Kokain = Kokain, Crack, Freebase

3.4 Weitere Suchtprobleme

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	2	50.0%	14	60.9%	15	51.7%	1	100%	14	66.7%	0	.0%	5	62.5%	1	50.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	15	1.2%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	39	3.1%	1	25.0%	1	4.3%	11	37.9%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	32	2.5%	1	25.0%	6	26.1%	4	13.8%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	9	.7%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	85	6.7%	2	50.0%	8	34.8%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	7	.6%	1	25.0%	0	.0%	3	10.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	20	1.6%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	21	1.7%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	3	.2%	1	25.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	100	7.9%	1	25.0%	10	43.5%	10	34.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	24	1.9%	1	25.0%	0	.0%	2	6.9%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	15	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	7	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	175	13.8%	2	50.0%	7	30.4%	6	20.7%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	759	59.8%	4	100%	10	43.5%	14	48.3%	1	100%	10	47.6%	0	.0%	5	62.5%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	14	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	11	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	25	2.0%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	7	.6%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	408	32.2%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	1269		4		23		29		1		21		0		8		2		0	
fehlende Angaben	54		0		1		0		0		2		0		0		2		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual); Kokain = Kokain, Crack, Freebase

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2011)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	1	33.3%	11	68.8%	8	40.0%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	3	75.0%	1	50.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	14	1.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	30	3.4%	1	33.3%	1	6.3%	11	55.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	25	2.9%	0	.0%	5	31.3%	2	10.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	5	.6%	0	.0%	1	6.3%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	70	8.0%	2	66.7%	6	37.5%	1	5.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	6	.7%	1	33.3%	0	.0%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	16	1.8%	0	.0%	1	6.3%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	16	1.8%	0	.0%	2	12.5%	2	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	52	5.9%	1	33.3%	9	56.3%	7	35.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	17	1.9%	1	33.3%	0	.0%	2	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	14	1.6%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	6	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	136	15.5%	1	33.3%	6	37.5%	4	20.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	528	60.2%	3	100%	7	43.8%	9	45.0%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	11	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	9	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	7	.8%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	6	.7%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	285	32.5%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	877		3		16		20		0		13		0		4		2		0	
fehlende Angaben	40		0		1		0		0		0		0		0		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual); Kokain = Kokain, Crack, Freebase

\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2011)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	.0%	1	100%	3	42.9%	7	77.8%	1	100%	6	75.0%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	1	.3%	0	.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	9	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	7	1.8%	1	100%	1	14.3%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	15	3.8%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	1	.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	48	12.2%	0	.0%	1	14.3%	3	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	7	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	39	9.9%	1	100%	1	14.3%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	231	58.9%	1	100%	3	42.9%	5	55.6%	1	100%	3	37.5%	0	.0%	4	100%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	3	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	18	4.6%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	123	31.4%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	392		1		7		9		1		8		0		4		0		0	
fehlende Angaben	14		0		0		0		0		2		0		0		1		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual); Kokain = Kokain, Crack, Freebase

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2011)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	33.3%	10	15.6%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	5	7.8%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
LSD	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
Tabak	1	33.3%	31	48.4%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
keine	2	66.7%	30	46.9%	0	.0%
Anzahl Antwortende	3		64		0	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2011)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
MÄNNER						
Alkohol	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	0	.0%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Tabak	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
Anzahl Antwortende	3		0		0	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

**\$med070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten
(2011)**

	HP pathologisches Spielen		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
FRAUEN						
Alkohol	0	.0%	10	15.6%	0	.0%
Cocktail (Heroin und Kokain)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Methadon	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere Opiate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Kokain	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
Crack, Freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Amphetamine	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
andere Stimulantien	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Barbiturate	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Benzodiazepine	0	.0%	5	7.8%	0	.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
LSD	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
andere Halluzinogene	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
flüchtige Stoffe	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Cannabis	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
Tabak	0	.0%	31	48.4%	0	.0%
andere Substanz(en)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
pathologisches Spielen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Essstörungen	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere suchtähnliche Probleme	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
keine	0	.0%	30	46.9%	0	.0%
Anzahl Antwortende	0		64		0	
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual)

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	11 1.3%	4 1.0%	15 1.2%	2 16.7%	1 12.5%	3 15.0%	1 2.9%	3 15.0%	4 7.3%	0 .0%	21 33.3%	21 32.8%	14 1.5%	29 6.1%	43 3.1%
1-mal pro Monat oder weniger	16 1.8%	9 2.3%	25 2.0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	6 17.1%	1 5.0%	7 12.7%	0 .0%	20 31.7%	20 31.3%	23 2.5%	30 6.3%	53 3.8%
2-4-mal pro Monat	23 2.7%	16 4.2%	39 3.1%	2 16.7%	2 25.0%	4 20.0%	7 20.0%	5 25.0%	12 21.8%	1 100%	10 15.9%	11 17.2%	33 3.6%	33 6.9%	66 4.7%
2-3-mal pro Woche	57 6.6%	47 12.2%	104 8.3%	1 8.3%	2 25.0%	3 15.0%	9 25.7%	4 20.0%	13 23.6%	0 .0%	4 6.3%	4 6.3%	67 7.3%	57 12.0%	124 8.9%
4-mal oder mehr die Woche	758 87.6%	308 80.2%	1066 85.3%	6 50.0%	3 37.5%	9 45.0%	12 34.3%	7 35.0%	19 34.5%	0 .0%	8 12.7%	8 12.5%	778 85.0%	326 68.6%	1104 79.4%
Total	865 100%	384 100%	1249 100%	12 100%	8 100%	20 100%	35 100%	20 100%	55 100%	1 100%	63 100%	64 100%	915 100%	475 100%	1390 100%
fehlende Angaben	52	22	74	1	2	3	9	2	11	2	1	3	66	28	94

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
1 oder 2	10 1.2%	9 2.4%	19 1.6%	4 40.0%	0 .0%	4 22.2%	9 29.0%	5 31.3%	14 29.8%	0 .0%	25 59.5%	25 58.1%	23 2.6%	39 8.8%	62 4.7%
3 oder 4	43 5.1%	17 4.5%	60 4.9%	2 20.0%	3 37.5%	5 27.8%	6 19.4%	4 25.0%	10 21.3%	1 100%	11 26.2%	12 27.9%	52 5.9%	35 7.9%	87 6.5%
5 oder 6	85 10.1%	44 11.6%	129 10.6%	0 .0%	2 25.0%	2 11.1%	7 22.6%	2 12.5%	9 19.1%	0 .0%	2 4.8%	2 4.7%	92 10.4%	50 11.3%	142 10.7%
7 bis 9	132 15.6%	71 18.8%	203 16.6%	3 30.0%	1 12.5%	4 22.2%	5 16.1%	3 18.8%	8 17.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	141 15.9%	75 16.9%	216 16.2%
10 oder mehr	574 68.0%	237 62.7%	811 66.4%	1 10.0%	2 25.0%	3 16.7%	4 12.9%	2 12.5%	6 12.8%	0 .0%	4 9.5%	4 9.3%	580 65.3%	245 55.2%	825 61.9%
Total	844 100%	378 100%	1222 100%	10 100%	8 100%	18 100%	31 100%	16 100%	47 100%	1 100%	42 100%	43 100%	888 100%	444 100%	1332 100%
fehlende Angaben	73	28	101	3	2	5	13	6	19	2	22	24	93	59	152

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (≥ 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nie	26 3.2%	20 5.5%	46 3.9%	4 36.4%	3 33.3%	7 35.0%	8 22.9%	4 23.5%	12 23.1%	0 .0%	48 76.2%	48 75.0%	38 4.4%	75 16.7%	113 8.6%
weniger als 1-mal pro Monat	41 5.0%	22 6.1%	63 5.3%	1 9.1%	1 11.1%	2 10.0%	10 28.6%	2 11.8%	12 23.1%	0 .0%	6 9.5%	6 9.4%	52 6.0%	31 6.9%	83 6.3%
1-mal pro Monat	35 4.3%	24 6.6%	59 5.0%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	3 8.6%	2 11.8%	5 9.6%	1 100%	1 1.6%	2 3.1%	41 4.7%	29 6.4%	70 5.3%
1-mal pro Woche	111 13.5%	62 17.2%	173 14.6%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	7 20.0%	6 35.3%	13 25.0%	0 .0%	3 4.8%	3 4.7%	120 13.8%	73 16.2%	193 14.6%
fast jeden Tag	607 74.0%	233 64.5%	840 71.1%	2 18.2%	1 11.1%	3 15.0%	7 20.0%	3 17.6%	10 19.2%	0 .0%	5 7.9%	5 7.8%	618 71.1%	242 53.8%	860 65.2%
Total	820 100%	361 100%	1181 100%	11 100%	9 100%	20 100%	35 100%	17 100%	52 100%	1 100%	63 100%	64 100%	869 100%	450 100%	1319 100%
fehlende Angaben	97	45	142	2	1	3	9	5	14	2	1	3	112	53	165

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung. Ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	78	9.5%	24	6.6%	102	8.6%	9	81.8%	3	33.3%	12	60.0%	20	58.8%	4	23.5%	24	47.1%	1	100%	55	87.3%	56	87.5%	108	12.5%	86	18.9%	194	14.7%
weniger als 1-mal pro Monat	52	6.3%	18	4.9%	70	5.9%	1	9.1%	1	11.1%	2	10.0%	1	2.9%	3	17.6%	4	7.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	54	6.2%	23	5.1%	77	5.8%
1-mal pro Monat	49	6.0%	30	8.2%	79	6.7%	0	.0%	2	22.2%	2	10.0%	3	8.8%	2	11.8%	5	9.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	6.0%	34	7.5%	86	6.5%
1-mal pro Woche	155	18.9%	66	18.1%	221	18.7%	0	.0%	2	22.2%	2	10.0%	5	14.7%	4	23.5%	9	17.6%	0	.0%	3	4.8%	3	4.7%	161	18.6%	75	16.5%	236	17.9%
fast jeden Tag	485	59.2%	227	62.2%	712	60.1%	1	9.1%	1	11.1%	2	10.0%	5	14.7%	4	23.5%	9	17.6%	0	.0%	4	6.3%	4	6.3%	492	56.7%	236	52.0%	728	55.1%
Total	819	100%	365	100%	1184	100%	11	100%	9	100%	20	100%	34	100%	17	100%	51	100%	1	100%	63	100%	64	100%	867	100%	454	100%	1321	100%
fehlende Angaben	98		41		139		2		1		3		10		5		15		2		1		3		114		49		163	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	194	24.0%	90	25.1%	284	24.4%	6	54.5%	2	22.2%	8	40.0%	19	54.3%	10	55.6%	29	54.7%	1	100%	57	90.5%	58	90.6%	220	25.7%	159	35.4%	379	29.0%
weniger als 1-mal pro Monat	94	11.6%	42	11.7%	136	11.7%	0	.0%	2	22.2%	2	10.0%	6	17.1%	3	16.7%	9	17.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	100	11.7%	48	10.7%	148	11.3%
1-mal pro Monat	123	15.2%	32	8.9%	155	13.3%	2	18.2%	1	11.1%	3	15.0%	0	.0%	2	11.1%	2	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	125	14.6%	35	7.8%	160	12.3%
1-mal pro Woche	191	23.7%	95	26.5%	286	24.5%	1	9.1%	2	22.2%	3	15.0%	5	14.3%	1	5.6%	6	11.3%	0	.0%	4	6.3%	4	6.3%	198	23.1%	102	22.7%	300	23.0%
fast jeden Tag	205	25.4%	100	27.9%	305	26.2%	2	18.2%	2	22.2%	4	20.0%	5	14.3%	2	11.1%	7	13.2%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	213	24.9%	105	23.4%	318	24.4%
Total	807	100%	359	100%	1166	100%	11	100%	9	100%	20	100%	35	100%	18	100%	53	100%	1	100%	63	100%	64	100%	856	100%	449	100%	1305	100%
fehlende Angaben	110		47		157		2		1		3		9		4		13		2		1		3		125		54		179	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, dazu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	284	35.0%	125	34.7%	409	34.9%	8	72.7%	5	62.5%	13	68.4%	26	76.5%	13	72.2%	39	75.0%	1	100%	58	92.1%	59	92.2%	319	37.1%	201	44.8%	520	39.7%
weniger als 1-mal pro Monat	74	9.1%	46	12.8%	120	10.2%	2	18.2%	1	12.5%	3	15.8%	2	5.9%	0	.0%	2	3.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	78	9.1%	48	10.7%	126	9.6%
1-mal pro Monat	50	6.2%	23	6.4%	73	6.2%	0	.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	.0%	2	11.1%	2	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	50	5.8%	26	5.8%	76	5.8%
1-mal pro Woche	130	16.0%	57	15.8%	187	16.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	8.8%	1	5.6%	4	7.7%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	134	15.6%	60	13.4%	194	14.8%
fast jeden Tag	274	33.7%	109	30.3%	383	32.7%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	3	8.8%	2	11.1%	5	9.6%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	279	32.4%	114	25.4%	393	30.0%
Total	812	100%	360	100%	1172	100%	11	100%	8	100%	19	100%	34	100%	18	100%	52	100%	1	100%	63	100%	64	100%	860	100%	449	100%	1309	100%
fehlende Angaben	105		46		151		2		2		4		10		4		14		2		1		3		121		54		175	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	160	19.6%	37	10.3%	197	16.8%	6	54.5%	2	25.0%	8	42.1%	14	43.8%	5	26.3%	19	37.3%	1	100%	58	92.1%	59	92.2%	181	21.0%	102	22.7%	283	21.6%
weniger als 1-mal pro Monat	68	8.3%	23	6.4%	91	7.8%	1	9.1%	0	.0%	1	5.3%	6	18.8%	4	21.1%	10	19.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	75	8.7%	28	6.2%	103	7.9%
1-mal pro Monat	83	10.2%	27	7.5%	110	9.4%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	2	6.3%	2	10.5%	4	7.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	88	10.2%	32	7.1%	120	9.2%
1-mal pro Woche	192	23.6%	78	21.7%	270	23.0%	0	.0%	3	37.5%	3	15.8%	6	18.8%	3	15.8%	9	17.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	198	23.0%	85	18.9%	283	21.6%
fast jeden Tag	312	38.3%	194	54.0%	506	43.1%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	4	12.5%	5	26.3%	9	17.6%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	319	37.0%	202	45.0%	521	39.8%
Total	815	100%	359	100%	1174	100%	11	100%	8	100%	19	100%	32	100%	19	100%	51	100%	1	100%	63	100%	64	100%	861	100%	449	100%	1310	100%
fehlende Angaben	102	100%	47	100%	149	100%	2	100%	2	100%	4	100%	12	100%	3	100%	15	100%	2	100%	1	100%	3	100%	120	100%	54	100%	174	100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	260	32.4%	100	28.5%	360	31.2%	9	81.8%	4	50.0%	13	68.4%	20	60.6%	9	50.0%	29	56.9%	1	100%	55	87.3%	56	87.5%	290	34.2%	168	38.2%	458	35.5%
weniger als 1-mal pro Monat	158	19.7%	62	17.7%	220	19.1%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	7	21.2%	4	22.2%	11	21.6%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	166	19.6%	69	15.7%	235	18.2%
1-mal pro Monat	143	17.8%	59	16.8%	202	17.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	9.1%	2	11.1%	5	9.8%	0	.0%	5	7.9%	5	7.8%	147	17.3%	66	15.0%	213	16.5%
1-mal pro Woche	172	21.4%	90	25.6%	262	22.7%	1	9.1%	2	25.0%	3	15.8%	1	3.0%	1	5.6%	2	3.9%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	175	20.6%	94	21.4%	269	20.9%
fast jeden Tag	69	8.6%	40	11.4%	109	9.5%	0	.0%	1	12.5%	1	5.3%	2	6.1%	2	11.1%	4	7.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	71	8.4%	43	9.8%	114	8.8%
Total	802	100%	351	100%	1153	100%	11	100%	8	100%	19	100%	33	100%	18	100%	51	100%	1	100%	63	100%	64	100%	849	100%	440	100%	1289	100%
fehlende Angaben	115	100%	55	100%	170	100%	2	100%	2	100%	4	100%	11	100%	4	100%	15	100%	2	100%	1	100%	3	100%	132	100%	63	100%	195	100%

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE														
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total	Männer		Frauen		Total									
nein	454	55.0%	205	54.5%	659	54.8%	7	70.0%	4	44.4%	11	57.9%	18	51.4%	12	70.6%	30	57.7%	0	.0%	57	90.5%	57	89.1%	479	54.8%	278	59.8%	757	56.5%
ja, vor den letzten 12 Monaten	122	14.8%	32	8.5%	154	12.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	11	31.4%	1	5.9%	12	23.1%	1	100%	2	3.2%	3	4.7%	135	15.4%	35	7.5%	170	12.7%
ja, in den letzten 12 Monaten	250	30.3%	139	37.0%	389	32.4%	3	30.0%	5	55.6%	8	42.1%	6	17.1%	4	23.5%	10	19.2%	0	.0%	4	6.3%	4	6.3%	260	29.7%	152	32.7%	412	30.8%
Total	826	100%	376	100%	1202	100%	10	100%	9	100%	19	100%	35	100%	17	100%	52	100%	1	100%	63	100%	64	100%	874	100%	465	100%	1339	100%
fehlende Angaben	91		30		121		3		1		4		9		5		14		2		1		3		107		38		145	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	45	5.2%	31	8.1%	76	6.1%	2	18.2%	3	37.5%	5	26.3%	16	44.4%	7	41.2%	23	43.4%	1	100%	53	84.1%	54	84.4%	64	7.0%	94	19.9%	158	11.4%
ja, vor den letzten 12 Monaten	62	7.2%	27	7.0%	89	7.1%	2	18.2%	1	12.5%	3	15.8%	1	2.8%	3	17.6%	4	7.5%	0	.0%	3	4.8%	3	4.7%	65	7.1%	34	7.2%	99	7.1%
ja, in den letzten 12 Monaten	759	87.6%	326	84.9%	1085	86.8%	7	63.6%	4	50.0%	11	57.9%	19	52.8%	7	41.2%	26	49.1%	0	.0%	7	11.1%	7	10.9%	787	85.9%	344	72.9%	1131	81.5%
Total	866	100%	384	100%	1250	100%	11	100%	8	100%	19	100%	36	100%	17	100%	53	100%	1	100%	63	100%	64	100%	916	100%	472	100%	1388	100%
fehlende Angaben	51		22		73		2		2		4		8		5		13		2		1		3		65		31		96	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2011)

		Total AUDIT						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	27.43	6.78	24.00	28.00	32.00	689	228
	Frauen	27.66	6.97	24.00	28.00	33.00	315	91
	Total	27.50	6.83	24.00	28.00	32.00	1004	319
HP Medikamente	Männer	16.29	6.52	9.00	15.00	23.00	7	6
	Frauen	21.83	11.20	20.00	21.50	28.00	6	4
	Total	18.85	9.04	14.00	21.00	23.00	13	10
HP illegale Droge	Männer	16.17	11.57	7.00	15.00	24.00	29	15
	Frauen	17.29	10.06	8.00	16.50	24.00	14	8
	Total	16.53	10.99	7.00	15.00	24.00	43	23
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	2
	Frauen	6.93	10.32	1.00	2.00	6.00	42	22
	Total	6.93	10.19	1.00	2.00	7.00	43	24
ALLE EINTRITTE	Männer	26.87	7.46	23.00	28.00	32.00	728	253
	Frauen	24.87	10.10	21.00	27.00	32.00	377	126
	Total	26.19	8.50	22.00	28.00	32.00	1105	379

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total Punkte, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
0 bis 7 Punkte	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	1 16.7%	1 7.7%	9 31.0%	3 21.4%	12 27.9%	1 100%	34 81.0%	35 81.4%	12 1.6%	38 10.1%	50 4.5%
8 Punkte oder mehr	687 99.7%	315 100%	1002 99.8%	7 100%	5 83.3%	12 92.3%	20 69.0%	11 78.6%	31 72.1%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	716 98.4%	339 89.9%	1055 95.5%
Total	689 100%	315 100%	1004 100%	7 100%	6 100%	13 100%	29 100%	14 100%	43 100%	1 100%	42 100%	43 100%	728 100%	377 100%	1105 100%
fehlende Angaben	228	91	319	6	4	10	15	8	23	2	22	24	253	126	379

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40. Total Punkte >= 8: der Alkoholkonsum stellt wahrscheinlich ein erhöhtes Risiko für die Gesundheit dar. In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

3.6 Weitere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12 Monaten vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	324	39.9%	109	29.9%	433	36.8%	4	33.3%	1	14.3%	5	26.3%	7	23.3%	3	16.7%	10	20.8%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	335	39.1%	116	25.6%	451	34.5%
ja	488	60.1%	256	70.1%	744	63.2%	8	66.7%	6	85.7%	14	73.7%	23	76.7%	15	83.3%	38	79.2%	0	.0%	60	95.2%	60	95.2%	521	60.9%	337	74.4%	858	65.5%
Total	812	100%	365	100%	1177	100%	12	100%	7	100%	19	100%	30	100%	18	100%	48	100%	0	.0%	63	100%	63	100%	856	100%	453	100%	1309	100%
fehlende Angaben	105		41		146		1		3		4		14		4		18		3		1		4		125		50		175	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2011)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	12.04	13.32	3.00	8.00	16.00	461	27
	Frauen	12.64	15.76	3.00	8.00	15.00	241	15
	Total	12.25	14.20	3.00	8.00	16.00	702	42
HP Medikamente	Männer	17.83	16.13	4.00	14.00	28.00	6	2
	Frauen	6.50	4.43	3.00	6.00	10.00	4	2
	Total	13.30	13.61	4.00	8.00	20.00	10	4
HP illegale Droge	Männer	18.86	22.46	2.00	12.00	18.00	14	9
	Frauen	11.31	14.44	3.00	4.00	15.00	13	2
	Total	15.22	19.06	3.00	8.00	16.00	27	11
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	25.52	22.47	4.00	16.00	52.00	60	0
	Total	25.52	22.47	4.00	16.00	52.00	60	0
ALLE EINTRITTE	Männer	12.35	13.75	3.00	8.00	16.00	483	38
	Frauen	14.94	17.80	3.00	8.00	20.00	318	19
	Total	13.38	15.53	3.00	8.00	16.00	801	57

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
vorwiegend allein	435	54.0%	260	73.2%	695	59.9%	5	55.6%	6	75.0%	11	64.7%	4	19.0%	6	40.0%	10	27.8%	0	.0%	6	14.6%	6	14.0%	444	52.9%	278	66.3%	722	57.4%
vorwiegend mit anderen	100	12.4%	22	6.2%	122	10.5%	0	.0%	2	25.0%	2	11.8%	10	47.6%	5	33.3%	15	41.7%	1	50.0%	31	75.6%	32	74.4%	111	13.2%	60	14.3%	171	13.6%
beides	270	33.5%	73	20.6%	343	29.6%	4	44.4%	0	.0%	4	23.5%	7	33.3%	4	26.7%	11	30.6%	1	50.0%	4	9.8%	5	11.6%	284	33.8%	81	19.3%	365	29.0%
kein Konsum in den letzten 12 Monate	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	805	100%	355	100%	1160	100%	9	100%	8	100%	17	100%	21	100%	15	100%	36	100%	2	100%	41	100%	43	100%	839	100%	419	100%	1258	100%
fehlende Angaben	112		51		163		4		2		6		23		7		30		1		23		24		142		84		226	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - Alkoholkonsum (in Gramm reinen Alkohols pro Tag), nach Hauptproblem (2011)

		In Gramm reinen Alkohols/Tag						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	187.11	140.18	91.20	158.60	241.87	675	242	
	Frauen	137.62	115.86	66.61	126.88	190.32	313	93	
	Total	171.43	134.88	79.30	142.74	222.04	988	335	
HP Medikamente	Männer	53.35	46.14	19.03	50.75	66.61	9	4	
	Frauen	97.86	68.24	40.44	66.61	161.77	5	5	
	Total	69.25	56.86	36.48	55.11	71.37	14	9	
HP illegale Droge	Männer	63.85	65.30	16.65	30.18	108.64	18	26	
	Frauen	37.07	24.50	17.76	35.21	51.55	12	10	
	Total	53.14	53.90	16.65	30.18	76.13	30	36	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	3	
	Frauen	.	.	.	.	.	0	64	
	Total	.	.	.	.	.	0	67	
ALLE EINTRITTE	Männer	182.39	139.91	83.27	153.84	237.90	704	277	
	Frauen	133.36	114.81	60.78	116.97	174.46	330	173	
	Total	166.74	134.32	72.96	138.78	222.04	1034	450	

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Injektion von illegalen Drogen

qmed090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	94	11.2%	21	5.6%	115	9.4%	4	30.8%	0	.0%	4	17.4%	21	55.3%	7	36.8%	28	49.1%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	119	13.3%	29	6.2%	148	10.9%
nie	746	88.8%	357	94.4%	1103	90.6%	9	69.2%	10	100%	19	82.6%	17	44.7%	12	63.2%	29	50.9%	1	100%	60	98.4%	61	98.4%	775	86.7%	439	93.8%	1214	89.1%
Total	840	100%	378	100%	1218	100%	13	100%	10	100%	23	100%	38	100%	19	100%	57	100%	1	100%	61	100%	62	100%	894	100%	468	100%	1362	100%
fehlende Angaben	77		28		105		0		0		0		6		3		9		2		3		5		87		35		122	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed096 - gefilterte Frage - wenn ja: Alter bei der ersten Injektion (2011)

		Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
HP Alkohol	Männer	23.86	9.73	17.00	21.50	27.00	66	28
	Frauen	19.80	5.43	16.00	18.00	22.00	15	6
	Total	23.11	9.20	17.00	21.00	26.00	81	34
HP Medikamente	Männer	18.00	3.46	16.00	16.00	22.00	3	1
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	18.00	3.46	16.00	16.00	22.00	3	1
HP illegale Droge	Männer	20.93	4.62	17.00	19.00	24.00	15	6
	Frauen	26.71	9.09	19.00	27.00	30.00	7	0
	Total	22.77	6.74	18.00	20.00	28.00	22	6
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
	Total	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	23.13	8.96	17.00	21.00	26.00	84	35
	Frauen	21.78	7.26	17.00	19.00	26.00	23	6
	Total	22.84	8.61	17.00	20.00	26.00	107	41

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed091 - Injektion von illegalen Drogen in den 6 Monaten vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
nein	828 97.6%	378 99.2%	1206 98.1%	11 84.6%	10 100%	21 91.3%	25 64.1%	15 78.9%	40 69.0%	2 100%	61 100%	63 100%	868 96.0%	464 98.5%	1332 96.9%
ja	20 2.4%	3 .8%	23 1.9%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	14 35.9%	4 21.1%	18 31.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	36 4.0%	7 1.5%	43 3.1%
Total	848 100%	381 100%	1229 100%	13 100%	10 100%	23 100%	39 100%	19 100%	58 100%	2 100%	61 100%	63 100%	904 100%	471 100%	1375 100%
fehlende Angaben	69	25	94	0	0	0	5	3	8	1	3	4	77	32	109

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed092 - gefilterte Frage - Wenn ja: Austausch von Injektionsmaterial in den 6 Monaten vor Eintritt (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 27.3%	0 .0%	3 20.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 9.4%	0 .0%	3 7.9%
nein	19 100%	2 100%	21 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	8 72.7%	4 100%	12 80.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	29 90.6%	6 100%	35 92.1%
Total	19 100%	2 100%	21 100%	2 100%	0 .0%	2 100%	11 100%	4 100%	15 100%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 100%	6 100%	38 100%
fehlende Angaben	1	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	4	1	5

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmed095 - Injektion von illegalen Drogen in den 30 Tagen vor Eintritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	12 1.5%	2 .5%	14 1.2%	2 16.7%	0 .0%	2 9.1%	10 25.0%	2 11.8%	12 21.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.8%	4 .9%	28 2.1%
nein	796 98.5%	372 99.5%	1168 98.8%	10 83.3%	10 100%	20 90.9%	30 75.0%	15 88.2%	45 78.9%	1 100%	60 100%	61 100%	839 97.2%	457 99.1%	1296 97.9%
Total	808 100%	374 100%	1182 100%	12 100%	10 100%	22 100%	40 100%	17 100%	57 100%	1 100%	60 100%	61 100%	863 100%	461 100%	1324 100%
fehlende Angaben	109	32	141	1	0	1	4	5	9	2	4	6	118	42	160

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte nach Hauptproblem des Klienten/der Klientin (2011)

	HP Alkohol		HP Medikament		HP illegale Droge		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	938	69.9%	14	56.0%	43	69.4%	4	80.0%	1	1.6%	1001	66.9%
Frauen	403	30.1%	11	44.0%	19	30.6%	1	20.0%	62	98.4%	496	33.1%
Total	1341	100.0%	25	100.0%	62	100.0%	5	100.0%	63	100.0%	1497	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	45.91	11.23	37.87	46.98	54.07	938	0
	Frauen	47.01	10.74	40.65	47.79	54.27	403	0
	Total	46.24	11.09	38.89	47.18	54.12	1341	0
HP Medikamente	Männer	47.59	11.93	39.50	44.80	57.62	14	0
	Frauen	47.59	14.61	41.78	48.44	56.72	11	0
	Total	47.59	12.88	40.18	46.45	56.72	25	0
HP illegale Droge	Männer	35.38	8.95	29.97	33.84	40.39	43	0
	Frauen	38.11	10.10	31.07	34.77	43.57	19	0
	Total	36.22	9.32	30.25	34.10	41.78	62	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	48.96	.	48.96	48.96	48.96	1	0
	Frauen	29.96	9.41	22.37	28.22	34.91	62	0
	Total	30.26	9.64	22.37	28.58	36.66	63	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	45.45	11.33	37.24	46.66	53.62	1001	0
	Frauen	44.51	12.11	35.65	45.87	52.96	496	0
	Total	45.14	11.60	36.84	46.39	53.35	1497	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
bis 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .3%	3 .7%	6 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	3 .3%	12 2.4%	15 1.0%
20-24	31 3.3%	8 2.0%	39 2.9%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	3 7.0%	0 .0%	3 4.8%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	34 3.4%	18 3.6%	52 3.5%
25-29	65 6.9%	22 5.5%	87 6.5%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	8 18.6%	3 15.8%	11 17.7%	0 .0%	19 30.6%	19 30.2%	74 7.4%	46 9.3%	120 8.0%
30-34	77 8.2%	27 6.7%	104 7.8%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	14 32.6%	7 36.8%	21 33.9%	0 .0%	10 16.1%	10 15.9%	93 9.3%	44 8.9%	137 9.2%
35-39	99 10.6%	32 7.9%	131 9.8%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	7 16.3%	3 15.8%	10 16.1%	0 .0%	6 9.7%	6 9.5%	110 11.0%	41 8.3%	151 10.1%
40-44	128 13.6%	60 14.9%	188 14.0%	3 21.4%	2 18.2%	5 20.0%	4 9.3%	2 10.5%	6 9.7%	0 .0%	5 8.1%	5 7.9%	135 13.5%	69 13.9%	204 13.6%
45-49	177 18.9%	81 20.1%	258 19.2%	1 7.1%	3 27.3%	4 16.0%	4 9.3%	1 5.3%	5 8.1%	1 100%	2 3.2%	3 4.8%	184 18.4%	87 17.5%	271 18.1%
50-54	161 17.2%	83 20.6%	244 18.2%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	2 4.7%	1 5.3%	3 4.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	166 16.6%	86 17.3%	252 16.8%
55-59	107 11.4%	47 11.7%	154 11.5%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	1 2.3%	1 5.3%	2 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	110 11.0%	49 9.9%	159 10.6%
60-64	57 6.1%	26 6.5%	83 6.2%	1 7.1%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	1 5.3%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	58 5.8%	28 5.6%	86 5.7%
65-69	23 2.5%	9 2.2%	32 2.4%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.4%	10 2.0%	34 2.3%
70-74	8 .9%	5 1.2%	13 1.0%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .8%	6 1.2%	14 .9%
75 und mehr	2 .2%	0 .0%	2 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	938 100%	403 100%	1341 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	62 100%	63 100%	1001 100%	496 100%	1497 100%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ledig	394 42.7%	121 30.3%	515 38.9%	5 35.7%	3 27.3%	8 32.0%	24 55.8%	7 36.8%	31 50.0%	0 .0%	47 75.8%	47 74.6%	426 43.2%	178 36.1%	604 40.8%
verheiratet	218 23.6%	90 22.5%	308 23.3%	6 42.9%	4 36.4%	10 40.0%	7 16.3%	2 10.5%	9 14.5%	0 .0%	12 19.4%	12 19.0%	232 23.5%	109 22.1%	341 23.1%
getrennt (gerichtlich)	68 7.4%	28 7.0%	96 7.3%	1 7.1%	0 .0%	1 4.0%	10 23.3%	2 10.5%	12 19.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	79 8.0%	30 6.1%	109 7.4%
geschieden	225 24.4%	145 36.3%	370 28.0%	2 14.3%	2 18.2%	4 16.0%	2 4.7%	8 42.1%	10 16.1%	1 100%	3 4.8%	4 6.3%	231 23.4%	158 32.0%	389 26.3%
verwitwet	17 1.8%	14 3.5%	31 2.3%	0 .0%	2 18.2%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 1.7%	16 3.2%	33 2.2%
registrierte Partnerschaft	1 .1%	2 .5%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	2 .4%	3 .2%
Total	923 100%	400 100%	1323 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	62 100%	63 100%	986 100%	493 100%	1479 100%
fehlende Angaben	15	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	3	18

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Grosstadtzentren	90 9.9%	23 5.9%	113 8.7%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	3 7.9%	1 5.9%	4 7.3%	0 .0%	3 4.8%	3 4.8%	94 9.8%	28 5.8%	122 8.4%
Umkreis der 3 Grosstadtzentren	126 13.9%	63 16.1%	189 14.6%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	1 2.6%	1 5.9%	2 3.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	128 13.3%	66 13.7%	194 13.4%
Mittelzentren	167 18.4%	78 19.9%	245 18.9%	4 28.6%	2 18.2%	6 24.0%	11 28.9%	7 41.2%	18 32.7%	0 .0%	20 32.3%	20 31.7%	184 19.1%	107 22.2%	291 20.1%
Kleinzentren	236 26.0%	100 25.5%	336 25.9%	3 21.4%	4 36.4%	7 28.0%	11 28.9%	5 29.4%	16 29.1%	0 .0%	14 22.6%	14 22.2%	251 26.0%	123 25.5%	374 25.8%
rural	287 31.7%	128 32.7%	415 32.0%	5 35.7%	3 27.3%	8 32.0%	12 31.6%	3 17.6%	15 27.3%	1 100%	24 38.7%	25 39.7%	307 31.8%	159 32.9%	466 32.2%
Total	906 100%	392 100%	1298 100%	14 100%	11 100%	25 100%	38 100%	17 100%	55 100%	1 100%	62 100%	63 100%	964 100%	483 100%	1447 100%
fehlende Angaben	32	11	43	0	0	0	5	2	7	0	0	0	37	13	50

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
allein	406	45.3%	145	37.0%	551	42.8%	5	38.5%	5	45.5%	10	41.7%	16	41.0%	9	47.4%	25	43.1%	0	.0%	13	21.0%	13	20.6%	429	45.0%	172	35.5%	601	41.8%
mit Eltern/Elternteil	63	7.0%	18	4.6%	81	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	20.5%	0	.0%	8	13.8%	0	.0%	11	17.7%	11	17.5%	72	7.5%	29	6.0%	101	7.0%
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	11	1.2%	35	8.9%	46	3.6%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	0	.0%	1	5.3%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	11	1.2%	38	7.8%	49	3.4%
mit PartnerIn (ohne Kinder)	165	18.4%	88	22.4%	253	19.6%	4	30.8%	3	27.3%	7	29.2%	1	2.6%	2	10.5%	3	5.2%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	170	17.8%	106	21.9%	276	19.2%
mit PartnerIn und Kind(ern)	108	12.1%	44	11.2%	152	11.8%	2	15.4%	2	18.2%	4	16.7%	4	10.3%	1	5.3%	5	8.6%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	115	12.1%	55	11.3%	170	11.8%
mit anderen Verwandten/Angehörigen	17	1.9%	11	2.8%	28	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.3%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	17	1.8%	13	2.7%	30	2.1%
mit FreundInnen (WG)	42	4.7%	16	4.1%	58	4.5%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	4	10.3%	1	5.3%	5	8.6%	1	100%	7	11.3%	8	12.7%	48	5.0%	24	4.9%	72	5.0%
anderes	84	9.4%	35	8.9%	119	9.2%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	6	15.4%	4	21.1%	10	17.2%	0	.0%	9	14.5%	9	14.3%	92	9.6%	48	9.9%	140	9.7%
Total	896	100%	392	100%	1288	100%	13	100%	11	100%	24	100%	39	100%	19	100%	58	100%	1	100%	62	100%	63	100%	954	100%	485	100%	1439	100%
fehlende Angaben	42		11		53		1		0		1		4		0		4		0		0		0		47		11		58	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stabile Wohnsituation	775	86.9%	333	84.3%	1108	86.1%	13	92.9%	11	100%	24	96.0%	32	78.0%	11	64.7%	43	74.1%	1	100%	47	75.8%	48	76.2%	825	86.6%	403	82.9%	1228	85.3%
instabile Wohnsituation	67	7.5%	40	10.1%	107	8.3%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	3	7.3%	2	11.8%	5	8.6%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	72	7.6%	50	10.3%	122	8.5%
Institution	50	5.6%	22	5.6%	72	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	14.6%	4	23.5%	10	17.2%	0	.0%	7	11.3%	7	11.1%	56	5.9%	33	6.8%	89	6.2%
Total	892	100%	395	100%	1287	100%	14	100%	11	100%	25	100%	41	100%	17	100%	58	100%	1	100%	62	100%	63	100%	953	100%	486	100%	1439	100%
fehlende Angaben	46		8		54		0		0		0		2		2		4		0		0		0		48		10		58	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@mac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
keine Ausbildung abgeschlossen	70 8.0%	36 9.3%	106 8.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	14 41.2%	2 11.8%	16 31.4%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	84 9.0%	39 8.2%	123 8.7%
obligatorische Schule	86 9.8%	73 18.9%	159 12.6%	0 .0%	3 30.0%	3 13.6%	3 8.8%	2 11.8%	5 9.8%	1 100%	14 22.6%	15 23.8%	91 9.8%	92 19.3%	183 13.0%
weiterführende Schule	24 2.7%	21 5.4%	45 3.6%	1 8.3%	1 10.0%	2 9.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.5%	4 6.3%	25 2.7%	26 5.5%	51 3.6%
Berufslehre, Vollzeitberufsschule	510 58.0%	188 48.7%	698 55.1%	8 66.7%	5 50.0%	13 59.1%	11 32.4%	9 52.9%	20 39.2%	0 .0%	23 37.1%	23 36.5%	532 57.1%	226 47.5%	758 53.9%
Maturitätsschule, Diplommittelschule	28 3.2%	19 4.9%	47 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 11.8%	2 3.9%	0 .0%	11 17.7%	11 17.5%	28 3.0%	32 6.7%	60 4.3%
Lehrerseminar	3 .3%	9 2.3%	12 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.2%	2 3.2%	3 .3%	11 2.3%	14 1.0%
höhere Fach- und Berufsausbildung	65 7.4%	17 4.4%	82 6.5%	1 8.3%	0 .0%	1 4.5%	2 5.9%	0 .0%	2 3.9%	0 .0%	3 4.8%	3 4.8%	68 7.3%	20 4.2%	88 6.3%
höhere Fachschule	30 3.4%	7 1.8%	37 2.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	30 3.2%	8 1.7%	38 2.7%
Fachhochschule	20 2.3%	9 2.3%	29 2.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.9%	0 .0%	2 3.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	22 2.4%	9 1.9%	31 2.2%
Universität, Hochschule	44 5.0%	7 1.8%	51 4.0%	2 16.7%	1 10.0%	3 13.6%	2 5.9%	2 11.8%	4 7.8%	0 .0%	3 4.8%	3 4.8%	48 5.2%	13 2.7%	61 4.3%
Total	880 100%	386 100%	1266 100%	12 100%	10 100%	22 100%	34 100%	17 100%	51 100%	1 100%	62 100%	63 100%	931 100%	476 100%	1407 100%
fehlende Angaben	58	17	75	2	1	3	9	2	11	0	0	0	70	20	90

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac050 - hauptsächlichster Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Erwerbseinkommen	308 34.3%	100 26.0%	408 31.8%	5 38.5%	3 27.3%	8 33.3%	10 25.0%	1 5.3%	11 18.6%	1 100%	25 40.3%	26 41.3%	325 34.0%	130 27.2%	455 31.8%
Ersparnisse	24 2.7%	14 3.6%	38 3.0%	1 7.7%	0 .0%	1 4.2%	1 2.5%	0 .0%	1 1.7%	0 .0%	2 3.2%	2 3.2%	26 2.7%	16 3.3%	42 2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	157 17.5%	82 21.3%	239 18.6%	2 15.4%	4 36.4%	6 25.0%	7 17.5%	4 21.1%	11 18.6%	0 .0%	15 24.2%	15 23.8%	166 17.4%	105 22.0%	271 18.9%
Sozialhilfe/Fürsorge	263 29.3%	103 26.8%	366 28.5%	3 23.1%	1 9.1%	4 16.7%	22 55.0%	12 63.2%	34 57.6%	0 .0%	7 11.3%	7 11.1%	290 30.4%	123 25.7%	413 28.8%
Arbeitslosenversicherung	86 9.6%	21 5.5%	107 8.3%	2 15.4%	0 .0%	2 8.3%	0 .0%	2 10.5%	2 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	88 9.2%	23 4.8%	111 7.7%
durch PartnerIn	14 1.6%	46 11.9%	60 4.7%	0 .0%	2 18.2%	2 8.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.5%	4 6.3%	14 1.5%	52 10.9%	66 4.6%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14 1.6%	7 1.8%	21 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	14 1.5%	16 3.3%	30 2.1%
dealen/mischeln	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere illegale Einkünfte	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
anderes	31 3.5%	12 3.1%	43 3.4%	0 .0%	1 9.1%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	32 3.4%	13 2.7%	45 3.1%
Total	897 100%	385 100%	1282 100%	13 100%	11 100%	24 100%	40 100%	19 100%	59 100%	1 100%	62 100%	63 100%	955 100%	478 100%	1433 100%
fehlende Angaben	41	18	59	1	0	1	3	0	3	0	0	0	46	18	64

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac055 - weitere Formen des Lebensunterhaltes beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Erwerbseinkommen	31	4.1%	29	8.8%	60	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	33	4.2%	32	7.7%	65	5.4%
Ersparnisse	45	6.0%	14	4.3%	59	5.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	45	5.8%	15	3.6%	60	5.0%
Rente (AHV/IV u. a.)	21	2.8%	11	3.4%	32	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.8%	12	2.9%	34	2.8%
Sozialhilfe/Fürsorge	27	3.6%	9	2.7%	36	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	2.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	28	3.6%	10	2.4%	38	3.2%
Arbeitslosenversicherung	15	2.0%	7	2.1%	22	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	1.9%	7	1.7%	22	1.8%
durch PartnerIn	28	3.7%	12	3.7%	40	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	4	6.5%	28	3.6%	16	3.9%	44	3.7%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	14	1.9%	10	3.0%	24	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	4	6.5%	4	6.5%	16	2.0%	14	3.4%	30	2.5%
dealen/mischeln	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	2.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
andere illegale Einkünfte	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
Prostitution	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	0	.0%	2	.2%
anderes	16	2.1%	11	3.4%	27	2.5%	0	.0%	1	11.1%	1	5.9%	2	8.7%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.3%	12	2.9%	30	2.5%
keine	563	75.4%	240	73.2%	803	74.7%	8	100%	8	88.9%	16	94.1%	17	73.9%	14	93.3%	31	81.6%	0	.0%	49	79.0%	49	79.0%	591	75.6%	312	75.2%	903	75.4%
Anzahl Antwortende	747		328		1075		8		9		17		23		15		38		0		62		62		782		415		1197	
fehlende Angaben	191		75		266		6		2		8		20		4		24		1		0		1		219		81		300	

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmac060 - hauptsächlichlicher Erwerbsstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	296	33.4%	64	16.8%	360	28.4%	5	38.5%	2	18.2%	7	29.2%	5	13.9%	1	5.6%	6	11.1%	1	100%	15	24.2%	16	25.4%	307	32.7%	83	17.5%	390	27.6%
Teilzeitarbeit	40	4.5%	55	14.4%	95	7.5%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	4	11.1%	1	5.6%	5	9.3%	0	.0%	15	24.2%	15	23.8%	46	4.9%	72	15.2%	118	8.3%
mehrere Erwerbstätigkeiten	5	.6%	0	.0%	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	.6%	0	.0%	6	.4%
in Ausbildung	11	1.2%	4	1.0%	15	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.9%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	12	1.3%	12	2.5%	24	1.7%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	186	21.0%	125	32.7%	311	24.5%	3	23.1%	5	45.5%	8	33.3%	5	13.9%	7	38.9%	12	22.2%	0	.0%	14	22.6%	14	22.2%	194	20.6%	151	31.9%	345	24.4%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	267	30.1%	106	27.7%	373	29.4%	4	30.8%	2	18.2%	6	25.0%	15	41.7%	7	38.9%	22	40.7%	0	.0%	10	16.1%	10	15.9%	287	30.5%	125	26.4%	412	29.1%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	16	1.8%	7	1.8%	23	1.8%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	1.7%	8	1.7%	24	1.7%
anderes	65	7.3%	21	5.5%	86	6.8%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	5	13.9%	2	11.1%	7	13.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	72	7.7%	23	4.9%	95	6.7%
Total	886	100%	382	100%	1268	100%	13	100%	11	100%	24	100%	36	100%	18	100%	54	100%	1	100%	62	100%	63	100%	940	100%	474	100%	1414	100%
fehlende Angaben	52		21		73		1		0		1		7		1		8		0		0		0		61		22		83	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$mac065 - weitere Formen des Erwerbs beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Teilzeitarbeit	9 1.2%	7 2.1%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	10 1.3%	8 1.9%	18 1.5%
mehrere Erwerbstätigkeiten	7 .9%	3 .9%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	3 .7%	10 .8%
in Ausbildung	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	11 1.5%	1 .3%	12 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	13 1.7%	2 .5%	15 1.2%
nicht erwerbstätig, auf Stellensuche	17 2.3%	5 1.5%	22 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.2%	5 1.2%	22 1.8%
nicht erwerbstätig, aber künftige Stelle	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
anderes	18 2.4%	5 1.5%	23 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.5%	5 1.2%	25 2.1%
keine	684 91.7%	311 93.7%	995 92.3%	9 100%	9 100%	18 100%	22 84.6%	17 100%	39 90.7%	0 .0%	60 96.8%	60 96.8%	718 91.5%	398 94.5%	1116 92.5%
Anzahl Antwortende	746	332	1078	9	9	18	26	17	43	0	62	62	785	421	1206
fehlende Angaben	192	71	263	5	2	7	17	2	19	1	0	1	216	75	291

Bemerkungen: die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer der Behandlung

@duree - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2011)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	14.97	19.24	4.57	10.14	17.00	938	0
	Frauen	12.58	14.00	4.00	9.00	15.00	403	0
	Total	14.25	17.85	4.29	10.00	16.57	1341	0
HP Medikamente	Männer	13.81	12.10	6.57	10.43	14.29	14	0
	Frauen	17.52	19.76	8.43	12.00	17.00	11	0
	Total	15.44	15.67	8.00	11.00	16.14	25	0
HP illegale Droge	Männer	30.42	33.14	11.86	17.29	39.00	43	0
	Frauen	13.78	10.46	7.86	11.00	17.86	19	0
	Total	25.32	29.13	8.29	14.43	28.43	62	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	6.00	.	6.00	6.00	6.00	1	0
	Frauen	19.41	10.37	12.00	18.00	24.00	62	0
	Total	19.20	10.43	12.00	18.00	24.00	63	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	15.58	20.13	4.57	10.57	17.71	1001	0
	Frauen	13.58	13.77	4.86	11.00	17.00	496	0
	Total	14.92	18.29	4.71	10.86	17.00	1497	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020 - Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
1 Woche oder weniger	29	3.1%	13	3.2%	42	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	30	3.0%	14	2.8%	44	2.9%
> 1 Woche bis 1 Monat	190	20.3%	88	21.8%	278	20.7%	1	7.1%	1	9.1%	2	8.0%	5	11.6%	1	5.3%	6	9.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	196	19.6%	91	18.3%	287	19.2%
>1 Monat bis 2 Monate	148	15.8%	75	18.6%	223	16.6%	4	28.6%	1	9.1%	5	20.0%	4	9.3%	4	21.1%	8	12.9%	1	100%	6	9.7%	7	11.1%	158	15.8%	86	17.3%	244	16.3%
>2 Monate bis 3 Monate	175	18.7%	80	19.9%	255	19.0%	4	28.6%	4	36.4%	8	32.0%	3	7.0%	5	26.3%	8	12.9%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	184	18.4%	102	20.6%	286	19.1%
>3 Monat bis 6 Monate	264	28.1%	113	28.0%	377	28.1%	3	21.4%	4	36.4%	7	28.0%	16	37.2%	7	36.8%	23	37.1%	0	.0%	27	43.5%	27	42.9%	284	28.4%	151	30.4%	435	29.1%
> 6 Monate bis 1 Jahr	97	10.3%	23	5.7%	120	8.9%	2	14.3%	0	.0%	2	8.0%	8	18.6%	2	10.5%	10	16.1%	0	.0%	15	24.2%	15	23.8%	107	10.7%	40	8.1%	147	9.8%
> 1 Jahr bis 2 Jahre	25	2.7%	10	2.5%	35	2.6%	0	.0%	1	9.1%	1	4.0%	5	11.6%	0	.0%	5	8.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	30	3.0%	11	2.2%	41	2.7%
> 2 Jahre bis 3 Jahre	7	.7%	1	.2%	8	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.7%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	.9%	1	.2%	10	.7%
> 3 Jahre bis 5 Jahre	3	.3%	0	.0%	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	3	.2%
> 5 Jahre bis 10 Jahre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
> 10 Jahre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	938	100%	403	100%	1341	100%	14	100%	11	100%	25	100%	43	100%	19	100%	62	100%	1	100%	62	100%	63	100%	1001	100%	496	100%	1497	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qma040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
planmässig, ohne Übertritt	311	33.2%	134	33.4%	445	33.3%	5	35.7%	3	27.3%	8	32.0%	12	28.6%	2	10.5%	14	23.0%	0	.0%	2	3.2%	2	3.2%	328	32.9%	141	28.5%	469	31.4%
planmässig, mit Übertritt	384	41.0%	167	41.6%	551	41.2%	5	35.7%	7	63.6%	12	48.0%	10	23.8%	3	15.8%	13	21.3%	1	100%	47	75.8%	48	76.2%	404	40.5%	225	45.5%	629	42.2%
Wohnortswchsel	0	.0%	4	1.0%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.8%	4	.3%
Hospitalisierung	18	1.9%	11	2.7%	29	2.2%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	4	21.1%	4	6.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	19	1.9%	16	3.2%	35	2.3%
Inhaftierung	2	.2%	1	.2%	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.8%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	1	.2%	5	.3%
Kontaktverlust	1	.1%	3	.7%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	3	.6%	4	.3%
expliziter Abbruch	203	21.7%	78	19.5%	281	21.0%	3	21.4%	1	9.1%	4	16.0%	17	40.5%	9	47.4%	26	42.6%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	224	22.4%	100	20.2%	324	21.7%
Tod	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
anderer Grund	16	1.7%	3	.7%	19	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	5.3%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	1.7%	4	.8%	21	1.4%
Total	936	100%	401	100%	1337	100%	14	100%	11	100%	25	100%	42	100%	19	100%	61	100%	1	100%	62	100%	63	100%	998	100%	494	100%	1492	100%
fehlende Angaben	2	100%	2	100%	4	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	100%	2	100%	5	100%

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qma041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche? (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
stationäre Therapie	13	3.4%	5	3.0%	18	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	2	66.7%	4	30.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	3.7%	7	3.1%	22	3.5%
ambulante Behandlung	314	81.8%	142	86.1%	456	83.1%	5	100%	6	85.7%	11	91.7%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	100%	46	97.9%	47	97.9%	329	81.4%	196	87.9%	525	83.7%
Aussenwohngruppe	16	4.2%	5	3.0%	21	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	4.2%	5	2.2%	22	3.5%
andere Stelle/Institution	41	10.7%	13	7.9%	54	9.8%	0	.0%	1	14.3%	1	8.3%	1	10.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	2.1%	1	2.1%	43	10.6%	15	6.7%	58	9.3%
Total	384	100%	165	100%	549	100%	5	100%	7	100%	12	100%	10	100%	3	100%	13	100%	1	100%	47	100%	48	100%	404	100%	223	100%	627	100%
fehlende Angaben	0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen? (2011)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
	Frauen	4.00	1.73	2.00	5.00	5.00	3	0
	Total	6.50	5.20	3.50	5.00	9.50	4	0
HP Medikamente	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
HP illegale Droge	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	.	.	.	.	.	0	0
	Frauen	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
	Frauen	4.00	1.73	2.00	5.00	5.00	3	0
	Total	6.50	5.20	3.50	5.00	9.50	4	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache? (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Suizid	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Unfall	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Krankheit	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
andere Todesursache	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution oder HegeBe

qmb050 - Substitution oder HegeBe während der Behandlung, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	881	95.9%	389	97.5%	1270	96.4%	12	85.7%	11	100%	23	92.0%	23	53.5%	14	77.8%	37	60.7%	1	100%	62	100%	63	100%	922	93.9%	477	97.1%	1399	95.0%
ja	38	4.1%	10	2.5%	48	3.6%	2	14.3%	0	.0%	2	8.0%	20	46.5%	4	22.2%	24	39.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	60	6.1%	14	2.9%	74	5.0%
Total	919	100%	399	100%	1318	100%	14	100%	11	100%	25	100%	43	100%	18	100%	61	100%	1	100%	62	100%	63	100%	982	100%	491	100%	1473	100%
fehlende Angaben	19		4		23		0		0		0		0		1		1		0		0		0		19		5		24	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmb055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Heroin	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	1	1.4%
Methadon	29	78.4%	8	80.0%	37	78.7%	1	50.0%	0	.0%	1	50.0%	17	85.0%	4	100%	21	87.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	47	79.7%	12	85.7%	59	80.8%
andere Opiate	6	16.2%	2	20.0%	8	17.0%	1	50.0%	0	.0%	1	50.0%	2	10.0%	0	.0%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	15.3%	2	14.3%	11	15.1%
andere Substanzen	2	5.4%	0	.0%	2	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.4%	0	.0%	2	2.7%
Total	37	100%	10	100%	47	100%	2	100%	0	.0%	2	100%	20	100%	4	100%	24	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	59	100%	14	100%	73	100%
fehlende Angaben	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmb060a - Substitution oder HegeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	862	96.3%	384	97.7%	1246	96.7%	11	84.6%	10	90.9%	21	87.5%	21	56.8%	14	82.4%	35	64.8%	1	100%	62	100%	63	100%	899	94.5%	471	97.3%	1370	95.5%
ja	33	3.7%	9	2.3%	42	3.3%	2	15.4%	1	9.1%	3	12.5%	16	43.2%	3	17.6%	19	35.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	5.5%	13	2.7%	65	4.5%
Total	895	100%	393	100%	1288	100%	13	100%	11	100%	24	100%	37	100%	17	100%	54	100%	1	100%	62	100%	63	100%	951	100%	484	100%	1435	100%
fehlende Angaben	43		10		53		1		0		1		6		2		8		0		0		0		50		12		62	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmb060b - gefilterte Frage - Wenn ja: welche? (2011)

	HP Alkohol						HP Medikamente						HP illegale Droge						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
Heroingestützte Behandlung	1	3.0%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.8%	0	.0%	2	3.1%
Substitution (methadon usw.)	32	97.0%	9	100%	41	97.6%	2	100%	1	100%	3	100%	16	100%	3	100%	19	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	50	96.2%	13	100%	63	96.9%
Total	33	100%	9	100%	42	100%	2	100%	1	100%	3	100%	16	100%	3	100%	19	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	100%	13	100%	65	100%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$mad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
Alkohol	657 73.2%	313 79.4%	970 75.1%	6 42.9%	7 63.6%	13 52.0%	18 41.9%	13 72.2%	31 50.8%	0 .0%	11 17.7%	11 17.7%	683 71.3%	345 71.0%	1028 71.2%
Cocktail (Heroin und Kokain)	3 .3%	1 .3%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	1 5.6%	3 4.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	2 .4%	7 .5%
Heroin	17 1.9%	3 .8%	20 1.5%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	16 37.2%	5 27.8%	21 34.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	35 3.7%	9 1.9%	44 3.0%
Methadon	15 1.7%	1 .3%	16 1.2%	1 7.1%	0 .0%	1 4.0%	4 9.3%	3 16.7%	7 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.1%	4 .8%	24 1.7%
andere Opiate	4 .4%	4 1.0%	8 .6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.7%	3 16.7%	5 8.2%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	6 .6%	8 1.6%	14 1.0%
Kokain	35 3.9%	10 2.5%	45 3.5%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	22 51.2%	12 66.7%	34 55.7%	0 .0%	2 3.2%	2 3.2%	59 6.2%	24 4.9%	83 5.7%
Crack, Freebase	3 .3%	1 .3%	4 .3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	1 .2%	5 .3%
Amphetamine	4 .4%	2 .5%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 11.1%	2 3.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	4 .8%	8 .6%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	6 .7%	1 .3%	7 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	7 .7%	2 .4%	9 .6%
andere Stimulantien	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Barbiturate	1 .1%	1 .3%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	1 .2%	2 .1%
Benzodiazepine	33 3.7%	33 8.4%	66 5.1%	7 50.0%	7 63.6%	14 56.0%	6 14.0%	1 5.6%	7 11.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 4.8%	41 8.4%	87 6.0%
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	7 .8%	5 1.3%	12 .9%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	7 .7%	7 1.4%	14 1.0%
ISD	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	3 .3%	1 .2%	4 .3%
andere Halluzinogene	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	1 .1%	1 .2%	2 .1%
flüchtige Stoffe	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Cannabis	102 11.4%	19 4.8%	121 9.4%	1 7.1%	2 18.2%	3 12.0%	6 14.0%	5 27.8%	11 18.0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	109 11.4%	27 5.6%	136 9.4%
Tabak	443 49.4%	212 53.8%	655 50.7%	7 50.0%	3 27.3%	10 40.0%	16 37.2%	9 50.0%	25 41.0%	0 .0%	24 38.7%	24 38.7%	469 49.0%	249 51.2%	718 49.7%
andere Substanz(en)	5 .6%	8 2.0%	13 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 5.6%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	5 .5%	10 2.1%	15 1.0%
pathologisches Spielen	5 .6%	1 .3%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 .5%	1 .2%	6 .4%
Esstörungen	0 .0%	19 4.8%	19 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 11.1%	2 3.3%	0 .0%	58 93.5%	58 93.5%	0 .0%	79 16.3%	79 5.5%
andere suchtähnliche Problem	2 .2%	1 .3%	3 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	3 .3%	2 .4%	5 .3%
keine	144 16.1%	40 10.2%	184 14.3%	2 14.3%	2 18.2%	4 16.0%	8 18.6%	1 5.6%	9 14.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	155 16.2%	44 9.1%	199 13.8%
Anzahl Antwortende	897	394	1291	14	11	25	43	18	61	0	62	62	958	486	1444
fehlende Angaben	41	9	50	0	0	0	0	1	1	1	0	1	43	10	53

Bemerkungen: Die Frage wird aus Klienten-/ Klientinnensicht beantwortet (vgl. act-info Manual). Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich). Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	706	61.9%	3	100%	16	84.2%	17	73.9%	1	100%	19	82.6%	0	.0%	5	83.3%	3	60.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	266	23.3%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	101	8.9%	0	.0%	3	15.8%	2	8.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	10	.9%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	45	3.9%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	12	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1140	100%	3	100%	19	100%	23	100%	1	100%	23	100%	0	.0%	6	100%	5	100%	0	.0%
fehlende Angaben	201		0		3		7		0		2		0		0		0		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2011)

	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
definitive Abstinenz	454	57.5%	2	100%	12	80.0%	10	66.7%	0	.0%	9	75.0%	0	.0%	4	100%	3	75.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	203	25.7%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	76	9.6%	0	.0%	3	20.0%	1	6.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	9	1.1%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	38	4.8%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	9	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	789	100%	2	100%	15	100%	15	100%	0	.0%	12	100%	0	.0%	4	100%	4	100%	0	.0%
fehlende Angaben	149		0		2		5		0		2		0		0		0		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Kokain = Kokain, Crack, Freebase

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz*, beim Austritt (2011)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Cocktail		HP Opiate		HP Kokain		HP Stimulant		HP Medikamente		HP Halluzinogen		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	252	71.8%	1	100%	4	100%	7	87.5%	1	100%	10	90.9%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	63	17.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
kontrollierter Konsum	25	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
bis jetzt nicht festgelegt	7	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
andere	3	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	351	100%	1	100%	4	100%	8	100%	1	100%	11	100%	0	.0%	2	100%	1	100%	0	.0%
fehlende Angaben	52		0		1		2		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: * Die Hauptproblemsubstanz wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Kokain = Kokain, Crack, Freebase

3.3 Injektion von illegalen Drogen

qmad030 - Injektion einer illegalen Substanz in den 30 Tagen vor Austritt, nach Hauptproblem (2011)

	HP Alkohol			HP Medikamente			HP illegale Droge			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
ja	8	.9%	9	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	19	2.1%	21
nein	854	99.1%	1237	99.3%	10	100%	21	100%	26	70.3%	62	100%	896	97.9%	1370
Total	862	100%	1246	100%	10	100%	21	100%	26	70.3%	62	100%	896	97.9%	1370
fehlende Angaben	76		95		1		4		6		0		86		106

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben. In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben