

Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*
auprès des client-e-s 2011

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Juillet 2012



ADDICTION | SUISSE

Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring *act-info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance et coordonne l'ensemble du réseau *act-info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Elisabeth Grisel-Staub pour la codification des questions ouvertes et la gestion des questionnaires ainsi qu'à Edith Bacher pour la mise en page du présent rapport.

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40, courriel mdelgrande@addictionsuisse.ch

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse Lausanne 2012

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2012). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring *act-info* auprès des client-e-s 2011 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	4
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)	4
Base de données 2011	5
Contenu du rapport et unité d'analyse	5
Aide à la lecture des tableaux.....	5
Personne de contact.....	6
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION	7
1. Caractéristiques socio-démographiques	7
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	7
1.2 Intégration sociale.....	10
1.3 Position socio-économique.....	12
2. Circonstances du début de la prise en charge	16
2.1 Instance d'envoi.....	16
2.2 Expériences antérieures de traitement.....	18
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	19
3. Substances et comportements problématiques.....	20
3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique	20
3.1.1 Une substance en tant que problème principal.....	22
3.1.2 Un comportement en tant que problème principal	29
3.2 Problème principal: mode de consommation.....	35
3.3 Problème principal: objectif de consommation	36
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	38
3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	44
3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool	49
3.7 Consommation de drogues illégales par injection.....	51
INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE	53
1. Caractéristiques socio-démographiques	53
1.1 Sexe et âge.....	53
1.2 Intégration sociale.....	55
1.3 Position socio-économique.....	57
2. Déroulement de la prise en charge.....	60
2.1 Durée de la prise en charge	60
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	62
2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne.....	64
3. Substances ou comportements problématiques.....	65
3.1 Substances ou comportements problématiques.....	65
3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème	66
3.3 Consommation de drogues illégales par injection.....	68

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (act-info) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent désormais d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international.

act-info est financé et coordonné par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à l'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Berne (ISPM), Addiction Suisse à Lausanne (anciennement ISPA) et l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring act-info sont disponibles sur le site internet: www.act-info.ch.

act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)

En janvier 2004, act-info est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, act-info - Residalc renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte une vingtaine d'établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 16 ont participé au monitoring act-info de la clientèle en 2011.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution.

Base de données 2011

La présente statistique descriptive du monitoring *act-info* - Residalc auprès des client-e-s se base sur les **1484 admissions** et les **1497 sorties** intervenues **en 2011 dans les 16 institutions participantes**.

En ce qui concerne les deux institutions mixtes¹ participantes, seules les admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement assimilable à une addiction sont prises en considération.

Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2011** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2011**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2011 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire *act-info*. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil"): le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$mec085 "autres sources de revenu"): le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique"): le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1^{er} quartile, 3^e quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

¹ Institutions spécialisées à la fois dans la prise en charge des problèmes liés aux substances légales (alcool, médicaments) et illégales (héroïne, cocaïne, cannabis, etc.) qui, par conséquent, participent à la fois aux monitorages *act-info* - Residalc et *act-info* FOS (drogues illégales).

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, un **médicament**, une **drogue illégale** ou un **trouble assimilable à une addiction** (jeu pathologique, troubles alimentaires, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission** (problème principal: voir pages 22 et 23 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. La ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; en l'absence d'une telle indication, le tableau présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

Courriel: mdelgrande@addictionsuisse.ch

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE L'ADMISSION

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2011)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS
hommes	917	69.3%	13	56.5%	44	66.7%	3	75.0%	3	4.5%	981 66.1%
femmes	406	30.7%	10	43.5%	22	33.3%	1	25.0%	64	95.5%	503 33.9%
Total	1323	100%	23	100%	66	100%	4	100%	67	100%	1484 100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.39	11.18	37.19	46.63	53.06	917	0
	femmes	47.14	10.50	40.56	47.59	54.15	406	0
	Total	45.93	11.00	38.48	46.93	53.49	1323	0
PP médicament	hommes	46.61	12.09	39.24	43.15	54.61	13	0
	femmes	50.11	14.11	41.65	50.48	56.67	10	0
	Total	48.13	12.82	40.05	48.52	56.67	23	0
PP drogue illégale	hommes	32.44	8.00	26.37	31.26	36.22	44	0
	femmes	39.48	9.61	32.67	38.48	43.46	22	0
	Total	34.79	9.13	28.75	33.79	40.20	66	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	39.91	8.06	33.20	37.70	48.84	3	0
	femmes	29.19	9.11	21.38	27.15	36.58	64	0
	Total	29.67	9.28	21.40	27.51	37.15	67	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	44.80	11.37	36.28	46.11	52.77	981	0
	femmes	44.54	12.03	36.85	46.08	52.89	503	0
	Total	44.71	11.59	36.48	46.09	52.87	1484	0

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	2 .2%	4 1.0%	6 .5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.5%	0 .0%	10 15.6%	10 14.9%	3 .3%	14 2.8%	17 1.1%
20-24	35 3.8%	10 2.5%	45 3.4%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	6 13.6%	0 .0%	6 9.1%	0 .0%	12 18.8%	12 17.9%	41 4.2%	23 4.6%	64 4.3%
25-29	62 6.8%	17 4.2%	79 6.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 18.2%	3 13.6%	11 16.7%	0 .0%	18 28.1%	18 26.9%	71 7.2%	39 7.8%	110 7.4%
30-34	83 9.1%	20 4.9%	103 7.8%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	15 34.1%	6 27.3%	21 31.8%	1 33.3%	7 10.9%	8 11.9%	101 10.3%	33 6.6%	134 9.0%
35-39	103 11.2%	37 9.1%	140 10.6%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	7 15.9%	3 13.6%	10 15.2%	1 33.3%	8 12.5%	9 13.4%	114 11.6%	48 9.5%	162 10.9%
40-44	120 13.1%	63 15.5%	183 13.8%	3 23.1%	2 20.0%	5 21.7%	2 4.5%	5 22.7%	7 10.6%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	126 12.8%	76 15.1%	202 13.6%
45-49	179 19.5%	89 21.9%	268 20.3%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	4 9.1%	1 4.5%	5 7.6%	1 33.3%	2 3.1%	3 4.5%	185 18.9%	93 18.5%	278 18.7%
50-54	163 17.8%	78 19.2%	241 18.2%	2 15.4%	3 30.0%	5 21.7%	1 2.3%	2 9.1%	3 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	167 17.0%	83 16.5%	250 16.8%
55-59	92 10.0%	46 11.3%	138 10.4%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	1 4.5%	1 1.5%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	93 9.5%	49 9.7%	142 9.6%
60-64	45 4.9%	29 7.1%	74 5.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	1 4.5%	1 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	46 4.7%	30 6.0%	76 5.1%
65-69	23 2.5%	10 2.5%	33 2.5%	1 7.7%	1 10.0%	2 8.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.4%	11 2.2%	35 2.4%
70-74	8 .9%	3 .7%	11 .8%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .8%	4 .8%	12 .8%
75 et plus	2 .2%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	917 100%	406 100%	1323 100%	13 100%	10 100%	23 100%	44 100%	22 100%	66 100%	3 100%	64 100%	67 100%	981 100%	503 100%	1484 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
Suisse	719	79.7%	337	84.0%	1056	81.0%	12	92.3%	10	100%	22	95.7%	30	75.0%	19	86.4%	49	79.0%	2	66.7%	57	89.1%	59	88.1%	767	79.7%	424	85.1%	1191	81.6%
Union européenne	131	14.5%	39	9.7%	170	13.0%	1	7.7%	0	.0%	1	4.3%	8	20.0%	2	9.1%	10	16.1%	0	.0%	5	7.8%	5	7.5%	140	14.6%	46	9.2%	186	12.7%
autre	52	5.8%	25	6.2%	77	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.0%	1	4.5%	3	4.8%	1	33.3%	2	3.1%	3	4.5%	55	5.7%	28	5.6%	83	5.7%
Total	902	100%	401	100%	1303	100%	13	100%	10	100%	23	100%	40	100%	22	100%	62	100%	3	100%	64	100%	67	100%	962	100%	498	100%	1460	100%
Données manquantes	15		5		20		0		0		0		4		0		4		0		0		0		19		5		24	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les diét-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool				PP médicament				PP drogue illégale				PP trouble assimilable à une addiction				TOUTES LES ADMISSIONS													
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total							
célibataire	371	41.3%	122	30.4%	493	38.0%	6	46.2%	3	30.0%	9	39.1%	26	61.9%	10	45.5%	36	56.3%	2	66.7%	50	78.1%	52	77.6%	407	42.4%	185	37.1%	592	40.6%
marî-e	220	24.5%	97	24.2%	317	24.4%	4	30.8%	2	20.0%	6	26.1%	5	11.9%	0	.0%	5	7.8%	0	.0%	13	20.3%	13	19.4%	230	24.0%	113	22.7%	343	23.5%
séparé-e (juridiquement)	80	8.9%	37	9.2%	117	9.0%	2	15.4%	1	10.0%	3	13.0%	8	19.0%	4	18.2%	12	18.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	91	9.5%	42	8.4%	133	9.1%
divorcé-e	214	23.8%	130	32.4%	344	26.5%	1	7.7%	2	20.0%	3	13.0%	3	7.1%	8	36.4%	11	17.2%	1	33.3%	1	1.6%	2	3.0%	219	22.8%	141	28.3%	360	24.7%
veuf/veuve	12	1.3%	14	3.5%	26	2.0%	0	.0%	2	20.0%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.3%	16	3.2%	28	1.9%
partenariat enregistré (PaCS)	1	.1%	1	.2%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	1	.2%	2	.1%
Total	898	100%	401	100%	1299	100%	13	100%	10	100%	23	100%	42	100%	22	100%	64	100%	3	100%	64	100%	67	100%	960	100%	498	100%	1458	100%
Données manquantes	19		5		24		0		0		0		2		0		2		0		0		0		21		5		26	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
grands centres urbains	79	8.8%	21	5.3%	100	7.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	7.3%	2	9.1%	5	7.9%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	82	8.6%	25	5.1%	107	7.4%
périphérie des 3 grands centres urbains	126	14.1%	65	16.5%	191	14.9%	1	9.1%	3	33.3%	4	20.0%	1	2.4%	2	9.1%	3	4.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	128	13.5%	71	14.5%	199	13.8%
villes de moyenne importance	159	17.8%	77	19.6%	236	18.4%	4	36.4%	2	22.2%	6	30.0%	14	34.1%	8	36.4%	22	34.9%	0	.0%	17	26.6%	17	25.8%	178	18.7%	104	21.3%	282	19.6%
petites villes	239	26.8%	103	26.2%	342	26.6%	2	18.2%	1	11.1%	3	15.0%	11	26.8%	5	22.7%	16	25.4%	0	.0%	17	26.6%	17	25.8%	253	26.6%	126	25.8%	379	26.3%
campagne	290	32.5%	127	32.3%	417	32.4%	4	36.4%	3	33.3%	7	35.0%	12	29.3%	5	22.7%	17	27.0%	2	100%	27	42.2%	29	43.9%	310	32.6%	163	33.3%	473	32.8%
Total	893	100%	393	100%	1286	100%	11	100%	9	100%	20	100%	41	100%	22	100%	63	100%	2	100%	64	100%	66	100%	951	100%	489	100%	1440	100%
Données manquantes	24		13		37		2		1		3		3		0		3		1		0		1		30		14		44	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec060 - Partenaire d'habitation durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
seul-e en ménage	332	37.3%	122	30.7%	454	35.3%	1	7.7%	3	30.0%	4	17.4%	10	23.8%	5	23.8%	15	23.8%	0	.0%	10	15.9%	10	15.2%	344	36.2%	140	28.5%	484	33.5%
avec un ou les parents	62	7.0%	17	4.3%	79	6.1%	1	7.7%	0	.0%	1	4.3%	9	21.4%	0	.0%	9	14.3%	1	33.3%	16	25.4%	17	25.8%	73	7.7%	33	6.7%	106	7.3%
avec enfant(s) (sans partenaire)	7	.8%	37	9.3%	44	3.4%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	.0%	2	9.5%	2	3.2%	0	.0%	2	3.2%	2	3.0%	7	.7%	42	8.5%	49	3.4%
avec partenaire (sans enfants)	136	15.3%	70	17.6%	206	16.0%	3	23.1%	1	10.0%	4	17.4%	2	4.8%	1	4.8%	3	4.8%	0	.0%	9	14.3%	9	13.6%	141	14.8%	82	16.7%	223	15.5%
avec partenaire et enfant(s)	105	11.8%	42	10.6%	147	11.4%	2	15.4%	0	.0%	2	8.7%	4	9.5%	0	.0%	4	6.3%	0	.0%	4	6.3%	4	6.1%	112	11.8%	46	9.3%	158	10.9%
avec autres proches	11	1.2%	7	1.8%	18	1.4%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.3%	8	1.6%	20	1.4%
avec des amis (colocation)	35	3.9%	12	3.0%	47	3.7%	2	15.4%	0	.0%	2	8.7%	5	11.9%	2	9.5%	7	11.1%	1	33.3%	5	7.9%	6	9.1%	43	4.5%	19	3.9%	62	4.3%
autre	201	22.6%	90	22.7%	291	22.6%	4	30.8%	4	40.0%	8	34.8%	12	28.6%	11	52.4%	23	36.5%	1	33.3%	17	27.0%	18	27.3%	219	23.0%	122	24.8%	341	23.6%
Total	889	100%	397	100%	1286	100%	13	100%	10	100%	23	100%	42	100%	21	100%	63	100%	3	100%	63	100%	66	100%	951	100%	492	100%	1443	100%
Données manquantes	28		9		37		0		0		0		2		1		3		0		1		1		30		11		41	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec065 - Partenaire d'habitation durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
seul-e en ménage	387	44.1%	140	35.9%	527	41.6%	4	30.8%	3	30.0%	7	30.4%	8	22.2%	7	31.8%	15	25.9%	0	.0%	12	18.8%	12	18.2%	400	42.9%	162	33.3%	562	39.6%
avec un ou les parents	57	6.5%	15	3.8%	72	5.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	33.3%	0	.0%	12	20.7%	1	50.0%	16	25.0%	17	25.8%	71	7.6%	31	6.4%	102	7.2%
avec enfant(s) (sans partenaire)	15	1.7%	46	11.8%	61	4.8%	1	7.7%	1	10.0%	2	8.7%	0	.0%	3	13.6%	3	5.2%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	16	1.7%	53	10.9%	69	4.9%
avec partenaire (sans enfants)	175	19.9%	91	23.3%	266	21.0%	3	23.1%	2	20.0%	5	21.7%	3	8.3%	3	13.6%	6	10.3%	0	.0%	10	15.6%	10	15.2%	181	19.4%	107	22.0%	288	20.3%
avec partenaire et enfant(s)	133	15.1%	55	14.1%	188	14.8%	2	15.4%	0	.0%	2	8.7%	2	5.6%	1	4.5%	3	5.2%	0	.0%	6	9.4%	6	9.1%	138	14.8%	62	12.7%	200	14.1%
avec autres proches	13	1.5%	7	1.8%	20	1.6%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	13	1.4%	8	1.6%	21	1.5%
avec des amis (colocation)	39	4.4%	8	2.1%	47	3.7%	3	23.1%	0	.0%	3	13.0%	4	11.1%	3	13.6%	7	12.1%	0	.0%	6	9.4%	6	9.1%	46	4.9%	17	3.5%	63	4.4%
autre	59	6.7%	28	7.2%	87	6.9%	0	.0%	3	30.0%	3	13.0%	7	19.4%	5	22.7%	12	20.7%	1	50.0%	11	17.2%	12	18.2%	68	7.3%	47	9.7%	115	8.1%
Total	878	100%	390	100%	1268	100%	13	100%	10	100%	23	100%	36	100%	22	100%	58	100%	2	100%	64	100%	66	100%	933	100%	487	100%	1420	100%
Données manquantes	39		16		55		0		0		0		8		0		8		1		0		1		48		16		64	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec070 - Situation de logement durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
domicile fixe	650	73.1%	291	72.8%	941	73.0%	7	53.8%	8	80.0%	15	65.2%	26	63.4%	8	36.4%	34	54.0%	3	100%	41	64.1%	44	65.7%	689	72.5%	349	70.2%	1038	71.7%
sans domicile fixe	47	5.3%	27	6.8%	74	5.7%	2	15.4%	0	.0%	2	8.7%	5	12.2%	5	22.7%	10	15.9%	0	.0%	13	20.3%	13	19.4%	54	5.7%	45	9.1%	99	6.8%
institution	192	21.6%	82	20.5%	274	21.3%	4	30.8%	2	20.0%	6	26.1%	10	24.4%	9	40.9%	19	30.2%	0	.0%	10	15.6%	10	14.9%	207	21.8%	103	20.7%	310	21.4%
Total	889	100%	400	100%	1289	100%	13	100%	10	100%	23	100%	41	100%	22	100%	63	100%	3	100%	64	100%	67	100%	950	100%	497	100%	1447	100%
Données manquantes	28		6		34		0		0		0		3		0		3		0		0		0		31		6		37	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec075 - Situation de logement durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
domicile fixe	790	88.8%	346	86.9%	1136	88.2%	12	92.3%	9	90.0%	21	91.3%	29	72.5%	13	59.1%	42	67.7%	2	100%	39	60.9%	41	62.1%	836	88.1%	408	82.4%	1244	86.1%
sans domicile fixe	55	6.2%	30	7.5%	85	6.6%	1	7.7%	0	.0%	1	4.3%	6	15.0%	5	22.7%	11	17.7%	0	.0%	18	28.1%	18	27.3%	62	6.5%	53	10.7%	115	8.0%
institution	45	5.1%	22	5.5%	67	5.2%	0	.0%	1	10.0%	1	4.3%	5	12.5%	4	18.2%	9	14.5%	0	.0%	7	10.9%	7	10.6%	51	5.4%	34	6.9%	85	5.9%
Total	890	100%	398	100%	1288	100%	13	100%	10	100%	23	100%	40	100%	22	100%	62	100%	2	100%	64	100%	66	100%	949	100%	495	100%	1444	100%
Données manquantes	27		8		35		0		0		0		4		0		4		1		0		1		32		8		40	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
aucune formation achevée	29 3.3%	30 7.5%	59 4.6%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	9 21.4%	1 4.8%	10 15.9%	1 33.3%	0 .0%	1 1.5%	40 4.2%	31 6.3%	71 4.9%
scolarité obligatoire	96 10.8%	66 16.6%	162 12.6%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	8 19.0%	1 4.8%	9 14.3%	2 66.7%	16 25.0%	18 26.9%	107 11.3%	85 17.2%	192 13.3%
scolarité complémentaire	28 3.2%	26 6.5%	54 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	29 3.1%	28 5.7%	57 4.0%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	521 58.9%	198 49.7%	719 56.0%	8 61.5%	5 50.0%	13 56.5%	16 38.1%	12 57.1%	28 44.4%	0 .0%	23 35.9%	23 34.3%	548 57.9%	239 48.4%	787 54.7%
école préparant à la maturité/diplôme	32 3.6%	23 5.8%	55 4.3%	0 .0%	3 30.0%	3 13.0%	2 4.8%	2 9.5%	4 6.3%	0 .0%	12 18.8%	12 17.9%	34 3.6%	40 8.1%	74 5.1%
école normale ou pédagogique	6 .7%	7 1.8%	13 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	6 .6%	9 1.8%	15 1.0%
formation professionnelle supérieure	82 9.3%	21 5.3%	103 8.0%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	4 6.3%	4 6.0%	84 8.9%	25 5.1%	109 7.6%
école professionnelle supérieure	31 3.5%	9 2.3%	40 3.1%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	1 4.8%	1 1.6%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	32 3.4%	13 2.6%	45 3.1%
haute école spécialisée	22 2.5%	9 2.3%	31 2.4%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	3 7.1%	1 4.8%	4 6.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	26 2.7%	10 2.0%	36 2.5%
université, haute école	38 4.3%	9 2.3%	47 3.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.8%	3 14.3%	5 7.9%	0 .0%	2 3.1%	2 3.0%	40 4.2%	14 2.8%	54 3.8%
Total	885 100%	398 100%	1283 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	21 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	946 100%	494 100%	1440 100%
Données manquantes	32	8	40	0	0	0	2	1	3	0	0	0	35	9	44

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

gmec080 - Principale source de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
salaire	339 38.0%	119 30.0%	458 35.5%	5 38.5%	2 20.0%	7 30.4%	7 16.7%	6 27.3%	13 20.3%	1 33.3%	30 46.9%	31 46.3%	352 36.9%	158 32.0%	510 35.2%
économies, épargne	35 3.9%	16 4.0%	51 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	1 4.5%	2 3.1%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	36 3.8%	18 3.6%	54 3.7%
rente (AVS/AI ou autres)	135 15.1%	83 20.9%	218 16.9%	3 23.1%	4 40.0%	7 30.4%	3 7.1%	4 18.2%	7 10.9%	0 .0%	13 20.3%	13 19.4%	141 14.8%	104 21.1%	245 16.9%
aide sociale	245 27.5%	94 23.7%	339 26.3%	3 23.1%	1 10.0%	4 17.4%	26 61.9%	10 45.5%	36 56.3%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	276 29.0%	111 22.5%	387 26.7%
assurance-chômage	58 6.5%	18 4.5%	76 5.9%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	2 4.8%	1 4.5%	3 4.7%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	63 6.6%	20 4.0%	83 5.7%
soutien du/de la partenaire	20 2.2%	45 11.3%	65 5.0%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 6.3%	4 6.0%	20 2.1%	50 10.1%	70 4.8%
soutien des parents/proches/amis	18 2.0%	10 2.5%	28 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	2 66.7%	9 14.1%	11 16.4%	21 2.2%	19 3.8%	40 2.8%
deal, combines	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	42 4.7%	12 3.0%	54 4.2%	0 .0%	2 20.0%	2 8.7%	2 4.8%	0 .0%	2 3.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	44 4.6%	14 2.8%	58 4.0%
Total	892 100%	397 100%	1289 100%	13 100%	10 100%	23 100%	42 100%	22 100%	64 100%	3 100%	64 100%	67 100%	953 100%	494 100%	1447 100%
Données manquantes	25	9	34	0	0	0	2	0	2	0	0	0	28	9	37

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

\$mec085 - Autres sources de revenu durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	37 4.3%	21 5.5%	58 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	0 .0%	4 6.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	41 4.5%	22 4.6%	63 4.5%
économies, épargne	23 2.7%	15 3.9%	38 3.1%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	23 2.5%	17 3.5%	40 2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	23 2.7%	9 2.3%	32 2.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 4.8%	1 1.7%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	23 2.5%	11 2.3%	34 2.4%
aide sociale	12 1.4%	13 3.4%	25 2.0%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	12 1.3%	15 3.1%	27 1.9%
assurance-chômage	7 .8%	4 1.0%	11 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	4 .8%	11 .8%
soutien du/de la partenaire	34 4.0%	27 7.0%	61 4.9%	1 7.7%	0 .0%	1 4.3%	0 .0%	1 4.8%	1 1.7%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	35 3.9%	29 6.0%	64 4.6%
soutien des parents/proches/amis	26 3.1%	16 4.2%	42 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	2 9.5%	4 6.8%	0 .0%	5 7.8%	5 7.5%	28 3.1%	23 4.8%	51 3.7%
deal, combines	5 .6%	0 .0%	5 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 5.3%	0 .0%	2 3.4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .8%	0 .0%	7 .5%
autres revenus illégaux	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 10.5%	0 .0%	4 6.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	4 .4%	0 .0%	4 .3%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre(s)	17 2.0%	14 3.6%	31 2.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.6%	2 9.5%	3 5.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	19 2.1%	16 3.3%	35 2.5%
aucune	689 80.9%	275 71.6%	964 78.0%	12 92.3%	8 80.0%	20 87.0%	26 68.4%	16 76.2%	42 71.2%	3 100%	55 85.9%	58 86.6%	731 80.5%	355 74.0%	1086 78.2%
Nombre de répondant-e-s	852	384	1236	13	10	23	38	21	59	3	64	67	908	480	1388
Données manquantes	65	22	87	0	0	0	6	1	7	0	0	0	73	23	96

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec090 - Principale source de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
saire	415 47.2%	144 36.5%	559 43.8%	5 38.5%	2 20.0%	7 30.4%	14 34.1%	8 36.4%	22 34.9%	1 33.3%	32 50.0%	33 49.3%	435 46.3%	187 38.0%	622 43.4%
économies, épargne	20 2.3%	8 2.0%	28 2.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	21 2.2%	8 1.6%	29 2.0%
rente (AVS/AI ou autres)	135 15.3%	79 20.0%	214 16.8%	3 23.1%	4 40.0%	7 30.4%	1 2.4%	4 18.2%	5 7.9%	0 .0%	12 18.8%	12 17.9%	139 14.8%	99 20.1%	238 16.6%
aide sociale	195 22.2%	83 21.0%	278 21.8%	3 23.1%	1 10.0%	4 17.4%	20 48.8%	10 45.5%	30 47.6%	0 .0%	6 9.4%	6 9.0%	220 23.4%	100 20.3%	320 22.3%
assurance-chômage	55 6.3%	25 6.3%	80 6.3%	2 15.4%	0 .0%	2 8.7%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	59 6.3%	25 5.1%	84 5.9%
soutien du/de la partenaire	20 2.3%	39 9.9%	59 4.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 4.7%	3 4.5%	20 2.1%	43 8.7%	63 4.4%
soutien des parents/proches/amis	14 1.6%	10 2.5%	24 1.9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 4.9%	0 .0%	2 3.2%	2 66.7%	10 15.6%	12 17.9%	18 1.9%	20 4.1%	38 2.7%
deal, combines	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
autres revenus illégaux	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
prostitution	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 1.6%	1 1.5%	0 .0%	1 .2%	1 .1%
autre	24 2.7%	7 1.8%	31 2.4%	0 .0%	2 20.0%	2 8.7%	1 2.4%	0 .0%	1 1.6%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	25 2.7%	9 1.8%	34 2.4%
Total	880 100%	395 100%	1275 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	22 100%	63 100%	3 100%	64 100%	67 100%	940 100%	492 100%	1432 100%
Données manquantes	37	11	48	0	0	0	3	0	3	0	0	0	41	11	52

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec095 - Autres sources de revenu durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes
salaires	47	5.9%	22	6.2%	69	6.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	14.3%	0	.0%	4	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	51	6.1%	22	4.9%	73	5.7%
économies, épargne	28	3.5%	10	2.8%	38	3.3%	1	9.1%	1	11.1%	2	10.0%	0	.0%	1	5.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	29	3.5%	12	2.7%	41	3.2%
rente (AVS/AI ou autres)	21	2.6%	10	2.8%	31	2.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	22	2.6%	11	2.4%	33	2.6%
aide sociale	15	1.9%	13	3.7%	28	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	0	.0%	1	2.1%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	16	1.9%	14	3.1%	30	2.3%
assurance-chômage	9	1.1%	2	.6%	11	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	2	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	1.1%	4	.9%	13	1.0%
soutien du/de la partenaire	34	4.3%	27	7.6%	61	5.3%	1	9.1%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	35	4.2%	28	6.2%	63	4.9%
soutien des parents/proches/amis	26	3.3%	13	3.7%	39	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	3.6%	2	10.0%	3	6.3%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	27	3.2%	18	4.0%	45	3.5%
deal, combines	6	.8%	0	.0%	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	10.7%	0	.0%	3	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	1.1%	0	.0%	9	.7%
autres revenus illégaux	1	.1%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	14.3%	0	.0%	4	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.6%	1	.2%	6	.5%
prostitution	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre(s)	22	2.8%	14	3.9%	36	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	1	2.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.6%	15	3.3%	37	2.9%
aucune	609	76.7%	254	71.3%	863	75.0%	9	81.8%	8	88.9%	17	85.0%	15	53.6%	15	75.0%	30	62.5%	2	100%	58	90.6%	60	90.9%	638	76.1%	336	74.7%	974	75.6%
Nombre de répondant-e-s	794		356		1150		11		9		20		28		20		48		2		64		66		838		450		1288	
Données manquantes	123		50		173		2		1		3		16		2		18		1		0		1		143		53		196	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec100 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes	hommes
activité prof. à plein temps (70% et plus)	304	34.6%	74	18.9%	378	29.8%	4	33.3%	1	10.0%	5	22.7%	9	21.4%	6	31.6%	15	24.6%	1	33.3%	24	37.5%	25	37.3%	318	33.9%	106	21.9%	424	29.8%
activité prof. à temps partiel	28	3.2%	56	14.3%	84	6.6%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	3	7.1%	1	5.3%	4	6.6%	0	.0%	10	15.6%	10	14.9%	31	3.3%	68	14.0%	99	7.0%
plusieurs activités professionnelles	7	.8%	3	.8%	10	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	7	.7%	3	.6%	10	.7%
en formation	8	.9%	2	.5%	10	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	4	6.3%	4	6.0%	9	1.0%	6	1.2%	15	1.1%
sans activité professionnelle	204	23.2%	140	35.8%	344	27.1%	4	33.3%	5	50.0%	9	40.9%	13	31.0%	5	26.3%	18	29.5%	0	.0%	16	25.0%	16	23.9%	223	23.7%	166	34.2%	389	27.3%
sans travail, en quête d'emploi	234	26.7%	76	19.4%	310	24.4%	2	16.7%	1	10.0%	3	13.6%	12	28.6%	5	26.3%	17	27.9%	1	33.3%	10	15.6%	11	16.4%	250	26.6%	92	19.0%	342	24.0%
sans travail, mais futur emploi garanti	4	.5%	3	.8%	7	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	3	.6%	7	.5%
autre	89	10.1%	37	9.5%	126	9.9%	2	16.7%	2	20.0%	4	18.2%	4	9.5%	2	10.5%	6	9.8%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	97	10.3%	41	8.5%	138	9.7%
Total	878	100%	391	100%	1269	100%	12	100%	10	100%	22	100%	42	100%	19	100%	61	100%	3	100%	64	100%	67	100%	939	100%	485	100%	1424	100%
Données manquantes	39		15		54		1		0		1		2		3		5		0		0		0		42		18		60	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec105 - Autres formes d'activité durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total
activité prof. à temps partiel	10 1.3%	7 2.0%	17 1.5%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.3%	0 0.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	11 1.3%	7 1.5%	18 1.4%
plusieurs activités professionnelles	4 0.5%	1 0.3%	5 0.4%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 0.5%	1 0.2%	5 0.4%
en formation	0 0.0%	1 0.3%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.2%	1 0.1%
sans activité professionnelle	6 0.8%	4 1.1%	10 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 0.7%	4 0.9%	10 0.8%
sans travail, en quête d'emploi	12 1.5%	2 0.6%	14 1.2%	1 9.1%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 1.5%	2 0.4%	15 1.2%
sans travail, mais futur emploi garanti	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autre(s)	12 1.5%	3 0.8%	15 1.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 5.0%	1 2.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	12 1.4%	4 0.9%	16 1.2%
aucune	750 94.3%	340 95.0%	1090 94.5%	10 90.9%	9 100%	19 95.0%	29 96.7%	19 95.0%	48 96.0%	2 100%	64 100%	66 100%	794 94.4%	433 95.8%	1227 94.9%
Nombre de répondant-e-s	795	358	1153	11	9	20	30	20	50	2	64	66	841	452	1293
Données manquantes	122	48	170	2	1	3	14	2	16	1	0	1	140	51	191

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total
activité prof. à plein temps (70% et plus)	384 44.6%	94 24.0%	478 38.2%	5 38.5%	1 10.0%	6 26.1%	12 29.3%	7 35.0%	19 31.1%	1 33.3%	28 43.8%	29 43.3%	402 43.6%	131 27.0%	533 37.9%
activité prof. à temps partiel	45 5.2%	69 17.6%	114 9.1%	0 0.0%	1 10.0%	1 4.3%	2 4.9%	1 5.0%	3 4.9%	0 0.0%	8 12.5%	8 11.9%	47 5.1%	79 16.3%	126 9.0%
plusieurs activités professionnelles	18 2.1%	7 1.8%	25 2.0%	1 7.7%	0 0.0%	1 4.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 2.1%	7 1.4%	26 1.8%
en formation	8 0.9%	3 0.8%	11 0.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.4%	0 0.0%	1 1.6%	0 0.0%	6 9.4%	6 9.0%	9 1.0%	9 1.9%	18 1.3%
sans activité professionnelle	180 20.9%	127 32.5%	307 24.5%	4 30.8%	5 50.0%	9 39.1%	13 31.7%	6 30.0%	19 31.1%	0 0.0%	16 25.0%	16 23.9%	199 21.6%	154 31.7%	353 25.1%
sans travail, en quête d'emploi	166 19.3%	66 16.9%	232 18.5%	2 15.4%	1 10.0%	3 13.0%	11 26.8%	3 15.0%	14 23.0%	1 33.3%	6 9.4%	7 10.4%	180 19.5%	76 15.6%	256 18.2%
sans travail, mais futur emploi garanti	1 0.1%	1 0.3%	2 0.2%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	1 0.2%	2 0.1%
autre	59 6.9%	24 6.1%	83 6.6%	1 7.7%	2 20.0%	3 13.0%	2 4.9%	3 15.0%	5 8.2%	1 33.3%	0 0.0%	1 1.5%	64 6.9%	29 6.0%	93 6.6%
Total	861 100%	391 100%	1252 100%	13 100%	10 100%	23 100%	41 100%	20 100%	61 100%	3 100%	64 100%	67 100%	921 100%	486 100%	1407 100%
Données manquantes	56	15	71	0	0	0	3	2	5	0	0	0	60	17	77

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mec115 - Autres formes d'activité durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total	hommes	hommes	Total
activité prof. à temps partiel	13 1.6%	11 3.1%	24 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	14 1.7%	11 2.4%	25 1.9%
plusieurs activités professionnelles	10 1.3%	1 0.3%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 1.2%	1 0.2%	11 0.9%
en formation	2 0.3%	2 0.6%	4 0.3%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 0.2%	2 0.4%	4 0.3%
sans activité professionnelle	6 0.8%	5 1.4%	11 1.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 0.7%	5 1.1%	11 0.9%
sans travail, en quête d'emploi	17 2.1%	2 0.6%	19 1.6%	1 9.1%	0 0.0%	1 5.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 2.2%	2 0.4%	20 1.6%
sans travail, mais futur emploi garanti	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 0.1%	0 0.0%	1 0.1%
autre(s)	15 1.9%	3 0.8%	18 1.6%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.7%	0 0.0%	1 2.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	16 1.9%	3 0.7%	19 1.5%
aucune	731 92.1%	334 93.3%	1065 92.4%	10 90.9%	9 100%	19 95.0%	24 88.9%	20 100%	44 93.6%	1 100%	64 100%	65 100%	769 92.0%	428 94.7%	1197 92.9%
Nombre de répondant-e-s	794	358	1152	11	9	20	27	20	47	1	64	65	836	452	1288
Données manquantes	123	48	171	2	1	3	17	2	19	2	0	2	145	51	196

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2. Circonstances du début de la prise en charge

2.1 Instance d'envoi

qmeb080 - Principale instance d'envoi, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
initiative personnelle	467	53.1%	222	57.4%	689	54.4%	8	66.7%	6	60.0%	14	63.6%	22	55.0%	14	63.6%	36	58.1%	1	33.3%	57	89.1%	58	86.6%	500	53.2%	299	61.8%	799	56.1%
conjoint-e/partenaire	40	4.5%	18	4.7%	58	4.6%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.0%	1	4.5%	3	4.8%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	43	4.6%	21	4.3%	64	4.5%
famille	55	6.3%	26	6.7%	81	6.4%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.0%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	2	3.1%	2	3.0%	59	6.3%	28	5.8%	87	6.1%
amis/collègues/connaissances	12	1.4%	7	1.8%	19	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	12	1.3%	7	1.4%	19	1.3%
institution ambulatoire (dépendance)	59	6.7%	27	7.0%	86	6.8%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	5	12.5%	2	9.1%	7	11.3%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	66	7.0%	30	6.2%	96	6.7%
institution résidentielle (dépendance)	31	3.5%	9	2.3%	40	3.2%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	1	2.5%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	32	3.4%	11	2.3%	43	3.0%
cabinet médical	58	6.6%	22	5.7%	80	6.3%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	0	.0%	1	4.5%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	58	6.2%	25	5.2%	83	5.8%
hôpital/clinique	64	7.3%	29	7.5%	93	7.3%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	3	7.5%	3	13.6%	6	9.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	68	7.2%	33	6.8%	101	7.1%
services sociaux	31	3.5%	7	1.8%	38	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	31	3.3%	7	1.4%	38	2.7%
condamnation/mesure	20	2.3%	10	2.6%	30	2.4%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	4	10.0%	0	.0%	4	6.5%	1	33.3%	0	.0%	1	1.5%	25	2.7%	11	2.3%	36	2.5%
employeur/employeuse	32	3.6%	5	1.3%	37	2.9%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	1	2.5%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	34	3.6%	5	1.0%	39	2.7%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	11	1.3%	5	1.3%	16	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.5%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	11	1.2%	7	1.4%	18	1.3%
Total	880	100%	387	100%	1267	100%	12	100%	10	100%	22	100%	40	100%	22	100%	62	100%	3	100%	64	100%	67	100%	939	100%	484	100%	1423	100%
Données manquantes	37		19		56		1		0		1		4		0		4		0		0		0		42		19		61	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquelles l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

\$meb085 - Autre(s) instance(s) d'envoi, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
initiative personnelle	213	24.7%	96	25.2%	309	24.8%	3	25.0%	2	20.0%	5	22.7%	6	16.2%	4	18.2%	10	16.9%	2	66.7%	5	7.8%	7	10.4%	224	24.4%	108	22.6%	332	23.8%
conjoint-e/partenaire	150	17.4%	59	15.5%	209	16.8%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	5	13.5%	2	9.1%	7	11.9%	0	.0%	8	12.5%	8	11.9%	157	17.1%	69	14.4%	226	16.2%
famille	191	22.1%	101	26.5%	292	23.5%	4	33.3%	2	20.0%	6	27.3%	9	24.3%	9	40.9%	18	30.5%	0	.0%	23	35.9%	23	34.3%	206	22.4%	135	28.2%	341	24.4%
amis/collègues/connaissances	84	9.7%	40	10.5%	124	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	13.5%	0	.0%	5	8.5%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	90	9.8%	43	9.0%	133	9.5%
institution ambulatoire (dépendances)	83	9.6%	41	10.8%	124	10.0%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	7	18.9%	1	4.5%	8	13.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	91	9.9%	42	8.8%	133	9.5%
institution résidentielle (dépendances)	31	3.6%	15	3.9%	46	3.7%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	3	8.1%	1	4.5%	4	6.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.5%	35	3.8%	17	3.6%	52	3.7%
cabinet médical	215	24.9%	83	21.8%	298	23.9%	6	50.0%	1	10.0%	7	31.8%	7	18.9%	4	18.2%	11	18.6%	1	33.3%	12	18.8%	13	19.4%	229	24.9%	100	20.9%	329	23.6%
hôpital/clinique	106	12.3%	53	13.9%	159	12.8%	2	16.7%	2	20.0%	4	18.2%	2	5.4%	2	9.1%	4	6.8%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	110	12.0%	60	12.6%	170	12.2%
services sociaux	71	8.2%	24	6.3%	95	7.6%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	3	8.1%	0	.0%	3	5.1%	1	33.3%	1	1.6%	2	3.0%	75	8.2%	26	5.4%	101	7.2%
condamnation/mesure	13	1.5%	4	1.0%	17	1.4%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.4%	0	.0%	2	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	1.7%	4	.8%	20	1.4%
employeur/employeuse	55	6.4%	9	2.4%	64	5.1%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	0	.0%	1	4.5%	1	1.7%	0	.0%	3	4.7%	3	4.5%	57	6.2%	13	2.7%	70	5.0%
enseignant-e	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s)	35	4.1%	16	4.2%	51	4.1%	0	.0%	1	10.0%	1	4.5%	1	2.7%	2	9.1%	3	5.1%	0	.0%	7	10.9%	7	10.4%	37	4.0%	26	5.4%	63	4.5%
aucune	142	16.4%	55	14.4%	197	15.8%	1	8.3%	2	20.0%	3	13.6%	4	10.8%	3	13.6%	7	11.9%	0	.0%	14	21.9%	14	20.9%	147	16.0%	74	15.5%	221	15.8%
Nombre de répondant-e-s	864		381		1245		12		10		22		37		22		59		3		64		67		919		478		1397	
Données manquantes	53		25		78		1		0		1		7		0		7		0		0		0		62		25		87	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Expériences antérieures de traitement

qmeb050 - Expériences antérieures de traitement, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	hommes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
non	94 10.4%	30 7.5%	124 9.6%	0 .0%	1 10.0%	1 4.3%	4 9.3%	0 .0%	4 6.2%	1 33.3%	4 6.3%	5 7.5%	99 10.3%	35 7.1%	134 9.2%
oui	806 89.6%	368 92.5%	1174 90.4%	13 100%	9 90.0%	22 95.7%	39 90.7%	22 100%	61 93.8%	2 66.7%	60 93.8%	62 92.5%	864 89.7%	460 92.9%	1324 90.8%
Total	900 100%	398 100%	1298 100%	13 100%	10 100%	23 100%	43 100%	22 100%	65 100%	3 100%	64 100%	67 100%	963 100%	495 100%	1458 100%
Données manquantes	17	8	25	0	0	0	1	0	1	0	0	0	18	8	26

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$meb060 - question filtrée - si expérience(s) antérieure(s): quel(s) traitement(s)? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	hommes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
traitement avec prescription d'héroïne	8 1.0%	4 1.1%	12 1.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .9%	4 .9%	12 .9%
substitution	60 7.6%	16 4.4%	76 6.6%	5 38.5%	0 .0%	5 22.7%	18 47.4%	6 27.3%	24 40.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	83 9.8%	22 4.8%	105 8.0%
autre trait. médicamenteux (dépendances)	150 19.0%	56 15.3%	206 17.8%	5 38.5%	2 22.2%	7 31.8%	7 18.4%	1 4.5%	8 13.3%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	162 19.1%	59 12.9%	221 16.9%
prise en charge ambulatoire	496 62.7%	261 71.1%	757 65.4%	8 61.5%	4 44.4%	12 54.5%	22 57.9%	9 40.9%	31 51.7%	1 100%	55 91.7%	56 91.8%	530 62.6%	329 71.7%	859 65.8%
traitement résidentiel	412 52.1%	228 62.1%	640 55.3%	6 46.2%	6 66.7%	12 54.5%	23 60.5%	15 68.2%	38 63.3%	0 .0%	45 75.0%	45 73.8%	444 52.4%	294 64.1%	738 56.5%
sevrage	647 81.8%	291 79.3%	938 81.0%	12 92.3%	8 88.9%	20 90.9%	24 63.2%	13 59.1%	37 61.7%	0 .0%	6 10.0%	6 9.8%	687 81.1%	319 69.5%	1006 77.0%
groupe d'entraide	115 14.5%	62 16.9%	177 15.3%	2 15.4%	3 33.3%	5 22.7%	5 13.2%	2 9.1%	7 11.7%	0 .0%	1 1.7%	1 1.6%	122 14.4%	68 14.8%	190 14.5%
autre(s)	59 7.5%	30 8.2%	89 7.7%	2 15.4%	0 .0%	2 9.1%	0 .0%	1 4.5%	1 1.7%	0 .0%	5 8.3%	5 8.2%	61 7.2%	37 8.1%	98 7.5%
Nombre de répondant-e-s	791	367	1158	13	9	22	38	22	60	1	60	61	847	459	1306
Données manquantes	15	1	16	0	0	0	1	0	1	1	0	1	17	1	18

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qmeb070 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne lors de l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	851	95.6%	378	96.2%	1229	95.8%	10	76.9%	10	100%	20	87.0%	26	59.1%	13	59.1%	39	59.1%	1	100%	63	100%	64	100%	892	93.7%	465	95.1%	1357	94.2%
oui	39	4.4%	15	3.8%	54	4.2%	3	23.1%	0	.0%	3	13.0%	18	40.9%	9	40.9%	27	40.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	60	6.3%	24	4.9%	84	5.8%
Total	890	100%	393	100%	1283	100%	13	100%	10	100%	23	100%	44	100%	22	100%	66	100%	1	100%	63	100%	64	100%	952	100%	489	100%	1441	100%
Données manquantes	27		13		40		0		0		0		0		0		0		2		1		3		29		14		43	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmeb075 - question filtrée - si oui: quel type de programme? (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	0	.0%	1	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	1	1.2%
méthadone	29	78.4%	10	71.4%	39	76.5%	3	100%	0	.0%	3	100%	15	83.3%	8	88.9%	23	85.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	47	81.0%	18	78.3%	65	80.2%
autres opiacés	7	18.9%	2	14.3%	9	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	1	11.1%	3	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	15.5%	3	13.0%	12	14.8%
autres substances	1	2.7%	2	14.3%	3	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	2	8.7%	3	3.7%
Total	37	100%	14	100%	51	100%	3	100%	0	.0%	3	100%	18	100%	9	100%	27	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	58	100%	23	100%	81	100%
Données manquantes	2		1		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances et comportements problématiques

3.1 Problème principal (PP): fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1ère consommation/manifestation, âge au début de la consommation/manifestation régulière et âge au début de la consommation/manifestation problématique

@med010_09 - Problème principal lors de l'admission (2011)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
cocktails (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
héroïne	14	1.4%	3	.6%	17	1.1%
méthadone	1	.1%	1	.2%	2	.1%
autres opiacés	2	.2%	3	.6%	5	.3%
cocaïne	19	1.9%	9	1.8%	28	1.9%
crack, freebase	1	.1%	0	.0%	1	.1%
amphétamines	0	.0%	1	.2%	1	.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	12	1.2%	10	2.0%	22	1.5%
autres somnifères et tranquillisants	1	.1%	0	.0%	1	.1%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	4	.4%	4	.8%	8	.5%
tabac	3	.3%	1	.2%	4	.3%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre substance	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	3	.3%	0	.0%	3	.2%
troubles alimentaires	0	.0%	64	12.7%	64	4.3%
autre trouble assimilable à une addiction	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue votre problème principal?'

hpt11grp - Problème principal lors de l'admission - 11 groupes généraux (2011)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcoo	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
cocktail (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.2%	4	.3%
opiacé	17	1.7%	7	1.4%	24	1.6%
cocaïne	20	2.0%	9	1.8%	29	2.0%
stimulant	0	.0%	1	.2%	1	.1%
médicament	13	1.3%	10	2.0%	23	1.6%
hallucinogène	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	4	.4%	4	.8%	8	.5%
tabac	3	.3%	1	.2%	4	.3%
autre substance	0	.0%	0	.0%	0	.0%
trouble assimilable à une addiction	3	.3%	64	12.7%	67	4.5%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarques: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente.

Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

hpt5grp - Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (2011)

	hommes		femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	917	93.6%	406	80.7%	1323	89.2%
médicament	13	1.3%	10	2.0%	23	1.6%
drogue illégale	44	4.5%	22	4.4%	66	4.5%
autre substance	3	.3%	1	.2%	4	.3%
trouble assimilable à une addiction	3	.3%	64	12.7%	67	4.5%
Total	980	100.0%	503	100.0%	1483	100.0%
Données manquantes	1		0		1	

Remarque: selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.1.1 Une substance en tant que problème principal

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	400	32.2%	1	25.0%	9	42.9%	6	23.1%	0	.0%	9	40.9%	0	.0%	3	37.5%	2	50.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	98	7.9%	0	.0%	3	14.3%	9	34.6%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	80	6.4%	2	50.0%	4	19.0%	5	19.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	89	7.2%	0	.0%	1	4.8%	1	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	60	4.8%	0	.0%	2	9.5%	1	3.8%	0	.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	516	41.5%	1	25.0%	2	9.5%	4	15.4%	0	.0%	11	50.0%	0	.0%	4	50.0%	2	50.0%	0	.0%
Total	1243	100.0%	4	100.0%	21	100.0%	26	100.0%	1	100.0%	22	100.0%	0	.0%	8	100.0%	4	100.0%	0	.0%
Données manquantes	80		0		3		3		0		1		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	49	4.0%	0	.0%	1	5.0%	3	12.5%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	70	5.7%	1	25.0%	5	25.0%	6	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	115	9.3%	1	25.0%	3	15.0%	7	29.2%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	144	11.6%	0	.0%	4	20.0%	1	4.2%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	12.5%	1	25.0%	0	.0%
1 fois par jour	94	7.6%	0	.0%	2	10.0%	2	8.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	766	61.9%	2	50.0%	5	25.0%	5	20.8%	0	.0%	19	82.6%	0	.0%	7	87.5%	3	75.0%	0	.0%
Total	1238	100.0%	4	100.0%	20	100.0%	24	100.0%	1	100.0%	23	100.0%	0	.0%	8	100.0%	4	100.0%	0	.0%
Données manquantes	85		0		4		5		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.62	4.81	14.00	16.00	18.00	1186	137
PP cocktail	15.50	1.73	14.50	16.00	16.50	4	0
PP opiacé	27.21	13.71	17.00	24.00	34.00	19	5
PP cocaïne	22.19	5.40	18.00	21.50	26.00	26	3
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	31.55	14.26	19.00	30.00	40.00	20	3
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	14.00	2.00	12.50	13.50	15.50	8	0
PP tabac	23.00	14.80	13.00	16.00	40.00	3	1
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	25.20	9.86	18.00	22.00	30.00	1159	164
PP cocktail	17.75	1.71	16.50	17.50	19.00	4	0
PP opiacé	29.00	13.38	19.00	25.50	35.00	18	6
PP cocaïne	25.73	7.10	20.00	25.00	29.00	26	3
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	36.84	12.69	30.00	39.00	44.00	19	4
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	18.00	4.54	14.50	16.50	21.50	8	0
PP tabac	22.67	6.43	18.00	20.00	30.00	3	1
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2011)

	Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	34.40	11.53	25.00	34.00	42.00	1118	205
PP cocktail	20.25	3.30	18.00	19.00	22.50	4	0
PP opiacé	29.88	13.47	20.00	24.00	36.00	17	7
PP cocaïne	26.90	6.93	20.00	27.00	30.00	21	8
PP stimulant	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	0
PP médicament	42.47	13.97	32.00	40.00	52.00	19	4
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	20.20	5.89	16.00	17.00	25.00	5	3
PP tabac	30.00	14.14	20.00	30.00	40.00	2	2
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
jamais	284	32.9%	1	33.3%	6	42.9%	4	23.5%	0	.0%	3	23.1%	0	.0%	2	50.0%	1	33.3%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	55	6.4%	0	.0%	1	7.1%	5	29.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	47	5.4%	1	33.3%	4	28.6%	3	17.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	63	7.3%	0	.0%	0	.0%	1	5.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	41	4.8%	0	.0%	1	7.1%	1	5.9%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	373	43.2%	1	33.3%	2	14.3%	3	17.6%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	2	50.0%	2	66.7%	0	.0%
Total	863	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	.0%
Données manquantes	54		0		3		3		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
jamais	34	4.0%	0	.0%	1	7.1%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	40	4.7%	1	33.3%	4	28.6%	4	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	68	8.0%	0	.0%	2	14.3%	6	37.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	97	11.3%	0	.0%	2	14.3%	1	6.3%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
1 fois par jour	54	6.3%	0	.0%	1	7.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	562	65.7%	2	66.7%	4	28.6%	3	18.8%	0	.0%	12	92.3%	0	.0%	4	100.0%	2	66.7%	0	.0%
Total	855	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	16	100.0%	0	.0%	13	100.0%	0	.0%	4	100.0%	3	100.0%	0	.0%
Données manquantes	62		0		3		4		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	16.01	4.38	14.00	16.00	18.00	832	85
PP cocktail	15.00	1.73	13.00	16.00	16.00	3	0
PP opiacé	21.58	9.05	15.50	18.00	26.00	12	5
PP cocaïne	20.82	5.42	18.00	20.00	24.00	17	3
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	29.09	12.15	18.00	30.00	39.00	11	2
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	13.75	2.36	12.00	13.00	15.50	4	0
PP tabac	26.50	19.09	13.00	26.50	40.00	2	1
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2011)

HOMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	23.25	8.47	18.00	20.00	26.00	801	116
PP cocktail	17.00	1.00	16.00	17.00	18.00	3	0
PP opiacé	23.82	9.11	17.00	20.00	29.00	11	6
PP cocaïne	23.82	5.57	20.00	23.00	28.00	17	3
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	33.30	11.41	30.00	33.00	40.00	10	3
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	15.50	1.91	14.00	15.00	17.00	4	0
PP tabac	25.00	7.07	20.00	25.00	30.00	2	1
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2011)

HOMMES	Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	33.49	11.54	25.00	31.50	41.00	776	141
PP cocktail	20.33	4.04	18.00	18.00	25.00	3	0
PP opiacé	24.60	9.45	18.00	21.00	29.00	10	7
PP cocaïne	26.08	6.61	20.00	26.00	30.00	13	7
PP stimulant	.	.	.	.	.	0	0
PP médicament	38.00	13.89	30.00	34.00	52.00	11	2
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	22.00	8.49	16.00	22.00	28.00	2	2
PP tabac	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	2
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed020 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	116	30.5%	0	.0%	3	42.9%	2	22.2%	0	.0%	6	66.7%	0	.0%	1	25.0%	1	100.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	43	11.3%	0	.0%	2	28.6%	4	44.4%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	33	8.7%	1	100.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	26	6.8%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	19	5.0%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	143	37.6%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	3	33.3%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
Total	380	100.0%	1	100.0%	7	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	9	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%
Données manquantes	26		0		0		0		0		1		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed025 - Fréquence de consommation de la principale substance posant problème durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

FEMMES	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
jamais	15	3.9%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	30	7.8%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	47	12.3%	1	100.0%	1	16.7%	1	12.5%	1	100.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	47	12.3%	0	.0%	2	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	40	10.4%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	204	53.3%	0	.0%	1	16.7%	2	25.0%	0	.0%	7	70.0%	0	.0%	3	75.0%	1	100.0%	0	.0%
Total	383	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	8	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	0	.0%	4	100.0%	1	100.0%	0	.0%
Données manquantes	23		0		1		1		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed040 - Âge au moment de la première consommation de la principale substance posant problème (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	18.05	5.45	15.00	17.00	20.00	354	52
PP cocktail	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
PP opiacé	36.86	15.54	24.00	29.00	51.00	7	0
PP cocaïne	24.78	4.55	22.00	27.00	28.00	9	0
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	34.56	16.72	20.00	30.00	42.00	9	1
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	14.25	1.89	13.00	13.50	15.50	4	0
PP tabac	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed050 - Âge au début de la consommation régulière de la principale substance posant problème (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	29.56	11.28	20.00	29.00	38.00	358	48
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	37.14	15.57	24.00	29.00	51.00	7	0
PP cocaïne	29.33	8.56	27.00	27.00	31.00	9	0
PP stimulant	26.00	.	26.00	26.00	26.00	1	0
PP médicament	40.78	13.51	35.00	40.00	47.00	9	1
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	20.50	5.26	16.00	21.00	25.00	4	0
PP tabac	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qmed060 - Âge au début de la consommation problématique de la principale substance posant problème (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	36.45	11.27	29.00	37.00	44.00	342	64
PP cocktail	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP opiacé	37.43	15.38	24.00	30.00	51.00	7	0
PP cocaïne	28.25	7.69	23.50	28.00	30.00	8	1
PP stimulant	40.00	.	40.00	40.00	40.00	1	0
PP médicament	48.63	12.32	39.50	45.50	57.50	8	2
PP hallucinogène	.	.	.	.	.	0	0
PP cannabis	19.00	5.29	15.00	17.00	25.00	3	1
PP tabac	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	0
PP autre substance	.	.	.	.	.	0	0

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

3.1.2 Un comportement en tant que problème principal

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	1	1.6%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	58	90.6%	0	.0%
Total	2	100.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	3	4.7%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	1	1.6%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	54	84.4%	0	.0%
Total	2	100.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	2
PP troubles alimentaires	15.69	6.04	12.50	15.00	17.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	2
PP troubles alimentaires	18.88	8.05	14.00	16.50	20.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2011)

	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	2
PP troubles alimentaires	19.89	8.23	15.00	18.00	25.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	0	.0%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	2	100.0%	0	.0%	0	.0%
Données manquantes	1		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2011)

HOMMES	Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP jeu pathologique	10.00	.	10.00	10.00	10.00	1	2
PP troubles alimentaires	.	.	.	.	.	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2011)

HOMMES	Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP jeu pathologique	16.00	.	16.00	16.00	16.00	1	2
PP troubles alimentaires	.	.	.	.	.	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2011)

HOMMES	Âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP jeu pathologique	21.00	.	21.00	21.00	21.00	1	2
PP troubles alimentaires	.	.	.	.	.	0	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed021 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 30 jours précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	58	90.6%	0	.0%
Total	0	.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed026 - Fréquence de manifestation du trouble assimilable à une addiction durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
jamais	0	.0%	0	.0%	0	.0%
1 jour par semaine ou moins	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
2 à 3 jours par semaine	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
4 à 6 jours par semaine	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
1 fois par jour	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
plusieurs fois par jour	0	.0%	54	84.4%	0	.0%
Total	0	.0%	64	100.0%	0	.0%
Données manquantes	0		0		0	

qmed045 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté pour la première fois (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	15.69	6.04	12.50	15.00	17.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed055 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction s'est manifesté de façon régulière (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	18.88	8.05	14.00	16.50	20.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

qmed065 - Âge auquel le trouble assimilable à une addiction est devenu problématique (2011)

FEMMES	Âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP jeu pathologique	.	.	.	.	.	0	0
PP troubles alimentaires	19.89	8.23	15.00	18.00	25.00	64	0
PP autre trouble assimilable à une addiction	.	.	.	.	.	0	0

3.2 Problème principal: mode de consommation

qmed030 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 30 jours (2011)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 30j	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	3 25.0%	0 .0%	3 20.0%	3 23.1%	2 22.2%	5 22.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 25.0%	0 .0%	1 12.5%
injection	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	5 41.7%	2 66.7%	7 46.7%	2 15.4%	2 22.2%	4 18.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 16.7%	0 .0%	2 13.3%	5 38.5%	0 .0%	5 22.7%	0 .0%	1 100%	1 100%	3 75.0%	4 100%	7 87.5%
ingestion (manger/boire)	1 33.3%	0 .0%	1 25.0%	1 8.3%	0 .0%	1 6.7%	1 7.7%	0 .0%	1 4.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	0 .0%	1 100%	1 25.0%	1 8.3%	1 33.3%	2 13.3%	2 15.4%	5 55.6%	7 31.8%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	3 100%	1 100%	4 100%	12 100%	3 100%	15 100%	13 100%	9 100%	22 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	4 100%	4 100%	8 100%
Données manquantes	0	0	0	2	0	2	6	0	6	0	0	0	0	0	0

qmed035 - Principal mode d'administration de la principale substance posant problème durant les derniers 6 mois (2011)

	PP cocktail			PP héroïne			PP cocaïne			PP amphétamine			PP cannabis		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
pas de consommation dans les derniers 6m	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 10.0%	0 .0%	1 7.7%	2 12.5%	1 12.5%	3 12.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
injection	0 .0%	0 .0%	0 .0%	5 50.0%	2 66.7%	7 53.8%	3 18.8%	1 12.5%	4 16.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
fumée/inhalation	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 20.0%	0 .0%	2 15.4%	6 37.5%	1 12.5%	7 29.2%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	4 100%	6 100%
ingestion (manger/boire)	2 100%	0 .0%	2 66.7%	1 10.0%	0 .0%	1 7.7%	1 6.3%	0 .0%	1 4.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
sniff	0 .0%	1 100%	1 33.3%	1 10.0%	1 33.3%	2 15.4%	4 25.0%	5 62.5%	9 37.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	2 100%	1 100%	3 100%	10 100%	3 100%	13 100%	16 100%	8 100%	24 100%	0 .0%	1 100%	1 100%	2 100%	4 100%	6 100%
Données manquantes	1	0	1	4	0	4	3	1	4	0	0	0	2	0	2

3.3 Problème principal: objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	870	68.7%	2	66.7%	20	83.3%	24	88.9%	1	100%	19	82.6%	0	.0%	5	62.5%	2	66.7%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	182	14.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	114	9.0%	0	.0%	3	12.5%	1	3.7%	0	.0%	4	17.4%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	4	.3%	1	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	96	7.6%	0	.0%	1	4.2%	2	7.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	33.3%	0	.0%
autre	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1267	100%	3	100%	24	100%	27	100%	1	100%	23	100%	0	.0%	8	100%	3	100%	0	.0%
Données manquantes	56		1		0		2		0		0		0		0		1		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	588	67.1%	1	50.0%	14	82.4%	15	83.3%	0	.0%	11	84.6%	0	.0%	2	50.0%	2	100%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	132	15.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	83	9.5%	0	.0%	2	11.8%	1	5.6%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	3	.3%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	70	8.0%	0	.0%	1	5.9%	2	11.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	876	100%	2	100%	17	100%	18	100%	0	.0%	13	100%	0	.0%	4	100%	2	100%	0	.0%
Données manquantes	41		1		0		2		0		0		0		0		1		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
abstinence définitive	282	72.1%	1	100%	6	85.7%	9	100%	1	100%	8	80.0%	0	.0%	3	75.0%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	50	12.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	31	7.9%	0	.0%	1	14.3%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	26	6.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
autre	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	391	100%	1	100%	7	100%	9	100%	1	100%	10	100%	0	.0%	4	100%	1	100%	0	.0%
Données manquantes	15		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: cocaïne = cocaïne, crack, freebase

3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	.0%	2	50.0%	14	60.9%	15	51.7%	1	100%	14	66.7%	0	.0%	5	62.5%	1	50.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	15	1.2%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	39	3.1%	1	25.0%	1	4.3%	11	37.9%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	32	2.5%	1	25.0%	6	26.1%	4	13.8%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	9	.7%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	85	6.7%	2	50.0%	8	34.8%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	7	.6%	1	25.0%	0	.0%	3	10.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	20	1.6%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	21	1.7%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	3	.2%	1	25.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	100	7.9%	1	25.0%	10	43.5%	10	34.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	24	1.9%	1	25.0%	0	.0%	2	6.9%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	15	1.2%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	7	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	175	13.8%	2	50.0%	7	30.4%	6	20.7%	0	.0%	2	9.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	759	59.8%	4	100%	10	43.5%	14	48.3%	1	100%	10	47.6%	0	.0%	5	62.5%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	14	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	11	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	25	2.0%	0	.0%	1	4.3%	1	3.4%	0	.0%	1	4.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	7	.6%	0	.0%	0	.0%	1	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	408	32.2%	0	.0%	2	8.7%	2	6.9%	0	.0%	3	14.3%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	1269		4		23		29		1		21		0		8		2		0	
Données manquantes	54		0		1		0		0		2		0		0		2		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
alcool	0	.0%	1	33.3%	11	68.8%	8	40.0%	0	.0%	8	61.5%	0	.0%	3	75.0%	1	50.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	14	1.6%	0	.0%	2	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	30	3.4%	1	33.3%	1	6.3%	11	55.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	25	2.9%	0	.0%	5	31.3%	2	10.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	5	.6%	0	.0%	1	6.3%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	70	8.0%	2	66.7%	6	37.5%	1	5.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	6	.7%	1	33.3%	0	.0%	3	15.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	16	1.8%	0	.0%	1	6.3%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	16	1.8%	0	.0%	2	12.5%	2	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	2	.2%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	52	5.9%	1	33.3%	9	56.3%	7	35.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	17	1.9%	1	33.3%	0	.0%	2	10.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	14	1.6%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	6	.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	4	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	136	15.5%	1	33.3%	6	37.5%	4	20.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	528	60.2%	3	100%	7	43.8%	9	45.0%	0	.0%	7	53.8%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	11	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	9	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	7	.8%	0	.0%	1	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	6	.7%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	285	32.5%	0	.0%	0	.0%	2	10.0%	0	.0%	2	15.4%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	877		3		16		20		0		13		0		4		2		0	
Données manquantes	40		0		1		0		0		0		0		0		1		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
alcool	0	.0%	1	100%	3	42.9%	7	77.8%	1	100%	6	75.0%	0	.0%	2	50.0%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	1	.3%	0	.0%	0	.0%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	9	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	7	1.8%	1	100%	1	14.3%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	15	3.8%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	4	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	1.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	1	.3%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	48	12.2%	0	.0%	1	14.3%	3	33.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	7	1.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	25.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	39	9.9%	1	100%	1	14.3%	2	22.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	231	58.9%	1	100%	3	42.9%	5	55.6%	1	100%	3	37.5%	0	.0%	4	100%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	3	.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	2	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	18	4.6%	0	.0%	0	.0%	1	11.1%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	123	31.4%	0	.0%	2	28.6%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	392		1		7		9		1		8		0		4		0		0	
Données manquantes	14		0		0		0		0		2		0		0		1		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2011)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
alcool	1	33.3%	10	15.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	5	7.8%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
LSD	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
tabac	1	33.3%	31	48.4%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
aucun(e)	2	66.7%	30	46.9%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	3		64		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2011)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
HOMMES						
alcool	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
LSD	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	0	.0%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	0	.0%	0	.0%
tabac	1	33.3%	0	.0%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucun(e)	2	66.7%	0	.0%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	3		0		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

**\$med070 - autres substances ou comportements problématiques lors de l'admission,
selon le comportement assimilable à une addiction posant problème (2011)**

	PP jeu pathologique		PP troubles alimentaires		PP autre trouble assimilable à une addiction	
FEMMES						
alcool	0	.0%	10	15.6%	0	.0%
cocktails (héroïne et cocaïne)	0	.0%	0	.0%	0	.0%
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%
méthadone	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres opiacés	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cocaïne	0	.0%	3	4.7%	0	.0%
crack, freebase	0	.0%	0	.0%	0	.0%
amphétamines	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	0	.0%	0	.0%	0	.0%
benzodiazépines	0	.0%	5	7.8%	0	.0%
autres somnifères et tranquillisants	0	.0%	2	3.1%	0	.0%
LSD	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
autres hallucinogènes	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	0	.0%	4	6.3%	0	.0%
tabac	0	.0%	31	48.4%	0	.0%
autre(s) substance(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
jeu pathologique	0	.0%	0	.0%	0	.0%
troubles alimentaires	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	0	.0%	1	1.6%	0	.0%
aucun(e)	0	.0%	30	46.9%	0	.0%
Nombre de répondant-e-s	0		64		0	
Données manquantes	0		0		0	

Remarque: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente

3.5 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	11 1.3%	4 1.0%	15 1.2%	2 16.7%	1 12.5%	3 15.0%	1 2.9%	3 15.0%	4 7.3%	0 .0%	21 33.3%	21 32.8%	14 1.5%	29 6.1%	43 3.1%
une fois par mois ou moins	16 1.8%	9 2.3%	25 2.0%	1 8.3%	0 .0%	1 5.0%	6 17.1%	1 5.0%	7 12.7%	0 .0%	20 31.7%	20 31.3%	23 2.5%	30 6.3%	53 3.8%
2 à 4 fois par mois	23 2.7%	16 4.2%	39 3.1%	2 16.7%	2 25.0%	4 20.0%	7 20.0%	5 25.0%	12 21.8%	1 100%	10 15.9%	11 17.2%	33 3.6%	33 6.9%	66 4.7%
2 à 3 fois par semaine	57 6.6%	47 12.2%	104 8.3%	1 8.3%	2 25.0%	3 15.0%	9 25.7%	4 20.0%	13 23.6%	0 .0%	4 6.3%	4 6.3%	67 7.3%	57 12.0%	124 8.9%
4 fois ou plus par semaine	758 87.6%	308 80.2%	1066 85.3%	6 50.0%	3 37.5%	9 45.0%	12 34.3%	7 35.0%	19 34.5%	0 .0%	8 12.7%	8 12.5%	778 85.0%	326 68.6%	1104 79.4%
Total	865 100%	384 100%	1249 100%	12 100%	8 100%	20 100%	35 100%	20 100%	55 100%	1 100%	63 100%	64 100%	915 100%	475 100%	1390 100%
Données manquantes	52	22	74	1	2	3	9	2	11	2	1	3	66	28	94

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée ordinaire, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
1 ou 2	10 1.2%	9 2.4%	19 1.6%	4 40.0%	0 .0%	4 22.2%	9 29.0%	5 31.3%	14 29.8%	0 .0%	25 59.5%	25 58.1%	23 2.6%	39 8.8%	62 4.7%
3 ou 4	43 5.1%	17 4.5%	60 4.9%	2 20.0%	3 37.5%	5 27.8%	6 19.4%	4 25.0%	10 21.3%	1 100%	11 26.2%	12 27.9%	52 5.9%	35 7.9%	87 6.5%
5 ou 6	85 10.1%	44 11.6%	129 10.6%	0 .0%	2 25.0%	2 11.1%	7 22.6%	2 12.5%	9 19.1%	0 .0%	2 4.8%	2 4.7%	92 10.4%	50 11.3%	142 10.7%
7 à 9	132 15.6%	71 18.8%	203 16.6%	3 30.0%	1 12.5%	4 22.2%	5 16.1%	3 18.8%	8 17.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	141 15.9%	75 16.9%	216 16.2%
10 ou plus	574 68.0%	237 62.7%	811 66.4%	1 10.0%	2 25.0%	3 16.7%	4 12.9%	2 12.5%	6 12.8%	0 .0%	4 9.5%	4 9.3%	580 65.3%	245 55.2%	825 61.9%
Total	844 100%	378 100%	1222 100%	10 100%	8 100%	18 100%	31 100%	16 100%	47 100%	1 100%	42 100%	43 100%	888 100%	444 100%	1332 100%
Données manquantes	73	28	101	3	2	5	13	6	19	2	22	24	93	59	152

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée ordinaire où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT- Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jamais	26 3.2%	20 5.5%	46 3.9%	4 36.4%	3 33.3%	7 35.0%	8 22.9%	4 23.5%	12 23.1%	0 .0%	48 76.2%	48 75.0%	38 4.4%	75 16.7%	113 8.6%
moins d'une fois par mois	41 5.0%	22 6.1%	63 5.3%	1 9.1%	1 11.1%	2 10.0%	10 28.6%	2 11.8%	12 23.1%	0 .0%	6 9.5%	6 9.4%	52 6.0%	31 6.9%	83 6.3%
une fois par mois	35 4.3%	24 6.6%	59 5.0%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	3 8.6%	2 11.8%	5 9.6%	1 100%	1 1.6%	2 3.1%	41 4.7%	29 6.4%	70 5.3%
une fois par semaine	111 13.5%	62 17.2%	173 14.6%	2 18.2%	2 22.2%	4 20.0%	7 20.0%	6 35.3%	13 25.0%	0 .0%	3 4.8%	3 4.7%	120 13.8%	73 16.2%	193 14.6%
presque chaque jour	607 74.0%	233 64.5%	840 71.1%	2 18.2%	1 11.1%	3 15.0%	7 20.0%	3 17.6%	10 19.2%	0 .0%	5 7.9%	5 7.8%	618 71.1%	242 53.8%	860 65.2%
Total	820 100%	361 100%	1181 100%	11 100%	9 100%	20 100%	35 100%	17 100%	52 100%	1 100%	63 100%	64 100%	869 100%	450 100%	1319 100%
Données manquantes	97	45	142	2	1	3	9	5	14	2	1	3	112	53	165

Remarques: avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
jamais	78	9.5%	24	6.6%	102	8.6%	9	81.8%	3	33.3%	12	60.0%	20	58.8%	4	23.5%	24	47.1%	1	100%	55	87.3%	56	87.5%	108	12.5%	86	18.9%	194	14.7%
moins d'une fois par mois	52	6.3%	18	4.9%	70	5.9%	1	9.1%	1	11.1%	2	10.0%	1	2.9%	3	17.6%	4	7.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	54	6.2%	23	5.1%	77	5.8%
une fois par mois	49	6.0%	30	8.2%	79	6.7%	0	.0%	2	22.2%	2	10.0%	3	8.8%	2	11.8%	5	9.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	6.0%	34	7.5%	86	6.5%
une fois par semaine	155	18.9%	66	18.1%	221	18.7%	0	.0%	2	22.2%	2	10.0%	5	14.7%	4	23.5%	9	17.6%	0	.0%	3	4.8%	3	4.7%	161	18.6%	75	16.5%	236	17.9%
presque chaque jour	485	59.2%	227	62.2%	712	60.1%	1	9.1%	1	11.1%	2	10.0%	5	14.7%	4	23.5%	9	17.6%	0	.0%	4	6.3%	4	6.3%	492	56.7%	236	52.0%	728	55.1%
Total	819	100%	365	100%	1184	100%	11	100%	9	100%	20	100%	34	100%	17	100%	51	100%	1	100%	63	100%	64	100%	867	100%	454	100%	1321	100%
Données manquantes	98		41		139		2		1		3		10		5		15		2		1		3		114		49		163	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
jamais	194	24.0%	90	25.1%	284	24.4%	6	54.5%	2	22.2%	8	40.0%	19	54.3%	10	55.6%	29	54.7%	1	100%	57	90.5%	58	90.6%	220	25.7%	159	35.4%	379	29.0%
moins d'une fois par mois	94	11.6%	42	11.7%	136	11.7%	0	.0%	2	22.2%	2	10.0%	6	17.1%	3	16.7%	9	17.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	100	11.7%	48	10.7%	148	11.3%
une fois par mois	123	15.2%	32	8.9%	155	13.3%	2	18.2%	1	11.1%	3	15.0%	0	.0%	2	11.1%	2	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	125	14.6%	35	7.8%	160	12.3%
une fois par semaine	191	23.7%	95	26.5%	286	24.5%	1	9.1%	2	22.2%	3	15.0%	5	14.3%	1	5.6%	6	11.3%	0	.0%	4	6.3%	4	6.3%	198	23.1%	102	22.7%	300	23.0%
presque chaque jour	205	25.4%	100	27.9%	305	26.2%	2	18.2%	2	22.2%	4	20.0%	5	14.3%	2	11.1%	7	13.2%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	213	24.9%	105	23.4%	318	24.4%
Total	807	100%	359	100%	1166	100%	11	100%	9	100%	20	100%	35	100%	18	100%	53	100%	1	100%	63	100%	64	100%	856	100%	449	100%	1305	100%
Données manquantes	110		47		157		2		1		3		9		4		13		2		1		3		125		54		179	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
jamais	284	35.0%	125	34.7%	409	34.9%	8	72.7%	5	62.5%	13	68.4%	26	76.5%	13	72.2%	39	75.0%	1	100%	58	92.1%	59	92.2%	319	37.1%	201	44.8%	520	39.7%
moins d'une fois par mois	74	9.1%	46	12.8%	120	10.2%	2	18.2%	1	12.5%	3	15.8%	2	5.9%	0	.0%	2	3.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	78	9.1%	48	10.7%	126	9.6%
une fois par mois	50	6.2%	23	6.4%	73	6.2%	0	.0%	1	12.5%	1	5.3%	0	.0%	2	11.1%	2	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	50	5.8%	26	5.8%	76	5.8%
une fois par semaine	130	16.0%	57	15.8%	187	16.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	8.8%	1	5.6%	4	7.7%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	134	15.6%	60	13.4%	194	14.8%
presque chaque jour	274	33.7%	109	30.3%	383	32.7%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	3	8.8%	2	11.1%	5	9.6%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	279	32.4%	114	25.4%	393	30.0%
Total	812	100%	360	100%	1172	100%	11	100%	8	100%	19	100%	34	100%	18	100%	52	100%	1	100%	63	100%	64	100%	860	100%	449	100%	1309	100%
Données manquantes	105		46		151		2		2		4		10		4		14		2		1		3		121		54		175	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu, selon le problème principal (2011)

	PP alcool				PP médicament				PP drogue illégale				PP trouble assimilable à une addiction				TOUTES LES ADMISSIONS													
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total							
jamais	160	19.6%	37	10.3%	197	16.8%	6	54.5%	2	25.0%	8	42.1%	14	43.8%	5	26.3%	19	37.3%	1	100%	58	92.1%	59	92.2%	181	21.0%	102	22.7%	283	21.6%
moins d'une fois par mois	68	8.3%	23	6.4%	91	7.8%	1	9.1%	0	.0%	1	5.3%	6	18.8%	4	21.1%	10	19.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	75	8.7%	28	6.2%	103	7.9%
une fois par mois	83	10.2%	27	7.5%	110	9.4%	3	27.3%	2	25.0%	5	26.3%	2	6.3%	2	10.5%	4	7.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	88	10.2%	32	7.1%	120	9.2%
une fois par semaine	192	23.6%	78	21.7%	270	23.0%	0	.0%	3	37.5%	3	15.8%	6	18.8%	3	15.8%	9	17.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	198	23.0%	85	18.9%	283	21.6%
presque chaque jour	312	38.3%	194	54.0%	506	43.1%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	4	12.5%	5	26.3%	9	17.6%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	319	37.0%	202	45.0%	521	39.8%
Total	815	100%	359	100%	1174	100%	11	100%	8	100%	19	100%	32	100%	19	100%	51	100%	1	100%	63	100%	64	100%	861	100%	449	100%	1310	100%
Données manquantes	102	100%	47	100%	149	100%	2	100%	2	100%	4	100%	12	100%	3	100%	15	100%	2	100%	1	100%	3	100%	120	100%	54	100%	174	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
jamais	260	32.4%	100	28.5%	360	31.2%	9	81.8%	4	50.0%	13	68.4%	20	60.6%	9	50.0%	29	56.9%	1	100%	55	87.3%	56	87.5%	290	34.2%	168	38.2%	458	35.5%
moins d'une fois par mois	158	19.7%	62	17.7%	220	19.1%	1	9.1%	1	12.5%	2	10.5%	7	21.2%	4	22.2%	11	21.6%	0	.0%	2	3.2%	2	3.1%	166	19.6%	69	15.7%	235	18.2%
une fois par mois	143	17.8%	59	16.8%	202	17.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	9.1%	2	11.1%	5	9.8%	0	.0%	5	7.9%	5	7.8%	147	17.3%	66	15.0%	213	16.5%
une fois par semaine	172	21.4%	90	25.6%	262	22.7%	1	9.1%	2	25.0%	3	15.8%	1	3.0%	1	5.6%	2	3.9%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	175	20.6%	94	21.4%	269	20.9%
presque chaque jour	69	8.6%	40	11.4%	109	9.5%	0	.0%	1	12.5%	1	5.3%	2	6.1%	2	11.1%	4	7.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	71	8.4%	43	9.8%	114	8.8%
Total	802	100%	351	100%	1153	100%	11	100%	8	100%	19	100%	33	100%	18	100%	51	100%	1	100%	63	100%	64	100%	849	100%	440	100%	1289	100%
Données manquantes	115	100%	55	100%	170	100%	2	100%	2	100%	4	100%	11	100%	4	100%	15	100%	2	100%	1	100%	3	100%	132	100%	63	100%	195	100%

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous avez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	454	55.0%	205	54.5%	659	54.8%	7	70.0%	4	44.4%	11	57.9%	18	51.4%	12	70.6%	30	57.7%	0	.0%	57	90.5%	57	89.1%	479	54.8%	278	59.8%	757	56.5%
oui, avant les 12 derniers mois	122	14.8%	32	8.5%	154	12.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	11	31.4%	1	5.9%	12	23.1%	1	100%	2	3.2%	3	4.7%	135	15.4%	35	7.5%	170	12.7%
oui, au cours des 12 derniers mois	250	30.3%	139	37.0%	389	32.4%	3	30.0%	5	55.6%	8	42.1%	6	17.1%	4	23.5%	10	19.2%	0	.0%	4	6.3%	4	6.3%	260	29.7%	152	32.7%	412	30.8%
Total	826	100%	376	100%	1202	100%	10	100%	9	100%	19	100%	35	100%	17	100%	52	100%	1	100%	63	100%	64	100%	874	100%	465	100%	1339	100%
Données manquantes	91		30		121		3		1		4		9		5		14		2		1		3		107		38		145	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous avez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	hommes		femmes		Total		hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total												
non	45	5.2%	31	8.1%	76	6.1%	2	18.2%	3	37.5%	5	26.3%	16	44.4%	7	41.2%	23	43.4%	1	100%	53	84.1%	54	84.4%	64	7.0%	94	19.9%	158	11.4%
oui, avant les 12 derniers mois	62	7.2%	27	7.0%	89	7.1%	2	18.2%	1	12.5%	3	15.8%	1	2.8%	3	17.6%	4	7.5%	0	.0%	3	4.8%	3	4.7%	65	7.1%	34	7.2%	99	7.1%
oui, au cours des 12 derniers mois	759	87.6%	326	84.9%	1085	86.8%	7	63.6%	4	50.0%	11	57.9%	19	52.8%	7	41.2%	26	49.1%	0	.0%	7	11.1%	7	10.9%	787	85.9%	344	72.9%	1131	81.5%
Total	866	100%	384	100%	1250	100%	11	100%	8	100%	19	100%	36	100%	17	100%	53	100%	1	100%	63	100%	64	100%	916	100%	472	100%	1388	100%
Données manquantes	51		22		73		2		2		4		8		5		13		2		1		3		65		31		96	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal. Question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) - Total des points, selon le problème principal (2011)

		Total AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	27.43	6.78	24.00	28.00	32.00	689	228
	femmes	27.66	6.97	24.00	28.00	33.00	315	91
	Total	27.50	6.83	24.00	28.00	32.00	1004	319
PP médicament	hommes	16.29	6.52	9.00	15.00	23.00	7	6
	femmes	21.83	11.20	20.00	21.50	28.00	6	4
	Total	18.85	9.04	14.00	21.00	23.00	13	10
PP drogue illégale	hommes	16.17	11.57	7.00	15.00	24.00	29	15
	femmes	17.29	10.06	8.00	16.50	24.00	14	8
	Total	16.53	10.99	7.00	15.00	24.00	43	23
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	7.00	.	7.00	7.00	7.00	1	2
	femmes	6.93	10.32	1.00	2.00	6.00	42	22
	Total	6.93	10.19	1.00	2.00	7.00	43	24
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	26.87	7.46	23.00	28.00	32.00	728	253
	femmes	24.87	10.10	21.00	27.00	32.00	377	126
	Total	26.19	8.50	22.00	28.00	32.00	1105	379

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110 - AUDIT - Total des points, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
0 à 7 points	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	1 16.7%	1 7.7%	9 31.0%	3 21.4%	12 27.9%	1 100%	34 81.0%	35 81.4%	12 1.6%	38 10.1%	50 4.5%
8 points ou plus	687 99.7%	315 100%	1002 99.8%	7 100%	5 83.3%	12 92.3%	20 69.0%	11 78.6%	31 72.1%	0 .0%	8 19.0%	8 18.6%	716 98.4%	339 89.9%	1055 95.5%
Total	689 100%	315 100%	1004 100%	7 100%	6 100%	13 100%	29 100%	14 100%	43 100%	1 100%	42 100%	43 100%	728 100%	377 100%	1105 100%
Données manquantes	228	91	319	6	4	10	15	8	23	2	22	24	253	126	379

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est à dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; un score de 8 points ou plus signifie que la consommation d'alcool représente un risque pour la santé; dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.6 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phases d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	324	39.9%	109	29.9%	433	36.8%	4	33.3%	1	14.3%	5	26.3%	7	23.3%	3	16.7%	10	20.8%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	335	39.1%	116	25.6%	451	34.5%
oui	488	60.1%	256	70.1%	744	63.2%	8	66.7%	6	85.7%	14	73.7%	23	76.7%	15	83.3%	38	79.2%	0	.0%	60	95.2%	60	95.2%	521	60.9%	337	74.4%	858	65.5%
Total	812	100%	365	100%	1177	100%	12	100%	7	100%	19	100%	30	100%	18	100%	48	100%	0	.0%	63	100%	63	100%	856	100%	453	100%	1309	100%
Données manquantes	105		41		146		1		3		4		14		4		18		3		1		4		125		50		175	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea135 - question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines) (2011)

		Durée (en semaines)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP alcool	hommes	12.04	13.32	3.00	8.00	16.00	461	27	
	femmes	12.64	15.76	3.00	8.00	15.00	241	15	
	Total	12.25	14.20	3.00	8.00	16.00	702	42	
PP médicament	hommes	17.83	16.13	4.00	14.00	28.00	6	2	
	femmes	6.50	4.43	3.00	6.00	10.00	4	2	
	Total	13.30	13.61	4.00	8.00	20.00	10	4	
PP drogue illégale	hommes	18.86	22.46	2.00	12.00	18.00	14	9	
	femmes	11.31	14.44	3.00	4.00	15.00	13	2	
	Total	15.22	19.06	3.00	8.00	16.00	27	11	
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0	
	femmes	25.52	22.47	4.00	16.00	52.00	60	0	
	Total	25.52	22.47	4.00	16.00	52.00	60	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	12.35	13.75	3.00	8.00	16.00	483	38	
	femmes	14.94	17.80	3.00	8.00	20.00	318	19	
	Total	13.38	15.53	3.00	8.00	16.00	801	57	

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
principalement seul-e	435	54.0%	260	73.2%	695	59.9%	5	55.6%	6	75.0%	11	64.7%	4	19.0%	6	40.0%	10	27.8%	0	.0%	6	14.6%	6	14.0%	444	52.9%	278	66.3%	722	57.4%
principalement en compagnie	100	12.4%	22	6.2%	122	10.5%	0	.0%	2	25.0%	2	11.8%	10	47.6%	5	33.3%	15	41.7%	1	50.0%	31	75.6%	32	74.4%	111	13.2%	60	14.3%	171	13.6%
les deux	270	33.5%	73	20.6%	343	29.6%	4	44.4%	0	.0%	4	23.5%	7	33.3%	4	26.7%	11	30.6%	1	50.0%	4	9.8%	5	11.6%	284	33.8%	81	19.3%	365	29.0%
pas d'alcool durant 12 derniers mois	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	805	100%	355	100%	1160	100%	9	100%	8	100%	17	100%	21	100%	15	100%	36	100%	2	100%	41	100%	43	100%	839	100%	419	100%	1258	100%
Données manquantes	112		51		163		4		2		6		23		7		30		1		23		24		142		84		226	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - Consommation d'alcool (en grammes d'alcool pur par jour) chez les consommateurs d'alcool, selon le problème principal (2011)

		grammes d'alcool pur/jour						
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
PP alcool	hommes	187.11	140.18	91.20	158.60	241.87	675	242
	femmes	137.62	115.86	66.61	126.88	190.32	313	93
	Total	171.43	134.88	79.30	142.74	222.04	988	335
PP médicament	hommes	53.35	46.14	19.03	50.75	66.61	9	4
	femmes	97.86	68.24	40.44	66.61	161.77	5	5
	Total	69.25	56.86	36.48	55.11	71.37	14	9
PP drogue illégale	hommes	63.85	65.30	16.65	30.18	108.64	18	26
	femmes	37.07	24.50	17.76	35.21	51.55	12	10
	Total	53.14	53.90	16.65	30.18	76.13	30	36
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	3
	femmes	.	.	.	.	.	0	64
	Total	.	.	.	.	.	0	67
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	182.39	139.91	83.27	153.84	237.90	704	277
	femmes	133.36	114.81	60.78	116.97	174.46	330	173
	Total	166.74	134.32	72.96	138.78	222.04	1034	450

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

3.7 Consommation de drogues illégales par injection

qmed090 - Consommation de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
oui	94	11.2%	21	5.6%	115	9.4%	4	30.8%	0	.0%	4	17.4%	21	55.3%	7	36.8%	28	49.1%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	119	13.3%	29	6.2%	148	10.9%
jamais	746	88.8%	357	94.4%	1103	90.6%	9	69.2%	10	100%	19	82.6%	17	44.7%	12	63.2%	29	50.9%	1	100%	60	98.4%	61	98.4%	775	86.7%	439	93.8%	1214	89.1%
Total	840	100%	378	100%	1218	100%	13	100%	10	100%	23	100%	38	100%	19	100%	57	100%	1	100%	61	100%	62	100%	894	100%	468	100%	1362	100%
Données manquantes	77		28		105		0		0		0		6		3		9		2		3		5		87		35		122	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed096 - question filtrée - si oui: âge au moment de la première injection (2011)

		Âge (en années)						Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
PP alcool	hommes	23.86	9.73	17.00	21.50	27.00	66	28
	femmes	19.80	5.43	16.00	18.00	22.00	15	6
	Total	23.11	9.20	17.00	21.00	26.00	81	34
PP médicament	hommes	18.00	3.46	16.00	16.00	22.00	3	1
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	18.00	3.46	16.00	16.00	22.00	3	1
PP drogue illégale	hommes	20.93	4.62	17.00	19.00	24.00	15	6
	femmes	26.71	9.09	19.00	27.00	30.00	7	0
	Total	22.77	6.74	18.00	20.00	28.00	22	6
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
	Total	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	0
TOUTES LES ADMISSIONS	hommes	23.13	8.96	17.00	21.00	26.00	84	35
	femmes	21.78	7.26	17.00	19.00	26.00	23	6
	Total	22.84	8.61	17.00	20.00	26.00	107	41

Remarque: dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed091 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	828	97.6%	378	99.2%	1206	98.1%	11	84.6%	10	100%	21	91.3%	25	64.1%	15	78.9%	40	69.0%	2	100%	61	100%	63	100%	868	96.0%	464	98.5%	1332	96.9%
oui	20	2.4%	3	.8%	23	1.9%	2	15.4%	0	.0%	2	8.7%	14	35.9%	4	21.1%	18	31.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	36	4.0%	7	1.5%	43	3.1%
Total	848	100%	381	100%	1229	100%	13	100%	10	100%	23	100%	39	100%	19	100%	58	100%	2	100%	61	100%	63	100%	904	100%	471	100%	1375	100%
Données manquantes	69		25		94		0		0		0		5		3		8		1		3		4		77		32		109	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed092 - question filtrée - si oui: partage de seringues durant les 6 mois précédant l'admission (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	27.3%	0	.0%	3	20.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	9.4%	0	.0%	3	7.9%
non	19	100%	2	100%	21	100%	2	100%	8	72.7%	4	100%	12	80.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	29	90.6%	6	100%	35	92.1%	6	100%	41	92.1%
Total	19	100%	2	100%	21	100%	2	100%	11	100%	4	100%	15	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	32	100%	6	100%	38	100%	6	100%	44	100%
Données manquantes	1		1		2		0		3		0		3		0		0		0		4		1		5		1		6	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmed095 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total															
oui	12	1.5%	2	0.5%	14	1.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	9.1%	10	25.0%	2	11.8%	12	21.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	2.8%	4	0.9%	28	2.1%
non	796	98.5%	372	99.5%	1168	98.8%	10	83.3%	10	100%	20	90.9%	30	75.0%	15	88.2%	45	78.9%	1	100%	60	100%	61	100%	839	97.2%	457	99.1%	1296	97.9%
Total	808	100%	374	100%	1182	100%	12	100%	10	100%	22	100%	40	100%	17	100%	57	100%	1	100%	60	100%	61	100%	863	100%	461	100%	1324	100%
Données manquantes	109		32		141		1		0		1		4		5		9		2		4		6		118		42		160	

Remarque: dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

INFORMATIONS RECUEILLIES AU MOMENT DE LA SORTIE

1. Caractéristiques socio-démographiques

1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le sexe et le problème principal (PP) (2011)

	PP alcool		PP médicament		PP drogue illégale		PP autre substance		PP trouble assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
hommes	938	69.9%	14	56.0%	43	69.4%	4	80.0%	1	1.6%	1001	66.9%
femmes	403	30.1%	11	44.0%	19	30.6%	1	20.0%	62	98.4%	496	33.1%
Total	1341	100%	25	100%	62	100%	5	100%	63	100%	1497	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2011)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	45.91	11.23	37.87	46.98	54.07	938	0
	femmes	47.01	10.74	40.65	47.79	54.27	403	0
	Total	46.24	11.09	38.89	47.18	54.12	1341	0
PP médicament	hommes	47.59	11.93	39.50	44.80	57.62	14	0
	femmes	47.59	14.61	41.78	48.44	56.72	11	0
	Total	47.59	12.88	40.18	46.45	56.72	25	0
PP drogue illégale	hommes	35.38	8.95	29.97	33.84	40.39	43	0
	femmes	38.11	10.10	31.07	34.77	43.57	19	0
	Total	36.22	9.32	30.25	34.10	41.78	62	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	48.96	.	48.96	48.96	48.96	1	0
	femmes	29.96	9.41	22.37	28.22	34.91	62	0
	Total	30.26	9.64	22.37	28.58	36.66	63	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	45.45	11.33	37.24	46.66	53.62	1001	0
	femmes	44.51	12.11	35.65	45.87	52.96	496	0
	Total	45.14	11.60	36.84	46.39	53.35	1497	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
jusqu'à 14	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
15-19	3 .3%	3 .7%	6 .4%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	3 .3%	12 2.4%	15 1.0%
20-24	31 3.3%	8 2.0%	39 2.9%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	3 7.0%	0 .0%	3 4.8%	0 .0%	9 14.5%	9 14.3%	34 3.4%	18 3.6%	52 3.5%
25-29	65 6.9%	22 5.5%	87 6.5%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	8 18.6%	3 15.8%	11 17.7%	0 .0%	19 30.6%	19 30.2%	74 7.4%	46 9.3%	120 8.0%
30-34	77 8.2%	27 6.7%	104 7.8%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	14 32.6%	7 36.8%	21 33.9%	0 .0%	10 16.1%	10 15.9%	93 9.3%	44 8.9%	137 9.2%
35-39	99 10.6%	32 7.9%	131 9.8%	2 14.3%	0 .0%	2 8.0%	7 16.3%	3 15.8%	10 16.1%	0 .0%	6 9.7%	6 9.5%	110 11.0%	41 8.3%	151 10.1%
40-44	128 13.6%	60 14.9%	188 14.0%	3 21.4%	2 18.2%	5 20.0%	4 9.3%	2 10.5%	6 9.7%	0 .0%	5 8.1%	5 7.9%	135 13.5%	69 13.9%	204 13.6%
45-49	177 18.9%	81 20.1%	258 19.2%	1 7.1%	3 27.3%	4 16.0%	4 9.3%	1 5.3%	5 8.1%	1 100%	2 3.2%	3 4.8%	184 18.4%	87 17.5%	271 18.1%
50-54	161 17.2%	83 20.6%	244 18.2%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	2 4.7%	1 5.3%	3 4.8%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	166 16.6%	86 17.3%	252 16.8%
55-59	107 11.4%	47 11.7%	154 11.5%	2 14.3%	1 9.1%	3 12.0%	1 2.3%	1 5.3%	2 3.2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	110 11.0%	49 9.9%	159 10.6%
60-64	57 6.1%	26 6.5%	83 6.2%	1 7.1%	0 .0%	1 4.0%	0 .0%	1 5.3%	1 1.6%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	58 5.8%	28 5.6%	86 5.7%
65-69	23 2.5%	9 2.2%	32 2.4%	1 7.1%	1 9.1%	2 8.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	24 2.4%	10 2.0%	34 2.3%
70-74	8 .9%	5 1.2%	13 1.0%	0 .0%	1 9.1%	1 4.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	8 .8%	6 1.2%	14 .9%
75 et plus	2 .2%	0 .0%	2 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	2 .1%
Total	938 100%	403 100%	1341 100%	14 100%	11 100%	25 100%	43 100%	19 100%	62 100%	1 100%	62 100%	63 100%	1001 100%	496 100%	1497 100%
Données manquantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
célibataire	394	42.7%	121	30.3%	515	38.9%	5	35.7%	3	27.3%	8	32.0%	24	55.8%	7	36.8%	31	50.0%	0	.0%	47	75.8%	47	74.6%	426	43.2%	178	36.1%	604	40.8%
marîe-e	218	23.6%	90	22.5%	308	23.3%	6	42.9%	4	36.4%	10	40.0%	7	16.3%	2	10.5%	9	14.5%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	232	23.5%	109	22.1%	341	23.1%
séparé-e (juridiquement)	68	7.4%	28	7.0%	96	7.3%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	10	23.3%	2	10.5%	12	19.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	79	8.0%	30	6.1%	109	7.4%
divorcé-e	225	24.4%	145	36.3%	370	28.0%	2	14.3%	2	18.2%	4	16.0%	2	4.7%	8	42.1%	10	16.1%	1	100%	3	4.8%	4	6.3%	231	23.4%	158	32.0%	389	26.3%
veuf/veuve	17	1.8%	14	3.5%	31	2.3%	0	.0%	2	18.2%	2	8.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	1.7%	16	3.2%	33	2.2%
partenariat enregistré (PaCS)	1	.1%	2	.5%	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	2	.4%	3	.2%
Total	923	100%	400	100%	1323	100%	14	100%	11	100%	25	100%	43	100%	19	100%	62	100%	1	100%	62	100%	63	100%	986	100%	493	100%	1479	100%
Données manquantes	15		3		18		0		0		0		0		0		0		0		0		0		15		3		18	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
grands centres urbains	90	9.9%	23	5.9%	113	8.7%	1	7.1%	1	9.1%	2	8.0%	3	7.9%	1	5.9%	4	7.3%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	94	9.8%	28	5.8%	122	8.4%
périphérie des 3 grands centres urbains	126	13.9%	63	16.1%	189	14.6%	1	7.1%	1	9.1%	2	8.0%	1	2.6%	1	5.9%	2	3.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	128	13.3%	66	13.7%	194	13.4%
villes de moyenne importance	167	18.4%	78	19.9%	245	18.9%	4	28.6%	2	18.2%	6	24.0%	11	28.9%	7	41.2%	18	32.7%	0	.0%	20	32.3%	20	31.7%	184	19.1%	107	22.2%	291	20.1%
petites villes	236	26.0%	100	25.5%	336	25.9%	3	21.4%	4	36.4%	7	28.0%	11	28.9%	5	29.4%	16	29.1%	0	.0%	14	22.6%	14	22.2%	251	26.0%	123	25.5%	374	25.8%
campagne	287	31.7%	128	32.7%	415	32.0%	5	35.7%	3	27.3%	8	32.0%	12	31.6%	3	17.6%	15	27.3%	1	100%	24	38.7%	25	39.7%	307	31.8%	159	32.9%	466	32.2%
Total	906	100%	392	100%	1298	100%	14	100%	11	100%	25	100%	38	100%	17	100%	55	100%	1	100%	62	100%	63	100%	964	100%	483	100%	1447	100%
Données manquantes	32		11		43		0		0		0		5		2		7		0		0		0		37		13		50	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac030 - Partenaire d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
seul-e en ménage	406	45.3%	145	37.0%	551	42.8%	5	38.5%	5	45.5%	10	41.7%	16	41.0%	9	47.4%	25	43.1%	0	.0%	13	21.0%	13	20.6%	429	45.0%	172	35.5%	601	41.8%
avec un ou les parents	63	7.0%	18	4.6%	81	6.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	8	20.5%	0	.0%	8	13.8%	0	.0%	11	17.7%	11	17.5%	72	7.5%	29	6.0%	101	7.0%
avec enfants (sans partenaire)	11	1.2%	35	8.9%	46	3.6%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	0	.0%	1	5.3%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	11	1.2%	38	7.8%	49	3.4%
avec partenaire (sans enfants)	165	18.4%	88	22.4%	253	19.6%	4	30.8%	3	27.3%	7	29.2%	1	2.6%	2	10.5%	3	5.2%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	170	17.8%	106	21.9%	276	19.2%
avec partenaire et enfant(s)	108	12.1%	44	11.2%	152	11.8%	2	15.4%	2	18.2%	4	16.7%	4	10.3%	1	5.3%	5	8.6%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	115	12.1%	55	11.3%	170	11.8%
avec autres proches	17	1.9%	11	2.8%	28	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.3%	1	1.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	17	1.8%	13	2.7%	30	2.1%
avec des amis (colocation)	42	4.7%	16	4.1%	58	4.5%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	4	10.3%	1	5.3%	5	8.6%	1	100%	7	11.3%	8	12.7%	48	5.0%	24	4.9%	72	5.0%
autre	84	9.4%	35	8.9%	119	9.2%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	6	15.4%	4	21.1%	10	17.2%	0	.0%	9	14.5%	9	14.3%	92	9.6%	48	9.9%	140	9.7%
Total	896	100%	392	100%	1288	100%	13	100%	11	100%	24	100%	39	100%	19	100%	58	100%	1	100%	62	100%	63	100%	954	100%	485	100%	1439	100%
Données manquantes	42		11		53		1		0		1		4		0		4		0		0		0		47		11		58	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
domicile fixe	775	86.9%	333	84.3%	1108	86.1%	13	92.9%	11	100%	24	96.0%	32	78.0%	11	64.7%	43	74.1%	1	100%	47	75.8%	48	76.2%	825	86.6%	403	82.9%	1228	85.3%
sans domicile fixe	67	7.5%	40	10.1%	107	8.3%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	3	7.3%	2	11.8%	5	8.6%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	72	7.6%	50	10.3%	122	8.5%
institution	50	5.6%	22	5.6%	72	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	14.6%	4	23.5%	10	17.2%	0	.0%	7	11.3%	7	11.1%	56	5.9%	33	6.8%	89	6.2%
Total	892	100%	395	100%	1287	100%	14	100%	11	100%	25	100%	41	100%	17	100%	58	100%	1	100%	62	100%	63	100%	953	100%	486	100%	1439	100%
Données manquantes	46		8		54		0		0		0		2		2		4		0		0		0		48		10		58	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

1.3 Position socio-économique

@mac070 - Formation achevée la plus élevée, à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
aucune formation achevée	70	8.0%	36	9.3%	106	8.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	14	41.2%	2	11.8%	16	31.4%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	84	9.0%	39	8.2%	123	8.7%
scolarité obligatoire	86	9.8%	73	18.9%	159	12.6%	0	.0%	3	30.0%	3	13.6%	3	8.8%	2	11.8%	5	9.8%	1	100%	14	22.6%	15	23.8%	91	9.8%	92	19.3%	183	13.0%
scolarité complémentaire	24	2.7%	21	5.4%	45	3.6%	1	8.3%	1	10.0%	2	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	4	6.3%	25	2.7%	26	5.5%	51	3.6%
apprentissage/école professionnelle à plein temps	510	58.0%	188	48.7%	698	55.1%	8	66.7%	5	50.0%	13	59.1%	11	32.4%	9	52.9%	20	39.2%	0	.0%	23	37.1%	23	36.5%	532	57.1%	226	47.5%	758	53.9%
école préparant à maturité/diplôme	28	3.2%	19	4.9%	47	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.8%	2	3.9%	0	.0%	11	17.7%	11	17.5%	28	3.0%	32	6.7%	60	4.3%
école normale ou pédagogique	3	.3%	9	2.3%	12	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.2%	2	3.2%	3	.3%	11	2.3%	14	1.0%
formation professionnelle supérieure	65	7.4%	17	4.4%	82	6.5%	1	8.3%	0	.0%	1	4.5%	2	5.9%	0	.0%	2	3.9%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	68	7.3%	20	4.2%	88	6.3%
école professionnelle supérieure	30	3.4%	7	1.8%	37	2.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	30	3.2%	8	1.7%	38	2.7%
haute école spécialisée	20	2.3%	9	2.3%	29	2.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	5.9%	0	.0%	2	3.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.4%	9	1.9%	31	2.2%
université, haute école	44	5.0%	7	1.8%	51	4.0%	2	16.7%	1	10.0%	3	13.6%	2	5.9%	2	11.8%	4	7.8%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	48	5.2%	13	2.7%	61	4.3%
Total	880	100%	386	100%	1266	100%	12	100%	10	100%	22	100%	34	100%	17	100%	51	100%	1	100%	62	100%	63	100%	931	100%	476	100%	1407	100%
Données manquantes	58		17		75		2		1		3		9		2		11		0		0		0		70		20		90	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qmac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
saire	308	34.3%	100	26.0%	408	31.8%	5	38.5%	3	27.3%	8	33.3%	10	25.0%	1	5.3%	11	18.6%	1	100%	25	40.3%	26	41.3%	325	34.0%	130	27.2%	455	31.8%
économies, épargne	24	2.7%	14	3.6%	38	3.0%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	1	2.5%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	2	3.2%	2	3.2%	26	2.7%	16	3.3%	42	2.9%
rente (AVS/AI ou autres)	157	17.5%	82	21.3%	239	18.6%	2	15.4%	4	36.4%	6	25.0%	7	17.5%	4	21.1%	11	18.6%	0	.0%	15	24.2%	15	23.8%	166	17.4%	105	22.0%	271	18.9%
aide sociale	263	29.3%	103	26.8%	366	28.5%	3	23.1%	1	9.1%	4	16.7%	22	55.0%	12	63.2%	34	57.6%	0	.0%	7	11.3%	7	11.1%	290	30.4%	123	25.7%	413	28.8%
assurance-chômage	86	9.6%	21	5.5%	107	8.3%	2	15.4%	0	.0%	2	8.3%	0	.0%	2	10.5%	2	3.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	88	9.2%	23	4.8%	111	7.7%
soutien du/de la partenaire	14	1.6%	46	11.9%	60	4.7%	0	.0%	2	18.2%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	4	6.3%	14	1.5%	52	10.9%	66	4.6%
soutien des parents/proches/amis	14	1.6%	7	1.8%	21	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	14.5%	9	14.3%	14	1.5%	16	3.3%	30	2.1%
deal, combines	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autres revenus illégaux	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
prostitution	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	31	3.5%	12	3.1%	43	3.4%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	32	3.4%	13	2.7%	45	3.1%
Total	897	100%	385	100%	1282	100%	13	100%	11	100%	24	100%	40	100%	19	100%	59	100%	1	100%	62	100%	63	100%	955	100%	478	100%	1433	100%
Données manquantes	41		18		59		1		0		1		3		0		3		0		0		0		46		18		64	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour le quel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

\$mac055 - Autres sources de revenu à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
salaire	31	4.1%	29	8.8%	60	5.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	3	4.8%	3	4.8%	33	4.2%	32	7.7%	65	5.4%
économies/épargne	45	6.0%	14	4.3%	59	5.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	45	5.8%	15	3.6%	60	5.0%
rente (AVS/AI ou autre)	21	2.8%	11	3.4%	32	3.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	1	2.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	22	2.8%	12	2.9%	34	2.8%
aide sociale	27	3.6%	9	2.7%	36	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	2.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	28	3.6%	10	2.4%	38	3.2%
assurance-chômage	15	2.0%	7	2.1%	22	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	1.9%	7	1.7%	22	1.8%
soutien du/de la partenaire	28	3.7%	12	3.7%	40	3.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	6.5%	4	6.5%	28	3.6%	16	3.9%	44	3.7%
soutien des parents/proches/amis	14	1.9%	10	3.0%	24	2.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	4	6.5%	4	6.5%	16	2.0%	14	3.4%	30	2.5%
deal, combines	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	2.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autres revenus illégaux	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
prostitution	2	.3%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	.3%	0	.0%	2	.2%
autre(s)	16	2.1%	11	3.4%	27	2.5%	0	.0%	1	11.1%	1	5.9%	2	8.7%	0	.0%	2	5.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	18	2.3%	12	2.9%	30	2.5%
aucune	563	75.4%	240	73.2%	803	74.7%	8	100%	8	88.9%	16	94.1%	17	73.9%	14	93.3%	31	81.6%	0	.0%	49	79.0%	49	79.0%	591	75.6%	312	75.2%	903	75.4%
Nombre de répondant-e-s	747		328		1075		8		9		17		23		15		38		0		62		62		782		415		1197	
Données manquantes	191		75		266		6		2		8		20		4		24		1		0		1		219		81		300	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
activité prof. à plein temps (70% et plus)	296	33.4%	64	16.8%	360	28.4%	5	38.5%	2	18.2%	7	29.2%	5	13.9%	1	5.6%	6	11.1%	1	100%	15	24.2%	16	25.4%	307	32.7%	83	17.5%	390	27.6%
activité prof. à temps partiel	40	4.5%	55	14.4%	95	7.5%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	4	11.1%	1	5.6%	5	9.3%	0	.0%	15	24.2%	15	23.8%	46	4.9%	72	15.2%	118	8.3%
plusieurs activités professionnelles	5	.6%	0	.0%	5	.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	6	.6%	0	.0%	6	.4%
en formation	11	1.2%	4	1.0%	15	1.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.8%	0	.0%	1	1.9%	0	.0%	8	12.9%	8	12.7%	12	1.3%	12	2.5%	24	1.7%
sans activité professionnelle	186	21.0%	125	32.7%	311	24.5%	3	23.1%	5	45.5%	8	33.3%	5	13.9%	7	38.9%	12	22.2%	0	.0%	14	22.6%	14	22.2%	194	20.6%	151	31.9%	345	24.4%
sans travail, en quête d'emploi	267	30.1%	106	27.7%	373	29.4%	4	30.8%	2	18.2%	6	25.0%	15	41.7%	7	38.9%	22	40.7%	0	.0%	10	16.1%	10	15.9%	287	30.5%	125	26.4%	412	29.1%
sans travail, mais futur emploi garanti	16	1.8%	7	1.8%	23	1.8%	0	.0%	1	9.1%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	16	1.7%	8	1.7%	24	1.7%
autre	65	7.3%	21	5.5%	86	6.8%	1	7.7%	0	.0%	1	4.2%	5	13.9%	2	11.1%	7	13.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	72	7.7%	23	4.9%	95	6.7%
Total	886	100%	382	100%	1268	100%	13	100%	11	100%	24	100%	36	100%	18	100%	54	100%	1	100%	62	100%	63	100%	940	100%	474	100%	1414	100%
Données manquantes	52		21		73		1		0		1		7		1		8		0		0		0		61		22		83	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$mac065 - Autres formes d'activité à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
activité prof. à temps partiel	9 1.2%	7 2.1%	16 1.5%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	10 1.3%	8 1.9%	18 1.5%
plusieurs activités professionnelles	7 .9%	3 .9%	10 .9%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	7 .9%	3 .7%	10 .8%
en formation	2 .3%	0 .0%	2 .2%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 .3%	0 .0%	2 .2%
sans activité professionnelle	11 1.5%	1 .3%	12 1.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 3.8%	0 .0%	1 2.3%	0 .0%	1 1.6%	1 1.6%	13 1.7%	2 .5%	15 1.2%
sans travail, en quête d'emploi	17 2.3%	5 1.5%	22 2.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	17 2.2%	5 1.2%	22 1.8%
sans travail, mais futur emploi garanti	1 .1%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 .1%	0 .0%	1 .1%
autre(s)	18 2.4%	5 1.5%	23 2.1%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 7.7%	0 .0%	2 4.7%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	20 2.5%	5 1.2%	25 2.1%
aucune	684 91.7%	311 93.7%	995 92.3%	9 100%	9 100%	18 100%	22 84.6%	17 100%	39 90.7%	0 .0%	60 96.8%	60 96.8%	718 91.5%	398 94.5%	1116 92.5%
Nombre de répondant-e-s	746	332	1078	9	9	18	26	17	43	0	62	62	785	421	1206
Données manquantes	192	71	263	5	2	7	17	2	19	1	0	1	216	75	291

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-e-s en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex le tabac) comme problème principal

2. Déroulement de la prise en charge

2.1 Durée de la prise en charge

@duree - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2011)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	14.97	19.24	4.57	10.14	17.00	938	0
	femmes	12.58	14.00	4.00	9.00	15.00	403	0
	Total	14.25	17.85	4.29	10.00	16.57	1341	0
PP médicament	hommes	13.81	12.10	6.57	10.43	14.29	14	0
	femmes	17.52	19.76	8.43	12.00	17.00	11	0
	Total	15.44	15.67	8.00	11.00	16.14	25	0
PP drogue illégale	hommes	30.42	33.14	11.86	17.29	39.00	43	0
	femmes	13.78	10.46	7.86	11.00	17.86	19	0
	Total	25.32	29.13	8.29	14.43	28.43	62	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	6.00	.	6.00	6.00	6.00	1	0
	femmes	19.41	10.37	12.00	18.00	24.00	62	0
	Total	19.20	10.43	12.00	18.00	24.00	63	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	15.58	20.13	4.57	10.57	17.71	1001	0
	femmes	13.58	13.77	4.86	11.00	17.00	496	0
	Total	14.92	18.29	4.71	10.86	17.00	1497	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
1 semaine ou moins	29	3.1%	13	3.2%	42	3.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	30	3.0%	14	2.8%	44	2.9%
> 1 semaine à 1 mois	190	20.3%	88	21.8%	278	20.7%	1	7.1%	1	9.1%	2	8.0%	5	11.6%	1	5.3%	6	9.7%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	196	19.6%	91	18.3%	287	19.2%
>1 mois à 2 mois	148	15.8%	75	18.6%	223	16.6%	4	28.6%	1	9.1%	5	20.0%	4	9.3%	4	21.1%	8	12.9%	1	100%	6	9.7%	7	11.1%	158	15.8%	86	17.3%	244	16.3%
>2 mois à 3 mois	175	18.7%	80	19.9%	255	19.0%	4	28.6%	4	36.4%	8	32.0%	3	7.0%	5	26.3%	8	12.9%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	184	18.4%	102	20.6%	286	19.1%
>3 mois à 6 mois	264	28.1%	113	28.0%	377	28.1%	3	21.4%	4	36.4%	7	28.0%	16	37.2%	7	36.8%	23	37.1%	0	.0%	27	43.5%	27	42.9%	284	28.4%	151	30.4%	435	29.1%
> 6 mois à 1 année	97	10.3%	23	5.7%	120	8.9%	2	14.3%	0	.0%	2	8.0%	8	18.6%	2	10.5%	10	16.1%	0	.0%	15	24.2%	15	23.8%	107	10.7%	40	8.1%	147	9.8%
> 1 année à 2 ans	25	2.7%	10	2.5%	35	2.6%	0	.0%	1	9.1%	1	4.0%	5	11.6%	0	.0%	5	8.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	30	3.0%	11	2.2%	41	2.7%
> 2 ans à 3 ans	7	.7%	1	.2%	8	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.7%	0	.0%	2	3.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	9	.9%	1	.2%	10	.7%
> 3 ans à 5 ans	3	.3%	0	.0%	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	.3%	0	.0%	3	.2%
> 5 ans à 10 ans	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
> 10 ans	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	938	100%	403	100%	1341	100%	14	100%	11	100%	25	100%	43	100%	19	100%	62	100%	1	100%	62	100%	63	100%	1001	100%	496	100%	1497	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qma040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
fin régulière sans transfert	311	33.2%	134	33.4%	445	33.3%	5	35.7%	3	27.3%	8	32.0%	12	28.6%	2	10.5%	14	23.0%	0	.0%	2	3.2%	2	3.2%	328	32.9%	141	28.5%	469	31.4%
fin régulière avec transfert	384	41.0%	167	41.6%	551	41.2%	5	35.7%	7	63.6%	12	48.0%	10	23.8%	3	15.8%	13	21.3%	1	100%	47	75.8%	48	76.2%	404	40.5%	225	45.5%	629	42.2%
changement de domicile	0	.0%	4	1.0%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.8%	4	.3%
hospitalisation	18	1.9%	11	2.7%	29	2.2%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	0	.0%	4	21.1%	4	6.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	19	1.9%	16	3.2%	35	2.3%
détention	2	.2%	1	.2%	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.8%	0	.0%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	1	.2%	5	.3%
perte de contact	1	.1%	3	.7%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	3	.6%	4	.3%
rupture explicite	203	21.7%	78	19.5%	281	21.0%	3	21.4%	1	9.1%	4	16.0%	17	40.5%	9	47.4%	26	42.6%	0	.0%	12	19.4%	12	19.0%	224	22.4%	100	20.2%	324	21.7%
décès	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	1	.1%
autre raison	16	1.7%	3	.7%	19	1.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.4%	1	5.3%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	1.7%	4	.8%	21	1.4%
Total	936	100%	401	100%	1337	100%	14	100%	11	100%	25	100%	42	100%	19	100%	61	100%	1	100%	62	100%	63	100%	998	100%	494	100%	1492	100%
Données manquantes	2	100%	2	100%	4	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%	1	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	3	100%	2	100%	5	100%

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qma041 - question filtrée - si transfert: vers quelle institution? (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
traitement résidentiel	13	3.4%	5	3.0%	18	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	20.0%	2	66.7%	4	30.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	15	3.7%	7	3.1%	22	3.5%
prise en charge ambulatoire	314	81.8%	142	86.1%	456	83.1%	5	100%	6	85.7%	11	91.7%	6	60.0%	1	33.3%	7	53.8%	1	100%	46	97.9%	47	97.9%	329	81.4%	196	87.9%	525	83.7%
appartement protégé	16	4.2%	5	3.0%	21	3.8%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	10.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	17	4.2%	5	2.2%	22	3.5%
autre institution spécialisée	41	10.7%	13	7.9%	54	9.8%	0	.0%	1	14.3%	1	8.3%	1	10.0%	0	.0%	1	7.7%	0	.0%	1	2.1%	1	2.1%	43	10.6%	15	6.7%	58	9.3%
Total	384	100%	165	100%	549	100%	5	100%	7	100%	12	100%	10	100%	3	100%	13	100%	1	100%	47	100%	48	100%	404	100%	223	100%	627	100%
Données manquantes	0		2		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		2	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qma042 - question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours? (2011)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
	femmes	4.00	1.73	2.00	5.00	5.00	3	0
	Total	6.50	5.20	3.50	5.00	9.50	4	0
PP médicament	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP drogue illégale	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP trouble assimilable à une addiction	hommes	.	.	.	.	.	0	0
	femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES SORTIES	hommes	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	0
	femmes	4.00	1.73	2.00	5.00	5.00	3	0
	Total	6.50	5.20	3.50	5.00	9.50	4	0

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qma044 - question filtrée - si décès: quelle cause? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
suicide	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
accident	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
maladie	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
surdose ou intoxication aiguë	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
autre cause de décès	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Données manquantes	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

2.3 Programme de substitution ou de prescription d'héroïne

qma050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	881	95.9%	389	97.5%	1270	96.4%	12	85.7%	11	100%	23	92.0%	23	53.5%	14	77.8%	37	60.7%	1	100%	62	100%	63	100%	922	93.9%	477	97.1%	1399	95.0%
oui	38	4.1%	10	2.5%	48	3.6%	2	14.3%	0	.0%	2	8.0%	20	46.5%	4	22.2%	24	39.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	60	6.1%	14	2.9%	74	5.0%
Total	919	100%	399	100%	1318	100%	14	100%	11	100%	25	100%	43	100%	18	100%	61	100%	1	100%	62	100%	63	100%	982	100%	491	100%	1473	100%
Données manquantes	19		4		23		0		0		0		0		1		1		0		0		0		19		5		24	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qma055 - question filtrée - si oui: quel programme? (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES									
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total							
héroïne	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.0%	0	.0%	1	4.2%	0	.0%	0	.0%	1	1.7%	0	.0%	1	1.4%
méthadone	29	78.4%	8	80.0%	37	78.7%	17	85.0%	4	100%	21	87.5%	0	.0%	0	.0%	47	79.7%	12	85.7%	59	80.8%
autres opiacés	6	16.2%	2	20.0%	8	17.0%	2	10.0%	0	.0%	2	8.3%	0	.0%	0	.0%	9	15.3%	2	14.3%	11	15.1%
autres substances	2	5.4%	0	.0%	2	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.4%	0	.0%	2	2.7%
Total	37	100%	10	100%	47	100%	20	100%	4	100%	24	100%	0	.0%	0	.0%	59	100%	14	100%	73	100%
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qma060a - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne immédiatement après la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
non	862	96.3%	384	97.7%	1246	96.7%	11	84.6%	10	90.9%	21	87.5%	21	56.8%	14	82.4%	35	64.8%	1	100%	62	100%	63	100%	899	94.5%	471	97.3%	1370	95.5%
oui	33	3.7%	9	2.3%	42	3.3%	2	15.4%	1	9.1%	3	12.5%	16	43.2%	3	17.6%	19	35.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	5.5%	13	2.7%	65	4.5%
Total	895	100%	393	100%	1288	100%	13	100%	11	100%	24	100%	37	100%	17	100%	54	100%	1	100%	62	100%	63	100%	951	100%	484	100%	1435	100%
Données manquantes	43		10		53		1		0		1		6		2		8		0		0		0		50		12		62	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

qma060b - question filtrée - si oui: quel programme? (2011)

	PP alcool						PP médicament						PP drogue illégale						PP trouble assimilable à une addiction						TOUTES LES SORTIES					
	hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total		hommes		femmes		Total	
prescription d'héroïne	1	3.0%	0	.0%	1	2.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	3.8%	0	.0%	2	3.1%
substitution (méthadone etc.)	32	97.0%	9	100%	41	97.6%	2	100%	1	100%	3	100%	16	100%	3	100%	19	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	50	96.2%	13	100%	63	96.9%
Total	33	100%	9	100%	42	100%	2	100%	1	100%	3	100%	16	100%	3	100%	19	100%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	52	100%	13	100%	65	100%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p.ex. le tabac) comme problème principal

3. Substances ou comportements problématiques

3.1 Substances ou comportements problématiques

\$mad010 - Substances ou comportements problématiques à la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool					PP médicament					PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES													
	hommes		femmes		Total	hommes		femmes		Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total											
alcool	657	73.2%	313	79.4%	970	75.1%	6	42.9%	7	63.6%	13	52.0%	18	41.9%	13	72.2%	31	50.8%	0	.0%	11	17.7%	11	17.7%	683	71.3%	345	71.0%	1028	71.2%
cocktails (héroïne et cocaïne)	3	.3%	1	.3%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.7%	1	5.6%	3	4.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.5%	2	.4%	7	.5%
héroïne	17	1.9%	3	.8%	20	1.5%	2	14.3%	1	9.1%	3	12.0%	16	37.2%	5	27.8%	21	34.4%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	35	3.7%	9	1.9%	44	3.0%
méthadone	15	1.7%	1	.3%	16	1.2%	1	7.1%	0	.0%	1	4.0%	4	9.3%	3	16.7%	7	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	20	2.1%	4	.8%	24	1.7%
autres opiacés	4	.4%	4	1.0%	8	.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	4.7%	3	16.7%	5	8.2%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	6	.6%	8	1.6%	14	1.0%
cocaïne	35	3.9%	10	2.5%	45	3.5%	2	14.3%	0	.0%	2	8.0%	22	51.2%	12	66.7%	34	55.7%	0	.0%	2	3.2%	2	3.2%	59	6.2%	24	4.9%	83	5.7%
crack, freebase	3	.3%	1	.3%	4	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	1	.2%	5	.3%
amphétamines	4	.4%	2	.5%	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	2	3.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	4	.4%	4	.8%	8	.6%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6	.7%	1	.3%	7	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	7	.7%	2	.4%	9	.6%
autres stimulants	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
barbituriques	1	.1%	1	.3%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	.1%	1	.2%	2	.1%
benzodiazépines	33	3.7%	33	8.4%	66	5.1%	7	50.0%	7	63.6%	14	56.0%	6	14.0%	1	5.6%	7	11.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	46	4.8%	41	8.4%	87	6.0%
autres somnifères et tranquillisants	7	.8%	5	1.3%	12	.9%	0	.0%	1	9.1%	1	4.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	7	.7%	7	1.4%	14	1.0%
ISD	2	.2%	0	.0%	2	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	3	.3%	1	.2%	4	.3%
autres hallucinogènes	1	.1%	0	.0%	1	.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	1	.1%	1	.2%	2	.1%
substances volatiles	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
cannabis	102	11.4%	19	4.8%	121	9.4%	1	7.1%	2	18.2%	3	12.0%	6	14.0%	5	27.8%	11	18.0%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	109	11.4%	27	5.6%	136	9.4%
tabac	443	49.4%	212	53.8%	655	50.7%	7	50.0%	3	27.3%	10	40.0%	16	37.2%	9	50.0%	25	41.0%	0	.0%	24	38.7%	24	38.7%	469	49.0%	249	51.2%	718	49.7%
autre(s) substance(s)	5	.6%	8	2.0%	13	1.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	5.6%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	5	.5%	10	2.1%	15	1.0%
jeu pathologique	5	.6%	1	.3%	6	.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	5	.5%	1	.2%	6	.4%
troubles alimentaires	0	.0%	19	4.8%	19	1.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	2	11.1%	2	3.3%	0	.0%	58	93.5%	58	93.5%	0	.0%	79	16.3%	79	5.5%
autre(s) trouble(s) addictif(s)	2	.2%	1	.3%	3	.2%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	2.3%	0	.0%	1	1.6%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	3	.3%	2	.4%	5	.3%
aucune	144	16.1%	40	10.2%	184	14.3%	2	14.3%	2	18.2%	4	16.0%	8	18.6%	1	5.6%	9	14.8%	0	.0%	1	1.6%	1	1.6%	155	16.2%	44	9.1%	199	13.8%
Nombre de répondant-e-s	897		394		1291		14		11		25		43		18		61		0		62		62		958		486		1444	
Données manquantes	41		9		50		0		0		0		0		1		1		1		0		1		43		10		53	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); selon le manuel act-info, cette question doit refléter le point de vue du client/de la cliente; le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

3.2 Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	706	61.9%	3	100%	16	84.2%	17	73.9%	1	100%	19	82.6%	0	.0%	5	83.3%	3	60.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	266	23.3%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	16.7%	1	20.0%	0	.0%
consommation contrôlée	101	8.9%	0	.0%	3	15.8%	2	8.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	1	20.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	10	.9%	0	.0%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	45	3.9%	0	.0%	0	.0%	2	8.7%	0	.0%	1	4.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	12	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	1140	100%	3	100%	19	100%	23	100%	1	100%	23	100%	0	.0%	6	100%	5	100%	0	.0%
Données manquantes	201		0		3		7		0		2		0		0		0		0	

Remarque: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
HOMMES																				
abstinence définitive	454	57.5%	2	100%	12	80.0%	10	66.7%	0	.0%	9	75.0%	0	.0%	4	100%	3	75.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	203	25.7%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	1	25.0%	0	.0%
consommation contrôlée	76	9.6%	0	.0%	3	20.0%	1	6.7%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
aucune limitation envisagée	9	1.1%	0	.0%	0	.0%	1	6.7%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	38	4.8%	0	.0%	0	.0%	2	13.3%	0	.0%	1	8.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	9	1.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	789	100%	2	100%	15	100%	15	100%	0	.0%	12	100%	0	.0%	4	100%	4	100%	0	.0%
Données manquantes	149		0		2		5		0		2		0		0		0		0	

Remarques: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème*, à la sortie (2011)

	PP alcool		PP cocktail		PP opiacé		PP cocaïne		PP stimulant		PP médicament		PP hallucinogène		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
abstinence définitive	252	71.8%	1	100%	4	100%	7	87.5%	1	100%	10	90.9%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
abstinence limitée dans le temps	63	17.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	50.0%	0	.0%	0	.0%
consommation contrôlée	25	7.1%	0	.0%	0	.0%	1	12.5%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	100%	0	.0%
aucune limitation envisagée	1	.3%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	1	9.1%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
pas encore déterminé	7	2.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
autre	3	.9%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%	0	.0%
Total	351	100%	1	100%	4	100%	8	100%	1	100%	11	100%	0	.0%	2	100%	1	100%	0	.0%
Données manquantes	52		0		1		2		0		0		0		0		0		0	

Remarques: * la principale substance posant problème a été définie dans le questionnaire d'entrée act-info. Cocaïne = cocaïne, crack, freebase

3.3 Consommation de drogues illégales par injection

qmad030 - Consommation de drogues illégales par injection durant les 30 jours précédant la sortie, selon le problème principal (2011)

	PP alcool			PP médicament			PP drogue illégale			PP trouble assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES		
	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total	hommes	femmes	Total
oui	8	.9%	9	.0%	0	.0%	11	29.7%	12	0	.0%	0	19	2.1%	21
non	854	99.1%	1237	100%	10	100%	26	70.3%	44	1	100%	62	896	97.9%	1370
Total	862	100%	1246	100%	10	100%	37	100%	56	1	100%	63	915	100%	1391
Données manquantes	76		95		1		6		6	0		0	86		106

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris en considération les client-e-s pour lesquels l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal