

QNEB005

**GUID der datenliefernden Stelle/Institution**

Texteingabe

VNEB005

GUID Einrichtung: _____

Der Globally Unique Identifier (GUID) besteht aus 32 Zeichen (Ziffern 0-9 oder Buchstaben A-F) und wird bei Auswertungen, für die eine anonyme Unterscheidung zwischen Einrichtungen benötigt wird, anstelle des identifizierbaren Einrichtungen-Codes verwendet.

QMEB030

**Sind Sie wegen eigener Suchtprobleme oder wegen Problemen einer Drittperson (Angehörige usw.) in Behandlung, Beratung oder Betreuung?**

nur eine Antwort möglich

VMEB030

- 1 eigene Suchtprobleme
 2 Probleme einer Drittperson (Angehörige usw.)

Diese Frage wird nur im ambulanten Bereich (SAMBAD) gestellt. Für Personen, die wegen Suchtproblemen einer Drittperson in Beratung kommen, gibt es einen gesonderten Fragebogen.

QMEB040

**Wann begann die Behandlung, Beratung oder Betreuung?**

Datumseingabe

VMEB040a

Behandlungs-,
Beratungs- oder
Betreuungsbeginn/Eintritt
(Tag/Monat/Jahr):

VMEB040d

Bewilligung (nur bei
Substitution oder
HeGeBe)
Tag/Monat/Jahr:

O -1 nicht bekannt VMEB040g

SAMBAD: Als Eintritt gilt ein Neueintritt oder ein Wiedereintritt nach einem regulären Abschluss, nach einem expliziten Abbruch oder nach einem Kontaktverlust von mindestens 180 Tagen (6 Monaten). Wird nach einem Kontaktverlust ohne klaren Abschlussstatus innerhalb von 6 Monaten die Beratung oder Behandlung wieder aufgenommen, gilt dies als Fortführung der begonnenen Betreuung.

FOS, Residalc: Als Eintritt gilt ein Neueintritt oder ein Wiedereintritt nach einem regulären Abschluss/expliciten Abbruch/einem Kontaktverlust von mindestens 30 Tagen.
 Als Eintritt gilt der eigentliche Behandlungsbeginn nach dem Entzug, wenn der Entzug in der gleichen Institution stattgefunden hat.

Das Datum der Bewilligungserteilung wird nur bei Substitutions- oder heroingestützter Behandlung erfasst (Datum der offiziellen Bewilligung einer Substitutionsbehandlung oder HeGeBe).

QNEB050  **Haben Sie bisher Behandlungen, Beratungen oder Betreuungen wegen Substanzproblemen oder suchtähnlichen Verhaltensweisen beansprucht?**

mehrere Antworten möglich

- VNEB050
- x nicht bekannt
 - y nein, nie
 - a ja, wegen Alkoholproblemen
 - b ja, wegen Drogenproblemen
 - c ja, wegen Medikamentenproblemen
 - d ja, wegen Tabakproblemen
 - e ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen

Die Frage bezieht sich nur auf Behandlungen und Beratungen, die vor dem aktuellen Eintritt in Anspruch genommen wurden. Aktuell begonnene Parallelbehandlungen werden hier nicht erfasst.

Die Frage bezieht sich nur auf Behandlungs-, Beratungs- oder Betreuungserfahrung im Rahmen von Suchtproblemen oder verwandten Auffälligkeiten wie pathologisches Spielen oder Essstörungen. Die Frage schliesst keine Beratungs- oder Betreuungserfahrungen wegen Suchtproblemen von Drittpersonen ein.

Die frühere Behandlung, Beratung oder Betreuung kann in der gleichen oder in einer anderen Stelle/Institution stattgefunden haben.

QNEB065  **Waren Sie je in einer Substitutionsbehandlung?**

nur eine Antwort möglich

- VNEB065
- 1 nicht bekannt
 - 1 nein, nie
 - 2 ja

Substitutionsbehandlung: ärztliche Verschreibung eines Opioids (Methadon, Subutex® u.a), um die ursprünglich konsumierte illegale Droge (meist Heroin) zu ersetzen.

QNEB066  **Wie alt waren Sie zu Beginn Ihrer ersten Substitutionsbehandlung?**

numerische Eingabe

VNEB066 Alter (in Jahren): _____

O -1 nicht bekannt

VNEB067

QNEB080  **Welche Instanz oder Fachperson war am stärksten an der Vermittlung bzw. Zuweisung an die gegenwärtige Stelle/ Institution beteiligt?**

nur eine Antwort möglich

- VNEB080
- 1 nicht bekannt
 - 1 Verurteilung/Massnahme/Justizbehörde/Polizei
 - 2 Arztpraxis
 - 3 andere auf Suchtprobleme spezialisierte Einrichtung
 - 4 andere Gesundheitsdienste, medizinische oder soziale Dienste
 - 5 ausbildende oder erzieherische Einrichtung
 - 6 keine Instanz oder Fachperson beteiligt: Arbeitgeber
 - 7 keine Instanz oder Fachperson beteiligt: eigene Initiative, Familie, Freunde usw.
 - 8 anderes

QMEB081



Um was für eine Institution oder Fachperson handelt es sich?

Texteingabe

VMEB081

QMEC010

**Geschlecht**

nur eine Antwort möglich

VMEC010

- 1 nicht bekannt
 1 männlich
 2 weiblich

SAMBAD: Bei Beratungen oder Betreuungen wegen Suchtproblemen von Drittpersonen beziehen sich die folgenden soziodemographischen Angaben auf die direkt betreute Person und nicht auf die betroffene Drittperson.

QMEC022

**Geburtsjahr**

numerische Eingabe

VMEC022

Jahr: _____

ClientID

**Status (U/M), 4-Buchstaben-Code (XXXX) Geburtsdatum (ddmmyyyy) Geschlecht (1/2)**

Texteingabe

VClientID

QMEC035

**Urbanitätsgrad**

nur eine Antwort möglich

VMEC035

- 1 Grossstadtzentren
 2 Umland der drei Grossstadtzentren
 3 Mittelzentren
 4 Kleinzentren
 5 rural

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang4108{\fonttbl{\f0\fnil\charset0 Tahoma;}}
\viewkind4\uc1\pard\fs17\par
\pard\fs17
}
```

QMEC040

**Was ist Ihr Zivilstand?**

nur eine Antwort möglich

VMEC040

- 1 nicht bekannt
 1 ledig
 2 verheiratet
 3 getrennt (gerichtlich)
 4 geschieden
 5 verwitwet
 6 registrierte Partnerschaft

getrennt (gerichtlich): vgl. Art. 117 f ZGB (Ehetrennung) und z.B. Art. 175 f ZGB (Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes).

geschieden: vgl. Art. 111 ff ZGB.

registrierte Partnerschaft: nur rechtlich anerkannte Partnerschaften.

QNEC050

**Welche Staatsangehörigkeit(en) haben Sie?**

mehrere Antworten möglich

VNEC050

- yy nicht bekannt
ch Schweiz
eg Ägypten
al Albanien
dz Algerien
ao Angola
ar Argentinien
be Belgien
ba Bosnien-Herzegowina
br Brasilien
bg Bulgarien
cl Chile
dk Dänemark
de Deutschland
do Dominikanische Republik
ec Ecuador
ee Estland
fi Finnland
fr Frankreich
li Fürstentum Liechtenstein
ge Georgien
gr Griechenland
gb Grossbritannien
in Indien
iq Irak
ir Iran
ie Irland
is Island
it Italien
ca Kanada
ke Kenia
co Kolumbien
cd Kongo, Demokratische Republik
cg Kongo, Republik
xk Kosovo
hr Kroatien
cu Kuba
lv Lettland
lt Litauen
lu Luxemburg
mt Malta
ma Marokko
mk Mazedonien
mx Mexiko
me Montenegro

- nl Niederlande
- ng Nigeria
- no Norwegen
- at Österreich
- pk Pakistan
- pe Peru
- ph Philippinen
- pl Polen
- pt Portugal
- ro Rumänien
- ru Russland
- se Schweden
- sn Senegal
- rs Serbien
- sk Slowakei
- si Slowenien
- so Somalia
- es Spanien
- lk Sri Lanka
- za Südafrika
- th Thailand
- cz Tschechische Republik
- tr Türkei
- tn Tunesien
- ua Ukraine
- hu Ungarn
- ve Venezuela
- us Vereinigte Staaten
- vn Vietnam
- cy Zypern

Bei mehr als einer Staatsangehörigkeit bitte alle angeben.

QNEC050x



Andere Staatsangehörigkeit(en), welche?

Texteingabe

VNEC050x

QNEC060  **Mit wem haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt vorwiegend gewohnt?**

nur eine Antwort möglich

- VNEC060
- 1 nicht bekannt
 - 1 allein
 - 2 mit der Herkunftsfamilie (Eltern, Elternteil usw.)
 - 3 mit Partner/Partnerin und/oder mit Kind(ern)
 - 4 mit Freunden oder anderen Personen (ohne Verwandtschaftsverhältnis)
 - 5 in Haft
 - 6 in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim
 - 7 in Spital/Klinik
 - 8 anderes

mit Partner/Partnerin und/oder mit Kind(ern): umfasst sowohl verheiratete als auch unverheiratete Paare sowie Alleinerziehende.

QMEC061  **Was war Ihre Wohnsituation?**

Texteingabe

VMEC061

QNEC067  **Haben Sie eigene Kinder?**

nur eine Antwort möglich

- VNEC067
- 1 nicht bekannt
 - 1 nein, keine
 - 2 ja

Adoptivkinder werden als eigene Kinder erfasst (rechtliche Verantwortung).

QNEC068  **Wohnen Sie mit Ihren Kindern/Ihrem Kind?**

nur eine Antwort möglich

- VNEC068
- 1 nicht bekannt
 - 1 nein
 - 2 ja

QNEC070  **Wie haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt vorwiegend gewohnt?**

nur eine Antwort möglich

- VNEC070
- 1 nicht bekannt
 - 1 stabile Wohnsituation
 - 2 instabile Wohnsituation und/oder obdachlos
 - 3 in Haft
 - 4 in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim/Spital/Klinik/anderes

Der/die Klient/Klientin beschreibt seine/ihre Wohnsituation. Die Zuordnung der Wohnsituation zu den Antwortkategorien erfolgt durch den/die Interviewer/Interviewerin.

Falls sich die Wohnsituation in den letzten 30 Tagen geändert hat, bitte die letzte Situation unmittelbar vor dem Eintritt angeben.

stabile Wohnsituation: z.B. eigene Wohnung, eigenes Haus, Untermiete

instabile Wohnsituation und/oder obdachlos z.B. Gasse, Hopping, Notunterkunft, Hotel, Pension

QNEC080

**Wie haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt Ihren Lebensunterhalt vorwiegend bestritten?**

nur eine Antwort möglich

VNEC080

- 1 nicht bekannt
- 1 Erwerbseinkommen
- 2 Ersparnisse
- 3 Rente (AHV, IV und andere Altersvorsorge)
- 4 Sozialhilfe/Fürsorge
- 5 Arbeitslosenversicherung
- 6 durch Partner/Partnerin
- 7 durch Eltern/Familienmitglieder/FreundInnen
- 8 dealen/Kleinhandel mit Drogen
- 9 andere illegale Einkünfte
- 10 anschaffen gehen/Prostitution
- 11 Taggeldversicherung
- 12 anderes

Lebensunterhalt umfasst die finanziellen Aufwendungen für notwendige Bedürfnisse wie Ernährung, Kleidung, Unterkunft u.ä. sowie für Ausgaben für den Drogenkonsum.
Einkommen aus Beschäftigungsprogrammen gilt als Lebensunterhalt aus der Arbeitslosenversicherung. Massnahme und Strafvollzug sowie Einnahmen im Rahmen einer Haftstrafe (Pekulium) werden unter "anderes" erfasst.

QMEC081

**Welche Einkunftsquelle?**

Texteingabe

VMEC081

QNEC100

**Welchen hauptsächlichen Erwerbsstatus hatten Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt?**

nur eine Antwort möglich

VNEC100

- 1 nicht bekannt
- 1 Vollzeitarbeit (ab 70%) (auch wenn kurzfristig krankgeschrieben)
- 2 Teilzeitarbeit (auch wenn kurzfristig krankgeschrieben)
- 3 Gelegenheitsjobs (ohne dauernde Anstellung)
- 4 in Ausbildung (Schule, Studium, Lehre)
- 5 arbeitslos und aktive Stellensuche
- 6 arbeitslos und keine aktive Stellensuche, da keine Aussicht auf Arbeit
- 7 Rentner/Rentnerin (Pension, AHV, Rücklagen)
- 8 Arbeitsunfähigkeit (IV/Taggeld)
- 9 Hausfrau/-mann
- 10 anderes

In Beschäftigungsprogrammen tätige Personen gelten als erwerbstätig.
Angestellte Personen, die krankgeschrieben sind und die gesetzliche Frist für eine Bezahlung durch die Taggeldversicherung noch nicht überschritten haben, gelten als erwerbstätig.

QMEC101

**Um welchen Erwerbsstatus handelt es sich?**

Texteingabe

VMEC101

QNEC120



Welche Ausbildung(en) haben Sie mit einem Zeugnis oder Diplom abgeschlossen?

mehrere Antworten möglich

VNEC120

- x nicht bekannt
- y keine oder teilobligatorische Ausbildung
- a obligatorische Schule
- b Übergangsausbildung
- c Allgemeinausbildung ohne Maturität
- d berufliche Grundausbildung oder Berufslehre
- e Maturität oder Lehrkräfte-Seminar
- f höhere Berufsbildung
- g Fachhochschule oder Universität
- h Doktorat oder Habilitation

keine oder teilobligatorische Ausbildung:

keine Ausbildung abgeschlossen, Primarschule, bis 7 Jahre obligatorische Schule

obligatorische Schule:

obligatorische Schule, 8 oder 9 Jahre (Real-, Sekundar-, Bezirks-, Orientierungsschule, Pro-/Untergymnasium, Sonderschule)

Übergangsausbildung:

1-jährige Ausbildung: Vorlehre, 10. Schuljahr, 1-jährige Berufswahlschule, Haushaltslehrjahr, Sprachschule mit Zertifikat, Sozialjahr, Brückenangebote oder ähnliche Ausbildung

Allgemeinausbildung ohne Maturität:

2- bis 3-jährige Ausbildung: Diplommittelschule DMS, Fachmittelschule FMS, Verkehrsschule oder ähnliche Ausbildung

berufliche Grundausbildung oder Berufslehre:

2- bis 4-jährige Ausbildung: Berufslehre, berufliche Grundausbildung mit eidg. Fähigkeitszeugnis oder Berufsattest (oder Äquivalente) sowie Anlehre; Vollzeitberufsschule, Handelsmittelschule, Lehrwerkstätte oder ähnliche Ausbildung

Maturität oder Lehrkräfte-Seminar:

Berufs- oder Fach-Maturität, gymnasiale Maturität

Lehrkräfte-Seminar (vorbereitende Ausbildung für Lehrkräfte von Kindergarten, Primarschule, Handarbeit, Hauswirtschaft)

höhere Berufsbildung:

höhere Berufsbildung mit eidg. Fachausweis, höhere Fachprüfung mit eidg. Diplom oder Meisterdiplom oder äquivalente Ausbildung

höhere Fachschule (HF) für Technik (bzw. Technikerschule TS), HF für Wirtschaft (bzw. HKG) oder ähnliche höhere Fachschule (2 Jahre Voll- oder 3 Jahre Teilzeitstudium)

Ingenieurschule HTL, höhere Fachschule HWV, HFG, HFS oder ähnliche Ausbildung (3 Jahre Voll- oder 4 Jahre Teilzeitstudium)

Fachhochschule oder Universität:

Bachelor (Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule)

Master, Lizentiat, Diplom, Staatsexamen, Postgrad (Universität, ETH, Fachhochschule, Pädagogische Hochschule)

QNED070

**Welche Substanzen bzw. suchtähnliche Verhaltensweisen stellen Probleme dar?**

mehrere Antworten möglich

VNED070

- a Alkohol
- ba Heroin
- bb Methadon (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- bc Buprenorphin (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- bd Fentanyl (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- be andere Opioide

QNED071be

Welche anderen Opioide?

Texteingabe

VNED071be _____

- ca Kokain-Pulver
- cb Crack-Kokain
- cc anderer Kokain-Typ

QNED071cc

Welcher andere Kokain-Typ?

Texteingabe

VNED071cc _____

- da Amphetamine
- db Methamphetamine (Crystal Meth, Ice, Thai-Pillen)
- dc MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)
- dd synthetische Cathinone (Mephedron, Methylon, Methcathinon/Ephedron, MDPV, Methedron)
- de andere Stimulanzien

QNED071de

Welche anderen Stimulanzien?

Texteingabe

VNED071de _____

- ea Barbiturate (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- eb Benzodiazepine (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- ec GHB/GBL
- ed andere Schlafmittel/Beruhigungsmittel

QNED071ed

Welche anderen Schlafmittel/Beruhigungsmittel?

Texteingabe

VNED071ed _____

- fa LSD
- fb Ketamin

fc andere Halluzinogene

QNED071fc

Welche anderen Halluzinogene?

Texteingabe

VNED071fc

g flüchtige Stoffe

h Cannabis

i Tabak

j andere Substanzen (alle Typen)

QNED071j

Welche anderen Substanzen?

Texteingabe

VNED071j

ka Glücksspielsucht

kb Computer- bzw. Internetsucht

kc Essstörungen

kd andere suchtähnliche Verhaltensweisen (alle Typen)

QNED071kd

Welche anderen suchtähnlichen Probleme?

Texteingabe

VNED071kd

x Probleme nicht bekannt

Probleme: Hier sollen diejenigen Substanzen und Verhaltensweisen angegeben werden, die dem Klienten/der Klientin Probleme bereiten. Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt.

Amphetamine: z.B. «Speed».

Barbiturate: z.B. Aphenylbarbit®, Pentothal®, Mysoline cpr®, Phenobarbital®, Aphenylbarbite®.

Benzodiazepine: z.B. Rohypnol®, Dormicum®, Xanax®, Alprazolam Pfizer®, Lexotanil®, Urbanyl®, Rivotril®, Valium®, Diazepam Desitin®, Paceum®, Psychopax®, Stesolid®, Tranxilium®, Clorzepate Zentiva®, Dalmadorm®, Solatran®, Temesta®, Somnium®, Lorasifar®, Noctamid®, Loramet®, Mogadon®, Seresta®, Anxiolit®, Demetrin®, Normison®, Halcion®, Librax®, Sedazin®.

andere Schlaf-/Beruhigungsmittel: z.B. Stilnox®, Dorlotil®, Zoldorm®, Imovan®, Sonata®, Atarax®, Lyrica®, Meprodiol®.

andere Halluzinogene: z.B. Mescaline, Psilocybin.

QNED073a



Wie häufig konsumierten Sie Alkohol in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?

nur eine Antwort möglich

VNED073a

-1 nicht bekannt

1 täglich

2 4-6 Tage pro Woche

3 2-3 Tage pro Woche

4 1 Tag pro Woche oder weniger

5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073ba  **Wie häufig konsumierten Sie Heroin in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073ba
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073bb  **Wie häufig konsumierten Sie Methadon (therapeutische Anwendung ausgeschlossen) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073bb
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073bc  **Wie häufig konsumierten Sie Buprenorphin (therapeutische Anwendung ausgeschlossen) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073bc
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073bd  **Wie häufig konsumierten Sie Fentanyl (therapeutische Anwendung ausgeschlossen) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073bd
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNED073be  **Wie häufig konsumierten Sie dieses andere Opioid in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073be
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNED073ca  **Wie häufig konsumierten Sie Kokain-Pulver in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073ca
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNED073cb  **Wie häufig konsumierten Sie Crack-Kokain in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073cb
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNED073cc  **Wie häufig konsumierten Sie diesen anderen Kokain-Typ in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073cc
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073da  **Wie häufig konsumierten Sie Amphetamine in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073da
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

Amphetamine: z.B. «Speed».

QNE073db  **Wie häufig konsumierten Sie Methamphetamine in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073db
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073dc  **Wie häufig konsumierten Sie MDMA oder verwandte Stoffe (Ecstasy) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073dc
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073dd  **Wie häufig konsumierten Sie synthetische Cathinone in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**

nur eine Antwort möglich

- VNE073dd
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

- QNED073de**  **Wie häufig konsumierten Sie dieses andere Stimulanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073de** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- QNED073ea**  **Wie häufig konsumierten Sie Barbiturate (therapeutische Anwendung ausgeschlossen) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073ea** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
Barbiturate: z.B. Aphenylbarbit®, Pentothal®, Mysoline cpr®, Phenobarbital®, Aphenylbarbite®.
- QNED073eb**  **Wie häufig konsumierten Sie Benzodiazepine (therapeutische Anwendung ausgeschlossen) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073eb** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
benzodiazepine: z.B. Rohypnol®, Dormicum®, Xanax®, Alprazolam Pfizer®, Lexotanil®, Urbanyl®, Rivotril®, Valium®, Diazepam Desitin®, Paccum®, Psychopax®, Stesolid®, Tranxilium®, Clorazepate Zentiva®, Dalmadorm®, Solatran®, Temesta®, Somnium®, Lorasifar®, Noctamid®, Loramet®, Mogadon®, Seresta®, Anxiolit®, Demetrin®, Normison®, Halcion®, Librax®, Sedazin®.
- QNED073ec**  **Wie häufig konsumierten Sie GHB/GBL in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073ec** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

- QNED073ed**  **Wie häufig konsumierten Sie dieses andere Schlafmittel/Beruhigungsmittel in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073ed** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- andere Schlaf-/Beruhigungsmittel:** z.B. Stilnox®, Dorlotil®, Zoldorm®, Imovan®, Sonata®, Atarax®, Lyrica®, Meprodil®.
- QNED073fa**  **Wie häufig konsumierten Sie LSD in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073fa** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- QNED073fb**  **Wie häufig konsumierten Sie Ketamin in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073fb** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- QNED073fc**  **Wie häufig konsumierten Sie dieses andere Halluzinogen in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073fc** -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- andere Halluzinogene:** z.B. Mescaline, Psilocybin.

- QNED073g**  **Wie häufig konsumierten Sie flüchtige Stoffe in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073g -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- QNED073h**  **Wie häufig konsumierten Sie Cannabis in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073h -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- QNED073i**  **Wie häufig konsumierten Sie Tabak in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073i -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung
- QNED073j**  **Wie häufig konsumierten Sie diese andere(n) Substanz(en) in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung)?**
nur eine Antwort möglich
- VNED073j -1 nicht bekannt
1 täglich
2 4-6 Tage pro Woche
3 2-3 Tage pro Woche
4 1 Tag pro Woche oder weniger
5 kein Konsum in den letzten 30 Tagen vor Eintritt bzw. vor Entzug oder Inhaftierung

QNE073ka  **Wie häufig traten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt die Glückspieleepisoden auf?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073ka
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Auftreten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt

QNE073kb  **Wie häufig traten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt die Episoden problematischer Computer- oder Internetnutzung auf?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073kb
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Auftreten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt

QNE073kc  **Wie häufig traten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt die Essstörungsepisoden auf?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073kc
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Auftreten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt

QNE073kd  **Wie häufig traten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt die Episoden dieser anderen suchähnlichen Verhaltensweise(n) auf?**

nur eine Antwort möglich

- VNED073kd
- 1 nicht bekannt
 - 1 täglich
 - 2 4-6 Tage pro Woche
 - 3 2-3 Tage pro Woche
 - 4 1 Tag pro Woche oder weniger
 - 5 kein Auftreten in den letzten 30 Tagen vor Eintritt

QNED010



Welche Substanz oder welche suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?

nur eine Antwort möglich

VNED010

- 1 Alkohol
- 2 Heroin
- 3 Methadon (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- 4 Buprenorphin (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- 5 Fentanyl (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- 6 andere Opioide
- 7 Kokain-Pulver
- 8 Crack-Kokain
- 9 anderer Kokain-Typ
- 10 Amphetamine
- 11 Methamphetamine (Crystal Meth, Ice, Thai-Pillen)
- 12 MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)
- 13 synthetische Cathinone (Mephedron, Methylon, Methcathinon/Ephedron, MDPV, Methedron)
- 14 andere Stimulanzien
- 15 Barbiturate (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- 16 Benzodiazepine (missbräuchlich; therapeutische Anwendung ausgeschlossen)
- 17 GHB/GBL
- 18 andere Schlafmittel/Beruhigungsmittel
- 19 LSD
- 20 Ketamin
- 21 andere Halluzinogene
- 22 flüchtige Stoffe
- 23 Cannabis
- 24 Tabak
- 25 andere Substanz (alle Typen)
- 26 Glücksspielsucht
- 27 Computer- bzw. Internetsucht
- 28 Essstörungen
- 29 andere suchtähnliche Verhaltensweisen (alle Typen)
- 1 Hauptproblem nicht bekannt

Die als **Hauptproblem** bestimmte Substanz oder suchtähnliche Verhaltensweise ist diejenige, die dem Klienten/der Klientin die meisten Probleme verursacht. Als Grundlage dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.

Das **Hauptproblem** muss in jedem Fall bestimmt werden, auch wenn eine Störung durch multiplen Substanzgebrauch vorliegt und die Wahl unsicher ist (wird extra dokumentiert).

Amphetamine: z.B. «Speed».

Barbiturate: z.B. Aphenylbarbit®, Pentothal®, Mysoline cpr®, Phenobarbital®, Aphenylbarbite®.

Benzodiazepine: z.B. Rohypnol®, Dormicum®, Xanax®, Alprazolam Pfizer®, Lexotanil®, Urbanyl®, Rivotril®, Valium®, Diazepam Desitin®, Paccum®, Psychopax®, Stesolid®, Tranxilium®, Clorazepate Zentiva®, Dalmadorm®, Solatran®, Temesta®, Somnium®, Lorasifar®, Noctamid®, Loramet®, Mogadon®, Seresta®, Anxiolit®, Demetrin®, Normison®, Halcion®, Librax®, Sedazin®.

andere Schlaf-/Beruhigungsmittel: z.B. Stilnox®, Dorlotil®, Zoldorm®, Imovan®, Sonata®, Atarax®, Lyrica®, Meprotil®.

andere Halluzinogene: z.B. Mescaline, Psilocybin.

QNED015

**Liegt bei dem Klienten/der Klientin eine Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10 vor? (angegebene Hauptproblemsubstanz nicht sicher)**

nur eine Antwort möglich

VNED015

- 1 nicht bekannt
 1 ja
 2 nein

Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist.

Falls zwei oder mehrere Substanzprobleme vorliegen, das Hauptproblem jedoch ziemlich sicher identifiziert werden kann, liegt **keine Störung** durch multiplen Gebrauch vor (Option „nein“). Verschiedene Substanzen einer gleichen Substanzgruppe (z.B. Heroin und Methadonmissbrauch) zählen zusammen als eine Substanz. Nicht stoffgebundene Probleme werden hier nicht berücksichtigt.

QNED016

**Durch welche Substanzkombination zeichnet sich die Störung durch multiplen Substanzgebrauch aus?**

mehrere Antworten möglich

VNED016

- x nicht bekannt
 a Alkohol
 b Opioide (Heroin, Methadon, Codein usw.)
 c Kokain oder Derivate
 d andere Stimulanzien (Amphetamine, MDMA, Methamphetamin usw.)
 e Schlafmittel/Beruhigungsmittel (Benzodiazepine usw.)
 f Halluzinogene (LSD, Ketamin usw.)
 g flüchtige Stoffe
 h Cannabis
 i Tabak
 j andere Substanz

Bitte nur die Substanzen nennen, für welche es sehr schwierig auszumachen ist, welche am meisten zum Problem beiträgt. Weitere sekundäre Problemsubstanzen sollten hier nicht genannt werden.

QNED030

**Wie nahmen Sie die Hauptproblemsubstanz vor Eintritt bzw. vor Entzug oder vor Inhaftierung vorwiegend ein?**

nur eine Antwort möglich

VNED030

- 1 nicht bekannt
 1 injizieren
 2 rauchen/inhalieren
 3 essen/trinken
 4 sniffen
 5 anderes

QNED031

**Wie nahmen Sie die Hauptproblemsubstanz ein?**

Texteingabe

VNED031

- QMED040**  **In welchem Alter konsumierten Sie zum ersten Mal die Hauptproblemsubstanz?**
numerische Eingabe
- VMED040 Alter (in Jahren): _____
O -1 nicht bekannt VMED041
- QMED045**  **In welchem Alter trat das suchtähnliche Verhalten zum ersten Mal auf?**
numerische Eingabe
- VMED045 Alter (in Jahren): _____
O -1 nicht bekannt VMED046
- QMED060**  **In welchem Alter ist der Konsum auffällig geworden?**
numerische Eingabe
- VMED060 Alter (in Jahren): _____
O -1 nicht bekannt VMED061
- Der Konsum ist als auffällig zu betrachten, wenn er von anderen Leuten kritisiert wird, wenn er Schuldgefühle verursacht oder wenn Versuche unternommen werden, ihn zu reduzieren.
- QMED065**  **In welchem Alter ist das suchtähnliche Verhalten auffällig geworden?**
numerische Eingabe
- VMED065 Alter (in Jahren): _____
O -1 nicht bekannt VMED066
- Das suchtähnliche Verhalten ist als auffällig zu betrachten, wenn es von anderen Leuten kritisiert wird, wenn es Schuldgefühle verursacht oder wenn Versuche unternommen werden, es zu reduzieren.
- QNED090**  **Haben Sie je eine illegale Substanz injiziert?**
nur eine Antwort möglich
- VNED090 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten
- QNED093**  **Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor Eintritt eine illegale Substanz injiziert?**
nur eine Antwort möglich
- VNED093 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten

QNED095  **Haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt eine illegale Substanz injiziert?**

nur eine Antwort möglich

- VNED095 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen

QMED096  **Wie alt waren Sie bei der ersten Injektion?**

numerische Eingabe

- VMED096 Alter (in Jahren): _____ O -1 nicht bekannt VMED097

QNED092  **Haben Sie je eine Nadel oder eine Spritze mit einer anderen Person gemeinsam benutzt?**

nur eine Antwort möglich

- VNED092 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten

QNED094  **Haben Sie in den letzten 12 Monaten vor Eintritt eine Nadel oder eine Spritze mit einer anderen Person gemeinsam benutzt?**

nur eine Antwort möglich

- VNED094 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten

QNED098  **Haben Sie in den letzten 30 Tagen vor Eintritt eine Nadel oder eine Spritze mit einer anderen Person gemeinsam benutzt?**

nur eine Antwort möglich

- VNED098 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen

- QYEK040**  **Wurde bei Ihnen schon jemals ein HIV-Test durchgeführt?**
nur eine Antwort möglich
- VYEK040 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten
- QYEK041**  **Wurde auch ein HIV-Test in den letzten 12 Monaten durchgeführt?**
nur eine Antwort möglich
- VYEK041 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher
3 möchte nicht antworten
- QYEK060**  **Wurde bei Ihnen schon jemals ein Hepatitis C-Test durchgeführt?**
nur eine Antwort möglich
- VYEK060 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten
- QYEK061**  **Wurde auch ein Hepatitis C-Test in den letzten 12 Monaten durchgeführt?**
nur eine Antwort möglich
- VYEK061 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher
3 möchte nicht antworten
- QYEK050** **Wurde bei Ihnen schon jemals ein Hepatitis B-Test durchgeführt?**
nur eine Antwort möglich
- VYEK050 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nie
3 möchte nicht antworten
- QYEK051**  **Wurde auch ein Hepatitis B-Test in den letzten 12 Monaten durchgeführt?**
nur eine Antwort möglich
- VYEK051 -1 nicht bekannt
1 ja
2 nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher
3 möchte nicht antworten