

# Questionnaire d'admission pour les clients/les clientes en thérapie avec prescription d'héroïne (HeGeBe)

Version 4.2rr

## Instructions pour remplir le questionnaire

- Veuillez remplir le questionnaire d'admission si possible dans les deux semaines qui suivent l'admission du client/de la cliente.
- S'il s'agit d'un transfert d'une autre institution HeGeBe ou d'une réintégration dans la même institution après une interruption de moins de 6 mois depuis le retrait, vous n'avez pas besoin de remplir l'intégralité du questionnaire. Veuillez remplir la page 2 (détails administratifs) ainsi que la date d'entrée (VMEB040a), le sexe (VMEC010), la date de naissance (VMEC020) et l'expérience de traitement (QNEB050). Pour les transferts d'autres traitements, veuillez remplir le questionnaire complet.
- Lorsqu'une personne séjourne moins d'une semaine dans l'institution, il importe de répondre au plus grand nombre possible de questions.
- Veuillez répondre à toutes les questions en cochant les cases correspondantes ou en remplissant les espaces prévus à cet effet.
- Veillez à bien tenir compte de la période dont il est question (30 jours ou 6 mois) lorsque celle-ci est indiquée.
- Le manuel vous fournit des explications détaillées sur chaque question.
- Aux réponses avec 0 (zéro), veuillez écrire un 0 et ne pas simplement biffer ou laisser vide.

## Explication des signes

- ① Une seule réponse possible
- M Plusieurs réponses possibles
- ☐ Les réponses à ces questions doivent être remplies par l'intervenant-e
- 👤 Les réponses à ces questions doivent être remplies avec le client/la cliente, car c'est son appréciation que l'on souhaite connaître.

## Contact

- ☎ Addiction Suisse  
021 321 29 59 (HeGeBe); 021 321 29 54 (coordination act-info)
- @, www ggmel@addictionsuisse.ch; www.addictionsuisse.ch/recherche
- ✉ / 📦 Envoi de lettres ou paquets:  
Addiction Suisse, Secteur recherche, Av. Louis-Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

## Données administratives

QMEB001

 **A quelle date le questionnaire d'entrée a-t-il été rempli?**

VMEB001

jour/mois/année:

QZEX005

 **Quel est le numéro interne du dossier du client/de la cliente?**

*Consultez le manuel*

VZEX005

--	--	--	--	--	--

└──────────┬──────────┘  
Code de l'Institution    Numéro courant

QMEB010

 **Code à 4 lettres du client/de la cliente** *Consultez le manuel ou le Code Generator*

VMEB010

--	--	--	--

QYEB015

 **Transfert ou réinscription?**

VYEB015

- 1  pas connu
- 2  non
- 3  oui, à savoir :

VYEB018ca 1...  réinscription

2...  transfert, de cette institution HeGeBe:

VYEB019

Durée de l'interruption?  
(env.)


jours

VYEX005

Ancien numéro interne

S'il s'agit d'un transfert ou d'une réinscription avec une interruption de moins de 6 mois veuillez remplir le questionnaire jusqu'ici et l'envoyer à l'ISGF.

## Cadre de la prise en charge

QMEB040

 **A quelle date a débuté le traitement ou la prise en charge?**

*L'entrée est comme une nouvelle entrée ou le retour après une perte de contact d'au moins 6 mois*

VMEB040a

jour/mois/année:

 **Autorisation**

VMEB040d

jour/mois/année:

VMEB040g

-1  Date de l'autorisation pas connu

QYEB041

**Le questionnaire a-t-il été rempli avec le client/la cliente ?**

VYEB041

⓪ une seule réponse possible

- 1  oui
- 2  non

QYEB090

**Application prévue**

☑ plusieurs réponses possibles

VYEB090x

pas connu

VYEB090a

héroïne i.v.

VYEB090b

héroïne p.o.

VYEB090c

héroïne i.m.

QNEB050

**👤 Auparavant, avez-vous déjà suivi un traitement ou été pris-e en charge pour des problèmes liés à une substance ou pour des troubles comparables à une dépendance?**

☑ plusieurs réponses possibles

VNEB050x

pas connu

VNEB050y

non, jamais

VNEB050a

oui, pour des problèmes liés à l'alcool

VNEB050b

oui, pour des problèmes liés aux drogues

VNEB050c

oui, pour des problèmes liés aux médicaments

VNEB050d

oui, pour des problèmes liés au tabac

VNEB050e

oui, pour des comportements comparables à une dépendance

QYEB050

**👤 Quels traitements pour des problèmes liés aux opioïdes avez-vous suivis? Si**

*aucun traitement n'avait lieu, veuillez inscrire « 00 »*

VYEB050x

-1  pas connu

VYEB050aN

substitution: méthadone, Subutex®  
etc.

VYEB066

VYEB050bN

traitement avec prescription  
d'héroïne

VYEB050ba

VYEB050cN

thérapie résidentielle pour des  
problèmes d'opioïdes

VYEB050dN

sevrage d'opioïdes

VYEB050eN

autre(s) traitement(s) pour des  
problèmes liés aux opioïdes

VYEB050eT

le(s)quel(s): \_\_\_\_\_

Nombre de  
traitements

Âge 1er  
traitement

Âge 1er  
traitement  
pas connu



-1  VNEB067

-1   
VYEB050bc



QNEB080

**👤** Quelle est l'instance ou le/la professionnel-le qui a le plus contribué à votre demande d'admission dans le centre/l'institution actuel-le?

① une seule réponse possible

VNEB080

- 1  pas connu
- 1  condamnation/mesure/autorités judiciaires/police
- 2  cabinet médical
- 3  autre institution spécialisée dans les addictions
- 4  autre service médical, social ou de santé
- 5  institution formatrice ou éducative
- 6  aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: employeur
- 7  aucun-e instance ou professionnel-le impliqué-e: initiative personnelle, famille, amis, etc.
- 8  autre:

VMEB081

### Données sociodémographiques

QMEC010

**📄** Sexe

① une seule réponse possible

VMEC010

- 1  pas connu
- 1  masculin
- 2  féminin

QMEC020

**👤** Quelle est votre date de naissance?

VMEC021

- 1  pas connu

VMEC020

jour/mois/année:

QMEC030

**👤** Quel était votre lieu de domicile, c'est-à-dire dans quelle commune étaient déposés vos papiers, au moment de votre admission?

VMEC030e

- 1  pas connu

VMEC030a

numéro postal  
(seulement CH)

VMEC030b

localité: \_\_\_\_\_

VMEC030c

canton (abréviation) :

VMEC030d

pays (si pas CH): \_\_\_\_\_

QNEC050

**👤 Quelle(s) est (sont) votre (vos) nationalité(s)?**

plusieurs réponses possibles

VNEC050yy  pas connu

VNEC050ch  Suisse

VNEC050AL  Albanie

VNEC050DZ  Algérie

VNEC050BA  Bosnie-Herzégovine

VNEC050DE  Allemagne

VNEC050FR  France

VNEC050GR  Grèce

VNEC050IT  Italie

VNEC050XK  Kosovo

VNEC050HR  Croatie

VNEC050MA  Maroc

VNEC050MK  Macédoine

VNEC050ME  Monténégro

VNEC050AT  Autriche

VNEC050PT  Portugal

VNEC050RS  Serbie

VNEC050ES  Espagne

VNEC050TR  Turquie

VNEC050x  autre:

VNEC051

(ev. plus)

VNEC052

QMEC040

**👤 Quel est votre état civil?**

① une seule réponse possible

VMEC040

-1  pas connu

1  célibataire

2  marié-e

3  séparé-e (juridiquement)

4  divorcé-e

5  veuf/veuve

6  partenariat enregistré (PaCS)

QNEC060

**👤 Avec qui avez-vous principalement habité au cours des 30 jours précédant votre admission?**

① une seule réponse possible

VNEC060

-1  pas connu

1  seul-e en ménage

2  avec la famille d'origine (parents, etc.)

3  avec un-e partenaire et/ou avec enfant(s)

4  avec des amis ou d'autres personnes (sans relation de parenté)

5  en prison

6  institution thérapeutique/foyer

7  hôpital/clinique

8  autre :: \_\_\_\_\_

VMEC061

QNEC067

**👤 Avez-vous des enfants?**

① une seule réponse possible

VNEC067

-1  pas connu

1  non, aucun

2  oui 

QNEC068

**👤 Si oui, habitez-vous avec votre enfant/vos enfants?**

① une seule réponse possible

VNEC068

- 1  pas connu
- 1  non, avec aucun
- 2  oui

QNEC070

**👤 Au cours des 30 jours précédant votre admission, quelle a été votre situation de logement prédominante?**

① une seule réponse possible

VNEC070

- 1  pas connu
- 1  situation de logement stable (appartement ou maison à soi, chambre sous-louée, meublé, etc.)
- 2  situation de logement instable et/ou sans domicile fixe (sdf) (dans la rue, accueils de nuit ou hébergements d'urgence, pension, hôtel, etc.)
- 3  en prison
- 4  institution thérapeutique /foyer/hôpital/clinique/autre

QNEC080

**👤 Quelle a été votre principale source de revenu au cours des 30 jours précédant votre admission?**

① une seule réponse possible

VNEC080

- 1  pas connu
- 1  salaire
- 2  économies, épargne
- 3  rente (AVS/AI ou autres types de prévoyance)
- 4  aide sociale
- 5  assurance-chômage (y inclus revenus provenant de programmes d'occupation)
- 6  soutien du/de la partenaire
- 7  soutien des parents/autres membres de la famille/ami-e-s
- 8  deal/petit trafic
- 9  autres revenus illégaux
- 10  prostitution
- 11  assurance d'indemnités journalières
- 12  autre: \_\_\_\_\_

VMEC081

QNEC085

**👤 Aviez-vous d'autres sources de revenu au cours des 30 jours précédant votre admission?**

📌 plusieurs réponses possibles

VNEC085x

pas connu

VNEC085y

aucune

VNEC085a

salaire

VNEC085b

économies, épargne

VNEC085c

rente (AVS/AI ou autres types de prévoyance)

VNEC085d

aide sociale

VNEC085e

assurance-chômage

VNEC085f

soutien du/de la partenaire

- VNEC085g  soutien des parents/autres membres de la famille/ami-e-s
- VNEC085h  deal/petit trafic
- VNEC085i  autres revenus illégaux
- VNEC085j  prostitution
- VNEC085k  assurance d'indemnités journalières
- VNEC085l  autre: \_\_\_\_\_

VMEC086

**QNEC100**  **Quel était votre statut professionnel principal au cours des 30 jours précédant votre admission?**

une seule réponse possible

- VNEC100
- 1  pas connu
- 1  activité professionnelle à plein temps (70% ou plus) (même si congé maladie de courte durée)
- 2  activité professionnelle à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)
- 3  jobs occasionnels (sans emploi fixe)
- 4  en formation (école, études, apprentissage)
- 5  sans travail, mais en quête d'emploi
- 6  sans travail, sans recherche d'emploi car sans espoir d'en trouver un
- 7  rentier/rentière (retraite, AVS, économies)
- 8  incapacité de travail (AI/indemnités journalières)
- 9  femme/homme au foyer
- 10  autre: \_\_\_\_\_

VMEC101

**QNEC105**  **Aviez-vous d'autres formes d'activité au cours des 30 jours précédant votre admission?**

plusieurs réponses possibles

- VNEC105x  pas connu
- VNEC105y  aucune
- VNEC105a  activité professionnelle à temps partiel (même si congé maladie de courte durée)
- VNEC105b  jobs occasionnels (sans emploi fixe)
- VNEC105c  en formation (école, études, apprentissage)
- VNEC105d  rentier/rentière (retraite, AVS, économies)
- VNEC105e  incapacité de travail (AI/indemnités journalières)
- VNEC105f  autre: \_\_\_\_\_

VMEC106

QNEC120

 **Quelle(s) formation(s) avez-vous achevée(s) avec obtention d'un certificat ou d'un diplôme?**

plusieurs réponses possibles

VNEC120x

pas connu

VNEC120y

aucune ou école obligatoire inachevée

VNEC120a

école obligatoire

VNEC120b

formation de transition (Formation d'un an: préapprentissage, 10ème année scolaire, école professionnelle d'une année, stage ménager d'une année, école de langues avec certificat, stage/service volontaire, raccordement etc.)

VNEC120c

formation générale sans maturité (Formation de 2 à 3 ans: école de degré diplôme, école de culture générale ECG, école de conduite etc.)

VNEC120d

formation professionnelle de base et apprentissage (Formation de 2 à 4 ans: apprentissage, formation professionnelle de base avec certificat fédéral de capacité ou attestation professionnelle (ou équivalent) ainsi que formation élémentaire; école professionnelle à plein temps, école supérieure de commerce, école de métiers etc.)

VNEC120e

maturité ou école normale

VNEC120f

formation professionnelle supérieure (Formation professionnelle supérieure avec brevet fédéral, diplôme fédéral, maîtrise ou autre formation équivalente ; École technique (technicien ET), école sup. de gestion commerciale ou école professionnelle supérieure similaire ; École d'ingénieurs (ETS), école professionnelle supérieure, ETS, ESCEA, ESAA, IES)

VNEC120g

haute école spécialisée et université  
Bachelor (université, école polytechnique, haute école spécialisée, haute école pédagogique)  
Master, licence, diplôme, examen fédéral de médecine, post grade (université, école polytechnique, haute école spécialisée, haute école pédagogique)

VNEC120h

doctorat ou habilitation

## Situation juridique

QYER040

### La prise en charge est-elle consécutive à une mesure judiciaire?

① une seule réponse possible

VYER040

- 1  pas connu  
1  non, pas de mesure  
2  suspension de la procédure, renoncement à infliger une peine, réprimande (art. 19a ch. 2 LStup)  
3  oui, consécutive à une mesure

QYRS001

### Combien de fois dans votre vie avez-vous été accusé-e des infractions suivantes? *S'il n'y avait aucune accusation, veuillez indiquer « 00 ».*

VYRS001a

infractions à la loi sur les stupéfiants (p.ex.: possession, diffusion, consommation, importation de drogue)

--	--

 fois

VYRS001b

infractions commises dans le but de se procurer des drogues (p.ex. vol, recel, fraude, brigandage, falsification d'ordonnance, mendicité)

--	--

 fois

VYRS001c

infractions commises sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments (p.ex.: dommages corporels, viol)

--	--

 fois

VYRS001d

autres délits

--	--

 fois

### Avez-vous déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive?

QZER020

① une seule réponse possible

VZER020

- 1  pas connu  
1  oui, emprisonnement  
2  oui, détention préventive  
3  oui, emprisonnement et détention préventive  
4  non, jamais

QZER030

### En tout, combien de mois avez vous été en prison et/ou en détention préventive?

*Les incarcérations de jour sont considérées comme des journées entières. Pour les incarcérations d'une durée totale inférieure à un mois, des chiffres après la virgule peuvent être mentionnés (p.ex. 0,1 pour trois jours). Si la personne n'était jamais en détention, veuillez indiquer « 00 ».*

VZER031

- 1  pas connu

VZER030

--	--

 mois

## Anamnèse de la consommation / diagnostic de toxicodépendance

QYED078

**Quelles substances avez-vous consommé au cours de votre vie?**

			Age 1ère consommation VYED 078(a-j)a	Nombre total d'années de consommation problématique <sup>1</sup> VYED078 (a-j)b	Consommation dans les 30 jours dans les 30 jours derniers (nombre de jours) QNYED073 VYED073a-j <sup>2</sup>	Type principal de consommation (30 derniers jours) (à entourer, plusieurs réponses possibles)					Consommation actuellement problématique <sup>3</sup> (à entourer, plusieurs réponses possibles) QYED070 VYED070(a-j)	
						oral (manger, boire) VYED 078 (a-j)e	nasal, sniff VYED 078 (a-jf)	fumé, inhalé VYED 078 (a-j)g	injecté VYED 078 (a-j)h	autre VYED 078 (a-x)i		
Consommation à vie? VYED078(a-j)j oui non 1 2	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>										
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	alcool VYED078a				1	1	1	1	1		1
<b>Opiïodes:</b>												
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	héroïne (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078ba				1	1	1	1	1		1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	méthadone (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078bb				1	1	1	1	1		1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	buprénorphine (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078bc				1	1	1	1	1		1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	fentanyl (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078bd				1	1	1	1	1		1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres opioïdes VYED078be				1	1	1	1	1		1
		Quels autres opioïdes: VYED079bf										
<b>Cocaïne:</b>												
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cocaïne sous forme de poudre VYED078ca				1	1	1	1	1		1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	crack VYED078cb				1	1	1	1	1		1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autre type de cocaïne VYED078cc				1	1	1	1	1		1

<sup>1</sup> La consommation est considérée comme problématique à partir du moment où l'entourage émet des critiques et/ou la personne éprouve des sentiments de culpabilité et/ou elle essaie de réduire cette consommation, etc. Le nombre d'années de consommation problématique peuvent être arrondi vers le haut ou la bas. Si la substance n'a jamais été consommée régulièrement ou consommé moins de six mois → 0.

<sup>2</sup> Si la substance n'a pas été consommée dans les 30 derniers jours, veuillez indiquer « 0 ». Dans ce cas il ne faut rien entourer dans la colonne „Type principale de la consommation“.

<sup>3</sup> Les substances désignées comme actuellement problématiques sont celles causant actuellement le plus de problèmes au client ou à la cliente. On se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic posé par l'intervenant.

Consomma- tion à vie? VYED078(a-j)j oui non 1 2	Age 1ère consom- mation VYED 078(a-j)a	Nombre total d'années consom- mation problé- matique <sup>1</sup> VYED078 (a-j)b	Consommation dans les 30 jours dans les 30 jours derniers (nombre de jours) QNYED073 VYED073a-j <sup>2</sup>	Type principal de consommation (30 derniers jours) (à entourer, plusieurs réponses possibles)					Consommation actuellement probléma- tique <sup>3</sup> (à entourer, plusieurs réponses possibles) QYED070 VYED070(a-j)
				oral (manger, boire) VYED 078 (a-j)e	nasal, sniff VYED 078 (a-jf)	fumé, inhale VYED 078 (a-j)g	injecté VYED 078 (a-j)h	autre VYED 078 (a-x)i	

Quel autre type de cocaïne (p.ex. freebase):  
 YED079cc \_\_\_\_\_

**Stimulants:**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	amphétamines <sup>4</sup> VYED078da				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	méthamphétamines <sup>5</sup> VYED078db				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	MDMA et substances similaires <sup>6</sup> VYED078dc				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cathinones synthétiques <sup>7</sup> VYED078dd				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres stimulants: VYED078de				1	1	1	1	1	1

Quels autres stimulants (p.ex. usage abusif de  
méthylphénidate<sup>8</sup> ou modafinil)?:  
 VYED079dd \_\_\_\_\_

**Somnifères/tranquillisants:**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	barbituriques <sup>9</sup> (usage abusif, usage théra- peutique exclu) VYED078ea				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	benzodiazépines <sup>10</sup> (usage abusif, usage thérapeutique exclu) VYED078eb				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	GHB/GBL VYED078ec				1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autre somnifère/ tranquillisant <sup>11</sup> VYED078ed				1	1	1	1	1	1

<sup>4</sup> amphétamines: p.ex.. «Speed».

<sup>5</sup> méthamphétamines: p.ex. crystal meth, ice, pilules thai

<sup>6</sup> MDMA et substances similaires: p.ex. ecstasy

<sup>7</sup> cathinones: p.ex. méphédronne, méthylone, méthcathinone/éphédronne, MDPV, méthédronne

<sup>8</sup> autres stimulants: p.ex.. Ritalin®

<sup>9</sup> barbituriques: p.ex. Aphenylbarbit®, Pentothal®, Mysoline cpr®, Phenobarbital®, Aphenylbarbite®.

<sup>10</sup> benzodiazépines: p.ex. Rohypnol®, Dormicum®, Xanax®, Alprazolam Pfizer®, Lexotanil®, Urbanyl®, Rivotril®, Valium®, Diazepam Desitin®, Paceum®, Psychopax®, Stesolid®, Tranxilium®, Clorazepate Zentiva®, Dalmadorm®, Solatran®, Temesta®, Somnium®, Lorasifar®, Noctamid®, Loramet®, Mogadon®, Seresta®, Anxiolit®, Demetrin®, Normison®, Halcion®, Librax®, Sedazin®.

<sup>11</sup> Autres somnifères/tranquillisants: p.ex.. Stilnox®, Dorlotil®, Zoldorm®, Imovan®, Sonata®, Atarax®, Lyrica®, Meprodiol®.

	Age 1ère consommation VYED078(a-j)a	Nombre total d'années de consommation problématique <sup>1</sup> VYED078(a-j)b	Consommation dans les 30 jours derniers (nombre de jours) QNYED073 VYED073a-j <sup>2</sup>	Type principal de consommation (30 derniers jours) (à entourer, plusieurs réponses possibles)					Consommation actuellement problématique <sup>3</sup> (à entourer, plusieurs réponses possibles) QYED070 VYED070(a-j)
				oral (manger, boire) VYED078(a-j)e	nasal, sniff VYED078(a-j)f	fumé, inhalé VYED078(a-j)g	injecté VYED078(a-j)h	autre VYED078(a-x)i	
Consommation à vie? VYED078(a-j)j oui non 1 2									

Quels autres somnifères/tranquillisants?

VYED079ee

**Hallucinogènes:**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	LSD VYED078fa			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	kétamine VYED078fb			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres hallucinogènes <sup>12</sup> VYED078fc			1	1	1	1	1	1

Quels autres hallucinogènes?

VYED079fd

**Autres substances:**

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	substances volatiles VYED078g			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	cannabis VYED078h			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	tabac VYED078i			1	1	1	1	1	1
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	autres substances (tous les types) VYED078j			1	1	1	1	1	1

Quels autres substances?

VYED079k

VYED078x (-1)  
problème pas connu

QMED060

**👤 A quel âge votre consommation d'héroïne est devenue problématique?** *Usage abusif; usage thérapeutique exclu. La consommation est considérée comme problématique à partir du moment où l'entourage émet des critiques et/ou la personne éprouve des sentiments de culpabilité et/ou elle essaie de réduire cette consommation, etc..*

VMED060

ans

VMED061

-1 pas connu

<sup>12</sup> Autres hallucinogènes : p.ex. Mescaline, Psilocibine.

QNE015

**Le client/la cliente présente-t-il/elle des troubles liés à l'utilisation de substances multiples selon la CIM-10?**

① une seule réponse possible

VNED015

- 1  pas connu
- 2  non
- 1  oui



QNE016

**Par quelle combinaison de substances se caractérisent les troubles liés à l'utilisation de drogues multiples?**

*Si deux ou plusieurs substances posent problème, mais que celle posant principalement problème peut être identifiée avec une assez grande certitude, on ne peut pas parler de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (choisir alors l'option "non"). Les différentes substances d'un même groupe de substances (p. ex. usage d'héroïne et abus de méthadone) doivent être considérées comme une seule substance.*

au moins deux réponses

VNED016x

pas connu

VNED016a

alcool

VNED016b

opioïdes (héroïne, méthadone, codéine, etc.)

VNED016c

cocaïne ou dérivés

VNED016d

autres stimulants (amphétamines, MDMA, méthamphétamines, etc.)

VNED016e

somnifères/tranquillisants (benzodiazépines etc.)

VNED016f

hallucinogènes (LSD, kétamine, etc.)

VNED016g

substances volatiles

VNED016h

cannabis

VNED016i

tabac

VNED016j

autre substance: \_\_\_\_\_

QYED078

**Quels comportements comparables à une dépendance se sont manifestés au cours de votre vie ?**

Manifestation à vie? VYED078(ka-kd)j oui non 1 2	Age 1ère manifestation du comportement comparable à une dépendance VYED 078(ka-kd)a	Nombre total d'années du comportement comparable à une dépendance <sup>13</sup> VYED078(ka-kd)c	Fréquence du comportement comparable à une dépendance dans les 30 jours préc. l'admission (nombre de jours) QNE073 VNED073ka-kd	Comportement comparable à une dépendance actuellement problématique <sup>14</sup> (à entourer, plusieurs réponses possibles) QNE070 VNED070(ka-kd)
<input type="radio"/> jeu pathologique VYED078ka				1
<input type="radio"/> dépendance aux ordinateurs et/ou à Internet VYED078kb				1
<input type="radio"/> troubles alimentaires VYED078kc				1
<input type="radio"/> autre(s) trouble(s) comparable(s) à une dépendance (tous les types) VYED078kd				1

<sup>13</sup> Le comportement comparable à une dépendance est considérée comme problématique à partir du moment où l'entourage émet des critiques et/ou la personne éprouve des sentiments de culpabilité et/ou elle essaie de réduire ce comportement, etc. Le nombre d'années de manifestation d'un comportement comparable à une dépendance peut être arrondi vers le haut ou vers le bas. Si un comportement comparable à une dépendance ne s'est jamais manifesté régulièrement ou pendant moins de 6 mois → 0.

<sup>14</sup> Sont à noter les comportements comparables à une dépendance qui posent problème au client/à la cliente actuellement. On se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic posé par l'intervenant/e.

	Age 1ère manifestation du comportement comparable à une dépendance VYED 078(ka-kd)a	Nombre total d'années du comportement comparable à une dépendance <sup>13</sup> VYED078(ka-kd)c	Fréquence du comportement comparable à une dépendance dans les 30 jours préc. l'admission (nombre de jours) QNED073 VNED073ka-kd	Comportement comparable à une dépendance actuellement problématique <sup>14</sup> (à entourer, plusieurs réponses possibles) QNED070 VNED070(ka-kd)
Manifestation à vie? VYED078(ka-kd)j oui non 1 2				

Quel(s) autre(s) trouble(s) comparable(s) à une dépendance ? VYED079kd

VYED078y (-1)  
problème pas connu

## Pratiques d'injection

QNED090

**👤** Avez-vous déjà consommé une drogue illégale par injection?

① une seule réponse possible

VNED090

- 1  pas connu  
2  jamais  
3  ne veut pas répondre  
1  oui

QNED093

**👤** Si oui, avez-vous consommé une drogue illégale par injection au cours des 12 mois précédant votre admission?

① une seule réponse possible

VNED093

- 1  pas connu  
2  non, pas dans les 12 derniers mois  
1  oui

QNED095

**👤** Avez-vous consommé une drogue illégale par injection au cours des 30 jours précédant votre admission?

① une seule réponse possible

VNED095

- 1  pas connu  
1  oui  
2  non, pas dans les 30 derniers jours

QMED096

**👤** Quel âge aviez-vous lors de la première injection?

VMED097

- 1  pas connu

VMED096

âge (en années): \_\_\_\_\_

QNE092

**👤👤 Vous êtes-vous déjà injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne?**

① une seule réponse possible

VNED092

- 1  pas connu
- 2  jamais
- 3  ne veut pas répondre
- 1  oui 

QNE094

**👤👤 Au cours des 12 mois précédant votre admission, vous êtes-vous injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne?**

① une seule réponse possible

VNED094

- 1  pas connu
- 2  non, pas dans les 12 derniers mois
- 1  oui 

QNE098

**👤👤 Au cours des 30 jours précédant l'admission, vous êtes-vous injecté une drogue illégale avec une seringue/aiguille déjà utilisée par une autre personne?**

① une seule réponse possible

VNED098

- 1  pas connu
- 1  oui
- 2  non, pas dans les 30 derniers jours

## VIH et Hépatite

QYK040

**👤👤 Avez-vous déjà effectué un test de dépistage du virus VIH?**

① une seule réponse possible

VYK040

- 1  pas connu
- 2  jamais
- 3  ne veut pas répondre
- 1  oui 

QYK041

**👤👤 Si oui, avez-vous également effectué un test de dépistage du virus VIH au cours des 12 derniers mois?**

① une seule réponse possible

VYK041

- 1  pas connu
- 2  non, pas dans les 12 derniers mois, mais avant
- 3  ne veut pas répondre
- 1  oui

QYK042

**👤👤 Quel est votre statut VIH?**

① une seule réponse possible

VYK042

- 1  pas connu
- 1  test VIH positif pour la première fois avant les 12 derniers mois
- 2  test VIH positif pour la première fois au cours des 12 derniers mois

- 3  test VIH négatif

QMHE016

**👤👤** **A-t-on fait un vaccin contre l'hépatite A ?**

① une seule réponse possible

VMHE016

- 1  pas connu  
1  oui, mais incomplètement (1 vaccin)  
2  oui, complètement (2 vaccins)  
3  non, aucun vaccin, car le test de dépistage hépatite A était positif (après infection ou vaccin pas rappelé)  
4  non, le/la patient/e refuse de se faire vacciner  
6  non, mais vaccin est décidé  
5  non, autres contre-indications,

A savoir: \_\_\_\_\_

VMHE016a

QMHE0017

**👤👤** **A-t-on fait un test de dépistage de l'hépatite A?**

① une seule réponse possible

VMHE0017

- 1  pas connu (veuillez continuer avec la question concernant hépatite B)  
2  jamais (veuillez continuer avec la question concernant hépatite B)  
3  ne veut pas répondre (veuillez continuer avec la question concernant hépatite B)  
1  oui

QMHE0018

**👤👤** **Quand le dernier test s'est fait?**

VMHE0018

- 1  lors de l'admission

- 2  jour/ mois/ an:

VMHE0018a

QMHE0019

**👤👤** **Quel était le résultat du dernier test?**

① une seule réponse possible

- 1  positif (trouvé des marqueurs anticorps, soit maladie déclarée ou vaccination efficace)  
2  négatif (pas de marqueur anticorps trouvé)

QMHE0020

**👤👤** **A-t-on fait un vaccin contre l'hépatite B?**

① une seule réponse possible

VMHE0020

- 1  pas connu  
1  oui, mais incomplètement (1-2 vaccins)  
2  oui, complètement (3 vaccins)  
3  non, aucun vaccin, car détection de HBc marqueurs (avec ou sans HBs marqueurs)  
4  non, le/la patient/e refuse de se faire vacciner  
5  non, mais vaccin est décidé  
6  non, autres raisons,  
à savoir: \_\_\_\_\_

VMHE0020a

QMHE0021

**👤 A-t-on fait un test de dépistage de l'hépatite B?**

① une seule réponse possible

VMHE0021

- 1  pas connu (veuillez continuer avec la question concernant hépatite C)
- 2  jamais (veuillez continuer avec la question concernant hépatite C)
- 2  ne veut pas répondre (veuillez continuer avec la question concernant hépatite C)
- 1  oui

QMHE0022

**👤 Quand le dernier test s'est fait?**

VMHE0022

1  lors de l'admission

2  jour/ mois/ an:

QMHE0023

**👤 Quel était le résultat du dernier test?**

① plusieurs réponses possibles

- VMHE0023a  anti-HBc-positif
- VMHE0023b  anti-HBc-négatif
- VMHE0023c  pas de test d'anti-HBc effectué
- VMHE0023d  anti HBs positif
- VMHE0023e  anti HBs négatif
- VMHE0023f  pas de test d'anti-HBs effectué
- VMHE0023g  antigène HBs positif
- VMHE0023h  antigène HBs négatif
- VMHE0023i  pas de test d'antigène HBs effectué
- VMHE0023j  hépatite B virus positif
- VMHE0023k  hépatite B virus négatif
- VMHE0023l  pas de test d'hépatite B virus effectué

QMHE0060

**👤 A-t-on fait un test de dépistage de l'hépatite C?**

① une seule réponse possible

VMHE0060

- 1  pas connu (veuillez continuer avec la prochaine question)
- 2  jamais (veuillez continuer avec la prochaine question)
- 3  ne veut pas répondre (veuillez continuer avec la prochaine question)
- 1  oui

QMHE0024

**👤 Quand le dernier test s'est fait?**

VMHE0024

1  lors de l'admission

2  jour/ mois/ an:    VMHE0024a

QMHE0025

**👤 Quel était le résultat du dernier test?**

① une seule réponse possible

VMHE0025

- 1  pas de marqueur trouvé (négatif)
- 2  trouvé des marqueurs anticorps, mais aucun marqueur virus (après guérison spontanée)
- 3  trouvé des marqueurs anticorps, mais aucun marqueur virus (après traitement efficace)
- 4  trouvé des marqueurs anticorps et des marqueurs virus (affection chronique)

QMHE0026

  **A-t-on fait des traitements contre l'hépatite?**

plusieurs réponses possibles

- VMHE0026a  pas connu
- VMHE0026b  non, aucun traitement
- VMHE0026c  oui, un traitement contre l'hépatite B a eu lieu
- VMHE0026d  oui, un traitement contre l'hépatite C a eu lieu