

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2012

Statistischer Tabellenband

Mariana Astudillo, Luca Notari, Etienne Maffli

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher, Christiane Gmel für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Mariana Astudillo, Luca Notari & Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Preis: Fr. 10.–

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2013

Zitierhinweis: Astudillo, M., Notari, L., & Maffli, E. (2013). Ambulante Suchthilfe - Ergebnisse der KlientInnenbefragung 2012. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	7

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T8	Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
T9	Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T10	Hilfserwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
T12	Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2012)
T13a	Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2012)
T13b	Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2012)
T14	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2012)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer
T15.1b	Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer
T15.2a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Frauen

- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Frauen
- T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer und Frauen
- T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2012), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2012), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2012), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2012), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2012), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2012), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2012)
- T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2012), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2012), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2012), Männer und Frauen
- T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer
- T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Frauen
- T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer und Frauen

- T23a Psychische Probleme im Leben (2012), Männer
- T23b Psychische Probleme im Leben (2012), Frauen
- T23c Psychische Probleme im Leben (2012), Männer und Frauen
- T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2012)
- T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2012)
- T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2012)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2012)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2012)

Anhang

Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen

- A1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2012)
- A2 Hauptproblem bei Eintritt (2012)

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und dem Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Das Monitoring wird in diesem Sektor von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

Die Statistik *act-info* SAMBAD bietet einen Überblick über die KlientInnen und Aktivitäten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die soziodemographischen Charakteristika der KlientInnen zu diesem Zeitpunkt, die von den behandelnden Personen während der Betreuung getroffenen Massnahmen sowie die Umstände der Behandlungsbeendigung.

Im Jahre 2012 beteiligten sich 77 der 196 bestehenden Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am *act-info*-Monitoring. Es handelt sich um spezialisierte Alkohol- und/oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden act-info-KlientInnenbefragungen im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien rekodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) KlientInnen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind gebeten worden, Basisdaten zu liefern (Alter, Geschlecht, Hauptproblem bei Eintritt). Zehn Einrichtungen haben darauf geantwortet. Die Angaben dieser 10 Einrichtungen sind getrennt analysiert worden und die Ergebnisse werden im Anhang präsentiert.

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer			68.9			77.2			82.0			79.8			21.5			63.5	4'479
Frauen			31.1			22.8			18.0			20.2			77.1			36.3	2'562
Geschl. unbekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			1.3			0.2	14
N**	2'554	1'152	3'706	288	85	373	209	46	255	810	205	1'015	228	817	1'059	4'479	2'562	7'055	7'055
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.9	0.4	0.3	0.0	0.3	0.0	2.2	0.4	6.4	3.9	5.9	3.9	1.3	1.9	2.1	1.4	1.8	130
15-19	2.2	1.2	1.9	1.4	7.1	2.7	4.8	2.2	4.3	55.2	58.5	55.9	5.7	2.7	3.4	13.6	8.3	11.6	818
20-24	4.1	3.6	4.0	6.9	14.1	8.6	17.2	23.9	18.4	15.9	14.6	15.7	4.4	5.4	5.2	7.7	6.5	7.3	511
25-29	7.8	6.4	7.4	16.7	17.6	16.9	23.4	30.4	24.7	8.4	8.3	8.4	3.5	6.0	5.5	9.7	7.8	9.0	632
30-34	11.1	8.9	10.4	19.8	14.1	18.5	25.4	13.0	23.1	6.0	4.9	5.8	7.9	8.8	8.6	11.2	8.6	10.3	722
35-39	10.2	9.2	9.9	15.3	11.8	14.5	11.0	2.2	9.4	3.5	4.4	3.6	7.0	10.7	9.9	8.9	9.0	8.9	628
40-44	14.1	13.5	13.9	21.5	18.8	20.9	10.5	15.2	11.4	1.9	2.9	2.1	5.7	14.1	12.3	11.6	12.7	12.0	842
45-49	15.4	18.4	16.3	10.1	14.1	11.0	6.7	6.5	6.7	1.4	1.5	1.4	15.8	17.4	17.1	11.2	15.4	12.7	894
50-54	13.0	12.7	12.9	5.2	2.4	4.6	0.5	0.0	0.4	1.2	1.0	1.2	18.4	13.4	14.5	9.4	10.8	9.9	698
55-59	10.2	11.0	10.5	1.7	0.0	1.3	0.5	4.3	1.2	0.1	0.0	0.1	8.8	7.6	7.9	6.8	8.1	7.2	508
60-64	5.6	7.1	6.1	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	4.3	5.1	3.8	5.0	4.3	301
65-69	3.7	4.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.8	4.0	2.5	3.6	2.9	204
70-74	1.4	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	2.9	3.1	1.0	1.8	1.3	89
75 und mehr	0.8	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	1.5	1.7	0.6	0.9	0.7	51
N**	2'548	1'147	3'695	288	85	373	209	46	255	810	205	1'015	228	815	1'043	4'473	2'555	7'028	7'028
fehlende Angaben	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	7	27	27
Alter																			
Mittelwert	44.6	46.2	45.1	36.9	34.3	36.3	31.7	31.8	31.7	21.6	21.6	21.6	45.9	44.6	44.9	38.3	42.0	39.7	
Standardabweichung	12.9	12.9	12.9	9.2	9.6	9.4	8.2	9.8	8.5	8.1	8.2	8.1	16.2	13.8	14.4	15.1	14.9	15.1	
1. Quartil	34.8	37.7	35.6	29.9	26.1	29.2	25.8	24.9	25.5	16.5	16.4	16.4	34.8	35.6	35.5	26.0	30.6	27.4	
Medianwert	45.0	46.7	45.6	37.0	33.6	36.6	30.6	28.7	30.4	17.9	17.8	17.9	47.8	45.3	46.1	38.2	43.4	40.4	
3. Quartil	53.6	55.1	54.1	42.9	42.6	42.8	36.87	40.6	37.1	24.4	23.6	24.3	57.1	52.8	53.9	49.4	52.2	50.6	
N**	2'548	1'147	3'695	288	85	373	209	46	255	810	205	1'015	228	815	1'043	4'473	2'555	7'028	
fehlende Angaben	6	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	6	7	27	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Zivilstand*																			
ledig	41.0	33.2	38.5	74.5	72.4	74.1	74.5	79.5	75.4	94.2	92.2	93.8	31.1	25.1	27.5	56.0	40.2	50.3	3'315
verheiratet	31.1	30.2	30.8	14.4	7.9	13.0	14.3	11.4	13.8	3.8	3.1	3.7	50.0	52.8	51.4	24.4	32.9	27.5	1'809
getrennt	6.1	5.3	5.9	1.5	1.3	1.4	4.1	0.0	3.3	0.8	1.0	0.8	3.4	3.6	3.5	4.3	3.9	4.1	272
geschieden	19.7	26.1	21.7	8.5	11.8	9.2	7.1	9.1	7.5	0.7	2.6	1.1	12.1	16.3	15.2	13.6	19.2	15.6	1'029
verwitwet	1.7	4.3	2.5	0.7	2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.3	2.4	1.5	1.7	1.2	3.0	1.9	122
reg. Partnerschaft	0.4	0.9	0.6	0.4	3.9	1.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1.0	0.7	0.7	0.5	0.8	0.6	38
N**	2'392	1'095	3'487	271	76	347	196	44	240	759	193	952	206	748	968	4'170	2'401	6'585	6'585
fehlende Angaben	162	57	219	17	9	26	13	2	15	51	12	63	22	69	91	309	161	470	470
Staatsangehörigkeit*																			
CH	79.1	85.1	81.0	68.6	82.5	72.0	73.2	88.9	76.3	82.9	87.8	83.9	88.3	89.0	88.9	79.5	86.9	82.3	5'307
EU	14.2	11.3	13.3	19.8	13.8	18.3	16.8	11.1	15.6	8.9	7.2	8.5	8.7	8.1	8.2	13.3	9.6	11.9	769
andere	6.6	3.6	5.7	11.6	3.8	9.6	10.1	0.0	8.0	8.2	5.0	7.5	2.9	2.9	3.0	7.2	3.5	5.8	376
N**	2'367	1'078	3'445	242	80	322	179	45	224	733	181	914	206	727	942	4'087	2'356	6'452	6'452
fehlende Angaben	187	74	261	46	5	51	30	1	31	77	24	101	22	90	117	392	206	603	603

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	8.0	7.8	7.9	1.4	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.9	10.0	9.5	9.5	5.3	6.6	5.8	389
Umland der Grossstadtzentren	12.6	14.5	13.2	6.5	7.1	6.6	8.8	11.9	9.3	6.9	8.9	7.3	13.7	14.3	14.0	10.5	12.6	11.2	757
Mittelzentren	15.6	15.5	15.6	10.8	15.3	11.8	19.5	23.8	20.2	23.4	19.8	22.6	16.1	16.3	16.1	17.1	17.5	17.2	1'159
Kleinzentren	34.0	30.8	33.0	52.3	45.9	50.8	48.8	33.3	46.2	34.3	34.2	34.3	34.6	30.3	31.7	36.7	32.4	35.2	2'373
rural	29.8	31.5	30.3	29.0	30.6	29.4	22.9	31.0	24.3	34.4	36.6	34.9	25.6	29.6	28.7	30.4	30.8	30.5	2'057
N**	2'435	1'092	3'527	279	85	364	205	42	247	779	202	981	211	756	981	4'292	2'429	6'735	6'735
fehlende Angaben	119	60	179	9	0	9	4	4	8	31	3	34	17	61	78	187	133	320	320
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	40.3	34.2	38.4	37.2	32.3	36.0	36.8	29.4	35.4	13.3	10.4	12.7	12.4	9.2	9.7	31.7	24.0	28.9	1'527
mit Eltern/Elternteil	6.1	2.1	4.9	17.4	7.7	15.2	16.1	20.6	16.9	63.6	54.9	61.8	15.2	5.6	8.8	21.6	10.7	17.8	942
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	1.8	11.2	4.7	2.8	7.7	3.9	0.6	11.8	2.6	0.5	6.0	1.7	5.5	13.2	11.4	1.7	10.6	4.9	257
mit PartnerIn (ohne Kinder)	23.4	26.6	24.4	13.3	38.5	19.1	16.1	23.5	17.5	4.7	7.7	5.3	22.1	27.6	26.1	18.0	24.8	20.4	1'077
mit PartnerIn und Kind(ern)	18.7	16.1	17.9	10.6	4.6	9.2	15.5	2.9	13.2	2.9	3.8	3.1	38.6	41.7	40.5	15.5	21.2	17.5	924
mit anderen Verw./Angeh.	1.2	1.3	1.2	2.8	1.5	2.5	2.6	2.9	2.6	2.4	2.2	2.4	2.1	0.7	1.0	1.8	1.4	1.7	89
mit FreundInnen (WG)	2.5	2.6	2.6	3.7	1.5	3.2	6.5	2.9	5.8	3.9	1.6	3.4	2.8	1.6	1.8	3.2	2.3	2.9	151
anderes	5.9	5.8	5.9	12.4	6.2	11.0	5.8	5.9	5.8	8.6	13.2	9.6	1.4	0.4	0.6	6.6	4.9	6.0	315
N**	1'903	839	2'742	218	65	283	155	34	189	660	182	842	145	554	708	3'383	1'890	5'282	5'282
fehlende Angaben	651	313	964	70	20	90	54	12	66	150	23	173	83	263	351	1'096	672	1'773	1'773
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	93.1	94.3	93.5	86.5	77.3	84.2	88.7	87.5	88.5	91.8	93.4	92.2	95.9	97.1	96.9	92.5	94.4	93.2	4'732
instabile Wohnsituation	4.4	3.7	4.2	9.8	21.2	12.7	8.3	12.5	9.1	5.2	3.6	4.9	3.4	2.9	3.0	5.0	4.2	4.7	240
Institution	2.5	2.0	2.3	3.6	1.5	3.1	3.0	0.0	2.4	2.9	3.0	2.9	0.7	0.0	0.1	2.4	1.4	2.0	104
N**	1'864	814	2'678	193	66	259	133	32	165	613	167	780	148	546	703	3'235	1'832	5'076	5'076
fehlende Angaben	690	338	1028	95	19	114	76	14	90	197	38	235	80	271	356	1244	730	1979	1'979

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst. zeitweilige Beziehung(en)	35.3	34.9	35.2	44.7	15.5	36.7	34.1	35.3	34.4	68.3	48.2	64.5	18.2	11.5	12.8	41.5	29.0	36.7	1'617
feste Beziehung, getrennt lebend	11.8	13.9	12.5	19.7	22.4	20.5	20.3	26.5	21.7	15.3	18.2	15.9	5.8	2.2	2.9	4.5	4.5	4.5	198
feste Beziehung, zusammen leb.	49.1	47.9	48.7	30.9	50.0	36.2	34.1	20.6	31.2	10.8	20.0	12.5	70.2	76.0	74.8	41.1	52.6	45.5	2'005
N**	1'642	791	2'433	152	58	210	123	34	157	464	110	574	121	504	626	2'721	1'685	4'407	4'407
fehlende Angaben	912	361	1'273	136	27	163	86	12	98	346	95	441	107	313	433	1'758	877	2'648	2'648
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	41.3	35.3	39.4	64.5	50.8	61.2	59.0	68.8	60.8	91.2	84.2	89.6	31.3	20.5	23.7	53.6	38.5	48.0	2'444
1 Kind	18.8	22.1	19.9	20.7	36.9	24.6	21.6	12.5	19.9	5.3	9.9	6.3	17.3	20.2	19.4	16.1	20.0	17.5	893
2 Kinder	27.3	29.9	28.1	13.3	3.1	10.8	15.1	9.4	14.0	2.9	3.9	3.2	33.3	40.2	38.4	21.0	28.4	23.8	1'210
3 Kinder oder mehr	12.6	12.7	12.6	1.5	9.2	3.4	4.3	9.4	5.3	0.6	2.0	0.9	18.0	19.0	18.6	9.3	13.1	10.7	545
N**	1'881	873	2'754	203	65	268	139	32	171	543	152	695	150	584	743	3'180	1'903	5'092	5'092
fehlende Angaben	673	279	952	85	20	105	70	14	84	267	53	320	78	233	316	1'299	659	1'963	1'963
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	73.2	63.8	70.1	76.6	71.4	75.2	79.8	78.1	79.4	65.8	52.4	62.8	47.7	35.4	38.4	70.7	56.0	65.1	2'891
1 Kind	11.7	19.1	14.1	14.6	21.4	16.4	7.3	12.5	8.5	8.6	19.6	11.0	21.2	26.6	25.4	11.4	20.3	14.8	659
2 Kinder	10.5	13.2	11.4	7.6	3.6	6.5	8.3	6.3	7.8	20.0	20.3	20.1	20.5	28.3	26.3	12.6	17.6	14.5	642
3 Kinder oder mehr	4.7	3.9	4.4	1.3	3.6	1.9	4.6	3.1	4.3	5.6	7.7	6.1	10.6	9.6	9.9	5.2	6.2	5.6	249
N**	1'596	773	2'369	158	56	214	109	32	141	500	143	643	132	508	649	2'735	1'697	4'441	4'441
fehlende Angaben	958	379	1'337	130	29	159	100	14	114	310	62	372	96	309	410	1'744	865	2'614	2'614

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte				
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																				
keine Ausbildung abgeschl.	2.8	5.6	3.6	4.5	3.2	4.2	1.4	5.0	2.2	21.7	19.7	21.3	7.4	4.3	5.3	8.0	6.8	7.6	366	
obligatorische Schule	13.0	15.0	13.6	35.8	37.1	36.1	22.9	30.0	24.5	50.5	56.6	51.8	12.5	13.6	14.4	23.9	21.0	23.0	1'108	
weiterführ. Schule (1 o. 2 J.)	3.4	5.6	4.1	2.5	12.9	4.9	2.1	7.5	3.3	4.1	5.8	4.5	2.2	3.1	2.8	3.4	5.3	4.1	196	
Berufslehre, Berufsschule	60.4	52.2	57.9	50.7	41.9	48.7	59.7	52.5	58.2	20.5	16.8	19.7	46.3	46.5	45.7	49.0	45.3	47.6	2'296	
Maturität, Diplommittelschule	3.6	4.6	3.9	2.0	1.6	1.9	4.2	2.5	3.8	0.6	0.0	0.5	2.9	4.8	4.3	3.0	5.0	3.7	178	
Lehrerseminar	0.5	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	3.7	5.0	4.6	0.6	2.2	1.2	56	
höhere Fach-/Berufsausbildung	7.7	6.3	7.3	1.0	1.6	1.1	5.6	2.5	4.9	0.8	0.0	0.6	10.3	8.6	8.9	5.5	6.0	5.7	273	
höhere Fachschule	1.6	1.3	1.5	0.5	1.6	0.8	0.7	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	1.5	3.3	2.8	1.1	1.5	1.3	61	
Fachhochschule	2.1	1.7	2.0	1.5	0.0	1.1	0.7	0.0	0.5	0.6	0.6	0.6	4.4	3.6	3.7	1.7	2.0	1.8	87	
Universität, Hochschule	4.8	6.0	5.2	1.5	0.0	1.1	2.1	0.0	1.6	0.6	0.6	0.6	8.8	7.2	7.4	3.8	4.8	4.1	199	
N**	1'741	767	2'508	201	62	263	144	40	184	653	173	826	136	419	564	3'156	1'655	4'820	4'820	
<i>fehlende Angaben</i>	813	385	1'198	87	23	110	65	6	71	157	32	189	92	398	495	1'323	907	2'235	2'235	
Berufliche Stellung*																				
nicht erwerbstätig	30.4	37.9	32.7	49.1	55.6	50.4	25.6	47.6	30.3	22.9	28.3	23.8	15.8	27.9	25.2	29.0	34.6	30.8	687	
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	2.8	0.5	2.1	8.3	3.7	7.4	7.7	4.8	7.1	24.9	34.0	26.5	1.8	3.0	2.8	8.0	4.5	6.8	152	
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	2.8	5.1	3.5	4.6	7.4	5.2	2.6	4.8	3.0	4.1	0.0	3.4	0.0	3.0	2.4	2.9	4.1	3.3	73	
angelernte(r) ArbeiterIn	6.2	4.6	5.7	13.0	11.1	12.6	11.5	0.0	9.1	3.7	1.9	3.4	0.0	4.6	3.5	6.1	4.6	5.6	125	
gelernte(r) ArbeiterIn	16.2	10.7	14.5	14.8	14.8	14.8	28.2	9.5	24.2	11.0	7.5	10.4	14.0	5.1	7.1	15.7	10.0	13.8	308	
VorarbeiterIn	2.9	0.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	1.8	0.0	0.4	2.0	0.3	1.4	32	
einfache(r) Angestellte(r)	14.0	19.6	15.7	5.6	3.7	5.2	11.5	19.0	13.1	7.3	1.9	6.4	12.3	28.9	25.2	11.9	19.6	14.5	322	
mittl. Angestellte(r)/ Kader	9.0	8.7	8.9	2.8	3.7	3.0	6.4	4.8	6.1	2.9	1.9	2.7	22.8	10.2	13.0	7.7	8.0	7.8	174	
leit. Angestellte(r)/Kader	4.7	2.5	4.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.5	2.0	3.9	3.6	1.9	3.1	68	
selbständig	9.6	6.9	8.8	1.9	0.0	1.5	3.8	0.0	3.0	0.8	1.9	1.0	14.0	9.1	10.2	7.3	6.2	6.9	154	
SchülerIn/StudentIn	0.8	1.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	2.0	21.6	22.6	21.8	7.0	6.1	6.3	5.1	5.5	5.3	117	
andere Stellung	0.8	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.7	15	
N**	902	393	1'295	108	27	135	78	21	99	245	53	298	57	197	254	1'487	740	2'227	2'227	
<i>fehlende Angaben</i>	1'652	759	2'411	180	58	238	131	25	156	565	152	717	171	620	805	2'992	1'822	4'828	4'828	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	56.6	43.6	52.6	36.5	25.0	33.8	58.8	38.1	55.1	28.7	24.7	27.9	66.5	59.6	60.5	49.8	45.3	48.2	2'939
Ersparnisse	2.1	0.8	1.7	0.8	0.0	0.6	3.6	0.0	3.0	0.7	0.0	0.5	1.1	0.6	0.7	1.7	0.6	1.3	79
Rente (AHV/IV u.a.)	13.9	18.5	15.3	17.3	15.8	16.9	5.7	11.9	6.8	5.1	6.2	5.3	16.8	11.1	12.2	11.6	15.0	12.8	781
Sozialhilfe/Fürsorge	14.9	13.0	14.3	32.5	50.0	36.6	13.9	26.2	16.1	10.0	11.3	10.3	2.7	1.7	1.9	14.1	10.8	12.9	789
Arbeitslosenversicherung	7.3	6.2	7.0	6.8	3.9	6.2	7.2	7.1	7.2	2.3	2.6	2.4	1.1	2.1	1.9	6.1	4.3	5.4	332
durch PartnerIn	0.9	13.3	4.7	0.8	1.3	0.9	1.5	4.8	2.1	0.4	2.6	0.9	0.5	19.7	15.2	0.8	12.9	5.1	311
durch Eltern/Angehörige	2.8	2.6	2.7	3.2	3.9	3.4	6.7	11.9	7.6	51.6	51.5	51.6	10.3	4.8	6.9	14.3	9.7	12.8	781
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	8
andere illegale Einkünfte	0.1	0.1	0.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	8
Prostitution	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3
anderes	1.3	1.5	1.4	0.4	0.0	0.3	2.1	0.0	1.7	0.8	1.0	0.9	0.5	0.5	0.5	1.1	1.2	1.1	70
N**	2'226	984	3'210	249	76	325	194	42	236	732	194	926	185	631	825	3'924	2'168	6'101	6'101
fehlende Angaben	328	168	496	39	9	48	15	4	19	78	11	89	43	186	234	555	394	954	954
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	50.1	29.2	43.8	32.7	17.1	29.0	53.6	25.6	48.5	23.6	13.8	21.6	61.6	34.7	40.2	43.5	28.5	38.2	2'231
Teilzeitarbeit	5.2	19.7	9.6	2.4	10.5	4.4	1.0	7.0	2.1	1.9	7.2	3.0	3.8	30.6	24.3	4.1	19.9	9.6	560
Gelegenheitsarbeit	0.9	1.1	0.9	0.8	2.6	1.2	0.5	4.7	1.3	0.7	2.1	1.0	0.0	1.3	1.0	0.7	1.3	0.9	54
in Ausbildung	3.1	3.3	3.2	1.6	0.0	1.2	6.3	4.7	6.0	51.4	54.9	52.1	11.3	5.6	7.8	14.7	11.1	13.5	790
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	17.8	28.9	21.2	32.7	32.9	32.7	10.4	20.9	12.3	6.2	9.7	7.0	17.6	22.2	20.9	15.3	24.7	18.6	1'083
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	14.3	11.6	13.5	22.4	17.1	21.2	17.2	16.3	17.0	9.2	6.7	8.7	1.9	4.2	3.7	13.2	8.9	11.7	683
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	1.0	0.0	0.9	0.7	0.0	0.5	0.0	0.2	0.1	0.6	0.1	0.4	25
anderes	8.0	6.2	7.5	6.9	19.7	10.0	9.9	20.9	11.9	6.2	5.6	6.1	3.8	1.3	1.9	7.9	5.5	7.0	411
N**	2'131	931	3'062	245	76	321	192	43	235	737	195	932	159	553	721	3'795	2'033	5'837	5'837
fehlende Angaben	423	221	644	43	9	52	17	3	20	73	10	83	69	264	338	684	529	1'218	1'218

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																						
kein Einkommen	24.8	32.0	26.7	21.1	12.5	19.8	14.9	50.0	22.0	41.3	44.2	41.9	24.0	14.3	16.3	26.9	30.6	28.0	388			
weniger als 1000 Fr.	6.5	6.8	6.6	17.8	31.3	19.8	10.6	8.3	10.2	25.1	27.9	25.7	20.0	11.2	13.0	11.9	11.4	11.7	163			
1001 bis 2000 Fr.	5.5	10.2	6.7	18.9	12.5	17.9	10.6	0.0	8.5	7.2	16.3	9.0	0.0	15.3	12.2	6.9	11.7	8.3	115			
2001 bis 3000 Fr.	9.9	15.5	11.4	11.1	25.0	13.2	8.5	25.0	11.9	8.4	9.3	8.6	4.0	11.2	9.8	9.2	14.2	10.7	148			
3001 bis 4000 Fr.	12.8	14.1	13.1	12.2	12.5	12.3	6.4	16.7	8.5	1.2	0.0	1.0	12.0	15.3	14.6	11.1	12.7	11.5	160			
4001 bis 5000 Fr.	18.5	7.8	15.7	12.2	6.3	11.3	21.3	0.0	16.9	10.2	2.3	8.6	16.0	9.2	10.6	16.1	6.7	13.4	186			
5001 bis 6000 Fr.	10.4	9.2	10.1	4.4	0.0	3.8	12.8	0.0	10.2	3.0	0.0	2.4	12.0	9.2	9.8	8.3	7.0	7.9	110			
6001 bis 8000 Fr.	7.5	3.4	6.4	2.2	0.0	1.9	10.6	0.0	8.5	3.0	0.0	2.4	4.0	10.2	8.9	6.3	4.2	5.7	79			
8001 bis 10 000 Fr.	2.9	0.5	2.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.4	0.6	0.0	0.5	0.0	3.1	2.4	2.2	1.0	1.9	26			
10001 bis 15 000 Fr.	1.0	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	1.0	2.4	1.0	0.5	0.9	12			
über 15 000 Fr.	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	1			
N**	585	206	791	90	16	106	47	12	59	167	43	210	25	98	123	986	402	1'388	1'388			
<i>fehlende Angaben</i>	1'969	946	2'915	198	69	267	162	34	196	643	162	805	203	719	936	3'493	2'160	5'667	5'667			
Schulden*																						
keine Schulden	71.6	85.6	75.6	38.8	54.2	41.7	40.9	60.0	43.5	84.3	87.8	84.9	88.0	88.1	88.3	70.7	83.8	74.8	1'842			
bis 5000 Fr.	3.9	4.7	4.1	7.8	8.3	7.9	18.3	6.7	16.7	5.0	5.1	5.0	2.0	2.2	2.1	5.5	4.2	5.1	125			
5001 bis 10 000 Fr.	5.7	2.5	4.7	14.6	12.5	14.2	12.9	0.0	11.1	5.0	4.1	4.8	0.0	3.2	2.5	6.5	3.4	5.5	136			
10 001 bis 25 000 Fr.	6.8	2.5	5.6	13.6	16.7	14.2	15.1	13.3	14.8	3.8	1.0	3.3	2.0	2.7	2.5	7.1	3.4	5.9	146			
25 001 bis 50 000 Fr.	5.5	2.8	4.7	10.7	0.0	8.7	3.2	13.3	4.6	0.7	1.0	0.8	2.0	2.7	2.5	4.4	2.9	3.9	97			
50 001 bis 100 000 Fr.	2.6	1.1	2.2	7.8	8.3	7.9	5.4	6.7	5.6	0.5	0.0	0.4	4.0	0.0	0.8	2.8	1.2	2.3	56			
über 100 000 Fr.	4.0	0.8	3.1	6.8	0.0	5.5	4.3	0.0	3.7	0.7	1.0	0.8	2.0	1.1	1.3	3.1	1.1	2.5	61			
N**	883	360	1'243	103	24	127	93	15	108	420	98	518	50	185	240	1'701	757	2'463	2'463			
<i>fehlende Angaben</i>	1'671	792	2'463	185	61	246	116	31	147	390	107	497	178	632	819	2'778	1'805	4'592	4'592			

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	89.8	98.7	92.4	58.3	69.6	60.5	75.0	76.9	75.4	85.4	97.5	87.4	86.2	96.4	88.8	1'446
Strafhaft	5.2	1.0	4.0	20.8	8.7	18.5	8.3	7.7	8.2	6.5	2.5	5.9	6.6	1.7	5.3	87
Untersuchungshaft	3.0	0.3	2.2	11.5	17.4	12.6	12.5	15.4	13.1	6.5	0.0	5.4	4.7	1.7	3.9	64
Straf- und Untersuchungshaft	2.1	0.0	1.5	9.4	4.3	8.4	4.2	0.0	3.3	1.5	0.0	1.3	2.5	0.2	1.9	31
N**	771	315	1'086	96	23	119	48	13	61	199	40	239	1'211	417	1'628	1'628
fehlende Angaben	1'783	837	2'620	192	62	254	161	33	194	611	165	776	3'040	1'328	4'368	4'368
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	31.6	66.7	33.3	21.9	20.0	21.6	14.3	0.0	11.1	44.0	0.0	42.3	32.0	27.3	31.6	43
1 bis 2 Monate	1.8	0.0	1.7	6.3	20.0	8.1	14.3	50.0	22.2	4.0	0.0	3.8	4.8	18.2	5.9	8
>2 bis 6 Monate	40.4	0.0	38.3	37.5	40.0	37.8	14.3	50.0	22.2	28.0	0.0	26.9	34.4	27.3	33.8	46
>6 bis 12 Monate	10.5	0.0	10.0	9.4	20.0	10.8	28.6	0.0	22.2	12.0	100.0	15.4	11.2	18.2	11.8	16
mehr als 1 Jahr	15.8	33.3	16.7	25.0	0.0	21.6	28.6	0.0	22.2	12.0	0.0	11.5	17.6	9.1	16.9	23
N**	57	3	60	32	5	37	7	2	9	25	1	26	125	11	136	136
fehlende Angaben	22	1	23	8	2	10	5	1	6	4	0	4	42	4	46	46

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche und sekundär zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Eigeninitiative	33.5	41.1	35.9	44.5	51.8	46.2	51.5	44.2	50.2	21.2	21.6	21.3	69.8	74.3	72.4	35.8	51.7	41.5	2'692
PartnerIn	4.8	2.7	4.1	2.5	0.0	1.9	4.1	0.0	3.3	1.4	0.5	1.3	3.5	2.1	2.3	3.9	2.1	3.2	209
Familie	3.2	5.5	3.9	3.9	7.1	4.6	7.7	7.0	7.5	9.9	8.8	9.6	8.9	5.7	6.3	5.6	6.1	5.7	373
FreundInnen/Bekannte	1.6	3.1	2.0	2.8	4.7	3.3	2.0	7.0	2.9	1.2	2.6	1.5	3.5	4.6	4.3	1.8	3.7	2.4	159
spez. ambulante Institution	1.5	2.2	1.7	3.6	7.1	4.4	3.1	0.0	2.5	0.4	2.1	0.7	2.5	2.5	2.5	1.5	2.4	1.9	121
spez. stationäre Institution	4.8	5.5	5.0	6.0	2.4	5.2	3.1	9.3	4.2	0.8	0.0	0.6	0.0	0.6	0.4	3.5	3.0	3.4	218
Arztpraxis	8.3	9.0	8.5	9.3	3.5	7.9	3.1	11.6	4.6	2.9	4.6	3.2	4.0	2.6	2.9	6.6	6.4	6.5	423
Spital/Klinik	11.1	13.1	11.7	4.6	8.2	5.5	4.6	2.3	4.2	2.6	2.1	2.5	1.5	0.8	1.0	7.6	7.3	7.5	487
Sozialdienste	6.8	5.8	6.5	7.5	12.9	8.7	1.5	7.0	2.5	3.4	4.1	3.6	1.0	2.8	2.3	5.5	4.8	5.2	340
Justiz/adm. Massnahme	16.9	6.6	13.7	11.0	2.4	9.0	16.3	7.0	14.6	45.1	39.7	44.0	1.5	0.4	1.9	20.1	6.9	15.5	1'007
ArbeitgeberIn	4.8	1.9	3.9	1.4	0.0	1.1	0.0	4.7	0.8	2.1	1.5	2.0	1.0	0.3	0.4	3.4	1.4	2.7	175
LehrerIn	0.2	1.1	0.4	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	4.1	4.6	4.2	0.0	0.6	0.4	1.3	1.2	1.2	80
anderes	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	1.9	2.6	0.0	2.1	4.9	7.7	5.5	3.0	2.9	2.9	3.3	3.0	3.2	207
N**	2'349	1'045	3'394	281	85	366	196	43	239	760	194	954	202	724	938	4'144	2'335	6'491	6'491
fehlende Angaben	205	107	312	7	0	7	13	3	16	50	11	61	26	93	121	335	227	564	564
Sekundär zuweisende Instanz***																			
Eigeninitiative	31.6	21.3	28.8	27.2	11.1	23.8	19.5	50.0	25.5	17.8	11.9	16.6	3.9	10.8	9.3	26.9	17.3	23.8	669
PartnerIn	8.8	8.5	8.7	6.6	5.6	6.4	7.3	0.0	5.9	3.0	1.5	2.7	15.8	6.1	8.2	8.4	6.8	7.9	221
Familie	3.6	5.6	4.1	5.1	2.8	4.7	3.7	0.0	2.9	6.8	6.0	6.6	5.3	4.3	4.5	4.5	5.1	4.7	132
FreundInnen/Bekannte	1.8	2.9	2.1	2.9	2.8	2.9	2.4	0.0	2.0	1.1	4.5	1.8	5.3	3.2	3.7	1.9	3.1	2.3	65
spez. ambulante Institution	1.3	0.9	1.2	1.5	2.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	2.6	1.4	1.7	1.1	1.0	1.1	30
spez. stationäre Institution	2.7	2.7	2.7	2.9	2.8	2.9	1.2	0.0	1.0	0.8	0.0	0.6	1.3	0.0	0.3	2.2	1.5	2.0	55
Arztpraxis	4.4	5.8	4.8	8.8	16.7	10.5	6.1	5.0	5.9	2.3	1.5	2.1	2.6	1.8	2.0	4.6	5.2	4.8	135
Spital/Klinik	4.3	2.9	3.9	1.5	0.0	1.2	4.9	0.0	3.9	1.1	3.0	1.5	0.0	2.2	1.7	3.4	2.4	3.1	87
Sozialdienste	1.8	1.6	1.8	2.9	5.6	3.5	6.1	0.0	4.9	0.4	3.0	0.9	1.3	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	51
Justiz/adm. Massnahme	4.4	2.5	3.9	2.2	5.6	2.9	8.5	0.0	6.9	5.3	3.0	4.8	1.3	0.0	0.3	4.2	1.8	3.4	95
ArbeitgeberIn	2.2	1.6	2.0	0.7	2.8	1.2	1.2	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.4	0.3	1.6	1.1	1.5	41
LehrerIn	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	10
anderes	1.3	0.9	1.2	0.0	2.8	0.6	1.2	0.0	1.0	1.9	1.5	1.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	39
keine	41.0	47.2	42.7	46.3	50.0	47.1	43.9	45.0	44.1	59.8	67.2	61.3	60.5	68.6	66.9	45.1	55.2	48.4	1359.0
N**	1'195	445	1'640	136	36	172	82	20	102	264	67	331	76	277	353	1'902	908	2'810	2'810
fehlende Angaben	1'359	707	2'066	152	49	201	127	26	153	546	138	684	152	540	706	2'577	1'654	4'245	4'245

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T10 Hilferwartungen bei Eintritt und Rechtsgrundlage der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%	%	%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
Hilferwartungen für...*																						
Suchtprobleme	84.0	90.5	85.8	90.7	95.1	91.6	88.8	82.6	87.6	75.3	77.9	75.8	70.7	65.4	66.7	81.6	82.4	81.8	2'538			
somatische Probleme	3.0	3.0	3.0	4.3	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.6	5.2	2.3	1.2	0.7	0.8	2.4	2.3	2.4	74			
psychische Probleme	14.9	25.0	17.8	15.5	17.1	15.8	8.2	30.4	12.4	10.3	15.6	11.3	11.0	19.1	17.2	13.5	21.9	16.2	502			
Beziehungsprobleme	14.2	16.0	14.7	5.0	9.8	5.9	9.2	21.7	11.6	6.6	15.6	8.3	28.0	41.9	38.7	12.3	22.7	15.6	485			
Familienprobleme	9.0	10.7	9.5	5.6	7.3	5.9	11.2	17.4	12.4	9.4	19.5	11.3	32.9	38.6	37.3	9.9	18.7	12.7	394			
finanzielle Probleme	6.2	3.6	5.5	18.0	9.8	16.3	11.2	21.7	13.2	5.0	5.2	5.0	4.9	7.7	7.1	7.4	5.9	6.9	215			
berufliche Probleme/Ausbildungsprobl	11.5	10.3	11.1	14.3	17.1	14.9	14.3	17.4	14.9	11.3	15.6	12.1	6.1	5.1	5.4	11.7	9.7	11.1	343			
Wohnprobleme	3.7	3.4	3.6	8.7	2.4	7.4	6.1	4.3	5.8	3.8	2.6	3.5	6.1	6.3	6.2	4.2	3.9	4.1	128			
Gewaltprobleme	1.3	1.0	1.2	0.6	2.4	1.0	1.0	4.3	1.7	1.3	0.0	1.0	1.2	4.0	3.4	1.1	1.8	1.3	41			
rechtliche Probleme	7.5	3.8	6.5	6.2	2.4	5.4	15.3	8.7	14.0	11.3	6.5	10.3	2.4	5.1	4.5	7.9	4.2	6.7	208			
andere(s)	2.3	1.4	2.0	1.2	0.0	1.0	5.1	0.0	4.1	2.8	2.6	2.8	0.0	2.6	2.0	3.0	1.8	2.6	81			
keine Erwartung	9.7	4.8	8.3	1.9	2.4	2.0	3.1	0.0	2.5	18.4	13.0	17.4	3.7	1.8	2.3	10.3	4.2	8.4	259			
N**	1'272	505	1'777	161	41	202	98	23	121	320	77	397	82	272	354	2'106	995	3'101	3'101			
fehlende Angaben	1'282	647	1'929	127	44	171	111	23	134	490	128	618	146	545	705	2'373	1'567	3'954	3'954			
Rechtsgrundlage der Behandlung																						
Einstellung des Verfahrens, Absehen von Strafe oder Verwarnung (Art. 19a Ziff. 2 BetmG)	0.7	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	2.3	4.8	2.8	12.9	18.8	14.1	0.0	0.0	0.0	2.7	1.6	2.3	63			
Absehen von Strafverfolgung bei ärztlich beaufsichtigter Betreuung (Art. 19a Ziff. 3 BetmG)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	4			
Massnahmen an geistig Abnormen (Art. 43 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
Behandlung von Trunk- und Rauschgiftsüchtigen (Art. 44 StGB)	2.2	0.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.9	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	0.5	1.2	33			
Unzurechnungsfähigkeit (Art. 10 StGB)	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1			
verminderte Zurechnungsfähigkeit (Art. 11 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
Vollzug von Massnahmen an Rauschgiftsüchtigen in einer Arbeitserziehungsanstalt (Art. 2a Verord. 3 zum StGB SR 311.03)	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.3	3.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.3	0.7	18			
anderes	12.0	6.4	10.5	8.9	8.8	8.9	18.6	4.8	15.9	21.8	10.1	19.4	0.0	0.4	0.3	12.8	5.2	10.4	282			
keine (freiwillige Behandlung)	84.8	92.6	87.0	90.4	91.2	90.5	74.4	90.5	77.6	61.3	66.7	62.4	100.0	99.6	99.7	82.0	92.3	85.3	2'311			
N**	1'131	435	1'566	135	34	169	86	21	107	271	69	340	72	237	309	1'849	860	2'709	2'709			
fehlende Angaben	1'423	717	2'140	153	51	204	123	25	148	539	136	675	156	580	750	2'630	1'702	4'346	4'346			

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	45.9	41.9	44.7	20.3	20.3	20.3	46.4	41.0	45.4	77.3	76.1	77.0	67.1	66.9	67.0	52.8	53.5	53.1	3'068
ja	54.1	58.1	55.3	79.7	79.7	79.7	53.6	59.0	54.6	22.7	23.9	23.0	32.9	33.1	33.0	47.2	46.5	46.9	2'712
N**	2'113	930	3'043	227	74	301	179	39	218	687	180	867	173	611	789	3'720	2'055	5'780	5'780
fehlende Angaben	441	222	663	61	11	72	30	7	37	123	25	148	55	206	270	759	507	1'275	1'275
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	1.7	1.3	1.5	7.1	12.0	8.4	0.0	5.6	1.2	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	1.9	41
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.0	4.8	4.3	67.9	70.0	68.4	16.7	38.9	21.4	5.7	3.1	5.2	5.7	2.8	3.5	11.6	9.6	10.9	236
weitere medikamentöse Suchtbeh.	9.2	10.7	9.7	7.9	10.0	8.4	4.5	11.1	6.0	0.8	6.3	1.9	0.0	1.9	1.4	7.9	8.6	8.1	176
ambulante Beratung	71.8	73.7	72.4	58.6	58.0	58.4	75.8	77.8	76.2	77.9	90.6	80.5	77.1	83.3	81.3	72.1	75.3	73.2	1'581
stationäre Therapie	49.5	53.4	50.7	47.1	50.0	47.9	45.5	44.4	45.2	30.3	15.6	27.3	14.3	9.3	10.4	45.7	43.2	44.8	969
Entzug	44.9	49.0	46.2	40.7	54.0	44.2	34.8	33.3	34.5	18.9	15.6	18.2	5.7	10.2	9.0	40.0	38.7	39.5	854
Selbsthilfegruppe	5.3	7.9	6.1	2.9	4.0	3.2	1.5	0.0	1.2	3.3	3.1	3.2	0.0	7.4	5.6	4.4	6.6	5.2	112
andere	2.2	3.3	2.5	0.0	2.0	0.5	4.5	5.6	4.8	4.1	3.1	3.9	11.4	7.4	9.0	2.4	3.9	3.0	64
N**	964	457	1'421	140	50	190	66	18	84	122	32	154	35	108	144	1'419	741	2'161	2'161
fehlende Angaben	179	83	262	41	9	50	30	5	35	34	11	45	22	94	116	336	215	551	551

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T12 Substitutionsbehandlung und andere parallele Behandlung/Beratung bei Eintritt nach Hauptproblem (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung*																
nein	98.3	97.8	98.2	46.5	40.6	45.0	93.3	82.4	91.1	99.5	100.0	99.6	94.9	94.7	94.9	4'018
ja	1.7	2.2	1.8	53.5	59.4	55.0	6.7	17.6	8.9	0.5	0.0	0.4	5.1	5.3	5.1	217
N**	1'797	769	2'566	187	64	251	135	34	169	610	169	779	3'003	1'232	4'235	4'235
fehlende Angaben	757	383	1'140	101	21	122	74	12	86	200	36	236	1'248	513	1'761	1'761
Typ der Substitutionsbehandlung***																
Heroin	3.4	0.0	2.2	2.0	7.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	3.3	7
Methadon	79.3	50.0	68.9	81.8	81.6	81.8	85.7	66.7	76.9	100.0	0.0	100.0	81.0	73.4	78.7	166
andere Opiate	10.3	31.3	17.8	15.2	10.5	13.9	14.3	16.7	15.4	0.0	0.0	0.0	14.3	15.6	14.7	31
andere Substanzen	6.9	18.8	11.1	1.0	0.0	0.7	0.0	16.7	7.7	0.0	0.0	0.0	2.0	6.3	3.3	7
N**	29	16	45	99	38	137	7	6	13	2	0	2	147	64	211	211
fehlende Angaben	1	1	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1	5	1	6	6
Andere parallele Behandlung*																
nein	91.2	87.8	90.2	85.6	88.9	86.3	90.7	85.7	89.7	95.7	97.2	96.0	91.7	89.7	91.2	2'237
ja	8.8	12.2	9.8	14.4	11.1	13.7	9.3	14.3	10.3	4.3	2.8	4.0	8.3	10.3	8.8	216
N**	1'146	449	1'595	139	36	175	86	21	107	280	72	352	1'811	642	2'453	2'453
fehlende Angaben	1'408	703	2'111	149	49	198	123	25	148	530	133	663	2'440	1'103	3'543	3'543
Typ der parallelen Behandlungen****																
ambulante Behandlung oder Beratung	44.4	51.0	46.7	75.0	75.0	75.0	42.9	0.0	30.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	104
stationäre Therapie	10.1	3.9	8.0	5.0	0.0	4.2	57.1	0.0	40.0	8.3	0.0	7.1	11.6	3.2	9.1	19
Selbsthilfegruppe	8.1	13.7	10.0	5.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	11.3	7.7	16
anderes	42.4	41.2	42.0	20.0	25.0	20.8	14.3	100.0	40.0	41.7	50.0	42.9	37.0	43.5	38.9	81
N**	99	51	150	20	4	24	7	3	10	12	2	14	146	62	208	208
fehlende Angaben	2	4	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	4	8	8

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T13a Übertritt aus einer Entzugsbehandlung nach Hauptproblem (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Übertritt aus einer Entzugsbehandlung*																
nein	77.3	75.4	76.8	82.1	88.9	83.4	83.3	84.0	83.5	96.8	98.4	97.1	82.1	79.8	81.4	2'045
Entzug in der gleichen Institution	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.4	0.0	0.3	0.5	0.4	0.5	12
Entzug in einer anderen Institution	22.0	24.0	22.6	17.9	11.1	16.6	15.6	16.0	15.7	2.8	1.6	2.6	17.4	19.8	18.1	454
N**	1'161	495	1'656	151	36	187	90	25	115	283	63	346	1'824	687	2'511	2'511
<i>fehlende Angaben</i>	1'393	657	2'050	137	49	186	119	21	140	527	142	669	2'427	1'058	3'485	3'485

T13b Häufigkeit der bisherigen Entzüge ohne professionelle Begleitung nach Hauptproblem (2012)

Häufigkeit der bish. Entzüge ohne prof. Begleitung*	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%					
nie	64.7	56.8	62.4	21.9	33.3	24.4	53.5	0.0	41.8	71.6	65.7	70.6	63.0	54.9	60.9	743
einmal	7.8	10.9	8.7	14.1	5.6	12.2	7.0	41.7	14.5	13.6	20.0	14.7	9.2	12.6	10.1	123
zwei oder dreimal	8.2	11.4	9.1	12.5	16.7	13.4	18.6	8.3	16.4	3.6	11.4	4.9	8.0	11.7	8.9	109
mehr als dreimal	19.3	21.0	19.8	51.6	44.4	50.0	20.9	50.0	27.3	11.2	2.9	9.8	19.8	20.8	20.1	245
N**	564	229	793	64	18	82	43	12	55	169	35	204	903	317	1'220	1'220
<i>fehlende Angaben</i>	1'990	923	2'913	224	67	291	166	34	200	641	170	811	3'348	1'428	4'776	4'776

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2012)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total		Männer	Frauen	Total		N
	%	%	%	N	%	%	%	N	
Alkohol	60.1	66.0	61.8	3'706	Alkohol	60.1	66.0	61.8	3'706
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.3	0.1	0.2	13	Cocktail	0.3	0.1	0.2	13
Heroin	5.4	4.1	5.0	299	Opiate	6.5	4.8	6.0	360
Methadon	0.8	0.5	0.7	41					
andere Opiate	0.4	0.2	0.3	20					
Kokain	4.9	2.5	4.2	252	Kokain und Derivate	4.9	2.6	4.3	255
Crack, Freebase	0.0	0.1	0.1	3					
Amphetamine	0.6	0.5	0.5	32	Stimulantien	1.1	0.9	1.0	61
MDMA und verwandte Stoffe	0.5	0.3	0.5	28					
andere Stimulantien	0.0	0.1	0.0	1					
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0	Medikamente	0.6	1.8	1.0	59
Benzodiazepine	0.6	1.4	0.8	49					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.5	0.2	10					
LSD	0.2	0.1	0.1	8	Halluzinogene	0.2	0.1	0.1	8
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0					
Cannabis	19.1	11.7	16.9	1'015	Cannabis	19.1	11.7	16.9	1'015
Tabak	1.8	3.4	2.3	137	Tabak	1.8	3.4	2.3	137
flüchtige Stoffe	0.0	0.1	0.0	1	andere Substanzen	1.0	1.1	1.1	64
andere Substanz	1.0	1.1	1.1	63					
pathologisches Spielen	1.8	1.2	1.6	98	suchtähnliche Verhaltensweisen	4.4	7.4	5.3	318
Essstörungen	0.2	4.9	1.5	92					
anderes suchtähnliches Problem	2.4	1.4	2.1	128					
N**	4'251	1'745	5'996	5'996	4'251	1'745	5'996	5'996	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	31.9	71.4	30.9	29.8	42.9	23.5	0.0	26.3	4.4	100.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.4	0.0	8.5	27.4	25.0	5.9	100.0	20.6	1.5	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.0	14.3	13.3	21.8	17.9	5.9	0.0	15.8	2.9	0.0
4-6 Tage pro Woche	10.7	14.3	6.1	9.7	10.7	5.9	0.0	7.5	4.4	0.0
einmal täglich	7.0	0.0	17.6	3.2	0.0	11.8	0.0	6.2	2.9	0.0
mehrmals täglich	31.1	0.0	23.6	8.1	3.6	47.1	0.0	23.6	83.8	0.0
N**	1'689	7	165	124	28	17	4	601	68	1
fehlende Angaben	865	4	112	85	18	10	3	209	10	43
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.9	33.3	15.3	16.5	13.3	6.7	0.0	7.6	4.2	7.7
1 Tag pro Woche oder weniger	7.2	0.0	10.2	27.6	40.0	13.3	80.0	28.8	1.4	0.0
2-3 Tage pro Woche	16.5	16.7	12.1	28.3	23.3	0.0	0.0	18.5	2.8	0.0
4-6 Tage pro Woche	13.9	16.7	7.6	15.0	13.3	6.7	0.0	9.7	2.8	0.0
einmal täglich	9.3	0.0	21.0	3.1	3.3	0.0	0.0	6.4	2.8	15.4
mehrmals täglich	45.2	33.3	33.8	9.4	6.7	73.3	20.0	29.0	85.9	76.9
N**	1'700	6	157	127	30	15	5	579	71	13
fehlende Angaben	854	5	120	82	16	12	2	231	7	31

T15.1b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	52.3	16.7	8.6
1 Tag pro Woche oder weniger	11.4	16.7	5.7
2-3 Tage pro Woche	9.1	0.0	5.7
4-6 Tage pro Woche	11.4	33.3	2.9
einmal täglich	9.1	16.7	12.9
mehrmals täglich	6.8	16.7	64.3
N**	44	6	70
fehlende Angaben	33	1	34
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	19.4	0.0	1.5
1 Tag pro Woche oder weniger	22.2	20.0	6.1
2-3 Tage pro Woche	11.1	20.0	9.1
4-6 Tage pro Woche	22.2	20.0	1.5
einmal täglich	11.1	20.0	15.2
mehrmals täglich	13.9	20.0	66.7
N**	36	5	66
fehlende Angaben	41	2	38

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	23.2	0.0	25.4	26.5	33.3	33.3	0.0	19.3	1.9	100.0
1 Tag pro Woche oder weniger	10.0	0.0	10.2	17.6	22.2	5.6	100.0	27.3	1.9	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.6	0.0	11.9	26.5	0.0	0.0	0.0	18.0	1.9	0.0
4-6 Tage pro Woche	11.5	0.0	10.2	11.8	11.1	0.0	0.0	11.2	0.0	0.0
einmal täglich	9.4	0.0	16.9	8.8	11.1	11.1	0.0	5.6	5.6	0.0
mehrmals täglich	32.3	0.0	25.4	8.8	22.2	50.0	0.0	18.6	88.9	0.0
N**	733	0	59	34	9	18	1	161	54	1
fehlende Angaben	419	2	24	12	6	14	0	44	5	19
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.1	0.0	16.1	2.9	11.1	0.0	0.0	2.6	1.8	28.6
1 Tag pro Woche oder weniger	7.8	0.0	8.9	20.6	33.3	0.0	100.0	28.8	0.0	14.3
2-3 Tage pro Woche	17.7	0.0	14.3	17.6	11.1	10.5	0.0	21.2	1.8	14.3
4-6 Tage pro Woche	12.8	0.0	7.1	23.5	11.1	0.0	0.0	10.9	1.8	0.0
einmal täglich	11.7	0.0	25.0	14.7	11.1	10.5	0.0	5.8	5.3	0.0
mehrmals täglich	42.9	0.0	28.6	20.6	22.2	78.9	0.0	30.8	89.5	42.9
N**	728	0	56	34	9	19	1	156	57	7
fehlende Angaben	424	2	27	12	6	13	0	49	2	13

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	38.5	3.3	15.4
1 Tag pro Woche oder weniger	30.8	6.6	30.8
2-3 Tage pro Woche	7.7	21.3	15.4
4-6 Tage pro Woche	15.4	6.6	0.0
einmal täglich	0.0	6.6	15.4
mehrmals täglich	7.7	55.7	23.1
N**	13	61	13
fehlende Angaben	8	24	11
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	9.1	0.0	8.3
1 Tag pro Woche oder weniger	45.5	7.3	25.0
2-3 Tage pro Woche	18.2	16.4	25.0
4-6 Tage pro Woche	18.2	12.7	0.0
einmal täglich	0.0	7.3	16.7
mehrmals täglich	9.1	56.4	25.0
N**	11	55	12
fehlende Angaben	10	30	12

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.3a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*										
nie	29.2	71.4	29.5	29.1	40.5	28.6	0.0	24.8	3.3	100.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.2	0.0	8.9	25.3	24.3	5.7	100.0	22.0	1.6	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.5	14.3	12.9	22.8	13.5	2.9	0.0	16.3	2.5	0.0
4-6 Tage pro Woche	10.9	14.3	7.1	10.1	10.8	2.9	0.0	8.3	2.5	0.0
einmal täglich	7.7	0.0	17.4	4.4	2.7	11.4	0.0	6.0	4.1	0.0
mehrmals täglich	31.5	0.0	24.1	8.2	8.1	48.6	0.0	22.6	86.1	0.0
N**	2'422	7	224	158	37	35	5	762	122	2
fehlende Angaben	1'284	6	136	97	24	24	3	253	15	62
Konsumhäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*										
nie	7.7	33.3	15.5	13.7	12.8	2.9	0.0	6.5	3.1	15.0
1 Tag pro Woche oder weniger	7.4	0.0	9.9	26.1	38.5	5.9	83.3	28.8	0.8	5.0
2-3 Tage pro Woche	16.8	16.7	12.7	26.1	20.5	5.9	0.0	19.0	2.3	5.0
4-6 Tage pro Woche	13.6	16.7	7.5	16.8	12.8	2.9	0.0	9.9	2.3	0.0
einmal täglich	10.0	0.0	22.1	5.6	5.1	5.9	0.0	6.3	3.9	10.0
mehrmals täglich	44.5	33.3	32.4	11.8	10.3	76.5	16.7	29.4	87.5	65.0
N**	2'428	6	213	161	39	34	6	735	128	20
fehlende Angaben	1'278	7	147	94	22	25	2	280	9	44

T15.3b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt (2012), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen (%)*			
nie	49.1	4.5	9.6
1 Tag pro Woche oder weniger	15.8	7.5	9.6
2-3 Tage pro Woche	8.8	19.4	7.2
4-6 Tage pro Woche	12.3	9.0	2.4
einmal täglich	7.0	7.5	13.3
mehrmals täglich	7.0	52.2	57.8
N**	57	67	83
fehlende Angaben	41	25	45
Auftretenshäufigkeit in den letzten 6 Monaten (%)*			
nie	17.0	0.0	2.6
1 Tag pro Woche oder weniger	27.7	8.3	9.0
2-3 Tage pro Woche	12.8	16.7	11.5
4-6 Tage pro Woche	21.3	13.3	1.3
einmal täglich	8.5	8.3	15.4
mehrmals täglich	12.8	53.3	60.3
N**	47	60	78
fehlende Angaben	51	32	50

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2012), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.1	20.5	21.7	21.2	20.1	35.5	14.8	14.8	15.8	26.2
Standardabweichung	3.6	5.0	5.8	5.3	6.1	13.7	2.6	2.2	3.5	16.5
1. Quartil	14.0	17.0	18.0	18.0	17.0	21.0	13.0	14.0	13.0	17.0
Medianwert	16.0	20.5	20.0	20.0	18.0	37.0	15.5	15.0	15.0	18.0
3. Quartil	17.0	24.0	25.0	24.0	23.0	49.5	16.5	16.0	18.0	25.0
N*	1'035	2	144	101	18	8	4	582	45	5
fehlende Angaben	1'519	9	133	108	28	19	3	228	33	39
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	22.8	21.0	23.3	23.1	21.6	32.3	15.0	15.9	16.9	23.0
Standardabweichung	8.3	4.2	6.1	6.0	7.8	12.9	2.8	2.8	4.9	5.6
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	19.0	17.5	22.0	13.0	15.0	14.0	19.0
Medianwert	20.0	21.0	21.5	21.0	18.0	24.0	16.0	15.0	16.0	24.0
3. Quartil	25.0	24.0	26.5	25.0	24.0	49.0	17.0	16.0	20.0	26.0
N*	1'083	2	136	93	16	7	4	482	42	5
fehlende Angaben	1'471	9	141	116	30	20	3	328	36	39
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	32.8	21.7	24.3	24.4	21.5	32.0	16.7	16.7	19.1	33.3
Standardabweichung	12.2	3.2	6.8	6.3	7.2	14.2	1.5	3.4	8.2	19.1
1. Quartil	23.0	18.0	19.0	20.0	17.5	22.0	15.0	15.0	14.0	19.0
Medianwert	30.0	23.0	23.0	23.0	19.0	26.0	17.0	16.0	17.0	26.0
3. Quartil	40.0	24.0	28.0	29.0	21.5	38.0	18.0	17.0	20.0	55.0
N*	922	3	92	82	16	9	3	454	45	3
fehlende Angaben	1'632	8	185	127	30	18	4	356	33	41
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.9	.	9.5	8.3	3.4	6.8	0.6	5.2	9.5	18.7
Standardabweichung	13.2	.	9.4	6.1	4.7	4.6	0.1	6.7	10.2	14.2
1. Quartil	15.5	.	2.2	4.3	0.8	3.6	0.6	1.4	1.5	8.7
Medianwert	25.6	.	7.0	6.9	1.1	6.8	0.6	2.8	6.1	18.7
3. Quartil	35.2	.	14.0	11.7	4.5	10.1	0.7	5.8	12.0	28.8
N*	464	0	27	53	10	2	2	440	33	2
fehlende Angaben	506	4	15	30	13	2	2	91	12	19

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2012), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Frauen	Alkohol	Coktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	17.7	.	20.6	20.7	16.6	32.7	16.0	14.8	17.0	29.3
Standardabweichung	5.3	.	6.3	5.7	1.5	11.3		1.9	3.4	25.7
1. Quartil	15.0	.	17.0	17.0	15.5	24.0	16.0	14.0	15.0	14.0
Medianwert	16.0	.	20.0	19.0	17.0	30.0	16.0	15.0	16.0	15.0
3. Quartil	20.0	.	23.0	24.0	18.0	44.0	16.0	16.0	19.0	59.0
N*	411	0	44	26	8	10	1	158	37	3
fehlende Angaben	741	2	39	20	7	22	0	47	22	17
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	27.3	.	22.7	22.1	17.1	38.3	16.0	16.2	18.4	16.5
Standardabweichung	10.9	.	6.7	6.1	1.4	14.5		3.6	4.8	2.1
1. Quartil	20.0	.	18.0	19.0	17.0	25.0	16.0	14.0	16.0	15.0
Medianwert	24.0	.	21.0	20.0	17.0	30.0	16.0	15.0	17.5	16.5
3. Quartil	35.0	.	25.0	24.5	18.0	50.0	16.0	16.0	20.0	18.0
N*	424	0	42	24	9	11	1	131	36	2
fehlende Angaben	728	2	41	22	6	21	0	74	23	18
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	35.3	.	22.9	24.1	17.2	41.2	.	16.5	21.7	59.0
Standardabweichung	12.8	.	6.3	7.2	1.4	14.4	.	3.0	10.5	
1. Quartil	25.0	.	18.0	20.0	17.0	30.0	.	15.0	16.0	59.0
Medianwert	35.0	.	23.0	22.5	17.5	37.5	.	16.0	20.0	59.0
3. Quartil	44.0	.	26.0	27.0	18.0	50.0	.	17.0	22.0	59.0
N*	410	0	34	20	10	10	0	125	33	1
fehlende Angaben	742	2	49	26	5	22	1	80	26	19
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	24.6	.	6.5	7.7	2.3	10.1	2.4	4.9	21.9	15.1
Standardabweichung	12.6	.	7.3	6.3	1.5	4.1		5.6	16.1	17.4
1. Quartil	15.9	.	1.4	3.3	1.1	7.1	2.4	1.4	4.8	1.5
Medianwert	25.0	.	5.3	4.4	1.9	9.3	2.4	2.6	23.3	9.2
3. Quartil	33.6	.	7.6	10.7	3.1	13.2	2.4	5.9	35.6	34.7
N*	160	0	10	14	6	4	1	117	26	3
fehlende Angaben	230	0	5	2	3	5	0	20	10	7

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2012), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
Männer & Frauen	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum										
Mittelwert	16.6	20.5	21.4	21.1	19.0	33.9	15.0	14.8	16.3	27.4
Standardabweichung	4.2	5.0	5.9	5.4	5.4	12.1	2.4	2.1	3.5	18.6
1. Quartil	15.0	17.0	18.0	17.0	16.0	22.0	15.0	14.0	14.0	15.5
Medianwert	16.0	20.5	20.0	20.0	17.5	33.0	16.0	15.0	16.0	17.5
3. Quartil	18.0	24.0	24.0	24.0	19.0	48.0	16.0	16.0	19.0	40.0
N*	1'446	2	188	127	26	18	5	740	82	8
fehlende Angaben	2'260	11	172	128	35	41	3	275	55	56
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums										
Mittelwert	24.1	21.0	23.1	22.9	20.0	35.9	15.2	16.0	17.6	21.1
Standardabweichung	9.3	4.2	6.2	6.0	6.6	13.9	2.5	3.0	4.9	5.6
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	19.0	17.0	24.0	15.0	15.0	14.0	16.0
Medianwert	20.0	21.0	21.0	21.0	18.0	30.0	16.0	15.0	17.0	19.0
3. Quartil	29.0	24.0	26.0	25.0	19.0	49.0	17.0	16.0	20.0	26.0
N*	1'507	2	178	117	25	18	5	613	78	7
fehlende Angaben	2'199	11	182	138	36	41	3	402	59	57
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums										
Mittelwert	33.5	21.7	23.9	24.3	19.9	36.8	16.7	16.6	20.2	39.8
Standardabweichung	12.4	3.2	6.7	6.5	6.0	14.7	1.5	3.3	9.3	20.2
1. Quartil	23.0	18.0	19.0	20.0	17.0	25.0	15.0	15.0	15.0	22.5
Medianwert	32.0	23.0	23.0	23.0	18.0	32.0	17.0	16.0	18.0	40.5
3. Quartil	40.0	24.0	27.0	27.0	19.0	50.0	18.0	17.0	20.0	57.0
N*	1'332	3	126	102	26	19	3	579	78	4
fehlende Angaben	2'374	10	234	153	35	40	5	436	59	60
Latenzzeit (in Jahren)**										
Mittelwert	25.6	.	8.7	8.2	3.0	9.0	1.2	5.1	15.0	16.6
Standardabweichung	13.0	.	8.8	6.1	3.8	4.2	1.0	6.5	14.4	14.3
1. Quartil	15.6	.	2.2	3.4	0.8	6.2	0.6	1.4	1.7	8.7
Medianwert	25.5	.	6.1	6.5	1.5	9.0	0.7	2.7	11.0	9.2
3. Quartil	34.6	.	9.1	11.7	4.1	10.7	2.4	5.9	24.8	28.8
N*	624	0	37	67	16	6	3	557	59	5
fehlende Angaben	736	4	20	32	16	7	2	111	22	26

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2012), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	28.5	22.8	16.7
Standardabweichung	14.0	14.2	8.0
1. Quartil	18.5	10.5	13.0
Medianwert	23.0	23.0	15.0
3. Quartil	37.5	35.0	17.0
N*	24	4	37
fehlende Angaben	53	3	67
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	31.2	22.4	19.2
Standardabweichung	13.2	12.2	8.1
1. Quartil	21.0	13.0	14.0
Medianwert	29.0	20.0	16.0
3. Quartil	40.0	34.0	21.0
N*	27	5	47
fehlende Angaben	50	2	57
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	34.0	23.3	21.4
Standardabweichung	14.3	10.5	9.9
1. Quartil	24.0	13.0	15.0
Medianwert	30.0	23.0	17.0
3. Quartil	44.0	34.0	24.0
N*	29	3	50
fehlende Angaben	48	4	54
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	7.7	11.7	9.2
Standardabweichung	4.8	3.4	8.6
1. Quartil	4.8	9.0	2.8
Medianwert	6.3	12.6	5.5
3. Quartil	11.2	14.3	13.2
N*	24	4	37
fehlende Angaben	53	3	67

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2012), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtmännliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	40.2	15.5	18.6
Standardabweichung	13.1	4.7	10.9
1. Quartil	30.0	13.0	13.0
Medianwert	43.0	16.0	15.0
3. Quartil	50.0	18.0	15.0
N*	9	43	5
fehlende Angaben	12	42	19
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	45.9	16.3	21.7
Standardabweichung	11.7	4.4	9.1
1. Quartil	43.0	14.0	15.0
Medianwert	48.0	17.0	20.0
3. Quartil	55.0	19.0	30.0
N*	10	43	7
fehlende Angaben	11	42	17
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	47.7	17.9	25.1
Standardabweichung	12.3	5.5	11.9
1. Quartil	36.0	15.0	15.5
Medianwert	49.0	17.0	19.0
3. Quartil	56.0	19.0	39.0
N*	11	46	8
fehlende Angaben	10	39	16
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	11.4	10.4	5.1
Standardabweichung	7.7	11.5	5.5
1. Quartil	4.8	2.4	1.3
Medianwert	9.4	5.6	2.5
3. Quartil	17.2	15.6	6.7
N*	9	43	5
fehlende Angaben	12	42	19

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Problemverhaltens, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2012), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
Männer & Frauen	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
Alter beim ersten Auftreten			
Mittelwert	31.7	16.1	17.0
Standardabweichung	14.5	6.1	8.3
1. Quartil	19.0	12.0	13.0
Medianwert	28.0	16.0	15.0
3. Quartil	43.0	19.0	17.0
N*	33	47	42
fehlende Angaben	65	45	86
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens			
Mittelwert	35.2	17.0	19.5
Standardabweichung	14.3	5.8	8.2
1. Quartil	23.0	13.5	14.0
Medianwert	31.0	17.0	16.0
3. Quartil	48.0	19.5	21.0
N*	37	48	54
fehlende Angaben	61	44	74
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens			
Mittelwert	37.8	18.2	21.9
Standardabweichung	15.0	5.9	10.2
1. Quartil	25.5	15.0	15.0
Medianwert	33.0	17.0	17.5
3. Quartil	51.5	20.0	25.0
N*	40	49	58
fehlende Angaben	58	43	70
Latenzzeit (in Jahren)**			
Mittelwert	8.7	10.5	8.7
Standardabweichung	5.8	11.0	8.3
1. Quartil	4.8	2.6	2.5
Medianwert	6.6	7.1	5.4
3. Quartil	13.0	15.6	13.2
N*	33	47	42
fehlende Angaben	65	45	86

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt (2012)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	21.6	27.3	23.1	5.2	7.1	5.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	49.5	45.5	48.5	17.7	14.3	16.9	8.3	14.3	10.5	98.1	97.8	98.1	12.5	0.0	5.9
essen/trinken	2.1	0.0	1.5	2.1	3.6	2.4	33.3	42.9	36.8	1.1	1.4	1.2	62.5	88.9	76.5
sniffen	26.8	27.3	26.9	75.0	75.0	75.0	58.3	42.9	52.6	0.4	0.7	0.4	25.0	0.0	11.8
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	5.9
N**	97	33	130	96	28	124	12	7	19	529	139	668	8	9	17
fehlende Angaben	131	38	169	112	16	128	12	1	13	281	66	347	17	15	32

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 6 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten vor dem Eintritt und Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Injektion im Leben*																
ja	5.0	4.8	4.9	61.7	58.5	60.9	12.7	31.0	16.1	5.8	4.3	5.5	9.3	7.7	8.9	338
nie	95.0	95.2	95.1	38.3	41.5	39.1	87.3	69.0	83.9	94.2	95.7	94.5	90.7	92.3	91.1	3'481
N**	1'592	684	2'276	180	53	233	126	29	155	603	164	767	2'722	1'097	3'819	3'819
fehlende Angaben	962	468	1'430	108	32	140	83	17	100	207	41	248	1'529	648	2'177	2'177
Injektion in den letzten 6 Monaten*																
ja	0.3	0.3	0.3	27.0	25.5	26.6	7.9	7.1	7.8	4.5	3.1	4.2	3.2	2.0	2.8	108
nein	99.7	99.7	99.7	73.0	74.5	73.4	92.1	92.9	92.2	95.5	96.9	95.8	96.8	98.0	97.2	3'685
N**	1'598	687	2'285	152	47	199	126	28	154	604	163	767	2'700	1'093	3'793	3'793
fehlende Angaben	956	465	1'421	136	38	174	83	18	101	206	42	248	1'551	652	2'203	2'203
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.2	0.1	0.2	15.3	24.6	17.9	6.3	8.0	6.6	0.0	0.6	0.1	1.3	1.6	1.4	57
nein	99.8	99.9	99.8	84.7	75.4	82.1	93.7	92.0	93.4	100.0	99.4	99.9	98.7	98.4	98.6	3'971
N**	1'710	740	2'450	150	57	207	126	25	151	611	165	776	2'852	1'176	4'028	4'028
fehlende Angaben	844	412	1'256	138	28	166	83	21	104	199	40	239	1'399	569	1'968	1'968
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 6 Monaten***																
ja	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.4	0.0	100.0	20.0	3.7	0.0	3.2	3.5	8.3	4.3	3
nein	100.0	0.0	100.0	95.5	100.0	96.6	100.0	0.0	80.0	96.3	100.0	96.8	96.5	91.7	95.7	66
N**	3	0	3	22	7	29	4	1	5	27	4	31	57	12	69	69
fehlende Angaben	1	2	3	13	3	16	4	1	5	0	1	1	19	7	26	26
Alter bei der ersten Injektion****																
bis 14	5.0	16.7	7.7	0.0	18.8	3.8	0.0	14.3	7.7	0.0	0.0	0.0	1.7	16.2	5.2	8
15-16	17.5	8.3	15.4	8.1	12.5	9.0	16.7	28.6	23.1	20.0	0.0	16.7	12.0	16.2	13.0	20
17-18	15.0	33.3	19.2	24.2	25.0	24.4	16.7	0.0	7.7	0.0	100.0	16.7	19.7	24.3	20.8	32
19-20	25.0	16.7	23.1	12.9	18.8	14.1	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	33.3	19.7	13.5	18.2	28
21-25	30.0	8.3	25.0	32.3	25.0	30.8	33.3	42.9	38.5	20.0	0.0	16.7	29.9	21.6	27.9	43
26-30	2.5	16.7	5.8	14.5	0.0	11.5	33.3	14.3	23.1	0.0	0.0	0.0	10.3	8.1	9.7	15
30-39	2.5	0.0	1.9	6.5	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	16.7	5.1	0.0	3.9	6
ab 40	2.5	0.0	1.9	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	2
N**	40	12	52	62	16	78	6	7	13	5	1	6	117	37	154	154
fehlende Angaben	39	21	60	49	15	64	10	2	12	30	6	36	136	48	184	184

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 6 Monaten injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer
Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	28.6	26.7	39.3	21.1	36.8	16.7	24.2	24.6	44.8
Cocktail	0.4	-	1.5	1.3	0.0	5.3	16.7	0.0	0.0	0.0
Heroin	1.9	14.3	6.3	8.7	0.0	42.1	33.3	1.3	1.6	3.4
Methadon	1.4	0.0	19.4	4.0	0.0	10.5	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Opiate	0.1	0.0	2.4	0.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	0.0
Kokain	5.1	14.3	28.2	0.0	23.7	21.1	50.0	6.5	1.6	13.8
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.0
Amphetamine	1.1	0.0	5.3	6.0	15.8	5.3	16.7	3.6	1.6	3.4
MDMA und verwandte Stoffe	1.2	0.0	4.4	10.0	18.4	0.0	33.3	3.7	0.0	3.4
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.2	14.3	11.7	4.0	2.6	0.0	16.7	0.5	1.6	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.6	0.0	2.4	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.4
LSD	0.7	0.0	1.5	4.7	5.3	5.3	0.0	1.8	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	0.0	0.0	2.7	0.0	10.5	16.7	0.8	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Cannabis	12.3	0.0	28.2	32.7	39.5	26.3	50.0	-	14.8	31.0
Tabak	30.4	14.3	28.6	34.7	28.9	10.5	16.7	39.3	-	6.9
andere Substanz	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	-
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.3	0.0	3.4
Essstörungen	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0	5.3	0.0	0.2	1.6	3.4
anderes suchtähnliches Problem	0.8	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	0.0
kein weiteres Suchtproblem	57.4	28.6	26.2	25.3	23.7	31.6	16.7	43.1	59.0	34.5
N**	1'650	7	206	150	38	19	6	615	61	29
<i>fehlende Angaben</i>	<i>904</i>	<i>4</i>	<i>71</i>	<i>59</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>1</i>	<i>195</i>	<i>17</i>	<i>15</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	0.0	18.8	31.3	45.5	28.6	0.0	26.5	17.9	46.2
Cocktail	0.4	-	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Heroin	1.7	0.0	6.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0
Methadon	1.3	0.0	12.5	9.4	0.0	14.3	0.0	0.6	0.0	0.0
andere Opiate	0.6	0.0	1.6	0.0	0.0	4.8	0.0	0.6	0.0	0.0
Kokain	2.9	0.0	21.9	0.0	45.5	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.7	0.0	1.6	12.5	9.1	0.0	0.0	6.0	0.0	7.7
MDMA und verwandte Stoffe	1.3	0.0	3.1	15.6	36.4	0.0	100.0	7.8	0.0	7.7
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.3	0.0	15.6	6.3	9.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.9	0.0	6.3	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	1.6	3.1	9.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	100.0	0.6	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Cannabis	5.1	100.0	20.3	28.1	45.5	9.5	100.0	-	10.3	0.0
Tabak	28.2	0.0	25.0	25.0	45.5	0.0	0.0	42.8	-	7.7
andere Substanz	0.4	0.0	0.0	0.0	9.1	9.5	0.0	0.6	0.0	-
pathologisches Spielen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
Essstörungen	2.2	0.0	3.1	9.4	9.1	9.5	0.0	0.0	2.6	0.0
anderes suchtähnliches Problem	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	61.0	0.0	35.9	28.1	18.2	42.9	0.0	43.4	69.2	38.5
N**	687	1	64	32	11	21	1	166	39	13
fehlende Angaben	465	1	19	14	4	11	0	39	20	7

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*										
Alkohol	-	25.0	24.8	37.9	26.5	32.5	14.3	24.7	22.0	45.2
Cocktail	0.4	-	1.9	1.6	0.0	2.5	14.3	0.1	0.0	0.0
Heroin	1.8	12.5	6.3	9.3	0.0	20.0	28.6	1.2	2.0	2.4
Methadon	1.4	0.0	17.8	4.9	0.0	12.5	0.0	0.3	0.0	0.0
andere Opiate	0.3	0.0	2.2	0.5	0.0	2.5	0.0	0.9	1.0	0.0
Kokain	4.5	12.5	26.7	0.0	28.6	10.0	42.9	6.5	1.0	9.5
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0	0.0
Amphetamine	1.0	0.0	4.4	7.1	14.3	2.5	14.3	4.1	1.0	4.8
MDMA und verwandte Stoffe	1.2	0.0	4.1	11.0	22.4	0.0	42.9	4.6	0.0	4.8
andere Stimulantien	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.6	12.5	12.6	4.4	4.1	0.0	14.3	0.5	1.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	1.0	0.0	3.3	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	2.4
LSD	0.6	0.0	1.5	4.4	6.1	2.5	0.0	1.8	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	0.0	0.0	2.2	2.0	5.0	28.6	0.8	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
Cannabis	10.2	12.5	26.3	31.9	40.8	17.5	57.1	-	13.0	21.4
Tabak	29.8	12.5	27.8	33.0	32.7	5.0	14.3	40.1	-	7.1
andere Substanz	0.3	0.0	0.7	0.0	2.0	5.0	0.0	0.6	0.0	-
pathologisches Spielen	0.2	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.3	0.0	4.8
Essstörungen	0.8	0.0	1.1	2.2	2.0	7.5	0.0	0.1	2.0	2.4
anderes suchtähnliches Problem	0.9	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	4.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	58.5	25.0	28.5	25.8	22.4	37.5	14.3	43.1	63.0	35.7
N**	2'337	8	270	182	49	40	7	781	100	42
<i>fehlende Angaben</i>	1'369	5	90	73	12	19	1	234	37	22

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2012), Männer

Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	6.4	0.0	4.9
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	0.0	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	1.6
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	4.3	0.0	8.2
Tabak	21.3	0.0	11.5
andere Substanz	2.1	0.0	0.0
pathologisches Spielen	-	0.0	1.6
Essstörungen	0.0	-	1.6
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	-
kein weiteres Suchtproblem	72.3	100.0	78.7
N**	47	6	61
<i>fehlende Angaben</i>	30	1	43

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2012), Frauen
Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	10.0	7.5	0.0
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	1.9	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	3.8	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	1.9	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	1.9	0.0
Tabak	10.0	9.4	6.7
andere Substanz	0.0	0.0	13.3
pathologisches Spielen	-	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	-	6.7
anderes suchtähnliches Problem	0.0	1.9	-
kein weiteres Suchtproblem	80.0	83.0	80.0
N**	10	53	15
<i>fehlende Angaben</i>	11	32	9

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2012), Männer und Frauen

Männer & Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	pathologisches Spielen	Essstörungen	andere suchtähnliche Probleme
	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*			
Alkohol	7.0	6.8	3.9
Cocktail	0.0	0.0	0.0
Heroin	0.0	1.7	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0
andere Opiate	0.0	0.0	0.0
Kokain	0.0	3.4	0.0
Crack, Freebase	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe	0.0	0.0	0.0
andere Stimulantien	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	1.7	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	1.3
LSD	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0
Cannabis	3.5	1.7	6.6
Tabak	19.3	8.5	10.5
andere Substanz	1.8	0.0	2.6
pathologisches Spielen	-	0.0	1.3
Essstörungen	0.0	-	2.6
anderes suchtähnliches Problem	0.0	1.7	-
kein weiteres Suchtproblem	73.7	84.7	78.9
N**	57	59	76
<i>fehlende Angaben</i>	41	33	52

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	12.1	11.0	11.8	14.4	22.0	16.1	11.5	8.0	10.9	13.3	16.5	14.0	13.2	14.0	13.5	491
1-mal pro Monat oder weniger	3.6	4.8	3.9	14.4	31.7	18.3	7.7	12.0	8.5	22.9	26.8	23.7	8.9	9.7	9.1	332
2-4-mal pro Monat	5.0	7.0	5.6	24.5	24.4	24.4	21.2	24.0	21.7	42.4	43.3	42.5	15.5	15.0	15.4	561
2-3-mal pro Woche	17.4	15.9	17.0	18.0	14.6	17.2	36.5	28.0	34.9	16.5	9.4	15.1	17.8	14.7	16.9	618
4-mal oder mehr pro Woche	61.9	61.4	61.7	28.8	7.3	23.9	23.1	28.0	24.0	4.9	3.9	4.7	44.5	46.6	45.1	1'646
N**	1'706	730	2'436	139	41	180	104	25	129	510	127	637	2'627	1'021	3'648	3'648
fehlende Angaben	848	422	1'270	149	44	193	105	21	126	300	78	378	1'624	724	2'348	2'348
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	7.1	7.7	7.3	42.7	55.6	45.4	37.8	31.8	36.5	51.7	57.1	52.7	20.4	20.3	20.4	615
3 oder 4	17.6	18.4	17.8	29.1	29.6	29.2	26.8	40.9	29.8	32.9	32.7	32.9	22.1	21.6	22.0	663
5 oder 6	23.0	25.6	23.7	12.6	11.1	12.3	19.5	4.5	16.3	10.7	7.1	10.0	19.6	21.0	20.0	603
7 bis 9	20.2	24.3	21.4	7.8	3.7	6.9	7.3	4.5	6.7	3.6	3.1	3.5	15.1	18.6	16.1	485
10 oder mehr	32.2	24.1	29.8	7.8	0.0	6.2	8.5	18.2	10.6	1.2	0.0	1.0	22.7	18.5	21.6	650
N**	1'468	614	2'082	103	27	130	82	22	104	422	98	520	2'188	828	3'016	3'016
fehlende Angaben	1'086	538	1'624	185	58	243	127	24	151	388	107	495	2'063	917	2'980	2'980
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	12.9	15.1	13.5	42.3	61.8	46.9	26.5	45.8	30.8	48.8	50.9	49.2	24.1	27.6	25.1	821
weniger als 1-mal pro Monat	10.2	10.6	10.3	21.6	11.8	19.3	27.7	20.8	26.2	29.8	33.6	30.6	15.7	14.1	15.2	499
1-mal pro Monat	11.3	8.7	10.5	10.8	8.8	10.3	18.1	4.2	15.0	13.4	8.2	12.3	11.9	8.2	10.8	355
1-mal pro Woche	24.6	25.8	25.0	15.3	14.7	15.2	21.7	8.3	18.7	6.5	7.3	6.6	20.0	20.7	20.2	660
fast jeden Tag	41.0	39.9	40.7	9.9	2.9	8.3	6.0	20.8	9.3	1.6	0.0	1.3	28.4	29.4	28.7	940
N**	1'579	644	2'223	111	34	145	83	24	107	449	110	559	2'370	905	3'275	3'275
fehlende Angaben	975	508	1'483	177	51	228	126	22	148	361	95	456	1'881	840	2'721	2'721

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T21 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	29.7	33.6	30.8	3.8	4.9	4.1	14.4	4.2	12.3	18.5	10.7	16.9	25.0	27.7	25.8	693
1 Tag pro Woche oder weniger	1.2	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	2.6	3.6	3.3	3.5	1.8	0.9	1.5	41
2-3 Tage pro Woche	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.9	4.2	2.5	3.9	1.3	1.2	1.3	34
4-6 Tage pro Woche	0.8	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.7	2.4	1.2	0.7	1.0	28
einmal täglich	1.2	0.4	1.0	1.9	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	1.7	1.2	0.9	1.2	31
mehrmals täglich	66.8	64.9	66.2	94.3	92.7	93.9	83.3	87.5	84.2	69.4	80.2	71.6	69.5	68.7	69.3	1'864
N**	1'087	453	1'540	106	41	147	90	24	114	471	121	592	1'925	766	2'691	2'691
fehlende Angaben	1'467	699	2'166	182	44	226	119	22	141	339	84	423	2'326	979	3'305	3'305
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	16.8	19.2	17.5	9.6	18.9	12.5	23.9	38.9	27.0	53.9	45.5	52.0	27.7	25.4	27.1	479
11 bis 20	41.5	50.2	43.9	44.6	48.6	45.8	45.1	44.4	44.9	35.0	42.4	36.6	40.2	48.2	42.4	749
21 bis 30	30.9	24.7	29.2	32.5	18.9	28.3	19.7	11.1	18.0	9.5	11.1	9.8	23.7	20.5	22.8	403
31 und mehr	10.8	5.9	9.4	13.3	13.5	13.3	11.3	5.6	10.1	1.7	1.0	1.6	8.4	5.9	7.7	137
N**	667	255	922	83	37	120	71	18	89	349	99	448	1'280	488	1'768	1'768
fehlende Angaben	97	46	143	19	2	21	6	5	11	35	9	44	164	66	230	230

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T22a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz										
	Alkohol	Cocktails	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*										
definitive Abstinenz	31.8	100.0	75.0	80.8	66.7	58.3	50.0	48.3	46.2	46.7
zeitlich begrenzte Abstinenz	25.4	0.0	4.0	6.4	16.7	0.0	0.0	9.0	7.7	0.0
kontrollierter Konsum	30.0	0.0	6.5	5.1	8.3	8.3	0.0	20.9	30.8	33.3
keine Beschränkung beabsichtigt	1.3	0.0	0.8	1.3	0.0	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.4	0.0	12.9	6.4	8.3	25.0	50.0	15.8	15.4	20.0
anderes	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
N**	1'025	2	124	78	12	12	2	234	13	15
fehlende Angaben	1'529	9	153	131	34	15	5	576	65	29

T22b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	34.2	0.0	75.0	70.0	20.0	66.7	100.0	50.0	50.0	66.7
zeitlich begrenzte Abstinenz	20.8	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
kontrollierter Konsum	31.9	0.0	3.1	5.0	20.0	22.2	0.0	23.3	0.0	16.7
keine Beschränkung beabsichtigt	0.7	0.0	9.4	0.0	0.0	11.1	0.0	1.7	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.6	0.0	9.4	20.0	60.0	0.0	0.0	16.7	50.0	16.7
anderes	0.7	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	404	0	32	20	5	9	1	60	2	6
fehlende Angaben	748	2	51	26	10	23	0	145	57	14

T22c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2012), Männer und Frauen

Konsumziel*										
definitive Abstinenz	32.5	100.0	75.0	78.6	52.9	61.9	66.7	48.6	46.7	52.4
zeitlich begrenzte Abstinenz	24.1	0.0	3.2	6.1	11.8	0.0	0.0	8.8	6.7	0.0
kontrollierter Konsum	30.5	0.0	5.8	5.1	11.8	14.3	0.0	21.4	26.7	28.6
keine Beschränkung beabsichtigt	1.1	0.0	2.6	1.0	0.0	9.5	0.0	4.8	0.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	11.5	0.0	12.2	9.2	23.5	14.3	33.3	16.0	20.0	19.0
anderes	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
N**	1'429	2	156	98	17	21	3	294	15	21
fehlende Angaben	2'277	11	204	157	44	38	5	721	122	43

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23a Psychische Probleme im Leben (2012), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	33.2	100.0	44.2	25.0	11.1	55.6	50.0	22.1	10.0	71.4
schwere Angst- und Spannungszustände	26.8	100.0	37.9	17.9	44.4	77.8	50.0	20.5	0.0	50.0
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	13.0	0.0	23.2	8.9	33.3	33.3	25.0	18.9	20.0	21.4
Halluzinationen	2.6	0.0	8.4	7.1	11.1	0.0	25.0	4.2	10.0	7.1
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	13.9	100.0	17.9	19.6	11.1	0.0	0.0	17.9	0.0	50.0
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	12.6	0.0	9.5	12.5	0.0	66.7	0.0	6.3	0.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	14.6	100.0	18.9	14.3	33.3	22.2	25.0	13.2	0.0	28.6
Selbstmordversuche	5.5	0.0	9.5	7.1	11.1	0.0	0.0	6.8	0.0	21.4
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.5	0.0	2.1	5.4	0.0	0.0	0.0	4.2	10.0	0.0
keine	39.2	0.0	27.4	42.9	44.4	11.1	25.0	55.8	60.0	14.3
N**	779	1	95	56	9	9	4	190	10	14
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'775</i>	<i>10</i>	<i>182</i>	<i>153</i>	<i>37</i>	<i>18</i>	<i>3</i>	<i>620</i>	<i>68</i>	<i>30</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23b Psychische Probleme im Leben (2012), Frauen
Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	44.3	0.0	36.0	41.2	0.0	77.8	0.0	32.7	0.0	57.1
schwere Angst- und Spannungszustände	42.7	0.0	48.0	41.2	0.0	66.7	0.0	30.8	0.0	42.9
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	15.3	0.0	8.0	17.6	0.0	44.4	0.0	17.3	0.0	42.9
Halluzinationen	2.2	0.0	0.0	5.9	0.0	11.1	0.0	5.8	0.0	14.3
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	7.6	0.0	8.0	17.6	0.0	11.1	0.0	23.1	0.0	14.3
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	24.5	0.0	20.0	23.5	100.0	22.2	0.0	17.3	0.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	20.7	0.0	32.0	17.6	50.0	66.7	0.0	26.9	0.0	57.1
Selbstmordversuche	13.1	0.0	12.0	11.8	0.0	66.7	0.0	13.5	0.0	28.6
andere(s) psychische(s) Problem(e)	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
keine	22.3	0.0	24.0	23.5	0.0	0.0	100.0	40.4	100.0	28.6
N**	314	0	25	17	2	9	1	52	1	7
<i>fehlende Angaben</i>	<i>838</i>	<i>2</i>	<i>58</i>	<i>29</i>	<i>13</i>	<i>23</i>	<i>0</i>	<i>153</i>	<i>58</i>	<i>13</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T23c Psychische Probleme im Leben (2012), Männer & Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Cocktail	Opiate	Kokain und Derivate	Stimulantien	Medikamente	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*										
schwere Depressionen	36.4	100.0	42.5	28.8	9.1	66.7	40.0	24.4	9.1	66.7
schwere Angst- und Spannungszustände	31.4	100.0	40.0	23.3	36.4	72.2	40.0	22.7	0.0	47.6
Schw. mit Verständnis/Gedächt./Konzentr.	13.6	0.0	20.0	11.0	27.3	38.9	20.0	18.6	18.2	28.6
Halluzinationen	2.5	0.0	6.7	6.8	9.1	5.6	20.0	4.5	9.1	9.5
Schwierigkeiten, Gewalt zu kontrollieren	12.1	100.0	15.8	19.2	9.1	5.6	0.0	19.0	0.0	38.1
Mit Medik. behandelte psych. Probleme	16.0	0.0	11.7	15.1	18.2	44.4	0.0	8.7	0.0	0.0
ernsthafte Selbstmordgedanken	16.4	100.0	21.7	15.1	36.4	44.4	20.0	16.1	0.0	38.1
Selbstmordversuche	7.7	0.0	10.0	8.2	9.1	33.3	0.0	8.3	0.0	23.8
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.9	0.0	1.7	4.1	0.0	0.0	0.0	3.7	9.1	0.0
keine	34.3	0.0	26.7	38.4	36.4	5.6	40.0	52.5	63.6	19.0
N**	1'093	1	120	73	11	18	5	242	11	21
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2'613</i>	<i>12</i>	<i>240</i>	<i>182</i>	<i>50</i>	<i>41</i>	<i>3</i>	<i>773</i>	<i>126</i>	<i>43</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2012)

	Angehörige			N
	Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	37.1	31.2	32.6	338
Tochter/Sohn	17.2	13.6	14.2	147
Schwester/Bruder	6.8	4.6	5.0	52
Ehe-/LebenspartnerIn	29.9	45.1	41.2	427
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	1.4	2.0	1.8	19
KollegIn/FreundIn	3.6	1.6	2.0	21
ArbeitgeberIn/LehrerIn	0.9	0.2	0.4	4
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	3.2	1.6	2.7	28
N**	221	801	1'036	1'036
<i>fehlende Angaben</i>	7	16	23	23

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Hauptproblem und weitere Probleme der Drittperson (2012)

Angehörige					
Total			Total		
	%	N		%	N
Hauptproblem der Drittperson*			Weitere Probleme der Drittperson***		
Alkohol	63.6	663	Alkohol	32.5	130
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.4	4	Cocktail (Heroin und Kokain)	0.5	2
Heroin	2.7	28	Heroin	2.8	11
Methadon	0.7	7	Methadon	3.8	15
andere Opiate (z B Morphin, Codein)	0.1	1	andere Opiate (z B Morphin, Codein)	1.3	5
Kokain	5.5	57	Kokain	8.8	35
Crack, Freebase	0.0	0	Crack, Freebase	0.3	1
Amphetamine	0.4	4	Amphetamine	2.0	8
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.0	10	MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2.8	11
andere Stimulantien (z B Khat)	0.1	1	andere Stimulantien (z B Khat)	0.5	2
Barbiturate	1.6	17	Barbiturate	0.3	1
Benzodiazepine	0.4	4	Benzodiazepine	2.8	11
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1	andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	2.5	10
LSD	0.0	0	LSD	2.0	8
andere Halluzinogene	0.4	4	andere Halluzinogene	0.3	1
flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0	flüchtige Stoffe (z B Lösungsmittel)	0.0	0
Cannabis	12.8	133	Cannabis	18.0	72
Tabak	0.8	8	Tabak	21.5	86
andere Substanz	0.5	5	andere Substanz	0.5	2
pathologisches Spielen	3.1	32	pathologisches Spielen	4.5	18
Essstörungen	1.5	16	Essstörungen	0.8	3
anderes suchtägliches Problem	4.5	47	anderes suchtägliches Problem	5.0	20
			keine	22.5	90
N**		1'042	N**		400
<i>fehlende Angaben</i>		<i>17</i>	<i>fehlende Angaben</i>		<i>659</i>

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T26 Angehörige: Eigene Probleme im Zusammenhang mit dem Problem der Drittperson (2012)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Eigene Probleme*				
eigene Probleme mit Substanzkonsum	12.0	10.8	11.0	40
eigene suchtähnliche Probleme	0.0	1.0	0.8	3
eigene somatische Probleme	0.0	6.6	5.2	19
eigene psychische Probleme	14.7	35.2	30.9	112
Probleme mit dem Partner/der Partnerin	34.7	40.8	39.5	143
Familienprobleme	53.3	54.0	53.9	195
finanzielle Probleme	9.3	14.3	13.3	48
eigene Probleme mit Beruf/Ausbildung	2.7	4.5	4.1	15
Wohnprobleme	9.3	8.7	8.8	32
Gewaltprobleme (als Opfer)	2.7	8.4	7.2	26
eigene Probl. m. d. Kontrolle v. Gewalt	2.7	0.7	1.1	4
rechtliche Probleme	4.0	4.2	4.1	15
anderes	1.3	3.1	2.8	10
keine	18.7	13.2	14.4	52
N**	75	287	362	362
<i>fehlende Angaben</i>	153	530	697	697

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																			
Männer			69.9			73.4			83.3			80.7			21.1			64.1	4'425
Frauen			30.1			26.6			16.7			19.3			78.8			35.9	2'478
Geschlecht nicht bekannt			0.0			0.0			0.0			0.0			0.1			0.0	1
N**	2'560	1'100	3'660	325	118	443	249	50	299	718	172	890	214	798	1'013	4'425	2'478	6'904	6'904
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.2	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.9	1.7	2.7	4.7	0.6	1.5	1.2	0.8	1.0	72
15-19	1.9	1.0	1.7	0.3	0.8	0.5	2.4	8.0	3.3	55.8	55.8	55.8	4.2	2.7	3.0	11.6	7.1	10.0	685
20-24	3.6	2.0	3.1	5.9	16.9	8.8	16.1	26.0	17.7	15.3	18.6	16.0	4.7	3.8	4.0	7.3	5.9	6.8	464
25-29	8.1	4.2	7.0	17.3	18.6	17.6	21.3	32.0	23.1	11.3	9.3	10.9	4.7	6.8	6.4	10.3	7.5	9.3	638
30-34	10.0	6.6	9.0	19.4	17.8	19.0	23.3	8.0	20.7	6.3	5.2	6.1	9.3	8.2	8.4	11.1	8.0	10.0	686
35-39	9.6	8.7	9.3	24.4	15.3	21.9	15.7	8.0	14.4	3.8	3.5	3.7	7.9	11.4	10.6	10.2	9.6	9.9	683
40-44	14.8	13.9	14.5	16.4	16.1	16.3	11.2	4.0	10.0	2.0	2.9	2.1	7.9	14.8	13.3	11.8	13.0	12.2	839
45-49	14.8	18.1	15.8	9.0	10.2	9.3	6.8	4.0	6.4	1.7	1.2	1.6	15.4	16.3	16.1	11.0	14.5	12.3	841
50-54	12.8	17.0	14.0	4.6	2.5	4.1	1.6	4.0	2.0	0.6	1.7	0.8	13.1	15.5	15.0	9.1	13.4	10.7	733
55-59	10.7	11.1	10.8	2.5	0.8	2.0	1.6	4.0	2.0	0.1	0.0	0.1	11.7	8.2	8.9	7.4	8.5	7.8	536
60-64	6.0	8.7	6.8	0.3	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	6.1	4.4	4.8	3.9	5.5	4.5	308
65-69	4.5	4.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	5.6	2.9	3.5	3.1	3.3	3.1	215
70 -74	1.8	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	2.6	1.2	2.0	1.5	101
75 und mehr	1.1	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.5	1.9	0.8	1.1	0.9	64
N**	2'547	1'083	3'630	324	118	442	249	50	299	717	172	889	214	792	1'006	4'410	2'455	6'865	6'865
fehlende Angaben	13	17	30	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	7	15	23	39	39
Alter																			
Mittelwert	45.4	48.2	46.3	37.0	34.6	36.4	33.1	29.7	32.6	22.4	22.4	22.4	45.2	45.0	45.0	39.4	43.1	40.8	
Standardabweichung	13.0	12.3	12.9	8.3	9.3	8.6	8.5	10.4	8.9	8.0	8.4	8.1	16.1	13.2	13.8	14.9	14.5	14.9	
1. Quartil	35.6	40.8	37.1	30.4	27.7	29.8	26.6	22.2	25.8	17.2	16.7	17.1	34.6	36.1	35.7	27.6	32.4	29.0	
Medianwert	45.6	48.4	46.5	36.6	32.7	36.3	32.1	27.1	31.0	18.7	18.4	18.6	46.6	45.6	45.8	39.3	44.4	41.4	
3. Quartil	54.6	56.1	55.1	42.2	42.0	42.1	38.9	33.5	38.6	25.4	24.7	25.2	57.0	52.5	53.4	50.4	53.0	51.6	
N**	2'547	1'083	3'630	324	118	442	249	50	299	717	172	889	214	792	1'006	4'410	2'455	6'865	
fehlende Angaben	13	17	30	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	6	7	15	23	39	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N	
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total								%
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																				
ledig	40.9	29.0	37.4	71.9	72.0	71.9	73.8	87.2	75.9	92.7	92.4	92.6	31.9	23.6	25.4	54.5	37.8	48.4	2'928	
verheiratet	31.9	27.5	30.6	11.9	14.0	12.4	13.8	7.7	12.9	4.2	3.2	4.0	51.9	52.7	52.5	25.5	32.4	28.0	1'693	
getrennt	5.4	7.2	5.9	3.3	2.0	3.0	4.3	5.1	4.4	1.1	0.6	1.0	3.2	4.6	4.3	4.1	5.1	4.5	269	
geschieden	19.5	30.5	22.8	12.2	8.0	11.1	6.2	0.0	5.2	1.8	3.2	2.1	9.2	16.2	14.7	14.1	20.6	16.4	994	
verwitwet	1.8	5.3	2.8	0.0	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	2.7	2.4	2.5	1.2	3.6	2.1	126	
reg. Partnerschaft	0.4	0.5	0.5	0.7	3.0	1.4	1.9	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	34	
N**	2'254	960	3'214	270	100	370	210	39	249	613	158	771	185	711	897	3'854	2'189	6'044	6'044	
fehlende Angaben	306	140	446	55	18	73	39	11	50	105	14	119	29	87	116	571	289	860	860	
Urbanitätsgrad*																				
Grossstadtzentren	7.8	8.4	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	9.4	9.1	9.2	5.1	6.7	5.7	355	
Umland der Grossstadtzentren	12.9	15.0	13.5	2.6	3.1	2.8	4.2	13.2	5.6	2.9	6.3	3.6	16.3	14.2	14.6	9.7	12.5	10.7	670	
Mittelzentren	13.7	12.8	13.4	10.6	22.4	13.8	21.0	13.2	19.8	28.0	22.2	26.8	15.3	15.9	15.8	16.5	16.2	16.3	1'020	
Kleinzentren	34.8	32.2	34.0	59.6	48.0	56.5	50.9	57.9	52.0	35.0	39.9	36.0	36.1	33.1	33.8	38.2	34.6	36.9	2'303	
rural	30.8	31.7	31.0	27.2	26.5	27.0	23.8	15.8	22.6	33.9	31.6	33.4	22.8	27.7	26.6	30.5	30.0	30.3	1'893	
N**	2'349	995	3'344	265	98	363	214	38	252	611	158	769	202	747	950	3'980	2'260	6'241	6'241	
fehlende Angaben	211	105	316	60	20	80	35	12	47	107	14	121	12	51	63	445	218	663	663	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.3	38.0	39.0	47.4	28.8	41.8	33.1	26.9	32.1	14.6	12.8	14.2	16.7	12.1	12.9	33.1	26.4	30.7	1'336
mit Eltern/Elternteil	5.9	2.2	4.8	9.7	7.6	9.1	12.5	34.6	16.0	68.6	59.4	66.6	14.0	5.6	7.3	19.3	10.7	16.2	706
ohne PartnerIn, mit Kind(ern)	2.2	11.5	5.0	3.2	13.6	6.4	1.5	7.7	2.5	0.4	1.5	0.7	7.0	14.5	13.1	2.0	11.0	5.3	232
mit PartnerIn (ohne Kinder)	26.2	29.3	27.1	12.3	24.2	15.9	19.9	3.8	17.3	4.4	9.0	5.4	28.1	26.2	26.5	20.6	25.3	22.3	971
mit PartnerIn und Kind(ern)	18.2	14.1	17.0	9.7	15.2	11.4	19.1	0.0	16.0	2.5	5.3	3.1	31.6	40.5	38.8	15.8	21.3	17.8	775
mit anderen Verw./Angeh.	1.1	0.7	1.0	2.6	0.0	1.8	0.7	0.0	0.6	1.9	0.8	1.6	1.8	0.4	0.6	1.4	0.6	1.1	49
mit FreundInnen (WG)	2.3	1.2	2.0	3.2	6.1	4.1	5.1	7.7	5.6	1.9	2.3	2.0	0.9	0.6	0.6	2.5	1.7	2.2	95
anderes	4.7	2.9	4.2	11.7	4.5	9.5	8.1	19.2	9.9	5.6	9.0	6.4	0.0	0.2	0.2	5.2	3.0	4.4	192
N**	1'645	686	2'331	154	66	220	136	26	162	478	133	611	114	504	619	2'761	1'594	4'356	4'356
fehlende Angaben	915	414	1'329	171	52	223	113	24	137	240	39	279	100	294	394	1'664	884	2'548	2'548
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	93.1	95.4	93.8	79.7	79.2	79.5	90.0	88.2	89.7	93.0	86.4	91.7	96.5	97.9	97.6	92.5	94.6	93.3	4'499
instabile Wohnsituation	4.9	3.1	4.4	12.1	19.4	14.2	6.9	8.8	7.2	4.6	10.7	5.8	3.5	2.1	2.4	5.2	4.2	4.8	233
Institution	1.9	1.5	1.8	8.2	1.4	6.3	3.1	2.9	3.1	2.4	2.9	2.5	0.0	0.0	0.0	2.3	1.1	1.9	92
N**	1'804	744	2'548	182	72	254	160	34	194	544	140	684	142	571	714	3'073	1'750	4'824	4'824
fehlende Angaben	756	356	1'112	143	46	189	89	16	105	174	32	206	72	227	299	1'352	728	2'080	2'080
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinsteh.	31.8	33.7	32.4	40.6	31.1	37.1	31.5	43.8	33.1	71.7	40.2	64.4	16.0	16.9	16.9	37.9	29.7	34.8	1'235
zeitweilige Beziehung(en)	4.0	4.6	4.2	4.7	8.2	6.0	5.6	18.8	7.3	5.6	13.4	7.4	2.1	0.5	0.8	4.2	4.3	4.2	150
feste Beziehung, getrennt lebend	10.4	11.4	10.7	10.4	16.4	12.6	18.5	12.5	17.7	12.1	25.8	15.3	8.5	7.3	7.5	10.8	11.3	11.0	389
feste Beziehung, zus. lebend	53.8	50.3	52.8	44.3	44.3	44.3	44.4	25.0	41.9	10.6	20.6	12.9	73.4	75.3	74.8	47.1	54.7	50.0	1'774
N**	1'380	612	1'992	106	61	167	108	16	124	322	97	419	94	437	532	2'182	1'365	3'548	3'548
fehlende Angaben	1'180	488	1'668	219	57	276	141	34	175	396	75	471	120	361	481	2'243	1'113	3'356	3'356

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Höchste abgeschlossene Ausbildung, Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine Ausbildung abgeschl.	5.9	8.6	6.6	9.7	4.8	8.3	6.4	15.4	7.8	19.2	17.3	18.8	9.1	5.2	6.0	9.8	8.2	9.2	371
obligatorische Schule	12.1	11.1	11.8	32.9	45.2	36.4	20.7	42.3	24.1	54.1	58.6	55.1	10.0	11.9	11.7	22.1	19.4	21.2	849
weiterführende Schule (1 o. 2 J.)	2.4	5.1	3.2	3.9	8.1	5.1	3.6	0.0	3.0	4.8	5.3	4.9	1.8	4.8	4.1	2.9	5.2	3.7	149
Berufslehre, Berufsschule	59.9	54.6	58.4	45.8	38.7	43.8	58.6	34.6	54.8	18.8	17.3	18.5	44.5	50.1	48.9	49.1	47.3	48.5	1'945
Maturität-, Diplommittelschule	4.2	3.6	4.0	1.9	1.6	1.8	2.9	3.8	3.0	1.0	0.8	1.0	7.3	6.4	6.6	3.9	4.9	4.2	170
Lehrerseminar	0.7	1.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	3.6	3.6	3.6	0.6	1.8	1.0	42
höhere Fach-/Berufsausbildung	6.3	6.1	6.3	3.2	1.6	2.8	6.4	3.8	6.0	1.7	0.0	1.3	8.2	8.6	8.5	5.3	5.9	5.5	219
höhere Fachschule	1.1	1.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	0.4	0.8	0.6	0.7	30
Fachhochschule	2.6	2.6	2.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.1	3.2	1.8	2.2	1.9	77
Universität, Hochschule	4.9	5.5	5.1	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	10.9	6.2	7.1	3.7	4.5	4.0	160
N**	1'517	604	2'121	155	62	217	140	26	166	479	133	612	110	421	532	2'627	1'384	4'012	4'012
fehlende Angaben	1'043	496	1'539	170	56	226	109	24	133	239	39	278	104	377	481	1'798	1'094	2'892	2'892
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	60.6	43.3	55.5	36.9	29.5	34.7	65.0	35.9	59.8	29.7	21.4	28.0	72.2	60.6	62.9	54.0	46.5	51.3	2'671
Ersparnisse	1.1	0.6	0.9	0.0	1.3	0.4	0.6	2.6	0.9	0.5	0.7	0.6	0.0	0.2	0.1	0.8	0.5	0.7	37
Rente (AHV/IV u.a.)	15.7	21.5	17.4	16.0	14.1	15.5	9.4	10.3	9.6	4.1	9.0	5.1	13.3	11.0	11.5	12.7	16.3	14.0	730
Sozialhilfe/Fürsorge	12.8	14.0	13.2	31.0	42.3	34.3	12.2	23.1	14.2	9.5	12.4	10.1	1.9	2.5	2.3	12.6	10.8	11.9	621
Arbeitslosenversicherung	5.8	4.2	5.3	8.0	1.3	6.0	5.6	2.6	5.0	1.6	2.8	1.8	0.6	1.3	1.2	4.8	2.9	4.1	215
durch PartnerIn	0.9	13.1	4.5	0.5	5.1	1.9	0.6	2.6	0.9	0.5	1.4	0.7	0.6	18.8	15.0	0.8	12.9	5.2	272
durch Eltern/Angehörige	2.3	2.4	2.4	4.8	5.1	4.9	3.9	20.5	6.8	54.1	51.7	53.6	10.1	5.3	6.4	13.3	9.5	11.9	621
dealen/mischeln	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	4
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
Prostitution	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
anderes	0.7	0.9	0.8	0.5	1.3	0.8	2.2	2.6	2.3	0.0	0.7	0.1	0.6	0.3	0.4	0.7	0.6	0.7	34
N**	1'933	819	2'752	187	78	265	180	39	219	579	145	724	158	607	766	3'322	1'885	5'208	5'208
fehlende Angaben	627	281	908	138	40	178	69	11	80	139	27	166	56	191	247	1'103	593	1'696	1'696
Hauptsächlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	56.8	31.4	49.5	34.0	25.7	31.4	60.1	20.8	54.5	22.5	14.1	20.6	65.9	38.5	44.3	49.2	31.8	43.0	1'869
Teilzeitarbeit	5.5	20.1	9.7	7.2	7.1	7.2	3.5	8.3	4.2	1.9	5.9	2.8	2.3	31.5	25.2	4.7	20.8	10.4	453
Gelegenheitsarbeit	1.4	1.5	1.4	1.3	0.0	0.9	2.8	4.2	3.0	1.3	0.7	1.1	0.0	0.6	0.5	1.2	1.1	1.2	52.0
in Ausbildung	2.6	1.6	2.3	3.3	1.4	2.7	3.5	25.0	6.6	59.2	56.3	58.6	13.2	5.7	7.5	14.6	10.3	13.1	568
nicht auf dem Arbeitsmarkt aktiv	19.1	30.2	22.3	24.8	34.3	27.8	12.6	20.8	13.8	5.3	8.1	5.9	14.0	19.6	18.3	16.2	24.3	19.1	830
n. erwerbstätig, auf Stellensuche	8.1	7.8	8.0	18.3	18.6	18.4	11.2	8.3	10.8	5.5	6.7	5.7	1.6	3.4	3.0	7.8	6.3	7.3	317
n. erwerbstätig, Stelle zugesichert	0.4	0.3	0.3	1.3	1.4	1.3	0.7	0.0	0.6	0.4	0.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4	17
anderes	6.2	7.0	6.4	9.8	11.4	10.3	5.6	12.5	6.6	4.0	7.4	4.7	3.1	0.6	1.2	5.9	5.0	5.6	243
N**	1'654	668	2'322	153	70	223	143	24	167	476	135	611	129	470	600	2'802	1'546	4'349	4'349
fehlende Angaben	906	432	1'338	172	48	220	106	26	132	242	37	279	85	328	413	1'623	932	2'555	2'555

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung und netto Monatseinkommen bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	27.8	37.8	30.9	46.2	63.6	51.7	19.8	58.3	24.1	15.8	23.9	17.2	10.6	25.4	22.3	25.9	35.5	29.1	626
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.5	0.5	1.2	0.0	3.6	1.2	4.2	16.7	5.6	28.8	28.3	28.7	2.1	1.7	1.8	6.4	3.9	5.6	120
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	4.5	7.8	5.5	4.3	7.3	5.2	7.3	0.0	6.5	5.9	2.2	5.2	0.0	5.8	4.5	4.6	6.5	5.3	113
angelernte(r) ArbeiterIn	4.8	7.6	5.6	14.5	9.1	12.8	4.2	0.0	3.7	1.4	0.0	1.1	0.0	5.8	4.5	4.8	6.9	5.5	119
gelernte(r) ArbeiterIn	17.5	9.6	15.1	20.5	5.5	15.7	27.1	8.3	25.0	12.6	6.5	11.6	4.3	6.4	5.9	17.0	8.7	14.2	306
VorarbeiterIn	4.1	0.3	2.9	2.6	0.0	1.7	3.1	0.0	2.8	0.9	0.0	0.7	4.3	1.7	2.3	3.4	0.6	2.4	52
einfache(r) Angestellte(r)	15.0	21.1	16.9	3.4	7.3	4.7	13.5	8.3	13.0	5.4	10.9	6.3	10.6	27.2	23.6	12.1	20.1	14.8	318
mittl. Angestellte(r)/ Kader	9.4	7.0	8.7	1.7	1.8	1.7	7.3	0.0	6.5	1.4	0.0	1.1	29.8	9.2	13.6	7.8	6.1	7.2	156
leit. Angestellte(r)/Kader	4.2	2.1	3.5	0.9	0.0	0.6	4.2	8.3	4.6	0.5	0.0	0.4	8.5	2.3	3.6	3.4	1.8	2.9	62
selbständig	8.6	4.7	7.4	3.4	0.0	2.3	6.3	0.0	5.6	0.5	2.2	0.7	14.9	6.9	8.6	6.8	4.3	5.9	128
SchülerIn/StudentIn	1.3	0.3	1.0	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	25.7	26.1	25.7	14.9	6.4	8.2	6.2	4.6	5.6	121
andere Stellung	1.4	1.3	1.4	1.7	1.8	1.7	3.1	0.0	2.8	1.4	0.0	1.1	0.0	1.2	0.9	1.6	1.1	1.4	31
N**	862	384	1'246	117	55	172	96	12	108	222	46	268	47	173	220	1'430	722	2'152	2'152
fehlende Angaben	1'698	716	2'414	208	63	271	153	38	191	496	126	622	167	625	793	2'995	1'756	4'752	4'752
Netto Monatseinkommen*																			
kein Einkommen	24.4	36.0	27.3	38.9	37.5	38.5	16.7	25.0	18.0	50.0	50.0	50.0	16.7	15.9	16.0	30.2	34.7	31.5	346
weniger als 1000 Fr.	3.2	4.3	3.5	11.1	8.3	10.4	7.1	12.5	8.0	25.0	25.0	25.0	25.0	13.0	14.8	8.7	9.1	8.8	97
1001 bis 2000 Fr.	4.3	9.9	5.7	13.9	12.5	13.5	11.9	12.5	12.0	10.3	13.9	11.0	0.0	11.6	9.9	6.5	11.3	7.9	87
2001 bis 3000 Fr.	12.2	17.4	13.5	5.6	25.0	10.4	9.5	0.0	8.0	0.7	5.6	1.7	0.0	7.2	6.2	8.9	13.4	10.2	112
3001 bis 4000 Fr.	12.8	13.0	12.9	9.7	0.0	7.3	19.0	12.5	18.0	6.6	0.0	5.2	0.0	18.8	16.0	11.7	11.9	11.7	129
4001 bis 5000 Fr.	16.7	6.8	14.1	15.3	12.5	14.6	19.0	37.5	22.0	4.4	2.8	4.1	8.3	10.1	9.9	14.1	7.8	12.3	135
5001 bis 6000 Fr.	12.6	8.7	11.6	2.8	4.2	3.1	7.1	0.0	6.0	1.5	2.8	1.7	25.0	13.0	14.8	9.5	7.8	9.0	99
6001 bis 8000 Fr.	10.7	1.2	8.3	2.8	0.0	2.1	4.8	0.0	4.0	1.5	0.0	1.2	16.7	7.2	8.6	7.8	2.2	6.2	68
8001 bis 10 000 Fr.	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	8.3	1.4	2.5	1.5	1.3	1.5	16
10001 bis 15 000 Fr.	1.3	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.3	0.8	9
über 15 000 Fr.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	0.0	0.3	0.1	1
N**	468	161	629	72	24	96	42	8	50	136	36	172	12	69	81	779	320	1'099	1'099
fehlende Angaben	2'092	939	3'031	253	94	347	207	42	249	582	136	718	202	729	932	3'646	2'158	5'805	5'805

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
planm. Beendigung ohne Übertritt	52.6	52.2	52.5	26.9	23.7	26.0	39.8	38.0	39.5	60.4	63.2	61.0	69.2	69.8	69.7	52.1	57.7	54.1	3'708
planm. Beendigung mit Übertritt	5.5	6.5	5.8	10.6	15.3	11.9	6.9	14.0	8.1	4.5	3.5	4.3	4.2	3.8	3.8	5.9	6.2	6.0	409
Wohnortwechsel	2.0	1.8	2.0	8.1	7.6	8.0	3.3	4.0	3.4	2.1	2.9	2.3	0.0	1.1	0.9	2.4	2.0	2.3	156
Hospitalisierung	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8	2.0	1.0	0.3	0.6	0.3	0.5	0.0	0.1	0.5	0.4	0.5	34
Inhaftierung	0.2	0.0	0.1	1.9	0.0	1.4	0.8	0.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	13
Kontaktverlust	26.1	24.9	25.8	38.1	37.3	37.9	37.0	30.0	35.8	23.3	24.0	23.4	16.4	16.8	16.7	26.8	22.4	25.2	1'729
expliziter Abbruch	9.0	9.9	9.3	7.5	10.2	8.2	9.8	12.0	10.1	6.6	4.1	6.1	6.1	5.6	5.7	8.3	7.9	8.2	561
Tod	2.1	1.7	1.9	2.5	4.2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.3	1.4	1.0	1.3	87
anderer Grund	1.9	2.4	2.1	3.4	0.8	2.7	1.6	0.0	1.4	2.7	1.8	2.5	2.8	2.8	2.8	2.2	2.4	2.3	155
N**	2'532	1'090	3'622	320	118	438	246	50	296	713	171	884	214	798	1'013	4'384	2'467	6'852	6'852
fehlende Angaben	28	10	38	5	0	5	3	0	3	5	1	6	0	0	0	41	11	52	52

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
stationäre Therapie	36.8	37.2	37.0	36.8	35.7	36.4	60.0	25.0	50.0	31.3	50.0	33.3	0.0	7.7	5.9	34.8	30.7	33.2	75
ambulante Behandlung	39.5	53.5	44.5	36.8	57.1	45.5	40.0	50.0	42.9	50.0	0.0	44.4	100.0	61.5	70.6	44.2	56.8	49.1	111
Aussenwohngruppe	1.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.9	2
andere Stelle/Institution	22.4	9.3	17.6	26.3	7.1	18.2	0.0	25.0	7.1	12.5	50.0	16.7	0.0	30.8	23.5	19.6	12.5	16.8	38
N**	76	43	119	19	14	33	10	4	14	16	2	18	4	13	17	138	88	226	226
fehlende Angaben	62	28	90	15	4	19	7	3	10	16	4	20	5	17	22	119	64	183	183

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

Todesursache****	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	13.3	7.7	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	6.3	9.8	5
Unfall	10.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0	11.4	0.0	7.8	4
Krankheit	63.3	84.6	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.3	75.0	60.8	31
Überdosis bzw. Vergiftung	6.7	7.7	7.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	18.8	17.6	9
andere Todesursache	6.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	3.9	2.0
N**	30	13	43	4	2	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	35	16	51	51
fehlende Angaben	22	5	27	4	3	7	0	0	0	0	0	0	1	1	2	27	9	36	36

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2012)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	4.4	4.7	4.4	2.2	2.5	2.3	1.6	4.0	2.0	4.6	2.9	4.3	13.1	9.9	10.6	4.6	6.0	5.1	350
> 1 Woche bis 1 Monat	3.9	2.8	3.6	2.2	2.5	2.3	2.0	2.0	2.0	7.2	5.8	7.0	7.0	5.7	5.9	4.6	3.9	4.4	301
> 1 Monat bis 2 Monate	4.5	5.0	4.7	1.8	0.8	1.6	2.4	4.0	2.7	6.3	7.6	6.5	5.1	5.9	5.7	4.7	5.3	4.9	339
> 2 bis 3 Monate	4.4	4.4	4.4	2.5	1.7	2.3	3.2	0.0	2.7	6.3	4.7	6.0	4.2	7.2	6.6	4.6	5.2	4.8	332
> 3 bis 6 Monate	12.6	12.0	12.4	10.2	8.5	9.7	10.1	8.0	9.8	13.4	13.5	13.4	19.2	16.3	16.9	12.8	13.9	13.2	909
> 6 Monate bis 1 Jahr	25.9	25.6	25.8	19.4	22.9	20.3	34.8	24.0	33.0	31.1	41.5	33.1	28.5	30.9	30.4	27.5	29.0	28.0	1'927
> 1 Jahr bis 2 Jahre	20.9	22.7	21.4	22.5	23.7	22.8	22.3	38.0	24.9	21.6	14.0	20.1	15.4	15.3	15.3	20.8	19.9	20.4	1'407
> 2 bis 3 Jahre	10.5	8.3	9.9	13.8	14.4	14.0	11.3	14.0	11.8	6.4	4.7	6.1	3.7	4.5	4.4	9.4	6.9	8.5	585
> 3 bis 5 Jahre	9.1	8.5	8.9	16.6	12.7	15.6	9.7	2.0	8.4	2.8	4.7	3.1	3.3	2.9	3.0	7.9	6.1	7.2	498
> 5 bis 10 Jahre	2.7	3.7	3.0	7.7	8.5	7.9	1.6	2.0	1.7	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	2.4	2.5	2.4	167
mehr als 10 Jahre	1.1	2.3	1.5	1.2	1.7	1.4	0.8	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.8	1.4	1.0	68
N**	2'550	1'094	3'644	325	118	443	247	50	297	718	171	889	214	796	1'011	4'413	2'469	6'883	6'883
fehlende Angaben	10	6	16	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	2	12	9	21	21
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	77.4	86.2	80.1	111.4	111.0	111.2	74.3	84.2	75.9	44.6	43.7	44.4	38.3	45.5	44.0	69.7	67.8	69.0	
Standardabweichung	103.6	126.5	111.0	108.9	126.4	113.7	78.8	95.5	81.7	44.6	49.2	45.5	47.7	78.9	73.5	91.6	104.7	96.5	
1. Quartil	19.7	21.1	20.0	31.7	34.9	33.3	28.9	34.7	29.1	12.6	14.0	13.0	7.9	10.1	9.9	18.3	16.1	17.7	
Medianwert	44.6	46.4	44.9	71.1	70.9	71.1	47.1	67.9	49.9	32.4	31.1	32.1	24.9	26.3	26.0	40.9	36.0	39.0	
3. Quartil	98.9	98.0	98.4	157.6	148.0	155.2	90.7	92.9	91.7	59.7	49.0	57.9	50.4	50.2	50.4	86.9	76.0	83.1	
N**	2'550	1'094	3'644	325	118	443	247	50	297	718	171	889	214	796	1'011	4'413	2'469	6'883	
fehlende Angaben	10	6	16	0	0	0	2	0	2	0	1	1	0	2	2	12	9	21	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitution während der Behandlung*																
nein	98.8	98.1	98.6	43.3	36.3	41.4	90.6	94.6	91.2	99.3	98.7	99.2	94.5	94.0	94.4	4'153
ja	1.2	1.9	1.4	56.7	63.8	58.6	9.4	5.4	8.8	0.7	1.3	0.8	5.5	6.0	5.6	248
N**	1'912	778	2'690	217	80	297	180	37	217	592	150	742	3'168	1'233	4'401	4'401
fehlende Angaben	648	322	970	108	38	146	69	13	82	126	22	148	1'043	447	1'490	1'490
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	7.7	3.1	1.1	2.2	1.5	7.1	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	1.5	3.1	2.0	4
Methadon	57.9	61.5	59.4	86.8	95.6	89.7	64.3	100.0	66.7	100.0	100.0	100.0	80.9	87.7	83.2	162
andere Opiate	0.0	0.0	0.0	7.7	2.2	5.9	28.6	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	8.4	1.5	6.1	12
andere Substanzen	42.1	30.8	37.5	4.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	7.7	8.7	17
N**	19	13	32	91	45	136	14	1	15	2	2	4	130	65	195	195
fehlende Angaben	4	2	6	32	6	38	3	1	4	2	0	2	44	9	53	53
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.4	99.3	99.4	76.0	60.0	71.6	94.7	96.2	95.0	99.4	98.5	99.2	98.0	97.2	97.7	3'763
ja	0.6	0.7	0.6	24.0	40.0	28.4	5.3	3.8	5.0	0.6	1.5	0.8	2.0	2.8	2.3	87
N**	1'754	707	2'461	146	55	201	133	26	159	484	134	618	2'760	1'090	3'850	3'850
fehlende Angaben	806	393	1'199	179	63	242	116	24	140	234	38	272	1'451	590	2'041	2'041
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	0.0	20.0	6.7	2.9	9.1	5.3	14.3	0.0	12.5	66.7	0.0	40.0	7.1	9.7	8.0	7
Substitution	100.0	80.0	93.3	97.1	90.9	94.7	85.7	100.0	87.5	33.3	100.0	60.0	92.9	90.3	92.0	80
N**	10	5	15	35	22	57	7	1	8	3	2	5	56	31	87	87
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	88.4	84.3	87.3	79.1	80.4	79.5	89.0	66.7	85.3	87.1	94.4	88.5	87.5	84.2	86.7	1'922
ja	11.6	15.7	12.7	20.9	19.6	20.5	11.0	33.3	14.7	12.9	5.6	11.5	12.5	15.8	13.3	296
N**	1'068	394	1'462	139	46	185	91	18	109	241	54	295	1'653	565	2'218	2'218
<i>fehlende Angaben</i>	1'492	706	2'198	186	72	258	158	32	190	477	118	595	2'558	1'115	3'673	3'673
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	1.7	3.4	2.2	0.0	16.7	3.2	25.0	0.0	14.3	3.4	0.0	3.2	2.6	4.9	3.3	9
fremde Aussenwohngruppe	3.4	1.7	2.8	0.0	16.7	3.2	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	9.7	3.6	2.4	3.3	9
fremde Nachsorgestelle	8.4	13.6	10.1	16.0	0.0	12.9	0.0	16.7	7.1	3.4	0.0	3.2	8.2	11.0	9.1	25
Alkoholberatungsstelle	24.4	27.1	25.3	8.0	0.0	6.5	12.5	0.0	7.1	10.3	0.0	9.7	18.6	20.7	19.2	53
Drogenberatungsstelle	7.6	5.1	6.7	20.0	50.0	25.8	25.0	33.3	28.6	13.8	0.0	12.9	10.3	12.2	10.9	30
andere Beratungsstelle	21.8	11.9	18.5	20.0	16.7	19.4	12.5	16.7	14.3	24.1	50.0	25.8	21.6	14.6	19.6	54
Selbsthilfegruppe	4.2	15.3	7.9	4.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	6.5	4.1	11.0	6.2	17
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.4	1
andere	32.8	28.8	31.5	36.0	0.0	29.0	25.0	33.3	28.6	37.9	50.0	38.7	36.1	29.3	34.1	94
N**	119	59	178	25	6	31	8	6	14	29	2	31	194	82	276	276
<i>fehlende Angaben</i>	5	3	8	4	3	7	2	0	2	2	1	3	13	7	20	20

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2012)

Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Alkohol	48.5	55.5	50.5	20.1	15.5	18.8	19.5	26.1	20.6	11.6	10.9	11.5	35.2	38.4	36.2	1'253
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.1	0.0	0.1	1.5	5.2	2.6	0.8	0.0	0.7	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	9
Heroin	0.4	0.9	0.5	36.6	50.0	40.6	3.4	4.3	3.5	0.9	0.8	0.9	2.6	3.7	2.9	102
Methadon	0.5	0.6	0.5	17.9	22.4	19.3	0.8	4.3	1.4	0.5	0.0	0.4	1.5	1.9	1.6	55
andere Opiate	0.1	0.5	0.2	1.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	7
Kokain	1.2	0.9	1.1	6.7	10.3	7.8	46.6	56.5	48.2	0.9	3.4	1.4	3.6	3.0	3.4	118
Crack, Freebase	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.7	0.2	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	3
Amphetamine	0.3	0.3	0.3	0.7	0.0	0.5	0.8	4.3	1.4	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	22
MDMA und verwandte Stoffe	0.2	0.2	0.2	0.7	0.0	0.5	3.4	4.3	3.5	0.2	0.8	0.4	0.5	0.3	0.5	16
andere Stimulantien	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2
Barbiturate	0.0	0.2	0.0	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	4
Benzodiazepine	0.7	2.7	1.3	11.2	10.3	10.9	5.1	4.3	5.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.0	2.0	69
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.3	0.3	0.3	1.5	0.0	1.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.4	14
LSD	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.5	0.2	0.1	0.1	5
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	3.7	1.7	3.1	9.0	15.5	10.9	11.9	13.0	12.1	56.0	57.1	56.3	13.9	9.5	12.6	436
Tabak	11.5	10.9	11.3	15.7	20.7	17.2	12.7	26.1	14.9	15.0	17.6	15.6	13.9	16.0	14.5	503
andere Substanzen	0.6	0.3	0.5	0.7	0.0	0.5	0.8	0.0	0.7	0.2	2.5	0.7	0.7	0.7	0.7	25
pathologisches Spielen	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.8	29
Essstörungen	0.0	1.3	0.4	0.0	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.4	0.1	5.5	1.7	58
anderes suchtähnliches Problem	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.2	0.9	1.1	38
keine	46.1	39.1	44.1	38.1	27.6	34.9	38.1	21.7	35.5	35.5	32.8	34.9	42.7	35.5	40.6	1'406
N**	1'552	632	2'184	134	58	192	118	23	141	439	119	558	2'460	1'004	3'464	3'464
fehlende Angaben	1'008	468	1'476	191	60	251	131	27	158	279	53	332	1'751	676	2'427	2'427

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen und Dauer der Rückfälle während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	66.1	47.7	60.8	41.8	42.9	42.1	61.7	44.4	59.4	73.9	54.5	70.3	65.2	47.9	60.5	861
einmal	9.1	13.2	10.3	19.4	0.0	13.7	10.0	11.1	10.1	7.0	24.2	10.3	9.4	13.7	10.5	150
zweimal	4.9	8.4	5.9	7.5	3.6	6.3	3.3	0.0	2.9	4.9	3.0	4.6	5.1	7.7	5.8	83
drei- oder viermal	8.3	14.3	10.0	11.9	14.3	12.6	8.3	11.1	8.7	5.6	15.2	7.4	7.9	13.7	9.5	135
fünfmal oder mehr	11.5	16.4	12.9	19.4	39.3	25.3	16.7	33.3	18.8	8.5	3.0	7.4	12.5	17.0	13.7	195
N**	711	287	998	67	28	95	60	9	69	142	33	175	1'036	388	1'424	1'424
fehlende Angaben	1'849	813	2'662	258	90	348	189	41	230	576	139	715	3'175	1'292	4'467	4'467
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	94.6	97.9	95.9	25.0	40.0	29.4	38.1	33.3	37.5	8.3	0.0	6.5	70.1	79.8	73.5	378
Cocktail (Heroin und Kokain)	0.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	4.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	3
Opiate	3.6	1.4	2.8	75.0	86.7	78.4	19.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	13.0	9.3	11.7	60
Kokain und Derivate	3.2	1.4	2.5	22.2	33.3	25.5	85.7	66.7	83.3	11.1	10.0	10.9	11.5	6.0	9.5	49
Stimulantien	1.8	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.2	5.6	0.0	4.3	2.7	0.0	1.8	9
Medikamente	2.3	3.5	2.8	30.6	33.3	31.4	23.8	0.0	20.8	2.8	0.0	2.2	7.9	6.0	7.2	37
Halluzinogene	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.2	0.3	0.5	0.4	2
Cannabis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Tabak	5.4	0.7	3.6	11.1	20.0	13.7	33.3	33.3	33.3	88.9	100.0	91.3	17.5	8.7	14.4	74
flüchtige Stoffe	2.7	1.4	2.2	5.6	6.7	5.9	4.8	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	2.9	15
andere Substanz	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.4	2
pathologisches Spielen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	1.4	7
Essstörungen	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.0	5
anderes suchtähnliches Problem	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.5	0.8	4
N**	221	141	362	36	15	51	21	3	24	36	10	46	331	183	514	514
fehlende Angaben	20	9	29	3	1	4	2	2	4	1	5	6	30	19	49	49
Dauer der Rückfälle****																
1-2 Tage	24.5	46.0	33.1	9.1	20.0	12.5	50.0	0.0	50.0	50.0	75.0	54.5	29.3	48.8	36.4	80
3-6 Tage	37.2	31.7	35.0	36.4	20.0	31.3	25.0	0.0	25.0	27.8	25.0	27.3	35.0	27.5	32.3	71
7-10 Tage	13.8	6.3	10.8	9.1	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	5.0	8.6	19
>10 Tage bis 2 Wochen	8.5	1.6	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.5	6.4	1.3	4.5	10
>2 bis 4 Wochen	7.4	6.3	7.0	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.5	7.1	6.3	6.8	15
>4 bis 6 Wochen	3.2	1.6	2.5	18.2	20.0	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.5	3.2	7
>6 bis 8 Wochen	0.0	1.6	0.6	0.0	20.0	6.3	8.3	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	1.4	3
>2 Monate	5.3	4.8	5.1	9.1	0.0	6.3	16.7	0.0	16.7	11.1	0.0	9.1	7.1	6.3	6.8	15
N**	94	63	157	11	5	16	12	0	12	18	4	22	140	80	220	220
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor dem Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	29.0	40.9	32.4	6.3	3.7	5.5	11.1	0.0	9.2	12.9	11.4	12.6	24.3	34.0	26.9	337
1 Tag pro Woche oder weniger	0.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.6	0.3	0.5	6
2 bis 3 Tage pro Woche	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	1.5	2.4	0.0	1.9	0.9	0.3	0.7	9
4 bis 6 Tage pro Woche	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.7	3.8	1.1	0.6	1.0	12
einmal täglich	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	2.9	3.1	1.0	0.3	0.8	10
mehrmals täglich	67.9	58.7	65.3	93.8	96.3	94.5	88.9	90.9	89.2	77.4	80.0	78.0	72.2	64.5	70.1	877
N**	611	242	853	64	27	91	54	11	65	124	35	159	907	344	1'251	1'251
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'949</i>	<i>858</i>	<i>2'807</i>	<i>261</i>	<i>91</i>	<i>352</i>	<i>195</i>	<i>39</i>	<i>234</i>	<i>594</i>	<i>137</i>	<i>731</i>	<i>3'304</i>	<i>1'336</i>	<i>4'640</i>	<i>4'640</i>
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	20.7	24.0	21.6	6.7	13.6	9.6	28.9	33.3	29.5	52.8	47.1	51.7	26.6	26.6	26.6	156
11-20 Zigaretten pro Tag	47.3	44.8	46.6	40.0	59.1	48.1	44.7	33.3	43.2	34.7	35.3	34.8	44.3	46.1	44.8	263
21-30 Zigaretten pro Tag	22.5	28.1	24.0	40.0	27.3	34.6	18.4	33.3	20.5	12.5	11.8	12.4	21.5	24.0	22.1	130
31 und mehr Zigaretten pro Tag	9.5	3.1	7.8	13.3	0.0	7.7	7.9	0.0	6.8	0.0	5.9	1.1	7.6	3.2	6.5	38
N**	275	96	371	30	22	52	38	6	44	72	17	89	433	154	587	587
<i>fehlende Angaben</i>	<i>159</i>	<i>47</i>	<i>206</i>	<i>30</i>	<i>4</i>	<i>34</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>15</i>	<i>36</i>	<i>14</i>	<i>50</i>	<i>254</i>	<i>73</i>	<i>327</i>	<i>327</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	34.2	41.3	36.2	80.0	67.6	76.7	74.7	80.0	75.5	47.3	37.2	45.6	42.4	44.5	42.9	801
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.8	11.5	16.0	4.2	2.9	3.9	8.9	6.7	8.5	8.2	7.0	8.0	14.4	9.8	13.2	246
kontrollierter Konsum	34.5	37.2	35.3	5.3	14.7	7.8	8.9	0.0	7.4	24.6	39.5	27.2	29.4	33.2	30.4	567
keine Beschränkung beabsichtigt	2.6	1.4	2.3	2.1	0.0	1.6	1.3	6.7	2.1	9.7	2.3	8.4	3.5	1.8	3.1	57
bis jetzt nicht festgelegt	8.9	8.0	8.7	6.3	14.7	8.5	6.3	6.7	6.4	10.1	14.0	10.8	8.9	9.2	8.9	167
andere	1.9	0.6	1.5	2.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	28
N**	906	349	1'255	95	34	129	79	15	94	207	43	250	1'378	488	1'866	1'866
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'654</i>	<i>751</i>	<i>2'405</i>	<i>230</i>	<i>84</i>	<i>314</i>	<i>170</i>	<i>35</i>	<i>205</i>	<i>511</i>	<i>129</i>	<i>640</i>	<i>2'833</i>	<i>1'192</i>	<i>4'025</i>	<i>4'025</i>
Prognose*																
sehr gute Prognose	18.8	14.4	17.6	10.7	2.9	8.7	26.0	25.0	25.8	25.1	21.7	24.5	18.9	15.0	17.9	341
gute Prognose	47.7	48.8	48.0	46.6	54.3	48.6	41.6	16.7	38.2	48.2	56.5	49.8	47.4	50.1	48.1	915
eher ungünstige Prognose	23.6	22.2	23.2	32.0	20.0	29.0	22.1	41.7	24.7	18.8	19.6	19.0	24.0	21.8	23.4	446
ungünstige Prognose	9.9	14.7	11.2	10.7	22.9	13.8	10.4	16.7	11.2	7.9	2.2	6.8	9.7	13.0	10.6	201
N**	937	361	1'298	103	35	138	77	12	89	191	46	237	1'404	499	1'903	1'903
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1'623</i>	<i>739</i>	<i>2'362</i>	<i>222</i>	<i>83</i>	<i>305</i>	<i>172</i>	<i>38</i>	<i>210</i>	<i>527</i>	<i>126</i>	<i>653</i>	<i>2'807</i>	<i>1'181</i>	<i>3'988</i>	<i>3'988</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

A1 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem (2012)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Eintritte***			N
	Alkohol			Opiate			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Geschlecht*																
Männer																498
Frauen																184
Geschl. unbekannt																0
N**	36	21	57	147	68	215	99	22	121	47	14	61	498	184	682	
Alter (in Jahren)*																
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
15-19	2.8	9.5	5.3	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	2.5	34.0	21.4	31.1	4.8	4.4	4.7	32
20-24	11.1	4.8	8.8	4.8	14.9	7.9	8.1	13.6	9.1	29.8	21.4	27.9	10.6	14.2	11.6	79
25-29	5.6	9.5	7.0	17.7	9.0	15.0	15.2	0.0	12.4	14.9	14.3	14.8	13.7	13.7	13.7	93
30-34	16.7	4.8	12.3	15.0	16.4	15.4	18.2	27.3	19.8	12.8	21.4	14.8	16.7	16.9	16.7	114
35-39	8.3	9.5	8.8	17.0	14.9	16.4	21.2	22.7	21.5	8.5	7.1	8.2	19.1	15.3	18.1	123
40-44	27.8	9.5	21.1	15.6	11.9	14.5	21.2	13.6	19.8	0.0	0.0	0.0	16.3	9.3	14.4	98
45-49	13.9	9.5	12.3	11.6	6.0	9.8	9.1	13.6	9.9	0.0	0.0	0.0	9.6	8.7	9.4	64
50-54	5.6	28.6	14.0	12.2	13.4	12.6	3.0	4.5	3.3	0.0	7.1	1.6	6.2	9.8	7.2	49
55-59	5.6	9.5	7.0	3.4	6.0	4.2	1.0	0.0	0.8	0.0	7.1	1.6	1.8	4.4	2.5	17
60-64	2.8	0.0	1.8	2.0	3.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.9	6
65-69	0.0	4.8	1.8	0.7	3.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.6	0.6	4
70-74	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.5	1.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	2
75 und mehr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
N**	36	21	57	147	67	214	99	22	121	47	14	61	498	183	681	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Alter																
Mittelwert	39.0	42.4	40.3	38.9	39.9	39.2	36.4	35.5	36.2	23.3	29.2	24.7	35.7	36.6	35.9	
Standardabweichung	10.8	14.1	12.1	10.3	12.8	11.1	8.8	9.9	9.0	6.9	11.7	8.5	10.1	12.1	10.7	
1. Quartil	31.5	34.0	33.0	31.0	30.0	30.0	29.2	31.0	30.0	18.0	20.0	18.0	28.7	27.0	28.0	
Medianwert	40.5	48.0	41.0	38.4	37.0	38.0	36.4	37.0	36.9	21.0	26.5	22.0	35.2	35.0	35.0	
3. Quartil	47.0	52.1	49.0	46.3	50.0	47.0	42.89	42.0	42.9	28.0	33.0	30.0	42.0	46.0	43.0	
N**	36	21	57	147	67	214	99	22	121	47	14	61	498	183	681	
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

A2 Basisdaten von nicht teilnehmenden Einrichtungen: Hauptproblem bei Eintritt (2012)

alle Selbstbetroffenen				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Hauptproblem*				
Alkohol	7.2	11.4	8.4	57
Opiate	29.5	37.0	31.5	215
Kokain	19.9	12.0	17.7	121
Stimulantien	7.0	2.7	5.9	40
Hypnotika/Sedativa	1.6	2.2	1.8	12
Halluzinogene	0.4	2.2	0.9	6
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	9.4	7.6	8.9	61
Tabak	3.2	1.6	2.8	19
andere Substanz	1.0	1.6	1.2	8
Mischkonsum**	20.7	21.7	21.0	143
suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	0.0	0.0	0
N***	498	184	682	682
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Mehrere Einrichtungen definieren kein Hauptproblem nach act-info-Richtlinien und geben z.B. "Mischkonsum" an. Somit ist die resultierende Verteilung nicht direkt vergleichbar mit derjenigen der teilnehmenden Einrichtungen

*** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein