

act-info - SAMBAD

Ambulante Suchthilfe

Ergebnisse der Erhebung 2018



Etienne Maffli

Lausanne, Dezember 2019

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Klientinnen und Klienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebogen dieser Erhebung auszufüllen. Wir danken ebenfalls den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Logistik- und Erfassungsarbeiten geleistet haben. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes. An dieser Stelle seien auch Edith Bacher für die Layoutarbeiten und Marina Delgrande Jordan für ihre wertvolle Zusammenarbeit in der Entwicklung der Analysesyntaxen gedankt.

Auskunft: Etienne Maffli, Tel. 021 321 29 54, fax 021 321 29 40,
E-Mail emaffli@suchtschweiz.ch

Bearbeitung: Etienne Maffli
Sucht Schweiz

Vertrieb: Forschung, Sucht Schweiz, Postfach 870,
1001 Lausanne, Tel. 021 321 29 66, Fax 021 321 29 40,
E-Mail cgmel@suchtschweiz.ch

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2019

Zitierhinweis: Maffli, E. (2019). *act-info* – SAMBAD: Ambulante Suchthilfe:
Ergebnisse der Erhebung 2018. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – addiction care and therapy information.....	7
act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD).....	7
Hinweise zu den Tabellen.....	8

EINTRITT

T1	Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T2	Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T3	Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T4	Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T5	Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T6	Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T7	Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T8	Frühere Haftverfahren bei Eintritt und Gesamtdauer der Haftverfahren nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
T9	Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T10	Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2018)
T11	Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
T12	Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2018)
T13	Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2018)
T14	Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2018)
T15.1a	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Männer
T15.1b	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Frauen
T15.1c	Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Männer und Frauen

- T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Männer
- T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Frauen
- T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Männer und Frauen
- T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2018), Männer
- T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2018), Frauen
- T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2018), Männer und Frauen
- T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2018), Männer
- T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2018), Frauen
- T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2018), Männer und Frauen
- T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2018)
- T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer
- T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Frauen
- T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer und Frauen
- T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2018), Männer
- T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2018), Frauen
- T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2018), Männer und Frauen
- T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

- T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer
- T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Frauen
- T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer und Frauen
- T24a Psychische Probleme im Leben (2018), Männer
- T24b Psychische Probleme im Leben (2018), Frauen
- T24c Psychische Probleme im Leben (2018), Männer und Frauen
- T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2018)
- T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2018)

AUSTRITT

- T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T32c Todesursachen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)
- T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (2018)
- T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)
- T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz (nur Selbstbetroffene) (2018)

TRENDS

- G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018
- G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018
- G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018
- G4 Hauptproblem andere Stimulantien bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018
- G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018
- G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018
- G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018

act-info - addiction care and therapy information

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik des ambulanten Bereichs der psychosozialen Suchthilfe)
- Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- Substitution (nationale Substitutionsstatistik)

Diese fünf Statistiken verfügen seit 2004 über harmonisierte und optimierte Instrumente. Die gemeinsamen Kerndaten werden in eine zentrale Datenbank zusammengefügt und ermöglichen somit ebenfalls bereichsübergreifende Analysen. Durch die Übernahme der europäischen Standards (Treatment Demand Indicator) wird zudem eine internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleistet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Jahresehebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden seit dem Berichtsjahr 2018 alle von Sucht Schweiz in Lausanne realisiert.

act-info im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe (SAMBAD)

Seit 2004 werden die Instrumente des act-info-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe eingesetzt und haben damit die früheren Fragebogen, welche seit 1994 Verwendung fanden, ersetzt. Nach mehreren Jahren Anwendung fand eine Revision der Instrumente statt und die revidierten Fragebogen wurden am 1. Januar 2013 eingeführt. Dieser Prozess wurde mit der Revision der europäischen Normen abgestimmt. Allerdings konnten nicht alle Einrichtungen die revidierten Fragebogen in ihre Systeme implementieren. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden, steht im ambulanten Bereich auch eine gekürzte Version zur Auswahl. Dies erklärt zum Teil die relativ hohe Anzahl fehlender Angaben bei manchen Fragen.

Die Statistik act-info SAMBAD bietet einen Überblick über die Klientinnen und Klienten der ambulanten Suchthilfe in der Schweiz. Die Daten werden zu Beginn und bei der Beendigung der Beratung bzw. Behandlung erfasst. Die bei Eintritt erhobenen Angaben informieren insbesondere über die sozio-demographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten, über ihre bisherigen Behandlungserfahrungen sowie über ihr Konsumverhalten und psychosoziale Probleme vor der Aufnahme in die aktuelle Behandlung. Die bei Austritt erhobenen Informationen betreffen in erster Linie die Umstände der Behandlungsbeendigung und die soziodemographischen Charakteristika der Klientinnen und Klienten zu diesem Zeitpunkt.

Im Jahre 2018 beteiligten sich 67 Einrichtungen des Bereichs der ambulanten psychosozialen Suchthilfe am act-info-Monitoring. Es handelt sich hauptsächlich um spezialisierte Alkohol- und /oder Drogenberatungsstellen, sowie um verschiedene polyvalente Dienste, die neben anderen Leistungen auch Hilfe bei Suchtproblemen anbieten. Einrichtungen, welche nicht am act-info-Monitoring teilnehmen, sind im Rahmen einer umfassenden Erhebung zur Einschätzung der gesamten Behandlungsnachfrage in der Suchthilfe befragt worden. Die Ergebnisse dieser

Befragung werden im Gesamtbericht *act-info* (Jahresbericht 2018) berichtet, welcher Anfang 2020 publiziert wird.

Hinweise zu den Tabellen

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben des laufenden *act-info*-Monitorings im Bereich der ambulanten psychosozialen Suchthilfe enthält allgemein zwei Arten von Tabellen:

- Bei Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien oder bei in eindeutigen Kategorien re-kodierten Antworten (z.B. "Zivilstand" oder "Alter") werden die Prozentwerte der entsprechenden Antwortkategorien angegeben.
- Bei Fragen ohne vorgegebene Antwortkategorien, die eine numerische Angabe voraussetzen (z.B. "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"), werden in der Tabelle Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Dispersionsmasse (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) angegeben.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der Klientinnen und Klienten, die beim Eintritt **Alkohol**, **Opiate** (insbesondere Heroin), **Kokain** (und Derivate) oder **Cannabis** als Hauptproblem angegeben haben, separat dargestellt. Auch die **Angehörigen**, die sich wegen Problemen einer Drittperson beraten lassen, werden als gesonderte Gruppe behandelt und deren Angaben bezüglich Soziodemographie getrennt analysiert. Mit Ausnahme der Themen, die sich direkt auf die Konsummuster oder auf die Formen des Suchtverhaltens beziehen, werden die Resultate für (die wenigen) Personen, die andere Substanzen (z.B. Stimulanzien oder flüchtige Lösungsmittel) oder ein suchtähnliches, nicht substanzgebundenes Verhalten (z.B. pathologisches Spielen) als Hauptproblem genannt haben, nicht getrennt aufgeführt. Diese Personen werden aber in die Analysen aufgenommen, die sich auf die Gesamtzahl der Betreuungen beziehen und deren Ergebnisse jeweils im rechten Block der Tabelle aufgeführt sind. Alle Analysen werden für Frauen und Männer getrennt sowie für beide Geschlechter zusammen durchgeführt (Spalte "Total", welche gegebenenfalls die wenigen Personen enthält, deren Geschlechtszugehörigkeit nicht bekannt ist).

Nur gültige Antworten werden für die Analysen berücksichtigt. Das heisst, dass Antworten, die als "nicht bekannt" angegeben worden sind oder fehlende Angaben (missings) von den Analysen ausgeschlossen worden sind. Die Anzahl **N** der gültigen Antworten weist auf die genaue Anzahl der Fälle hin, die für die Berechnung der jeweiligen Prozentwerte oder andere Parameter berücksichtigt wurden. Diese Anzahl wird für jede betrachtete Gruppe oder Untergruppe angegeben. Darunter wird auch die Anzahl der jeweils fehlenden Angaben angegeben. Ergebnisse mit einem hohen Anteil an fehlenden Angaben sollten besonders vorsichtig interpretiert werden.

Die Fussnoten unterhalb der Tabellen informieren über mögliche Besonderheiten der Referenzgruppen sowie über den jeweiligen Fragetyp. Falls mehrere Antworten möglich sind (wie z.B. bei Tabelle T19 "weitere Suchtprobleme"), lassen sich die angegebenen Prozentwerte nicht zu 100% aufaddieren.

Im letzten Teil werden die Trends 2013-2018 als Grafiken dargestellt. Diese umfassen die Aspekte der Behandlungsnachfrage, der Geschlechtsverteilung und der Altersstruktur für die wichtigsten Hauptprobleme (Alkohol, Opiode, Kokain oder Derivate, andere Stimulantien, Cannabis, Hypnotika und Sedativa sowie Glücksspiel).

T1 Geschlecht und Alter bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	70.0			72.2			79.9			82.6			22.1			64.7		3 961	
Frauen	30.0			27.8			20.1			17.4			77.9			35.3		2 160	
Geschl. unbekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	1 915	822	2 737	148	57	205	318	80	398	850	179	1 029	217	764	981	3 961	2 160	6 121	6 121
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	4.9	6.2	5.2	0.9	1.2	1.1	1.9	1.3	1.7	105
15-19	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	2.8	13.8	5.0	58.7	62.4	59.3	2.8	2.5	2.6	16.2	9.2	13.7	838
20-24	3.9	3.9	3.9	4.7	1.8	3.9	14.5	23.8	16.3	12.4	10.7	12.1	2.4	4.6	4.1	7.5	6.1	7.0	428
25-29	8.1	6.7	7.7	6.8	15.8	9.3	19.5	18.8	19.3	8.4	10.1	8.7	2.8	6.7	5.9	9.5	8.4	9.1	556
30-34	9.3	7.4	8.7	14.9	22.8	17.1	20.4	22.5	20.9	6.6	2.8	5.9	5.2	7.5	7.0	9.9	8.4	9.4	573
35-39	11.5	13.0	12.0	16.9	8.8	14.6	16.0	2.5	13.3	3.3	2.8	3.2	6.1	9.4	8.7	9.9	9.9	9.9	605
40-44	11.2	10.5	11.0	18.9	17.5	18.5	10.4	8.8	10.1	2.7	2.2	2.6	9.4	13.3	12.5	8.9	10.4	9.4	576
45-49	13.9	13.1	13.7	16.9	10.5	15.1	7.5	5.0	7.0	1.3	2.2	1.5	17.5	17.5	17.5	10.0	12.7	11.0	671
50-54	14.4	14.1	14.3	12.8	15.8	13.7	6.0	3.8	5.5	1.6	0.6	1.5	16.0	15.8	15.9	9.9	12.9	10.9	667
55-59	11.2	12.2	11.5	4.1	1.8	3.4	1.9	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	15.1	9.1	10.4	7.0	8.6	7.6	463
60-64	7.9	8.6	8.1	2.7	0.0	2.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	6.6	5.7	5.9	4.6	5.9	5.1	311
65-69	3.6	4.9	4.0	0.0	3.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.6	3.3	2.2	3.1	2.5	153
70-74	2.2	2.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	2.0	2.7	1.5	1.6	1.5	94
75 und mehr	1.3	1.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	2.5	0.9	1.5	1.1	67
N**	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	178	1 028	212	758	970	3 954	2 153	6 107	6 107
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	11	7	7	14	14
Alter																			
Mittelwert	46.3	46.9	46.5	41.1	40.0	40.8	34.4	30.1	33.6	21.8	20.9	21.6	49.7	45.1	46.1	38.3	42.1	39.6	
Standardabweichung	15.9	13.5	15.2	9.9	10.9	10.2	9.8	10.0	10.0	8.5	7.8	8.4	15.4	13.9	14.4	17.1	15.4	16.6	
1. Quartil	36.0	37.3	36.3	33.7	32.3	32.8	27.3	22.2	26.2	16.5	16.4	16.5	42.1	36.4	37.4	24.6	29.9	26.6	
Medianwert	46.9	47.7	47.2	41.3	39.7	41.0	33.1	28.2	32.3	17.8	17.8	17.8	50.6	46.2	47.3	37.5	43.4	39.4	
3. Quartil	55.5	56.5	55.8	48.8	48.9	48.9	40.98	33.7	39.9	24.7	22.7	24.3	57.8	53.7	54.9	50.5	53.1	51.5	
N**	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	178	1 028	216	763	979	3 958	2 158	6 116	
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	2	5	

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T2 Zivilstand und Staatsangehörigkeit bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	44.4	35.2	41.7	65.7	60.4	64.3	67.6	77.3	69.5	90.9	88.3	90.5	21.8	27.9	26.6	59.4	41.9	53.2	3 017
verheiratet	31.8	27.6	30.6	13.4	12.5	13.2	18.2	9.3	16.4	4.0	4.3	4.0	63.2	50.6	53.3	24.0	32.1	26.9	1 523
getrennt	4.2	6.1	4.8	3.7	6.3	4.4	4.4	5.3	4.6	1.5	0.6	1.4	2.6	3.5	3.3	3.2	4.3	3.6	205
geschieden	18.4	24.1	20.1	13.4	18.8	14.8	7.8	6.7	7.5	1.9	3.1	2.1	11.4	15.0	14.3	11.9	17.2	13.8	781
verwitwet	0.7	5.9	2.3	3.7	2.1	3.3	1.0	0.0	0.8	1.4	3.1	1.7	0.0	2.0	1.6	1.0	3.6	1.9	110
reg. Partnerschaft	0.4	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	1.0	0.9	0.9	0.4	0.9	0.6	33
N**	1 785	767	2 552	134	48	182	296	75	371	784	162	946	193	705	898	3 673	1 996	5 669	5 669
fehlende Angaben	130	55	185	14	9	23	22	5	27	66	17	83	24	59	83	288	164	452	452
Staatsangehörigkeit*																			
CH	76.0	80.3	77.3	73.2	84.9	76.7	73.0	81.8	74.8	82.3	87.6	83.2	84.5	88.7	87.8	78.0	84.9	80.5	4 587
EU	15.4	12.3	14.4	19.7	7.5	16.1	15.3	11.7	14.6	11.0	4.7	9.9	12.5	7.9	8.9	13.8	9.4	12.3	700
andere	8.6	7.4	8.3	7.1	7.5	7.2	11.7	6.5	10.6	6.7	7.6	6.9	3.0	3.4	3.3	8.1	5.6	7.2	413
N**	1 771	772	2 543	127	53	180	300	77	377	801	170	971	200	707	907	3 678	2 022	5 700	5 700
fehlende Angaben	144	50	194	21	4	25	18	3	21	49	9	58	17	57	74	283	138	421	421

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T3 Urbanitätsgrad des Wohnorts, MitbewohnerInnen und Wohnsituation bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	9.6	9.3	9.5	1.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.1	1.7	0.4	9.0	9.4	9.3	5.4	7.1	6.0	353
Umland der Grossstadtzentren	17.8	20.1	18.5	7.2	7.3	7.2	15.2	22.1	16.6	10.8	6.9	10.1	19.5	16.2	16.9	14.6	15.8	15.0	886
Mittelzentren	12.3	15.0	13.1	15.1	7.3	12.9	22.9	13.0	20.9	26.1	30.3	26.9	23.5	20.8	21.4	18.0	18.8	18.3	1 080
Kleinzentren	30.4	30.3	30.4	50.4	50.9	50.5	36.7	45.5	38.5	32.3	33.7	32.5	28.0	31.6	30.8	32.9	33.4	33.1	1 951
rural	29.9	25.3	28.5	25.9	34.5	28.4	24.2	19.5	23.3	30.6	27.4	30.0	20.0	21.9	21.5	29.1	24.9	27.6	1 629
N**	1 850	795	2 645	139	55	194	297	77	374	830	175	1 005	200	721	921	3 819	2 080	5 899	5 899
fehlende Angaben	65	27	92	9	2	11	21	3	24	20	4	24	17	43	60	142	80	222	222
MitbewohnerInnen (letzte 30 Tage)*																			
allein	36.5	35.7	36.3	38.8	33.3	37.3	31.5	32.4	31.6	13.6	13.8	13.6	14.5	13.0	13.3	29.0	27.8	28.7	1 376
mit Herkunftsfamilie	7.6	4.4	6.7	11.6	11.1	11.4	20.2	26.5	21.5	62.3	52.0	60.6	13.3	8.1	9.2	24.5	13.5	21.1	1 011
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.0	51.9	47.1	24.0	46.7	30.1	34.8	30.9	34.0	9.3	11.2	9.6	67.5	76.9	74.9	33.7	49.1	38.6	1 852
mit Freunden/anderen Personen	3.5	2.6	3.2	5.8	0.0	4.2	5.2	4.4	5.1	3.2	3.3	3.2	2.4	1.3	1.5	3.7	3.4	3.6	173
Haft	0.3	0.0	0.2	1.7	0.0	1.2	0.7	0.0	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	15
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.7	1.1	2.2	8.3	0.0	6.0	2.6	4.4	3.0	4.1	8.6	4.9	0.0	0.3	0.3	3.0	2.0	2.7	129
Spital/Klinik	1.9	2.0	1.9	1.7	2.2	1.8	0.4	0.0	0.3	0.5	0.7	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.2	58
anderes	2.5	2.3	2.5	8.3	6.7	7.8	4.5	1.5	3.9	6.5	10.5	7.2	2.4	0.3	0.8	4.3	3.0	3.9	188
N**	1 608	703	2 311	121	45	166	267	68	335	751	152	903	83	307	390	3 284	1 518	4 802	4 802
fehlende Angaben	307	119	426	27	12	39	51	12	63	99	27	126	134	457	591	677	642	1 319	1 319
Wohnsituation (letzte 30 Tage)*																			
stabile Wohnsituation	92.2	93.2	92.5	79.8	81.8	80.4	89.8	88.4	89.6	91.0	81.6	89.4	92.6	95.3	94.7	91.3	91.9	91.5	4 544
instabile Wohnsituation	3.4	3.7	3.5	8.4	13.6	9.8	5.6	10.1	6.6	3.4	8.9	4.3	5.3	4.4	4.6	3.8	4.9	4.1	206
Haft	0.3	0.0	0.2	1.7	0.0	1.2	0.4	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	15
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	4.2	3.1	3.8	10.1	4.5	8.6	4.1	1.4	3.6	5.2	9.5	5.9	2.1	0.3	0.7	4.5	3.2	4.1	202
N**	1 659	731	2 390	119	44	163	266	69	335	774	158	932	94	344	438	3 378	1 589	4 967	4 967
fehlende Angaben	256	91	347	29	13	42	52	11	63	76	21	97	123	420	543	583	571	1 154	1 154

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T4 Partnerbeziehung, Anzahl eigener Kinder und Anzahl der Kinder im Haushalt bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinst.	39.5	41.6	40.1	58.8	33.3	50.7	47.6	45.2	47.2	78.4	57.4	74.7	17.8	20.2	19.7	50.9	38.7	46.7	1 455
zeitweilige Beziehung(en)	1.9	4.2	2.6	3.9	4.2	4.0	2.7	3.2	2.8	1.7	6.9	2.6	1.4	1.4	1.4	1.8	3.6	2.4	76
feste Beziehung, getrennt lebend	12.9	12.3	12.7	3.9	16.7	8.0	17.0	29.0	19.1	12.2	25.7	14.6	6.8	11.9	10.9	12.7	14.3	13.2	412
feste Beziehung, zusammen leb.	45.7	41.9	44.5	33.3	45.8	37.3	32.7	22.6	30.9	7.7	9.9	8.1	74.0	66.4	68.0	34.6	43.4	37.6	1 170
N**	1 031	454	1 485	51	24	75	147	31	178	468	101	569	73	277	350	2 060	1 053	3 113	3 113
fehlende Angaben	884	368	1 252	97	33	130	171	49	220	382	78	460	144	487	631	1 901	1 107	3 008	3 008
Anzahl eigener Kinder*																			
keine	42.2	33.5	39.5	59.6	52.2	57.3	58.3	66.7	60.2	92.7	97.4	93.5	32.1	35.8	35.0	60.1	46.3	55.3	1 891
1 Kind	18.4	23.6	20.1	26.9	39.1	30.7	17.4	16.7	17.2	4.4	1.8	3.9	15.5	17.0	16.7	13.8	18.1	15.3	523
2 Kinder	26.2	32.9	28.3	9.6	8.7	9.3	16.7	9.5	15.1	2.0	0.9	1.8	39.3	32.7	34.1	17.4	25.9	20.4	698
3 Kinder oder mehr	13.2	10.0	12.2	3.8	0.0	2.7	7.6	7.1	7.5	0.9	0.0	0.8	13.1	14.5	14.3	8.7	9.7	9.0	309
N**	1 087	499	1 586	52	23	75	144	42	186	545	114	659	84	330	414	2 230	1 191	3 421	3 421
fehlende Angaben	828	323	1 151	96	34	130	174	38	212	305	65	370	133	434	567	1 731	969	2 700	2 700
Anzahl Kinder im Haushalt*																			
keine	75.3	66.6	72.5	85.7	70.8	80.8	77.3	73.1	76.6	78.0	85.4	79.2	51.3	50.8	50.9	75.7	65.6	72.1	2 101
1 Kind	9.3	18.6	12.2	8.2	29.2	15.1	7.6	15.4	9.0	7.8	5.2	7.4	19.7	19.0	19.1	9.3	16.4	11.8	345
2 Kinder	10.7	12.3	11.2	4.1	0.0	2.7	10.9	11.5	11.0	9.7	6.3	9.2	26.3	22.7	23.4	10.5	13.8	11.7	340
3 Kinder oder mehr	4.7	2.4	4.0	2.0	0.0	1.4	4.2	0.0	3.4	4.4	3.1	4.2	2.6	7.5	6.5	4.5	4.2	4.4	128
N**	894	413	1 307	49	24	73	119	26	145	472	96	568	76	321	397	1 877	1 037	2 914	2 914
fehlende Angaben	1 021	409	1 430	99	33	132	199	54	253	378	83	461	141	443	584	2 084	1 123	3 207	3 207

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T5 Höchste abgeschlossene Ausbildung und Berufliche Stellung bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Höchste abgeschlossene Ausbildung*																			
keine oder teilobligatorische Ausbildung	3.3	4.2	3.5	2.9	8.3	4.3	3.8	8.1	4.7	19.5	22.0	20.0	4.6	2.8	3.2	8.5	6.1	7.7	351
obligatorische Schule	11.1	11.6	11.3	28.8	25.0	27.9	18.8	32.3	21.6	52.5	50.7	52.2	8.5	7.2	7.4	24.0	16.7	21.6	989
Übergangsausbildung	3.1	2.8	3.0	2.9	11.1	5.0	4.6	1.6	4.0	4.0	5.3	4.2	3.1	2.0	2.2	3.5	3.2	3.4	154
Allgemeinausbildung ohne Maturität	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.5	0.0	0.9	0.7	0.5	0.7	0.6	27
berufl. Grundausbildung oder Berufslehre	57.1	57.1	57.1	56.7	47.2	54.3	55.6	46.8	53.8	19.3	12.7	18.1	42.3	49.5	47.9	45.6	47.6	46.3	2 117
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	3.8	5.9	4.4	2.9	2.8	2.9	2.9	1.6	2.7	2.0	4.7	2.5	6.2	9.1	8.5	3.5	7.2	4.7	216
höhere Berufsbildung	9.3	7.4	8.8	1.9	2.8	2.1	6.7	6.5	6.6	1.0	2.7	1.2	12.3	13.0	12.9	6.4	8.4	7.1	324
Fachhochschule oder Universität	11.2	9.9	10.8	3.8	2.8	3.6	7.5	1.6	6.3	1.4	1.3	1.4	20.8	15.6	16.8	7.8	9.9	8.5	388
Doktorat oder Habilitation	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.5	0.2	0.3	0.2	10
N**	1 435	597	2 032	104	36	140	239	62	301	732	150	882	130	461	591	3 059	1 517	4 576	4 576
<i>fehlende Angaben</i>	480	225	705	44	21	65	79	18	97	118	29	147	87	303	390	902	643	1 545	1 545
Berufliche Stellung*																			
nicht erwerbstätig	18.5	25.7	20.7	36.0	65.4	42.9	19.8	26.4	21.3	20.3	22.0	20.6	40.0	23.3	27.5	20.4	26.8	22.1	568
Lehrling/Lehrtochter, Praktik.	1.7	2.3	1.9	2.3	0.0	1.8	5.6	1.9	4.8	24.9	28.8	25.5	0.0	0.0	0.0	7.0	4.9	6.4	165
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	3.1	2.5	2.9	11.6	3.8	9.8	4.5	5.7	4.8	3.4	1.7	3.1	0.0	0.0	0.0	3.5	2.4	3.2	83
angelernete(r) ArbeiterIn	6.3	4.5	5.8	7.0	7.7	7.1	5.6	3.8	5.2	4.0	1.7	3.6	0.0	0.0	0.0	6.0	4.2	5.5	141
gelernte(r) ArbeiterIn	14.9	5.2	12.0	19.8	3.8	16.1	22.6	3.8	18.3	8.3	5.1	7.8	0.0	6.7	5.0	14.7	5.7	12.2	314
VorarbeiterIn	2.4	0.2	1.8	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.6	1.5	0.0	1.3	10.0	0.0	2.5	2.0	0.1	1.5	39
einfache(r) Angestellte(r)	25.0	33.6	27.6	15.1	7.7	13.4	16.4	34.0	20.4	14.8	11.9	14.3	10.0	30.0	25.0	21.0	29.8	23.4	600
mittl. Angestellte(r)/ mittl. Kader	10.7	9.7	10.4	4.7	3.8	4.5	8.5	7.5	8.3	3.4	6.8	3.9	20.0	20.0	20.0	8.6	9.3	8.8	226
leit. Angestellte(r)/ höheres Kader	5.2	2.7	4.4	0.0	0.0	0.0	5.1	5.7	5.2	0.9	0.0	0.8	20.0	0.0	5.0	3.7	2.4	3.4	87
selbständig	10.9	10.8	10.8	1.2	7.7	2.7	6.8	1.9	5.7	0.9	0.0	0.8	0.0	10.0	7.5	7.5	8.3	7.8	199
SchülerIn/StudentIn	0.8	1.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.4	2.6	16.3	22.0	17.2	0.0	6.7	5.0	4.6	4.7	4.6	118
andere Stellung	0.6	1.1	0.7	2.3	0.0	1.8	1.1	0.0	0.9	1.2	0.0	1.0	0.0	3.3	2.5	0.9	1.1	1.0	25
N**	1 041	443	1 484	86	26	112	177	53	230	325	59	384	10	30	40	1 868	697	2 565	2 565
<i>fehlende Angaben</i>	874	379	1 253	62	31	93	141	27	168	525	120	645	207	734	941	2 093	1 463	3 556	3 556

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T6 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und Erwerbstatus bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptquelle des Lebensunterhaltes (letzte 30 Tage)*																			
Erwerbseinkommen	54.4	42.5	50.8	21.6	23.9	22.2	57.5	43.5	54.7	24.5	20.9	23.9	65.9	71.2	70.0	45.5	45.5	45.5	2 287
Ersparnisse	2.2	1.4	2.0	2.4	2.2	2.3	1.4	0.0	1.1	0.4	1.3	0.5	1.1	1.5	1.4	1.6	1.5	1.6	80
Rente (AHV/IV u.a.)	16.5	20.1	17.6	18.4	26.1	20.5	7.5	14.5	8.9	4.6	5.1	4.7	17.6	8.4	10.4	12.8	15.7	13.7	688
Sozialhilfe/Fürsorge	15.1	15.9	15.3	46.4	34.8	43.3	17.5	14.5	16.9	12.4	15.8	13.0	2.2	1.5	1.7	15.0	12.3	14.2	711
Arbeitslosenversicherung	5.1	3.6	4.6	5.6	2.2	4.7	5.0	4.3	4.9	2.8	1.3	2.6	1.1	1.2	1.2	4.3	2.6	3.7	188
durch PartnerIn	1.4	10.6	4.1	0.8	6.5	2.3	1.8	8.7	3.2	1.1	4.4	1.7	1.1	10.2	8.3	1.3	9.0	3.7	187
durch Eltern/Angehörige	2.2	3.0	2.5	0.0	4.3	1.2	6.4	11.6	7.4	52.9	50.6	52.5	9.9	6.0	6.8	17.0	11.6	15.3	769
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	3
Prostitution	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	9
Taggeldversicherung	1.1	1.4	1.2	2.4	0.0	1.8	1.1	1.4	1.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	41
anderes	1.7	1.4	1.6	2.4	0.0	1.8	0.7	1.4	0.9	0.8	0.6	0.7	1.1	0.0	0.2	1.3	0.9	1.2	59
N**	1 694	725	2 417	125	46	171	280	69	349	783	158	941	91	333	424	3 449	1 575	5 024	5 024
fehlende Angaben	223	97	320	23	11	34	38	11	49	67	21	88	126	431	557	512	585	1 097	1 097
Hauptsächlicher Erwerbstatus (letzte 30 Tage)*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	51.0	29.4	44.5	18.5	11.4	16.6	50.7	32.4	47.0	17.3	8.4	15.8	66.2	45.4	49.6	41.0	30.1	37.6	1 798
Teilzeitarbeit	5.3	20.1	9.7	5.9	13.6	8.0	5.3	11.3	6.5	2.2	7.7	3.1	2.8	31.9	26.1	4.3	19.1	8.8	423
Gelegenheitsjobs	0.9	1.2	1.0	2.5	2.3	2.5	1.8	1.4	1.7	0.8	0.6	0.8	1.4	0.4	0.6	1.0	0.9	1.0	46
in Ausbildung	2.4	2.9	2.5	1.7	0.0	1.2	6.7	11.3	7.6	59.9	61.9	60.2	8.5	8.2	8.2	19.7	13.6	17.8	851
arbeitslos und aktive Stellensuche	12.3	9.2	11.4	18.5	9.1	16.0	12.3	15.5	13.0	8.3	2.6	7.4	2.8	1.8	2.0	10.7	7.1	9.6	459
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	8.1	9.2	8.4	24.4	38.6	28.2	9.5	7.0	9.0	3.8	5.2	4.0	0.0	1.1	0.8	7.3	7.2	7.3	347
Rentner/Rentnerin	7.2	9.9	8.0	0.0	6.8	1.8	0.7	1.4	0.8	0.0	1.9	0.3	15.5	8.5	9.9	4.4	7.8	5.4	259
Arbeitsunfähigkeit	5.9	6.3	6.0	13.4	6.8	11.7	7.0	11.3	7.9	1.8	0.6	1.6	1.4	0.0	0.3	5.1	4.7	5.0	238
Hausfrau/-mann	0.1	5.1	1.6	0.8	0.0	0.6	0.0	5.6	1.1	0.1	0.6	0.2	0.0	1.4	1.1	0.2	3.3	1.1	54
anderes	6.8	7.0	6.8	14.3	11.4	13.5	6.0	2.8	5.4	5.7	10.3	6.5	1.4	1.4	1.4	6.6	6.0	6.4	305
N**	1 605	688	2 293	119	44	163	284	71	355	768	155	923	71	282	353	3 306	1 474	4 780	4 780
fehlende Angaben	310	134	444	29	13	42	34	9	43	82	24	106	146	482	628	655	686	1 341	1 341

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T7 Netto Monatseinkommen und Schulden bei Eintritt nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Netto Monatseinkommen (letzte 6 Monate)*																			
kein Einkommen	51.6	57.1	53.2	81.3	78.6	80.4	46.8	47.1	46.8	70.2	81.3	72.0	81.8	87.8	86.5	59.5	69.0	62.3	685
weniger als 1000 Fr.	2.5	5.8	3.4	3.1	14.3	6.5	8.1	11.8	8.9	13.0	9.4	12.4	0.0	0.0	0.0	5.7	5.2	5.6	61
1001 bis 2000 Fr.	4.5	5.8	4.9	3.1	7.1	4.3	3.2	5.9	3.8	5.0	3.1	4.7	0.0	1.4	1.0	4.3	4.0	4.2	46
2001 bis 3000 Fr.	5.0	13.6	7.4	12.5	0.0	8.7	14.5	17.6	15.2	3.1	6.3	3.6	0.0	0.0	0.0	5.3	8.2	6.2	68
3001 bis 4000 Fr.	6.0	8.4	6.7	0.0	0.0	0.0	6.5	17.6	8.9	1.2	0.0	1.0	0.0	5.4	4.2	4.7	6.4	5.2	57
4001 bis 5000 Fr.	12.3	5.8	10.5	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	6.3	3.7	0.0	3.1	0.0	1.4	1.0	8.3	4.0	7.0	77
5001 bis 6000 Fr.	7.3	1.3	5.6	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	5.1	3.1	0.0	2.6	4.5	1.4	2.1	5.3	1.2	4.1	45
6001 bis 8000 Fr.	6.3	1.3	4.9	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.5	0.6	0.0	0.5	4.5	2.7	3.1	4.2	1.8	3.5	38
8001 bis 10 000 Fr.	3.0	0.6	2.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.3	1.3	14
10001 bis 15 000 Fr.	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.4	0.0	0.3	3
über 15 000 Fr.	0.8	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	0.6	0.0	0.5	5
N**	397	154	551	32	14	46	62	17	79	161	32	193	22	74	96	770	329	1 099	1 099
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 518</i>	<i>668</i>	<i>2 186</i>	<i>116</i>	<i>43</i>	<i>159</i>	<i>256</i>	<i>63</i>	<i>319</i>	<i>689</i>	<i>147</i>	<i>836</i>	<i>195</i>	<i>690</i>	<i>885</i>	<i>3 191</i>	<i>1 831</i>	<i>5 022</i>	<i>5 022</i>
Schulden*																			
keine Schulden	66.8	77.2	69.8	24.2	20.0	23.3	49.6	50.0	49.7	85.8	88.8	86.3	90.9	94.4	93.6	69.3	79.9	72.4	1 530
bis 5000 Fr.	2.7	4.7	3.3	6.1	10.0	7.0	6.8	6.7	6.8	2.7	6.3	3.3	6.1	0.8	1.9	3.5	3.7	3.6	75
5001 bis 10 000 Fr.	6.8	7.1	6.9	12.1	40.0	18.6	8.5	16.7	10.2	2.7	3.8	2.9	0.0	2.4	1.9	6.3	7.2	6.5	138
10 001 bis 25 000 Fr.	5.2	2.0	4.3	3.0	10.0	4.7	10.3	3.3	8.8	3.0	1.3	2.7	0.0	0.0	0.0	5.0	2.1	4.2	88
25 001 bis 50 000 Fr.	4.6	2.0	3.8	9.1	10.0	9.3	7.7	10.0	8.2	1.8	0.0	1.5	3.0	0.8	1.3	4.2	1.9	3.5	74
50 001 bis 100 000 Fr.	6.3	3.1	5.4	33.3	0.0	25.6	6.0	3.3	5.4	2.5	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	6.2	2.2	5.0	106
über 100 000 Fr.	4.6	0.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.3	2.6	1.0	2.1	45
Höhe nicht bekannt	2.9	3.5	3.1	12.1	10.0	11.6	7.7	10.0	8.2	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.9	2.1	2.7	56
N**	630	254	884	33	10	43	117	30	147	438	80	518	33	124	157	1 486	626	2 112	2 112
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 285</i>	<i>568</i>	<i>1 853</i>	<i>115</i>	<i>47</i>	<i>162</i>	<i>201</i>	<i>50</i>	<i>251</i>	<i>412</i>	<i>99</i>	<i>511</i>	<i>184</i>	<i>640</i>	<i>824</i>	<i>2 475</i>	<i>1 534</i>	<i>4 009</i>	<i>4 009</i>

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T8 Frühere Hafterfahrungen bei Eintritt und Gesamtdauer der Hafterfahrungen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Frühere Hafterfahrungen*																
keine	89.4	98.3	92.0	40.0	83.3	50.0	61.2	92.3	67.7	89.7	100.0	91.5	84.7	97.9	88.3	768
Strafhaft	4.0	0.0	2.8	25.0	16.7	23.1	24.5	0.0	19.4	6.2	0.0	5.1	7.2	0.4	5.4	47
Untersuchungshaft	4.0	0.6	3.0	15.0	0.0	11.5	4.1	7.7	4.8	3.1	0.0	2.5	3.9	0.9	3.1	27
Straf- und Untersuchungshaft	2.6	1.1	2.2	20.0	0.0	15.4	10.2	0.0	8.1	1.0	0.0	0.8	4.1	0.9	3.2	28
N**	424	179	603	20	6	26	49	13	62	97	21	118	636	234	870	870
<i>fehlende Angaben</i>	1 491	643	2 134	128	51	179	269	67	336	753	158	911	3 108	1 162	4 270	4 270
Gesamtdauer der Hafterfahrungen***																
<1 Monat	32.3	0.0	29.4	0.0	0.0	0.0	15.4	-	15.4	20.0	-	20.0	25.9	0.0	24.1	14
1 bis 2 Monate	12.9	0.0	11.8	0.0	100.0	33.3	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	7.4	25.0	8.6	5
>2 bis 6 Monate	19.4	33.3	20.6	0.0	0.0	0.0	15.4	-	15.4	40.0	-	40.0	18.5	25.0	19.0	11
>6 bis 12 Monate	9.7	33.3	11.8	50.0	0.0	33.3	15.4	-	15.4	20.0	-	20.0	14.8	25.0	15.5	9
mehr als 1 Jahr	25.8	33.3	26.5	50.0	0.0	33.3	53.8	-	53.8	20.0	-	20.0	33.3	25.0	32.8	19
N**	31	3	34	2	1	3	13	0	13	5	0	5	54	4	58	58
<i>fehlende Angaben</i>	14	0	14	10	0	10	6	1	7	5	0	5	43	1	44	44

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) Hafterfahrung(en) haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T9 Hauptsächliche zuweisende Instanz nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Hauptsächliche zuweisende Instanz*																			
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	13.9	6.3	11.6	5.5	6.1	5.7	13.3	2.7	11.1	50.7	41.9	49.2	2.8	0.9	1.3	20.4	7.3	15.8	885
Arztpraxis	9.5	10.1	9.7	11.0	12.2	11.4	4.7	12.2	6.3	2.5	4.2	2.7	2.2	2.9	2.7	6.8	7.6	7.1	396
andere auf Suchtpl. spez. Einrichtung	6.0	4.4	5.5	13.4	8.2	11.9	6.1	5.4	6.0	2.0	3.0	2.1	3.9	3.2	3.3	4.7	3.9	4.4	249
andere medizinische oder soziale Dienste	18.3	19.6	18.7	15.7	14.3	15.3	11.2	14.9	11.9	10.6	15.6	11.4	3.9	3.3	3.4	14.3	12.7	13.8	771
ausbildende o. erzieherische Einrichtung	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	1.1	4.1	1.7	2.9	3.6	3.1	1.1	0.6	0.7	1.7	1.4	1.6	88
ArbeitgeberIn	2.7	3.1	2.9	0.8	0.0	0.6	2.9	0.0	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.2	1.3	2.3	2.0	2.2	122
Eigeninitiative, Familie, Freunde usw.	47.4	54.8	49.6	52.0	59.2	54.0	59.0	56.8	58.5	28.7	29.3	28.8	82.7	86.5	85.7	48.0	63.5	53.5	2 993
anderes	1.5	1.2	1.4	1.6	0.0	1.1	1.8	4.1	2.3	1.3	1.2	1.3	1.7	1.5	1.5	1.7	1.6	1.7	94
N**	1 750	765	2 515	127	49	176	278	74	352	815	167	982	179	666	845	3 628	1 970	5 598	5 598
fehlende Angaben	165	57	222	21	8	29	40	6	46	35	12	47	38	98	136	333	190	523	523

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T10 Vorliegen einer gerichtlichen Massnahme für die Behandlung und Art der Massnahme nach Hauptproblem (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Gerichtliche Massnahme*																
keine Massnahme	88.8	94.8	90.5	97.8	96.8	97.5	90.7	95.2	91.6	80.2	91.4	82.0	88.9	94.8	90.5	2 328
Einstellung / Absehen von Strafe / Verwarnung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.7	2.2	0.4	0.1	0.3	9
Massnahme liegt vor	11.2	5.2	9.5	2.2	3.2	2.5	9.3	4.8	8.4	17.5	6.9	15.8	10.6	5.0	9.2	236
N**	1 124	461	1 585	89	31	120	161	42	203	308	58	366	1 899	674	2 573	2 573
fehlende Angaben	791	361	1 152	59	26	85	157	38	195	542	121	663	1 845	722	2 567	2 567
Art der gerichtlichen Massnahme***																
ärztl. beaufsichtigte Betreuung (Art 19a Z2 BetmG)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
stationäre therapeutische Massnahme (Art 59 StGB)	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.9	1.5	0.0	1.3	2
stationäre Suchtbehandlung (Art 60 StGB)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	28.6	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.0	1.9	3
ambulante Behandlung	24.7	13.3	23.1	50.0	0.0	33.3	42.9	100.0	50.0	63.6	50.0	62.9	36.8	20.0	34.6	54
Einweisung in Einrichtung für junge Erwachs.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1
in Erwartung eines Urteils	2.2	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	11.4	3.7	5.0	3.8	6
anderes	73.0	86.7	75.0	0.0	0.0	0.0	42.9	0.0	37.5	39.4	50.0	40.0	61.0	75.0	62.8	98
N**	89	15	104	2	1	3	7	1	8	33	2	35	136	20	156	156
fehlende Angaben	37	9	46	0	0	0	8	1	9	28	3	31	74	15	89	89

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, bei denen eine gerichtliche Massnahme vorliegt. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

T11 Behandlungs-/Beratungserfahrungen vor dem Eintritt und Typ der früheren Behandlungen nach Hauptproblem sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												Angehörige			alle Eintritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Frühere Behandlungserfahrungen*																			
nein	48.9	47.8	48.5	14.5	11.1	13.6	49.4	56.4	50.7	76.4	75.7	76.2	77.3	73.7	74.5	57.0	56.0	56.7	2 519
ja	51.1	52.2	51.5	85.5	88.9	86.4	50.6	43.6	49.3	23.6	24.3	23.8	22.7	26.3	25.5	43.0	44.0	43.3	1 921
N**	1 541	678	2 219	117	45	162	247	55	302	685	144	829	66	236	302	3 068	1 372	4 440	4 440
<i>fehlende Angaben</i>	374	144	518	31	12	43	71	25	96	165	35	200	151	528	679	893	788	1 681	1 681
Typ der früheren Behandlungen***																			
heroingestützte Behandlung	0.7	2.1	1.2	0.0	4.0	1.3	1.2	11.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.9	1.1	15
Substitution (Methadon, Subutex®)	4.1	5.0	4.4	80.8	64.0	75.3	23.5	33.3	24.4	1.7	4.8	2.1	0.0	1.6	1.3	10.8	8.3	10.0	131
weitere medikamentöse Behandlung	6.7	5.8	6.4	7.7	8.0	7.8	6.2	11.1	6.7	1.7	0.0	1.4	0.0	3.2	2.6	6.1	5.0	5.7	75
ambulante Beratung/Therapie	70.2	78.1	72.7	46.2	44.0	45.5	76.5	66.7	75.6	88.3	76.2	86.5	86.7	83.9	84.4	73.5	76.5	74.5	978
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.7	1.7	1.7	1.9	0.0	1.3	1.2	0.0	1.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.0	1.2	16
stationäre Therapie	48.2	50.4	48.9	28.8	44.0	33.8	42.0	55.6	43.3	14.2	33.3	17.0	33.3	19.4	22.1	39.2	42.0	40.1	527
Entzug	35.4	40.5	37.0	36.5	52.0	41.6	29.6	44.4	31.1	10.8	19.0	12.1	26.7	8.1	11.7	29.6	31.6	30.2	397
Selbsthilfegruppe	4.7	4.1	4.5	1.9	4.0	2.6	6.2	0.0	5.6	0.8	0.0	0.7	0.0	3.2	2.6	3.9	3.8	3.9	51
andere	2.0	1.2	1.8	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.2	5.0	4.8	5.0	0.0	4.8	3.9	2.4	2.4	2.4	31
N**	537	242	779	52	25	77	81	9	90	120	21	141	15	62	77	892	421	1 313	1 313
<i>fehlende Angaben</i>	258	115	373	48	15	63	45	15	60	47	15	62	0	3	3	440	191	631	631

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die (eine) frühere Behandlungserfahrung(en) haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

T12 Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt, je in einer Substitutionsbehandlung und Alter bei der ersten Substitutionsbehandlung nach Hauptproblem (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Substitutionsbehandlung oder HegeBe bei Eintritt*																
nein	97.9	97.8	97.8	36.1	36.0	36.0	90.6	90.6	90.6	99.5	99.2	99.4	95.8	95.8	95.8	2 875
ja	2.1	2.2	2.2	63.9	64.0	64.0	9.4	9.4	9.4	0.5	0.8	0.6	4.2	4.2	4.2	126
N**	1 087	489	1 576	61	25	86	139	32	171	564	125	689	2 159	842	3 001	3 001
fehlende Angaben	828	333	1 161	87	32	119	179	48	227	286	54	340	1 585	554	2 139	2 139
Typ der Substitutionsbehandlung/HegeBe***																
Heroin	13.0	10.0	12.1	34.2	20.0	30.2	16.7	0.0	13.3	100.0	-	100.0	29.1	18.8	26.3	31
Methadon	65.2	90.0	72.7	42.1	73.3	50.9	66.7	33.3	60.0	0.0	-	0.0	48.8	68.8	54.2	64
andere Opiate	8.7	0.0	6.1	23.7	6.7	18.9	8.3	66.7	20.0	0.0	-	0.0	15.1	12.5	14.4	17
andere Substanzen	13.0	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	6.7	0.0	-	0.0	7.0	0.0	5.1	6
N**	23	10	33	38	15	53	12	3	15	2	0	2	86	32	118	118
fehlende Angaben	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	2	5	3	8	8
Je in einer Substitutionsbehandlung*																
nie	94.5	95.6	94.8	13.9	22.2	16.1	85.7	84.2	85.4	98.1	98.1	98.1	88.8	90.5	89.2	2 008
ja	5.5	4.4	5.2	86.1	77.8	83.9	14.3	15.8	14.6	1.9	1.9	1.9	11.2	9.5	10.8	242
N**	925	406	1 331	101	36	137	168	38	206	258	53	311	1 629	621	2 250	2 250
fehlende Angaben	990	416	1 406	47	21	68	150	42	192	592	126	718	2 115	775	2 890	2 890
Alter bei erster Substitutionsbehandlung****																
Mittelwert	32.3	21.8	29.5	29.0	30.5	29.3	23.5	33.5	25.1	29.3	24.0	28.0	28.6	28.1	28.5	
Standardabweichung	9.9	7.4	10.3	7.1	11.1	7.7	6.3	12.0	7.7	8.1		7.1	8.0	10.4	8.5	
1. Quartil	25.5	16.0	25.0	23.0	24.0	23.0	18.0	25.0	18.0	22.0	24.0	23.0	22.0	22.0	22.0	
Medianwert	29.0	20.0	27.0	30.0	26.5	29.0	21.0	33.5	25.0	28.0	24.0	26.0	28.0	25.0	27.0	
3. Quartil	34.5	25.0	34.0	33.0	32.0	33.0	29.0	42.0	29.0	38.0	24.0	33.0	33.0	32.0	33.0	
N**	16	6	22	29	6	35	11	2	13	3	1	4	66	17	83	

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung bei Antritt angeben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen, die je in einer Substitutionsbehandlung waren.

T13 Hauptproblem bei Eintritt (nur Selbstbetroffene) (2018)

alle Selbstbetroffenen									
Hauptproblem*	Männer	Frauen	Total			Männer	Frauen	Total	
	%	%	%	N		%	%	%	N
Alkohol	51.1	58.9	53.2	2 737	Alkohol	51.1	58.9	53.2	2 737
Heroin	2.9	3.2	3.0	154					
Methadon	0.5	0.4	0.4	23					
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0	Opioide	4.0	4.1	4.0	205
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0					
andere Opioide	0.6	0.5	0.5	28					
Kokain-Pulver	8.2	5.4	7.4	382					
Crack-Kokain	0.3	0.3	0.3	14	Kokain	8.5	5.7	7.7	398
anderer Kokain-Typ	0.0	0.1	0.0	2					
Amphetamine	1.1	0.9	1.1	56					
Metamphetamine	0.1	0.0	0.1	3					
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.3	0.8	0.4	22	Stimulantien	1.6	1.9	1.7	87
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0					
andere Stimulanzien	0.1	0.1	0.1	6					
Barbiturate	0.0	0.1	0.0	2					
Benzodiazepine	0.9	2.0	1.2	61	Hypnotika/Sedativa	1.0	2.7	1.5	77
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	1					
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.6	0.3	13					
LSD	0.2	0.0	0.2	8					
Ketamin	0.1	0.1	0.1	3	Halluzinogene	0.3	0.1	0.3	13
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	2					
Cannabis	22.7	12.8	20.0	1 029	Cannabis	22.7	12.8	20.0	1 029
Tabak	2.4	3.4	2.7	137	Tabak	2.4	3.4	2.7	137
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0					
andere Substanz(en)	0.3	0.4	0.4	19	andere Substanz	0.3	0.4	0.4	19
Glücksspielsucht	4.0	1.7	3.3	172					
Computer-bzw. Internetsucht	1.3	0.6	1.1	58	suchtähnliche Verhaltensweisen	8.0	10.0	8.5	438
Essstörungen	0.2	4.8	1.5	75					
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2.5	2.9	2.6	133					
N**	3 744	1 396	5 140	5 140		3 744	1 396	5 140	5 140
fehlende Angaben	0	0	0	0		0	0	0	0

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T14 Multipler Substanzgebrauch und Substanzkombinationen (2018)

alle Selbstbetroffenen			
	Männer	Frauen	Total
	%	%	%
Störung durch multiplen Substanzgebrauch gemäss ICD-10*			
ja	8.6	7.9	8.4
nein	91.4	92.1	91.6
N*	1 727	635	2 362
<i>fehlende Angaben</i>	2 017	761	2 778
Häufigste Substanzkombinationen***			
Kok/Alk	16.8	8.1	14.6
Can/Alk	7.5	8.1	7.6
Med/Alk	2.8	18.9	6.9
Tab/Alk	6.5	8.1	6.9
Can/Kok/Alk	5.6	2.7	4.9
Can/Kok/Op/Alk	3.7	2.7	3.5
Tab/Can/Alk	2.8	5.4	3.5
Op/Alk	3.7	0.0	2.8
Kok/Op	3.7	0.0	2.8
Tab/Can	2.8	2.7	2.8
Can/Op	2.8	0.0	2.1
Can/Med/Alk	0.9	5.4	2.1
Tab/Kok/Alk	2.8	0.0	2.1
Tab/Can/Kok/Alk	2.8	0.0	2.1
Kok/Op/Alk	0.9	2.7	1.4
Stim/Alk	0.9	2.7	1.4
Stim/Kok	0.9	2.7	1.4
Can/Kok	1.9	0.0	1.4
Can/Stim/Kok	0.0	5.4	1.4
Tab/Med/Alk	0.9	2.7	1.4
Tab/Can/Med/Op/Alk	0.9	2.7	1.4
Tab/Can/Hal/Stim/Kok/Alk	1.9	0.0	1.4
Andere Kombinationen	26.2	18.9	24.3
N**	107	37	144
<i>fehlende Angaben</i>	42	13	55

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf KlientInnen mit multipltem Substanzgebrauch. Spaltenprozent; Nur eine Kategorie möglich

T15.1a Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/ Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.8	38.4	12.6	21.6	65.4	10.0	31.1	87.0	0.0
4-6 Tage pro Woche	14.4	14.0	13.5	3.9	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	12.7	9.3	20.6	15.7	7.7	10.0	19.3	3.9	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.3	11.6	24.7	23.5	3.8	20.0	20.4	3.9	100.0
kein Konsum	21.7	26.7	28.7	35.3	23.1	60.0	22.8	5.2	0.0
N**	1 502	86	223	51	26	10	734	77	2
<i>fehlende Angaben</i>	413	62	95	10	13	2	116	13	11

T 15.1b Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	41.9	35.1	11.9	28.6	77.4	-	31.8	95.0	-
4-6 Tage pro Woche	15.4	5.4	17.9	0.0	3.2	-	5.3	0.0	-
2-3 Tage pro Woche	15.1	13.5	26.9	14.3	3.2	-	16.6	0.0	-
1 Tag pro Woche oder weniger	9.4	16.2	16.4	23.8	6.5	-	19.9	2.5	-
kein Konsum	18.1	29.7	26.9	33.3	9.7	-	26.5	2.5	-
N**	668	37	67	21	31	0	151	40	0
<i>fehlende Angaben</i>	154	20	13	5	7	1	28	7	6

T 15.1c Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz in den letzten 30 Tagen vor Eintritt (2018), Männer und Frauen

Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen*									
täglich	42.5	37.4	12.4	23.6	71.9	10.0	31.2	89.7	0.0
4-6 Tage pro Woche	14.7	11.4	14.5	2.8	1.8	0.0	6.2	0.0	0.0
2-3 Tage pro Woche	13.5	10.6	22.1	15.3	5.3	10.0	18.9	2.6	0.0
1 Tag pro Woche oder weniger	8.7	13.0	22.8	23.6	5.3	20.0	20.3	3.4	100.0
kein Konsum	20.6	27.6	28.3	34.7	15.8	60.0	23.4	4.3	0.0
N**	2 170	123	290	72	57	10	885	117	2
<i>fehlende Angaben</i>	567	82	108	15	20	3	144	20	17

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T15.2a Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2018), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	27.3	69.0	75.0	64.2
4-6 Tage pro Woche	12.1	17.2	12.5	11.1
2-3 Tage pro Woche	15.2	3.4	0.0	12.3
1 Tag pro Woche oder weniger	21.2	0.0	0.0	7.4
nie	24.2	10.3	12.5	4.9
N**	99	29	8	81
<i>fehlende Angaben</i>	49	20	0	12

T15.2b Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2018), Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	18.8	100.0	50.0	48.1
4-6 Tage pro Woche	6.3	0.0	14.3	3.7
2-3 Tage pro Woche	12.5	0.0	17.9	11.1
1 Tag pro Woche oder weniger	31.3	0.0	12.5	18.5
nie	31.3	0.0	5.4	18.5
N**	16	6	56	27
<i>fehlende Angaben</i>	8	3	11	13

T15.2c Auftretenshäufigkeit des Hauptproblems in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt (2018), Männer und Frauen

Auftretenshäufigkeit in den letzten 30 Tagen* (%)				
täglich	26.1	74.3	53.1	60.2
4-6 Tage pro Woche	11.3	14.3	14.1	9.3
2-3 Tage pro Woche	14.8	2.9	15.6	12.0
1 Tag pro Woche oder weniger	22.6	0.0	10.9	10.2
nie	25.2	8.6	6.3	8.3
N**	115	35	64	108
<i>fehlende Angaben</i>	57	23	11	25

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1a Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2018), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	16.4	21.9	22.5	19.9	28.8	17.8	15.2	16.0	23.7
Standardabweichung	3.8	7.5	7.4	8.4	13.3	2.8	2.2	4.0	16.2
1. Quartil	15.0	17.0	18.0	16.0	18.0	15.0	14.0	14.0	14.0
Medianwert	16.0	20.0	20.0	18.0	25.5	18.0	15.0	15.0	18.0
3. Quartil	18.0	25.0	25.0	21.0	37.5	19.0	16.0	17.0	27.0
N*	985	78	190	40	16	9	589	50	7
fehlende Angaben	930	70	128	21	23	3	261	40	6
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	23.2	23.1	24.5	20.6	29.4	19.0	15.9	17.9	31.8
Standardabweichung	8.4	6.7	8.2	7.6	13.8	4.0	2.2	5.6	18.5
1. Quartil	18.0	18.0	19.0	16.0	21.0	15.0	15.0	15.0	20.5
Medianwert	20.0	20.0	22.5	18.5	25.0	19.0	16.0	16.0	25.0
3. Quartil	26.0	29.0	29.0	21.0	30.0	23.0	16.0	20.0	43.0
N*	673	39	102	22	9	3	380	44	4
fehlende Angaben	1 242	109	216	39	30	9	470	46	9
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	32.0	24.5	26.7	23.9	36.4	19.6	17.4	22.6	31.3
Standardabweichung	12.4	7.8	9.0	10.0	16.1	3.9	4.8	11.5	12.6
1. Quartil	21.0	18.0	20.0	18.0	25.0	16.0	15.0	16.0	19.0
Medianwert	30.0	23.5	25.0	21.0	29.0	19.5	16.0	18.0	30.0
3. Quartil	40.0	29.0	31.0	27.0	49.0	22.5	17.5	26.0	44.0
N*	1 031	70	181	38	12	8	548	54	6
fehlende Angaben	884	78	137	23	27	4	302	36	7
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	26.4	10.7	8.5	5.4	7.6	8.8	4.2	18.2	7.4
Standardabweichung	12.8	10.6	7.7	7.0	8.5	13.0	6.0	15.8	11.6
1. Quartil	17.2	2.9	2.6	1.1	0.7	0.7	1.1	2.1	0.4
Medianwert	25.4	5.3	6.1	3.1	5.1	3.3	2.0	16.3	1.0
3. Quartil	35.1	14.3	12.0	6.9	17.1	16.9	4.3	28.9	20.8
N*	425	11	81	13	3	4	378	34	3
fehlende Angaben	328	6	41	5	6	2	145	22	4

* Genauere Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1b Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2018), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	17.5	25.0	22.0	16.8	33.6	54.0	15.1	16.9	-
Standardabweichung	5.3	12.4	8.6	2.4	16.8	-	1.7	3.2	-
1. Quartil	15.0	18.0	16.5	15.0	18.0	-	14.0	15.0	-
Medianwert	16.0	21.0	19.0	17.0	30.0	54.0	15.0	16.0	-
3. Quartil	18.0	27.0	24.0	18.0	48.0	-	16.0	18.0	-
N*	395	26	56	20	17	1	126	31	0
fehlende Angaben	427	31	24	6	21	0	53	16	6
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	26.6	24.3	21.2	17.2	33.8	-	16.0	19.5	-
Standardabweichung	10.8	8.0	5.9	2.3	16.4	-	2.1	5.0	-
1. Quartil	20.0	19.0	17.0	16.0	21.5	-	15.0	16.5	-
Medianwert	23.0	21.0	20.0	16.0	31.5	-	16.0	18.0	-
3. Quartil	30.0	28.0	24.5	19.0	40.5	-	17.0	21.0	-
N*	301	17	24	10	12	0	83	28	0
fehlende Angaben	521	40	56	16	26	1	96	19	6
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	34.7	26.7	23.8	20.3	35.9	54.0	17.2	22.7	32.8
Standardabweichung	13.4	12.2	8.3	6.1	12.7	-	4.5	7.4	7.8
1. Quartil	25.0	20.0	18.0	16.0	30.0	-	15.0	17.0	26.5
Medianwert	33.0	21.0	20.0	18.0	33.0	54.0	16.0	19.5	34.0
3. Quartil	44.0	33.0	29.0	21.0	47.0	-	18.0	30.0	39.0
N*	479	29	52	19	25	1	104	28	4
fehlende Angaben	343	28	28	7	13	0	75	19	2
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	26.7	8.2	7.0	5.3	4.9	-	4.5	25.3	-
Standardabweichung	13.9	2.6	5.8	7.3	4.6	-	6.1	17.7	-
1. Quartil	15.4	6.4	3.0	0.8	1.6	-	1.1	6.2	-
Medianwert	24.9	8.2	4.7	2.0	4.9	-	2.1	23.7	-
3. Quartil	36.0	10.0	10.9	7.9	8.1	-	5.0	40.8	-
N*	172	2	23	8	2	0	82	24	0
fehlende Angaben	150	3	8	4	6	0	27	10	2

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.1c Alter beim ersten Konsum, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Konsums sowie Latenzzeit (2018), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
Männer & Frauen	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
Alter beim Erstkonsum									
Mittelwert	16.7	22.6	22.4	18.8	31.3	21.4	15.2	16.3	23.7
Standardabweichung	4.3	9.0	7.7	7.1	15.2	11.7	2.1	3.7	16.2
1. Quartil	15.0	17.0	17.0	15.5	18.0	15.0	14.0	14.0	14.0
Medianwert	16.0	20.0	20.0	17.5	28.0	18.5	15.0	16.0	18.0
3. Quartil	18.0	25.0	25.0	20.0	41.0	20.0	16.0	18.0	27.0
N*	1 380	104	246	60	33	10	715	81	7
fehlende Angaben	1 357	101	152	27	44	3	314	56	12
Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums									
Mittelwert	24.2	23.5	23.9	19.5	32.0	19.0	15.9	18.5	31.8
Standardabweichung	9.3	7.1	7.9	6.6	15.1	4.0	2.2	5.4	18.5
1. Quartil	18.0	18.0	18.0	16.0	21.0	15.0	15.0	16.0	20.5
Medianwert	20.0	20.0	22.0	18.0	28.0	19.0	16.0	17.0	25.0
3. Quartil	30.0	28.5	27.0	20.0	35.0	23.0	16.0	20.0	43.0
N*	974	56	126	32	21	3	463	72	4
fehlende Angaben	1 763	149	272	55	56	10	566	65	15
Alter beim Beginn des auffälligen Konsums									
Mittelwert	32.9	25.2	26.0	22.7	36.1	23.4	17.4	22.6	31.9
Standardabweichung	12.8	9.3	8.9	9.0	13.6	12.0	4.7	10.3	10.4
1. Quartil	22.0	19.0	19.0	17.0	25.0	16.0	15.0	16.0	23.0
Medianwert	30.0	22.0	24.0	20.0	33.0	20.0	16.0	18.0	32.5
3. Quartil	40.0	30.0	31.0	26.0	47.0	23.0	18.0	28.0	40.0
N*	1 510	99	233	57	37	9	652	82	10
fehlende Angaben	1 227	106	165	30	40	4	377	55	9
Latenzzeit (in Jahren)**									
Mittelwert	26.5	10.3	8.1	5.3	6.5	8.8	4.3	21.2	7.4
Standardabweichung	13.1	9.8	7.3	6.9	6.6	13.0	6.0	16.9	11.6
1. Quartil	16.9	3.5	2.8	1.0	1.6	0.7	1.1	4.7	0.4
Medianwert	25.4	6.4	6.1	2.6	5.1	3.3	2.0	20.4	1.0
3. Quartil	35.8	13.6	11.2	6.9	8.1	16.9	4.4	35.0	20.8
N*	597	13	104	21	5	4	460	58	3
fehlende Angaben	478	9	49	9	12	2	172	32	6

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Konsum der Hauptproblemsubstanz und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2a Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2018), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer	Glücksspielsucht	Computer- bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	21.8	15.9	8.0	17.0
Standardabweichung	8.6	10.7	8.7	10.6
1. Quartil	17.0	12.0	2.0	12.0
Medianwert	20.0	13.5	4.0	14.0
3. Quartil	22.5	15.0	18.0	16.0
N*	52	16	3	43
<i>fehlende Angaben</i>	96	33	5	50
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	28.4	14.5	25.0	17.4
Standardabweichung	11.6	2.1	17.9	7.9
1. Quartil	20.0	13.0	14.5	13.0
Medianwert	24.5	14.5	19.5	15.0
3. Quartil	33.5	16.0	35.5	20.0
N*	28	4	4	41
<i>fehlende Angaben</i>	120	45	4	52
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	27.1	18.0	22.3	22.3
Standardabweichung	9.0	10.8	19.9	11.6
1. Quartil	20.0	14.0	9.0	14.5
Medianwert	25.0	16.0	15.0	17.5
3. Quartil	30.0	18.0	35.5	25.0
N*	61	17	4	44
<i>fehlende Angaben</i>	87	32	4	49
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	9.0	6.2	31.0	8.4
Standardabweichung	7.3	4.7	29.2	9.2
1. Quartil	3.3	4.0	10.4	2.6
Medianwert	6.7	4.6	31.0	4.7
3. Quartil	14.1	7.7	51.6	11.9
N*	41	13	2	39
<i>fehlende Angaben</i>	48	12	2	31

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2b Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2018), Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	32.2	25.0	16.0	22.2
Standardabweichung	13.2	19.4	5.3	12.4
1. Quartil	20.0	12.0	14.0	14.5
Medianwert	33.0	17.5	16.0	16.0
3. Quartil	41.0	38.0	18.0	29.5
N*	11	4	43	20
fehlende Angaben	13	5	24	20
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	37.7	-	19.0	23.7
Standardabweichung	13.5	-	6.0	14.6
1. Quartil	30.0	-	15.0	16.0
Medianwert	33.0	-	18.0	17.0
3. Quartil	45.0	-	20.0	30.0
N*	9	0	36	13
fehlende Angaben	15	9	31	27
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	37.1	26.3	20.5	26.2
Standardabweichung	13.7	19.3	8.0	14.0
1. Quartil	28.0	13.0	16.0	17.0
Medianwert	34.0	19.0	18.0	19.0
3. Quartil	45.0	39.5	20.0	34.0
N*	13	4	46	18
fehlende Angaben	11	5	21	22
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	12.0	2.8	13.7	6.9
Standardabweichung	8.1	1.6	13.9	7.0
1. Quartil	5.4	1.7	3.5	1.4
Medianwert	13.3	2.8	7.1	3.5
3. Quartil	14.1	3.9	18.5	11.2
N*	8	2	21	15
fehlende Angaben	6	1	10	6

* Genauer Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T16.2c Alter beim ersten Auftreten des Hauptproblems, Alter beim Beginn des regelmässigen und auffälligen Verhaltens sowie Latenzzeit (2018), Männer und Frauen

Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten				
Männer und Frauen	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtmännliche Verhaltensweisen
Alter beim ersten Auftreten				
Mittelwert	23.6	17.7	15.5	18.7
Standardabweichung	10.3	12.8	5.8	11.4
1. Quartil	18.0	12.0	14.0	13.0
Medianwert	20.0	13.5	16.0	14.0
3. Quartil	25.0	16.0	18.0	18.0
N*	63	20	46	63
fehlende Angaben	109	38	29	70
Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens				
Mittelwert	30.6	14.5	19.6	18.9
Standardabweichung	12.6	2.1	7.7	10.2
1. Quartil	20.0	13.0	15.0	14.0
Medianwert	27.0	14.5	18.0	16.0
3. Quartil	40.0	16.0	20.0	20.0
N*	37	4	40	54
fehlende Angaben	135	54	35	79
Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens				
Mittelwert	28.9	19.6	20.7	23.5
Standardabweichung	10.6	12.6	9.1	12.3
1. Quartil	21.0	14.0	15.0	15.0
Medianwert	27.5	16.0	18.0	18.0
3. Quartil	32.0	18.0	20.0	29.0
N*	74	21	50	62
fehlende Angaben	98	37	25	71
Latenzzeit (in Jahren)**				
Mittelwert	9.5	5.8	15.2	8.0
Standardabweichung	7.5	4.6	15.4	8.6
1. Quartil	3.4	2.6	3.5	2.6
Medianwert	7.1	4.5	8.2	4.4
3. Quartil	14.1	7.7	22.0	11.2
N*	49	15	23	54
fehlende Angaben	54	13	12	37

* Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

** Zeitspanne zwischen erstem Erscheinen des Problemverhaltens und dem Beginn der Behandlung, Beratung oder Betreuung (nur für die Personen, die noch nie in Behandlung, Beratung oder Betreuung waren)

T17 Vorwiegende Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz vor Eintritt (2018)

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz															
Einnahmeart*	Heroin			Kokain			Amphetamine			Cannabis			Benzodiazepine		
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
injizieren	22.2	18.8	21.3	5.4	3.8	5.0	2.9	0.0	2.4	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
rauchen/inhalieren	53.3	50.0	52.5	6.5	5.8	6.3	20.6	12.5	19.0	98.8	99.1	98.9	10.5	6.3	8.6
essen/trinken	4.4	0.0	3.3	0.5	5.8	1.7	32.4	50.0	35.7	0.3	0.9	0.4	89.5	93.8	91.4
sniffen	20.0	31.3	23.0	87.6	84.6	87.0	41.2	37.5	40.5	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
anderes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N**	45	16	61	186	52	238	34	8	42	588	116	704	19	16	35
fehlende Angaben	65	28	93	121	23	144	9	5	14	262	63	325	14	12	26

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T18.1 Lebensprävalenz des Injektionsverhaltens, Injektionsverhalten in den letzten 30 Tagen bzw. 12 Monaten vor dem Eintritt, Austausch von Injektionsmaterial, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Injektion im Leben*																
ja	3.9	3.1	3.7	41.6	40.5	41.3	13.2	12.8	13.1	0.3	0.7	0.4	4.6	4.4	4.5	166
nie	94.4	95.3	94.7	57.3	56.8	57.1	83.8	87.2	84.3	99.0	98.6	98.9	93.9	94.4	94.1	3 445
möchte nicht antworten	1.8	1.6	1.7	1.1	2.7	1.6	3.0	0.0	2.5	0.7	0.7	0.7	1.5	1.2	1.4	51
N**	1 310	579	1 889	89	37	126	197	39	236	690	139	829	2 661	1 001	3 662	3 662
fehlende Angaben	605	243	848	59	20	79	121	41	162	160	40	200	1 083	395	1 478	1 478
Injektion in den letzten 12 Monaten*																
ja	0.8	2.1	1.2	17.8	22.2	19.0	27.9	12.5	25.5	0.0	0.0	0.0	4.4	4.0	4.3	30
nein	99.2	97.9	98.8	82.2	77.8	81.0	72.1	87.5	74.5	100.0	100.0	100.0	95.6	96.0	95.7	671
N**	237	97	334	45	18	63	43	8	51	116	21	137	525	176	701	701
fehlende Angaben	1 678	725	2 403	103	39	142	275	72	347	734	158	892	3 219	1 220	4 439	4 439
Injektion in den letzten 30 Tagen*																
ja	0.4	0.0	0.3	14.3	16.7	15.0	18.6	12.5	17.6	0.0	0.0	0.0	3.1	2.3	2.9	20
nein	99.6	100.0	99.7	85.7	83.3	85.0	81.4	87.5	82.4	100.0	100.0	100.0	96.9	97.7	97.1	675
N**	235	94	329	42	18	60	43	8	51	117	20	137	520	175	695	695
fehlende Angaben	1 680	728	2 408	106	39	145	275	72	347	733	159	892	3 224	1 221	4 445	4 445
Austausch von Injektionsmaterial im Leben***																
ja	35.7	40.0	36.8	30.8	50.0	36.8	12.5	0.0	11.1	-	0.0	0.0	27.8	38.5	30.6	15
nein	57.1	60.0	57.9	53.8	50.0	52.6	87.5	100.0	88.9	-	100.0	100.0	63.9	61.5	63.3	31
möchte nicht antworten	7.1	0.0	5.3	15.4	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	8.3	0.0	6.1	3
N**	14	5	19	13	6	19	8	1	9	0	1	1	36	13	49	49
fehlende Angaben	37	13	50	24	9	33	18	4	22	2	0	2	86	31	117	117
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 12 Monaten****																
ja	0.0	0.0	0.0	18.2	16.7	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	4.5	5.3	4.8	3
nein	100.0	100.0	100.0	81.8	83.3	82.4	100.0	100.0	100.0	100.0	-	100.0	95.5	94.7	95.2	60
N**	24	9	33	11	6	17	6	1	7	1	0	1	44	19	63	63
fehlende Angaben	27	9	36	26	9	35	20	4	24	1	1	2	78	25	103	103
Austausch von Injektionsmaterial in den letzten 30 Tagen*****																
ja	-	-	-	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	1
nein	-	-	-	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
N**	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
fehlende Angaben	51	18	69	36	15	51	26	5	31	2	1	3	121	44	165	165

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Leben injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 12 Monaten injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

***** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in den letzten 30 Tagen injiziert haben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T18.2 Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Alter bei der ersten Injektion*																
bis 14	0.0	9.1	2.8	11.8	0.0	7.4	9.1	50.0	15.4	-	0.0	0.0	7.1	8.0	7.4	6
15-16	8.0	18.2	11.1	0.0	20.0	7.4	9.1	0.0	7.7	-	0.0	0.0	5.4	16.0	8.6	7
17-18	20.0	36.4	25.0	17.6	20.0	18.5	18.2	0.0	15.4	-	0.0	0.0	17.9	28.0	21.0	17
19-20	20.0	27.3	22.2	23.5	10.0	18.5	18.2	0.0	15.4	-	0.0	0.0	21.4	16.0	19.8	16
21-25	40.0	9.1	30.6	23.5	50.0	33.3	27.3	0.0	23.1	-	100.0	100.0	32.1	28.0	30.9	25
26-30	4.0	0.0	2.8	17.6	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	7.1	0.0	4.9	4
30-39	8.0	0.0	5.6	5.9	0.0	3.7	9.1	0.0	7.7	-	0.0	0.0	7.1	0.0	4.9	4
ab 40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.0	15.4	-	0.0	0.0	1.8	4.0	2.5	2
N**	25	11	36	17	10	27	11	2	13	0	1	1	56	25	81	81
<i>fehlende Angaben</i>	26	7	33	20	5	25	15	3	18	2	0	2	66	19	85	85

* Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die im Laufe ihres Lebens injiziert haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T19.1a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	23.0	23.9	12.7	8.6	18.2	10.4	26.4	15.4
Heroin	1.5	2.9	3.7	3.6	8.6	0.0	1.3	2.3	7.7
Methadon	0.5	9.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	7.7
Buprenorphin	0.0	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0
Fentanyl	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Opioide	0.5	0.7	0.7	0.0	5.7	0.0	0.2	0.0	0.0
Kokain-Pulver	6.0	20.1	1.0	12.7	11.4	18.2	6.4	1.1	7.7
Crack-Kokain	0.3	0.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	1.4	6.0	7.3	2.9	27.3	2.2	1.1	0.0
Metamphetamine	0.6	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.8	2.2	4.0	9.1	0.0	27.3	2.7	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
andere Stimulanzien	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Barbiturate	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	9.1	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.1	11.5	1.7	3.6	2.9	9.1	0.6	1.1	23.1
GHB/GBL	0.2	0.0	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1.4	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	1.1	0.0	2.7	3.6	0.0	9.1	1.5	0.0	0.0
Ketamin	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
Cannabis	7.5	20.9	19.6	23.6	17.1	36.4	-	12.6	15.4
Tabak	13.6	20.1	17.9	16.4	20.0	36.4	11.7	-	15.4
andere Substanz(en)	0.2	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0
Glücksspielsucht	0.3	0.0	0.3	1.8	2.9	0.0	0.2	4.6	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2	4.6	7.7
Essstörungen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	7.7
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0
kein weiteres Suchtproblem	79.2	51.1	60.1	67.3	54.3	54.5	78.9	62.1	53.8
N**	1 770	139	301	55	35	11	823	87	13
<i>fehlende Angaben</i>	145	9	17	6	4	1	27	3	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	13.2	28.8	20.8	26.3	0.0	6.9	12.8	16.7
Heroin	1.0	1.9	5.0	0.0	5.3	0.0	0.6	0.0	0.0
Methadon	0.1	5.7	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.3	1.9	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	3.8	11.3	0.0	16.7	5.3	0.0	2.9	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.1	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.2	1.9	8.8	0.0	2.6	0.0	2.3	0.0	0.0
Metamphetamine	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.7	0.0	7.5	4.2	2.6	0.0	2.9	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	4.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	3.6	11.3	3.8	0.0	2.6	0.0	1.1	4.3	33.3
GHB/GBL	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.3	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Cannabis	5.9	9.4	27.5	29.2	7.9	0.0	-	10.6	0.0
Tabak	10.2	13.2	21.3	8.3	13.2	0.0	10.3	-	0.0
andere Substanz(en)	0.0	1.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Essstörungen	1.4	0.0	3.8	0.0	2.6	0.0	0.6	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	81.9	62.3	51.3	58.3	57.9	0.0	82.8	85.1	50.0
N**	768	53	80	24	38	1	174	47	6
<i>fehlende Angaben</i>	<i>54</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.1c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain oder Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*									
Alkohol	-	20.3	24.9	15.2	17.8	16.7	9.8	21.6	15.8
Heroin	1.4	2.6	3.9	2.5	6.8	0.0	1.2	1.5	5.3
Methadon	0.4	8.3	0.5	0.0	1.4	0.0	0.1	0.7	5.3
Buprenorphin	0.0	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	5.3
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
andere Opioide	0.4	1.0	0.5	0.0	6.8	0.0	0.2	0.0	0.0
Kokain-Pulver	5.4	17.7	0.8	13.9	8.2	16.7	5.8	0.7	5.3
Crack-Kokain	0.3	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	1.0	1.6	6.6	5.1	2.7	25.0	2.2	0.7	0.0
Metamphetamine	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.8	1.6	4.7	7.6	1.4	25.0	2.7	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.5	1.3	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	8.3	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	2.6	11.5	2.1	2.5	2.7	8.3	0.7	2.2	26.3
GHB/GBL	0.2	0.0	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.1	1.0	0.0	0.0	1.4	8.3	0.0	0.0	0.0
LSD	0.8	0.0	2.1	3.8	0.0	8.3	1.3	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
Cannabis	7.0	17.7	21.3	25.3	12.3	33.3	-	11.9	10.5
Tabak	12.5	18.2	18.6	13.9	16.4	33.3	11.4	-	10.5
andere Substanz(en)	0.1	2.1	0.3	0.0	1.4	0.0	0.1	0.7	0.0
Glücksspielsucht	0.2	0.0	0.3	1.3	1.4	0.0	0.2	3.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	5.3
Essstörungen	0.6	0.0	0.8	0.0	1.4	0.0	0.2	0.0	5.3
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.3	0.7	0.0
kein weiteres Suchtproblem	80.0	54.2	58.3	64.6	56.2	50.0	79.5	70.1	52.6
N**	2 538	192	381	79	73	12	997	134	19
<i>fehlende Angaben</i>	199	13	17	8	4	1	32	3	0

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2a Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2018), Männer

Männer

Weitere Suchtprobleme*	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Alkohol	3.0	2.1	0.0	1.2
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	2.2	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.5	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.0	0.0	0.0	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	2.2	4.2	0.0	1.2
Tabak	4.5	2.1	0.0	1.2
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	2.1	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	4.5	0.0	0.0	0.0
Essstörungen	0.0	2.1	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	8.3	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	88.1	85.4	100.0	97.6
N**	134	48	8	85
<i>fehlende Angaben</i>	<i>14</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>8</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozente

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2b Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2018), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	9.1	0.0	1.7	3.1
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opiode	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	0.0	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.0	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	4.5	0.0	1.7	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	0.0	0.0	0.0	3.1
Tabak	4.5	12.5	0.0	0.0
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	4.5	0.0	0.0	6.3
Essstörungen	0.0	25.0	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	12.5	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	86.4	62.5	98.3	90.6
N**	22	8	58	32
<i>fehlende Angaben</i>	2	1	9	8

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T19.2c Weitere Suchtprobleme nach Hauptproblemverhalten bei Eintritt (2018), Männer und Frauen

Männer und Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemverhalten			
	Glücksspielsucht	Computer-bzw. Internetsucht	Essstörungen	andere suchtähnliche Verhaltensweisen
	%	%	%	%
Weitere Suchtprobleme*				
Alkohol	3.8	1.8	1.5	1.7
Heroin	0.0	0.0	0.0	0.0
Methadon	0.0	0.0	0.0	0.0
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	0.0
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Opioide	0.0	0.0	0.0	0.0
Kokain-Pulver	1.9	0.0	0.0	0.0
Crack-Kokain	0.0	0.0	0.0	0.0
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0
Amphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
Metamphetamine	0.0	0.0	0.0	0.0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1.3	0.0	0.0	0.0
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Stimulanzien	0.0	0.0	0.0	0.0
Barbiturate	0.0	0.0	0.0	0.0
Benzodiazepine	0.6	0.0	1.5	0.0
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0.0	0.0	0.0
LSD	0.0	0.0	0.0	0.0
Ketamin	0.0	0.0	0.0	0.0
andere Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0
Cannabis	1.9	3.6	0.0	1.7
Tabak	4.5	3.6	0.0	0.9
andere Substanz(en)	0.0	0.0	0.0	0.0
Glücksspielsucht	0.0	1.8	0.0	0.0
Computer-bzw. Internetsucht	4.5	0.0	0.0	1.7
Essstörungen	0.0	5.4	0.0	0.0
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.0	8.9	0.0	0.0
kein weiteres Suchtproblem	87.8	82.1	98.5	95.7
N**	156	56	66	117
<i>fehlende Angaben</i>	16	2	9	16

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T20a Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Hauptprobleme						
	Alkohol*			Opiode			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten			N
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	
Alkohol*	Opiode			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	46.2	20.0	41.9	17.9	13.6	16.7	14.5	10.0	13.9	50.0	33.3	36.4	40.0	0.0	28.6	21.8	16.9	20.6	51
4-6 Tage pro Woche	11.5	20.0	12.9	19.6	18.2	19.2	2.9	10.0	3.8	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	14.3	11.7	11.9	11.7	29
2-3 Tage pro Woche	15.4	40.0	19.4	26.8	31.8	28.2	11.6	0.0	10.1	50.0	22.2	27.3	20.0	0.0	14.3	16.0	25.4	18.2	45
1 Tag pro Woche oder weniger	19.2	20.0	19.4	17.9	27.3	20.5	47.8	40.0	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	28.6	29.8	23.7	28.3	70
kein Konsum	7.7	0.0	6.5	17.9	9.1	15.4	23.2	40.0	25.3	0.0	44.4	36.4	20.0	0.0	14.3	20.7	22.0	21.1	52
N**	26	5	31	56	22	78	69	10	79	2	9	11	5	2	7	188	59	247	247
fehlende Angaben	122	52	174	262	58	320	781	169	950	37	29	66	293	138	431	3 773	2 101	5 874	5 874
Opiode*	Alkohol			Kokain			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	10.5	0.0	8.0	50.0	0.0	33.3	20.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	-	-	-	19.4	0.0	14.6	7
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	16.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	2.8	8.3	4.2	2
1 Tag pro Woche oder weniger	21.1	0.0	16.0	16.7	66.7	33.3	20.0	0.0	16.7	100.0	0.0	33.3	-	-	-	22.2	16.7	20.8	10
kein Konsum	68.4	83.3	72.0	33.3	33.3	33.3	60.0	100.0	66.7	0.0	100.0	66.7	-	-	-	55.6	75.0	60.4	29
N**	19	6	25	6	3	9	5	1	6	1	2	3	0	0	0	36	12	48	48
fehlende Angaben	1 896	816	2 712	312	77	389	845	178	1 023	38	36	74	298	140	438	3 925	2 148	6 073	6 073
Kokain*	Alkohol			Opiode			Cannabis			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	1.3	4.8	2.0	5.6	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	1.9	2.9	2.1	4
4-6 Tage pro Woche	6.4	0.0	5.1	5.6	0.0	4.5	2.2	0.0	2.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	5.0	0.0	4.1	8
2-3 Tage pro Woche	7.7	14.3	9.1	16.7	0.0	13.6	6.5	0.0	6.0	25.0	0.0	16.7	66.7	-	66.7	10.1	8.8	9.8	19
1 Tag pro Woche oder weniger	32.1	42.9	34.3	38.9	25.0	36.4	19.6	0.0	18.0	25.0	0.0	16.7	0.0	-	0.0	28.9	35.3	30.1	58
kein Konsum	52.6	38.1	49.5	33.3	75.0	40.9	71.7	100.0	74.0	0.0	100.0	33.3	33.3	-	33.3	54.1	52.9	53.9	104
N**	78	21	99	18	4	22	46	4	50	4	2	6	3	0	3	159	34	193	193
fehlende Angaben	1 837	801	2 638	130	53	183	804	175	979	35	36	71	295	140	435	3 802	2 126	5 928	5 928
Cannabis*	Alkohol			Opiode			Kokain			Hypnotika/Sedativa			suchtähnliches Verhalten						
täglich	31.4	35.1	32.3	28.0	33.3	28.6	33.3	38.1	34.8	60.0	33.3	50.0	16.7	-	16.7	32.2	37.0	33.3	100
4-6 Tage pro Woche	8.5	2.7	7.1	16.0	0.0	14.3	15.6	9.5	13.6	20.0	0.0	12.5	33.3	-	33.3	11.0	4.1	9.3	28
2-3 Tage pro Woche	9.3	10.8	9.7	32.0	33.3	32.1	13.3	19.0	15.2	0.0	0.0	0.0	33.3	-	33.3	14.1	12.3	13.7	41
1 Tag pro Woche oder weniger	14.4	24.3	16.8	16.0	0.0	14.3	6.7	4.8	6.1	20.0	0.0	12.5	0.0	-	0.0	12.3	15.1	13.0	39
kein Konsum	36.4	27.0	34.2	8.0	33.3	10.7	31.1	28.6	30.3	0.0	66.7	25.0	16.7	-	16.7	30.4	31.5	30.7	92
N**	118	37	155	25	3	28	45	21	66	5	3	8	6	0	6	227	73	300	300
fehlende Angaben	1 797	785	2 582	123	54	177	273	59	332	34	35	69	292	140	432	3 734	2 087	5 821	5 821

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T20b Konsumhäufigkeit der weiteren Substanzen nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem															alle Hauptprobleme			
	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	Männer %	Frauen %	Total %	N			
andere Stimulanzien*	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			suchtähnliches Verhalten						
täglich	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	8.3	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	-	-	-	4.7	4.8	4.7	3
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	33.3	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	11.1	13.3	0.0	10.5	-	-	-	16.3	4.8	12.5	8
1 Tag pro Woche oder weniger	22.2	33.3	27.8	50.0	0.0	33.3	8.3	33.3	16.7	26.7	0.0	21.1	-	-	-	20.9	23.8	21.9	14
kein Konsum	44.4	55.6	50.0	50.0	0.0	33.3	66.7	66.7	66.7	60.0	100.0	68.4	-	-	-	58.1	66.7	60.9	39
N**	9	9	18	2	1	3	12	6	18	15	4	19	0	0	0	43	21	64	64
fehlende Angaben	1 906	813	2 719	146	56	202	306	74	380	835	175	1 010	298	140	438	3 918	2 139	6 057	6 057
Hypnotika/Sedativa*																			
täglich	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
4-6 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	1
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0
kein Konsum	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	1
N**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2
fehlende Angaben	1 914	822	2 736	148	57	205	318	80	398	850	179	1 029	298	140	438	3 959	2 160	6 119	6 119
Halluzinogene*																			
täglich	0.0	0.0	0.0	-	-	-	12.5	-	12.5	0.0	0.0	0.0	-	-	-	3.0	0.0	2.7	1
4-6 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
1 Tag pro Woche oder weniger	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	9.1	0.0	8.3	-	-	-	3.0	0.0	2.7	1
kein Konsum	100.0	100.0	100.0	-	-	-	87.5	-	87.5	90.9	100.0	91.7	-	-	-	93.9	100.0	94.6	35
N**	12	2	14	0	0	0	8	0	8	11	1	12	0	0	0	33	4	37	37
fehlende Angaben	1 903	820	2 723	148	57	205	310	80	390	839	178	1 017	298	140	438	3 928	2 156	6 084	6 084
andere Substanzen*																			
täglich	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
4-6 Tage pro Woche	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
2-3 Tage pro Woche	-	-	-	-	-	-	100.0	-	100.0	0.0	100.0	50.0	-	-	-	50.0	100.0	66.7	2
1 Tag pro Woche oder weniger	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0
kein Konsum	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	100.0	0.0	50.0	-	-	-	50.0	0.0	33.3	1
N**	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0	0	2	1	3	3
fehlende Angaben	1 915	822	2 737	148	57	205	317	80	397	849	178	1 027	298	140	438	3 959	2 159	6 118	6 118

*Als weiteres Problem. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T21 Häufigkeit des Alkoholkonsums, Anzahl Standarddrinks pro Trinktag und Häufigkeit des starken Alkoholkonsums vor Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Alkoholkonsums*																
nie	9.3	9.3	9.3	18.9	37.5	24.5	13.3	9.1	12.6	17.5	13.1	16.8	13.8	13.6	13.8	340
1-mal pro Monat oder weniger	2.4	4.9	3.2	13.5	18.8	15.1	15.0	9.1	14.1	22.1	26.2	22.8	10.0	11.3	10.3	255
2-4-mal pro Monat	8.4	7.6	8.2	18.9	12.5	17.0	27.4	22.7	26.7	44.5	52.4	45.8	20.5	15.7	19.2	475
2-3-mal pro Woche	16.9	20.4	18.0	21.6	12.5	18.9	23.0	40.9	25.9	12.7	6.0	11.6	16.2	18.1	16.7	413
4-mal oder mehr pro Woche	62.9	57.8	61.3	27.0	18.8	24.5	21.2	18.2	20.7	3.1	2.4	3.0	39.5	41.3	40.0	989
N**	1 021	450	1 471	37	16	53	113	22	135	416	84	500	1 797	675	2 472	2 472
fehlende Angaben	894	372	1 266	111	41	152	205	58	263	434	95	529	1 947	721	2 668	2 668
Anzahl Standarddrinks pro Tag***																
1 oder 2	6.5	8.5	7.1	64.3	70.0	65.8	39.2	44.4	40.0	56.5	57.1	56.6	24.5	23.5	24.2	499
3 oder 4	20.8	19.1	20.2	21.4	20.0	21.1	38.1	22.2	35.7	30.7	34.9	31.4	25.1	20.6	23.9	493
5 oder 6	21.9	27.6	23.6	0.0	0.0	0.0	8.2	11.1	8.7	7.9	7.9	7.9	16.5	22.0	18.0	371
7 bis 9	21.1	22.4	21.5	3.6	0.0	2.6	8.2	5.6	7.8	2.4	0.0	2.0	14.1	17.0	14.9	307
10 oder mehr	29.8	22.4	27.5	10.7	10.0	10.5	6.2	16.7	7.8	2.4	0.0	2.0	19.8	16.8	19.0	392
N**	906	398	1 304	28	10	38	97	18	115	329	63	392	1 504	558	2 062	2 062
fehlende Angaben	1 009	424	1 433	120	47	167	221	62	283	521	116	637	2 240	838	3 078	3 078
Häufigkeit des starken Alkoholkonsums***																
nie	11.7	13.1	12.1	50.0	66.7	55.6	35.7	27.8	34.5	58.8	61.2	59.2	30.2	29.3	29.9	661
weniger als 1-mal pro Monat	9.5	10.6	9.8	26.7	20.0	24.4	21.4	27.8	22.4	27.4	26.9	27.4	16.4	13.6	15.7	346
1-mal pro Monat	12.9	13.1	12.9	10.0	0.0	6.7	18.4	22.2	19.0	8.7	7.5	8.5	11.4	11.0	11.3	249
1-mal pro Woche	26.8	28.1	27.2	0.0	0.0	0.0	17.3	16.7	17.2	4.2	4.5	4.3	18.0	20.6	18.7	413
fast jeden Tag	39.2	35.2	38.0	13.3	13.3	13.3	7.1	5.6	6.9	0.8	0.0	0.7	24.0	25.5	24.4	539
N**	918	406	1 324	30	15	45	98	18	116	379	67	446	1 607	601	2 208	2 208
fehlende Angaben	997	416	1 413	118	42	160	220	62	282	471	112	583	2 137	795	2 932	2 932

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Alkoholkonsum angegeben haben. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T22 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten pro Tag in den letzten 30 Tagen vor dem Eintritt nach Hauptproblem (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	39.3	41.3	40.0	19.4	31.6	23.6	20.7	29.2	22.1	29.1	26.0	28.5	34.7	40.7	36.4	820
1 Tag pro Woche oder weniger	1.7	1.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	6.7	7.0	6.8	3.2	2.2	2.9	65
2-3 Tage pro Woche	0.6	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	6.7	4.0	6.2	2.5	1.1	2.1	47
4-6 Tage pro Woche	1.7	2.5	1.9	2.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.7	2.5	3.0	2.6	1.6	1.9	1.7	38
einmal täglich	1.8	1.1	1.6	2.8	0.0	1.8	0.9	0.0	0.7	1.8	2.0	1.8	1.8	1.1	1.6	36
mehrmals täglich	54.9	52.8	54.2	75.0	68.4	72.7	75.0	70.8	74.3	53.2	58.0	54.1	56.2	53.1	55.3	1 246
N**	773	358	1 131	36	19	55	116	24	140	447	100	547	1 610	642	2 252	2 252
fehlende Angaben	1 142	464	1 606	112	38	150	202	56	258	403	79	482	2 134	754	2 888	2 888
Anzahl Zigaretten pro Tag***																
0 bis 10	19.5	26.3	21.5	21.4	45.5	28.2	26.2	20.0	25.3	60.5	60.6	60.5	33.8	35.5	34.2	446
11 bis 20	53.9	49.7	52.6	39.3	36.4	38.5	53.6	60.0	54.5	31.1	30.3	31.0	45.2	43.9	44.9	585
21 bis 30	20.5	16.2	19.2	35.7	0.0	25.6	16.7	6.7	15.2	6.0	6.1	6.0	16.1	12.8	15.3	199
31 und mehr	6.1	7.8	6.6	3.6	18.2	7.7	3.6	13.3	5.1	2.3	3.0	2.5	4.9	7.8	5.6	73
N**	425	179	604	28	11	39	84	15	99	299	66	365	968	335	1 303	1 303
fehlende Angaben	44	31	75	1	2	3	8	2	10	18	8	26	83	46	129	129

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T23a Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer

Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz									
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Seda- tiva	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Konsumziel*									
definitive Abstinenz	28.5	83.3	75.0	80.0	16.7	0.0	41.8	40.0	55.6
zeitlich begrenzte Abstinenz	25.4	0.0	5.9	20.0	0.0	100.0	12.7	12.0	11.1
kontrollierter Konsum	30.1	3.3	4.4	0.0	33.3	0.0	20.9	28.0	0.0
keine Beschränkung beabsichtigt	0.9	0.0	1.5	0.0	16.7	0.0	5.5	8.0	0.0
bis jetzt nicht festgelegt	14.7	10.0	11.8	0.0	16.7	0.0	16.4	8.0	0.0
anderes	0.4	3.3	1.5	0.0	16.7	0.0	2.7	4.0	33.3
N**	558	30	68	5	6	1	110	25	9
<i>fehlende Angaben</i>	1 357	118	250	56	33	11	740	65	4

T23b Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	41.2	81.8	76.5	75.0	40.0	-	47.1	42.9	60.0
zeitlich begrenzte Abstinenz	13.9	0.0	5.9	0.0	0.0	-	0.0	14.3	0.0
kontrollierter Konsum	29.0	18.2	5.9	0.0	30.0	-	17.6	14.3	20.0
keine Beschränkung beabsichtigt	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-	5.9	0.0	20.0
bis jetzt nicht festgelegt	13.1	0.0	11.8	0.0	30.0	-	29.4	14.3	0.0
anderes	1.2	0.0	0.0	25.0	0.0	-	0.0	14.3	0.0
N**	245	11	17	4	10	0	17	7	5
<i>fehlende Angaben</i>	577	46	63	22	28	1	162	40	1

T23c Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz bei Eintritt (2018), Männer und Frauen

Konsumziel*									
definitive Abstinenz	32.4	82.9	75.3	77.8	31.3	0.0	42.5	40.6	57.1
zeitlich begrenzte Abstinenz	21.9	0.0	5.9	11.1	0.0	100.0	11.0	12.5	7.1
kontrollierter Konsum	29.8	7.3	4.7	0.0	31.3	0.0	20.5	25.0	7.1
keine Beschränkung beabsichtigt	1.1	0.0	1.2	0.0	6.3	0.0	5.5	6.3	7.1
bis jetzt nicht festgelegt	14.2	7.3	11.8	0.0	25.0	0.0	18.1	9.4	0.0
anderes	0.6	2.4	1.2	11.1	6.3	0.0	2.4	6.3	21.4
N**	803	41	85	9	16	1	127	32	14
<i>fehlende Angaben</i>	1 934	164	313	78	61	12	902	105	5

* Spaltenprozenze; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24a Psychische Probleme im Leben (2018), Männer

Männer

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	25.7	30.8	38.3	25.0	60.0	100.0	16.8	28.0	44.4
schwere Angst- und Spannungszustände	26.7	46.2	38.3	25.0	60.0	100.0	27.4	60.0	66.7
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächt.	13.2	15.4	8.3	0.0	20.0	0.0	21.1	8.0	11.1
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	11.9	15.4	18.3	0.0	20.0	0.0	18.9	8.0	11.1
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	0.8	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	6.3	7.7	3.3	0.0	0.0	0.0	3.2	4.0	0.0
Halluzinationen	1.1	3.8	6.7	0.0	0.0	0.0	6.3	4.0	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	9.8	11.5	11.7	0.0	20.0	0.0	18.9	28.0	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	23.3	34.6	21.7	25.0	60.0	100.0	17.9	28.0	55.6
ernsthafte Suizidgedanken	10.1	7.7	3.3	0.0	20.0	0.0	8.4	12.0	11.1
Suizidversuche	2.1	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	2.9	0.0	1.7	25.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
keine	42.6	30.8	33.3	25.0	20.0	0.0	48.4	20.0	22.2
N**	378	26	60	4	5	1	95	25	9
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 537</i>	<i>122</i>	<i>258</i>	<i>57</i>	<i>34</i>	<i>11</i>	<i>755</i>	<i>65</i>	<i>4</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24b Psychische Probleme im Leben (2018), Frauen

Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	47.4	36.4	58.3	25.0	80.0	-	50.0	42.9	20.0
schwere Angst- und Spannungszustände	37.0	27.3	41.7	25.0	100.0	-	41.7	57.1	60.0
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	15.0	9.1	8.3	25.0	30.0	-	0.0	14.3	40.0
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.1	0.0	16.7	25.0	30.0	-	16.7	14.3	40.0
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	9.2	0.0	16.7	0.0	10.0	-	0.0	0.0	0.0
Halluzinationen	0.6	0.0	8.3	0.0	10.0	-	0.0	0.0	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	8.7	0.0	8.3	25.0	10.0	-	8.3	28.6	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	37.0	27.3	33.3	25.0	70.0	-	41.7	28.6	40.0
ernsthafte Suizidgedanken	12.1	18.2	16.7	25.0	20.0	-	16.7	0.0	20.0
Suizidversuche	2.9	0.0	16.7	0.0	10.0	-	8.3	0.0	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	5.2	18.2	8.3	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0
keine	24.9	9.1	25.0	75.0	0.0	-	25.0	28.6	40.0
N**	173	11	12	4	10	0	12	7	5
<i>fehlende Angaben</i>	<i>649</i>	<i>46</i>	<i>68</i>	<i>22</i>	<i>28</i>	<i>1</i>	<i>167</i>	<i>40</i>	<i>1</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T24c Psychische Probleme im Leben (2018), Männer und Frauen

Männer & Frauen

	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz								
	Alkohol	Opioide	Kokain und Derivate	andere Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Cannabis	Tabak	andere Substanzen
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Psychische Probleme*									
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	32.5	32.4	41.7	25.0	73.3	100.0	20.6	31.3	35.7
schwere Angst- und Spannungszustände	29.9	40.5	38.9	25.0	86.7	100.0	29.0	59.4	64.3
Schwierigk. mit Verständnis/Gedächtn.	13.8	13.5	8.3	12.5	26.7	0.0	18.7	9.4	21.4
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	12.0	10.8	18.1	12.5	26.7	0.0	18.7	9.4	21.4
Zwangsgedanken, -handlungen o. -rituale	1.3	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
akute Belastungsreaktion/Anpassungsstör.	7.3	5.4	5.6	0.0	6.7	0.0	2.8	3.1	0.0
Halluzinationen	0.9	2.7	6.9	0.0	6.7	0.0	5.6	3.1	0.0
Schw. gewalttätiges Verh. zu kontrollieren	9.4	8.1	11.1	12.5	13.3	0.0	17.8	28.1	0.0
psych. Probleme mit verschrieb. Medik.	27.6	32.4	23.6	25.0	66.7	100.0	20.6	28.1	50.0
ernsthafte Suizidgedanken	10.7	10.8	5.6	12.5	20.0	0.0	9.3	9.4	14.3
Suizidversuche	2.4	0.0	5.6	0.0	6.7	0.0	1.9	3.1	0.0
andere(s) psychische(s) Problem(e)	3.6	5.4	2.8	12.5	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0
keine	37.0	24.3	31.9	50.0	6.7	0.0	45.8	21.9	28.6
N**	551	37	72	8	15	1	107	32	14
<i>fehlende Angaben</i>	<i>2 186</i>	<i>168</i>	<i>326</i>	<i>79</i>	<i>62</i>	<i>12</i>	<i>922</i>	<i>105</i>	<i>5</i>

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T25 Angehörige: Beziehung des Klienten/der Klientin zur Drittperson (2018)

Angehörige				
	Männer	Frauen	Total	N
	%	%	%	
Beziehung zur Drittperson*				
Mutter/Vater	45.8	37.6	39.5	382
Tochter/Sohn	12.5	12.1	12.2	118
Schwester/Bruder	6.0	4.4	4.8	46
Ehe-/LebenspartnerIn	25.9	39.4	36.4	352
andere(r) Angehörige(r)/Verwandte(r)	1.9	2.4	2.3	22
KollegIn/FreundIn	2.8	2.1	2.3	22
ArbeitgeberIn/LehrerIn	4.2	0.4	1.2	12
VormundIn/BeistandIn	0.0	0.0	0.0	0
anderes	0.9	1.6	1.4	14
N**	216	752	968	968
<i>fehlende Angaben</i>	1	12	13	13

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T26 Angehörige: Hauptproblem der Drittperson (2018)

Angehörige		
	Total	
	%	N
Hauptproblem der Drittperson*		
Alkohol	54.8	274
Heroin	2.4	12
Methadon	0.2	1
Buprenorphin	0.0	0
Fentanyl	0.2	1
andere Opioide	0.8	4
Kokain-Pulver	8.2	41
Crack-Kokain	0.6	3
anderer Kokain-Typ	0.2	1
Amphetamine	0.2	1
Metamphetamine	0.0	0
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.6	3
synthetische Cathinone	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0
Barbiturate	0.0	0
Benzodiazepine	0.6	3
GHB/GBL	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.0	0
LSD	0.0	0
Ketamin	0.0	0
andere Halluzinogene	0.0	0
flüchtige Stoffe	0.0	0
Cannabis	21.4	107
Tabak	0.4	2
andere Substanz(en)	0.2	1
Glücksspielsucht	3.2	16
Computer-bzw. Internetsucht	4.0	20
Essstörungen	0.4	2
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1.6	8
N**	500	500
<i>fehlende Angaben</i>	<i>481</i>	<i>481</i>

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen)

T27 Geschlecht und Alter bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Geschlecht*																			
Männer	70.1			77.0			79.6			81.2			22.7			64.8		4 028	
Frauen	29.9			23.0			20.4			18.8			77.3			35.2		2 186	
Geschlecht nicht bekannt	0.0			0.0			0.0			0.0			0.0			0.0		0	
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 028	2 186	6 214	6 214
Alter (in Jahren)*																			
bis 14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.9	2.2	1.8	1.0	1.2	0.9	0.9	0.9	57
15-19	1.4	1.4	1.4	1.7	0.0	1.3	2.8	12.3	4.7	55.9	61.1	56.9	3.2	2.8	2.8	16.0	9.5	13.7	850
20-24	3.3	1.2	2.7	3.0	1.4	2.7	12.3	13.8	12.6	15.4	11.5	14.6	3.6	3.8	3.8	7.5	4.6	6.5	400
25-29	6.9	5.2	6.4	7.8	11.6	8.7	24.9	21.5	24.2	9.2	9.6	9.3	3.6	6.9	6.2	9.0	7.7	8.5	529
30-34	9.2	6.5	8.4	14.7	23.2	16.7	22.1	23.1	22.3	5.3	5.8	5.4	3.6	6.7	6.0	9.4	8.1	8.9	553
35-39	12.1	8.8	11.1	16.0	10.1	14.7	15.8	10.8	14.8	5.4	3.4	5.0	8.6	7.7	7.9	10.7	8.0	9.7	604
40-44	11.6	10.4	11.2	20.8	17.4	20.0	7.9	3.1	6.9	4.5	2.9	4.2	7.7	12.7	11.6	9.6	10.0	9.7	604
45-49	12.8	14.9	13.4	11.7	18.8	13.3	7.5	7.7	7.5	1.0	2.9	1.3	13.1	16.8	15.9	9.1	13.4	10.6	659
50-54	15.2	15.1	15.2	12.6	13.0	12.7	4.7	3.1	4.4	1.0	0.0	0.8	17.6	16.0	16.3	10.4	13.0	11.3	701
55-59	11.7	14.5	12.6	10.0	2.9	8.3	1.2	4.6	1.9	0.1	0.0	0.1	15.8	9.8	11.2	7.8	9.9	8.5	529
60-64	8.1	10.4	8.8	1.3	0.0	1.0	0.8	0.0	0.6	0.1	0.0	0.1	7.7	6.0	6.4	4.7	6.5	5.4	332
65-69	3.8	6.3	4.5	0.4	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	4.6	4.9	2.4	4.4	3.1	191
70 -74	2.1	3.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	2.8	3.4	1.5	2.3	1.8	111
75 und mehr	1.7	2.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.4	2.4	1.0	1.7	1.3	79
N**	1 964	840	2 804	231	69	300	253	65	318	905	208	1 113	222	763	985	4 022	2 177	6 199	6 199
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	12	6	9	15	15
Alter																			
Mittelwert	46.7	49.9	47.6	41.6	40.6	41.4	33.8	32.1	33.4	22.8	22.1	22.7	48.9	46.3	46.9	38.9	43.7	40.6	
Standardabweichung	13.2	12.9	13.2	10.2	9.5	10.0	9.4	10.6	9.7	8.5	8.1	8.4	15.6	14.5	14.8	15.8	15.8	15.9	
1. Quartil	36.6	40.7	37.7	34.1	32.6	33.5	27.4	24.2	27.1	17.2	17.1	17.2	39.6	37.3	37.7	25.3	31.8	27.4	
Medianwert	47.4	50.4	48.5	41.5	41.1	41.5	31.9	30.8	31.8	18.6	18.4	18.6	51.2	47.5	48.2	38.2	45.5	40.8	
3. Quartil	55.8	59.1	56.8	49.3	48.8	48.9	39.3	37.1	39.0	25.7	24.9	25.6	57.8	55.3	55.9	51.3	54.9	52.8	
N**	1 964	840	2 804	231	69	300	253	65	318	905	208	1 113	225	768	993	4 025	2 182	6 207	
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	3	4	7	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T28 Zivilstand und Urbanitätsgrad des Wohnorts bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Zivilstand*																			
ledig	44.4	32.3	40.7	69.5	44.0	61.9	69.0	83.3	71.5	95.1	94.6	95.0	22.5	25.8	25.1	61.6	43.8	55.6	1 916
verheiratet	33.0	27.4	31.3	16.9	20.0	17.9	20.4	8.3	18.2	2.4	1.6	2.2	60.7	53.5	55.1	23.6	29.6	25.6	883
getrennt	4.5	5.7	4.9	1.7	12.0	4.8	2.7	0.0	2.2	1.4	0.8	1.2	2.2	3.9	3.5	3.1	4.1	3.5	119
geschieden	16.5	28.0	20.0	11.9	20.0	14.3	8.0	8.3	8.0	1.2	2.3	1.4	13.5	14.8	14.5	10.7	18.5	13.3	457
verwitwet	1.3	6.5	2.9	0.0	4.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	1.1	1.6	1.5	0.8	3.8	1.8	62
reg. Partnerschaft	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	7
N**	1 171	508	1 679	59	25	84	113	24	137	592	129	721	89	310	399	2 290	1 154	3 444	3 444
fehlende Angaben	794	332	1 126	172	44	216	140	41	181	313	80	393	137	461	598	1 738	1 032	2 770	2 770
Urbanitätsgrad*																			
Grossstadtzentren	14.4	14.5	14.4	0.0	3.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	15.1	13.8	8.1	10.8	9.0	343
Umland der Grossstadtzentren	13.7	12.5	13.3	6.3	7.1	6.5	14.6	16.7	15.0	4.9	3.6	4.7	2.7	0.5	1.0	9.7	6.6	8.6	329
Mittelzentren	12.8	17.0	14.0	10.9	7.1	9.8	17.9	12.5	17.0	29.7	36.4	30.9	25.7	25.5	25.6	18.9	22.3	20.1	764
Kleinzentren	29.9	30.6	30.1	60.9	50.0	57.6	36.6	54.2	39.5	33.8	32.1	33.5	34.5	27.2	28.9	33.2	31.9	32.8	1 247
rural	29.3	25.3	28.1	21.9	32.1	25.0	30.9	16.7	28.6	31.7	27.9	31.0	27.4	31.6	30.6	30.1	28.4	29.5	1 122
N**	1 293	558	1 851	64	28	92	123	24	147	634	140	774	113	364	477	2 519	1 286	3 805	3 805
fehlende Angaben	672	282	954	167	41	208	130	41	171	271	69	340	113	407	520	1 509	900	2 409	2 409

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T29 Wohnsituation und Partnerbeziehung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
MitbewohnerInnen*																			
allein	39.1	40.8	39.6	42.0	31.3	39.2	36.5	21.1	33.1	11.6	14.8	12.1	12.1	13.0	12.8	28.9	29.0	29.0	1 131
mit Herkunftsfamilie	6.6	3.7	5.7	13.6	6.3	11.7	17.5	23.7	18.9	65.1	64.8	65.0	7.7	7.4	7.4	25.6	15.5	22.4	873
mit PartnerIn und/oder Kind(ern)	45.7	50.2	47.0	25.0	53.1	32.5	33.6	39.5	34.9	8.8	7.0	8.5	76.9	75.6	75.9	34.5	48.7	39.0	1 524
mit Freunden/anderen Personen	2.7	1.8	2.4	4.5	3.1	4.2	2.9	2.6	2.9	2.8	2.1	2.7	2.2	1.7	1.8	2.9	2.1	2.6	103
Haft	0.1	0.0	0.1	2.3	0.0	1.7	2.2	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	7
therap. Einrichtung/Wohnheim	2.8	2.1	2.6	6.8	0.0	5.0	1.5	5.3	2.3	4.9	4.2	4.8	0.0	1.7	1.3	3.1	2.3	2.8	111
Spital/Klinik	0.3	0.2	0.3	1.1	0.0	0.8	1.5	2.6	1.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
anderes	2.8	1.2	2.3	4.5	6.3	5.0	4.4	5.3	4.6	6.5	7.0	6.6	1.1	0.7	0.8	4.4	2.1	3.7	143
N**	1 337	568	1 905	88	32	120	137	38	175	673	142	815	91	299	390	2 646	1 257	3 903	3 903
fehlende Angaben	628	272	900	143	37	180	116	27	143	232	67	299	135	472	607	1 382	929	2 311	2 311
Wohnsituation*																			
stabile Wohnsituation	94.7	95.9	95.0	81.6	83.9	82.2	93.8	86.8	92.2	90.4	89.4	90.2	97.0	95.5	95.9	93.2	94.6	93.6	3 787
instabile Wohnsituation	2.9	3.0	2.9	8.0	12.9	9.3	2.3	5.3	3.0	4.0	5.6	4.3	3.0	3.0	3.0	3.5	3.3	3.4	138
Haft	0.1	0.0	0.1	3.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	9
therap. Einricht./Heim/Spital/anderes	2.3	1.2	2.0	6.9	3.2	5.9	3.9	7.9	4.8	5.2	4.9	5.1	0.0	1.5	1.1	3.0	2.1	2.7	110
N**	1 393	604	1 997	87	31	118	129	38	167	678	142	820	100	336	436	2 711	1 333	4 044	4 044
fehlende Angaben	572	236	808	144	38	182	124	27	151	227	67	294	126	435	561	1 317	853	2 170	2 170
Partnerbeziehung*																			
keine Partnerbeziehung, alleinstehend	41.1	42.1	41.4	59.1	36.8	52.4	43.4	47.1	44.0	76.1	63.6	73.9	18.2	27.1	25.1	50.0	40.8	47.0	1 272
zeitweilige Beziehung(en)	1.9	4.3	2.6	0.0	5.3	1.6	6.0	11.8	7.0	2.9	5.7	3.4	2.6	0.8	1.2	2.3	3.8	2.8	75
feste Beziehung, getrennt lebend	10.5	8.9	10.1	9.1	5.3	7.9	10.8	11.8	11.0	12.2	20.5	13.7	5.2	5.7	5.6	10.6	9.8	10.3	279
feste Beziehung, zus. lebend	46.5	44.6	46.0	31.8	52.6	38.1	39.8	29.4	38.0	8.8	10.2	9.0	74.0	66.4	68.1	37.1	45.7	40.0	1 083
N**	970	392	1 362	44	19	63	83	17	100	410	88	498	77	262	339	1 807	902	2 709	2 709
fehlende Angaben	995	448	1 443	187	50	237	170	48	218	495	121	616	149	509	658	2 221	1 284	3 505	3 505

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T30 Hauptquelle des Lebensunterhaltes und hauptsächlichlicher Erwerbstatus bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Hauptquelle des Lebensunterhaltes*																			
Erwerbseinkommen	61.3	45.9	56.6	35.4	35.0	35.3	67.0	26.3	60.0	27.7	17.4	25.8	72.4	69.0	69.8	51.0	48.1	50.0	1 624
Ersparnisse	1.8	1.1	1.6	2.1	5.0	2.9	2.2	0.0	1.8	0.2	0.0	0.1	1.0	0.3	0.5	1.4	0.8	1.2	38
Rente (AHV/IV u.a.)	16.4	25.8	19.2	16.7	15.0	16.2	5.5	26.3	9.1	2.4	5.8	3.0	16.2	11.3	12.5	11.8	17.9	13.9	452
Sozialhilfe/Fürsorge	11.7	14.4	12.5	25.0	30.0	26.5	18.7	10.5	17.3	9.0	11.6	9.5	3.8	1.8	2.3	11.0	10.0	10.7	347
Arbeitslosenversicherung	3.1	2.1	2.8	12.5	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	0.0	0.9	0.7	2.5	1.4	2.1	69
durch PartnerIn	1.5	7.2	3.2	0.0	10.0	2.9	0.0	10.5	1.8	0.5	0.8	0.6	1.0	10.7	8.4	1.2	7.7	3.4	111
durch Eltern/Angehörige	2.0	1.9	2.0	4.2	5.0	4.4	3.3	15.8	5.5	57.9	62.8	58.8	5.7	5.8	5.8	19.4	12.9	17.2	557
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1
andere illegale Einkünfte	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Prostitution	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.9	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
Taggeldversicherung	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	8
anderes	1.8	1.3	1.6	2.1	0.0	1.5	2.2	5.3	2.7	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2	0.8	1.0	34
N**	1 082	473	1 555	48	20	68	91	19	110	553	121	674	105	326	431	2 136	1 111	3 247	3 247
<i>fehlende Angaben</i>	883	367	1 250	183	49	232	162	46	208	352	88	440	121	445	566	1 892	1 075	2 967	2 967
Hauptsächlichlicher Erwerbstatus*																			
Vollzeitarbeit (ab 70%)	57.9	34.8	51.1	28.6	12.5	24.6	59.8	31.6	54.7	17.8	7.3	16.0	67.4	48.4	53.0	45.0	34.3	41.5	1 212
Teilzeitarbeit	6.4	17.4	9.6	6.1	31.3	12.3	8.0	0.0	6.6	2.5	4.6	2.8	6.7	27.2	22.3	5.6	18.0	9.7	284
Gelegenheitsjobs	2.1	1.0	1.8	6.1	0.0	4.6	2.3	0.0	1.9	1.3	0.9	1.3	0.0	0.7	0.5	1.8	0.8	1.5	43.0
in Ausbildung	2.5	2.7	2.6	0.0	0.0	0.0	4.6	15.8	6.6	67.4	74.3	68.6	9.0	8.8	8.9	23.4	16.7	21.2	618
arbeitslos und aktive Stellensuche	7.4	5.2	6.8	26.5	6.3	21.5	2.3	10.5	3.8	4.4	0.9	3.8	0.0	1.4	1.1	6.1	3.6	5.3	155
arbeitslos, keine aktive Stellensuche	4.0	6.7	4.8	10.2	18.8	12.3	6.9	5.3	6.6	1.7	3.7	2.0	1.1	0.4	0.5	3.4	4.3	3.7	108
Rentner/Rentnerin	9.6	18.2	12.1	2.0	0.0	1.5	0.0	5.3	0.9	0.0	0.0	0.0	13.5	10.6	11.3	6.1	11.8	8.0	233
Arbeitsunfähigkeit	4.0	7.5	5.0	10.2	18.8	12.3	6.9	15.8	8.5	0.9	2.8	1.3	0.0	0.7	0.5	3.0	5.1	3.7	107
Hausfrau/-mann	0.1	2.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	0.1	1.9	0.7	19.0
anderes	6.0	4.0	5.4	10.2	12.5	10.8	9.2	5.3	8.5	4.0	5.5	4.2	2.2	0.4	0.8	5.6	3.4	4.9	142
N**	969	402	1 371	49	16	65	87	19	106	528	109	637	89	283	372	1 957	964	2 921	2 921
<i>fehlende Angaben</i>	996	438	1 434	182	53	235	166	46	212	377	100	477	137	488	625	2 071	1 222	3 293	3 293

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T31 Berufliche Stellung bei Austritt nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

Berufliche Stellung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
nicht erwerbstätig	23.6	41.2	28.8	43.3	33.3	41.0	18.0	60.0	25.0	13.8	18.5	14.5	0.0	22.2	19.0	21.4	39.1	26.3	327
Lehrling/Lehrtochter, Praktikum	2.1	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	2.0	20.0	5.0	35.2	22.2	33.1	0.0	5.6	4.8	8.6	5.0	7.6	95
HilfsarbeiterIn, Aushilfe	1.5	3.3	2.1	13.3	11.1	12.8	6.0	0.0	5.0	3.4	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.5	2.6	2.6	32
angelernte(r) ArbeiterIn	6.7	3.3	5.7	3.3	0.0	2.6	4.0	0.0	3.3	4.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	6.1	2.6	5.1	64
gelernte(r) ArbeiterIn	13.9	6.2	11.6	20.0	0.0	15.4	30.0	0.0	25.0	16.6	3.7	14.5	0.0	0.0	0.0	15.5	5.2	12.7	158
VorarbeiterIn	2.1	0.4	1.6	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	5.0	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2	0.3	1.7	21
einfache(r) Angestellte(r)	19.0	21.0	19.6	10.0	33.3	15.4	6.0	0.0	5.0	4.1	7.4	4.7	33.3	33.3	33.3	14.3	18.7	15.5	193
mittlere Angestellte® / Kader	12.5	7.0	10.9	0.0	0.0	0.0	16.0	10.0	15.0	4.1	3.7	4.1	0.0	27.8	23.8	11.1	8.7	10.4	130
leitende/r Angestellte(r)/Kader	5.1	2.5	4.4	0.0	11.1	2.6	6.0	10.0	6.7	1.4	0.0	1.2	33.3	0.0	4.8	4.3	2.6	3.9	48
selbständig	11.0	9.1	10.4	6.7	11.1	7.7	2.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.2	33.3	0.0	4.8	8.2	7.0	7.9	98
SchülerIn/StudentIn	0.9	1.6	1.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.7	13.1	44.4	18.0	0.0	11.1	9.5	4.1	6.4	4.7	59
andere Stellung	1.7	2.5	1.9	3.3	0.0	2.6	2.0	0.0	1.7	1.4	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	1.6	20
N**	584	243	827	30	9	39	50	10	60	145	27	172	3	18	21	902	343	1 245	1 245
<i>fehlende Angaben</i>	<i>1 381</i>	<i>597</i>	<i>1 978</i>	<i>201</i>	<i>60</i>	<i>261</i>	<i>203</i>	<i>55</i>	<i>258</i>	<i>760</i>	<i>182</i>	<i>942</i>	<i>223</i>	<i>753</i>	<i>976</i>	<i>3 126</i>	<i>1 843</i>	<i>4 969</i>	<i>4 969</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T32a Hauptgrund der Beendigung der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

Hauptgrund der Beendigung*	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			N
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
planm. Beendigung ohne Übertritt	49.8	46.9	49.0	25.5	19.1	24.1	34.0	27.7	32.7	67.7	56.5	65.6	73.9	69.0	70.1	52.8	55.1	53.6	3 319
planm. Beendigung mit Übertritt	8.1	9.5	8.5	14.7	13.2	14.4	7.5	6.2	7.2	4.4	9.1	5.3	1.8	3.2	2.9	6.9	7.3	7.0	436
Wohnortwechsel	2.0	2.2	2.1	3.5	2.9	3.3	2.8	4.6	3.1	0.8	1.9	1.0	1.8	0.3	0.6	1.8	1.6	1.7	107
Hospitalisierung	1.0	1.6	1.1	0.9	0.0	0.7	0.8	1.5	0.9	0.3	0.5	0.4	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	45
Inhaftierung	0.2	0.0	0.1	1.3	0.0	1.0	2.4	0.0	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	15
Kontaktverlust	28.8	29.7	29.1	22.1	27.9	23.4	40.7	40.0	40.6	18.6	23.0	19.4	14.2	21.3	19.7	26.3	25.6	26.0	1 613
expliziter Abbruch	7.4	7.2	7.3	5.6	8.8	6.4	7.5	7.7	7.5	4.2	5.7	4.5	4.0	3.2	3.4	6.4	5.7	6.2	383
Tod	1.1	1.9	1.3	6.1	1.5	5.0	0.0	3.1	0.6	0.2	0.5	0.3	0.0	0.3	0.2	1.0	1.1	1.0	64
anderer Grund	1.6	1.1	1.5	20.3	26.5	21.7	4.3	9.2	5.3	3.5	2.9	3.4	4.4	2.6	3.0	3.7	2.9	3.4	212
N**	1 955	835	2 790	231	68	299	253	65	318	902	209	1 111	226	770	996	4 015	2 179	6 194	6 194
<i>fehlende Angaben</i>	10	5	15	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	1	1	13	7	20	20

T32b Ziele der Übertritte nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

Planmässige Beendigung mit Übertritt***	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
stationäre Therapie	45.6	35.8	42.3	9.5	20.0	11.5	36.4	66.7	42.9	24.0	12.5	21.2	50.0	10.0	16.7	36.0	29.7	33.8	90
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	1.9	5.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.3	6
ambulante Behandlung	36.9	47.2	40.4	52.4	0.0	42.3	54.5	0.0	42.9	52.0	50.0	51.5	0.0	50.0	41.7	42.9	45.1	43.6	116
Aussenwohngruppe	1.0	0.0	0.6	14.3	40.0	19.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.0	0.0	10.0	8.3	2.9	3.3	3.0	8
andere Stelle/Institution	14.6	11.3	13.5	23.8	40.0	26.9	9.1	33.3	14.3	16.0	37.5	21.2	50.0	30.0	33.3	16.6	18.7	17.3	46
N**	103	53	156	21	5	26	11	3	14	25	8	33	2	10	12	175	91	266	266
<i>fehlende Angaben</i>	55	26	81	13	4	17	8	1	9	15	11	26	2	15	17	103	67	170	170

T32c Todesursachen nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

Todesursache****	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Angehörige			alle Austritte			N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	2.7	1
Unfall	7.1	0.0	4.5	28.6	0.0	25.0	0.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	8.3	10.8	4
Krankheit	78.6	87.5	81.8	28.6	100.0	37.5	0.0	50.0	50.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	60.0	83.3	67.6	25
Überdosis bzw. Vergiftung	14.3	0.0	9.1	28.6	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	10.8	4
andere Todesursache	0.0	12.5	4.5	14.3	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.3	8.1	3
N**	14	8	22	7	1	8	0	2	2	1	0	1	0	0	0	25	12	37	37
<i>fehlende Angaben</i>	7	8	15	7	0	7	0	0	0	1	1	2	0	2	2	16	11	27	27

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die in eine andere Einrichtung übergetreten sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

**** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die während der Behandlung gestorben sind. Spaltenprozente; nur eine Kategorie möglich

T33 Dauer der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ sowie bei Angehörigen (2018)

Dauer der Behandlung (%) [*]	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												Angehörige			alle Austritte			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total							
1 Woche oder weniger	6.9	7.1	7.0	3.5	5.8	4.0	2.0	4.6	2.5	4.3	2.9	4.0	11.9	11.3	11.4	5.9	7.7	6.6	407
> 1 Woche bis 1 Monat	3.4	3.9	3.6	2.2	1.4	2.0	3.2	6.2	3.8	12.9	7.2	11.8	3.1	3.1	3.1	5.5	3.7	4.9	304
> 1 Monat bis 2 Monate	4.6	4.4	4.6	2.2	5.8	3.0	3.6	7.7	4.4	9.1	4.3	8.2	2.7	7.3	6.2	5.4	5.6	5.5	341
> 2 bis 3 Monate	4.3	3.5	4.1	2.6	4.3	3.0	4.3	7.7	5.0	4.5	5.3	4.7	6.6	5.8	6.0	4.4	4.5	4.5	277
> 3 bis 6 Monate	10.7	11.9	11.1	6.5	7.2	6.7	12.6	12.3	12.6	14.8	14.4	14.7	9.7	13.7	12.8	11.7	12.7	12.0	748
> 6 Monate bis 1 Jahr	25.0	24.2	24.8	18.6	14.5	17.7	40.3	24.6	37.1	29.4	42.1	31.8	35.0	32.4	33.0	27.9	29.7	28.5	1 772
> 1 Jahr bis 2 Jahre	23.4	21.5	22.8	16.9	13.0	16.0	22.5	20.0	22.0	16.5	15.3	16.2	22.1	17.8	18.8	21.1	19.7	20.6	1 281
> 2 bis 3 Jahre	9.8	8.5	9.4	13.0	18.8	14.3	6.3	9.2	6.9	5.3	5.3	5.3	4.0	5.4	5.1	8.1	7.4	7.8	486
> 3 bis 5 Jahre	6.5	8.1	7.0	20.8	13.0	19.0	3.2	4.6	3.5	2.4	2.4	2.4	2.7	2.3	2.4	5.7	5.1	5.5	340
> 5 bis 10 Jahre	4.0	5.4	4.4	9.5	11.6	10.0	1.6	1.5	1.6	0.6	1.0	0.6	1.8	0.6	0.9	3.2	3.0	3.1	192
mehr als 10 Jahre	1.3	1.5	1.4	4.3	4.3	4.3	0.4	1.5	0.6	0.2	0.0	0.2	0.4	0.1	0.2	1.1	0.8	1.0	61
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 027	2 182	6 209	6 209
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	5
Dauer in Wochen																			
Mittelwert	77.2	83.4	79.1	147.4	157.3	149.7	55.5	60.0	56.4	41.2	45.2	42.0	48.2	43.1	44.3	68.7	64.3	67.1	
Standardabweichung	105.4	113.8	108.0	183.8	223.9	193.4	68.1	98.3	75.1	60.0	51.9	58.6	64.3	52.5	55.4	103.7	94.7	100.6	
1. Quartil	18.3	18.3	18.3	32.3	25.6	30.2	24.0	12.0	21.1	7.7	17.0	9.0	13.0	11.0	11.1	15.3	15.1	15.3	
Medianwert	45.6	45.9	45.6	94.9	100.6	96.7	38.4	32.3	38.0	27.9	31.4	28.9	32.6	30.1	30.9	39.0	36.9	38.4	
3. Quartil	91.9	98.7	93.1	173.6	164.3	173.4	68.0	59.1	68.0	52.0	51.1	51.9	59.1	54.0	55.1	79.1	75.0	77.9	
N**	1 965	840	2 805	231	69	300	253	65	318	905	209	1 114	226	771	997	4 027	2 182	6 209	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T34 Substitution während und unmittelbar nach der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Substitution während der Behandlung*																
nein	99.2	99.2	99.2	70.4	65.2	68.8	98.0	95.2	97.5	99.7	100.0	99.7	98.5	98.4	98.5	2 872
ja	0.8	0.8	0.8	29.6	34.8	31.2	2.0	4.8	2.5	0.3	0.0	0.3	1.5	1.6	1.5	45
N**	1 122	485	1 607	54	23	77	101	21	122	575	128	703	2 110	807	2 917	2 917
fehlende Angaben	843	355	1 198	177	46	223	152	44	196	330	81	411	1 692	605	2 297	2 297
Typ der Substitution***																
Heroin	0.0	50.0	15.4	6.3	0.0	4.2	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	6.3	15.4	8.9	4
Methadon	55.6	50.0	53.8	68.8	75.0	70.8	50.0	100.0	66.7	100.0	0.0	100.0	65.6	69.2	66.7	30
andere Opiate	33.3	0.0	23.1	25.0	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	15.4	22.2	10
andere Substanzen	11.1	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.2	1
N**	9	4	13	16	8	24	2	1	3	2	0	2	32	13	45	45
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Substitution nach der Behandlung*																
nein	99.5	99.6	99.6	60.4	65.0	61.8	98.9	95.0	98.3	99.8	99.2	99.7	98.6	98.6	98.6	2 807
ja	0.5	0.4	0.4	39.6	35.0	38.2	1.1	5.0	1.7	0.2	0.8	0.3	1.4	1.4	1.4	40
N**	1 103	475	1 578	48	20	68	95	20	115	556	127	683	2 056	791	2 847	2 847
fehlende Angaben	862	365	1 227	183	49	232	158	45	203	349	82	431	1 746	621	2 367	2 367
Typ der Substitution***																
heroingestützte Behandlung	20.0	50.0	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.1	7.5	3
Substitution	80.0	50.0	71.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	93.1	90.9	92.5	37
N**	5	2	7	19	7	26	1	1	2	1	1	2	29	11	40	40
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die eine entsprechende Behandlung angeben. Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

T35 Vorgesehene und vorbereitete Nachsorge nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Nachsorge vorgesehen und vorbereitet*																
nein	90.8	88.0	90.0	94.9	92.9	94.3	94.6	91.7	94.1	97.8	97.1	97.7	92.6	90.0	92.0	1 325
ja	9.2	12.0	10.0	5.1	7.1	5.7	5.4	8.3	5.9	2.2	2.9	2.3	7.4	10.0	8.0	116
N**	685	276	961	39	14	53	56	12	68	184	35	219	1 061	380	1 441	1 441
fehlende Angaben	1 280	564	1 844	192	55	247	197	53	250	721	174	895	2 741	1 032	3 773	3 773
Typ der vorgesehenen Nachsorge***																
institutionseigene Aussenwohngruppe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
institutionseigene Nachsorgestelle	6.7	0.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	3.7	4
fremde Aussenwohngruppe	5.0	0.0	3.3	100.0	0.0	66.7	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	8.2	0.0	5.6	6
fremde Nachsorgestelle	15.0	16.7	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	12.3	17.1	13.9	15
Alkoholberatungsstelle	16.7	16.7	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	14.3	14.8	16
Drogenberatungsstelle	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	4.1	0.0	2.8	3
andere Beratungsstelle	10.0	33.3	17.8	0.0	100.0	33.3	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	20.0	11.0	34.3	18.5	20
Selbsthilfegruppe	6.7	10.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	8.6	7.4	8
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0.0	3.3	1.1	50.0	0.0	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.9	1.9	2
andere	45.0	23.3	37.8	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	66.7	25.0	100.0	40.0	42.5	25.7	37.0	40
N**	60	30	90	2	1	3	2	1	3	4	1	5	73	35	108	108
fehlende Angaben	3	3	6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	3	8	8

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozentage; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, für die eine Nachsorge vorgesehen ist. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

T36 Suchtprobleme bei Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Suchtprobleme bei Austritt*																
Alkohol	72.0	77.0	73.5	16.5	12.9	15.7	15.6	11.1	14.7	9.0	7.2	8.7	42.8	49.9	44.7	1 609
Heroin	0.7	0.3	0.6	53.4	58.1	54.5	3.2	2.8	3.2	0.4	1.3	0.6	2.8	2.5	2.7	98
Methadon	0.1	0.0	0.1	16.5	12.9	15.7	0.0	2.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	0.7	25
Buprenorphin	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2
Fentanyl	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1
andere Opiode	0.0	0.2	0.1	2.9	9.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	9
Kokain-Pulver	3.4	2.4	3.1	12.6	6.5	11.2	68.2	63.9	67.4	1.9	2.0	1.9	7.1	4.7	6.4	232
Crack-Kokain	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	0.6	2.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	6
anderer Kokain-Typ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Amphetamine	0.4	0.2	0.3	1.0	0.0	0.7	3.9	0.0	3.2	0.4	0.7	0.5	1.0	0.5	0.9	32
Metamphetamine	0.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.7	0.0	2.8	0.5	0.0	0.7	0.1	0.3	0.2	0.3	9
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0.6	0.2	0.5	1.9	0.0	1.5	1.9	2.8	2.1	0.9	2.0	1.1	0.9	0.8	0.9	31
synthetische Cathinone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Stimulanzien	0.0	0.2	0.1	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	5
Barbiturate	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	2
Benzodiazepine	1.1	1.4	1.2	8.7	6.5	8.2	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.4	1.3	2.4	1.6	56
GHB/GBL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
andere Schlaf- und Beruhigungsmittel	0.2	0.5	0.3	0.0	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	10
LSD	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.3	0.6	0.4	0.4	0.4	15
Ketamin	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	4
andere Halluzinogene	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	0.3	0.1	0.2	8
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1
Cannabis	5.6	4.5	5.3	11.7	16.1	12.7	14.9	11.1	14.2	62.8	69.7	64.1	21.3	15.6	19.8	712
Tabak	11.1	9.6	10.7	10.7	12.9	11.2	9.1	13.9	10.0	8.1	10.5	8.6	10.7	11.6	11.0	395
andere Substanz(en)	0.3	0.0	0.2	1.0	3.2	1.5	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	11
Glücksspielsucht	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1	2.8	1.0	2.3	83
Computer-bzw. Internetsucht	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.6	1.1	0.3	0.9	33
Essstörungen	0.1	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.1	0.5	5.3	1.8	64
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.7	0.0	0.6	1.9	1.8	1.8	66
keine	25.5	20.3	23.9	18.4	12.9	17.2	19.5	19.4	19.5	32.7	27.6	31.8	26.5	21.5	25.2	907
N**	1 369	582	1 951	103	31	134	154	36	190	675	152	827	2 633	966	3 599	3 599
<i>fehlende Angaben</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozentage

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

T37 Rückfälle, betroffene Substanzen oder Verhaltensweisen während der Behandlung/Beratung nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit der Rückfälle*																
keine	57.4	44.8	54.0	44.4	0.0	33.3	55.6	50.0	54.5	75.0	54.5	72.8	60.6	45.9	56.9	467
einmal	8.1	9.7	8.5	22.2	0.0	16.7	7.4	33.3	12.1	6.5	9.1	6.8	8.1	10.2	8.6	71
zweimal	4.7	12.1	6.7	11.1	0.0	8.3	7.4	0.0	6.1	6.5	18.2	7.8	5.4	11.2	6.8	56
drei- oder viermal	13.2	17.6	14.4	11.1	0.0	8.3	14.8	0.0	12.1	3.3	0.0	2.9	11.4	15.1	12.3	101
fünfmal oder mehr	16.6	15.8	16.4	11.1	100.0	33.3	14.8	16.7	15.2	8.7	18.2	9.7	14.6	17.6	15.3	126
N**	446	165	611	9	3	12	27	6	33	92	11	103	616	205	821	821
fehlende Angaben	1 519	675	2 194	222	66	288	226	59	285	813	198	1 011	3 186	1 207	4 393	4 393
Substanzen/Verhalten bei Rückfall***																
Alkohol	98.9	96.5	98.1	25.0	0.0	14.3	27.3	66.7	35.7	39.1	0.0	33.3	86.1	87.3	86.4	287
Opiode	1.1	1.2	1.1	100.0	33.3	71.4	0.0	33.3	7.1	0.0	25.0	3.7	3.0	3.9	3.3	11
Kokain oder Derivate	8.9	2.4	6.8	0.0	33.3	14.3	90.9	66.7	85.7	4.3	0.0	3.7	11.7	4.9	9.6	32
andere Stimulanzien	3.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	18.2	33.3	21.4	4.3	25.0	7.4	4.8	2.0	3.9	13
Hypnotika/Sedativa	2.8	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	3.7	2.2	2.9	2.4	8
Halluzinogene	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	0.4	0.0	0.3	1
flüchtige Stoffe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Cannabis	6.1	3.5	5.3	50.0	66.7	57.1	27.3	33.3	28.6	87.0	75.0	85.2	16.1	8.8	13.9	46
Tabak	1.1	2.4	1.5	0.0	33.3	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9	1.5	5
andere Substanz(en)	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
Glücksspielsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
Computer-bzw. Internetsucht	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	1
Essstörungen	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.7	0.4	1.0	0.6	2
N**	180	85	265	4	3	7	11	3	14	23	4	27	230	102	332	332
fehlende Angaben	10	6	16	1	0	1	1	0	1	0	1	1	13	9	22	22

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die einen oder mehrere Rückfälle angegeben haben. Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); Spaltenprozent

T38 Häufigkeit des Tabakkonsums und Anzahl Zigaretten proTag in den letzten 30 Tagen vor Austritt nach Hauptproblem¹ (nur Selbstbetroffene) (2018)

	Selbstbetroffene: Hauptproblem ¹												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opioide			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Häufigkeit des Tabakkonsums*																
nie	44.8	50.0	46.3	15.4	33.3	21.1	21.7	0.0	18.5	27.2	0.0	23.1	39.1	42.8	40.1	325
1 Tag pro Woche oder weniger	0.5	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.5	1.8	0.9	7
2 bis 3 Tage pro Woche	0.7	1.8	1.0	7.7	0.0	5.3	4.3	0.0	3.7	1.1	0.0	0.9	1.2	2.3	1.5	12
4 bis 6 Tage pro Woche	0.5	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.7	0.5	0.6	5
einmal täglich	1.9	2.4	2.1	7.7	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.8	2.4	2.3	2.3	19
mehrmals täglich	51.6	43.4	49.2	69.2	66.7	68.4	73.9	100.0	77.8	66.3	100.0	71.3	56.1	50.5	54.6	442
N**	411	166	577	13	6	19	23	4	27	92	16	108	588	222	810	810
<i>fehlende Angaben</i>	1 554	674	2 228	218	63	281	230	61	291	813	193	1 006	3 214	1 190	4 404	4 404
Anzahl Zigaretten proTag***																
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	47.4	50.8	48.2	66.7	50.0	63.6	60.0	50.0	57.9	71.2	78.6	72.7	54.4	57.3	55.1	221
11-20 Zigaretten pro Tag	38.8	44.1	40.0	0.0	0.0	0.0	33.3	50.0	36.8	23.1	14.3	21.2	34.1	37.5	34.9	140
21-30 Zigaretten pro Tag	10.7	1.7	8.6	33.3	50.0	36.4	6.7	0.0	5.3	1.9	7.1	3.0	8.5	3.1	7.2	29
31 und mehr Zigaretten pro Tag	3.1	3.4	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.0	3.0	2.1	2.7	11
N**	196	59	255	9	2	11	15	4	19	52	14	66	305	96	401	401
<i>fehlende Angaben</i>	31	24	55	2	2	4	3	0	3	15	2	17	53	31	84	84

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte

* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein

*** Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die KlientInnen, die Tabakkonsum angegeben haben. Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

T39 Konsumziel und Prognose bei Austritt nach Hauptproblemsubstanz¹ (nur Selbstbetroffene) (2018)


	Selbstbetroffene: Hauptproblemsubstanz												alle Selbstbetroffenen			
	Alkohol			Opiode			Kokain und Derivate			Cannabis			Männer	Frauen	Total	N
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total				
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
Konsumziel*																
definitive Abstinenz	32.3	38.8	34.1	92.3	50.0	76.2	71.4	66.7	70.7	42.0	26.3	39.9	37.8	38.4	37.9	384
zeitlich begrenzte Abstinenz	17.7	11.5	16.0	0.0	0.0	0.0	8.6	16.7	9.8	5.9	5.3	5.8	14.4	10.1	13.2	134
kontrollierter Konsum	36.5	35.9	36.3	0.0	25.0	9.5	8.6	0.0	7.3	26.9	26.3	26.8	32.7	35.1	33.3	337
keine Beschränkung beabsichtigt	2.7	1.0	2.2	0.0	12.5	4.8	0.0	0.0	0.0	7.6	5.3	7.2	3.2	1.9	2.9	29
bis jetzt nicht festgelegt	9.4	12.4	10.2	7.7	12.5	9.5	11.4	0.0	9.8	16.8	36.8	19.6	10.3	13.4	11.2	113
andere	1.5	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.4	0.8	0.0	0.7	1.6	1.1	1.5	15
N**	524	209	733	13	8	21	35	6	41	119	19	138	744	268	1 012	1 012
fehlende Angaben	1 441	631	2 072	218	61	279	218	59	277	786	190	976	3 058	1 144	4 202	4 202
Prognose*																
sehr gute Prognose	20.3	15.8	19.0	21.4	25.0	22.7	27.3	0.0	23.7	31.3	6.7	28.5	22.8	14.8	20.7	204
gute Prognose	42.9	49.8	44.9	64.3	37.5	54.5	39.4	60.0	42.1	44.3	66.7	46.9	43.6	52.5	45.9	453
eher ungünstige Prognose	25.4	23.9	25.0	14.3	37.5	22.7	18.2	40.0	21.1	21.7	26.7	22.3	24.2	24.0	24.1	238
ungünstige Prognose	11.4	10.5	11.2	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	13.2	2.6	0.0	2.3	9.4	8.7	9.2	91
N**	508	209	717	14	8	22	33	5	38	115	15	130	723	263	986	986
fehlende Angaben	1 457	631	2 088	217	61	278	220	60	280	790	194	984	3 079	1 149	4 228	4 228

¹ Die Erfassung des Hauptproblems erfolgte durch den Eintrittsfragebogen. Diese Information fehlt für KlientInnen, bei denen der Eintritt vor dem Beginn des Monitorings erfolgte




* Spaltenprozent; nur eine Kategorie möglich

** Genaue Anzahl der Fälle, auf welche sich die Werte der jeweiligen Spalte beziehen (fehlende Angaben sind aus den Berechnungen ausgeschlossen). Die Spalten «Total» schliessen ggf. die Personen mit unbekanntem Geschlecht mit ein


G1 Hauptproblem Alkohol bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G2 Hauptproblem Opiode bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018







Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität






G3 Hauptproblem Kokain oder Derivate bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018


Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G4 Hauptproblem andere Stimulanzen bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018





Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G5 Hauptproblem Cannabis bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018






Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität




G6 Hauptproblem Hypnotika/Sedativa bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018



Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität



G7 Hauptproblem Glücksspiel bei Eintritt: Entwicklung 2013-2018


Anzahl der registrierten Eintritte in Einrichtungen mit konstanter Monitoringaktivität

