



SUCHT | SCHWEIZ

Bereich stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Ergebnisse der Teilstatistik act-info-FOS 2019



Marina Delgrande Jordan
Nora Balsiger
Andrea Kretschmann

Lausanne, März 2021



Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien Sophie Masseroni und Diane Jaccard für das Layout dieses Berichtes herzlich bedankt.

Auskunft: Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,
fax 021 321 29 40,
E-Mail mdelgrande@suehtschweiz.ch

Bearbeitung: Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Sophie Masseroni,
Andrea Kretschmann
Sucht Schweiz

Originaltext: Deutsch

Graphik/Layout: Sucht Schweiz

Copyright: © Sucht Schweiz, Lausanne 2021

Zitierhinweis: Delgrande Jordan, M., Balsiger, N. & Kretschmann, A. (2021).
Bereich stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen
Drogen: Ergebnisse der Teilstatistik act-info-FOS 2019.
Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Behandlungsbereich	5
act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen.....	5
act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich	6
Datenbasis 2019	6
Inhalt des Jahresberichtes.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen	6
Weitere Publikationen.....	8
Kontaktperson	8
Erhobene Daten beim EINTRITT	9
1. Soziodemographische Merkmale	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit	9
1.2 Soziale Integration.....	11
1.3 Sozioökonomische Stellung	17
1.4 Rechtliche Situation.....	20
2. Umstände des Behandlungsbeginns	24
2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson.....	24
2.2 Behandlungserfahrungen	25
2.3 Substitution- und heroingestützte Behandlung	26
2.4 Professionell begleitete Entzugsbehandlung	29
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	30
3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens	30
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	65
3.3 Hauptproblem: Konsumziel	67
3.4 weitere Suchtprobleme	69
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)	75
3.6 Injektion von illegalen Drogen.....	77
4. Gesundheit	81
4.1 Physische Gesundheit.....	81

Erhobene Daten beim AUSTRITT	85
1. Soziodemographische Merkmale	85
1.1 Geschlecht und Alter	85
1.2 Soziale Integration	88
1.3 Sozioökonomische Stellung	91
1.4 Rechtliche Situation	96
2. Behandlungsverlauf	99
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms	99
2.2 Art des Behandlungsabschlusses	101
2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung	103
2.4 Nachsorge	105
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen	106
3.1 Suchtprobleme	106
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	113
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung	114
4. Prognose	116

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk act-info fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- act-info-SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- act-info-Residalc (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- act-info-FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- act-info-HeGeBe (heroingestützte Behandlung)
- act-info-Substitution (Nationale Statistik der Substitutionsbehandlungen mit Opioid-Agonisten)

Die fünf Teilstatistiken wurden bis 2003 unabhängig voneinander geführt und boten vor der Einführung des schweizerischen Monitoringsystems act-info nur wenige Vergleichsmöglichkeiten. Mit dessen Schaffung verfügen die bereichsspezifischen Statistiken der Suchthilfe seit 2004 über harmonisierte und umfassende Erhebungsinstrumente, welche den Aufbau einer nationalen, zentralen Datenbank mit den Kernvariablen¹ der Teilstatistiken ermöglichten.

2012 fand auf europäischer Ebene ein Revisionsprozess der Erhebungsstandards für diese Art der Datenerhebung statt, bei dem die Instrumente eingehend überarbeitet wurden. An diesem beteiligte sich auch das schweizerische Monitoringsystem act-info und übernahm 2013 die internationalen Standards, welche europaweit eingeführt wurden.

Die gemeinsame Datenbank gewährleistet seither sowohl eine nationale wie auch internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse.

Finanziert wird act-info durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Seit März 2018 werden die Erhebungen in den fünf oben erwähnten Behandlungsbereichen von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk act-info und den einzelnen Teilstatistiken finden sich unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

act-info im stationären Behandlungsbereich

Der stationäre Bereich besteht aus Erhebungen der Teilstatistiken act-info-FOS und act-info-Residalc, auf die nachfolgend kurz einzeln eingegangen wird.

Die Daten der Klientinnen und Klienten (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden in beiden Behandlungsbereichen mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird. Dieser wird durch einen weiteren Fragebogen beim Verlassen der Institution ergänzt. **Seit Januar 2013 werden die Daten mit den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen erhoben (Version 4.2).**

act-info-FOS – stationäre Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen

Anfang 2003 nahm act-info seine Arbeit im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen auf und ersetzte damit die Statistik des Forschungsverbunds stationärer Suchttherapie FOS. Bis Ende 2017 wurde die act-info-Erhebung im Bereich der stationären Behandlung für Probleme mit illegalen Drogen vom Institut für

¹ Der act-info-FOS-Fragebogen sowie der act-info-Residalc-Fragebogen bestehen aus Kernfragen und bereichsspezifischen Fragen. Die Kernfragen sind für alle fünf Teilstatistiken von act-info verbindlich. Die bereichsspezifischen Fragen sind eingesetzt, um relevante Faktoren für einen bestimmten Behandlungsbereich flächendeckend zu erfassen.

Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF) in Zürich durchgeführt. Seit Januar 2018 wird die Datenerhebung von Sucht Schweiz in Lausanne durchgeführt.

Entsprechend dem Forschungsverbund FOS informiert auch act-info-FOS über Klientinnen und Klienten in **stationären Suchttherapieeinrichtungen, welche auf Probleme mit illegalen Drogen spezialisiert sind**. Die beteiligten Einrichtungen bieten – mehrheitlich abstinenzorientierte – Kurz-, Mittel- oder Langzeittherapien für Menschen mit Hauptproblematik ‘illegalen Drogen’ an. Im Jahr 2019 haben 25 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art (dies entspricht 32 Standorten) am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Information zur Beteiligungsrate siehe den [Gesamtbericht act-info 2019](#) von Maffli und Kollegen.

act-info-Residalc – Behandlung im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich

Im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich nahm das Monitoring-Netzwerk act-info seine Arbeit im Januar 2004 auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert act-info-Residalc ebenfalls über Klientinnen und Klienten in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten** (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. Im Jahr 2019 haben 15 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art am Klientenmonitoring act-info teilgenommen. Für weitere Information zur Beteiligungsrate siehe den [Gesamtbericht act-info 2019](#) von Maffli und Kollegen.

Datenbasis 2019

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info-FOS weist **512 Eintritte** sowie **515 Austritte** auf, welche **im Jahr 2019 in den 25 teilnehmenden Institutionen** (dies entspricht 32 Standorten) erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit illegalen Substanzen oder mit suchtähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Jahresberichtes

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2019 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2019 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-FOS Standard-Fragebogen, d.h. der Variablen-name erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält **drei Arten von Tabellen**.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$neb050 „Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Mittelw. =	Das arithmetische Mittel (Durchschnitt) errechnet sich aus der Summe aller Beobachtungswerte geteilt durch die Fallzahl.
STDABW =	Die Standardabweichung misst wie stark die Werte streuen, indem sie die Abweichungen der Beobachtungswerte vom (arithmetischen) Mittelwert analysiert. Je kleiner die Standardabweichung, desto näher liegen die Beobachtungswerte am Mittelwert.
Median =	Der Median teilt die nach Grösse geordneten Daten in der Mitte. Es sind damit 50% der Daten \geq und 50% der Daten \leq dem Median.
Perzentil 25 /Perzentil 75 =	Perzentile sind Werte, durch welche die Daten in Prozenteile aufgeteilt werden. Allgemein wird ein Perzentil durch den Prozentwert der Daten beschrieben, den es abschneidet. Das heisst, das 75 Perzentil entspricht dem Beobachtungswert, der bei 75% der „Datenstrecke“ (aller Beobachtungswerte) liegt. Das 25 Perzentil entspricht dabei dem unteren Quartil (unteren Viertel) und das 75 Perzentil entspricht dem oberen Quartil (oberen Viertel).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur **gültige Antworten**; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind, sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“) müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol**, eine **illegal Drogen**, ein **Hypnotika/Sedativa**, oder ein **suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt. Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.1 bis 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblembeschreibung** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Die von Sucht Schweiz publizierten jährlichen Bereichsberichte zu act-info-Residalc und act-info-FOS sowie Artikel oder Faktenblätter zum Gesamtprojekt act-info finden Sie unter www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info.

Kontaktperson

Sucht Schweiz

Marina Delgrande Jordan

Paketpost und Briefpost: Sucht Schweiz, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2019)

	HP illegale Drogen	HP Alkohol	HP Hypnotika/Sedativa	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE EINTRITTE					
Männer	277	79.1%	81	68.1%	12	75.0%	9	69.2%	390	76.2%
Frauen	73	20.9%	38	31.9%	4	25.0%	4	30.8%	122	23.8%
Total	350	100.0%	119	100.0%	16	100.0%	13	100.0%	512	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP illegale Drogen	Männer	32.20	10.45	23.81	30.49	40.29	277	0
	Frauen	31.35	9.25	24.35	29.76	38.21	73	0
	Total	32.02	10.20	24.10	30.09	40.02	350	0
HP Alkohol	Männer	37.43	10.49	30.14	36.37	45.33	81	0
	Frauen	34.28	10.92	25.67	33.13	43.46	38	0
	Total	36.42	10.68	28.23	34.68	45.20	119	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	28.33	9.99	20.39	28.19	33.17	12	0
	Frauen	29.78	15.18	17.13	28.33	42.43	4	0
	Total	28.70	10.94	19.37	28.19	35.60	16	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	28.86	9.46	20.32	26.43	35.68	9	0
	Frauen	39.82	18.09	24.57	37.64	55.08	4	0
	Total	32.23	13.01	22.93	26.43	40.32	13	0
ALLE EINTRITTE	Männer	32.95	10.69	24.49	31.51	40.78	390	0
	Frauen	32.63	10.29	25.22	31.33	40.41	122	0
	Total	32.88	10.59	24.63	31.46	40.70	512	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
15-19	35	12.6%	9	12.3%	44	12.6%	2	2.5%	4	10.5%	6	5.0%	3	25.0%	2	50.0%	5	31.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	46	11.8%	15	12.3%	61	11.9%
20-24	45	16.2%	10	13.7%	55	15.7%	8	9.9%	3	7.9%	11	9.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	3	33.3%	1	25.0%	4	30.8%	59	15.1%	14	11.5%	73	14.3%
25-29	56	20.2%	19	26.0%	75	21.4%	9	11.1%	9	23.7%	18	15.1%	3	25.0%	0	0.0%	3	18.8%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	70	17.9%	29	23.8%	99	19.3%
30-34	40	14.4%	10	13.7%	50	14.3%	18	22.2%	7	18.4%	25	21.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	61	15.6%	19	15.6%	80	15.6%
35-39	29	10.5%	9	12.3%	38	10.9%	16	19.8%	3	7.9%	19	16.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	48	12.3%	13	10.7%	61	11.9%
40-44	34	12.3%	8	11.0%	42	12.0%	6	7.4%	4	10.5%	10	8.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	44	11.3%	13	10.7%	57	11.1%
45-49	23	8.3%	6	8.2%	29	8.3%	8	9.9%	4	10.5%	12	10.1%	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	8.5%	11	9.0%	44	8.6%
50-55	11	4.0%	2	2.7%	13	3.7%	9	11.1%	3	7.9%	12	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	20	5.1%	6	4.9%	26	5.1%
55-59	2	0.7%	0	0.0%	2	0.6%	5	6.2%	1	2.6%	6	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.8%	1	0.8%	8	1.6%
60-64	2	0.7%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	2	0.5%	1	0.8%	3	0.6%
65-69	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
70-74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Total	277	100.0%	73	100.0%	350	100.0%	81	100.0%	38	100.0%	119	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	390	100.0%	122	100.0%	512	100.0%
fehlende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Schweiz	183	68.5%	44	66.7%	227	68.2%	49	63.6%	28	75.7%	77	67.5%	3	42.9%	3	75.0%	6	54.5%	6	66.7%	4	100.0%	10	76.9%	248	67.0%	80	70.8%	328	67.9%					
EU	64	24.0%	9	13.6%	73	21.9%	22	28.6%	8	21.6%	30	26.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	18.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	90	24.3%	18	15.9%	108	22.4%					
andere	20	7.5%	13	19.7%	33	9.9%	6	7.8%	1	2.7%	7	6.1%	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	32	8.6%	15	13.3%	47	9.7%					
Total	267	100.0%	66	100.0%	333	100.0%	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	370	100.0%	113	100.0%	483	100.0%					
fehlende Angaben	10		7		17		4		1		5		5		0		5		0		0		0		20		9		29						

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ledig	225	84.6%	52	78.8%	277	83.4%	58	73.4%	29	78.4%	87	75.0%	10	83.3%	4	100.0%	14	87.5%	6	66.7%	2	50.0%	8	61.5%	308	82.1%	87	77.0%	395	80.9%					
verheiratet	7	2.6%	3	4.5%	10	3.0%	3	3.8%	1	2.7%	4	3.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	13	3.5%	4	3.5%	17	3.5%					
getrennt (gerichtlich)	11	4.1%	1	1.5%	12	3.6%	6	7.6%	1	2.7%	7	6.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	4.8%	2	1.8%	20	4.1%					
geschieden	21	7.9%	9	13.6%	30	9.0%	10	12.7%	6	16.2%	16	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	31	8.3%	18	15.9%	49	10.0%					
verwitwet	2	0.8%	1	1.5%	3	0.9%	2	2.5%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	5	1.3%	2	1.8%	7	1.4%					
registrierte Partnerschaft	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	266	100.0%	66	100.0%	332	100.0%	79	100.0%	37	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	375	100.0%	113	100.0%	488	100.0%					
fehlende Angaben	11		7		18		2		1		3		0		0		0		0		0		0		15		9		24						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Grossstadtzentren	15	6.0%	11	17.5%	26	8.3%	5	6.9%	2	5.4%	7	6.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	21	6.0%	14	12.7%	35	7.6%					
Umland der 3 Grossstadtzentren	28	11.2%	4	6.3%	32	10.2%	12	16.7%	5	13.5%	17	15.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	12.0%	10	9.1%	52	11.3%					
Mittelzentren	51	20.4%	7	11.1%	58	18.5%	14	19.4%	5	13.5%	19	17.4%	3	30.0%	1	25.0%	4	28.6%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	72	20.6%	15	13.6%	87	19.0%					
Kleinzentren	85	34.0%	26	41.3%	111	35.5%	25	34.7%	11	29.7%	36	33.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	119	34.1%	38	34.5%	157	34.2%					
rural	71	28.4%	15	23.8%	86	27.5%	16	22.2%	14	37.8%	30	27.5%	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%	3	37.5%	2	50.0%	5	41.7%	95	27.2%	33	30.0%	128	27.9%					
Total	250	100.0%	63	100.0%	313	100.0%	72	100.0%	37	100.0%	109	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	349	100.0%	110	100.0%	459	100.0%					
fehlende Angaben	27		10		37		9		1		10		2		0		2		1		0		1		41		12		53						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnec060/qnec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
allein	40	15.7%	11	17.2%	51	16.0%	13	16.5%	12	33.3%	25	21.7%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	56	15.8%	25	22.7%	81	17.5%					
mit der Herkunfts familie	53	20.9%	7	10.9%	60	18.9%	7	8.9%	1	2.8%	8	7.0%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	18.1%	9	8.2%	73	15.7%					
mit PartnerIn und/oder mit	8	3.1%	8	12.5%	16	5.0%	3	3.8%	3	8.3%	6	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	12	3.4%	13	11.8%	25	5.4%					
mit Freunden oder anderen	11	4.3%	0	0.0%	11	3.5%	0	0.0%	3	8.3%	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	20.0%	13	3.7%	3	2.7%	16	3.4%					
in Haft	29	11.4%	5	7.8%	34	10.7%	2	2.5%	1	2.8%	3	2.6%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	35	9.9%	8	7.3%	43	9.3%					
in therapeutischer	40	15.7%	9	14.1%	49	15.4%	22	27.8%	4	11.1%	26	22.6%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	65	18.4%	14	12.7%	79	17.0%					
in Spital/Klinik	69	27.2%	24	37.5%	93	29.2%	29	36.7%	11	30.6%	40	34.8%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	28.8%	36	32.7%	138	29.7%					
anderes	4	1.6%	0	0.0%	4	1.3%	3	3.8%	1	2.8%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	7	2.0%	2	1.8%	9	1.9%					
Total	254	100.0%	64	100.0%	318	100.0%	79	100.0%	36	100.0%	115	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	354	100.0%	110	100.0%	464	100.0%					
fehlende Angaben	23	9	32	2	2	4	4	0	4	3	0	3	36	12	48																				
allein	67	26.2%	16	24.6%	83	25.9%	24	31.6%	10	28.6%	34	30.6%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%	98	27.4%	28	25.5%	126	26.9%					
mit der Herkunfts familie	63	24.6%	16	24.6%	79	24.6%	9	11.8%	1	2.9%	10	9.0%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	78	21.8%	18	16.4%	96	20.5%					
mit PartnerIn und/oder mit	20	7.8%	13	20.0%	33	10.3%	10	13.2%	7	20.0%	17	15.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	31	8.7%	23	20.9%	54	11.5%					
mit Freunden oder anderen	22	8.6%	4	6.2%	26	8.1%	5	6.6%	4	11.4%	9	8.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	29	8.1%	8	7.3%	37	7.9%					
in Haft	22	8.6%	6	9.2%	28	8.7%	1	1.3%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	26	7.3%	6	5.5%	32	6.8%					
in therapeutischer	33	12.9%	8	12.3%	41	12.8%	15	19.7%	9	25.7%	24	21.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	53	14.8%	18	16.4%	71	15.2%					
in Spital/Klinik	23	9.0%	2	3.1%	25	7.8%	9	11.8%	2	5.7%	11	9.9%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	34	9.5%	6	5.5%	40	8.5%					
anderes	6	2.3%	0	0.0%	6	1.9%	3	3.9%	2	5.7%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	9	2.5%	3	2.7%	12	2.6%					
Total	256	100.0%	65	100.0%	321	100.0%	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	358	100.0%	110	100.0%	468	100.0%					
fehlende Angaben	21	8	29	5	3	8	4	0	4	0	0	0	32	12	44																				

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, keine	196	75.4%	30	45.5%	226	69.3%	48	63.2%	25	65.8%	73	64.0%	9	81.8%	2	50.0%	11	73.3%	5	71.4%	1	25.0%	6	54.5%	265	73.2%	58	50.9%	323	67.9%					
ja	64	24.6%	36	54.5%	100	30.7%	28	36.8%	13	34.2%	41	36.0%	2	18.2%	2	50.0%	4	26.7%	2	28.6%	3	75.0%	5	45.5%	97	26.8%	56	49.1%	153	32.1%					
Total	260	100.0%	66	100.0%	326	100.0%	76	100.0%	38	100.0%	114	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	362	100.0%	114	100.0%	476	100.0%					
fehlende Angaben	17		7		24		5		0		5		1		0		1		2		0		2		28		8		36						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzes030 - gefilterte Frage - wenn ja: Wie viele eigene Kinder, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ein Kind	39	61.9%	20	55.6%	59	59.6%	14	53.8%	6	46.2%	20	51.3%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	56	59.6%	29	52.7%	85	57.0%					
zwei Kinder	15	23.8%	9	25.0%	24	24.2%	8	30.8%	4	30.8%	12	30.8%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	23	24.5%	15	27.3%	38	25.5%					
drei Kinder	7	11.1%	5	13.9%	12	12.1%	3	11.5%	1	7.7%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.6%	7	12.7%	17	11.4%					
vier oder mehr Kinder	2	3.2%	2	5.6%	4	4.0%	1	3.8%	2	15.4%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	5.3%	4	7.3%	9	6.0%					
Total	63	100.0%	36	100.0%	99	100.0%	26	100.0%	13	100.0%	39	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	55	100.0%	149	100.0%					
fehlende Angaben	1		0		1		2		0		2		0		0		0		0		1		1		3		1		4						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen			HP Alkohol			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein	57	90.5%	19	59.4%	76	80.0%	25	92.6%	7	53.8%	32	80.0%	2	100.0%	2	100.0%
ja	6	9.5%	13	40.6%	19	20.0%	2	7.4%	6	46.2%	8	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	63	100.0%	32	100.0%	95	100.0%	27	100.0%	13	100.0%	40	100.0%	2	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	1	4	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnec070/qnec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen			HP Alkohol			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
stabile Wohnsituation	102	39.1%	23	34.8%	125	38.2%	22	29.3%	19	54.3%	41	37.3%	4	44.4%	2	50.0%
instabile Wohnsituation/obdachlos	17	6.5%	5	7.6%	22	6.7%	2	2.7%	2	5.7%	4	3.6%	1	11.1%	0	0.0%
in Haft	30	11.5%	6	9.1%	36	11.0%	4	5.3%	0	0.0%	4	3.6%	0	0.0%	1	25.0%
therap.	112	42.9%	32	48.5%	144	44.0%	47	62.7%	14	40.0%	61	55.5%	4	44.4%	1	25.0%
Total	261	100.0%	66	100.0%	327	100.0%	75	100.0%	35	100.0%	110	100.0%	9	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	16	7	23	6	3	9	3	0	3	2	0	2	0	31	11	42
stabile Wohnsituation	155	61.0%	44	68.8%	199	62.6%	46	59.0%	23	65.7%	69	61.1%	5	55.6%	3	75.0%
instabile Wohnsituation/obdachlos	26	10.2%	6	9.4%	32	10.1%	8	10.3%	4	11.4%	12	10.6%	1	11.1%	0	0.0%
in Haft	22	8.7%	5	7.8%	27	8.5%	1	1.3%	1	2.9%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%
therap.	51	20.1%	9	14.1%	60	18.9%	23	29.5%	7	20.0%	30	26.5%	3	33.3%	1	25.0%
Total	254	100.0%	64	100.0%	318	100.0%	78	100.0%	35	100.0%	113	100.0%	9	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	23	9	32	3	3	6	3	0	3	0	0	0	0	31	13	44

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
alleinstehend, kein(e) PartnerIn	150	59.1%	19	29.7%	169	53.1%	42	55.3%	15	41.7%	57	50.9%	8	88.9%	1	25.0%	9	69.2%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	210	59.0%	37	33.6%	247	53.0%					
zeitweilige Beziehung(en)	40	15.7%	13	20.3%	53	16.7%	9	11.8%	7	19.4%	16	14.3%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	52	14.6%	22	20.0%	74	15.9%					
feste Beziehung, getrennt	39	15.4%	20	31.3%	59	18.6%	17	22.4%	8	22.2%	25	22.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	3	33.3%	1	25.0%	4	30.8%	60	16.9%	30	27.3%	90	19.3%					
feste Beziehung, zusammen	25	9.8%	12	18.8%	37	11.6%	8	10.5%	6	16.7%	14	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	34	9.6%	21	19.1%	55	11.8%					
Total	254	100.0%	64	100.0%	318	100.0%	76	100.0%	36	100.0%	112	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	356	100.0%	110	100.0%	466	100.0%					
fehlende Angaben	23		9		32		5		2		7		3		0		3		0		0		0		34		12		46						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	39	66.1%	9	33.3%	48	55.8%	20	83.3%	6	42.9%	26	68.4%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	50.0%	4	80.0%	62	72.1%	18	39.1%	80	60.6%					
ja	20	33.9%	18	66.7%	38	44.2%	4	16.7%	8	57.1%	12	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	24	27.9%	28	60.9%	52	39.4%					
Total	59	100.0%	27	100.0%	86	100.0%	24	100.0%	14	100.0%	38	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	86	100.0%	46	100.0%	132	100.0%					
fehlende	5		5		10		1		0		1		0		0		0		1		0		1		8		5		13						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Droge						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
keine	20	7.9%	6	9.8%	26	8.3%	3	4.0%	3	9.1%	6	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	6.8%	9	8.7%	33	7.2%					
obligatorische Schule	70	27.6%	21	34.4%	91	28.9%	22	29.3%	4	12.1%	26	24.1%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	102	29.0%	27	26.0%	129	28.3%					
Übergangsausbildung	17	6.7%	7	11.5%	24	7.6%	3	4.0%	1	3.0%	4	3.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	22	6.3%	9	8.7%	31	6.8%					
Allgemeinausbildung ohne	6	2.4%	2	3.3%	8	2.5%	2	2.7%	2	6.1%	4	3.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.6%	4	3.8%	13	2.9%					
berufliche	120	47.2%	21	34.4%	141	44.8%	35	46.7%	18	54.5%	53	49.1%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	4	50.0%	3	75.0%	7	58.3%	162	46.0%	44	42.3%	206	45.2%					
Maturität oder Lehrkräfte-	6	2.4%	3	4.9%	9	2.9%	2	2.7%	1	3.0%	3	2.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	9	2.6%	5	4.8%	14	3.1%					
höhere Berufsbildung	10	3.9%	0	0.0%	10	3.2%	5	6.7%	2	6.1%	7	6.5%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.5%	3	2.9%	19	4.2%					
Fachhochschule oder Universität	5	2.0%	1	1.6%	6	1.9%	3	4.0%	2	6.1%	5	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%					
Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	254	100.0%	61	100.0%	315	100.0%	75	100.0%	33	100.0%	108	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	352	100.0%	104	100.0%	456	100.0%					
fehlende Angaben	23		12		35		6		5		11		3		0		3		1		0		1		38		18		56						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyef040 - Schulden beim Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	38	15.5%	13	22.8%	51	16.9%	8	11.9%	1	3.1%	9	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	48	14.2%	16	16.2%	64	14.7%					
keine Schulden	57	23.3%	14	24.6%	71	23.5%	14	20.9%	16	50.0%	30	30.3%	4	50.0%	1	25.0%	5	41.7%	4	44.4%	2	50.0%	6	46.2%	83	24.6%	33	33.3%	116	26.6%					
bis CHF 5'000	28	11.4%	11	19.3%	39	12.9%	4	6.0%	5	15.6%	9	9.1%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	10.4%	17	17.2%	52	11.9%					
CHF 5'001 bis 10'000	30	12.2%	6	10.5%	36	11.9%	7	10.4%	4	12.5%	11	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	11.0%	10	10.1%	47	10.8%					
CHF 10'001 bis 25'000	25	10.2%	7	12.3%	32	10.6%	10	14.9%	3	9.4%	13	13.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	39	11.6%	10	10.1%	49	11.2%					
CHF 25'001 bis 50'000	25	10.2%	4	7.0%	29	9.6%	10	14.9%	1	3.1%	11	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	37	11.0%	6	6.1%	43	9.9%					
CHF 50'001 bis 100'000	26	10.6%	1	1.8%	27	8.9%	10	14.9%	1	3.1%	11	11.1%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	37	11.0%	5	5.1%	42	9.6%					
über CHF 100'000	16	6.5%	1	1.8%	17	5.6%	4	6.0%	1	3.1%	5	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	21	6.2%	2	2.0%	23	5.3%					
Total	245	100.0%	57	100.0%	302	100.0%	67	100.0%	32	100.0%	99	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	337	100.0%	99	100.0%	436	100.0%					
fehlende Angaben	32		16		48		14		6		20		4		0		4		0		0		0		53		23		76						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.4 Rechtliche Situation

qyer010 - Bereits rechtskräftig wegen einer Straftat im Zusammenhang mit Alkohol und/oder illegalen Drogen verurteilt worden, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, keine Verurteilung	97	39.0%	37	60.7%	134	43.2%	31	47.0%	28	77.8%	59	57.8%	3	37.5%	1	25.0%	4	33.3%	7	87.5%	3	100.0%	10	90.9%	141	41.7%	70	66.7%	211	47.6%					
ja	152	61.0%	24	39.3%	176	56.8%	35	53.0%	8	22.2%	43	42.2%	5	62.5%	3	75.0%	8	66.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	197	58.3%	35	33.3%	232	52.4%					
Total	249	100.0%	61	100.0%	310	100.0%	66	100.0%	36	100.0%	102	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	338	100.0%	105	100.0%	443	100.0%					
fehlende Angaben	28		12		40		15		2		17		4		0		4		1		1		2		52		17		69						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yer011 - gefilterte Frage - wenn ja: Welche Delikte waren für die Verurteilung(en) massgeblich?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
Einstellung des Verfahrens mit gerichtlichen Auflagen	9	6.5%	3	14.3%	12	7.5%	2	6.9%	0	0.0%	2	5.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	6.7%	3	9.4%	15	7.1%
Verurteilung wegen Betäubungsmittel-Delikten	101	72.7%	14	66.7%	115	71.9%	8	27.6%	2	25.0%	10	27.0%	3	60.0%	2	66.7%	5	62.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	117	65.7%	18	56.3%	135	64.3%
Verurteilung wegen Delikten in Zusammenhang mit der Beschaffung von Suchtmitteln	55	39.6%	12	57.1%	67	41.9%	9	31.0%	1	12.5%	10	27.0%	3	60.0%	2	66.7%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	38.8%	15	46.9%	84	40.0%
Verurteilung wegen Straftaten unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss	66	47.5%	6	28.6%	72	45.0%	19	65.5%	5	62.5%	24	64.9%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	88	49.4%	11	34.4%	99	47.1%
Verurteilung wegen anderer Delikte	16	11.5%	1	4.8%	17	10.6%	5	17.2%	3	37.5%	8	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	23	12.9%	4	12.5%	27	12.9%
Anzahl Antwortende	139		21		160		29		8		37		5		3		8		1		0		1		178		32		210	
fehlende Angaben	13		3		16		6		0		6		0		0		0		0		0		0		19		3		22	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzer020 - War bereits in Straf- oder Untersuchungshaft, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
ja, in Strafhaft	44	18.8%	10	16.4%	54	18.3%	15	23.8%	3	8.6%	18	18.4%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	20.2%	14	13.3%	79	18.5%
ja, in Untersuchungshaft	41	17.5%	9	14.8%	50	16.9%	4	6.3%	2	5.7%	6	6.1%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	14.6%	12	11.4%	59	13.8%
ja, sowohl in Straf- als auch in Untersuchungshaft	39	16.7%	4	6.6%	43	14.6%	10	15.9%	0	0.0%	10	10.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	52	16.2%	5	4.8%	57	13.4%
nein, nie	110	47.0%	38	62.3%	148	50.2%	34	54.0%	30	85.7%	64	65.3%	4	50.0%	2	50.0%	6	50.0%	6	75.0%	3	100.0%	9	81.8%	157	48.9%	74	70.5%	231	54.2%
Total	234	100.0%	61	100.0%	295	100.0%	63	100.0%	35	100.0%	98	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	321	100.0%	105	100.0%	426	100.0%
fehlende Angaben	43		12		55		18		3		21		4		0		4		1		2		69		17		86			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzer030 - gefilterte Frage - wenn ja: Insgesamt wie viele Monate in Straf- oder Untersuchungshaft?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
< 1 Monat	6	6.5%	2	14.3%	8	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.9%	2	10.5%	8	5.6%		
1 bis 2 Monate	18	19.6%	2	14.3%	20	18.9%	7	30.4%	1	33.3%	8	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	20.3%	3	15.8%	28	19.7%		
>2 bis 3 Monate	8	8.7%	3	21.4%	11	10.4%	2	8.7%	1	33.3%	3	11.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	8.1%	5	26.3%	15	10.6%		
>3 bis 4 Monate	4	4.3%	1	7.1%	5	4.7%	3	13.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.7%	1	5.3%	8	5.6%		
>4 bis 6 Monate	10	10.9%	1	7.1%	11	10.4%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.6%	1	5.3%	14	9.9%		
>6 bis 12 Monate	16	17.4%	1	7.1%	17	16.0%	4	17.4%	1	33.3%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	17.1%	2	10.5%	23	16.2%		
>1 Jahr	30	32.6%	4	28.6%	34	32.1%	6	26.1%	0	0.0%	6	23.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	41	33.3%	5	26.3%	46	32.4%
Total	92	100.0%	14	100.0%	106	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	26	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	123	100.0%	19	100.0%	142	100.0%				
fehlende Angaben	32		9		41		6		2		8		2		1		3		1		0		1		41		12		53	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyer040 - Für Behandlung liegt eine gerichtliche Massnahme vor, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
nein, keine Massnahme	205	82.3%	57	90.5%	262	84.0%	63	88.7%	32	91.4%	95	89.6%	8	80.0%	3	75.0%	11	78.6%	7	77.8%	4	100.0%	11	84.6%	287	82.7%	97	89.8%	384	84.4%
Einstellung des Verfahrens,	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%		
ja, Massnahme liegt vor	44	17.7%	6	9.5%	50	16.0%	7	9.9%	3	8.6%	10	9.4%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	59	17.0%	11	10.2%	70	15.4%
Total	249	100.0%	63	100.0%	312	100.0%	71	100.0%	35	100.0%	106	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	347	100.0%	108	100.0%	455	100.0%
fehlende Angaben	28		10		38		10		3		13		2		0		2		0		0		43		14		57			

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yer041 - gefilterte Frage - wenn ja: Um welche gerichtliche Massnahme handelt es sich?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
Absehen von Strafverfolgung bei stationäre therapeutische	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	1.5%				
stationäre Suchtbehandlung (Art.	12	28.6%	1	16.7%	13	27.1%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	19	33.9%	2	18.2%	21	31.3%
ambulante Behandlung	24	57.1%	5	83.3%	29	60.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	29	51.8%	6	54.5%	35	52.2%
Einweisung in eine Einrichtung für in Erwartung eines Urteils	1	2.4%	0	0.0%	1	2.1%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	18.2%	4	6.0%		
anderes	4	9.5%	0	0.0%	4	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.9%	0	0.0%	5	7.5%		
Anzahl Antwortende	5	11.9%	0	0.0%	5	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.9%	0	0.0%	5	7.5%				
fehlende Angaben	1	2.4%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	1	9.1%	3	4.5%		
	42		6		48		6		3		9		2		1		3		2		0		2		56		11		67	
	2		0		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächlich zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Verurteilung/Massnahme/Justiz/Polizei	50	18.9%	8	11.9%	58	17.5%	8	10.4%	2	5.3%	10	8.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	61	16.6%	11	9.6%	72	15.0%					
Arztpraxis	7	2.7%	1	1.5%	8	2.4%	3	3.9%	1	2.6%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.7%	3	2.6%	13	2.7%					
andere auf Sucht spezialisierte	58	22.0%	18	26.9%	76	23.0%	22	28.6%	8	21.1%	30	26.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	23.1%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	85	23.2%	26	22.8%	111	23.1%					
andere Gesundheitsdienste, mediz.	34	12.9%	16	23.9%	50	15.1%	12	15.6%	7	18.4%	19	16.5%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	4	44.4%	2	66.7%	6	50.0%	55	15.0%	26	22.8%	81	16.8%					
ausbildende oder erzieherische	3	1.1%	1	1.5%	4	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%					
ArbeitgeberIn	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%							
eigene Initiative, Familie, Freunde	103	39.0%	17	25.4%	120	36.3%	25	32.5%	17	44.7%	42	36.5%	3	33.3%	2	50.0%	5	38.5%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	136	37.1%	37	32.5%	173	36.0%					
anderes	7	2.7%	6	9.0%	13	3.9%	7	9.1%	3	7.9%	10	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.1%	10	8.8%	25	5.2%					
Total	264	100.0%	67	100.0%	331	100.0%	77	100.0%	38	100.0%	115	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%					
fehlende Angaben	13		6		19		4		0		4		3		0		3		0		1		1		23		8		31						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja, wegen Alkoholproblemen	33	12.5%	12	18.2%	45	13.6%	61	77.2%	36	94.7%	97	82.9%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	98	26.6%	49	43.4%	147	30.5%					
ja, wegen Drogenproblemen	230	87.1%	59	89.4%	289	87.6%	33	41.8%	15	39.5%	48	41.0%	6	75.0%	4	100.0%	10	83.3%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	277	75.1%	81	71.7%	358	74.3%					
ja, wegen Medikamentenproblemen	20	7.6%	6	9.1%	26	7.9%	5	6.3%	2	5.3%	7	6.0%	4	50.0%	2	50.0%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.1%	10	8.8%	40	8.3%					
ja, wegen Tabakproblemen	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	1	1.3%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%					
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	9	3.4%	5	7.6%	14	4.2%	4	5.1%	2	5.3%	6	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	20	5.4%	7	6.2%	27	5.6%					
nein, nie	28	10.6%	6	9.1%	34	10.3%	8	10.1%	1	2.6%	9	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	42	11.4%	8	7.1%	50	10.4%					
Anzahl Antwortende	266		66		332		79		38		117		8		4		12		9		3		12		371		113		484						
fehlende Angaben	11		7		18		2		0		2		4		0		4		0		1		1		19		9		28						

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qmeb075 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Heroin	12	14.0%	1	2.9%	13	10.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	1	2.5%	14	10.1%					
Methadon	30	34.9%	13	38.2%	43	35.8%	4	44.4%	1	50.0%	5	45.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	36.7%	14	35.0%	50	36.2%					
andere Opioide	42	48.8%	18	52.9%	60	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	46	46.9%	22	55.0%	68	49.3%					
andere Substanzen	2	2.3%	2	5.9%	4	3.3%	1	11.1%	1	50.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	7.5%	6	4.3%							
Total	86	100.0%	34	100.0%	120	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	98	100.0%	40	100.0%	138	100.0%					
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, nie	125	53.9%	31	49.2%	156	52.9%	55	78.6%	31	86.1%	86	81.1%	5	50.0%	1	33.3%	6	46.2%	5	100.0%	3	75.0%	8	88.9%	194	60.1%	67	62.0%	261	60.6%					
ja	107	46.1%	32	50.8%	139	47.1%	15	21.4%	5	13.9%	20	18.9%	5	50.0%	2	66.7%	7	53.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%	129	39.9%	41	38.0%	170	39.4%					
Total	232	100.0%	63	100.0%	295	100.0%	70	100.0%	36	100.0%	106	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%					
fehlende Angaben	45	0	10	0	55	0	11	0	2	0	13	0	2	0	1	0	3	0	4	0	0	4	0	67	0	14	0	81	0						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP illegale Drogen	Männer	26.72	7.46	21.00	25.00	31.00	93	14
	Frauen	24.44	8.29	20.00	22.00	25.00	25	7
	Total	26.24	7.67	20.00	24.00	31.00	118	21
HP Alkohol	Männer	27.33	5.94	24.00	26.00	30.00	9	6
	Frauen	33.60	9.99	32.00	35.00	35.00	5	0
	Total	29.57	7.88	24.00	29.00	35.00	14	6
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	25.25	7.80	20.00	25.00	30.50	4	1
	Frauen	27.00	9.90	20.00	27.00	34.00	2	0
	Total	25.83	7.55	20.00	25.00	34.00	6	1
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
	Total	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0
ALLE EINTRITTE	Männer	26.72	7.25	22.00	25.00	31.00	108	21
	Frauen	26.03	8.83	20.00	23.00	32.00	34	7
	Total	26.56	7.63	21.00	25.00	31.00	142	28

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.4 Professionell begleitete Entzugsbehandlung

qyee010 - Anzahl professionell begleiteter Entzugsbehandlungen, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nie	42	17.6%	10	15.4%	52	17.1%	10	13.7%	5	15.2%	15	14.2%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	6	75.0%	1	33.3%	7	63.6%	65	19.4%	17	15.9%	82	18.6%					
einmal	61	25.5%	13	20.0%	74	24.3%	18	24.7%	5	15.2%	23	21.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	81	24.2%	20	18.7%	101	22.9%					
zweimal	37	15.5%	7	10.8%	44	14.5%	8	11.0%	6	18.2%	14	13.2%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	49	14.6%	13	12.1%	62	14.0%					
dreimal	19	7.9%	17	26.2%	36	11.8%	9	12.3%	5	15.2%	14	13.2%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	29	8.7%	24	22.4%	53	12.0%					
viermal	25	10.5%	2	3.1%	27	8.9%	7	9.6%	2	6.1%	9	8.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	10.1%	5	4.7%	39	8.8%					
fünfmal	18	7.5%	3	4.6%	21	6.9%	2	2.7%	3	9.1%	5	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.0%	6	5.6%	26	5.9%					
sechsmal oder mehr	37	15.5%	13	20.0%	50	16.4%	19	26.0%	7	21.2%	26	24.5%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	57	17.0%	22	20.6%	79	17.9%					
Total	239	100.0%	65	100.0%	304	100.0%	73	100.0%	33	100.0%	106	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	335	100.0%	107	100.0%	442	100.0%					
fehlende Angaben	38		8		46		8		5		13		4		0		4		1		1		2		55		15		70						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qzee050 - Eintritt als Übertritt aus einer Einrichtung, die eine Entzugsbehandlung durchgeführt hat, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	96	36.8%	21	31.3%	117	35.7%	20	25.6%	12	33.3%	32	28.1%	5	45.5%	1	25.0%	6	40.0%	8	88.9%	3	75.0%	11	84.6%	134	36.4%	37	32.7%	171	35.6%					
ja, Entzug in der gleichen	20	7.7%	1	1.5%	21	6.4%	7	9.0%	5	13.9%	12	10.5%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	7.6%	8	7.1%	36	7.5%					
ja, Entzug in einer anderen	145	55.6%	45	67.2%	190	57.9%	51	65.4%	19	52.8%	70	61.4%	5	45.5%	2	50.0%	7	46.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	206	56.0%	68	60.2%	274	57.0%					
Total	261	100.0%	67	100.0%	328	100.0%	78	100.0%	36	100.0%	114	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	368	100.0%	113	100.0%	481	100.0%					
fehlende Angaben	16		6		22		3		2		5		1		0		1		0		0		0		22		9		31						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- /Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2019)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE
Alkohol	81	20.9%	38	31.4%	119
Heroin	62	16.0%	17	14.0%	79
Methadon	2	0.5%	0	0.0%	2
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Opioide	5	1.3%	0	0.0%	5
Kokain-Pulver	97	25.0%	21	17.4%	118
Crack-Kokain	31	8.0%	15	12.4%	46
anderer Kokain-Typ	6	1.5%	0	0.0%	6
Amphetamine	6	1.5%	2	1.7%	8
Metamphetamine	5	1.3%	2	1.7%	7
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	3	0.8%	0	0.0%	3
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0
Benzodiazepine	12	3.1%	4	3.3%	16
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0
LSD	2	0.5%	0	0.0%	2
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0
Cannabis	58	14.9%	16	13.2%	74
Tabak	6	1.5%	2	1.7%	8
andere Substanz	3	0.8%	0	0.0%	3
Glücksspielsucht	2	0.5%	0	0.0%	2
Computer- bzw. Internetsucht	5	1.3%	0	0.0%	5
Essstörungen	0	0.0%	2	1.7%	2
anderes suchtähnliches Verhalten	2	0.5%	2	1.7%	4
Total	388	100.0%	121	100.0%	509
fehlende Angaben	2		1		3

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2019)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%
Opioid	69	17.8%	17	14.0%	86	16.9%
Kokain oder Derivate	134	34.5%	36	29.8%	170	33.4%
andere Stimulanzien	14	3.6%	4	3.3%	18	3.5%
Hypnotika/Sedativa	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%
Halluzinogene	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%
Tabak	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%
andere Substanz	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
suchtähnliches Verhalten	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%
Total	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

qhaupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2019)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%
illegal Drogen	277	71.4%	73	60.3%	350	68.8%
Hypnotika/Sedativa	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%
andere Substanz	9	2.3%	2	1.7%	11	2.2%
suchtähnliches Verhalten	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%
Total	388	100.0%	121	100.0%	509	100.0%
fehlende Angaben	2		1		3	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	33	43.4%	17	47.2%	50	44.6%
	4-6 Tage pro Woche	9	11.8%	5	13.9%	14	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	7	9.2%	4	11.1%	11	9.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	10	13.2%	3	8.3%	13	11.6%
	kein Konsum/Gebrauch	17	22.4%	7	19.4%	24	21.4%
	Total	76	100.0%	36	100.0%	112	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
qned025	täglich	47	61.8%	12	34.3%	59	53.2%
	4-6 Tage pro Woche	6	7.9%	11	31.4%	17	15.3%
	2-3 Tage pro Woche	6	7.9%	4	11.4%	10	9.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	8	10.5%	5	14.3%	13	11.7%
	kein Konsum/Gebrauch	9	11.8%	3	8.6%	12	10.8%
	Total	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	15.78	6.48	13.00	15.00	17.50	64	17	
Frauen	14.39	4.04	13.00	14.00	15.00	28	10	
TOTAL	15.36	5.86	13.00	14.00	16.00	92	27	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	3.00	1	1.6%	1	3.6%	2	2.2%
	5.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	7.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	8.00	3	4.7%	0	0.0%	3	3.3%
	10.00	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	11.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	12.00	4	6.3%	3	10.7%	7	7.6%
	13.00	6	9.4%	7	25.0%	13	14.1%
	14.00	11	17.2%	6	21.4%	17	18.5%
	15.00	10	15.6%	5	17.9%	15	16.3%
	16.00	7	10.9%	3	10.7%	10	10.9%
	17.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	18.00	4	6.3%	2	7.1%	6	6.5%
	20.00	3	4.7%	0	0.0%	3	3.3%
	21.00	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	22.00	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	23.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	25.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	30.00	0	0.0%	1	3.6%	1	1.1%
	38.00	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	39.00	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	64	100.0%	28	100.0%	92	100.0%
fehlende Angaben		17	100.0%	10	100.0%	27	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	22.65	8.61	16.00	19.50	28.00	66	15
Frauen	20.17	5.48	16.00	19.00	22.00	29	9
TOTAL	21.89	7.85	16.00	19.00	27.00	95	24

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	2	6.9%	2	2.1%
	14.00	6	9.1%	2	6.9%	8	8.4%
	15.00	5	7.6%	2	6.9%	7	7.4%
	16.00	9	13.6%	2	6.9%	11	11.6%
	17.00	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	18.00	9	13.6%	4	13.8%	13	13.7%
	19.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	20.00	5	7.6%	4	13.8%	9	9.5%
	21.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	22.00	3	4.5%	3	10.3%	6	6.3%
	23.00	1	1.5%	1	3.4%	2	2.1%
	24.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	25.00	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	26.00	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	27.00	1	1.5%	3	10.3%	4	4.2%
	28.00	4	6.1%	0	0.0%	4	4.2%
	29.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	30.00	1	1.5%	1	3.4%	2	2.1%
	31.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	32.00	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	34.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	35.00	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	38.00	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	39.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	41.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	48.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	51.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	66	100.0%	29	100.0%	95	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	26.74	8.76	20.00	25.00	31.00	66	15	
Frauen	22.86	6.96	18.00	22.00	26.00	29	9	
TOTAL	25.56	8.41	19.00	24.00	30.00	95	24	

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' (2019)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	13.00	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%
	14.00	2	3.0%	2	6.9%	4	4.2%
	15.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	16.00	2	3.0%	1	3.4%	3	3.2%
	17.00	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	18.00	3	4.5%	3	10.3%	6	6.3%
	19.00	3	4.5%	0	0.0%	3	3.2%
	20.00	3	4.5%	2	6.9%	5	5.3%
	21.00	6	9.1%	2	6.9%	8	8.4%
	22.00	5	7.6%	2	6.9%	7	7.4%
	23.00	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	24.00	2	3.0%	2	6.9%	4	4.2%
	25.00	4	6.1%	0	0.0%	4	4.2%
	26.00	2	3.0%	2	6.9%	4	4.2%
	28.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	29.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	30.00	7	10.6%	1	3.4%	8	8.4%
	31.00	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	32.00	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%
	33.00	0	0.0%	2	6.9%	2	2.1%
	34.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	35.00	5	7.6%	1	3.4%	6	6.3%
	36.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	38.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	39.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	40.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	41.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	45.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	48.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	52.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	Total	66	100.0%	29	100.0%	95	100.0%
fehlende Angaben		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%
	4-6 Tage pro Woche	6	10.3%	0	0.0%	6	8.5%
	2-3 Tage pro Woche	9	15.5%	3	23.1%	12	16.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	7	12.1%	2	15.4%	9	12.7%
	kein Konsum/Gebrauch	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%
	Total	58	100.0%	13	100.0%	71	100.0%
fehlende Angaben		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%
qned025	täglich	28	45.2%	7	50.0%	35	46.1%
	4-6 Tage pro Woche	9	14.5%	2	14.3%	11	14.5%
	2-3 Tage pro Woche	8	12.9%	2	14.3%	10	13.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	11	17.7%	2	14.3%	13	17.1%
	kein Konsum/Gebrauch	6	9.7%	1	7.1%	7	9.2%
	Total	62	100.0%	14	100.0%	76	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	21.18	6.79	16.00	19.00	24.00	61	8	
Frauen	21.00	7.33	17.00	18.00	22.00	13	4	
TOTAL	21.15	6.83	17.00	19.00	24.00	74	12	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL
qmed040 Alter (in Jahren)	12.00	1	1.6%	0	0.0%	1 1.4%
	13.00	1	1.6%	0	0.0%	1 1.4%
	14.00	2	3.3%	0	0.0%	2 2.7%
	15.00	6	9.8%	1	7.7%	7 9.5%
	16.00	7	11.5%	0	0.0%	7 9.5%
	17.00	4	6.6%	4	30.8%	8 10.8%
	18.00	3	4.9%	3	23.1%	6 8.1%
	19.00	7	11.5%	0	0.0%	7 9.5%
	20.00	6	9.8%	0	0.0%	6 8.1%
	21.00	6	9.8%	1	7.7%	7 9.5%
	22.00	1	1.6%	1	7.7%	2 2.7%
	23.00	1	1.6%	0	0.0%	1 1.4%
	24.00	2	3.3%	0	0.0%	2 2.7%
	25.00	3	4.9%	2	15.4%	5 6.8%
	28.00	2	3.3%	0	0.0%	2 2.7%
	29.00	2	3.3%	0	0.0%	2 2.7%
	30.00	1	1.6%	0	0.0%	1 1.4%
	35.00	2	3.3%	0	0.0%	2 2.7%
	36.00	1	1.6%	0	0.0%	1 1.4%
	38.00	1	1.6%	0	0.0%	1 1.4%
	40.00	2	3.3%	0	0.0%	2 2.7%
	43.00	0	0.0%	1	7.7%	1 1.4%
	Total	61	100.0%	13	100.0%	74 100.0%
fehlende Angaben		8	100.0%	4	100.0%	12 100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.47	6.35	18.00	20.00	26.00	59	10
Frauen	21.62	7.39	17.00	19.00	23.00	13	4
TOTAL	22.32	6.50	18.00	20.00	25.00	72	14

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL	
		Count	Percentage	Count	Percentage	Count	Percentage
	14.00	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	15.00	2	3.4%	1	7.7%	3	4.2%
	16.00	2	3.4%	0	0.0%	2	2.8%
	17.00	6	10.2%	3	23.1%	9	12.5%
	18.00	6	10.2%	2	15.4%	8	11.1%
	19.00	7	11.9%	1	7.7%	8	11.1%
	20.00	6	10.2%	1	7.7%	7	9.7%
	21.00	5	8.5%	1	7.7%	6	8.3%
	22.00	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	23.00	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	24.00	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	25.00	2	3.4%	1	7.7%	3	4.2%
	26.00	4	6.8%	0	0.0%	4	5.6%
	27.00	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	28.00	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	30.00	4	6.8%	0	0.0%	4	5.6%
	35.00	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	38.00	2	3.4%	0	0.0%	2	2.8%
	40.00	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	41.00	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	43.00	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%
fehlende Angaben	Total	59	100.0%	13	100.0%	72	100.0%
		10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.25	7.11	19.00	21.00	26.00	59	10
Frauen	22.31	7.53	19.00	20.00	23.00	13	4
TOTAL	23.08	7.14	19.00	21.00	26.00	72	14

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' (2019)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL
qmed060 Alter (in Jahren)	14.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	15.00	1	1.7%	1	7.7%	2 2.8%
	16.00	4	6.8%	0	0.0%	4 5.6%
	17.00	4	6.8%	1	7.7%	5 6.9%
	18.00	4	6.8%	1	7.7%	5 6.9%
	19.00	6	10.2%	2	15.4%	8 11.1%
	20.00	5	8.5%	2	15.4%	7 9.7%
	21.00	9	15.3%	2	15.4%	11 15.3%
	22.00	4	6.8%	0	0.0%	4 5.6%
	23.00	1	1.7%	1	7.7%	2 2.8%
	24.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	25.00	2	3.4%	1	7.7%	3 4.2%
	26.00	3	5.1%	0	0.0%	3 4.2%
	27.00	1	1.7%	1	7.7%	2 2.8%
	28.00	3	5.1%	0	0.0%	3 4.2%
	30.00	3	5.1%	0	0.0%	3 4.2%
	32.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	35.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	38.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	39.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	40.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	41.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	45.00	0	0.0%	1	7.7%	1 1.4%
	47.00	1	1.7%	0	0.0%	1 1.4%
	Total	59	100.0%	13	100.0%	72 100.0%
fehlende Angaben		10	100.0%	4	100.0%	14 100.0%

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	37	32.2%	8	23.5%	45	30.2%
	4-6 Tage pro Woche	15	13.0%	3	8.8%	18	12.1%
	2-3 Tage pro Woche	19	16.5%	3	8.8%	22	14.8%
	1 Tag pro Woche oder weniger	17	14.8%	10	29.4%	27	18.1%
	kein Konsum/Gebrauch	27	23.5%	10	29.4%	37	24.8%
	Total	115	100.0%	34	100.0%	149	100.0%
fehlende Angaben		19	100.0%	2	100.0%	21	100.0%
qned025	täglich	42	36.2%	11	33.3%	53	35.6%
	4-6 Tage pro Woche	21	18.1%	9	27.3%	30	20.1%
	2-3 Tage pro Woche	26	22.4%	7	21.2%	33	22.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	13	11.2%	3	9.1%	16	10.7%
	kein Konsum/Gebrauch	14	12.1%	3	9.1%	17	11.4%
	Total	116	100.0%	33	100.0%	149	100.0%
fehlende Angaben		18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2019)

qmed040 Alter (in Jahren)							
HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.74	7.08	16.50	19.00	22.50	108	26
Frauen	19.26	7.43	14.00	17.00	25.00	31	5
TOTAL	20.41	7.16	16.00	18.00	23.00	139	31

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)							
10.00		0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
12.00		0	0.0%	3	9.7%	3	2.2%
13.00		2	1.9%	2	6.5%	4	2.9%
14.00		4	3.7%	3	9.7%	7	5.0%
15.00		11	10.2%	3	9.7%	14	10.1%
16.00		10	9.3%	3	9.7%	13	9.4%
17.00		11	10.2%	3	9.7%	14	10.1%
18.00		15	13.9%	2	6.5%	17	12.2%
19.00		8	7.4%	0	0.0%	8	5.8%
20.00		10	9.3%	1	3.2%	11	7.9%
21.00		4	3.7%	1	3.2%	5	3.6%
22.00		6	5.6%	0	0.0%	6	4.3%
23.00		5	4.6%	1	3.2%	6	4.3%
24.00		2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
25.00		7	6.5%	3	9.7%	10	7.2%
26.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
27.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
28.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
29.00		0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
30.00		2	1.9%	1	3.2%	3	2.2%
31.00		0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
32.00		0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
33.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
38.00		2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
39.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
40.00		2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
42.00		0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
43.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
58.00		1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
Total		108	100.0%	31	100.0%	139	100.0%
fehlende Angaben		26	100.0%	5	100.0%	31	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	23.41	7.68	18.00	20.50	26.00	108	26
Frauen	23.59	9.15	16.00	21.00	29.50	32	4
TOTAL	23.45	8.00	18.00	21.00	26.50	140	30

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	13.00	2	1.9%	1	3.1%	3	2.1%
	14.00	1	0.9%	2	6.3%	3	2.1%
	15.00	2	1.9%	2	6.3%	4	2.9%
	16.00	5	4.6%	4	12.5%	9	6.4%
	17.00	6	5.6%	4	12.5%	10	7.1%
	18.00	12	11.1%	0	0.0%	12	8.6%
	19.00	7	6.5%	1	3.1%	8	5.7%
	20.00	19	17.6%	1	3.1%	20	14.3%
	21.00	4	3.7%	2	6.3%	6	4.3%
	22.00	7	6.5%	1	3.1%	8	5.7%
	23.00	5	4.6%	1	3.1%	6	4.3%
	24.00	6	5.6%	1	3.1%	7	5.0%
	25.00	4	3.7%	2	6.3%	6	4.3%
	26.00	2	1.9%	1	3.1%	3	2.1%
	27.00	4	3.7%	0	0.0%	4	2.9%
	28.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	29.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	30.00	7	6.5%	1	3.1%	8	5.7%
	31.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
	33.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	34.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	35.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	37.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
	38.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	39.00	1	0.9%	2	6.3%	3	2.1%
	40.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	42.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	43.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	45.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	58.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	Total	108	100.0%	32	100.0%	140	100.0%
fehlende Angaben		26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Kokain oder Derivate' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		qmed060 Alter (in Jahren)						
		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		24.88	8.12	19.00	23.00	28.00	108	26
Frauen		25.03	8.91	17.00	23.00	31.00	32	4
TOTAL		24.91	8.27	19.00	23.00	30.00	140	30

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblembelastung 'Kokain oder Derivate' (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)							
13.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	
14.00	1	0.9%	3	9.4%	4	2.9%	
15.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%	
16.00	4	3.7%	1	3.1%	5	3.6%	
17.00	5	4.6%	4	12.5%	9	6.4%	
18.00	8	7.4%	2	6.3%	10	7.1%	
19.00	8	7.4%	0	0.0%	8	5.7%	
20.00	10	9.3%	1	3.1%	11	7.9%	
21.00	8	7.4%	3	9.4%	11	7.9%	
22.00	6	5.6%	1	3.1%	7	5.0%	
23.00	9	8.3%	0	0.0%	9	6.4%	
24.00	8	7.4%	1	3.1%	9	6.4%	
25.00	5	4.6%	1	3.1%	6	4.3%	
26.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%	
27.00	3	2.8%	1	3.1%	4	2.9%	
28.00	4	3.7%	1	3.1%	5	3.6%	
29.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%	
30.00	6	5.6%	1	3.1%	7	5.0%	
31.00	2	1.9%	2	6.3%	4	2.9%	
32.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%	
33.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	
34.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%	
35.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%	
37.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%	
38.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%	
39.00	1	0.9%	2	6.3%	3	2.1%	
40.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	
42.00	2	1.9%	1	3.1%	3	2.1%	
43.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	
45.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%	
49.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	
58.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	
Total	108	100.0%	32	100.0%	140	100.0%	
fehlende Angaben	26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%	

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	5	38.5%	2	66.7%	7	43.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	5	38.5%	0	0.0%	5	31.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	7.7%	1	33.3%	2	12.5%
	kein Konsum/Gebrauch	2	15.4%	0	0.0%	2	12.5%
	Total	13	100.0%	3	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
qned025	täglich	5	41.7%	2	50.0%	7	43.8%
	4-6 Tage pro Woche	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	4	33.3%	0	0.0%	4	25.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	Total	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	20.00	6.39	16.00	17.50	22.00	14	0	
Frauen	30.25	13.02	19.00	30.50	41.50	4	0	
TOTAL	22.28	8.96	16.00	18.50	23.00	18	0	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	14.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	15.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	16.00	4	28.6%	0	0.0%	4	22.2%
	17.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	18.00	1	7.1%	1	25.0%	2	11.1%
	19.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	20.00	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%
	21.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	22.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	23.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	31.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	36.00	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	41.00	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%
	42.00	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%
	Total	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	22.42	6.32	17.50	21.00	26.00		12	2
Frauen	32.00	11.17	22.50	33.00	41.50		4	0
TOTAL	24.81	8.52	18.00	22.00	28.50		16	2

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	16.00	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	17.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	18.00	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	20.00	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	21.00	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	23.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	25.00	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	26.00	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	31.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	36.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	41.00	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	42.00	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	Total	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

		qmed060 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		25.25	7.00	20.00	23.00	29.50	12	2
Frauen		36.67	10.21	25.00	41.00	44.00	3	1
TOTAL		27.53	8.70	21.00	25.00	36.00	15	3

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzien' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	17.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	19.00	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	21.00	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	23.00	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	25.00	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	26.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	28.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	31.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	36.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	39.00	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	41.00	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	44.00	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	Total	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eaed	täglich	4	57.1%	2	50.0%	6	54.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	14.3%	0	0.0%	1	9.1%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%
	kein Konsum/Gebrauch	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%
	Total	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben		5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
qned025	täglich	5	83.3%	1	25.0%	6	60.0%
	4-6 Tage pro Woche	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	2	50.0%	2	20.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

		qmed040 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		18.80	4.76	14.00	20.00	21.00	5	7
Frauen		19.75	5.68	15.00	19.50	24.50	4	0
TOTAL		19.22	4.87	14.00	20.00	23.00	9	7

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	14.00	2	40.0%	1	25.0%	3	33.3%
	16.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	20.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	21.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	23.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	25.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	26.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	Total	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	20.60	4.16	20.00	21.00	23.00	5	7	
Frauen	22.50	8.58	15.50	21.00	29.50	4	0	
TOTAL	21.44	6.11	16.00	21.00	25.00	9	7	

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	14.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	15.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	16.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	20.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	21.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	23.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	25.00	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	26.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	33.00	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	Total	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

		qmed060 Alter (in Jahren)						
HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer		21.17	3.71	19.00	22.00	24.00	6	6
Frauen		23.00	8.76	16.00	21.50	30.00	4	0
TOTAL		21.90	5.84	17.00	22.00	25.00	10	6

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' (2019)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed060 Alter (in Jahren)	15.00	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%
	17.00	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%
	19.00	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	21.00	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	23.00	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	24.00	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	25.00	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	26.00	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%
	34.00	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%
	Total	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%
fehlende Angaben		6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene'
Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073fafc	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2019)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1
Frauen	0	0
TOTAL	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Halluzinogene' (2019)

HAUPTPROBLEM=HALLUZINOGENE	qmed040 Alter (in Jahren)	Männer		Frauen		TOTAL	
		20.00	Total	1	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben				1	100.0%	0	0.0%

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	31	59.6%	6	66.7%	37	60.7%
	4-6 Tage pro Woche	6	11.5%	0	0.0%	6	9.8%
	2-3 Tage pro Woche	3	5.8%	2	22.2%	5	8.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	5	9.6%	0	0.0%	5	8.2%
	kein Konsum/Gebrauch	7	13.5%	1	11.1%	8	13.1%
	Total	52	100.0%	9	100.0%	61	100.0%
	fehlende Angaben	6	100.0%	7	100.0%	13	100.0%
qned025	täglich	36	72.0%	7	87.5%	43	74.1%
	4-6 Tage pro Woche	9	18.0%	0	0.0%	9	15.5%
	2-3 Tage pro Woche	3	6.0%	1	12.5%	4	6.9%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%
	kein Konsum/Gebrauch	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%
	Total	50	100.0%	8	100.0%	58	100.0%
	fehlende Angaben	8	100.0%	8	100.0%	16	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	14.50	3.04	13.00	14.00	15.00	40	18
Frauen	14.75	1.58	13.50	15.00	15.00	8	8
TOTAL	14.54	2.84	13.00	14.00	15.00	48	26

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	9.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	11.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	12.00	6	15.0%	0	0.0%	6	12.5%
	13.00	7	17.5%	2	25.0%	9	18.8%
	14.00	10	25.0%	1	12.5%	11	22.9%
	15.00	7	17.5%	4	50.0%	11	22.9%
	16.00	3	7.5%	0	0.0%	3	6.3%
	18.00	2	5.0%	1	12.5%	3	6.3%
	20.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	21.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	27.00	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	Total	40	100.0%	8	100.0%	48	100.0%
fehlende Angaben		18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	16.21	3.73	14.00	15.00	16.00	38	20
Frauen	15.57	1.13	15.00	15.00	16.00	7	9
TOTAL	16.11	3.45	14.00	15.00	16.00	45	29

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	12.00	2	5.3%	0	0.0%	2	4.4%
	13.00	5	13.2%	0	0.0%	5	11.1%
	14.00	5	13.2%	0	0.0%	5	11.1%
	15.00	9	23.7%	5	71.4%	14	31.1%
	16.00	9	23.7%	1	14.3%	10	22.2%
	18.00	2	5.3%	1	14.3%	3	6.7%
	20.00	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	22.00	2	5.3%	0	0.0%	2	4.4%
	23.00	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	27.00	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	28.00	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	Total	38	100.0%	7	100.0%	45	100.0%
fehlende Angaben		20	100.0%	9	100.0%	29	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.09	3.68	14.50	16.00	18.00	44	14
Frauen	16.33	1.03	16.00	16.00	17.00	6	10
TOTAL	17.00	3.48	15.00	16.00	18.00	50	24

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL
qmed060 Alter (in Jahren)	13.00	4	9.1%	0	0.0%	4 8.0%
	14.00	7	15.9%	0	0.0%	7 14.0%
	15.00	3	6.8%	1	16.7%	4 8.0%
	16.00	14	31.8%	3	50.0%	17 34.0%
	17.00	3	6.8%	1	16.7%	4 8.0%
	18.00	3	6.8%	1	16.7%	4 8.0%
	19.00	2	4.5%	0	0.0%	2 4.0%
	20.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	21.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	22.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	23.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	24.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	25.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	27.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	28.00	1	2.3%	0	0.0%	1 2.0%
	Total	44	100.0%	6	100.0%	50 100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	10	100.0%	24 100.0%

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
qned025	täglich	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	16.25	7.14	11.00	16.00	21.50	4	2	
Frauen	24.50	9.19	18.00	24.50	31.00	2	0	
TOTAL	19.00	8.10	14.00	18.00	25.00	6	2	

Altersverteilung beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed040 Alter (in Jahren)	8.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	14.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	18.00	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%
	25.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	31.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	Total	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	18.00	5.72	13.50	17.50	22.50	4	2
Frauen	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	1
TOTAL	18.00	4.95	15.00	18.00	20.00	5	3

Altersverteilung beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qmed050 Alter (in Jahren)	12.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	15.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	18.00	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%
	20.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	25.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	Total	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	19.00	5.77	15.00	19.00	23.00	4	2
Frauen	20.00	-	20.00	20.00	20.00	1	1
TOTAL	19.20	5.02	18.00	20.00	20.00	5	3

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' (2019)

HAUPTPROBLEM=TABAK			Männer	Frauen	TOTAL	
					N	%
qmed060 Alter (in Jahren)	12.00	1	25.0%	0	0.0%	1 20.0%
	18.00	1	25.0%	0	0.0%	1 20.0%
	20.00	1	25.0%	1	100.0%	2 40.0%
	26.00	1	25.0%	0	0.0%	1 20.0%
	Total	4	100.0%	1	100.0%	5 100.0%
fehlende Angaben		2	100.0%	1	100.0%	3 100.0%

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073j	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
qned025	täglich	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Alter beim ersten Konsum der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)

qmed040 Alter (in Jahren)							
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2
Frauen	0	0
TOTAL	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)

qmed050 Alter (in Jahren)							
HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2
Frauen	0	0
TOTAL	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed060 Alter (in Jahren)						
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
Männer	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1
Frauen	0	0
TOTAL	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1

Altersverteilung beim Beginn des auffälligen Konsums der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' (2019)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
		qmed060 Alter (in Jahren)					
	19.00	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	25.00	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
fehlende Angaben		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakd	täglich	1	20.0%	2	66.7%	3	37.5%
	4-6 Tage pro Woche	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	2-3 Tage pro Woche	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%
	Total	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%
fehlende Angaben		4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
qned026	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Auftreten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Heroin' vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	16	30.2%	3	25.0%	19	29.2%
	rauchen/inhalieren	25	47.2%	7	58.3%	32	49.2%
	essen/trinken	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%
	sniffen	11	20.8%	2	16.7%	13	20.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	53	100.0%	12	100.0%	65	100.0%
fehlende Angaben		9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	18	21.7%	4	22.2%	22	21.8%
	rauchen/inhalieren	13	15.7%	5	27.8%	18	17.8%
	essen/trinken	0	0.0%	1	5.6%	1	1.0%
	sniffen	52	62.7%	8	44.4%	60	59.4%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	83	100.0%	18	100.0%	101	100.0%
fehlende Angaben		14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%

vorwieg. Einnahmeart der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' vor Eintritt (2019)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	50	98.0%	11	91.7%	61	96.8%
	essen/trinken	0	0.0%	1	8.3%	1	1.6%
	sniffen	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	51	100.0%	12	100.0%	63	100.0%
fehlende Angaben		7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

GESAMT	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere
			Derivate	Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Stoffe			
definitive Abstinenz	71	62.8%	71	86.6%	136	85.0%	16	94.1%	8	72.7%
zeitlich begrenzte Abstinenz	11	9.7%	4	4.9%	6	3.8%	1	5.9%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	19	16.8%	3	3.7%	8	5.0%	0	0.0%	2	18.2%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	12	10.6%	4	4.9%	8	5.0%	0	0.0%	1	9.1%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%
Total	113	100.0%	82	100.0%	160	100.0%	17	100.0%	11	100.0%
fehlende Angaben	6		4		10		1		5	
							0		0	
							0		16	
							0		2	
							0		1	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP	HP flüchtige	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere
			Derivate	Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa	Halluzinogene	Stoffe			
definitive Abstinenz	49	65.3%	58	86.6%	107	84.9%	12	92.3%	5	71.4%
zeitlich begrenzte Abstinenz	6	8.0%	4	6.0%	6	4.8%	1	7.7%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	13	17.3%	2	3.0%	5	4.0%	0	0.0%	1	14.3%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	7	9.3%	3	4.5%	6	4.8%	0	0.0%	1	14.3%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
Total	75	100.0%	67	100.0%	126	100.0%	13	100.0%	7	100.0%
fehlende Angaben	6		2		8		1		5	
							0		0	
							0		7	
							0		2	
							0		1	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	22	57.9%	13	86.7%	29	85.3%	4	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	2	100.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	6	15.8%	1	6.7%	3	8.8%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	5	13.2%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	38	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	0		2		2		0		0		0		0		9		0		0	

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

MÄNNER	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
			Derivate		Stimulanzien	Hypnotika/Sedativa				
Alkohol	0	0.0%	22	32.4%	39	30.0%	3	21.4%	4	40.0%
Heroin	6	7.8%	3	4.4%	41	31.5%	0	0.0%	4	40.0%
Methadon	0	0.0%	5	7.4%	6	4.6%	0	0.0%	1	10.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	3	4.4%	6	4.6%	0	0.0%	1	10.0%
Kokain-Pulver	27	35.1%	37	54.4%	26	20.0%	7	50.0%	5	50.0%
Crack-Kokain	2	2.6%	18	26.5%	18	13.8%	2	14.3%	1	10.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	6	7.8%	7	10.3%	12	9.2%	1	7.1%	1	10.0%
Metamphetamine	3	3.9%	4	5.9%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	6.5%	4	5.9%	15	11.5%	2	14.3%	1	10.0%
synthetische Cathinone	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	2	14.3%	1	10.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	5	6.5%	19	27.9%	14	10.8%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	2.6%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	3	4.4%	1	0.8%	0	0.0%	2	20.0%
LSD	4	5.2%	4	5.9%	8	6.2%	3	21.4%	1	10.0%
Ketamin	1	1.3%	1	1.5%	5	3.8%	1	7.1%	0	0.0%
andere Halluzinogene	1	1.3%	1	1.5%	3	2.3%	1	7.1%	1	10.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	19	24.7%	26	38.2%	42	32.3%	12	85.7%	5	50.0%
Tabak	26	33.8%	28	41.2%	41	31.5%	7	50.0%	5	50.0%
andere Substanz(en)	1	1.3%	0	0.0%	1	0.8%	1	7.1%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	1	10.0%
Computer- bzw. Internetsucht	2	2.6%	1	1.5%	1	0.8%	1	7.1%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	1	1.3%	1	1.5%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
keine	25	32.5%	7	10.3%	25	19.2%	2	14.3%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	81		69		134		14		12	
fehlende Angaben	0		0		0		0		2	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

FRAUEN	HP Alkohol	HP Opioid	HP Kokain oder	HP andere	HP	HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz
	Derivate		Stimulanzen	Hypnotika/Sedativa						
Alkohol	0	0.0%	3	17.6%	11	30.6%	0	0.0%	2	50.0%
Heroin	3	7.9%	0	0.0%	12	33.3%	0	0.0%	1	25.0%
Methadon	2	5.3%	3	17.6%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%
Kokain-Pulver	10	26.3%	7	41.2%	10	27.8%	0	0.0%	3	75.0%
Crack-Kokain	2	5.3%	3	17.6%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	4	10.5%	2	11.8%	4	11.1%	0	0.0%	1	25.0%
Metamphetamine	1	2.6%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	3	7.9%	1	5.9%	6	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	2	5.3%	3	17.6%	8	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	5.9%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	2.6%	0	0.0%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	1	2.6%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	6	15.8%	4	23.5%	12	33.3%	1	25.0%	3	75.0%
Tabak	14	36.8%	7	41.2%	16	44.4%	2	50.0%	1	25.0%
andere Substanz(en)	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Esstörungen	3	7.9%	1	5.9%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	2	5.3%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%
keine	11	28.9%	4	23.5%	4	11.1%	1	25.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	38		17		36		4		16	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2019)

GESAMT		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten			
Alkohol	1	100.0%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	50.0%
Tabak	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	1	50.0%
Anzahl Antwortende	2		5		2		4	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2019)

MÄNNER	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	1 100.0%	2 40.0%	0 0.0%	0 0.0%
Heroin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Methadon	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Buprenorphin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Fentanyl	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Opioide	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Kokain-Pulver	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
Crack-Kokain	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Kokain-Typen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Amphetamine	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
Metamphetamine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 100.0%
synthetische Cathinone	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Stimulanzien	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Barbiturate	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Benzodiazepine	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
GHB/GBL	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
LSD	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Ketamin	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Halluzinogene	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
flüchtige Stoffe	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Cannabis	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	1 100.0%
Tabak	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere Substanz(en)	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Glücksspielsucht	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
Essstörungen	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
keine	0 0.0%	1 20.0%	0 0.0%	0 0.0%
Anzahl Antwortende	2	5	0	2
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach Hauptproblemverhalten (2019)

FRAUEN	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	1	50.0%
Anzahl Antwortende	0	0	2	2
fehlende Angaben	0	0	0	0

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	112	47.1%	23	39.0%	135	45.5%	22	30.6%	7	21.2%	29	27.6%	7	87.5%	3	75.0%	10	83.3%	1	14.3%	1	25.0%	2	18.2%	147	44.4%	35	34.7%	182	42.1%					
nein	126	52.9%	36	61.0%	162	54.5%	50	69.4%	26	78.8%	76	72.4%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	6	85.7%	3	75.0%	9	81.8%	184	55.6%	66	65.3%	250	57.9%					
Total	238	100.0%	59	100.0%	297	100.0%	72	100.0%	33	100.0%	105	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	331	100.0%	101	100.0%	432	100.0%					
fehlende Angaben	39		14		53		9		5		14		4		0		4		2		0		2		59		21		80						

Bemerkungen: Polytoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

3.6 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	79	32.0%	24	37.5%	103	33.1%	7	10.0%	3	8.8%	10	9.6%	4	40.0%	1	25.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	90	26.4%	29	26.9%	119	26.5%					
nie	164	66.4%	39	60.9%	203	65.3%	63	90.0%	31	91.2%	94	90.4%	6	60.0%	3	75.0%	9	64.3%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	247	72.4%	78	72.2%	325	72.4%					
möchte nicht antworten	4	1.6%	1	1.6%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	1	0.9%	5	1.1%							
Total	247	100.0%	64	100.0%	311	100.0%	70	100.0%	34	100.0%	104	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%					
fehlende Angaben	30		9		39		11		4		15		2		0		2		2		0		2		49		14		63						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

vmmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP illegale Drogen	Männer	23	5	19	23	27	66	13
	Frauen	24	9	17	22	29	22	2
	Total	23	6	19	22	27	88	15
HP Alkohol	Männer	22	5	19	23	26	6	1
	Frauen	26	9	18	24	35	3	0
	Total	23	6	19	24	26	9	1
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	18	3	15	18	21	3	1
	Frauen	24	.	24	24	24	1	0
	Total	20	4	17	20	23	4	1
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE EINTRITTE	Männer	23	5	19	22	27	75	15
	Frauen	24	9	17	22	29	27	2
	Total	23	6	18	22	27	102	17

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	23	35.9%	14	63.6%	37	43.0%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	34.7%	17	65.4%	43	42.6%					
nie	41	64.1%	8	36.4%	49	57.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	4	100.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	65.3%	9	34.6%	58	57.4%							
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	64	100.0%	22	100.0%	86	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	100.0%	26	100.0%	101	100.0%					
fehlende Angaben	15		2		17		0		1		1		0		0		0		0		0		0		15		3		18						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	52	71.2%	14	63.6%	66	69.5%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	66.7%	17	63.0%	73	65.8%					
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	21	28.8%	8	36.4%	29	30.5%	6	85.7%	2	66.7%	8	80.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	33.3%	10	37.0%	38	34.2%					
Total	73	100.0%	22	100.0%	95	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	100.0%	27	100.0%	111	100.0%					
fehlende Angaben	6		2		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		2		8						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	6	31.6%	4	30.8%	10	31.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	27.3%	4	25.0%	10	26.3%			
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	13	68.4%	9	69.2%	22	68.8%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	72.7%	12	75.0%	28	73.7%					
Total	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%	16	100.0%	38	100.0%					
fehlende Angaben	4		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		5						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	27	52.9%	8	57.1%	35	53.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	52.7%	10	58.8%	39	54.2%					
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	24	47.1%	6	42.9%	30	46.2%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	47.3%	7	41.2%	33	45.8%					
Total	51	100.0%	14	100.0%	65	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	100.0%	17	100.0%	72	100.0%					
fehlende Angaben	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
ja	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%		
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%		
Total	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%		
fehlende Angaben	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1				

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
ja	172	77.5%	49	87.5%	221	79.5%	49	77.8%	28	90.3%	77	81.9%	6	100.0%	3	75.0%	9	90.0%	5	62.5%	1	33.3%	6	54.5%	237	77.7%	83	86.5%	320	79.8%
nie	47	21.2%	7	12.5%	54	19.4%	14	22.2%	2	6.5%	16	17.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	2	25.0%	2	66.7%	4	36.4%	64	21.0%	12	12.5%	76	19.0%
möchte nicht antworten	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	1	3.2%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	4	1.3%	1	1.0%	5	1.2%
Total	222	100.0%	56	100.0%	278	100.0%	63	100.0%	31	100.0%	94	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	305	100.0%	96	100.0%	401	100.0%
fehlende Angaben	55	17	72	18	7	25	6	0	6	1	1	2	85	26	111															

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	116	69.9%	35	72.9%	151	70.6%	25	56.8%	14	56.0%	39	56.5%	5	83.3%	2	66.7%	7	77.8%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	148	66.1%	54	68.4%	202	66.7%					
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	50	30.1%	13	27.1%	63	29.4%	19	43.2%	11	44.0%	30	43.5%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	76	33.9%	25	31.6%	101	33.3%					
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	166	100.0%	48	100.0%	214	100.0%	44	100.0%	25	100.0%	69	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	224	100.0%	79	100.0%	303	100.0%					
fehlende Angaben	6		1		7		5		3		8		0		0		0		2		0		2		13		4		17						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek042 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Status, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
zum ersten Mal HIV-Test positiv vor über 12 Monaten	7	4.3%	1	2.1%	8	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.2%	1	1.3%	8	2.7%					
zum ersten Mal HIV-Test positiv in den letzten 12 Monaten	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.3%					
HIV-Test negativ	154	95.1%	46	97.9%	200	95.7%	45	100.0%	26	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	212	96.4%	78	98.7%	290	97.0%					
Total	162	100.0%	47	100.0%	209	100.0%	45	100.0%	26	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	220	100.0%	79	100.0%	299	100.0%					
fehlende Angaben	10		2		12		4		2		6		1		0		1		1		0		1		17		4		21						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	157	74.4%	45	88.2%	202	77.1%	37	67.3%	21	80.8%	58	71.6%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	3	50.0%	1	33.3%	4	44.4%	206	73.0%	73	84.9%	279	75.8%					
nie	49	23.2%	6	11.8%	55	21.0%	18	32.7%	5	19.2%	23	28.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	2	66.7%	5	55.6%	71	25.2%	13	15.1%	84	22.8%					
möchte nicht antworten	5	2.4%	0	0.0%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.8%	0	0.0%	5	1.4%							
Total	211	100.0%	51	100.0%	262	100.0%	55	100.0%	26	100.0%	81	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	282	100.0%	86	100.0%	368	100.0%					
fehlende Angaben	66		22		88		26		12		38		6		0		6		3		1		4		108		36		144						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja	110	73.3%	33	76.7%	143	74.1%	22	62.9%	10	52.6%	32	59.3%	4	66.7%	2	50.0%	6	60.0%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	138	70.4%	48	69.6%	186	70.2%					
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	40	26.7%	10	23.3%	50	25.9%	13	37.1%	9	47.4%	22	40.7%	2	33.3%	2	50.0%	4	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	58	29.6%	21	30.4%	79	29.8%					
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	150	100.0%	43	100.0%	193	100.0%	35	100.0%	19	100.0%	54	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	196	100.0%	69	100.0%	265	100.0%					
fehlende Angaben	7		2		9		2		2		4		0		0		0		1		0		1		10		4		14						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyek062 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Status, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv vor über 12 Monaten	14	9.4%	5	11.6%	19	9.9%	1	2.9%	2	10.5%	3	5.6%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	7.7%	8	11.6%	23	8.7%					
zum ersten Mal Hepatitis C-Test positiv in den letzten 12 Monaten	8	5.4%	3	7.0%	11	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	4.1%	3	4.3%	11	4.2%							
Hepatitis C-Test negativ	127	85.2%	35	81.4%	162	84.4%	34	97.1%	17	89.5%	51	94.4%	6	100.0%	3	75.0%	9	90.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	171	88.1%	58	84.1%	229	87.1%					
Total	149	100.0%	43	100.0%	192	100.0%	35	100.0%	19	100.0%	54	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	194	100.0%	69	100.0%	263	100.0%					
fehlende Angaben	8		2		10		2		2		4		0		0		0		1		0		1		12		4		16						

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte, nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2019)

	HP illegale Drogen	HP Alkohol	HP Hypnotika/Sedativa	HP suchtähnliches Verhalten	ALLE AUSTRITTE					
Männer	241	77.2%	74	73.3%	16	76.2%	4	50.0%	392	76.1%
Frauen	71	22.8%	27	26.7%	5	23.8%	4	50.0%	123	23.9%
Total	312	100.0%	101	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	515	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP illegale Drogen	Männer	31.87	9.66	24.52	31.08	38.69	241	0
	Frauen	31.44	9.45	23.26	31.34	38.88	71	0
	Total	31.78	9.60	23.62	31.18	38.70	312	0
HP Alkohol	Männer	37.78	11.20	29.51	37.93	47.45	74	0
	Frauen	34.88	10.90	24.08	34.35	43.71	27	0
	Total	37.01	11.14	28.34	37.42	46.75	101	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	26.82	7.78	20.77	25.52	32.23	16	0
	Frauen	27.20	12.95	18.88	19.32	37.93	5	0
	Total	26.91	8.88	19.32	22.68	33.00	21	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	28.56	10.24	20.18	27.98	36.94	4	0
	Frauen	39.86	18.19	24.51	37.85	55.20	4	0
	Total	34.21	14.94	23.00	29.49	45.29	8	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	33.30	10.36	25.29	32.63	40.52	392	0
	Frauen	32.25	10.14	23.47	31.73	40.03	123	0
	Total	33.05	10.31	24.52	32.31	40.33	515	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
bis 14	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%					
15-19	29	12.0%	10	14.1%	39	12.5%	3	4.1%	3	11.1%	6	5.9%	3	18.8%	3	60.0%	6	28.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	41	10.5%	16	13.0%	57	11.1%					
20-24	33	13.7%	11	15.5%	44	14.1%	10	13.5%	4	14.8%	14	13.9%	5	31.3%	0	0.0%	5	23.8%	1	25.0%	1	25.0%	2	25.0%	53	13.5%	21	17.1%	74	14.4%					
25-29	46	19.1%	12	16.9%	58	18.6%	6	8.1%	3	11.1%	9	8.9%	3	18.8%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	67	17.1%	18	14.6%	85	16.5%					
30-34	47	19.5%	12	16.9%	59	18.9%	13	17.6%	4	14.8%	17	16.8%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	68	17.3%	21	17.1%	89	17.3%					
35-39	30	12.4%	10	14.1%	40	12.8%	12	16.2%	3	11.1%	15	14.9%	2	12.5%	1	20.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	14.3%	16	13.0%	72	14.0%					
40-44	30	12.4%	9	12.7%	39	12.5%	7	9.5%	4	14.8%	11	10.9%	1	6.3%	1	20.0%	2	9.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	45	11.5%	16	13.0%	61	11.8%					
45-49	17	7.1%	5	7.0%	22	7.1%	11	14.9%	3	11.1%	14	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	9.7%	8	6.5%	46	8.9%					
50-54	6	2.5%	2	2.8%	8	2.6%	9	12.2%	3	11.1%	12	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	16	4.1%	6	4.9%	22	4.3%					
55-59	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%							
60-64	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%					
65-69	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
70-74	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
75 und mehr	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	241	100.0%	71	100.0%	312	100.0%	74	100.0%	27	100.0%	101	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	392	100.0%	123	100.0%	515	100.0%					
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.2 Soziale Integration

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Grossstadtzentren	12	6.1%	6	10.2%	18	7.0%	9	13.8%	1	4.5%	10	11.5%	2	15.4%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	27	8.3%	8	7.5%	35	8.1%					
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	20	10.2%	6	10.2%	26	10.2%	8	12.3%	0	0.0%	8	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	9.2%	11	10.4%	41	9.5%					
Mittelzentren	42	21.3%	11	18.6%	53	20.7%	9	13.8%	3	13.6%	12	13.8%	4	30.8%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	20.9%	15	14.2%	83	19.2%					
Kleinzentren	60	30.5%	22	37.3%	82	32.0%	21	32.3%	8	36.4%	29	33.3%	3	23.1%	1	20.0%	4	22.2%	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%	100	30.7%	41	38.7%	141	32.6%					
rural	63	32.0%	14	23.7%	77	30.1%	18	27.7%	10	45.5%	28	32.2%	4	30.8%	4	80.0%	8	44.4%	1	50.0%	2	50.0%	3	50.0%	101	31.0%	31	29.2%	132	30.6%					
Total	197	100.0%	59	100.0%	256	100.0%	65	100.0%	22	100.0%	87	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	326	100.0%	106	100.0%	432	100.0%					
fehlende Angaben	44		12		56		9		5		14		3		0		3		2		0		2		66		17		83						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
allein	43	21.4%	13	23.6%	56	21.9%	19	29.2%	9	34.6%	28	30.8%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	83	24.8%	30	28.3%	113	25.6%					
mit der Herkunfts familie	55	27.4%	10	18.2%	65	25.4%	8	12.3%	5	19.2%	13	14.3%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	20.3%	17	16.0%	85	19.3%					
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	14	7.0%	10	18.2%	24	9.4%	5	7.7%	6	23.1%	11	12.1%	1	9.1%	2	40.0%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	27	8.1%	22	20.8%	49	11.1%					
mit Freunden oder anderen Personen	19	9.5%	4	7.3%	23	9.0%	5	7.7%	2	7.7%	7	7.7%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	9.3%	8	7.5%	39	8.8%					
in Haft	15	7.5%	3	5.5%	18	7.0%	1	1.5%	1	3.8%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%					
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	29	14.4%	10	18.2%	39	15.2%	12	18.5%	2	7.7%	14	15.4%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	2	50.0%	2	33.3%	56	16.7%	15	14.2%	71	16.1%					
in Spital/Klinik	16	8.0%	4	7.3%	20	7.8%	10	15.4%	0	0.0%	10	11.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	29	8.7%	6	5.7%	35	7.9%					
anderes	10	5.0%	1	1.8%	11	4.3%	5	7.7%	1	3.8%	6	6.6%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.9%	4	3.8%	27	6.1%					
Total	201	100.0%	55	100.0%	256	100.0%	65	100.0%	26	100.0%	91	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	106	100.0%	441	100.0%					
fehlende Angaben	40		16		56		9		1		10		5		0		5		2		0		2		57		17		74						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

1.3 Sozioökonomische Stellung

\$nac068 - Beginn oder Fortsetzung einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
ja, begonnen	12	5.5%	6	9.8%	18	6.4%	2	3.0%	2	8.0%	4	4.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.4%	8	7.3%	27	5.9%					
ja, fortgesetzt	3	1.4%	2	3.3%	5	1.8%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	2	1.8%	7	1.5%							
nein, keine	204	93.2%	53	86.9%	257	91.8%	63	95.5%	23	92.0%	86	94.5%	13	92.9%	5	100.0%	18	94.7%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	329	93.5%	99	90.8%	428	92.8%					
Anzahl Antwortende	219		61		280		66		25		91		14		5		19		2		3		5		352		109		461						
fehlende Angaben	22		10		32		8		2		10		2		0		2		2		1		3		40		14		54						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nac069 - gefilterte Frage - Wenn ja: Unterbruch, Abbruch, Abschluss (abgeschlossen mit Zeugnis oder Diplom) einer oder mehrerer Ausbildungen während der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Ausbildung unterbrochen	0	0.0%	3	37.5%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	3	30.0%	4	12.1%					
Ausbildung abgebrochen	5	33.3%	2	25.0%	7	30.4%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	30.4%	2	20.0%	9	27.3%					
Ausbildung abgeschlossen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	2	6.1%					
Ausbildung wird nach Austritt fortgesetzt	10	66.7%	3	37.5%	13	56.5%	2	66.7%	1	50.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	60.9%	4	40.0%	18	54.5%					
Anzahl Antwortende	15		8		23		3		2		5		2		0		2		0		0		0		23		10		33						
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

@nac070 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
keine	16	7.8%	4	7.8%	20	7.8%	4	6.1%	0	0.0%	4	4.4%	2	15.4%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.4%	5	5.2%	30	6.9%					
obligatorische Schule	67	32.5%	22	43.1%	89	34.6%	15	22.7%	8	32.0%	23	25.3%	8	61.5%	3	60.0%	11	61.1%	2	100.0%	1	33.3%	3	60.0%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%					
Übergangsausbildung	12	5.8%	3	5.9%	15	5.8%	2	3.0%	1	4.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%					
Allgemeinausbildung ohne Maturität	3	1.5%	2	3.9%	5	1.9%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%							
berufliche Grundausbildung oder Berufslehre	94	45.6%	18	35.3%	112	43.6%	37	56.1%	14	56.0%	51	56.0%	3	23.1%	2	40.0%	5	27.8%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%					
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	1	0.5%	2	3.9%	3	1.2%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%					
höhere Berufsbildung	4	1.9%	0	0.0%	4	1.6%	2	3.0%	1	4.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%					
Fachhochschule oder Universität	9	4.4%	0	0.0%	9	3.5%	3	4.5%	1	4.0%	4	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%					
Doktorat oder Habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Total	206	100.0%	51	100.0%	257	100.0%	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%					
fehlende Angaben	35		20		55		8		2		10		3		0		3		2		1		3		56		26		82						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac050 - hauptsächlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Erwerbseinkommen	27	13.2%	3	4.9%	30	11.3%	6	9.1%	1	4.5%	7	8.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	45	13.2%	5	4.6%	50	11.1%					
Erspарнисse	5	2.4%	0	0.0%	5	1.9%	0	0.0%	1	4.5%	1	1.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	3	2.8%	8	1.8%					
Rente (AHV/IV u. a.)	26	12.7%	9	14.8%	35	13.2%	7	10.6%	7	31.8%	14	15.9%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	47	13.8%	23	21.3%	70	15.6%					
Sozialhilfe/Fürsorge	112	54.6%	39	63.9%	151	56.8%	46	69.7%	11	50.0%	57	64.8%	7	63.6%	1	20.0%	8	50.0%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	196	57.5%	62	57.4%	258	57.5%					
Arbeitslosenversicherung	4	2.0%	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	0	0.0%	5	1.1%					
durch PartnerIn	0	0.0%	1	1.6%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%					
durch Eltern/Familie/FreundInnen	18	8.8%	3	4.9%	21	7.9%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%	2	40.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.7%	5	4.6%	28	6.2%					
dealen/Kleinhandel mit Drogen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%					
Taggeldversicherung	8	3.9%	4	6.6%	12	4.5%	3	4.5%	2	9.1%	5	5.7%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.2%	7	6.5%	18	4.0%					
anderes	5	2.4%	2	3.3%	7	2.6%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	2	1.9%	10	2.2%					
Total	205	100.0%	61	100.0%	266	100.0%	66	100.0%	22	100.0%	88	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%					
fehlende Angaben	36		10		46		8		5		13		5		0		5		1		0		1		51		15		66						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnac060 - hauptsächlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	30	14.7%	2	3.3%	32	12.1%	5	7.8%	0	0.0%	5	5.7%	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	51	15.1%	3	2.8%	54	12.1%					
Teilzeitarbeit	4	2.0%	3	5.0%	7	2.7%	4	6.3%	2	8.3%	6	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.0%	5	4.6%	15	3.4%					
Gelegenheitsjobs	3	1.5%	2	3.3%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	2	1.8%	5	1.1%					
in Ausbildung	15	7.4%	7	11.7%	22	8.3%	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	2	40.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.8%	10	9.2%	33	7.4%					
arbeitslos und aktive Stellensuche	67	32.8%	14	23.3%	81	30.7%	22	34.4%	5	20.8%	27	30.7%	5	41.7%	1	20.0%	6	35.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.2%	22	20.2%	127	28.5%					
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	59	28.9%	18	30.0%	77	29.2%	22	34.4%	10	41.7%	32	36.4%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	96	28.5%	35	32.1%	131	29.4%					
Rentner/Rentnerin	3	1.5%	2	3.3%	5	1.9%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	5	1.5%	4	3.7%	9	2.0%							
Arbeitsunfähigkeit	16	7.8%	9	15.0%	25	9.5%	6	9.4%	6	25.0%	12	13.6%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	29	8.6%	21	19.3%	50	11.2%					
Hausfrau/-mann	0	0.0%	1	1.7%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.4%							
anderes	7	3.4%	2	3.3%	9	3.4%	4	6.3%	0	0.0%	4	4.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.5%	5	4.6%	20	4.5%					
Total	204	100.0%	60	100.0%	264	100.0%	64	100.0%	24	100.0%	88	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	337	100.0%	109	100.0%	446	100.0%					
fehlende Angaben	37		11		48		10		3		13		4		0		4		1		0		1		55		14		69						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qyaf030 - Schulden beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Schulden, aber Höhe nicht bekannt	55	31.4%	15	32.6%	70	31.7%	13	24.1%	3	16.7%	16	22.2%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	85	29.3%	23	27.1%	108	28.8%					
keine Schulden	45	25.7%	11	23.9%	56	25.3%	10	18.5%	7	38.9%	17	23.6%	4	36.4%	2	40.0%	6	37.5%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	71	24.5%	24	28.2%	95	25.3%					
bis CHF 5'000	18	10.3%	7	15.2%	25	11.3%	5	9.3%	1	5.6%	6	8.3%	1	9.1%	2	40.0%	3	18.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	31	10.7%	15	17.6%	46	12.3%					
CHF 5'001 bis 10'000	20	11.4%	2	4.3%	22	10.0%	9	16.7%	3	16.7%	12	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	11.0%	6	7.1%	38	10.1%					
CHF 10'001 bis 25'000	11	6.3%	6	13.0%	17	7.7%	7	13.0%	4	22.2%	11	15.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	7.2%	10	11.8%	31	8.3%					
CHF 25'001 bis 50'000	10	5.7%	2	4.3%	12	5.4%	5	9.3%	0	0.0%	5	6.9%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	7.2%	3	3.5%	24	6.4%					
CHF 50'001 bis 100'000	10	5.7%	2	4.3%	12	5.4%	2	3.7%	0	0.0%	2	2.8%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	19	6.6%	3	3.5%	22	5.9%					
über CHF 100'000	6	3.4%	1	2.2%	7	3.2%	3	5.6%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	10	3.4%	1	1.2%	11	2.9%					
Total	175	100.0%	46	100.0%	221	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	290	100.0%	85	100.0%	375	100.0%					
fehlende Angaben	66		25		91		20		9		29		5		0		5		1		0		1		102		38		140						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Hypotheken auf Wohneigentum gelten hier nicht als Schulden.

1.4 Rechtliche Situation

qyar009 - Massnahmen beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen			HP Alkohol			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein, keine Massnahme	165	81.7%	52	86.7%	217	82.8%	62	87.3%	20	83.3%	82	86.3%	9	75.0%	4	100.0%
in Abklärung	5	2.5%	1	1.7%	6	2.3%	3	4.2%	0	0.0%	3	3.2%	1	8.3%	0	0.0%
ja, Massnahme liegt vor	32	15.8%	7	11.7%	39	14.9%	6	8.5%	4	16.7%	10	10.5%	2	16.7%	0	0.0%
Total	202	100.0%	60	100.0%	262	100.0%	71	100.0%	24	100.0%	95	100.0%	12	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	39	11	50	3	3	6	4	1	5	1	0	1	0	55	17	72

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar010 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche Massnahme(n)?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen			HP Alkohol			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
umfassende Beistandschaft	3	10.7%	2	28.6%	5	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Vertretungsbeistandschaft	7	25.0%	0	0.0%	7	20.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
Begleitbeistandschaft	1	3.6%	1	14.3%	2	5.7%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%
Mitwirkungsbeistandschaft (Beiratschaft)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Bewährungshilfe	2	7.1%	1	14.3%	3	8.6%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
Rückversetzung in Strafvollzug	9	32.1%	2	28.6%	11	31.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jugendstrafrechtliche Massnahme	1	3.6%	1	14.3%	2	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
Fortführung der Massnahme	3	10.7%	3	42.9%	6	17.1%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	1	50.0%	0	0.0%
andere Massnahme(n)	8	28.6%	0	0.0%	8	22.9%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	32	7	39	6	4	10	2	0	2	2	0	2	52	14	66	
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrachantworten möglich).

qyar029 - Rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen beim Austritt, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein, keine Weisung oder Auflage ausgesprochen	168	91.3%	50	94.3%	218	92.0%	63	94.0%	22	91.7%	85	93.4%	10	83.3%	4	100.0%	14	87.5%	1	50.0%	4	100.0%	5	83.3%	276	89.3%	93	93.9%	369	90.4%					
ja, Weisung(en) oder Auflage(n) ausgesprochen	16	8.7%	3	5.7%	19	8.0%	4	6.0%	2	8.3%	6	6.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	33	10.7%	6	6.1%	39	9.6%					
Total	184	100.0%	53	100.0%	237	100.0%	67	100.0%	24	100.0%	91	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	309	100.0%	99	100.0%	408	100.0%					
fehlende Angaben	57		18		75		7		3		10		4		1		5		2		0		2		83		24		107						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yar030 - gefilterte Frage - welche rechtliche bzw. behördliche Weisungen oder Auflagen?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
in Abklärung	3	20.0%	1	33.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	12.9%	1	16.7%	5	13.5%					
Führerausweisentzug	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
ambulante Behandlung (Art. 63 StGB)	1	6.7%	0	0.0%	1	5.6%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	1	16.7%	5	13.5%					
Rückversetzung in Strafvollzug	3	20.0%	1	33.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	1	16.7%	4	10.8%					
Fortführung der Massnahme	5	33.3%	1	33.3%	6	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	25.8%	1	16.7%	9	24.3%					
Bewährungshilfe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	1	16.7%	6	16.2%					
bedingte Entlassung aus Massnahme	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	4	10.8%					
andere	4	26.7%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	2	100.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	22.6%	2	33.3%	9	24.3%							
Anzahl Antwortende	15		3		18		4		2		6		2		0		2		1		0		1		31		6		37						
fehlende Angaben	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2019)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP illegale Drogen	Männer	29.27	27.40	9.86	21.86	38.71	241	0
	Frauen	30.15	27.70	8.71	22.29	44.00	71	0
	Total	29.47	27.42	9.36	21.93	39.50	312	0
HP Alkohol	Männer	31.07	25.68	11.86	26.36	44.86	74	0
	Frauen	23.01	21.71	6.43	12.86	39.00	27	0
	Total	28.91	24.83	10.00	22.29	43.29	101	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	25.47	24.05	6.93	14.14	44.00	16	0
	Frauen	16.23	8.79	10.14	15.86	20.43	5	0
	Total	23.27	21.58	7.43	15.86	28.57	21	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	16.89	15.32	3.93	17.14	29.86	4	0
	Frauen	11.93	7.87	6.57	10.86	17.29	4	0
	Total	14.41	11.58	5.29	10.86	24.86	8	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	35.38	36.89	11.14	24.36	46.71	370	22
	Frauen	30.96	31.95	8.57	20.93	44.00	114	9
	Total	34.34	35.80	9.79	23.50	45.86	484	31

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

	HP illegale Droge						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
1 Woche oder weniger	6	2.5%	2	2.8%	8	2.6%	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	10	2.7%	2	1.8%	12	2.5%
>1 Woche bis 1 Monat	16	6.6%	7	9.9%	23	7.4%	4	5.4%	3	11.1%	7	6.9%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	23	6.2%	12	10.5%	35	7.2%
>1 bis 2 Monate	27	11.2%	6	8.5%	33	10.6%	8	10.8%	6	22.2%	14	13.9%	3	18.8%	1	20.0%	4	19.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	39	10.5%	13	11.4%	52	10.7%
>2 bis 3 Monate	19	7.9%	8	11.3%	27	8.7%	7	9.5%	4	14.8%	11	10.9%	2	12.5%	1	20.0%	3	14.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	29	7.8%	14	12.3%	43	8.9%
>3 bis 6 Monate	65	27.0%	15	21.1%	80	25.6%	13	17.6%	5	18.5%	18	17.8%	2	12.5%	2	40.0%	4	19.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	25.0%	83	22.4%	24	21.1%	107	22.1%
>6 Monate bis 1 Jahr	67	27.8%	18	25.4%	85	27.2%	27	36.5%	4	14.8%	31	30.7%	3	18.8%	1	20.0%	4	19.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	25.0%	101	27.3%	23	20.2%	124	25.6%
>1 bis 2 Jahre	35	14.5%	13	18.3%	48	15.4%	12	16.2%	5	18.5%	17	16.8%	4	25.0%	0	0.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	17.6%	21	18.4%	86	17.8%
>2 bis 3 Jahre	5	2.1%	2	2.8%	7	2.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.7%	4	3.5%	14	2.9%
>3 bis 5 Jahre	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	11	2.3%		
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	241	100.0%	71	100.0%	312	100.0%	74	100.0%	27	100.0%	101	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	370	100.0%	114	100.0%	484	100.0%
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	9	31					

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
planmäßig, ohne Übertritt	59	24.5%	22	31.4%	81	26.0%	19	25.7%	11	40.7%	30	29.7%	5	31.3%	1	20.0%	6	28.6%	0	0.0%	2	50.0%	2	25.0%	112	28.6%	47	38.5%	159	30.9%					
planmäßig, mit Übertritt	39	16.2%	10	14.3%	49	15.8%	17	23.0%	3	11.1%	20	19.8%	1	6.3%	1	20.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	72	18.4%	18	14.8%	90	17.5%					
Wohnortswechsel	4	1.7%	0	0.0%	4	1.3%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%					
Hospitalisierung	4	1.7%	3	4.3%	7	2.3%	3	4.1%	0	0.0%	3	3.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	2.8%	4	3.3%	15	2.9%					
Inhaftierung	7	2.9%	2	2.9%	9	2.9%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	8	2.0%	3	2.5%	11	2.1%					
Kontaktverlust	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
expliziter Abbruch	112	46.5%	31	44.3%	143	46.0%	30	40.5%	10	37.0%	40	39.6%	8	50.0%	3	60.0%	11	52.4%	3	75.0%	1	25.0%	4	50.0%	160	40.8%	46	37.7%	206	40.1%					
Tod	1	0.4%	1	1.4%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%					
anderer Grund	15	6.2%	1	1.4%	16	5.1%	4	5.4%	2	7.4%	6	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.1%	3	2.5%	23	4.5%					
Total	241	100.0%	70	100.0%	311	100.0%	74	100.0%	27	100.0%	101	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	392	100.0%	122	100.0%	514	100.0%							
fehlende Angaben	0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1		1						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qnab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
stationäre Therapie	12	30.8%	4	44.4%	16	33.3%	2	12.5%	1	33.3%	3	15.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	27.1%	6	35.3%	25	28.7%					
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	2	5.1%	0	0.0%	2	4.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	1	5.9%	3	3.4%					
ambulante Behandlung/Therapie	11	28.2%	0	0.0%	11	22.9%	6	37.5%	1	33.3%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	30.0%	2	11.8%	23	26.4%					
Aussenwohngruppe	11	28.2%	3	33.3%	14	29.2%	7	43.8%	0	0.0%	7	36.8%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	31.4%	5	29.4%	27	31.0%					
andere Stelle/Institution	3	7.7%	2	22.2%	5	10.4%	1	6.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	8.6%	3	17.6%	9	10.3%							
Total	39	100.0%	9	100.0%	48	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	19	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	70	100.0%	17	100.0%	87	100.0%					
fehlende Angaben	0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		3						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen			HP Alkohol			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
Suizid	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere Todesursache	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.3 Substitutions- oder heroingestützte Behandlung

qmab050 - Substitutions- oder heroingestützte Behandlung während der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen			HP Alkohol			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE			
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	
nein	157	68.0%	35	55.6%	192	65.3%	60	87.0%	26	96.3%	86	89.6%	9	64.3%	3	75.0%
ja	74	32.0%	28	44.4%	102	34.7%	9	13.0%	1	3.7%	10	10.4%	5	35.7%	1	25.0%
Total	231	100.0%	63	100.0%	294	100.0%	69	100.0%	27	100.0%	96	100.0%	14	100.0%	4	100.0%
fehlende Angaben	10	8	18	5	0	5	2	1	3	1	0	1	19	9	28	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

qmab055 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
Heroin	5	6.8%	0	0.0%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.8%	0	0.0%	6	4.2%					
Methadon	26	35.1%	12	42.9%	38	37.3%	6	66.7%	1	100.0%	7	70.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	37.9%	17	43.6%	56	39.4%					
andere Opioide	37	50.0%	15	53.6%	52	51.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	50	48.5%	21	53.8%	71	50.0%					
andere Substanzen	6	8.1%	1	3.6%	7	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.8%	1	2.6%	9	6.3%							
Total	74	100.0%	28	100.0%	102	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	103	100.0%	39	100.0%	142	100.0%					
fehlende Angaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben. Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

qmab060 - Substitution oder HeGeBe unmittelbar nach der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nein	150	70.8%	34	59.6%	184	68.4%	59	84.3%	24	96.0%	83	87.4%	10	76.9%	4	80.0%	14	77.8%	3	100.0%	3	75.0%	6	85.7%	260	74.5%	72	67.9%	332	73.0%					
ja: heroingestützte Behandlung	3	1.4%	1	1.8%	4	1.5%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	1	0.9%	7	1.5%					
ja: Substitution (Methadon, Subutex®, u.a.)	59	27.8%	22	38.6%	81	30.1%	9	12.9%	1	4.0%	10	10.5%	3	23.1%	1	20.0%	4	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	83	23.8%	33	31.1%	116	25.5%					
Total	212	100.0%	57	100.0%	269	100.0%	70	100.0%	25	100.0%	95	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	349	100.0%	106	100.0%	455	100.0%					
fehlende Angaben	29	14	43	4	2	6	3	0	3	1	0	1	43	17	60																				

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

2.4 Nachsorge

qzaj010 - vorgesehene und vorbereitete Nachsorge, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE							
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen	
nein	124	58.5%	28	48.3%	152	56.3%	23	34.8%	11	47.8%	34	38.2%	9	69.2%	2	40.0%	11	61.1%	2	66.7%	2	50.0%	4	57.1%	179	52.3%	47	44.8%	226	50.6%		
ja	88	41.5%	30	51.7%	118	43.7%	43	65.2%	12	52.2%	55	61.8%	4	30.8%	3	60.0%	7	38.9%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	163	47.7%	58	55.2%	221	49.4%		
Total	212	100.0%	58	100.0%	270	100.0%	66	100.0%	23	100.0%	89	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	342	100.0%	105	100.0%	447	100.0%		
fehlende Angaben	29		13		42		8		4		12		3		0		3		1		0		1		50		18		68			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$zaj015 - gefilterte Frage - Wenn ja: welche?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE							
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen	
institutionseigene Aussenwohngruppe	8	9.3%	1	3.4%	9	7.8%	6	14.3%	0	0.0%	6	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	10.8%	1	1.8%	18	8.5%		
institutionseigene Nachsorgestelle	26	30.2%	3	10.3%	29	25.2%	11	26.2%	3	25.0%	14	25.9%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	23.6%	8	14.5%	45	21.2%		
fremde Aussenwohngruppe	6	7.0%	2	6.9%	8	7.0%	8	19.0%	0	0.0%	8	14.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	12.7%	4	7.3%	24	11.3%		
fremde Nachsorgestelle	17	19.8%	10	34.5%	27	23.5%	13	31.0%	3	25.0%	16	29.6%	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	35	22.3%	16	29.1%	51	24.1%		
Alkoholberatungsstelle	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%		
Drogenberatungsstelle	18	20.9%	5	17.2%	23	20.0%	6	14.3%	2	16.7%	8	14.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	19.1%	8	14.5%	38	17.9%		
andere Beratungsstelle	7	8.1%	1	3.4%	8	7.0%	5	11.9%	2	16.7%	7	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	10.2%	5	9.1%	21	9.9%		
Selbsthilfegruppe	3	3.5%	2	6.9%	5	4.3%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	3.8%	2	3.6%	8	3.8%		
Ehemaligen-Gruppe der Stelle/Institution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere	19	22.1%	13	44.8%	32	27.8%	5	11.9%	3	25.0%	8	14.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	100.0%	1	50.0%	2	66.7%	30	19.1%	20	36.4%	50	23.6%		
Anzahl Antwortende	86		29		115		42		12		54		4		3		7		1		2		3		157		55		212			
fehlende Angaben	2		1		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		6		3		9			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa															
Alkohol	82	84.5%	26	35.6%	52	35.9%	1	7.7%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	19	36.5%	4	66.7%	0	0.0%
Heroin	11	11.3%	53	72.6%	34	23.4%	1	7.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	16.7%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	2	2.7%	3	2.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	1	1.0%	8	11.0%	3	2.1%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	20	20.6%	34	46.6%	113	77.9%	4	30.8%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	13	25.0%	3	50.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	2	2.1%	5	6.8%	15	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	4	4.1%	3	4.1%	10	6.9%	5	38.5%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	11.5%	1	16.7%	0	0.0%
Metamphetamine	1	1.0%	0	0.0%	3	2.1%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	1.0%	0	0.0%	3	2.1%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.7%	1	16.7%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	7	7.2%	14	19.2%	6	4.1%	2	15.4%	11	61.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	1.0%	1	1.4%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	18	18.6%	22	30.1%	41	28.3%	1	7.7%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	45	86.5%	3	50.0%	0	0.0%
Tabak	17	17.5%	19	26.0%	29	20.0%	4	30.8%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	16	30.8%	5	83.3%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	3	3.1%	2	2.7%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	1.4%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	11	11.3%	5	6.8%	18	12.4%	4	30.8%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	98		73		147		14		18		0		0		56		6			
fehlende Angaben	3		3		6		0		3		0		0		13		0		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

MANNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa											
Alkohol	60	83.3%	21	38.2%	42	36.5%	1	11.1%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	36.6%	4	80.0%	0	0.0%
Heroin	11	15.3%	40	72.7%	29	25.2%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	2	3.6%	3	2.6%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opiode	1	1.4%	4	7.3%	2	1.7%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	15	20.8%	25	45.5%	87	75.7%	3	33.3%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	19.5%	2	40.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	2	2.8%	4	7.3%	11	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	2	2.8%	2	3.6%	8	7.0%	4	44.4%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	1	20.0%	0	0.0%
Metamphetamine	1	1.4%	0	0.0%	1	0.9%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	1	1.4%	0	0.0%	2	1.7%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	1	20.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	4	5.6%	11	20.0%	5	4.3%	1	11.1%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	1.4%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	12	16.7%	18	32.7%	30	26.1%	1	11.1%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	35	85.4%	3	60.0%	0	0.0%
Tabak	9	12.5%	12	21.8%	20	17.4%	2	22.2%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	10	24.4%	5	100.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	2	2.8%	1	1.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	9	12.5%	4	7.3%	14	12.2%	3	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	73		55		117		10		13		0		0		44		5		0	
fehlende Angaben	1		3		5		0		3		0		0		7		0		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2019)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP Halluzinogene	HP flüchtige Stoffe	HP Cannabis	HP Tabak	HP andere Substanz					
					Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa											
Alkohol	22	88.0%	5	27.8%	10	33.3%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	36.4%	0	0.0%	0	0.0%		
Heroin	0	0.0%	13	72.2%	5	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%		
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
andere Opioide	0	0.0%	4	22.2%	1	3.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
Kokain-Pulver	5	20.0%	9	50.0%	26	86.7%	1	25.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	45.5%	1	100.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	1	5.6%	4	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	2	8.0%	1	5.6%	2	6.7%	1	25.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamin	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	3	12.0%	3	16.7%	1	3.3%	1	25.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	5.6%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	6	24.0%	4	22.2%	11	36.7%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	90.9%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	8	32.0%	7	38.9%	9	30.0%	2	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	54.5%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	1	4.0%	1	5.6%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	2	8.0%	1	5.6%	4	13.3%	1	25.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	25		18		30		4		5		0		0		12		1		0	
fehlende Angaben	2		0		1		0		0		0		0		6		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

GESAMT	HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw. Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches Verhalten
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	1	50.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	100.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	2	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2	0	2	3
fehlende Angaben	0	0	0	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

MANNER	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
Tabak	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	2		0		0		1	
fehlende Angaben	0		0		0		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2019)

FRAUEN		HP Glückspielsucht	HP Computer- bzw.	Internetsucht	HP Essstörungen	HP anderes suchtähnliches	
						Verhalten	
Alkohol		0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Heroin		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzen		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht		0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Computer- bzw. Internetsucht		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen		0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende		0		0		2	
fehlende Angaben		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich).

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	50	59.5%	37	69.8%	83	70.9%	6	60.0%	7	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	48.8%	1	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	6	7.1%	3	5.7%	5	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	20	23.8%	10	18.9%	15	12.8%	2	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	8	18.6%	1	50.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	6	7.1%	3	5.7%	13	11.1%	2	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	84	100.0%	53	100.0%	117	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	17		23		36		4		7		0		0		26		4		1	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
					Derivate		Stimulanzen		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz	36	59.0%	30	73.2%	63	67.7%	4	50.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	41.7%	1	50.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	6	9.8%	3	7.3%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	15	24.6%	6	14.6%	12	12.9%	2	25.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	19.4%	1	50.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	2	3.3%	2	4.9%	13	14.0%	2	25.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	19.4%	0	0.0%	0	0.0%
andere	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	61	100.0%	41	100.0%	93	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	13		17		29		2		6		0		0		15		3		1	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt, nach Hauptproblemsubstanz (2019)

		HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder		HP andere		HP		HP		HP flüchtige		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere	
FRAUEN						Derivate		Stimulanzien		Hypnotika/Sedativa		Halluzinogene		Stoffe						Substanz	
definitive Abstinenz		14	60.9%	7	58.3%	20	83.3%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz		0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum		5	21.7%	4	33.3%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt		4	17.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total		23	100.0%	12	100.0%	24	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
fehlende Angaben		4		6		7		2		1		0		0		11		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben.

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung
qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Droge						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
keine	53	25.0%	14	24.1%	67	24.8%	21	30.4%	8	29.6%	29	30.2%	2	20.0%	2	40.0%	4	26.7%	0	0.0%	3	75.0%	3	50.0%	86	24.7%	32	29.1%	118	25.8%
einmal	32	15.1%	11	19.0%	43	15.9%	7	10.1%	8	29.6%	15	15.6%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	44	12.6%	23	20.9%	67	14.6%
zweimal	23	10.8%	7	12.1%	30	11.1%	11	15.9%	2	7.4%	13	13.5%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	44	12.6%	11	10.0%	55	12.0%
drei- oder viermal	45	21.2%	11	19.0%	56	20.7%	12	17.4%	3	11.1%	15	15.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	19.3%	19	17.3%	86	18.8%
fünfmal oder mehr	59	27.8%	15	25.9%	74	27.4%	18	26.1%	6	22.2%	24	25.0%	5	50.0%	1	20.0%	6	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	107	30.7%	25	22.7%	132	28.8%
Total	212	100.0%	58	100.0%	270	100.0%	69	100.0%	27	100.0%	96	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	348	100.0%	110	100.0%	458	100.0%
fehlende Angaben	29		13		42		5		0		5		6		0		6		2		0		2		44		13		57	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total					
Alkohol	65	41.4%	18	40.9%	83	41.3%	43	89.6%	17	89.5%	60	89.6%	6	75.0%	0	0.0%	6	60.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	141	54.4%	39	52.0%	180	53.9%					
Opioide	55	35.0%	12	27.3%	67	33.3%	7	14.6%	0	0.0%	7	10.4%	3	37.5%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	76	29.3%	15	20.0%	91	27.2%					
Kokain oder Derivate	91	58.0%	31	70.5%	122	60.7%	13	27.1%	6	31.6%	19	28.4%	5	62.5%	2	100.0%	7	70.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	129	49.8%	47	62.7%	176	52.7%					
andere Stimulanzien	17	10.8%	4	9.1%	21	10.4%	3	6.3%	3	15.8%	6	9.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	10.0%	8	10.7%	34	10.2%					
Schlaf- und Beruhigungsmittel	19	12.1%	3	6.8%	22	10.9%	2	4.2%	2	10.5%	4	6.0%	6	75.0%	1	50.0%	7	70.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	12.7%	6	8.0%	39	11.7%					
Halluzinogene	4	2.5%	1	2.3%	5	2.5%	0	0.0%	1	5.3%	1	1.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%					
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
Cannabis	58	36.9%	17	38.6%	75	37.3%	12	25.0%	6	31.6%	18	26.9%	4	50.0%	1	50.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	87	33.6%	25	33.3%	112	33.5%					
Tabak	11	7.0%	3	6.8%	14	7.0%	4	8.3%	4	21.1%	8	11.9%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	8.1%	7	9.3%	28	8.4%					
andere Substanz(en)	2	1.3%	2	4.5%	4	2.0%	2	4.2%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%					
Glücksspielsucht	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	1.2%	0	0.0%	3	0.9%					
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%					
Essstörungen	3	1.9%	1	2.3%	4	2.0%	3	6.3%	1	5.3%	4	6.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	7	2.7%	3	4.0%	10	3.0%					
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%							
Anzahl Antwortende	159		44		203		48		19		67		8		3		11		2		1		3		262		78		340						
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich gegenseitig nicht aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.

4. Prognose

qzag010 - Prognose angesichts künftig möglicher Probleme mit der Hauptproblemlösung (aus Sicht der behandelnden Personen), nach Hauptproblem (2019)

	HP illegale Drogen						HP Alkohol						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE										
	Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total			Männer			Frauen			Total	
nicht beurteilbar	49	20.9%	8	12.7%	57	19.1%	13	17.8%	5	18.5%	18	18.0%	4	25.0%	0	0.0%	4	19.0%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	73	19.1%	17	14.8%	90	18.1%					
sehr gute Prognose	12	5.1%	6	9.5%	18	6.0%	5	6.8%	0	0.0%	5	5.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	6.8%	8	7.0%	34	6.8%					
gute Prognose	61	26.0%	13	20.6%	74	24.8%	22	30.1%	9	33.3%	31	31.0%	2	12.5%	3	60.0%	5	23.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	113	29.6%	33	28.7%	146	29.4%					
eher ungünstige Prognose	82	34.9%	27	42.9%	109	36.6%	26	35.6%	12	44.4%	38	38.0%	5	31.3%	1	20.0%	6	28.6%	0	0.0%	2	50.0%	2	28.6%	123	32.2%	46	40.0%	169	34.0%					
ungünstige Prognose	31	13.2%	9	14.3%	40	13.4%	7	9.6%	1	3.7%	8	8.0%	3	18.8%	1	20.0%	4	19.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	28.6%	47	12.3%	11	9.6%	58	11.7%					
Total	235	100.0%	63	100.0%	298	100.0%	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	382	100.0%	115	100.0%	497	100.0%					
fehlende Angaben	6		8		14		1		0		1		0		0		0		1		0		1		10		8		18						

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben.