

# Domaine du traitement résidentiel pour des problèmes liés aux drogues illégales

Résultats de la statistique *act-info-FOS* 2019



Marina Delgrande Jordan

Nora Balsiger

Andrea Kretschmann

Lausanne, mars 2021

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-info. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-info et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, nous tenons à remercier Sophie Masseroni et Diane Jaccard pour la mise en page de ce rapport.

---

**Compléments d'information:** Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40,  
E-Mail [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

**Réalisation:** Marina Delgrande Jordan, Nora Balsiger, Sophie Masseroni,  
Andrea Kretschmann  
Addiction Suisse

**Langue du texte original:** Français

**Graphisme/mise en page** Addiction Suisse

**Copyright:** © Addiction Suisse, Lausanne 2021

**Citation recommandée:** Delgrande Jordan, M., Balsiger N. & Kretschmann, A. (2021).  
act-info – Domaine du traitement résidentiel pour des  
problèmes liés aux drogues illégales : Résultats de la  
statistique act-info-FOS 2019. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info - domaine de traitement résidentiel.....	5
act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales.....	6
act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments ...	6
Base de données 2019.....	6
Contenu du rapport annuel et unité d'analyse.....	6
Aide à la lecture des tableaux.....	7
Publications complémentaires.....	9
Personne de contact.....	9
Informations recueillies au moment de l'ADMISSION.....	10
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	10
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	10
1.2 Intégration sociale.....	13
1.3 Position socioéconomique.....	19
1.4 Situation juridique.....	22
2. Circonstances du début de la prise en charge.....	26
2.1 Principale instance d'envoi.....	26
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	27
2.3 Traitement de substitution.....	28
2.4 Sevrages professionnels.....	31
3. Substances et comportements problématiques.....	33
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 <sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	33
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	68
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	69
3.4 Autres substances ou comportements problématiques.....	71
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10).....	77
3.6 Usage de drogues illégales par injection.....	79
4. Santé.....	83
4.1 Santé physique.....	83

Informations recueillies au moment de la SORTIE .....	87
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	87
1.1 Sexe et âge.....	87
1.2 Intégration sociale .....	90
1.3 Position socioéconomique .....	92
1.4 Situation juridique .....	96
2. Déroulement de la prise en charge .....	100
2.1 Durée de la prise en charge.....	100
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge.....	102
2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée d'héroïne.....	104
2.4 Nachsorge.....	105
3. Substances ou comportements problématiques .....	106
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de.....	106
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation .....	113
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement .....	114
4. Pronostic.....	116

## act-info – Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- *act-info-SAMBAD* (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue)
- *act-info-Residalc* (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse)
- *act-info-FOS* (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie)
- *act-info-HeGeBe* (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne)
- *act-info-Substitution* (Statistique nationale des traitements avec agonistes opioïdes de substitution)

Ces cinq statistiques étaient réalisées séparément jusqu'à fin 2003 et ne donnaient que peu de possibilités de comparaison. En 2004, les instruments ont été harmonisés et optimisés et servent à la constitution d'une base de données nationale commune (contenant toutes les variables de base<sup>1</sup>).

En 2012, une révision en profondeur des standards de mesure européens (Treatment Demand Indicator ; TDI) a eu lieu. Afin de maintenir la conformité des instruments *act-info* avec le TDI, les questionnaires *act-info* ont également été révisés.

La base de données commune assure ainsi la comparabilité des résultats aux plans national et international.

*act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Depuis mars 2018, la réalisation d'*act-info* dans les cinq domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info).

### act-info - domaine de traitement résidentiel

Le domaine de traitement résidentiel **comprend les statistiques sectorielles *act-info* FOS et *act-info* Residalc**, qui sont brièvement décrites ci-dessous.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. **Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 4.2).**

---

<sup>1</sup> Variables correspondant aux questions de base, c'est-à-dire obligatoires pour les cinq statistiques sectorielles *act-info*. Elles sont à distinguer des questions spécifiques au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales ou au domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments.

## **act-info-FOS – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales**

En janvier 2003, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine du traitement résidentiel des problèmes liés aux drogues illégales. Jusqu'en 2017, le relevé statistique dans ce domaine de traitement était réalisé par l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF). Depuis janvier 2018, la collecte de données a été confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

*act-info-FOS* renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes liés aux drogues illégales**. Les institutions participantes offrent des thérapies – pour la plupart orientées vers l'abstinence – de courte, moyenne et longue durée. En 2019, 25 établissements résidentiels spécialisés de ce type (ce qui représente 32 structures différentes) ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring *act-info*, voir le [Rapport global act-info 2019](#) de Maffli et collègues.

## **act-info-Residalc – domaine du traitement résidentiel des problèmes liés à alcool et aux médicaments**

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info-Residalc* renseigne sur les client-e-s des **établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique** (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont **spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse** et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. jeu pathologique). En 2019, 15 établissements résidentiels spécialisés de ce type ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle. Pour en savoir plus sur le taux de participation des institutions résidentielles au monitoring *act-info*, voir le [Rapport global act-info 2019](#) de Maffli et collègues.

## **Base de données 2019**

La présente statistique descriptive du monitoring *act-info-FOS* auprès des client-e-s se base sur les **512 admissions** et les **515 sorties** intervenues **en 2019 dans les 25 établissements résidentiels participants (ce qui représente 32 structures différentes)**.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles *act-info-Residalc* et *act-info-FOS*, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance illégale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

## **Contenu du rapport annuel et unité d'analyse**

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des **client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2019** alors que la seconde partie concerne **les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2019**.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2019 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc **l'épisode de traitement**. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

## Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-FOS. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe **trois types de tableaux**:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. . \$neb050 „Expérience(s) antérieure(s) de traitement ») : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1<sup>er</sup> quartile, 3<sup>e</sup> quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

<b>Moyenne =</b>	La moyenne arithmétique s'obtient par la somme des valeurs observées divisée par le nombre de cas correspondant.
<b>Écart-type=</b>	L'écart-type mesure le degré de dispersion des données en analysant les écarts entre les valeurs observées et la moyenne (arithmétique). Plus l'écart-type est petit, plus les valeurs observées sont proches de la moyenne.
<b>Médiane =</b>	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, la médiane est la valeur qui divise par le milieu les valeurs observées. Ainsi, 50% des valeurs observées sont $\geq$ que la médiane et 50% des valeurs observées sont $\leq$ que la médiane.
<b>1er quartile /3ème quartile =</b>	Si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 1 <sup>er</sup> quartile est la valeur telle que 25% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur. De même, si l'on classe les valeurs observées par ordre croissant, le 3 <sup>e</sup> quartile est la valeur telle que 75% des valeurs observées sont $\leq$ à cette valeur.

Seules les **réponses valides** sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'**alcool**, une **drogue illégale**, un **sédatif/hypnotique** ou un **comportement de type addictif** (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme **problème principal (PP) au moment de leur admission**. Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "**toutes les admissions**"/"**toutes les sorties**" présente quant à elle les résultats pour

l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.1 à 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque **principale substance posant problème** resp. pour chaque **principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission**. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.



## Publications complémentaires

Les rapports annuels, articles et feuilles-info publiés par Addiction Suisse dans le cadre du projet *act-info* ainsi que les statistiques sectorielles *act-info-Residalc* et *act-info-FOS* sont disponibles sur le site Internet: <http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info/>.

## Personne de contact

### Addiction Suisse

Marina Delgrande Jordan

Adresse lettres et colis: Addiction Suisse, Avenue Ruchonnet 14, 1003 Lausanne

Appel direct: 021 321 29 96

E-mail: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

## Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

### 1. Caractéristiques socio-démographiques

#### 1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions, selon le sexe et le problème principal (PP) (2019)

	PP drogue illégale		PP alcool		PP hypnotique/sédatif		PP cpt assimilable à une addiction		TOUTES LES ADMISSIONS	
<b>Hommes</b>	277	79.1%	81	68.1%	12	75.0%	9	69.2%	390	76.2%
<b>Femmes</b>	73	20.9%	38	31.9%	4	25.0%	4	30.8%	122	23.8%
<b>Total</b>	350	100.0%	119	100.0%	16	100.0%	13	100.0%	512	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qmec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>	32.20	10.45	23.81	30.49	40.29	277	0
	<b>Femmes</b>	31.35	9.25	24.35	29.76	38.21	73	0
	<b>Total</b>	32.02	10.20	24.10	30.09	40.02	350	0
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>	37.43	10.49	30.14	36.37	45.33	81	0
	<b>Femmes</b>	34.28	10.92	25.67	33.13	43.46	38	0
	<b>Total</b>	36.42	10.68	28.23	34.68	45.20	119	0
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>	28.33	9.99	20.39	28.19	33.17	12	0
	<b>Femmes</b>	29.78	15.18	17.13	28.33	42.43	4	0
	<b>Total</b>	28.70	10.94	19.37	28.19	35.60	16	0
<b>PP cpt assimilable à une addiction</b>	<b>Hommes</b>	28.86	9.46	20.32	26.43	35.68	9	0
	<b>Femmes</b>	39.82	18.09	24.57	37.64	55.08	4	0
	<b>Total</b>	32.23	13.01	22.93	26.43	40.32	13	0
<b>TOUTES LES ADMISSIONS</b>	<b>Hommes</b>	32.95	10.69	24.49	31.51	40.78	390	0
	<b>Femmes</b>	32.63	10.29	25.22	31.33	40.41	122	0
	<b>Total</b>	32.88	10.59	24.63	31.46	40.70	512	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## @mec020 - Âge au moment de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		
<b>Jusqu'à 14 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>15-19 ans</b>	35	12.6%	9	12.3%	44	12.6%	2	2.5%	4	10.5%	6	5.0%	3	25.0%	2	50.0%	5	31.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	46	11.8%	15	12.3%	61	11.9%
<b>20-24 ans</b>	45	16.2%	10	13.7%	55	15.7%	8	9.9%	3	7.9%	11	9.2%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	3	33.3%	1	25.0%	4	30.8%	59	15.1%	14	11.5%	73	14.3%
<b>25-29 ans</b>	56	20.2%	19	26.0%	75	21.4%	9	11.1%	9	23.7%	18	15.1%	3	25.0%	0	0.0%	3	18.8%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	70	17.9%	29	23.8%	99	19.3%
<b>30-34 ans</b>	40	14.4%	10	13.7%	50	14.3%	18	22.2%	7	18.4%	25	21.0%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	61	15.6%	19	15.6%	80	15.6%
<b>35-39 ans</b>	29	10.5%	9	12.3%	38	10.9%	16	19.8%	3	7.9%	19	16.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	48	12.3%	13	10.7%	61	11.9%
<b>40-44 ans</b>	34	12.3%	8	11.0%	42	12.0%	6	7.4%	4	10.5%	10	8.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	44	11.3%	13	10.7%	57	11.1%
<b>45-49 ans</b>	23	8.3%	6	8.2%	29	8.3%	8	9.9%	4	10.5%	12	10.1%	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	8.5%	11	9.0%	44	8.6%
<b>50-55 ans</b>	11	4.0%	2	2.7%	13	3.7%	9	11.1%	3	7.9%	12	10.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	20	5.1%	6	4.9%	26	5.1%
<b>55-59 ans</b>	2	0.7%	0	0.0%	2	0.6%	5	6.2%	1	2.6%	6	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.8%	1	0.8%	8	1.6%
<b>60-64 ans</b>	2	0.7%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	2	0.5%	1	0.8%	3	0.6%
<b>65-69 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>70-74 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>75 ans et plus</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	277	100.0%	73	100.0%	350	100.0%	81	100.0%	38	100.0%	119	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	390	100.0%	122	100.0%	512	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>Suisse</b>	183	68.5%	44	66.7%	227	68.2%	49	63.6%	28	75.7%	77	67.5%	3	42.9%	3	75.0%	6	54.5%	6	66.7%	4	100.0%	10	76.9%	248	67.0%	80	70.8%	328	67.9%
<b>Union européenne</b>	64	24.0%	9	13.6%	73	21.9%	22	28.6%	8	21.6%	30	26.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	18.2%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	90	24.3%	18	15.9%	108	22.4%
<b>autre</b>	20	7.5%	13	19.7%	33	9.9%	6	7.8%	1	2.7%	7	6.1%	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	32	8.6%	15	13.3%	47	9.7%
<b>Total</b>	267	100.0%	66	100.0%	333	100.0%	77	100.0%	37	100.0%	114	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	370	100.0%	113	100.0%	483	100.0%
<b>Données manquantes</b>	10		7		17		4		1		5		5		0		5		0		0		0		20		9		29	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 1.2 Intégration sociale

**qmec040 - État civil lors de l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>célibataire</b>	225	84.6%	52	78.8%	277	83.4%	58	73.4%	29	78.4%	87	75.0%	10	83.3%	4	100.0%	14	87.5%	6	66.7%	2	50.0%	8	61.5%	308	82.1%	87	77.0%	395	80.9%
<b>marié-e</b>	7	2.6%	3	4.5%	10	3.0%	3	3.8%	1	2.7%	4	3.4%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	13	3.5%	4	3.5%	17	3.5%
<b>séparé-e (juridiquement)</b>	11	4.1%	1	1.5%	12	3.6%	6	7.6%	1	2.7%	7	6.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	4.8%	2	1.8%	20	4.1%
<b>divorcé-e</b>	21	7.9%	9	13.6%	30	9.0%	10	12.7%	6	16.2%	16	13.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	31	8.3%	18	15.9%	49	10.0%
<b>veuf/veuve</b>	2	0.8%	1	1.5%	3	0.9%	2	2.5%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	5	1.3%	2	1.8%	7	1.4%
<b>partenariat enregistré (PaCS)</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	266	100.0%	66	100.0%	332	100.0%	79	100.0%	37	100.0%	116	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	375	100.0%	113	100.0%	488	100.0%
<b>Données manquantes</b>	11		7		18		2		1		3		0		0		0		0		0		0		15		9		24	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## @mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>grands centres urbains</b>	15	6.0%	11	17.5%	26	8.3%	5	6.9%	2	5.4%	7	6.4%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	21	6.0%	14	12.7%	35	7.6%
<b>périphérie des 3 grands centres urbains</b>	28	11.2%	4	6.3%	32	10.2%	12	16.7%	5	13.5%	17	15.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	12.0%	10	9.1%	52	11.3%
<b>villes de moyenne importance</b>	51	20.4%	7	11.1%	58	18.5%	14	19.4%	5	13.5%	19	17.4%	3	30.0%	1	25.0%	4	28.6%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	72	20.6%	15	13.6%	87	19.0%
<b>petites villes</b>	85	34.0%	26	41.3%	111	35.5%	25	34.7%	11	29.7%	36	33.0%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	119	34.1%	38	34.5%	157	34.2%
<b>campagne</b>	71	28.4%	15	23.8%	86	27.5%	16	22.2%	14	37.8%	30	27.5%	3	30.0%	2	50.0%	5	35.7%	3	37.5%	2	50.0%	5	41.7%	95	27.2%	33	30.0%	128	27.9%
<b>Total</b>	250	100.0%	63	100.0%	313	100.0%	72	100.0%	37	100.0%	109	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	349	100.0%	110	100.0%	459	100.0%
<b>Données manquantes</b>	27		10		37		9		1		10		2		0		2		1		0		1		41		12		53	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**q nec060/q nec065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>seul-e en ménage</b>	40	15.7%	11	17.2%	51	16.0%	13	16.5%	12	33.3%	25	21.7%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	56	15.8%	25	22.7%	81	17.5%
<b>avec famille d'origine</b>	53	20.9%	7	10.9%	60	18.9%	7	8.9%	1	2.8%	8	7.0%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	64	18.1%	9	8.2%	73	15.7%
<b>avec partenaire et/ou avec</b>	8	3.1%	8	12.5%	16	5.0%	3	3.8%	3	8.3%	6	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	12	3.4%	13	11.8%	25	5.4%
<b>avec des amis ou d'autres</b>	11	4.3%	0	0.0%	11	3.5%	0	0.0%	3	8.3%	3	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	20.0%	13	3.7%	3	2.7%	16	3.4%
<b>en prison</b>	29	11.4%	5	7.8%	34	10.7%	2	2.5%	1	2.8%	3	2.6%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	35	9.9%	8	7.3%	43	9.3%
<b>institution thérapeutique/foyer</b>	40	15.7%	9	14.1%	49	15.4%	22	27.8%	4	11.1%	26	22.6%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	65	18.4%	14	12.7%	79	17.0%
<b>hôpital/clinique</b>	69	27.2%	24	37.5%	93	29.2%	29	36.7%	11	30.6%	40	34.8%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	102	28.8%	36	32.7%	138	29.7%
<b>autre</b>	4	1.6%	0	0.0%	4	1.3%	3	3.8%	1	2.8%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	7	2.0%	2	1.8%	9	1.9%
<b>Total</b>	254	100.0%	64	100.0%	318	100.0%	79	100.0%	36	100.0%	115	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	354	100.0%	110	100.0%	464	100.0%
<b>Données manquantes</b>	23		9		32		2		2		4		4		0		4		3		0		3		36		12		48	
<b>seul-e en ménage</b>	67	26.2%	16	24.6%	83	25.9%	24	31.6%	10	28.6%	34	30.6%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%	98	27.4%	28	25.5%	126	26.9%
<b>avec famille d'origine</b>	63	24.6%	16	24.6%	79	24.6%	9	11.8%	1	2.9%	10	9.0%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	78	21.8%	18	16.4%	96	20.5%
<b>avec partenaire et/ou avec</b>	20	7.8%	13	20.0%	33	10.3%	10	13.2%	7	20.0%	17	15.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	31	8.7%	23	20.9%	54	11.5%
<b>avec des amis ou d'autres</b>	22	8.6%	4	6.2%	26	8.1%	5	6.6%	4	11.4%	9	8.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	29	8.1%	8	7.3%	37	7.9%
<b>en prison</b>	22	8.6%	6	9.2%	28	8.7%	1	1.3%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	26	7.3%	6	5.5%	32	6.8%
<b>institution thérapeutique/foyer</b>	33	12.9%	8	12.3%	41	12.8%	15	19.7%	9	25.7%	24	21.6%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	53	14.8%	18	16.4%	71	15.2%
<b>hôpital/clinique</b>	23	9.0%	2	3.1%	25	7.8%	9	11.8%	2	5.7%	11	9.9%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	34	9.5%	6	5.5%	40	8.5%
<b>autre</b>	6	2.3%	0	0.0%	6	1.9%	3	3.9%	2	5.7%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	9	2.5%	3	2.7%	12	2.6%
<b>Total</b>	256	100.0%	65	100.0%	321	100.0%	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	358	100.0%	110	100.0%	468	100.0%
<b>Données manquantes</b>	21		8		29		5		3		8		4		0		4		0		0		0		32		12		44	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qnec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>non, aucun</b>	196	75.4%	30	45.5%	226	69.3%	48	63.2%	25	65.8%	73	64.0%	9	81.8%	2	50.0%	11	73.3%	5	71.4%	1	25.0%	6	54.5%	265	73.2%	58	50.9%	323	67.9%
<b>oui</b>	64	24.6%	36	54.5%	100	30.7%	28	36.8%	13	34.2%	41	36.0%	2	18.2%	2	50.0%	4	26.7%	2	28.6%	3	75.0%	5	45.5%	97	26.8%	56	49.1%	153	32.1%
<b>Total</b>	260	100.0%	66	100.0%	326	100.0%	76	100.0%	38	100.0%	114	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	362	100.0%	114	100.0%	476	100.0%
<b>Données manquantes</b>	17		7		24		5		0		5		1		0		1		2		0		2		28		8		36	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qzes030 - Question filtrée - si oui: Combien d'enfants, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>un enfant</b>	39	61.9%	20	55.6%	59	59.6%	14	53.8%	6	46.2%	20	51.3%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	56	59.6%	29	52.7%	85	57.0%
<b>deux enfants</b>	15	23.8%	9	25.0%	24	24.2%	8	30.8%	4	30.8%	12	30.8%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	23	24.5%	15	27.3%	38	25.5%
<b>trois enfants</b>	7	11.1%	5	13.9%	12	12.1%	3	11.5%	1	7.7%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.6%	7	12.7%	17	11.4%
<b>quatre enfants ou plus</b>	2	3.2%	2	5.6%	4	4.0%	1	3.8%	2	15.4%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	50.0%	5	5.3%	4	7.3%	9	6.0%
<b>Total</b>	63	100.0%	36	100.0%	99	100.0%	26	100.0%	13	100.0%	39	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	94	100.0%	55	100.0%	149	100.0%
<b>données manquantes</b>	1		0		1		2		0		2		0		0		0		0		1		1		3		1		4	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



**qnc068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>non</b>	57	90.5%	19	59.4%	76	80.0%	25	92.6%	7	53.8%	32	80.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	86	90.5%	30	57.7%	116	78.9%
<b>oui</b>	6	9.5%	13	40.6%	19	20.0%	2	7.4%	6	46.2%	8	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	2	66.7%	3	60.0%	9	9.5%	22	42.3%	31	21.1%
<b>Total</b>	63	100.0%	32	100.0%	95	100.0%	27	100.0%	13	100.0%	40	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	95	100.0%	52	100.0%	147	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		4		5		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		4		6	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qnc070/qnc075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>logement stable</b>	102	39.1%	23	34.8%	125	38.2%	22	29.3%	19	54.3%	41	37.3%	4	44.4%	2	50.0%	6	46.2%	4	57.1%	3	75.0%	7	63.6%	134	37.3%	47	42.3%	181	38.5%
<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	17	6.5%	5	7.6%	22	6.7%	2	2.7%	2	5.7%	4	3.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.6%	7	6.3%	27	5.7%
<b>en prison</b>	30	11.5%	6	9.1%	36	11.0%	4	5.3%	0	0.0%	4	3.6%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	9.1%	38	10.6%	8	7.2%	46	9.8%
<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	112	42.9%	32	48.5%	144	44.0%	47	62.7%	14	40.0%	61	55.5%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%	167	46.5%	49	44.1%	216	46.0%
<b>Total</b>	261	100.0%	66	100.0%	327	100.0%	75	100.0%	35	100.0%	110	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	359	100.0%	111	100.0%	470	100.0%
<b>Données manquantes</b>	16		7		23		6		3		9		3		0		3		2		0		2		31		11		42	
<b>logement stable</b>	155	61.0%	44	68.8%	199	62.6%	46	59.0%	23	65.7%	69	61.1%	5	55.6%	3	75.0%	8	61.5%	6	66.7%	2	50.0%	8	61.5%	217	60.4%	73	67.0%	290	62.0%
<b>logement instable/sans domicile fixe</b>	26	10.2%	6	9.4%	32	10.1%	8	10.3%	4	11.4%	12	10.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	9.7%	10	9.2%	45	9.6%
<b>en prison</b>	22	8.7%	5	7.8%	27	8.5%	1	1.3%	1	2.9%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	26	7.2%	6	5.5%	32	6.8%
<b>institution/foyer/hôpital/autre</b>	51	20.1%	9	14.1%	60	18.9%	23	29.5%	7	20.0%	30	26.5%	3	33.3%	1	25.0%	4	30.8%	2	22.2%	2	50.0%	4	30.8%	81	22.6%	20	18.3%	101	21.6%
<b>Total</b>	254	100.0%	64	100.0%	318	100.0%	78	100.0%	35	100.0%	113	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	359	100.0%	109	100.0%	468	100.0%
<b>Données manquantes</b>	23		9		32		3		3		6		3		0		3		0		0		0		31		13		44	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
sans partenaire, seul-e	150	59.1%	19	29.7%	169	53.1%	42	55.3%	15	41.7%	57	50.9%	8	88.9%	1	25.0%	9	69.2%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	210	59.0%	37	33.6%	247	53.0%
relation(s) temporaire(s)	40	15.7%	13	20.3%	53	16.7%	9	11.8%	7	19.4%	16	14.3%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	52	14.6%	22	20.0%	74	15.9%
partenaire fixe, vivant séparé-e	39	15.4%	20	31.3%	59	18.6%	17	22.4%	8	22.2%	25	22.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	3	33.3%	1	25.0%	4	30.8%	60	16.9%	30	27.3%	90	19.3%
partenaire fixe, en ménage commun	25	9.8%	12	18.8%	37	11.6%	8	10.5%	6	16.7%	14	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	34	9.6%	21	19.1%	55	11.8%
<b>Total</b>	254	100.0%	64	100.0%	318	100.0%	76	100.0%	36	100.0%	112	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	356	100.0%	110	100.0%	466	100.0%
Données manquantes	23		9		32		5		2		7		3		0		3		0		0		0		34		12		46	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	39	66.1%	9	33.3%	48	55.8%	20	83.3%	6	42.9%	26	68.4%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	50.0%	4	80.0%	62	72.1%	18	39.1%	80	60.6%
oui	20	33.9%	18	66.7%	38	44.2%	4	16.7%	8	57.1%	12	31.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	24	27.9%	28	60.9%	52	39.4%
<b>Total</b>	59	100.0%	27	100.0%	86	100.0%	24	100.0%	14	100.0%	38	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	86	100.0%	46	100.0%	132	100.0%
Données manquantes	5		5		10		1		0		1		0		0		0		1		0		1		8		5		13	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune formation achevée	20	7.9%	6	9.8%	26	8.3%	3	4.0%	3	9.1%	6	5.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	6.8%	9	8.7%	33	7.2%
école obligatoire	70	27.6%	21	34.4%	91	28.9%	22	29.3%	4	12.1%	26	24.1%	4	44.4%	1	25.0%	5	38.5%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	102	29.0%	27	26.0%	129	28.3%
formation de transition	17	6.7%	7	11.5%	24	7.6%	3	4.0%	1	3.0%	4	3.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	22	6.3%	9	8.7%	31	6.8%
formation générale sans maturité	6	2.4%	2	3.3%	8	2.5%	2	2.7%	2	6.1%	4	3.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.6%	4	3.8%	13	2.9%
formation prof. de base/apprentissage	120	47.2%	21	34.4%	141	44.8%	35	46.7%	18	54.5%	53	49.1%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	4	50.0%	3	75.0%	7	58.3%	162	46.0%	44	42.3%	206	45.2%
maturité ou école normale	6	2.4%	3	4.9%	9	2.9%	2	2.7%	1	3.0%	3	2.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	9	2.6%	5	4.8%	14	3.1%
formation prof. supérieure	10	3.9%	0	0.0%	10	3.2%	5	6.7%	2	6.1%	7	6.5%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	4.5%	3	2.9%	19	4.2%
haute école spécialisée et université	5	2.0%	1	1.6%	6	1.9%	3	4.0%	2	6.1%	5	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	3	2.9%	11	2.4%
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	254	100.0%	61	100.0%	315	100.0%	75	100.0%	33	100.0%	108	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	352	100.0%	104	100.0%	456	100.0%
Données manquantes	23		12		35		6		5		11		3		0		3		1		0		1		38		18		56	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## q nec080/q nec090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total											
saire	27	10.5%	1	1.6%	28	8.8%	7	9.2%	3	8.6%	10	9.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	9.8%	4	3.8%	39	8.4%
économies, épargne	8	3.1%	1	1.6%	9	2.8%	6	7.9%	0	0.0%	6	5.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	3.9%	2	1.9%	16	3.5%
rente (AVS/AI ou autres)	34	13.2%	11	18.0%	45	14.2%	8	10.5%	11	31.4%	19	17.1%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	2	28.6%	2	50.0%	4	36.4%	46	12.9%	24	22.6%	70	15.2%
aide sociale	115	44.7%	36	59.0%	151	47.5%	44	57.9%	15	42.9%	59	53.2%	5	55.6%	2	50.0%	7	53.8%	4	57.1%	0	0.0%	4	36.4%	169	47.5%	54	50.9%	223	48.3%
assurance-chômage	5	1.9%	1	1.6%	6	1.9%	2	2.6%	1	2.9%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%	7	2.0%	3	2.8%	10	2.2%
soutien du/de la partenaire	4	1.6%	1	1.6%	5	1.6%	2	2.6%	1	2.9%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.2%	2	1.9%	10	2.2%
soutien des parents/proches/ami- deal, petit trafic	23	8.9%	4	6.6%	27	8.5%	3	3.9%	1	2.9%	4	3.6%	3	33.3%	1	25.0%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.4%	7	6.6%	37	8.0%
autres revenus illégaux	14	5.4%	0	0.0%	14	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	3.9%	0	0.0%	14	3.0%
prostitution	3	1.2%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
assurance d'indemnités	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	9.1%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
autre	10	3.9%	4	6.6%	14	4.4%	2	2.6%	3	8.6%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%	12	3.4%	8	7.5%	20	4.3%
<b>Total</b>	257	100.0%	61	100.0%	318	100.0%	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	356	100.0%	106	100.0%	462	100.0%
Données manquantes	20		12		32		5		3		8		3		0		3		2		0		2		34		16		50	
saire	58	22.9%	7	10.9%	65	20.5%	16	21.1%	3	9.1%	19	17.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	77	21.6%	10	9.3%	87	18.8%
économies, épargne	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	4	5.3%	0	0.0%	4	3.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.0%	1	0.9%	8	1.7%
rente (AVS/AI ou autres)	37	14.6%	10	15.6%	47	14.8%	6	7.9%	11	33.3%	17	15.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	2	22.2%	2	50.0%	4	30.8%	47	13.2%	23	21.5%	70	15.1%
aide sociale	87	34.4%	35	54.7%	122	38.5%	40	52.6%	13	39.4%	53	48.6%	4	44.4%	2	50.0%	6	46.2%	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%	138	38.8%	51	47.7%	189	40.8%
assurance-chômage	7	2.8%	0	0.0%	7	2.2%	2	2.6%	2	6.1%	4	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	9	2.5%	3	2.8%	12	2.6%
soutien du/de la partenaire	0	0.0%	1	1.6%	1	0.3%	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.9%
soutien des parents/proches/ami- deal, petit trafic	23	9.1%	5	7.8%	28	8.8%	2	2.6%	0	0.0%	2	1.8%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	29	8.1%	7	6.5%	36	7.8%
autres revenus illégaux	17	6.7%	0	0.0%	17	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	5.1%	0	0.0%	18	3.9%
prostitution	3	1.2%	1	1.6%	4	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.9%
assurance d'indemnités	0	0.0%	1	1.6%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	0.3%	1	0.9%	2	0.4%
autre	7	2.8%	2	3.1%	9	2.8%	2	2.6%	3	9.1%	5	4.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	9	2.5%	6	5.6%	15	3.2%
<b>Total</b>	253	100.0%	64	100.0%	317	100.0%	76	100.0%	33	100.0%	109	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	356	100.0%	107	100.0%	463	100.0%
Données manquantes	24		9		33		5		5		10		3		0		3		0		0		0		34		15		49	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qnc100/qnc110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
activité prof. à plein temps (dès)	24	9.4%	2	3.3%	26	8.3%	8	10.8%	2	5.6%	10	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	9.2%	4	3.7%	36	7.9%		
activité prof. à temps partiel	2	0.8%	3	4.9%	5	1.6%	2	2.7%	2	5.6%	4	3.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	5	1.4%	6	5.6%	11	2.4%
jobs occasionnels	1	0.4%	3	4.9%	4	1.3%	2	2.7%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	5	1.4%	4	3.7%	9	2.0%
en formation	14	5.5%	1	1.6%	15	4.8%	3	4.1%	4	11.1%	7	6.4%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.5%	6	5.6%	25	5.5%
sans travail, en quête d'emploi	49	19.3%	9	14.8%	58	18.4%	9	12.2%	1	2.8%	10	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	61	17.6%	11	10.3%	72	15.9%
sans travail, sans recherche	108	42.5%	25	41.0%	133	42.2%	38	51.4%	13	36.1%	51	46.4%	4	50.0%	2	50.0%	6	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	20.0%	152	43.8%	41	38.3%	193	42.5%
rentier/rentière	5	2.0%	0	0.0%	5	1.6%	2	2.7%	1	2.8%	3	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%	8	2.3%	1	0.9%	9	2.0%
incapacité de travail	35	13.8%	16	26.2%	51	16.2%	7	9.5%	11	30.6%	18	16.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%	44	12.7%	28	26.2%	72	15.9%
femme/homme au foyer	1	0.4%	1	1.6%	2	0.6%	0	0.0%	1	2.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	1	0.3%	4	3.7%	5	1.1%
autre	15	5.9%	1	1.6%	16	5.1%	3	4.1%	1	2.8%	4	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.8%	2	1.9%	22	4.8%
<b>Total</b>	<b>254</b>	<b>100.0%</b>	<b>61</b>	<b>100.0%</b>	<b>315</b>	<b>100.0%</b>	<b>74</b>	<b>100.0%</b>	<b>36</b>	<b>100.0%</b>	<b>110</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>6</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>10</b>	<b>100.0%</b>	<b>347</b>	<b>100.0%</b>	<b>107</b>	<b>100.0%</b>	<b>454</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	23		12		35		7		2		9		4		0		4		3		0		3		43		15		58	
activité prof. à plein temps (dès)	48	19.0%	7	10.6%	55	17.3%	14	19.2%	4	11.1%	18	16.5%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	64	18.4%	11	9.8%	75	16.3%
activité prof. à temps partiel	8	3.2%	4	6.1%	12	3.8%	3	4.1%	2	5.6%	5	4.6%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	13	3.7%	7	6.3%	20	4.3%
jobs occasionnels	7	2.8%	4	6.1%	11	3.5%	4	5.5%	0	0.0%	4	3.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	12	3.4%	5	4.5%	17	3.7%
en formation	19	7.5%	3	4.5%	22	6.9%	3	4.1%	4	11.1%	7	6.4%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.2%	8	7.1%	33	7.2%
sans travail, en quête d'emploi	44	17.5%	9	13.6%	53	16.7%	12	16.4%	3	8.3%	15	13.8%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	61	17.5%	13	11.6%	74	16.1%
sans travail, sans recherche	81	32.1%	21	31.8%	102	32.1%	29	39.7%	10	27.8%	39	35.8%	2	22.2%	2	50.0%	4	30.8%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	115	33.0%	34	30.4%	149	32.4%
rentier/rentière	5	2.0%	1	1.5%	6	1.9%	1	1.4%	1	2.8%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	7	2.0%	2	1.8%	9	2.0%
incapacité de travail	28	11.1%	14	21.2%	42	13.2%	6	8.2%	11	30.6%	17	15.6%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	36	10.3%	26	23.2%	62	13.5%
femme/homme au foyer	1	0.4%	1	1.5%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	0.3%	3	2.7%	4	0.9%
autre	11	4.4%	2	3.0%	13	4.1%	1	1.4%	1	2.8%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	4.0%	3	2.7%	17	3.7%
<b>Total</b>	<b>252</b>	<b>100.0%</b>	<b>66</b>	<b>100.0%</b>	<b>318</b>	<b>100.0%</b>	<b>73</b>	<b>100.0%</b>	<b>36</b>	<b>100.0%</b>	<b>109</b>	<b>100.0%</b>	<b>9</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>8</b>	<b>100.0%</b>	<b>4</b>	<b>100.0%</b>	<b>12</b>	<b>100.0%</b>	<b>348</b>	<b>100.0%</b>	<b>112</b>	<b>100.0%</b>	<b>460</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	25		7		32		8		2		10		3		0		3		1		0		1		42		10		52	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qyef040 - Dettes au moment de l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
dettes pour un montant inconnu	38	15.5%	13	22.8%	51	16.9%	8	11.9%	1	3.1%	9	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	48	14.2%	16	16.2%	64	14.7%
aucune dette	57	23.3%	14	24.6%	71	23.5%	14	20.9%	16	50.0%	30	30.3%	4	50.0%	1	25.0%	5	41.7%	4	44.4%	2	50.0%	6	46.2%	83	24.6%	33	33.3%	116	26.6%
jusqu'à 5000 CHF	28	11.4%	11	19.3%	39	12.9%	4	6.0%	5	15.6%	9	9.1%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	35	10.4%	17	17.2%	52	11.9%
de 5001 à 10'000 CHF	30	12.2%	6	10.5%	36	11.9%	7	10.4%	4	12.5%	11	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	11.0%	10	10.1%	47	10.8%
de 10'001 à 25'000 CHF	25	10.2%	7	12.3%	32	10.6%	10	14.9%	3	9.4%	13	13.1%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	39	11.6%	10	10.1%	49	11.2%
de 25'001 à 50'000 CHF	25	10.2%	4	7.0%	29	9.6%	10	14.9%	1	3.1%	11	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	37	11.0%	6	6.1%	43	9.9%
de 50'001 à 100'000 CHF	26	10.6%	1	1.8%	27	8.9%	10	14.9%	1	3.1%	11	11.1%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	37	11.0%	5	5.1%	42	9.6%
plus de 100'000 CHF	16	6.5%	1	1.8%	17	5.6%	4	6.0%	1	3.1%	5	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%	21	6.2%	2	2.0%	23	5.3%
Total	245	100.0%	57	100.0%	302	100.0%	67	100.0%	32	100.0%	99	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	337	100.0%	99	100.0%	436	100.0%
données manquantes	32		16		48		14		6		20		4		0		4		0		0		0		53		23		76	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 1.4 Situation juridique

## qyer010 - A déjà fait l'objet d'une condamnation pénale en lien avec l'alcool et/ou les drogues, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, aucune condamnation	97	39.0%	37	60.7%	134	43.2%	31	47.0%	28	77.8%	59	57.8%	3	37.5%	1	25.0%	4	33.3%	7	87.5%	3	100.0%	10	90.9%	141	41.7%	70	66.7%	211	47.6%
oui	152	61.0%	24	39.3%	176	56.8%	35	53.0%	8	22.2%	43	42.2%	5	62.5%	3	75.0%	8	66.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	197	58.3%	35	33.3%	232	52.4%
Total	249	100.0%	61	100.0%	310	100.0%	66	100.0%	36	100.0%	102	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	338	100.0%	105	100.0%	443	100.0%
données manquantes	28		12		40		15		2		17		4		0		4		1		1		2		52		17		69	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**\$yer011 - Question filtrée - Si oui: quel(s) délit(s) ont été déterminants pour la ou les condamnation/s?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
suspension de la procédure au profit de mesures	9	6.5%	3	14.3%	12	7.5%	2	6.9%	0	0.0%	2	5.4%	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	6.7%	3	9.4%	15	7.1%
condamnation pour infraction à la loi sur les stupéfiants	101	72.7%	14	66.7%	115	71.9%	8	27.6%	2	25.0%	10	27.0%	3	60.0%	2	66.7%	5	62.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	117	65.7%	18	56.3%	135	64.3%
condamnation pour des infractions commises dans le but de se procurer des drogues	55	39.6%	12	57.1%	67	41.9%	9	31.0%	1	12.5%	10	27.0%	3	60.0%	2	66.7%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	69	38.8%	15	46.9%	84	40.0%
condamnation pour des infractions commises sous l'influence de substance psychotrope	66	47.5%	6	28.6%	72	45.0%	19	65.5%	5	62.5%	24	64.9%	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	88	49.4%	11	34.4%	99	47.1%
condamnation pour d'autres délits	16	11.5%	1	4.8%	17	10.6%	5	17.2%	3	37.5%	8	21.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	23	12.9%	4	12.5%	27	12.9%
Nombre de répondant-e-s	139		21		160		29		8		37		5		3		8		1		0		1		178		32		210	
Données manquantes	13		3		16		6		0		6		0		0		0		0		0		0		19		3		22	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qzer020 - A déjà subi un emprisonnement ou une détention préventive, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>oui, emprisonnement</b>	44	18.8%	10	16.4%	54	18.3%	15	23.8%	3	8.6%	18	18.4%	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	20.2%	14	13.3%	79	18.5%
<b>oui, détention préventive</b>	41	17.5%	9	14.8%	50	16.9%	4	6.3%	2	5.7%	6	6.1%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	47	14.6%	12	11.4%	59	13.8%
<b>oui, emprisonnement et détention préventive</b>	39	16.7%	4	6.6%	43	14.6%	10	15.9%	0	0.0%	10	10.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	2	25.0%	0	0.0%	2	18.2%	52	16.2%	5	4.8%	57	13.4%
<b>non, jamais</b>	110	47.0%	38	62.3%	148	50.2%	34	54.0%	30	85.7%	64	65.3%	4	50.0%	2	50.0%	6	50.0%	6	75.0%	3	100.0%	9	81.8%	157	48.9%	74	70.5%	231	54.2%
<b>Total</b>	234	100.0%	61	100.0%	295	100.0%	63	100.0%	35	100.0%	98	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	321	100.0%	105	100.0%	426	100.0%
<b>données manquantes</b>	43		12		55		18		3		21		4		0		4		1		1		2		69		17		86	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qzer030 - Question filtrée - Si oui: En tout, combien de mois en prison et/ou en détention préventive?, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>&lt; 1 mois</b>	6	6.5%	2	14.3%	8	7.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.9%	2	10.5%	8	5.6%
<b>1 à 2 mois</b>	18	19.6%	2	14.3%	20	18.9%	7	30.4%	1	33.3%	8	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	20.3%	3	15.8%	28	19.7%
<b>&gt;2 à 3 mois</b>	8	8.7%	3	21.4%	11	10.4%	2	8.7%	1	33.3%	3	11.5%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	8.1%	5	26.3%	15	10.6%
<b>&gt;3 à 4 mois</b>	4	4.3%	1	7.1%	5	4.7%	3	13.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	5.7%	1	5.3%	8	5.6%
<b>&gt;4 à 6 mois</b>	10	10.9%	1	7.1%	11	10.4%	1	4.3%	0	0.0%	1	3.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	10.6%	1	5.3%	14	9.9%
<b>&gt;6 à 12 mois</b>	16	17.4%	1	7.1%	17	16.0%	4	17.4%	1	33.3%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	17.1%	2	10.5%	23	16.2%
<b>&gt;1 ans</b>	30	32.6%	4	28.6%	34	32.1%	6	26.1%	0	0.0%	6	23.1%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	41	33.3%	5	26.3%	46	32.4%
<b>Total</b>	92	100.0%	14	100.0%	106	100.0%	23	100.0%	3	100.0%	26	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	123	100.0%	19	100.0%	142	100.0%
<b>données manquantes</b>	32		9		41		6		2		8		2		1		3		1		0		1		41		12		53	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



**qyer040 - L'admission est consécutive à une mesure judiciaire, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, pas de mesure	205	82.3%	57	90.5%	262	84.0%	63	88.7%	32	91.4%	95	89.6%	8	80.0%	3	75.0%	11	78.6%	7	77.8%	4	100.0%	11	84.6%	287	82.7%	97	89.8%	384	84.4%
suspension de la procédure	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
oui, consécutive à une mesure	44	17.7%	6	9.5%	50	16.0%	7	9.9%	3	8.6%	10	9.4%	2	20.0%	1	25.0%	3	21.4%	2	22.2%	0	0.0%	2	15.4%	59	17.0%	11	10.2%	70	15.4%
<b>Total</b>	249	100.0%	63	100.0%	312	100.0%	71	100.0%	35	100.0%	106	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	347	100.0%	108	100.0%	455	100.0%
données manquantes	28		10		38		10		3		13		2		0		2		0		0		0		43		14		57	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**\$yer041 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
abandon poursuite pénale car soumission à mesures de protection contrôlées par médecin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	1.5%
mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59 CP)	12	28.6%	1	16.7%	13	27.1%	4	66.7%	1	33.3%	5	55.6%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	19	33.9%	2	18.2%	21	31.3%
traitement résidentiel des addictions (art. 60 CP)	24	57.1%	5	83.3%	29	60.4%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	29	51.8%	6	54.5%	35	52.2%
prise en charge ambulatoire	1	2.4%	0	0.0%	1	2.1%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	18.2%	4	6.0%
placement dans une institution pour jeunes adultes	4	9.5%	0	0.0%	4	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.9%	0	0.0%	5	7.5%
en attente d'un jugement	5	11.9%	0	0.0%	5	10.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.9%	0	0.0%	5	7.5%
autre	1	2.4%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	1	9.1%	3	4.5%
Nombre de répondant-e-s	42		6		48		6		3		9		2		1		3		2		0		2		56		11		67	
Données manquantes	2		0		2		1		0		1		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	50	18.9%	8	11.9%	58	17.5%	8	10.4%	2	5.3%	10	8.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	1	11.1%	0	0.0%	1	8.3%	61	16.6%	11	9.6%	72	15.0%
cabinet médical	7	2.7%	1	1.5%	8	2.4%	3	3.9%	1	2.6%	4	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.7%	3	2.6%	13	2.7%
institution spécialisée dans addictions	58	22.0%	18	26.9%	76	23.0%	22	28.6%	8	21.1%	30	26.1%	3	33.3%	0	0.0%	3	23.1%	2	22.2%	0	0.0%	2	16.7%	85	23.2%	26	22.8%	111	23.1%
autre service médical/social/de santé	34	12.9%	16	23.9%	50	15.1%	12	15.6%	7	18.4%	19	16.5%	2	22.2%	1	25.0%	3	23.1%	4	44.4%	2	66.7%	6	50.0%	55	15.0%	26	22.8%	81	16.8%
institution formatrice/éducative	3	1.1%	1	1.5%	4	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.9%	4	0.8%
employeur/employeuse	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
initiative personnelle/famille/amis	103	39.0%	17	25.4%	120	36.3%	25	32.5%	17	44.7%	42	36.5%	3	33.3%	2	50.0%	5	38.5%	2	22.2%	1	33.3%	3	25.0%	136	37.1%	37	32.5%	173	36.0%
autre	7	2.7%	6	9.0%	13	3.9%	7	9.1%	3	7.9%	10	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.1%	10	8.8%	25	5.2%
<b>Total</b>	264	100.0%	67	100.0%	331	100.0%	77	100.0%	38	100.0%	115	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%
Données manquantes	13		6		19		4		0		4		3		0		3		0		1		1		23		8		31	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

### \$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui, problèmes liés à l'alcool	33	12.5%	12	18.2%	45	13.6%	61	77.2%	36	94.7%	97	82.9%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	11.1%	1	33.3%	2	16.7%	98	26.6%	49	43.4%	147	30.5%
oui, problèmes liés aux drogues	230	87.1%	59	89.4%	289	87.6%	33	41.8%	15	39.5%	48	41.0%	6	75.0%	4	100.0%	10	83.3%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	277	75.1%	81	71.7%	358	74.3%
oui, problèmes liés aux médicaments	20	7.6%	6	9.1%	26	7.9%	5	6.3%	2	5.3%	7	6.0%	4	50.0%	2	50.0%	6	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	8.1%	10	8.8%	40	8.3%
oui, problèmes liés au tabac	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%	1	1.3%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
oui, comport. comparables à dépendance	9	3.4%	5	7.6%	14	4.2%	4	5.1%	2	5.3%	6	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	44.4%	0	0.0%	4	33.3%	20	5.4%	7	6.2%	27	5.6%
non, jamais	28	10.6%	6	9.1%	34	10.3%	8	10.1%	1	2.6%	9	7.7%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	3	33.3%	1	33.3%	4	33.3%	42	11.4%	8	7.1%	50	10.4%
Nombre de répondant-e-s	266		66		332		79		38		117		8		4		12		9		3		12		371		113		484	
Données manquantes	11		7		18		2		0		2		4		0		4		0		1		1		19		9		28	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
traitement avec prescription d'héroïne	15	6.6%	1	1.9%	16	5.7%	3	4.2%	0	0.0%	3	2.8%	1	14.3%	1	25.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	6.0%	2	2.0%	21	5.0%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	96	42.1%	29	53.7%	125	44.3%	14	19.7%	5	13.5%	19	17.6%	4	57.1%	2	50.0%	6	54.5%	0	0.0%	1	50.0%	1	12.5%	114	35.8%	38	38.4%	152	36.5%
autre traitement médicamenteux	37	16.2%	9	16.7%	46	16.3%	13	18.3%	5	13.5%	18	16.7%	4	57.1%	0	0.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	54	17.0%	14	14.1%	68	16.3%
prise en charge ambulatoire	131	57.5%	31	57.4%	162	57.4%	36	50.7%	15	40.5%	51	47.2%	5	71.4%	2	50.0%	7	63.6%	3	50.0%	2	100.0%	5	62.5%	177	55.7%	52	52.5%	229	54.9%
structure/clinique de jour	35	15.4%	9	16.7%	44	15.6%	11	15.5%	4	10.8%	15	13.9%	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%	1	16.7%	1	50.0%	2	25.0%	48	15.1%	16	16.2%	64	15.3%
traitement résidentiel	151	66.2%	44	81.5%	195	69.1%	47	66.2%	29	78.4%	76	70.4%	5	71.4%	2	50.0%	7	63.6%	2	33.3%	2	100.0%	4	50.0%	208	65.4%	77	77.8%	285	68.3%
sevrage	160	70.2%	36	66.7%	196	69.5%	57	80.3%	24	64.9%	81	75.0%	7	100.0%	2	50.0%	9	81.8%	2	33.3%	2	100.0%	4	50.0%	227	71.4%	65	65.7%	292	70.0%
groupe d'entraide ou d'auto-support	17	7.5%	6	11.1%	23	8.2%	12	16.9%	3	8.1%	15	13.9%	1	14.3%	1	25.0%	2	18.2%	0	0.0%	1	50.0%	1	12.5%	30	9.4%	11	11.1%	41	9.8%
autre(s)	7	3.1%	1	1.9%	8	2.8%	2	2.8%	1	2.7%	3	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.5%	2	2.0%	13	3.1%
Nombre de répondant-e-s	229		54		283		71		37		108		7		4		11		6		2		8		319		99		418	
Données manquantes	7		6		13		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8		6		14	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**2.3 Traitement de substitution**
**qmeb070 - Traitement de substitution ou prescription médicalisée d'héroïne au cours de la prise en charge, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
non	175	67.0%	33	49.3%	208	63.4%	69	88.5%	35	94.6%	104	90.4%	9	90.0%	2	50.0%	11	78.6%	9	100.0%	3	75.0%	12	92.3%	269	73.3%	74	64.9%	343	71.3%
oui	86	33.0%	34	50.7%	120	36.6%	9	11.5%	2	5.4%	11	9.6%	1	10.0%	2	50.0%	3	21.4%	0	0.0%	1	25.0%	1	7.7%	98	26.7%	40	35.1%	138	28.7%
<b>Total</b>	261	100.0%	67	100.0%	328	100.0%	78	100.0%	37	100.0%	115	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	367	100.0%	114	100.0%	481	100.0%
données manquantes	16		6		22		3		1		4		2		0		2		0		0		0		23		8		31	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qmeb075 - Question filtrée - Si oui: lequel? (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total						
<b>héroïne</b>	12	14.0%	1	2.9%	13	10.8%	1	11.1%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	13.3%	1	2.5%	14	10.1%
<b>méthadone</b>	30	34.9%	13	38.2%	43	35.8%	4	44.4%	1	50.0%	5	45.5%	1	100.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	36.7%	14	35.0%	50	36.2%
<b>autre opioïde</b>	42	48.8%	18	52.9%	60	50.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	27.3%	0	0.0%	2	100.0%	2	66.7%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	46	46.9%	22	55.0%	68	49.3%
<b>autre substance</b>	2	2.3%	2	5.9%	4	3.3%	1	11.1%	1	50.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.1%	3	7.5%	6	4.3%
<b>Total</b>	86	100.0%	34	100.0%	120	100.0%	9	100.0%	2	100.0%	11	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	98	100.0%	40	100.0%	138	100.0%
<b>données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes	Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total						
<b>non, jamais</b>	125	53.9%	31	49.2%	156	52.9%	55	78.6%	31	86.1%	86	81.1%	5	50.0%	1	33.3%	6	46.2%	5	100.0%	3	75.0%	8	88.9%	194	60.1%	67	62.0%	261	60.6%
<b>oui</b>	107	46.1%	32	50.8%	139	47.1%	15	21.4%	5	13.9%	20	18.9%	5	50.0%	2	66.7%	7	53.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%	129	39.9%	41	38.0%	170	39.4%
<b>Total</b>	232	100.0%	63	100.0%	295	100.0%	70	100.0%	36	100.0%	106	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%	323	100.0%	108	100.0%	431	100.0%
<b>Données manquantes</b>	45		10		55		11		2		13		2		1		3		4		0		4		67		14		81	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
PP drogue illégale	Hommes	26.72	7.46	21.00	25.00	31.00	93	14	
	Femmes	24.44	8.29	20.00	22.00	25.00	25	7	
	Total	26.24	7.67	20.00	24.00	31.00	118	21	
PP alcool	Hommes	27.33	5.94	24.00	26.00	30.00	9	6	
	Femmes	33.60	9.99	32.00	35.00	35.00	5	0	
	Total	29.57	7.88	24.00	29.00	35.00	14	6	
PP hypnotique/sédatif	Hommes	25.25	7.80	20.00	25.00	30.50	4	1	
	Femmes	27.00	9.90	20.00	27.00	34.00	2	0	
	Total	25.83	7.55	20.00	25.00	34.00	6	1	
PP cpt assimilable à une addiction	Hommes	.	.	.	.	.	0	0	
	Femmes	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0	
	Total	32.00	.	32.00	32.00	32.00	1	0	
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	26.72	7.25	22.00	25.00	31.00	108	21	
	Femmes	26.03	8.83	20.00	23.00	32.00	34	7	
	Total	26.56	7.63	21.00	25.00	31.00	142	28	

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

### qyee010 - Nombre de cures de sevrage avec accompagnement professionnel (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>aucune</b>	42	17.6%	10	15.4%	52	17.1%	10	13.7%	5	15.2%	15	14.2%	2	25.0%	1	25.0%	3	25.0%	6	75.0%	1	33.3%	7	63.6%	65	19.4%	17	15.9%	82	18.6%
<b>une</b>	61	25.5%	13	20.0%	74	24.3%	18	24.7%	5	15.2%	23	21.7%	0	0.0%	1	25.0%	1	8.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	81	24.2%	20	18.7%	101	22.9%
<b>deux</b>	37	15.5%	7	10.8%	44	14.5%	8	11.0%	6	18.2%	14	13.2%	3	37.5%	0	0.0%	3	25.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	49	14.6%	13	12.1%	62	14.0%
<b>trois</b>	19	7.9%	17	26.2%	36	11.8%	9	12.3%	5	15.2%	14	13.2%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	29	8.7%	24	22.4%	53	12.0%
<b>quatre</b>	25	10.5%	2	3.1%	27	8.9%	7	9.6%	2	6.1%	9	8.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	10.1%	5	4.7%	39	8.8%
<b>cinq</b>	18	7.5%	3	4.6%	21	6.9%	2	2.7%	3	9.1%	5	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	6.0%	6	5.6%	26	5.9%
<b>six ou plus</b>	37	15.5%	13	20.0%	50	16.4%	19	26.0%	7	21.2%	26	24.5%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	0	0.0%	1	33.3%	1	9.1%	57	17.0%	22	20.6%	79	17.9%
<b>Total</b>	239	100.0%	65	100.0%	304	100.0%	73	100.0%	33	100.0%	106	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	335	100.0%	107	100.0%	442	100.0%
<b>Données manquantes</b>	38		8		46		8		5		13		4		0		4		1		1		2		55		15		70	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qzee050 - Admission fait suite à un transfert d'une institution où une cure de sevrage a été effectué (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>non</b>	96	36.8%	21	31.3%	117	35.7%	20	25.6%	12	33.3%	32	28.1%	5	45.5%	1	25.0%	6	40.0%	8	88.9%	3	75.0%	11	84.6%	134	36.4%	37	32.7%	171	35.6%
<b>oui, sevrage dans une section de la même institution</b>	20	7.7%	1	1.5%	21	6.4%	7	9.0%	5	13.9%	12	10.5%	1	9.1%	1	25.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	7.6%	8	7.1%	36	7.5%
<b>oui, sevrage dans une autre institution</b>	145	55.6%	45	67.2%	190	57.9%	51	65.4%	19	52.8%	70	61.4%	5	45.5%	2	50.0%	7	46.7%	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%	206	56.0%	68	60.2%	274	57.0%
<b>Total</b>	261	100.0%	67	100.0%	328	100.0%	78	100.0%	36	100.0%	114	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%	368	100.0%	113	100.0%	481	100.0%
<b>Données manquantes</b>	16		6		22		3		2		5		1		0		1		0		0		0		22		9		31	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



### 3. Substances et comportements problématiques

#### 3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1<sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique

qned010 - Problème principal\* lors de l'admission (2019)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%
héroïne	62	16.0%	17	14.0%	79	15.5%
méthadone	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	5	1.3%	0	0.0%	5	1.0%
cocaïne en poudre	97	25.0%	21	17.4%	118	23.2%
crack	31	8.0%	15	12.4%	46	9.0%
autre forme de cocaïne	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%
amphétamines	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%
méthamphétamines	5	1.3%	2	1.7%	7	1.4%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbiturique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépine	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hypnotique/sédatif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%
tabac	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%
autre substance	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
jeu pathologique	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	1.3%	0	0.0%	5	1.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	2	1.7%	2	0.4%
autre comportement de type addictif	2	0.5%	2	1.7%	4	0.8%
<b>Total</b>	<b>388</b>	<b>100.0%</b>	<b>121</b>	<b>100.0%</b>	<b>509</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

## hptprob11 - Problème principal\* lors de l'admission - 11 catégories générales (2019)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%
opioïde	69	17.8%	17	14.0%	86	16.9%
cocaïne ou dérivé	134	34.5%	36	29.8%	170	33.4%
autre stimulant	14	3.6%	4	3.3%	18	3.5%
hypnotique/sédatif	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%
hallucinogène	2	0.5%	0	0.0%	2	0.4%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	58	14.9%	16	13.2%	74	14.5%
tabac	6	1.5%	2	1.7%	8	1.6%
autre substance	3	0.8%	0	0.0%	3	0.6%
comportement de type addictif	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%
<b>Total</b>	<b>388</b>	<b>100.0%</b>	<b>121</b>	<b>100.0%</b>	<b>509</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

## qhaupt - Problème principal\* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2019)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
alcool	81	20.9%	38	31.4%	119	23.4%
drogue illégale	277	71.4%	73	60.3%	350	68.8%
hypnotique/sédatif	12	3.1%	4	3.3%	16	3.1%
autre substance	9	2.3%	2	1.7%	11	2.2%
comportement de type addictif	9	2.3%	4	3.3%	13	2.6%
<b>Total</b>	<b>388</b>	<b>100.0%</b>	<b>121</b>	<b>100.0%</b>	<b>509</b>	<b>100.0%</b>
<b>Données manquantes</b>	<b>2</b>		<b>1</b>		<b>3</b>	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

### 3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073a</b>	<b>chaque jour</b>	33	43.4%	17	47.2%	50	44.6%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	9	11.8%	5	13.9%	14	12.5%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	7	9.2%	4	11.1%	11	9.8%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	10	13.2%	3	8.3%	13	11.6%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	17	22.4%	7	19.4%	24	21.4%
	<b>Total</b>	76	100.0%	36	100.0%	112	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5	100.0%	2	100.0%	7	100.0%
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	47	61.8%	12	34.3%	59	53.2%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	6	7.9%	11	31.4%	17	15.3%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	6	7.9%	4	11.4%	10	9.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	8	10.5%	5	14.3%	13	11.7%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	9	11.8%	3	8.6%	12	10.8%
	<b>Total</b>	76	100.0%	35	100.0%	111	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
<b>Hommes</b>	15.78	6.48	13.00	15.00	17.50	64	17
<b>Femmes</b>	14.39	4.04	13.00	14.00	15.00	28	10
<b>TOTAL</b>	15.36	5.86	13.00	14.00	16.00	92	27

## Distribution de l'âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed040 âge (en années)</b>	<b>3.00</b>	1	1.6%	1	3.6%	2	2.2%
	<b>5.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>7.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>8.00</b>	3	4.7%	0	0.0%	3	3.3%
	<b>10.00</b>	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>11.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>12.00</b>	4	6.3%	3	10.7%	7	7.6%
	<b>13.00</b>	6	9.4%	7	25.0%	13	14.1%
	<b>14.00</b>	11	17.2%	6	21.4%	17	18.5%
	<b>15.00</b>	10	15.6%	5	17.9%	15	16.3%
	<b>16.00</b>	7	10.9%	3	10.7%	10	10.9%
	<b>17.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>18.00</b>	4	6.3%	2	7.1%	6	6.5%
	<b>20.00</b>	3	4.7%	0	0.0%	3	3.3%
	<b>21.00</b>	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>22.00</b>	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>23.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>25.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>30.00</b>	0	0.0%	1	3.6%	1	1.1%
	<b>38.00</b>	2	3.1%	0	0.0%	2	2.2%
	<b>39.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	64	100.0%	28	100.0%	92	100.0%
<b>données manquantes</b>		17	100.0%	10	100.0%	27	100.0%

## Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)						
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	Données manquantes
<b>Hommes</b>	22.65	8.61	16.00	19.50	28.00	66	15
<b>Femmes</b>	20.17	5.48	16.00	19.00	22.00	29	9
<b>TOTAL</b>	21.89	7.85	16.00	19.00	27.00	95	24

Distribution de l'âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed050 âge (en années)</b>	<b>13.00</b>	0	0.0%	2	6.9%	2	2.1%
	<b>14.00</b>	6	9.1%	2	6.9%	8	8.4%
	<b>15.00</b>	5	7.6%	2	6.9%	7	7.4%
	<b>16.00</b>	9	13.6%	2	6.9%	11	11.6%
	<b>17.00</b>	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	<b>18.00</b>	9	13.6%	4	13.8%	13	13.7%
	<b>19.00</b>	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	<b>20.00</b>	5	7.6%	4	13.8%	9	9.5%
	<b>21.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>22.00</b>	3	4.5%	3	10.3%	6	6.3%
	<b>23.00</b>	1	1.5%	1	3.4%	2	2.1%
	<b>24.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>25.00</b>	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>26.00</b>	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>27.00</b>	1	1.5%	3	10.3%	4	4.2%
	<b>28.00</b>	4	6.1%	0	0.0%	4	4.2%
	<b>29.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>30.00</b>	1	1.5%	1	3.4%	2	2.1%
	<b>31.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>32.00</b>	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	<b>34.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>35.00</b>	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>38.00</b>	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	<b>39.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>41.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>48.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>51.00</b>	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	66	100.0%	29	100.0%	95	100.0%
<b>données manquantes</b>		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

### Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	26.74	8.76	20.00	25.00	31.00	66	15	
<b>Femmes</b>	22.86	6.96	18.00	22.00	26.00	29	9	
<b>TOTAL</b>	25.56	8.41	19.00	24.00	30.00	95	24	

Distribution de l'âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed060 âge (en années)	13.00	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%
	14.00	2	3.0%	2	6.9%	4	4.2%
	15.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	16.00	2	3.0%	1	3.4%	3	3.2%
	17.00	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	18.00	3	4.5%	3	10.3%	6	6.3%
	19.00	3	4.5%	0	0.0%	3	3.2%
	20.00	3	4.5%	2	6.9%	5	5.3%
	21.00	6	9.1%	2	6.9%	8	8.4%
	22.00	5	7.6%	2	6.9%	7	7.4%
	23.00	1	1.5%	2	6.9%	3	3.2%
	24.00	2	3.0%	2	6.9%	4	4.2%
	25.00	4	6.1%	0	0.0%	4	4.2%
	26.00	2	3.0%	2	6.9%	4	4.2%
	28.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	29.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	30.00	7	10.6%	1	3.4%	8	8.4%
	31.00	2	3.0%	0	0.0%	2	2.1%
	32.00	0	0.0%	1	3.4%	1	1.1%
	33.00	0	0.0%	2	6.9%	2	2.1%
	34.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	35.00	5	7.6%	1	3.4%	6	6.3%
	36.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	38.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	39.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	40.00	3	4.5%	1	3.4%	4	4.2%
	41.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	45.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	48.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	52.00	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%
	<b>Total</b>	66	100.0%	29	100.0%	95	100.0%
<b>données manquantes</b>		15	100.0%	9	100.0%	24	100.0%

## 3.1.2 Problème principal 'opioïde'

## Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%
	4 à 6 jours par semaine	6	10.3%	0	0.0%	6	8.5%
	2 à 3 jours par semaine	9	15.5%	3	23.1%	12	16.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	7	12.1%	2	15.4%	9	12.7%
	aucun-e consommation/usage	18	31.0%	4	30.8%	22	31.0%
	<b>Total</b>	58	100.0%	13	100.0%	71	100.0%
<b>Données manquantes</b>		11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%
qned025	chaque jour	28	45.2%	7	50.0%	35	46.1%
	4-6 jours par semaine	9	14.5%	2	14.3%	11	14.5%
	2-3 jours par semaine	8	12.9%	2	14.3%	10	13.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	11	17.7%	2	14.3%	13	17.1%
	aucun-e consommation/usage	6	9.7%	1	7.1%	7	9.2%
	<b>Total</b>	62	100.0%	14	100.0%	76	100.0%
<b>Données manquantes</b>		7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%

## Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	21.18	6.79	16.00	19.00	24.00	61	8	
<b>Femmes</b>	21.00	7.33	17.00	18.00	22.00	13	4	
<b>TOTAL</b>	21.15	6.83	17.00	19.00	24.00	74	12	



Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed040 âge (en années)</b>	<b>12.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>13.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>14.00</b>	2	3.3%	0	0.0%	2	2.7%
	<b>15.00</b>	6	9.8%	1	7.7%	7	9.5%
	<b>16.00</b>	7	11.5%	0	0.0%	7	9.5%
	<b>17.00</b>	4	6.6%	4	30.8%	8	10.8%
	<b>18.00</b>	3	4.9%	3	23.1%	6	8.1%
	<b>19.00</b>	7	11.5%	0	0.0%	7	9.5%
	<b>20.00</b>	6	9.8%	0	0.0%	6	8.1%
	<b>21.00</b>	6	9.8%	1	7.7%	7	9.5%
	<b>22.00</b>	1	1.6%	1	7.7%	2	2.7%
	<b>23.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>24.00</b>	2	3.3%	0	0.0%	2	2.7%
	<b>25.00</b>	3	4.9%	2	15.4%	5	6.8%
	<b>28.00</b>	2	3.3%	0	0.0%	2	2.7%
	<b>29.00</b>	2	3.3%	0	0.0%	2	2.7%
	<b>30.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>35.00</b>	2	3.3%	0	0.0%	2	2.7%
	<b>36.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>38.00</b>	1	1.6%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>40.00</b>	2	3.3%	0	0.0%	2	2.7%
	<b>43.00</b>	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%
	<b>Total</b>	61	100.0%	13	100.0%	74	100.0%
<b>données manquantes</b>		8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	22.47	6.35	18.00	20.00	26.00	59	10	
<b>Femmes</b>	21.62	7.39	17.00	19.00	23.00	13	4	
<b>TOTAL</b>	22.32	6.50	18.00	20.00	25.00	72	14	

## Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed050 âge (en années)</b>	<b>14.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>15.00</b>	2	3.4%	1	7.7%	3	4.2%
	<b>16.00</b>	2	3.4%	0	0.0%	2	2.8%
	<b>17.00</b>	6	10.2%	3	23.1%	9	12.5%
	<b>18.00</b>	6	10.2%	2	15.4%	8	11.1%
	<b>19.00</b>	7	11.9%	1	7.7%	8	11.1%
	<b>20.00</b>	6	10.2%	1	7.7%	7	9.7%
	<b>21.00</b>	5	8.5%	1	7.7%	6	8.3%
	<b>22.00</b>	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	<b>23.00</b>	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	<b>24.00</b>	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	<b>25.00</b>	2	3.4%	1	7.7%	3	4.2%
	<b>26.00</b>	4	6.8%	0	0.0%	4	5.6%
	<b>27.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>28.00</b>	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	<b>30.00</b>	4	6.8%	0	0.0%	4	5.6%
	<b>35.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>38.00</b>	2	3.4%	0	0.0%	2	2.8%
	<b>40.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>41.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>43.00</b>	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%
	<b>Total</b>	59	100.0%	13	100.0%	72	100.0%
<b>données manquantes</b>		10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
<b>Hommes</b>	23.25	7.11	19.00	21.00	26.00	59	10
<b>Femmes</b>	22.31	7.53	19.00	20.00	23.00	13	4
<b>TOTAL</b>	23.08	7.14	19.00	21.00	26.00	72	14

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>	<b>14.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>15.00</b>	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	<b>16.00</b>	4	6.8%	0	0.0%	4	5.6%
	<b>17.00</b>	4	6.8%	1	7.7%	5	6.9%
	<b>18.00</b>	4	6.8%	1	7.7%	5	6.9%
	<b>19.00</b>	6	10.2%	2	15.4%	8	11.1%
	<b>20.00</b>	5	8.5%	2	15.4%	7	9.7%
	<b>21.00</b>	9	15.3%	2	15.4%	11	15.3%
	<b>22.00</b>	4	6.8%	0	0.0%	4	5.6%
	<b>23.00</b>	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	<b>24.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>25.00</b>	2	3.4%	1	7.7%	3	4.2%
	<b>26.00</b>	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	<b>27.00</b>	1	1.7%	1	7.7%	2	2.8%
	<b>28.00</b>	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	<b>30.00</b>	3	5.1%	0	0.0%	3	4.2%
	<b>32.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>35.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>38.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>39.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>40.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>41.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>45.00</b>	0	0.0%	1	7.7%	1	1.4%
	<b>47.00</b>	1	1.7%	0	0.0%	1	1.4%
	<b>Total</b>	59	100.0%	13	100.0%	72	100.0%
<b>données manquantes</b>		10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%

## 3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

## Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	37	32.2%	8	23.5%	45	30.2%
	4 à 6 jours par semaine	15	13.0%	3	8.8%	18	12.1%
	2 à 3 jours par semaine	19	16.5%	3	8.8%	22	14.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	17	14.8%	10	29.4%	27	18.1%
	aucun-e consommation/usage	27	23.5%	10	29.4%	37	24.8%
	<b>Total</b>	115	100.0%	34	100.0%	149	100.0%
<b>Données manquantes</b>		19	100.0%	2	100.0%	21	100.0%
qned025	chaque jour	42	36.2%	11	33.3%	53	35.6%
	4-6 jours par semaine	21	18.1%	9	27.3%	30	20.1%
	2-3 jours par semaine	26	22.4%	7	21.2%	33	22.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	13	11.2%	3	9.1%	16	10.7%
	aucun-e consommation/usage	14	12.1%	3	9.1%	17	11.4%
	<b>Total</b>	116	100.0%	33	100.0%	149	100.0%
<b>Données manquantes</b>		18	100.0%	3	100.0%	21	100.0%

## Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	20.74	7.08	16.50	19.00	22.50	108	26	
<b>Femmes</b>	19.26	7.43	14.00	17.00	25.00	31	5	
<b>TOTAL</b>	20.41	7.16	16.00	18.00	23.00	139	31	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed040 âge (en années)</b>	<b>10.00</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
	<b>12.00</b>	0	0.0%	3	9.7%	3	2.2%
	<b>13.00</b>	2	1.9%	2	6.5%	4	2.9%
	<b>14.00</b>	4	3.7%	3	9.7%	7	5.0%
	<b>15.00</b>	11	10.2%	3	9.7%	14	10.1%
	<b>16.00</b>	10	9.3%	3	9.7%	13	9.4%
	<b>17.00</b>	11	10.2%	3	9.7%	14	10.1%
	<b>18.00</b>	15	13.9%	2	6.5%	17	12.2%
	<b>19.00</b>	8	7.4%	0	0.0%	8	5.8%
	<b>20.00</b>	10	9.3%	1	3.2%	11	7.9%
	<b>21.00</b>	4	3.7%	1	3.2%	5	3.6%
	<b>22.00</b>	6	5.6%	0	0.0%	6	4.3%
	<b>23.00</b>	5	4.6%	1	3.2%	6	4.3%
	<b>24.00</b>	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	<b>25.00</b>	7	6.5%	3	9.7%	10	7.2%
	<b>26.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>27.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>28.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>29.00</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
	<b>30.00</b>	2	1.9%	1	3.2%	3	2.2%
	<b>31.00</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
	<b>32.00</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
	<b>33.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>38.00</b>	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	<b>39.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>40.00</b>	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	<b>42.00</b>	0	0.0%	1	3.2%	1	0.7%
	<b>43.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>58.00</b>	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>Total</b>	108	100.0%	31	100.0%	139	100.0%
<b>données manquantes</b>		26	100.0%	5	100.0%	31	100.0%

**Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	23.41	7.68	18.00	20.50	26.00	108	26
<b>Femmes</b>	23.59	9.15	16.00	21.00	29.50	32	4
<b>TOTAL</b>	23.45	8.00	18.00	21.00	26.50	140	30

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	13.00	2	1.9%	1	3.1%	3	2.1%
	14.00	1	0.9%	2	6.3%	3	2.1%
	15.00	2	1.9%	2	6.3%	4	2.9%
	16.00	5	4.6%	4	12.5%	9	6.4%
	17.00	6	5.6%	4	12.5%	10	7.1%
	18.00	12	11.1%	0	0.0%	12	8.6%
	19.00	7	6.5%	1	3.1%	8	5.7%
	20.00	19	17.6%	1	3.1%	20	14.3%
	21.00	4	3.7%	2	6.3%	6	4.3%
	22.00	7	6.5%	1	3.1%	8	5.7%
	23.00	5	4.6%	1	3.1%	6	4.3%
	24.00	6	5.6%	1	3.1%	7	5.0%
	25.00	4	3.7%	2	6.3%	6	4.3%
	26.00	2	1.9%	1	3.1%	3	2.1%
	27.00	4	3.7%	0	0.0%	4	2.9%
	28.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	29.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	30.00	7	6.5%	1	3.1%	8	5.7%
	31.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
	33.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	34.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	35.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	37.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
	38.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
	39.00	1	0.9%	2	6.3%	3	2.1%
	40.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
	42.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	43.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	45.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
	58.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
	<b>Total</b>	108	100.0%	32	100.0%	140	100.0%
<b>données manquantes</b>		26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%

**Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
<b>Hommes</b>	24.88	8.12	19.00	23.00	28.00	108	26
<b>Femmes</b>	25.03	8.91	17.00	23.00	31.00	32	4
<b>TOTAL</b>	24.91	8.27	19.00	23.00	30.00	140	30

**Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2019)**

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>						
13.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
14.00	1	0.9%	3	9.4%	4	2.9%
15.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
16.00	4	3.7%	1	3.1%	5	3.6%
17.00	5	4.6%	4	12.5%	9	6.4%
18.00	8	7.4%	2	6.3%	10	7.1%
19.00	8	7.4%	0	0.0%	8	5.7%
20.00	10	9.3%	1	3.1%	11	7.9%
21.00	8	7.4%	3	9.4%	11	7.9%
22.00	6	5.6%	1	3.1%	7	5.0%
23.00	9	8.3%	0	0.0%	9	6.4%
24.00	8	7.4%	1	3.1%	9	6.4%
25.00	5	4.6%	1	3.1%	6	4.3%
26.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
27.00	3	2.8%	1	3.1%	4	2.9%
28.00	4	3.7%	1	3.1%	5	3.6%
29.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
30.00	6	5.6%	1	3.1%	7	5.0%
31.00	2	1.9%	2	6.3%	4	2.9%
32.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
33.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
34.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
35.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
37.00	0	0.0%	1	3.1%	1	0.7%
38.00	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%
39.00	1	0.9%	2	6.3%	3	2.1%
40.00	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%
42.00	2	1.9%	1	3.1%	3	2.1%
43.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
45.00	1	0.9%	1	3.1%	2	1.4%
49.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
58.00	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%
<b>Total</b>	108	100.0%	32	100.0%	140	100.0%
<b>données manquantes</b>	26	100.0%	4	100.0%	30	100.0%



### 3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073dade</b>	chaque jour	5	38.5%	2	66.7%	7	43.8%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	5	38.5%	0	0.0%	5	31.3%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	7.7%	1	33.3%	2	12.5%
	aucun-e consommation/usage	2	15.4%	0	0.0%	2	12.5%
	<b>Total</b>	13	100.0%	3	100.0%	16	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%
<b>qned025</b>	chaque jour	5	41.7%	2	50.0%	7	43.8%
	4-6 jours par semaine	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	2-3 jours par semaine	4	33.3%	0	0.0%	4	25.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	8.3%	1	25.0%	2	12.5%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	<b>Total</b>	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	20.00	6.39	16.00	17.50	22.00	14	0	
<b>Femmes</b>	30.25	13.02	19.00	30.50	41.50	4	0	
<b>TOTAL</b>	22.28	8.96	16.00	18.50	23.00	18	0	

## Distribution l'âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed040 âge (en années)</b>	<b>14.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>15.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>16.00</b>	4	28.6%	0	0.0%	4	22.2%
	<b>17.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>18.00</b>	1	7.1%	1	25.0%	2	11.1%
	<b>19.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>20.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%
	<b>21.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>22.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>23.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>31.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>36.00</b>	1	7.1%	0	0.0%	1	5.6%
	<b>41.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%
	<b>42.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	5.6%
	<b>Total</b>	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%
<b>données manquantes</b>		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
<b>Hommes</b>	22.42	6.32	17.50	21.00	26.00	12	2
<b>Femmes</b>	32.00	11.17	22.50	33.00	41.50	4	0
<b>TOTAL</b>	24.81	8.52	18.00	22.00	28.50	16	2

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed050 âge (en années)</b>	<b>16.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	<b>17.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	<b>18.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	<b>20.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	<b>21.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	<b>23.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	<b>25.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	<b>26.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%
	<b>31.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	<b>36.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%
	<b>41.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	<b>42.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	6.3%
	<b>Total</b>	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%
<b>données manquantes</b>		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	25.25	7.00	20.00	23.00	29.50	12	2	
<b>Femmes</b>	36.67	10.21	25.00	41.00	44.00	3	1	
<b>TOTAL</b>	27.53	8.70	21.00	25.00	36.00	15	3	

## Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>	<b>17.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	<b>19.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	<b>21.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	<b>23.00</b>	2	16.7%	0	0.0%	2	13.3%
	<b>25.00</b>	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	<b>26.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	<b>28.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	<b>31.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	<b>36.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	<b>39.00</b>	1	8.3%	0	0.0%	1	6.7%
	<b>41.00</b>	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	<b>44.00</b>	0	0.0%	1	33.3%	1	6.7%
	<b>Total</b>	12	100.0%	3	100.0%	15	100.0%
<b>données manquantes</b>		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

### 3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073eae</b>	chaque jour	4	57.1%	2	50.0%	6	54.5%
	4 à 6 jours par semaine	1	14.3%	0	0.0%	1	9.1%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	25.0%	1	9.1%
	aucun-e consommation/usage	2	28.6%	1	25.0%	3	27.3%
	<b>Total</b>	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%
<b>Données manquantes</b>		5	100.0%	0	0.0%	5	100.0%
<b>qned025</b>	chaque jour	5	83.3%	1	25.0%	6	60.0%
	4-6 jours par semaine	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	50.0%	2	20.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%
<b>Données manquantes</b>		6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	18.80	4.76	14.00	20.00	21.00	5	7	
<b>Femmes</b>	19.75	5.68	15.00	19.50	24.50	4	0	
<b>TOTAL</b>	19.22	4.87	14.00	20.00	23.00	9	7	

## Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed040 âge (en années)</b>	<b>14.00</b>	2	40.0%	1	25.0%	3	33.3%
	<b>16.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>20.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>21.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>23.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>25.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>26.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>Total</b>	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
<b>données manquantes</b>		7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	20.60	4.16	20.00	21.00	23.00	5	7	
<b>Femmes</b>	22.50	8.58	15.50	21.00	29.50	4	0	
<b>TOTAL</b>	21.44	6.11	16.00	21.00	25.00	9	7	

Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed050 âge (en années)</b>	<b>14.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>15.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>16.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>20.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>21.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>23.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>25.00</b>	1	20.0%	0	0.0%	1	11.1%
	<b>26.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>33.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	11.1%
	<b>Total</b>	5	100.0%	4	100.0%	9	100.0%
<b>données manquantes</b>		7	100.0%	0	0.0%	7	100.0%

Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	21.17	3.71	19.00	22.00	24.00	6	6	
<b>Femmes</b>	23.00	8.76	16.00	21.50	30.00	4	0	
<b>TOTAL</b>	21.90	5.84	17.00	22.00	25.00	10	6	

## Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>	<b>15.00</b>	1	16.7%	1	25.0%	2	20.0%
	<b>17.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%
	<b>19.00</b>	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>21.00</b>	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>23.00</b>	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>24.00</b>	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>25.00</b>	1	16.7%	0	0.0%	1	10.0%
	<b>26.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%
	<b>34.00</b>	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%
	<b>Total</b>	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%
<b>données manquantes</b>		6	100.0%	0	0.0%	6	100.0%

## 3.1.6 Problème principal 'hallucinogène'

## Fréq. de l'usage du PP 'hallucinogène' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073fafc</b>	<b>chaque jour</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
	<b>Total</b>	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%



Âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>TOTAL</b>	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'hallucinogène' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HALLUCINOGENE		Hommes	Femmes	TOTAL
qmed040 âge (en années)	<b>20.00</b>	1	0	1
	<b>Total</b>	1	0	1
données manquantes		1	0	1

3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

-

## 3.1.8 Problème principal 'cannabis'

## Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073h</b>	<b>chaque jour</b>	31	59.6%	6	66.7%	37	60.7%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	6	11.5%	0	0.0%	6	9.8%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	3	5.8%	2	22.2%	5	8.2%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	5	9.6%	0	0.0%	5	8.2%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	7	13.5%	1	11.1%	8	13.1%
	<b>Total</b>	52	100.0%	9	100.0%	61	100.0%
<b>Données manquantes</b>		6	100.0%	7	100.0%	13	100.0%
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	36	72.0%	7	87.5%	43	74.1%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	9	18.0%	0	0.0%	9	15.5%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	3	6.0%	1	12.5%	4	6.9%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	1	2.0%	0	0.0%	1	1.7%
	<b>Total</b>	50	100.0%	8	100.0%	58	100.0%
<b>Données manquantes</b>		8	100.0%	8	100.0%	16	100.0%

## Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	14.50	3.04	13.00	14.00	15.00	40	18	
<b>Femmes</b>	14.75	1.58	13.50	15.00	15.00	8	8	
<b>TOTAL</b>	14.54	2.84	13.00	14.00	15.00	48	26	

Distribution de l'âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed040 âge (en années)</b>	<b>9.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	<b>11.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	<b>12.00</b>	6	15.0%	0	0.0%	6	12.5%
	<b>13.00</b>	7	17.5%	2	25.0%	9	18.8%
	<b>14.00</b>	10	25.0%	1	12.5%	11	22.9%
	<b>15.00</b>	7	17.5%	4	50.0%	11	22.9%
	<b>16.00</b>	3	7.5%	0	0.0%	3	6.3%
	<b>18.00</b>	2	5.0%	1	12.5%	3	6.3%
	<b>20.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	<b>21.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	<b>27.00</b>	1	2.5%	0	0.0%	1	2.1%
	<b>Total</b>	40	100.0%	8	100.0%	48	100.0%
<b>données manquantes</b>		18	100.0%	8	100.0%	26	100.0%

Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	16.21	3.73	14.00	15.00	16.00	38	20	
<b>Femmes</b>	15.57	1.13	15.00	15.00	16.00	7	9	
<b>TOTAL</b>	16.11	3.45	14.00	15.00	16.00	45	29	

## Distribution de l'âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed050 âge (en années)</b>	<b>12.00</b>	2	5.3%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>13.00</b>	5	13.2%	0	0.0%	5	11.1%
	<b>14.00</b>	5	13.2%	0	0.0%	5	11.1%
	<b>15.00</b>	9	23.7%	5	71.4%	14	31.1%
	<b>16.00</b>	9	23.7%	1	14.3%	10	22.2%
	<b>18.00</b>	2	5.3%	1	14.3%	3	6.7%
	<b>20.00</b>	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>22.00</b>	2	5.3%	0	0.0%	2	4.4%
	<b>23.00</b>	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>27.00</b>	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>28.00</b>	1	2.6%	0	0.0%	1	2.2%
	<b>Total</b>	38	100.0%	7	100.0%	45	100.0%
<b>données manquantes</b>		20	100.0%	9	100.0%	29	100.0%

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	17.09	3.68	14.50	16.00	18.00	44	14	
<b>Femmes</b>	16.33	1.03	16.00	16.00	17.00	6	10	
<b>TOTAL</b>	17.00	3.48	15.00	16.00	18.00	50	24	

Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>	<b>13.00</b>	4	9.1%	0	0.0%	4	8.0%
	<b>14.00</b>	7	15.9%	0	0.0%	7	14.0%
	<b>15.00</b>	3	6.8%	1	16.7%	4	8.0%
	<b>16.00</b>	14	31.8%	3	50.0%	17	34.0%
	<b>17.00</b>	3	6.8%	1	16.7%	4	8.0%
	<b>18.00</b>	3	6.8%	1	16.7%	4	8.0%
	<b>19.00</b>	2	4.5%	0	0.0%	2	4.0%
	<b>20.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>21.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>22.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>23.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>24.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>25.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>27.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>28.00</b>	1	2.3%	0	0.0%	1	2.0%
	<b>Total</b>	44	100.0%	6	100.0%	50	100.0%
<b>données manquantes</b>		14	100.0%	10	100.0%	24	100.0%

## 3.1.9 Problème principal 'tabac'

## Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073i</b>	<b>chaque jour</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	4	100.0%	2	100.0%	6	100.0%
<b>Données manquantes</b>		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

## Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
<b>Hommes</b>	16.25	7.14	11.00	16.00	21.50	4	2
<b>Femmes</b>	24.50	9.19	18.00	24.50	31.00	2	0
<b>TOTAL</b>	19.00	8.10	14.00	18.00	25.00	6	2

Distribution de l'âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed040 âge (en années)	8.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	14.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	18.00	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%
	25.00	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%
	31.00	0	0.0%	1	50.0%	1	16.7%
	<b>Total</b>		4	100.0%	2	100.0%	6
données manquantes		2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%

Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
<b>Hommes</b>	18.00	5.72	13.50	17.50	22.50	4	2
<b>Femmes</b>	18.00	.	18.00	18.00	18.00	1	1
<b>TOTAL</b>	18.00	4.95	15.00	18.00	20.00	5	3

Distribution de l'âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qmed050 âge (en années)	12.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	15.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	18.00	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%
	20.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	25.00	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>Total</b>		4	100.0%	1	100.0%	5
données manquantes		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%

### Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	19.00	5.77	15.00	19.00	23.00	4	2	
<b>Femmes</b>	20.00	.	20.00	20.00	20.00	1	1	
<b>TOTAL</b>	19.20	5.02	18.00	20.00	20.00	5	3	

### Distribution de l'âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>	<b>12.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>18.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>20.00</b>	1	25.0%	1	100.0%	2	40.0%
	<b>26.00</b>	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	<b>Total</b>	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
<b>données manquantes</b>		2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%



### 3.1.10 Problème principal 'autre substance'

Fréq. de l'usage du PP 'autre substance' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073j</b>	<b>chaque jour</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>4 à 6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2 à 3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%
<b>qned025</b>	<b>chaque jour</b>	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>4-6 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>2-3 jours par semaine</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>1 jour par semaine ou moins souvent</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>aucun-e consommation/usage</b>	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>Données manquantes</b>		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

Âge au moment du premier usage du PP 'autre substance' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed040 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2	
<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>TOTAL</b>	14.00	.	14.00	14.00	14.00	1	2	

### Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre substance' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed050 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2	
<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>TOTAL</b>	17.00	.	17.00	17.00	17.00	1	2	

### Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE	qmed060 âge (en années)						N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>Hommes</b>	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1	
<b>Femmes</b>	.	.	.	.	.	0	0	
<b>TOTAL</b>	22.00	4.24	19.00	22.00	25.00	2	1	

### Distribution de l'âge au début de l'usage problématique du PP 'autre substance' (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE SUBSTANCE		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qmed060 âge (en années)</b>	<b>19.00</b>	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>25.00</b>	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	<b>Total</b>	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
<b>données manquantes</b>		1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

### 3.1.11 Problème principal 'comportement assimilable à une addiction'

#### Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
<b>qned073kacd</b>	chaque jour	1	20.0%	2	66.7%	3	37.5%
	4 à 6 jours par semaine	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	2 à 3 jours par semaine	1	20.0%	0	0.0%	1	12.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	40.0%	0	0.0%	2	25.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%
	<b>Total</b>	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%
<b>Données manquantes</b>		4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
<b>qned026</b>	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucune manifestation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>		9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%

### 3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

#### Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	16	30.2%	3	25.0%	19	29.2%
	fumée/inhalation	25	47.2%	7	58.3%	32	49.2%
	ingestion (manger/boire)	1	1.9%	0	0.0%	1	1.5%
	sniff	11	20.8%	2	16.7%	13	20.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	53	100.0%	12	100.0%	65	100.0%
<b>Données manquantes</b>		9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%

#### Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	18	21.7%	4	22.2%	22	21.8%
	fumée/inhalation	13	15.7%	5	27.8%	18	17.8%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	1	5.6%	1	1.0%
	sniff	52	62.7%	8	44.4%	60	59.4%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	83	100.0%	18	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>		14	100.0%	3	100.0%	17	100.0%

#### Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2019)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	50	98.0%	11	91.7%	61	96.8%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	1	8.3%	1	1.6%
	sniff	1	2.0%	0	0.0%	1	1.6%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	<b>Total</b>	51	100.0%	12	100.0%	63	100.0%
<b>Données manquantes</b>		7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%

### 3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	TOTAL																				
<b>abstinence définitive</b>	71	62.8%	71	86.6%	136	85.0%	16	94.1%	8	72.7%	0	0.0%	0	0.0%	31	53.4%	3	50.0%	2	100.0%	
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	11	9.7%	4	4.9%	6	3.8%	1	5.9%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	8	13.8%	1	16.7%	0	0.0%	
<b>consommation contrôlée</b>	19	16.8%	3	3.7%	8	5.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	12	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>pas encore déterminé</b>	12	10.6%	4	4.9%	8	5.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	50.0%	0	0.0%	5	8.6%	2	33.3%	0	0.0%	
<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	113	100.0%	82	100.0%	160	100.0%	17	100.0%	11	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	58	100.0%	6	100.0%	2	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	6		4		10		1		5		0		0		16		2		1		

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	HOMMES																				
<b>abstinence définitive</b>	49	65.3%	58	86.6%	107	84.9%	12	92.3%	5	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	28	54.9%	1	25.0%	2	100.0%	
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	6	8.0%	4	6.0%	6	4.8%	1	7.7%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	7	13.7%	1	25.0%	0	0.0%	
<b>consommation contrôlée</b>	13	17.3%	2	3.0%	5	4.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	19.6%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>pas encore déterminé</b>	7	9.3%	3	4.5%	6	4.8%	0	0.0%	1	14.3%	1	50.0%	0	0.0%	4	7.8%	2	50.0%	0	0.0%	
<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	75	100.0%	67	100.0%	126	100.0%	13	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	51	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	
<b>Données manquantes</b>	6		2		8		1		5		0		0		7		2		1		

## qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2019)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	<b>abstinence définitive</b>	22	57.9%	13	86.7%	29	85.3%	4	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	2	100.0%	0
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	5	13.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	6	15.8%	1	6.7%	3	8.8%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	5	13.2%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	38	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	0		2		2		0		0		0		0		9		0		0	

### 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2019)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
alcool	0	0.0%	25	29.4%	50	30.1%	3	16.7%	6	42.9%	0	0.0%	0	0.0%	23	32.4%	3	37.5%	0	0.0%
héroïne	9	7.8%	3	3.5%	53	31.9%	0	0.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.6%	1	12.5%	0	0.0%
méthadone	2	1.7%	8	9.4%	8	4.8%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	1	1.2%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	5	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	4	4.7%	6	3.6%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	37	32.2%	44	51.8%	36	21.7%	7	38.9%	8	57.1%	1	50.0%	0	0.0%	22	31.0%	3	37.5%	0	0.0%
crack	4	3.5%	21	24.7%	22	13.3%	2	11.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.2%	2	25.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	3	3.5%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	10	8.7%	9	10.6%	16	9.6%	1	5.6%	2	14.3%	1	50.0%	0	0.0%	8	11.3%	2	25.0%	0	0.0%
méthamphétamines	4	3.5%	4	4.7%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	8	7.0%	5	5.9%	21	12.7%	2	11.1%	1	7.1%	1	50.0%	0	0.0%	13	18.3%	1	12.5%	0	0.0%
cathinones synthétiques	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	2	1.2%	2	11.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	7	6.1%	22	25.9%	22	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.5%	3	37.5%	1	50.0%
GHB/GBL	2	1.7%	1	1.2%	5	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	3	3.5%	1	0.6%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	5	4.3%	4	4.7%	12	7.2%	3	16.7%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	7.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	1	0.9%	1	1.2%	5	3.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	2	1.7%	1	1.2%	5	3.0%	1	5.6%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	1	50.0%
substances volatiles	0	0.0%	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	25	21.7%	30	35.3%	54	32.5%	13	72.2%	8	57.1%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	87.5%	1	50.0%
tabac	40	34.8%	35	41.2%	57	34.3%	9	50.0%	6	42.9%	1	50.0%	0	0.0%	34	47.9%	0	0.0%	1	50.0%
autre(s) substance(s)	2	1.7%	0	0.0%	1	0.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	2	1.7%	1	1.2%	1	0.6%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	3	2.6%	3	3.5%	2	1.2%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	3	2.6%	1	1.2%	5	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	36	31.3%	11	12.9%	29	17.5%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	25.4%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	119		86		170		18		16		2		0		74		8		3	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2019)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
<b>HOMMES</b>																					
alcool	0	0.0%	22	32.4%	39	30.0%	3	21.4%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	33.9%	3	50.0%	0	0.0%	
héroïne	6	7.8%	3	4.4%	41	31.5%	0	0.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.1%	1	16.7%	0	0.0%	
méthadone	0	0.0%	5	7.4%	6	4.6%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	1	1.5%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	5	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	0	0.0%	3	4.4%	6	4.6%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	27	35.1%	37	54.4%	26	20.0%	7	50.0%	5	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	18	32.1%	2	33.3%	0	0.0%	
crack	2	2.6%	18	26.5%	18	13.8%	2	14.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	1	16.7%	0	0.0%	
autre forme de cocaïne	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	6	7.8%	7	10.3%	12	9.2%	1	7.1%	1	10.0%	1	50.0%	0	0.0%	7	12.5%	2	33.3%	0	0.0%	
méthamphétamines	3	3.9%	4	5.9%	5	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	5	6.5%	4	5.9%	15	11.5%	2	14.3%	1	10.0%	1	50.0%	0	0.0%	10	17.9%	1	16.7%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	2	14.3%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	5	6.5%	19	27.9%	14	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.9%	1	16.7%	1	50.0%	
GHB/GBL	2	2.6%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	3	4.4%	1	0.8%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	4	5.2%	4	5.9%	8	6.2%	3	21.4%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	1	1.3%	1	1.5%	5	3.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	1	1.3%	1	1.5%	3	2.3%	1	7.1%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	50.0%	
substances volatiles	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	19	24.7%	26	38.2%	42	32.3%	12	85.7%	5	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	1	50.0%	
tabac	26	33.8%	28	41.2%	41	31.5%	7	50.0%	5	50.0%	1	50.0%	0	0.0%	26	46.4%	0	0.0%	1	50.0%	
autre(s) substance(s)	1	1.3%	0	0.0%	1	0.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	3	2.3%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	2	2.6%	1	1.5%	1	0.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	0	0.0%	2	2.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) addictif(s)	1	1.3%	1	1.5%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	
aucune	25	32.5%	7	10.3%	25	19.2%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	23.2%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	81		69		134		14		12		2		0		58		6		3		
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2019)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance			
FEMMES																						
alcool	0	0.0%	3	17.6%	11	30.6%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	3	7.9%	0	0.0%	12	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	2	5.3%	3	17.6%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	10	26.3%	7	41.2%	10	27.8%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	26.7%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	2	5.3%	3	17.6%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	4	10.5%	2	11.8%	4	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	1	2.6%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	3	7.9%	1	5.9%	6	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	2	5.3%	3	17.6%	8	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	5.9%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	2.6%	0	0.0%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	1	2.6%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	6	15.8%	4	23.5%	12	33.3%	1	25.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	14	36.8%	7	41.2%	16	44.4%	2	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	3	7.9%	1	5.9%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	2	5.3%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	11	28.9%	4	23.5%	4	11.1%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	38		17		36		4		4		0		0		16		2		0		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2019)**

TOTAL	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	100.0%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	50.0%
tabac	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	1	50.0%
Nombre de répondant-e-s	2		5		2		4	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2019)**

HOMMES	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	100.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
tabac	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		5		0		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2019)**

FEMMES	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		2		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

### 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>oui</b>	112	47.1%	23	39.0%	135	45.5%	22	30.6%	7	21.2%	29	27.6%	7	87.5%	3	75.0%	10	83.3%	1	14.3%	1	25.0%	2	18.2%	147	44.4%	35	34.7%	182	42.1%
<b>non</b>	126	52.9%	36	61.0%	162	54.5%	50	69.4%	26	78.8%	76	72.4%	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%	6	85.7%	3	75.0%	9	81.8%	184	55.6%	66	65.3%	250	57.9%
<b>Total</b>	238	100.0%	59	100.0%	297	100.0%	72	100.0%	33	100.0%	105	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	331	100.0%	101	100.0%	432	100.0%
<b>Données manquantes</b>	39		14		53		9		5		14		4		0		4		2		0		2		59		21		80	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alc + tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.8%	0	0.0%	3	12.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.8%		
alc + can	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.8%		
alc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	3.1%	2	1.2%		
alc + sti + can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + coc	8	7.6%	1	4.5%	9	7.1%	6	31.6%	1	16.7%	7	28.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	10.3%	2	6.3%	16	9.5%		
alc + coc + tab	1	1.0%	1	4.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	3.1%	2	1.2%		
alc + coc + can	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + coc + can + tab	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	1	3.1%	4	2.4%		
alc + coc + hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + coc + sti + hall + can	0	0.0%	1	4.5%	1	0.8%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	3.1%	2	1.2%		
alc + coc + sti + hall + can + tab	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + opi	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	1	3.1%	4	2.4%		
alc + opi + can + tab	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	16.7%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	3.1%	2	1.2%		
alc + opi + coc	4	3.8%	2	9.1%	6	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	2.9%	2	6.3%	6	3.6%		
alc + opi + coc + can	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + opi + coc + hyp/séd	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	5.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + opi + coc + hyp/séd + tab	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
alc + opi + coc + hyp/séd + can + tab	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
coc + can	7	6.7%	0	0.0%	7	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	5.9%	0	0.0%	8	4.8%		
coc + can + tab	3	2.9%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.8%		
coc + hall + can	1	1.0%	1	4.5%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	3.1%	2	1.2%		
coc + hyp/séd	1	1.0%	2	9.1%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	3	9.4%	4	2.4%		
opi + hyp/séd	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
opi + hyp/séd + can	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
opi + coc	15	14.3%	5	22.7%	20	15.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	11.0%	5	15.6%	20	11.9%		
opi + coc + can	8	7.6%	0	0.0%	8	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	5.9%	0	0.0%	8	4.8%		
opi + coc + can + tab	2	1.9%	1	4.5%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	3.1%	3	1.8%		
opi + coc + hall + can	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
opi + coc + hyp/séd	5	4.8%	1	4.5%	6	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	6	4.4%	2	6.3%	8	4.8%		
opi + coc + hyp/séd + can	2	1.9%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%		
opi + coc + hyp/séd + can + tab	2	1.9%	1	4.5%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.5%	1	3.1%	3	1.8%		
sti + can	3	2.9%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.2%	0	0.0%	3	1.8%		
autres combinaisons	23	21.9%	6	27.3%	29	22.8%	1	5.3%	1	16.7%	2	8.0%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	29	21.3%	9	28.1%	38	22.6%
Total	105	100.0%	22	100.0%	127	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	25	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	136	100.0%	32	100.0%	168	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

### 3.6 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>oui</b>	79	32.0%	24	37.5%	103	33.1%	7	10.0%	3	8.8%	10	9.6%	4	40.0%	1	25.0%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	90	26.4%	29	26.9%	119	26.5%
<b>jamais</b>	164	66.4%	39	60.9%	203	65.3%	63	90.0%	31	91.2%	94	90.4%	6	60.0%	3	75.0%	9	64.3%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	247	72.4%	78	72.2%	325	72.4%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	4	1.6%	1	1.6%	5	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.2%	1	0.9%	5	1.1%
<b>Total</b>	247	100.0%	64	100.0%	311	100.0%	70	100.0%	34	100.0%	104	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	7	100.0%	4	100.0%	11	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%
<b>Données manquantes</b>	30		9		39		11		4		15		2		0		2		2		0		2		49		14		63	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP drogue illégale	Hommes	23	5	19	23	27	66	13
	Femmes	24	9	17	22	29	22	2
	Total	23	6	19	22	27	88	15
PP alcool	Hommes	22	5	19	23	26	6	1
	Femmes	26	9	18	24	35	3	0
	Total	23	6	19	24	26	9	1
PP hypnotique/sédatif	Hommes	18	3	15	18	21	3	1
	Femmes	24	.	24	24	24	1	0
	Total	20	4	17	20	23	4	1
PP cpt assimilable à une addiction	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	23	5	19	22	27	75	15
	Femmes	24	9	17	22	29	27	2
	Total	23	6	18	22	27	102	17

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



**qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	23	35.9%	14	63.6%	37	43.0%	3	42.9%	2	100.0%	5	55.6%	0	0.0%	1	100.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	34.7%	17	65.4%	43	42.6%
<b>jamais</b>	41	64.1%	8	36.4%	49	57.0%	4	57.1%	0	0.0%	4	44.4%	4	100.0%	0	0.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	49	65.3%	9	34.6%	58	57.4%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	64	100.0%	22	100.0%	86	100.0%	7	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	75	100.0%	26	100.0%	101	100.0%
<b>Données manquantes</b>	15		2		17		0		1		1		0		0		0		0		0		0		15		3		18	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	52	71.2%	14	63.6%	66	69.5%	1	14.3%	1	33.3%	2	20.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	66.7%	17	63.0%	73	65.8%
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	21	28.8%	8	36.4%	29	30.5%	6	85.7%	2	66.7%	8	80.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	33.3%	10	37.0%	38	34.2%
<b>Total</b>	73	100.0%	22	100.0%	95	100.0%	7	100.0%	3	100.0%	10	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	84	100.0%	27	100.0%	111	100.0%
<b>Données manquantes</b>	6		2		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		2		8	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
<b>oui</b>	6	31.6%	4	30.8%	10	31.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	27.3%	4	25.0%	10	26.3%
<b>non, pas dans les 12 derniers mois</b>	13	68.4%	9	69.2%	22	68.8%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	72.7%	12	75.0%	28	73.7%
<b>Total</b>	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	100.0%	16	100.0%	38	100.0%
<b>Données manquantes</b>	4		1		5		0		0		0		0		0		0		0		0		4		1		5	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	27	52.9%	8	57.1%	35	53.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	1	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	52.7%	10	58.8%	39	54.2%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	24	47.1%	6	42.9%	30	46.2%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	47.3%	7	41.2%	33	45.8%
<b>Total</b>	51	100.0%	14	100.0%	65	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	100.0%	17	100.0%	72	100.0%
<b>Données manquantes</b>	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS						
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total							
<b>oui</b>	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	66.7%	3	33.3%
<b>non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours</b>	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	1	33.3%	6	66.7%
<b>Total</b>	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 4. Santé

### 4.1 Santé physique

**qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction						TOUTES LES ADMISSIONS								
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>oui</b>	172	77.5%	49	87.5%	221	79.5%	49	77.8%	28	90.3%	77	81.9%	6	100.0%	3	75.0%	9	90.0%	5	62.5%	1	33.3%	6	54.5%	237	77.7%	83	86.5%	320	79.8%
<b>jamais</b>	47	21.2%	7	12.5%	54	19.4%	14	22.2%	2	6.5%	16	17.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	2	25.0%	2	66.7%	4	36.4%	64	21.0%	12	12.5%	76	19.0%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	3	1.4%	0	0.0%	3	1.1%	0	0.0%	1	3.2%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	9.1%	4	1.3%	1	1.0%	5	1.2%
<b>Total</b>	222	100.0%	56	100.0%	278	100.0%	63	100.0%	31	100.0%	94	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	8	100.0%	3	100.0%	11	100.0%	305	100.0%	96	100.0%	401	100.0%
<b>Données manquantes</b>	55		17		72		18		7		25		6		0		6		1		1		2		85		26		111	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>oui</b>	116	69.9%	35	72.9%	151	70.6%	25	56.8%	14	56.0%	39	56.5%	5	83.3%	2	66.7%	7	77.8%	0	0.0%	1	100.0%	1	25.0%	148	66.1%	54	68.4%	202	66.7%
<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	50	30.1%	13	27.1%	63	29.4%	19	43.2%	11	44.0%	30	43.5%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	3	100.0%	0	0.0%	3	75.0%	76	33.9%	25	31.6%	101	33.3%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	166	100.0%	48	100.0%	214	100.0%	44	100.0%	25	100.0%	69	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	224	100.0%	79	100.0%	303	100.0%
<b>Données manquantes</b>	6		1		7		5		3		8		0		0		0		2		0		2		13		4		17	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qyek042 - Question filtrée - si oui: statut VIH actuel, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>test VIH positif, 1ère fois avant 12 derniers mois</b>	7	4.3%	1	2.1%	8	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	3.2%	1	1.3%	8	2.7%
<b>test VIH positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois</b>	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	1	0.3%
<b>test VIH négatif</b>	154	95.1%	46	97.9%	200	95.7%	45	100.0%	26	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	212	96.4%	78	98.7%	290	97.0%
<b>Total</b>	162	100.0%	47	100.0%	209	100.0%	45	100.0%	26	100.0%	71	100.0%	5	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	220	100.0%	79	100.0%	299	100.0%
<b>données manquantes</b>	10		2		12		4		2		6		1		0		1		1		0		1		17		4		21	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>oui</b>	157	74.4%	45	88.2%	202	77.1%	37	67.3%	21	80.8%	58	71.6%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	3	50.0%	1	33.3%	4	44.4%	206	73.0%	73	84.9%	279	75.8%
<b>jamais</b>	49	23.2%	6	11.8%	55	21.0%	18	32.7%	5	19.2%	23	28.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	2	66.7%	5	55.6%	71	25.2%	13	15.1%	84	22.8%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	5	2.4%	0	0.0%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.8%	0	0.0%	5	1.4%
<b>Total</b>	211	100.0%	51	100.0%	262	100.0%	55	100.0%	26	100.0%	81	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	6	100.0%	3	100.0%	9	100.0%	282	100.0%	86	100.0%	368	100.0%
<b>Données manquantes</b>	66		22		88		26		12		38		6		0		6		3		1		4		108		36		144	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>oui</b>	110	73.3%	33	76.7%	143	74.1%	22	62.9%	10	52.6%	32	59.3%	4	66.7%	2	50.0%	6	60.0%	1	50.0%	1	100.0%	2	66.7%	138	70.4%	48	69.6%	186	70.2%
<b>non, pas dans 12 derniers mois mais avant</b>	40	26.7%	10	23.3%	50	25.9%	13	37.1%	9	47.4%	22	40.7%	2	33.3%	2	50.0%	4	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	58	29.6%	21	30.4%	79	29.8%
<b>ne souhaite pas répondre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	150	100.0%	43	100.0%	193	100.0%	35	100.0%	19	100.0%	54	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	196	100.0%	69	100.0%	265	100.0%
<b>Données manquantes</b>	7		2		9		2		2		4		0		0		0		1		0		1		10		4		14	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qyek062 - Question filtrée - si oui: status hépatite C actuel, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>test hépatite C positif, 1ère fois avant 12 derniers mois</b>	14	9.4%	5	11.6%	19	9.9%	1	2.9%	2	10.5%	3	5.6%	0	0.0%	1	25.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	7.7%	8	11.6%	23	8.7%
<b>test hépatite C positif, 1ère fois au cours 12 derniers mois</b>	8	5.4%	3	7.0%	11	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	4.1%	3	4.3%	11	4.2%
<b>test hépatite C négatif</b>	127	85.2%	35	81.4%	162	84.4%	34	97.1%	17	89.5%	51	94.4%	6	100.0%	3	75.0%	9	90.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	171	88.1%	58	84.1%	229	87.1%
<b>Total</b>	149	100.0%	43	100.0%	192	100.0%	35	100.0%	19	100.0%	54	100.0%	6	100.0%	4	100.0%	10	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	194	100.0%	69	100.0%	263	100.0%
<b>données manquantes</b>	8		2		10		2		2		4		0		0		0		1		0		1		12		4		16	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## Informations recueillies au moment de la SORTIE

### 1. Caractéristiques socio-démographiques

#### 1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties, selon le problème principal (PP) (2019)

	PP drogue illégale		PP alcool		PP hypnotique/sédatif		PP cpt assimilable à une addiction		TOUTES LES SORTIES	
<b>Hommes</b>	241	77.2%	74	73.3%	16	76.2%	4	50.0%	392	76.1%
<b>Femmes</b>	71	22.8%	27	26.7%	5	23.8%	4	50.0%	123	23.9%
<b>Total</b>	312	100.0%	101	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	515	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

## qmac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

		Âge (en années)						N	Données manquantes
		Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile			
<b>PP drogue illégale</b>	<b>Hommes</b>	31.87	9.66	24.52	31.08	38.69	241	0	
	<b>Femmes</b>	31.44	9.45	23.26	31.34	38.88	71	0	
	<b>Total</b>	31.78	9.60	23.62	31.18	38.70	312	0	
<b>PP alcool</b>	<b>Hommes</b>	37.78	11.20	29.51	37.93	47.45	74	0	
	<b>Femmes</b>	34.88	10.90	24.08	34.35	43.71	27	0	
	<b>Total</b>	37.01	11.14	28.34	37.42	46.75	101	0	
<b>PP hypnotique/sédatif</b>	<b>Hommes</b>	26.82	7.78	20.77	25.52	32.23	16	0	
	<b>Femmes</b>	27.20	12.95	18.88	19.32	37.93	5	0	
	<b>Total</b>	26.91	8.88	19.32	22.68	33.00	21	0	
<b>PP cpt assimilable à une addiction</b>	<b>Hommes</b>	28.56	10.24	20.18	27.98	36.94	4	0	
	<b>Femmes</b>	39.86	18.19	24.51	37.85	55.20	4	0	
	<b>Total</b>	34.21	14.94	23.00	29.49	45.29	8	0	
<b>TOUTES LES SORTIES</b>	<b>Hommes</b>	33.30	10.36	25.29	32.63	40.52	392	0	
	<b>Femmes</b>	32.25	10.14	23.47	31.73	40.03	123	0	
	<b>Total</b>	33.05	10.31	24.52	32.31	40.33	515	0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



## @mac005 - Âge au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>jusqu à 14 ans</b>	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%		
<b>15-19 ans</b>	29	12.0%	10	14.1%	39	12.5%	3	4.1%	3	11.1%	6	5.9%	3	18.8%	3	60.0%	6	28.6%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	41	10.5%	16	13.0%	57	11.1%
<b>20-24 ans</b>	33	13.7%	11	15.5%	44	14.1%	10	13.5%	4	14.8%	14	13.9%	5	31.3%	0	0.0%	5	23.8%	1	25.0%	1	25.0%	2	25.0%	53	13.5%	21	17.1%	74	14.4%
<b>25-29 ans</b>	46	19.1%	12	16.9%	58	18.6%	6	8.1%	3	11.1%	9	8.9%	3	18.8%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	67	17.1%	18	14.6%	85	16.5%
<b>30-34 ans</b>	47	19.5%	12	16.9%	59	18.9%	13	17.6%	4	14.8%	17	16.8%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	68	17.3%	21	17.1%	89	17.3%
<b>35-39 ans</b>	30	12.4%	10	14.1%	40	12.8%	12	16.2%	3	11.1%	15	14.9%	2	12.5%	1	20.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	56	14.3%	16	13.0%	72	14.0%
<b>40-44 ans</b>	30	12.4%	9	12.7%	39	12.5%	7	9.5%	4	14.8%	11	10.9%	1	6.3%	1	20.0%	2	9.5%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	45	11.5%	16	13.0%	61	11.8%
<b>45-49 ans</b>	17	7.1%	5	7.0%	22	7.1%	11	14.9%	3	11.1%	14	13.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	9.7%	8	6.5%	46	8.9%
<b>50-54 ans</b>	6	2.5%	2	2.8%	8	2.6%	9	12.2%	3	11.1%	12	11.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	16	4.1%	6	4.9%	22	4.3%
<b>55-59 ans</b>	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	1.0%	0	0.0%	4	0.8%
<b>60-64 ans</b>	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%
<b>65-69 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>70-74 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>75 ans et plus</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	241	100.0%	71	100.0%	312	100.0%	74	100.0%	27	100.0%	101	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	392	100.0%	123	100.0%	515	100.0%
<b>Données</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 1.2 Intégration sociale

## @mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>grands centres urbains</b>	12	6.1%	6	10.2%	18	7.0%	9	13.8%	1	4.5%	10	11.5%	2	15.4%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	27	8.3%	8	7.5%	35	8.1%
<b>périphérie des 3 grands</b>	20	10.2%	6	10.2%	26	10.2%	8	12.3%	0	0.0%	8	9.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	9.2%	11	10.4%	41	9.5%
<b>villes de moyenne</b>	42	21.3%	11	18.6%	53	20.7%	9	13.8%	3	13.6%	12	13.8%	4	30.8%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	20.9%	15	14.2%	83	19.2%
<b>petites villes</b>	60	30.5%	22	37.3%	82	32.0%	21	32.3%	8	36.4%	29	33.3%	3	23.1%	1	20.0%	4	22.2%	1	50.0%	1	25.0%	2	33.3%	100	30.7%	41	38.7%	141	32.6%
<b>campagne</b>	63	32.0%	14	23.7%	77	30.1%	18	27.7%	10	45.5%	28	32.2%	4	30.8%	4	80.0%	8	44.4%	1	50.0%	2	50.0%	3	50.0%	101	31.0%	31	29.2%	132	30.6%
<b>Total</b>	197	100.0%	59	100.0%	256	100.0%	65	100.0%	22	100.0%	87	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	326	100.0%	106	100.0%	432	100.0%
<b>Données manquantes</b>	44		12		56		9		5		14		3		0		3		2		0		2		66		17		83	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
<b>seul-e en ménage</b>	43	21.4%	13	23.6%	56	21.9%	19	29.2%	9	34.6%	28	30.8%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	83	24.8%	30	28.3%	113	25.6%
<b>avec famille d'origine</b>	55	27.4%	10	18.2%	65	25.4%	8	12.3%	5	19.2%	13	14.3%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	68	20.3%	17	16.0%	85	19.3%
<b>avec partenaire et/ou avec</b>	14	7.0%	10	18.2%	24	9.4%	5	7.7%	6	23.1%	11	12.1%	1	9.1%	2	40.0%	3	18.8%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	27	8.1%	22	20.8%	49	11.1%
<b>avec des amis ou d'autres</b>	19	9.5%	4	7.3%	23	9.0%	5	7.7%	2	7.7%	7	7.7%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	9.3%	8	7.5%	39	8.8%
<b>en prison</b>	15	7.5%	3	5.5%	18	7.0%	1	1.5%	1	3.8%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%
<b>institution thérapeutique/foyer</b>	29	14.4%	10	18.2%	39	15.2%	12	18.5%	2	7.7%	14	15.4%	2	18.2%	1	20.0%	3	18.8%	0	0.0%	2	50.0%	2	33.3%	56	16.7%	15	14.2%	71	16.1%
<b>hôpital/clinique</b>	16	8.0%	4	7.3%	20	7.8%	10	15.4%	0	0.0%	10	11.0%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	29	8.7%	6	5.7%	35	7.9%
<b>autre</b>	10	5.0%	1	1.8%	11	4.3%	5	7.7%	1	3.8%	6	6.6%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.9%	4	3.8%	27	6.1%
<b>Total</b>	201	100.0%	55	100.0%	256	100.0%	65	100.0%	26	100.0%	91	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	335	100.0%	106	100.0%	441	100.0%
<b>Données manquantes</b>	40		16		56		9		1		10		5		0		5		2		0		2		57		17		74	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>logement stable</b>	117	58.5%	32	58.2%	149	58.4%	40	60.6%	18	72.0%	58	63.7%	7	63.6%	4	80.0%	11	68.8%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	198	59.6%	69	66.3%	267	61.2%
<b>logement instable/sans domicile</b>	28	14.0%	6	10.9%	34	13.3%	8	12.1%	4	16.0%	12	13.2%	1	9.1%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	11.4%	10	9.6%	48	11.0%
<b>en prison</b>	14	7.0%	3	5.5%	17	6.7%	2	3.0%	1	4.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	18	5.4%	4	3.8%	22	5.0%
<b>institution</b>	41	20.5%	14	25.5%	55	21.6%	16	24.2%	2	8.0%	18	19.8%	3	27.3%	1	20.0%	4	25.0%	1	33.3%	3	75.0%	4	57.1%	78	23.5%	21	20.2%	99	22.7%
<b>Total</b>	200	100.0%	55	100.0%	255	100.0%	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	332	100.0%	104	100.0%	436	100.0%
<b>Données manquantes</b>	41		16		57		8		2		10		5		0		5		1		0		1		60		19		79	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
<b>sans partenaire, seul-e</b>	123	64.4%	26	48.1%	149	60.8%	48	71.6%	13	59.1%	61	68.5%	9	69.2%	2	50.0%	11	64.7%	1	33.3%	3	75.0%	4	57.1%	214	65.6%	50	51.0%	264	62.3%
<b>relation(s) temporaire(s)</b>	20	10.5%	11	20.4%	31	12.7%	3	4.5%	1	4.5%	4	4.5%	1	7.7%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.7%	14	14.3%	39	9.2%
<b>partenaire fixe, vivant séparé-e</b>	31	16.2%	9	16.7%	40	16.3%	11	16.4%	3	13.6%	14	15.7%	2	15.4%	1	25.0%	3	17.6%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	56	17.2%	17	17.3%	73	17.2%
<b>partenaire fixe, en ménage</b>	17	8.9%	8	14.8%	25	10.2%	5	7.5%	5	22.7%	10	11.2%	1	7.7%	1	25.0%	2	11.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	31	9.5%	17	17.3%	48	11.3%
<b>Total</b>	191	100.0%	54	100.0%	245	100.0%	67	100.0%	22	100.0%	89	100.0%	13	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	326	100.0%	98	100.0%	424	100.0%
<b>Données manquantes</b>	50		17		67		7		5		12		3		1		4		1		0		1		66		25		91	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 1.3 Position socioéconomique

**\$nac068 - Initiation ou poursuite d'une ou plusieurs formations au cours du traitement, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>oui, commencée</b>	12	5.5%	6	9.8%	18	6.4%	2	3.0%	2	8.0%	4	4.4%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	5.4%	8	7.3%	27	5.9%
<b>oui, poursuivie</b>	3	1.4%	2	3.3%	5	1.8%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%	1	7.1%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.4%	2	1.8%	7	1.5%
<b>non, aucune</b>	204	93.2%	53	86.9%	257	91.8%	63	95.5%	23	92.0%	86	94.5%	13	92.9%	5	100.0%	18	94.7%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	329	93.5%	99	90.8%	428	92.8%
<b>Nombre de répondant-</b>	219		61		280		66		25	91	14		5	19	2		3		5		352		109		461					
<b>Données manquantes</b>	22		10		32		8		2	10	2		0	2	2		1		3		40		14		54					

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$nac069 - Question filtrée - Si oui: Abandon, suspension ou achèvement (avec obtention d'un certificat ou diplôme) d'une ou plusieurs formations au cours du traitement, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total					
<b>formation suspendue</b>	0	0.0%	3	37.5%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	3	30.0%	4	12.1%
<b>formation abandonnée</b>	5	33.3%	2	25.0%	7	30.4%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	30.4%	2	20.0%	9	27.3%
<b>formation achevée</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	2	6.1%
<b>formation poursuivie après la</b>	10	66.7%	3	37.5%	13	56.5%	2	66.7%	1	50.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	60.9%	4	40.0%	18	54.5%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	15		8		23		3		2	5	2		0	2	0		0		0		23		10		33					
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0	0	0		0	0	0		0		0		1		0		1					

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**@nac070 - Formation achevée la plus élevée lors de la sortie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
aucune formation achevée	16	7.8%	4	7.8%	20	7.8%	4	6.1%	0	0.0%	4	4.4%	2	15.4%	0	0.0%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	7.4%	5	5.2%	30	6.9%
école obligatoire	67	32.5%	22	43.1%	89	34.6%	15	22.7%	8	32.0%	23	25.3%	8	61.5%	3	60.0%	11	61.1%	2	100.0%	1	33.3%	3	60.0%	107	31.8%	40	41.2%	147	33.9%
formation de transition	12	5.8%	3	5.9%	15	5.8%	2	3.0%	1	4.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.5%	4	4.1%	19	4.4%
formation générale sans maturité	3	1.5%	2	3.9%	5	1.9%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	3	3.1%	8	1.8%
formation prof. de	94	45.6%	18	35.3%	112	43.6%	37	56.1%	14	56.0%	51	56.0%	3	23.1%	2	40.0%	5	27.8%	0	0.0%	2	66.7%	2	40.0%	161	47.9%	41	42.3%	202	46.7%
maturité ou école normale	1	0.5%	2	3.9%	3	1.2%	1	1.5%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	2	2.1%	4	0.9%
formation prof. supérieure	4	1.9%	0	0.0%	4	1.6%	2	3.0%	1	4.0%	3	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.4%	1	1.0%	9	2.1%
haute école spécialisée et	9	4.4%	0	0.0%	9	3.5%	3	4.5%	1	4.0%	4	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	3.9%	1	1.0%	14	3.2%
doctorat ou habilitation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	206	100.0%	51	100.0%	257	100.0%	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	336	100.0%	97	100.0%	433	100.0%
données manquantes	35		20		55		8		2		10		3		0		3		2		1		3		56		26		82	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
saire	27	13.2%	3	4.9%	30	11.3%	6	9.1%	1	4.5%	7	8.0%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	45	13.2%	5	4.6%	50	11.1%
économies, épargne	5	2.4%	0	0.0%	5	1.9%	0	0.0%	1	4.5%	1	1.1%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	3	2.8%	8	1.8%
rente (AVS/AI ou autres)	26	12.7%	9	14.8%	35	13.2%	7	10.6%	7	31.8%	14	15.9%	2	18.2%	0	0.0%	2	12.5%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	47	13.8%	23	21.3%	70	15.6%
aide sociale	112	54.6%	39	63.9%	151	56.8%	46	69.7%	11	50.0%	57	64.8%	7	63.6%	1	20.0%	8	50.0%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	196	57.5%	62	57.4%	258	57.5%
assurance-chômage	4	2.0%	0	0.0%	4	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	1.5%	0	0.0%	5	1.1%
soutien du/de la partenaire	0	0.0%	1	1.6%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	1	0.2%
soutien des parents/proches/amis	18	8.8%	3	4.9%	21	7.9%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%	2	40.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.7%	5	4.6%	28	6.2%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
assurance d'indemnités	8	3.9%	4	6.6%	12	4.5%	3	4.5%	2	9.1%	5	5.7%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	3.2%	7	6.5%	18	4.0%
autre	5	2.4%	2	3.3%	7	2.6%	2	3.0%	0	0.0%	2	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.3%	2	1.9%	10	2.2%
<b>Total</b>	205	100.0%	61	100.0%	266	100.0%	66	100.0%	22	100.0%	88	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	341	100.0%	108	100.0%	449	100.0%
Données manquantes	36		10		46		8		5		13		5		0		5		1		0		1		51		15		66	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
activité prof. à plein temps (dès	30	14.7%	2	3.3%	32	12.1%	5	7.8%	0	0.0%	5	5.7%	2	16.7%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	51	15.1%	3	2.8%	54	12.1%
activité prof. à temps partiel	4	2.0%	3	5.0%	7	2.7%	4	6.3%	2	8.3%	6	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	3.0%	5	4.6%	15	3.4%
jobs occasionnels	3	1.5%	2	3.3%	5	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	2	1.8%	5	1.1%
en formation	15	7.4%	7	11.7%	22	8.3%	1	1.6%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	2	40.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	6.8%	10	9.2%	33	7.4%
sans travail, en quête d'emploi	67	32.8%	14	23.3%	81	30.7%	22	34.4%	5	20.8%	27	30.7%	5	41.7%	1	20.0%	6	35.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	105	31.2%	22	20.2%	127	28.5%
sans travail, sans recherche	59	28.9%	18	30.0%	77	29.2%	22	34.4%	10	41.7%	32	36.4%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	96	28.5%	35	32.1%	131	29.4%
rentier/rentière	3	1.5%	2	3.3%	5	1.9%	0	0.0%	1	4.2%	1	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	5	1.5%	4	3.7%	9	2.0%
incapacité de travail	16	7.8%	9	15.0%	25	9.5%	6	9.4%	6	25.0%	12	13.6%	2	16.7%	1	20.0%	3	17.6%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	29	8.6%	21	19.3%	50	11.2%
femme/homme au foyer	0	0.0%	1	1.7%	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	0	0.0%	2	1.8%	2	0.4%
autre	7	3.4%	2	3.3%	9	3.4%	4	6.3%	0	0.0%	4	4.5%	1	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	4.5%	5	4.6%	20	4.5%
<b>Total</b>	204	100.0%	60	100.0%	264	100.0%	64	100.0%	24	100.0%	88	100.0%	12	100.0%	5	100.0%	17	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	337	100.0%	109	100.0%	446	100.0%
Données manquantes	37		11		48		10		3		13		4		0		4		1		0		1		55		14		69	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## qyaf030 - Dettes au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
dettes pour un montant inconnu	55	31.4%	15	32.6%	70	31.7%	13	24.1%	3	16.7%	16	22.2%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	85	29.3%	23	27.1%	108	28.8%
aucune dette	45	25.7%	11	23.9%	56	25.3%	10	18.5%	7	38.9%	17	23.6%	4	36.4%	2	40.0%	6	37.5%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	71	24.5%	24	28.2%	95	25.3%
jusqu'à 5000 CHF	18	10.3%	7	15.2%	25	11.3%	5	9.3%	1	5.6%	6	8.3%	1	9.1%	2	40.0%	3	18.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	31	10.7%	15	17.6%	46	12.3%
de 5001 à 10'000 CHF	20	11.4%	2	4.3%	22	10.0%	9	16.7%	3	16.7%	12	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	11.0%	6	7.1%	38	10.1%
de 10'001 à 25'000 CHF	11	6.3%	6	13.0%	17	7.7%	7	13.0%	4	22.2%	11	15.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	7.2%	10	11.8%	31	8.3%
de 25'001 à 50'000 CHF	10	5.7%	2	4.3%	12	5.4%	5	9.3%	0	0.0%	5	6.9%	0	0.0%	1	20.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	7.2%	3	3.5%	24	6.4%
de 50'001 à 100'000 CHF	10	5.7%	2	4.3%	12	5.4%	2	3.7%	0	0.0%	2	2.8%	3	27.3%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	19	6.6%	3	3.5%	22	5.9%
plus de 100'000 CHF	6	3.4%	1	2.2%	7	3.2%	3	5.6%	0	0.0%	3	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	14.3%	10	3.4%	1	1.2%	11	2.9%
Total	175	100.0%	46	100.0%	221	100.0%	54	100.0%	18	100.0%	72	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	290	100.0%	85	100.0%	375	100.0%
données manquantes	66		25		91		20		9		29		5		0		5		1		0		1		102		38		140	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 1.4 Situation juridique

## qyar009 - Mesures encore en vigueur à la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, aucune mesure	165	81.7%	52	86.7%	217	82.8%	62	87.3%	20	83.3%	82	86.3%	9	75.0%	4	100.0%	13	81.3%	1	33.3%	4	100.0%	5	71.4%	276	81.9%	90	84.9%	366	82.6%
en attente de clarification	5	2.5%	1	1.7%	6	2.3%	3	4.2%	0	0.0%	3	3.2%	1	8.3%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	2.7%	2	1.9%	11	2.5%
oui, une ou plusieurs	32	15.8%	7	11.7%	39	14.9%	6	8.5%	4	16.7%	10	10.5%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	2	66.7%	0	0.0%	2	28.6%	52	15.4%	14	13.2%	66	14.9%
Total	202	100.0%	60	100.0%	262	100.0%	71	100.0%	24	100.0%	95	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	337	100.0%	106	100.0%	443	100.0%
données manquantes	39		11		50		3		3		6		4		1		5		1		0		1		55		17		72	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



**\$yar010 - Question filtrée - Si oui: De quelle(s) mesure(s) s'agit-il?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
curatelle de portée générale	3	10.7%	2	28.6%	5	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	4	8.3%	2	15.4%	6	9.8%		
curatelle de représentation	7	25.0%	0	0.0%	7	20.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	22.9%	2	15.4%	13	21.3%		
curatelle d'accompagnement	1	3.6%	1	14.3%	2	5.7%	1	16.7%	1	33.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	6.3%	2	15.4%	5	8.2%		
curatelle de coopération (conseil)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
assistance de probation	2	7.1%	1	14.3%	3	8.6%	1	16.7%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	12.5%	2	15.4%	8	13.1%		
exécution d'une peine suspendue	9	32.1%	2	28.6%	11	31.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	18.8%	2	15.4%	11	18.0%		
mesure de droit pénal des	1	3.6%	1	14.3%	2	5.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	5	10.4%	1	7.7%	6	9.8%		
poursuite de la mesure	3	10.7%	3	42.9%	6	17.1%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	14.6%	4	30.8%	11	18.0%		
autre(s) mesure(s)	8	28.6%	0	0.0%	8	22.9%	2	33.3%	1	33.3%	3	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	50.0%	11	22.9%	1	7.7%	12	19.7%		
Nombre de répondant-e-s	32		7		39		6		4		10		2		0		2		2		0		2		52		14		66	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qyar019 - Procédures en cours au moment de la sortie, selon le problème principal**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
non, aucune procédure en cours	156	88.6%	48	88.9%	204	88.7%	60	93.8%	18	85.7%	78	91.8%	9	81.8%	4	100.0%	13	86.7%	0	0.0%	4	100.0%	4	66.7%	265	88.0%	87	89.7%	352	88.4%
oui, procédure(s) en cours	20	11.4%	6	11.1%	26	11.3%	4	6.3%	3	14.3%	7	8.2%	2	18.2%	0	0.0%	2	13.3%	2	100.0%	0	0.0%	2	33.3%	36	12.0%	10	10.3%	46	11.6%
<b>Total</b>	176	100.0%	54	100.0%	230	100.0%	64	100.0%	21	100.0%	85	100.0%	11	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	301	100.0%	97	100.0%	398	100.0%
données manquantes	65		17		82		10		6		16		5		1		6		2		0		2		91		26		117	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## \$yar020 - Question filtrée - Si oui: De quelle(s) procure(s) s'agit-il?, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
procédure fondée sur le droit	2	11.8%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	2	5.3%
procédure tutélaire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
conduite en se trouvant dans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
infractions à la loi sur la	2	11.8%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	1	12.5%	3	7.9%
infractions à la loi sur les	9	52.9%	3	75.0%	12	57.1%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	46.7%	3	37.5%	17	44.7%
vol	7	41.2%	2	50.0%	9	42.9%	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	33.3%	4	50.0%	14	36.8%
autres atteintes à la propriété	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	6.7%	0	0.0%	2	5.3%
atteinte aux mœurs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	0	0.0%	1	2.6%
actes de violence	2	11.8%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	13.3%	1	12.5%	5	13.2%
autre(s)	3	17.6%	1	25.0%	4	19.0%	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.7%	2	25.0%	7	18.4%
Nombre de répondant-e-s	17		4		21		4		3		7		1		0		1		1		0		1		30		8		38	
Données manquantes	3		2		5		0		0		0		1		0		1		1		0		1		6		2		8	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## gyar029 - Règles de conduite judiciaires ou administratives prononcées au moment de la sortie, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total									
non, aucune règle de	168	91.3%	50	94.3%	218	92.0%	63	94.0%	22	91.7%	85	93.4%	10	83.3%	4	100.0%	14	87.5%	1	50.0%	4	100.0%	5	83.3%	276	89.3%	93	93.9%	369	90.4%
oui, règle(s) de conduite	16	8.7%	3	5.7%	19	8.0%	4	6.0%	2	8.3%	6	6.6%	2	16.7%	0	0.0%	2	12.5%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	33	10.7%	6	6.1%	39	9.6%
<b>Total</b>	184	100.0%	53	100.0%	237	100.0%	67	100.0%	24	100.0%	91	100.0%	12	100.0%	4	100.0%	16	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	309	100.0%	99	100.0%	408	100.0%
données manquantes	57		18		75		7		3		10		4		1		5		2		0		2		83		24		107	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**\$yar030 - Question filtrée - Si oui: De quelles règles de conduite judiciaires ou administratives s'agit-il?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES															
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total													
en attente de clarification	3	20.0%	1	33.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	4	12.9%	1	16.7%	5	13.5%
retrait du permis de conduire	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prise en charge ambulatoire (art.	1	6.7%	0	0.0%	1	5.6%	1	25.0%	1	50.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	1	16.7%	5	13.5%
exécution d'une peine suspendue	3	20.0%	1	33.3%	4	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	1	16.7%	4	10.8%
poursuite de la mesure (selon art.	5	33.3%	1	33.3%	6	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	1	16.7%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	25.8%	1	16.7%	9	24.3%
assistance de probation (art. 93	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	1	16.7%	6	16.2%
suspension conditionnelle de la	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	12.9%	0	0.0%	4	10.8%
autre(s)	4	26.7%	0	0.0%	4	22.2%	0	0.0%	2	100.0%	2	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	22.6%	2	33.3%	9	24.3%
Nombre de répondant-e-s	15		3		18		4		2		6		2		2		1		0		1		31		6		37	
Données manquantes	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		2	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

Durée de la prise en charge (en semaines) (2019)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP drogue illégale	Hommes	29.27	27.40	9.86	21.86	38.71	241	0
	Femmes	30.15	27.70	8.71	22.29	44.00	71	0
	Total	29.47	27.42	9.36	21.93	39.50	312	0
PP alcool	Hommes	31.07	25.68	11.86	26.36	44.86	74	0
	Femmes	23.01	21.71	6.43	12.86	39.00	27	0
	Total	28.91	24.83	10.00	22.29	43.29	101	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	25.47	24.05	6.93	14.14	44.00	16	0
	Femmes	16.23	8.79	10.14	15.86	20.43	5	0
	Total	23.27	21.58	7.43	15.86	28.57	21	0
PP cpt assimilable à une addiction	Hommes	16.89	15.32	3.93	17.14	29.86	4	0
	Femmes	11.93	7.87	6.57	10.86	17.29	4	0
	Total	14.41	11.58	5.29	10.86	24.86	8	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	35.38	36.89	11.14	24.36	46.71	370	22
	Femmes	30.96	31.95	8.57	20.93	44.00	114	9
	Total	34.34	35.80	9.79	23.50	45.86	484	31

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## @mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES														
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes	Total	Hommes		Femmes		Total											
<b>1 semaine ou moins</b>	6	2.5%	2	2.8%	8	2.6%	2	2.7%	0	0.0%	2	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	10	2.7%	2	1.8%	12	2.5%		
<b>&gt; 1 semaine à 1</b>	16	6.6%	7	9.9%	23	7.4%	4	5.4%	3	11.1%	7	6.9%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	12.5%	1	12.5%	23	6.2%	12	10.5%	35	7.2%
<b>&gt;1 mois à 2 mois</b>	27	11.2%	6	8.5%	33	10.6%	8	10.8%	6	22.2%	14	13.9%	3	18.8%	1	20.0%	4	19.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	39	10.5%	13	11.4%	52	10.7%
<b>&gt;2 mois à 3 mois</b>	19	7.9%	8	11.3%	27	8.7%	7	9.5%	4	14.8%	11	10.9%	2	12.5%	1	20.0%	3	14.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	29	7.8%	14	12.3%	43	8.9%
<b>&gt;3 mois à 6 mois</b>	65	27.0%	15	21.1%	80	25.6%	13	17.6%	5	18.5%	18	17.8%	2	12.5%	2	40.0%	4	19.0%	0	0.0%	2	50.0%	2	25.0%	83	22.4%	24	21.1%	107	22.1%
<b>&gt;6 mois à 1 année</b>	67	27.8%	18	25.4%	85	27.2%	27	36.5%	4	14.8%	31	30.7%	3	18.8%	1	20.0%	4	19.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	25.0%	101	27.3%	23	20.2%	124	25.6%
<b>&gt; 1 année à 2 ans</b>	35	14.5%	13	18.3%	48	15.4%	12	16.2%	5	18.5%	17	16.8%	4	25.0%	0	0.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	65	17.6%	21	18.4%	86	17.8%
<b>&gt; 2 ans à 3 ans</b>	5	2.1%	2	2.8%	7	2.2%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.7%	4	3.5%	14	2.9%
<b>&gt; 3 ans à 5 ans</b>	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	2.7%	1	0.9%	11	2.3%
<b>&gt; 5 ans à 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>&gt; 10 ans</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	241	100.0%	71	100.0%	312	100.0%	74	100.0%	27	100.0%	101	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	370	100.0%	114	100.0%	484	100.0%
<b>Données</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22		9		31			

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmab040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
<b>fin régulière sans</b>	59	24.5%	22	31.4%	81	26.0%	19	25.7%	11	40.7%	30	29.7%	5	31.3%	1	20.0%	6	28.6%	0	0.0%	2	50.0%	2	25.0%	112	28.6%	47	38.5%	159	30.9%
<b>fin régulière avec</b>	39	16.2%	10	14.3%	49	15.8%	17	23.0%	3	11.1%	20	19.8%	1	6.3%	1	20.0%	2	9.5%	0	0.0%	1	25.0%	1	12.5%	72	18.4%	18	14.8%	90	17.5%
<b>changement de domicile</b>	4	1.7%	0	0.0%	4	1.3%	1	1.4%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.5%	0	0.0%	6	1.2%
<b>hospitalisation</b>	4	1.7%	3	4.3%	7	2.3%	3	4.1%	0	0.0%	3	3.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	2.8%	4	3.3%	15	2.9%
<b>détention</b>	7	2.9%	2	2.9%	9	2.9%	0	0.0%	1	3.7%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	8	2.0%	3	2.5%	11	2.1%
<b>perte de contact</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>rupture explicite</b>	112	46.5%	31	44.3%	143	46.0%	30	40.5%	10	37.0%	40	39.6%	8	50.0%	3	60.0%	11	52.4%	3	75.0%	1	25.0%	4	50.0%	160	40.8%	46	37.7%	206	40.1%
<b>décès</b>	1	0.4%	1	1.4%	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.3%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.8%	1	0.8%	4	0.8%
<b>autre raison</b>	15	6.2%	1	1.4%	16	5.1%	4	5.4%	2	7.4%	6	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	5.1%	3	2.5%	23	4.5%
<b>Total</b>	241	100.0%	70	100.0%	311	100.0%	74	100.0%	27	100.0%	101	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	392	100.0%	122	100.0%	514	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

**qnab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>traitement résidentiel</b>	12	30.8%	4	44.4%	16	33.3%	2	12.5%	1	33.3%	3	15.8%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	27.1%	6	35.3%	25	28.7%
<b>structure/clinique de jour</b>	2	5.1%	0	0.0%	2	4.2%	0	0.0%	1	33.3%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.9%	1	5.9%	3	3.4%
<b>prise en charge ambulatoire</b>	11	28.2%	0	0.0%	11	22.9%	6	37.5%	1	33.3%	7	36.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	30.0%	2	11.8%	23	26.4%
<b>appartement protégé</b>	11	28.2%	3	33.3%	14	29.2%	7	43.8%	0	0.0%	7	36.8%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	31.4%	5	29.4%	27	31.0%
<b>autre institution spécialisée</b>	3	7.7%	2	22.2%	5	10.4%	1	6.3%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	6	8.6%	3	17.6%	9	10.3%
<b>Total</b>	39	100.0%	9	100.0%	48	100.0%	16	100.0%	3	100.0%	19	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	70	100.0%	17	100.0%	87	100.0%
<b>Données manquantes</b>	0		1		1		1		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		3	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>suicide</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>accident</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>maladie</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	50.0%		
<b>surdose ou intoxication aiguë</b>	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%		
<b>autre cause de décès</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%		
<b>Données manquantes</b>	1		0		1		0		0		0		1		0		1		0		0		0		2		0		2	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 2.3 Traitements de substitution et de prescription médicalisée d'héroïne

qmab050 - Programme de substitution ou de prescription d'héroïne au cours du traitement, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total							
<b>non</b>	157	68.0%	35	55.6%	192	65.3%	60	87.0%	26	96.3%	86	89.6%	9	64.3%	3	75.0%	12	66.7%	3	100.0%	3	75.0%	6	85.7%	270	72.4%	75	65.8%	345	70.8%
<b>oui</b>	74	32.0%	28	44.4%	102	34.7%	9	13.0%	1	3.7%	10	10.4%	5	35.7%	1	25.0%	6	33.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	103	27.6%	39	34.2%	142	29.2%
<b>Total</b>	231	100.0%	63	100.0%	294	100.0%	69	100.0%	27	100.0%	96	100.0%	14	100.0%	4	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	373	100.0%	114	100.0%	487	100.0%
<b>données manquantes</b>	10		8		18		5		0		5		2		1		3		1		0		1		19		9		28	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

qmab055 - Question filtrée - si programme de substitution: lequel?, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total							
<b>héroïne</b>	5	6.8%	0	0.0%	5	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.8%	0	0.0%	6	4.2%
<b>méthadone</b>	26	35.1%	12	42.9%	38	37.3%	6	66.7%	1	100.0%	7	70.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	39	37.9%	17	43.6%	56	39.4%
<b>autres opiacés</b>	37	50.0%	15	53.6%	52	51.0%	3	33.3%	0	0.0%	3	30.0%	2	40.0%	1	100.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	50	48.5%	21	53.8%	71	50.0%
<b>autres substances</b>	6	8.1%	1	3.6%	7	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.8%	1	2.6%	9	6.3%
<b>Total</b>	74	100.0%	28	100.0%	102	100.0%	9	100.0%	1	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	1	100.0%	6	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	103	100.0%	39	100.0%	142	100.0%
<b>données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.



**qmab060 - Un programme de substitution ou de prescription d'héroïne est prévu immédiatement après la fin du traitement, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
<b>non</b>	150	70.8%	34	59.6%	184	68.4%	59	84.3%	24	96.0%	83	87.4%	10	76.9%	4	80.0%	14	77.8%	3	100.0%	3	75.0%	6	85.7%	260	74.5%	72	67.9%	332	73.0%
<b>oui: prescription d'héroïne</b>	3	1.4%	1	1.8%	4	1.5%	2	2.9%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	1.7%	1	0.9%	7	1.5%
<b>oui: traitement de substitution</b>	59	27.8%	22	38.6%	81	30.1%	9	12.9%	1	4.0%	10	10.5%	3	23.1%	1	20.0%	4	22.2%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	83	23.8%	33	31.1%	116	25.5%
<b>Total</b>	212	100.0%	57	100.0%	269	100.0%	70	100.0%	25	100.0%	95	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	349	100.0%	106	100.0%	455	100.0%
<b>données manquantes</b>	29		14		43		4		2		6		3		0		3		1		0		1		43		17		60	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

## 2.4 Nachsorge

**qzaj010 - Une postcure est prévue et mise en place, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale						PP alcool			PP hypnotique/sédatif						PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES											
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total												
<b>non</b>	124	58.5%	28	48.3%	152	56.3%	23	34.8%	11	47.8%	34	38.2%	9	69.2%	2	40.0%	11	61.1%	2	66.7%	2	50.0%	4	57.1%	179	52.3%	47	44.8%	226	50.6%
<b>oui</b>	88	41.5%	30	51.7%	118	43.7%	43	65.2%	12	52.2%	55	61.8%	4	30.8%	3	60.0%	7	38.9%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	163	47.7%	58	55.2%	221	49.4%
<b>Total</b>	212	100.0%	58	100.0%	270	100.0%	66	100.0%	23	100.0%	89	100.0%	13	100.0%	5	100.0%	18	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	342	100.0%	105	100.0%	447	100.0%
<b>données manquantes</b>	29		13		42		8		4		12		3		0		3		1		0		1		50		18		68	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**\$zaj015 - Question filtrée - Si oui: quel service ou groupe est-il prévu de solliciter (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
appartement protégé de service de postcure de	8	9.3%	1	3.4%	9	7.8%	6	14.3%	0	0.0%	6	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	10.8%	1	1.8%	18	8.5%		
appartement protégé extérieur	26	30.2%	3	10.3%	29	25.2%	11	26.2%	3	25.0%	14	25.9%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	37	23.6%	8	14.5%	45	21.2%
service de postcure extérieur	6	7.0%	2	6.9%	8	7.0%	8	19.0%	0	0.0%	8	14.8%	0	0.0%	1	33.3%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	12.7%	4	7.3%	24	11.3%
centre de consultation pour	17	19.8%	10	34.5%	27	23.5%	13	31.0%	3	25.0%	16	29.6%	1	25.0%	1	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	35	22.3%	16	29.1%	51	24.1%
centre de consultation pour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.3%	0	0.0%	2	0.9%
autre centre de consultation	18	20.9%	5	17.2%	23	20.0%	6	14.3%	2	16.7%	8	14.8%	2	50.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	19.1%	8	14.5%	38	17.9%
groupe d'entraide	7	8.1%	1	3.4%	8	7.0%	5	11.9%	2	16.7%	7	13.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	10.2%	5	9.1%	21	9.9%
groupe d'anciens	3	3.5%	2	6.9%	5	4.3%	1	2.4%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	3.8%	2	3.6%	8	3.8%
autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	19	22.1%	13	44.8%	32	27.8%	5	11.9%	3	25.0%	8	14.8%	1	25.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	100.0%	1	50.0%	2	66.7%	30	19.1%	20	36.4%	50	23.6%
Données manquantes	86		29		115		42		12		54		4		3		7		1		2		3		157		55		212	
	2		1		3		1		0		1		0		0		0		0		0		0		6		3		9	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; Les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

### 3. Substances ou comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2019)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
TOTAL																					
alcool	82	84.5%	26	35.6%	52	35.9%	1	7.7%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	19	36.5%	4	66.7%	0	0.0%	
héroïne	11	11.3%	53	72.6%	34	23.4%	1	7.7%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	16.7%	0	0.0%	
méthadone	0	0.0%	2	2.7%	3	2.1%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	1	1.0%	8	11.0%	3	2.1%	0	0.0%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	20	20.6%	34	46.6%	113	77.9%	4	30.8%	7	38.9%	0	0.0%	0	0.0%	13	25.0%	3	50.0%	0	0.0%	
crack	2	2.1%	5	6.8%	15	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	4	4.1%	3	4.1%	10	6.9%	5	38.5%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	11.5%	1	16.7%	0	0.0%	
méthamphétamines	1	1.0%	0	0.0%	3	2.1%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	1.0%	0	0.0%	3	2.1%	3	23.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	7.7%	1	16.7%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	7	7.2%	14	19.2%	6	4.1%	2	15.4%	11	61.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	1	1.0%	1	1.4%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	18	18.6%	22	30.1%	41	28.3%	1	7.7%	6	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	45	86.5%	3	50.0%	0	0.0%	
tabac	17	17.5%	19	26.0%	29	20.0%	4	30.8%	3	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	16	30.8%	5	83.3%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	3	3.1%	2	2.7%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	1.4%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun	11	11.3%	5	6.8%	18	12.4%	4	30.8%	2	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	98		73		147		14		18		0		0		56		6		0		
Données manquantes	3		3		6		0		3		0		0		13		0		1		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2019)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
HOMMES																					
alcool	60	83.3%	21	38.2%	42	36.5%	1	11.1%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	15	36.6%	4	80.0%	0	0.0%	
héroïne	11	15.3%	40	72.7%	29	25.2%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
méthadone	0	0.0%	2	3.6%	3	2.6%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres opioïdes	1	1.4%	4	7.3%	2	1.7%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
cocaïne en poudre	15	20.8%	25	45.5%	87	75.7%	3	33.3%	5	38.5%	0	0.0%	0	0.0%	8	19.5%	2	40.0%	0	0.0%	
crack	2	2.8%	4	7.3%	11	9.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
amphétamines	2	2.8%	2	3.6%	8	7.0%	4	44.4%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.8%	1	20.0%	0	0.0%	
méthamphétamines	1	1.4%	0	0.0%	1	0.9%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA et substances simil. (ecstasy)	1	1.4%	0	0.0%	2	1.7%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	1	20.0%	0	0.0%	
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
benzodiazépines	4	5.6%	11	20.0%	5	4.3%	1	11.1%	7	53.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	1	1.4%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
autres hallucinogènes	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
cannabis	12	16.7%	18	32.7%	30	26.1%	1	11.1%	4	30.8%	0	0.0%	0	0.0%	35	85.4%	3	60.0%	0	0.0%	
tabac	9	12.5%	12	21.8%	20	17.4%	2	22.2%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	10	24.4%	5	100.0%	0	0.0%	
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
troubles alimentaires	2	2.8%	1	1.8%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
aucun	9	12.5%	4	7.3%	14	12.2%	3	33.3%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	
Nombre de répondant-e-s	73		55		117		10		13		0		0		44		5		0		
Données manquantes	1		3		5		0		3		0		0		7		0		1		

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2019)**

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
FEMMES																				
alcool	22	88.0%	5	27.8%	10	33.3%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	36.4%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	13	72.2%	5	16.7%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	4	22.2%	1	3.3%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	5	20.0%	9	50.0%	26	86.7%	1	25.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	45.5%	1	100.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	1	5.6%	4	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	2	8.0%	1	5.6%	2	6.7%	1	25.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	3.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	3	12.0%	3	16.7%	1	3.3%	1	25.0%	4	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	5.6%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	6	24.0%	4	22.2%	11	36.7%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	90.9%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	8	32.0%	7	38.9%	9	30.0%	2	50.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	54.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	4.0%	1	5.6%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	1	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	2	8.0%	1	5.6%	4	13.3%	1	25.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	25		18		30		4		5		0		0		12		1		0	
Données manquantes	2		0		1		0		0		0		0		6		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2019)**

TOTAL	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
tabac	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	100.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Nombre de répondant-e-s	2		0		2		3	
Données manquantes	0		0		0		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2019)**

HOMMES	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
tabac	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	2		0		0		1	
Données manquantes	0		0		0		1	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

**\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2019)**

FEMMES	PP trouble du jeu de hasard		PP troubles liés à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		2		2	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).



### 3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
	TOTAL																				
<b>abstinence définitive</b>	50	59.5%	37	69.8%	83	70.9%	6	60.0%	7	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	48.8%	1	50.0%	0	0.0%	
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	6	7.1%	3	5.7%	5	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>consommation contrôlée</b>	20	23.8%	10	18.9%	15	12.8%	2	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	8	18.6%	1	50.0%	0	0.0%	
<b>aucune limitation envisagée</b>	2	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	9.3%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>pas encore déterminé</b>	6	7.1%	3	5.7%	13	11.1%	2	20.0%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
<b>Total</b>	84	100.0%	53	100.0%	117	100.0%	10	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	
<b>Données manquantes</b>	17		23		36		4		7		0		0		26		4		1		

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2019)

	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	HOMMES																			
<b>abstinence définitive</b>	36	59.0%	30	73.2%	63	67.7%	4	50.0%	4	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	41.7%	1	50.0%	0	0.0%
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	6	9.8%	3	7.3%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	15	24.6%	6	14.6%	12	12.9%	2	25.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	19.4%	1	50.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.1%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	2	3.3%	2	4.9%	13	14.0%	2	25.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	19.4%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	61	100.0%	41	100.0%	93	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	13		17		29		2		6		0		0		15		3		1	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

## qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2019)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne et dérivés		PP autre stimulant		PP hypn./sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
	<b>abstinence définitive</b>	14	60.9%	7	58.3%	20	83.3%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	85.7%	0	0.0%	0
<b>abstinence limitée dans le temps</b>	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>consommation contrôlée</b>	5	21.7%	4	33.3%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
<b>aucune limitation envisagée</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>pas encore déterminé</b>	4	17.4%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>autre</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Total</b>	23	100.0%	12	100.0%	24	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>Données manquantes</b>	4		6		7		2		1		0		0		11		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info.

## 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

## qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2019)

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>aucune</b>	53	25.0%	14	24.1%	67	24.8%	21	30.4%	8	29.6%	29	30.2%	2	20.0%	2	40.0%	4	26.7%	0	0.0%	3	75.0%	3	50.0%	86	24.7%	32	29.1%	118	25.8%
<b>une fois</b>	32	15.1%	11	19.0%	43	15.9%	7	10.1%	8	29.6%	15	15.6%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	0	0.0%	1	25.0%	1	16.7%	44	12.6%	23	20.9%	67	14.6%
<b>deux fois</b>	23	10.8%	7	12.1%	30	11.1%	11	15.9%	2	7.4%	13	13.5%	1	10.0%	1	20.0%	2	13.3%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	44	12.6%	11	10.0%	55	12.0%
<b>trois ou quatre fois</b>	45	21.2%	11	19.0%	56	20.7%	12	17.4%	3	11.1%	15	15.6%	1	10.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	67	19.3%	19	17.3%	86	18.8%
<b>cinq fois ou plus</b>	59	27.8%	15	25.9%	74	27.4%	18	26.1%	6	22.2%	24	25.0%	5	50.0%	1	20.0%	6	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	16.7%	107	30.7%	25	22.7%	132	28.8%
<b>Total</b>	212	100.0%	58	100.0%	270	100.0%	69	100.0%	27	100.0%	96	100.0%	10	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	6	100.0%	348	100.0%	110	100.0%	458	100.0%
<b>Données</b>	29		13		42		5		0		5		6		0		6		2		0		2		44		13		57	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>alcool</b>	65	41.4%	18	40.9%	83	41.3%	43	89.6%	17	89.5%	60	89.6%	6	75.0%	0	0.0%	6	60.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	141	54.4%	39	52.0%	180	53.9%
<b>opioïdes</b>	55	35.0%	12	27.3%	67	33.3%	7	14.6%	0	0.0%	7	10.4%	3	37.5%	0	0.0%	3	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	76	29.3%	15	20.0%	91	27.2%
<b>cocaïne ou dérivés</b>	91	58.0%	31	70.5%	122	60.7%	13	27.1%	6	31.6%	19	28.4%	5	62.5%	2	100.0%	7	70.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	129	49.8%	47	62.7%	176	52.7%
<b>autres stimulants</b>	17	10.8%	4	9.1%	21	10.4%	3	6.3%	3	15.8%	6	9.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	10.0%	8	10.7%	34	10.2%
<b>somnifères/tranquillisants</b>	19	12.1%	3	6.8%	22	10.9%	2	4.2%	2	10.5%	4	6.0%	6	75.0%	1	50.0%	7	70.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	33	12.7%	6	8.0%	39	11.7%
<b>hallucinogènes</b>	4	2.5%	1	2.3%	5	2.5%	0	0.0%	1	5.3%	1	1.5%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%
<b>substances volatiles</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
<b>cannabis</b>	58	36.9%	17	38.6%	75	37.3%	12	25.0%	6	31.6%	18	26.9%	4	50.0%	1	50.0%	5	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	87	33.6%	25	33.3%	112	33.5%
<b>tabac</b>	11	7.0%	3	6.8%	14	7.0%	4	8.3%	4	21.1%	8	11.9%	2	25.0%	0	0.0%	2	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	8.1%	7	9.3%	28	8.4%
<b>autre(s) substance(s)</b>	2	1.3%	2	4.5%	4	2.0%	2	4.2%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	2.3%	2	2.7%	8	2.4%
<b>jeu pathologique</b>	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	3	1.2%	0	0.0%	3	0.9%
<b>dépendance aux</b>	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%
<b>troubles alimentaires</b>	3	1.9%	1	2.3%	4	2.0%	3	6.3%	1	5.3%	4	6.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	33.3%	7	2.7%	3	4.0%	10	3.0%
<b>autre(s) comportement(s)</b>	1	0.6%	0	0.0%	1	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.8%	0	0.0%	2	0.6%
<b>Nombre de répondant-e-s</b>	159		44		203		48		19		67		8		3		11		2		1		3		262		78		340	
<b>Données manquantes</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.

**qzag010 - Pronostic face à l'éventualité de futurs problèmes en lien avec la principale substance posant problème (point de vue des intervenant-e-s), selon le problème principal (2019)**

	PP drogue illégale			PP alcool			PP hypnotique/sédatif			PP cpt assimilable à une addiction			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
<b>ne peut pas être</b>	49	20.9%	8	12.7%	57	19.1%	13	17.8%	5	18.5%	18	18.0%	4	25.0%	0	0.0%	4	19.0%	1	33.3%	1	25.0%	2	28.6%	73	19.1%	17	14.8%	90	18.1%
<b>très bon pronostic</b>	12	5.1%	6	9.5%	18	6.0%	5	6.8%	0	0.0%	5	5.0%	2	12.5%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	6.8%	8	7.0%	34	6.8%
<b>bon pronostic</b>	61	26.0%	13	20.6%	74	24.8%	22	30.1%	9	33.3%	31	31.0%	2	12.5%	3	60.0%	5	23.8%	0	0.0%	1	25.0%	1	14.3%	113	29.6%	33	28.7%	146	29.4%
<b>plutôt mauvais</b>	82	34.9%	27	42.9%	109	36.6%	26	35.6%	12	44.4%	38	38.0%	5	31.3%	1	20.0%	6	28.6%	0	0.0%	2	50.0%	2	28.6%	123	32.2%	46	40.0%	169	34.0%
<b>mauvais pronostic</b>	31	13.2%	9	14.3%	40	13.4%	7	9.6%	1	3.7%	8	8.0%	3	18.8%	1	20.0%	4	19.0%	2	66.7%	0	0.0%	2	28.6%	47	12.3%	11	9.6%	58	11.7%
<b>Total</b>	235	100.0%	63	100.0%	298	100.0%	73	100.0%	27	100.0%	100	100.0%	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	382	100.0%	115	100.0%	497	100.0%
<b>données manquantes</b>	6		8		14		1		0		1		0		0		0		1		0		1		10		8		18	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal.