

Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit

Ergebnisse der KlientInnenbefragung act-info 2015

Deskriptive Statistik

Marina Delgrande Jordan

November 2016

Dank

Unser herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Patientinnen und Patienten der teilnehmenden Institutionen, die sich die Zeit genommen haben, die Fragebögen dieser Erhebung auszufüllen. Unser herzlicher Dank gilt auch dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Auftraggeber des Projektes sowie den im BAG zuständigen Personen. An dieser Stelle seien auch Erita Kadiri, Edith Bacher und Ruth Flury für die logistischen Aufgaben herzlich gedankt.

Auskunft:	Marina Delgrande Jordan, Tel. 021 321 29 96, Fax 021 321 29 40, E-Mail mdelgrande@addictionsuisse.ch
Bearbeitung:	Marina Delgrande Jordan, Sucht Schweiz
Originaltext:	Französisch
Übersetzung:	Sucht Schweiz
Grafik/Layout:	Sucht Schweiz
Copyright:	© Sucht Schweiz Lausanne 2016
Zitierhinweis:	Delgrande Jordan, M. (2016). Stationäre Behandlung der Alkoholabhängigkeit - Ergebnisse der KlientInnenbefragung <i>act-info</i> 2015 - Deskriptive Statistik. Lausanne: Sucht Schweiz.

Inhaltsverzeichnis

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc).....	5
Datenbasis 2015.....	6
Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit.....	6
Hinweise zum Verständnis der Tabellen.....	6
Weitere Publikationen.....	7
Kontaktperson.....	7
Erhobene Daten beim EINTRITT.....	9
1. Soziodemographische Merkmale.....	9
1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit.....	9
1.2 Soziale Integration.....	12
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	19
2. Umstände des Behandlungsbeginns.....	22
2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson.....	22
2.2 Behandlungserfahrungen.....	23
2.3 Substitution Behandlung.....	25
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	27
3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens.....	27
3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'.....	32
3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'.....	34
3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'.....	36
3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzien'.....	38
3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'.....	40
3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	41
3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem).....	41
3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'.....	42
3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'.....	44
3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'.....	46
3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'.....	48
3.2 Hauptproblem: Einnahmeart.....	50
3.3 Hauptproblem: Konsumziel.....	51
3.4 weitere Suchtprobleme.....	52
3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10).....	58
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	59
3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum.....	66
3.8 Tabakkonsum.....	68
3.9 Injektion von illegalen Drogen.....	69
4. Gesundheit.....	73
4.1 Physische Gesundheit.....	73
4.2 Psychische Gesundheit.....	75

Erhobene Daten beim AUSTRITT	77
1. Soziodemographische Merkmale.....	77
1.1 Geschlecht und Alter.....	77
1.2 Soziale Integration.....	80
1.3 Sozioökonomische Stellung.....	84
2. Behandlungsverlauf.....	86
2.1 Dauer des Behandlungsprogramms	86
2.2 Art des Behandlungsabschlusses.....	88
3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen.....	92
3.1 Suchtprobleme.....	92
3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz	99
3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung.....	101
3.4 Tabakkonsum.....	103
4. Psychische Gesundheit.....	105

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Das Monitoring-Netzwerk *act-info* fasst die fünf im Bereich der Suchtberatung und -therapie geführten Statistiken in der Schweiz zusammen:

- SAMBAD (Statistik der ambulanten Behandlung und Betreuung im Alkohol- und Drogenbereich)
- SAKRAM/CIRSA (Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz)
- FOS (Forschungsverbund stationäre Suchttherapie)
- HegeBe (heroingestützte Behandlung)
- Methadon (nationale Methadonstatistik)

Diese fünf Statistiken, welche bis Ende 2003 unabhängig voneinander geführt wurden, verfügen nun über harmonisierte und optimierte Instrumente, die das Aufbauen einer nationalen zentralen Datenbank ermöglichen und eine nationale und internationale Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten. Im Jahr 2012 wurden diese Instrumente eingehend überarbeitet.

act-info wird durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) finanziert. Die Erhebungen in den verschiedenen Behandlungsbereichen werden von Sucht Schweiz in Lausanne und vom Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung in Zürich (ISGF) durchgeführt.

Weitere Informationen zum Monitoring-Netzwerk *act-info* finden sich auf die Internetseiten www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info-residalc/ und www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info-sambad/.

act-info im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich (act-info - Residalc)

Im Januar 2004 nahm das Monitoring-Netzwerk der Suchtberatung und -therapie in der Schweiz (*act-info*) im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich seine Arbeit auf und ersetzte damit die Statistik der stationären Behandlung der Alkoholabhängigkeit in der Schweiz (SAKRAM/CIRSA).

Die *act-info* Erhebungen im stationären Alkohol- und Medikamentenbereich werden von Sucht Schweiz durchgeführt.

Wie die frühere SAKRAM/CIRSA-Statistik informiert auch *act-info* - Residalc über KlientInnen in **stationären Einrichtungen, welche auf Alkohol- und Medikamentenprobleme** sowie zum Teil auch auf suchtähnliches Verhalten (z.B. Essstörungen oder pathologisches Spielen) **spezialisiert sind**. In der Schweiz gibt es 20 spezialisierte stationäre Einrichtungen dieser Art, von denen 16 in 2015 am KlientInnenmonitoring *act-info* teilgenommen haben.

Die Daten der KlientInnen (Einweisung, Behandlungserfahrungen, soziodemographische Angaben, Konsumverhalten, suchtähnliches Verhalten, Umstände der Behandlungsbeendigung usw.) werden mittels eines Fragebogens erhoben, der in den ersten Wochen nach Eintritt ausgefüllt wird, ergänzt durch einen zweiten Fragebogen beim Verlassen der Institution. **Seit Januar 2013 basiert die statistische Auswertung auf den revidierten Eintritts- und Austrittsfragebogen (Version 2.0).**

Datenbasis 2015

Die vorliegende deskriptive Statistik zu den Angaben der laufenden KlientInnenbefragungen act-info - Residalc weist **1446 Eintritte** sowie **1449 Austritte** auf, welche **im Jahr 2015 in den 16 teilnehmenden Institutionen** erfasst wurden.

Was die teilnehmende "gemischte" Institution betrifft, die sowohl an der act-info-Residalc Teilstatistik wie auch an der act-info-FOS Teilstatistik teilnimmt, werden in dem vorliegenden Tabellenband nur die erhobenen Daten beim Ein- bzw. Austritt für Probleme im Zusammenhang mit legalen Substanzen oder mit suchtvähnlichem Verhalten aufgeführt.

Inhalt des Berichtes und Untersuchungseinheit

Im ersten Teil dieses Berichtes wird das ausführliche Profil der **im Jahr 2015 eingetretenen KlientInnen** präsentiert, während der zweite Teil die **im Jahr 2015 ausgetretenen KlientInnen** behandelt.

Personen, die im Berichtsjahr mehrere stationäre Behandlungen aufweisen, werden hier mehrfach gezählt. Die Untersuchungseinheit ist die einzelne Behandlungsepisode. Der Einfachheit halber erlauben wir uns, in den folgenden Analysen die Begriffe „KlientIn“ oder „Antwortende“ zu benutzen.

Hinweise zum Verständnis der Tabellen

In der Regel ist die Nummerierung dieselbe wie im act-info-Residalc Standard-Fragebogen, d.h. der Variablenname erscheint jeweils am Anfang des Tabellentitels. Die vorliegende deskriptive Statistik enthält drei Arten von Tabellen.

- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen nur ein Kästchen angekreuzt werden konnte (z.B. qmec040 „Zivilstand“): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen (=100%), aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Total“).
- Tabellen, die sich auf Fragen mit vorgegebenen Antwortkategorien beziehen, bei denen mehrere Kästchen angekreuzt werden konnten (z.B. \$zes080 "Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten"): Hier werden einerseits für jede Antwortkategorie separat die Anzahl Antworten sowie die entsprechenden Prozentwerte dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl aller KlientInnen, die mindestens ein Kästchen angekreuzt haben und aufgrund deren Angaben die Prozentwerte berechnet wurden (Linie „Anzahl Antwortende“). Die angegebenen Prozentangaben lassen sich nicht zu 100% aufaddieren.
- Tabellen, die numerische Werte darstellen (ohne vorgegebene Antwortkategorien, z.B. qmed060 "Alter beim Beginn des auffälligen Konsums"): Hier werden einerseits Masse der zentralen Tendenz (Mittelwert und Medianwert) sowie Masse der Streuung (Standardabweichung, unteres und oberes Quartil) dargestellt und andererseits die Gesamtanzahl der antwortenden KlientInnen, aufgrund deren Angaben diese statistischen Masse berechnet wurden (Kolonne „N“).

Sämtliche Analysen berücksichtigen nur gültige Antworten; Antworten, die als „nicht bekannt“ verzeichnet worden sind sowie fehlende Angaben („missings“) werden folglich für die Analysen ausgeschlossen. Für jede Haupt- und Untergruppe werden die fehlenden Angaben aufgeführt. Ergebnisse mit vielen fehlenden Angaben („missings“), müssen mit Vorsicht interpretiert werden. Fragen, die von keiner Person beantwortet wurden, werden nicht dargestellt.

In den meisten Tabellen werden die Ergebnisse für die Untergruppen der KlientInnen, die **beim Eintritt Alkohol, eine illegale Droge, ein Hypnotika/Sedativa, oder ein suchtähnliches Verhalten** (z.B. Glücksspielsucht oder Computer- bzw. Internetsucht) als **Hauptproblem (HP)** angegeben haben, separat dargestellt (Hauptproblem: siehe Seiten 22 bis 24 des vorliegenden Tabellenbandes). Die Untergruppe der KlientInnen, welche eine andere Substanz (z.B. Tabak oder flüchtige Stoffe) als Hauptproblem angegeben haben, wird in der Tabelle nicht separat dargestellt. In der Kolonne bzw. der Linie "alle Eintritte"/"alle Austritte" werden die Ergebnisse aller KlientInnen, die die Frage beantwortet haben und deren Geschlecht bekannt ist, vorgestellt. In jeder Untergruppe sind die Ergebnisse für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben.

In den Tabellen der Unterkapitel 3.3 und 3.4 des Eintrittsteils sowie 3.1 und 3.2 des Austrittsteils werden die Ergebnisse für jede **Hauptproblemsubstanz** bzw. für jedes **Hauptproblemverhalten** separat dargestellt. Die Ergebnisse sind für Männer, für Frauen und für beide Geschlechter zusammen angegeben (Tabellen, die den Hinweis "MÄNNER" oder "FRAUEN" enthalten, berücksichtigen für die Analyse nur die Untergruppe der Männer bzw. der Frauen. Tabellen, die den Hinweis "GESAMT" enthalten, berücksichtigen alle KlientInnen zusammen).

Bemerkungen unterhalb der Tabellen liefern wichtige Zusatzinformationen und weisen auf Besonderheiten hin.

Weitere Publikationen

Sucht Schweiz stellt elektronische Versionen der sektorspezifischen Analysen sowie Berichte und Artikel zum Gesamtprojekt *act-info* auf ihrer Internetseite zur Verfügung: www.suchtschweiz.ch/forschung/act-info-residalc/.

Kontaktperson

Marina Delgrande Jordan

Sucht Schweiz

Postfach 870, 1001 Lausanne

Direktwahl: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

E-mail: mdelgrande@addictionsuisse.ch

Erhobene Daten beim EINTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit

qmec010 - Anzahl Eintritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2015)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE EINTRITTE	
	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil	Anzahl	Anteil
Männer	820	69.9%	124	75.2%	8	33.3%	4	57.1%	10	13.0%	966	66.8%
Frauen	353	30.1%	41	24.8%	16	66.7%	3	42.9%	67	87.0%	480	33.2%
Total	1173	100.0%	165	100.0%	24	100.0%	7	100.0%	77	100.0%	1446	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	45.74	11.08	36.85	46.94	53.97	820	0
	Frauen	47.29	11.46	38.58	48.07	55.69	353	0
	Total	46.21	11.21	37.57	47.16	54.41	1173	0
HP illegale Droge	Männer	34.02	9.55	26.14	32.66	40.47	124	0
	Frauen	35.43	9.85	27.98	33.65	43.09	41	0
	Total	34.37	9.62	26.68	32.89	41.81	165	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	45.15	15.45	33.28	43.29	57.72	8	0
	Frauen	48.58	12.44	38.15	47.39	59.44	16	0
	Total	47.44	13.28	37.86	46.48	59.44	24	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	33.69	11.36	25.80	32.09	38.37	10	0
	Frauen	30.06	10.85	21.60	26.67	34.50	67	0
	Total	30.53	10.91	21.65	27.29	34.50	77	0
ALLE EINTRITTE	Männer	44.14	11.64	34.33	45.24	52.79	966	0
	Frauen	44.00	13.03	34.05	44.86	53.80	480	0
	Total	44.09	12.11	34.24	45.07	53.17	1446	0

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec020 - Alter beim Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	3	2.4%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	11	16.4%	12	15.6%	4	0.4%	12	2.5%	16	1.1%
20-24	18	2.2%	6	1.7%	24	2.0%	20	16.1%	5	12.2%	25	15.2%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	18	26.9%	19	24.7%	40	4.1%	29	6.0%	69	4.8%
25-29	53	6.5%	20	5.7%	73	6.2%	25	20.2%	11	26.8%	36	21.8%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	1	10.0%	10	14.9%	11	14.3%	80	8.3%	42	8.8%	122	8.4%
30-34	98	12.0%	28	7.9%	126	10.7%	28	22.6%	7	17.1%	35	21.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	4	40.0%	13	19.4%	17	22.1%	130	13.5%	49	10.2%	179	12.4%
35-39	94	11.5%	47	13.3%	141	12.0%	16	12.9%	4	9.8%	20	12.1%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	1	10.0%	3	4.5%	4	5.2%	112	11.6%	57	11.9%	169	11.7%
40-44	95	11.6%	40	11.3%	135	11.5%	13	10.5%	7	17.1%	20	12.1%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	0	0.0%	4	6.0%	4	5.2%	109	11.3%	52	10.8%	161	11.1%
45-49	140	17.1%	54	15.3%	194	16.5%	10	8.1%	4	9.8%	14	8.5%	1	12.5%	4	25.0%	5	20.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	151	15.6%	63	13.1%	214	14.8%
50-55	146	17.8%	61	17.3%	207	17.6%	8	6.5%	2	4.9%	10	6.1%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	2	20.0%	5	7.5%	7	9.1%	161	16.7%	70	14.6%	231	16.0%
55-59	108	13.2%	51	14.4%	159	13.6%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	108	11.2%	55	11.5%	163	11.3%
60-64	42	5.1%	28	7.9%	70	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	2	12.5%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.5%	32	6.7%	75	5.2%
65-69	15	1.8%	12	3.4%	27	2.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	1.8%	13	2.7%	30	2.1%
70-74	8	1.0%	3	0.8%	11	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.8%	4	0.8%	12	0.8%
75 und mehr	3	0.4%	2	0.6%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	2	0.4%	5	0.3%
Total	820	100.0%	353	100.0%	1173	100.0%	124	100.0%	41	100.0%	165	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@nec050 - Staatsangehörigkeit beim Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
Schweiz	557	72.7%	266	80.1%	823	75.0%	82	70.1%	29	76.3%	111	71.6%	6	85.7%	13	81.2%	19	82.6%	7	70.0%	57	85.1%	64	83.1%	655	72.5%	368	80.7%	1023	75.2%
EU	154	20.1%	57	17.2%	211	19.2%	25	21.4%	7	18.4%	32	20.6%	1	14.3%	2	12.5%	3	13.0%	2	20.0%	8	11.9%	10	13.0%	183	20.2%	74	16.2%	257	18.9%
andere	55	7.2%	9	2.7%	64	5.8%	10	8.5%	2	5.3%	12	7.7%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	66	7.3%	14	3.1%	80	5.9%
Total	766	100.0%	332	100.0%	1098	100.0%	117	100.0%	38	100.0%	155	100.0%	7	100.0%	16	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	904	100.0%	456	100.0%	1360	100.0%
fehlende Angaben	54		21		75		7		3		10		1		0		1		0		0		0		62		24		86	

Bemerkungen: SchweizerInnen mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) erscheinen unter "Schweiz"; EU-Mitglieder mit (einer) zusätzlichen Staatsangehörigkeit(en) (ausser "Schweiz") erscheinen unter "EU"; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmec040 - Zivilstand beim Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ledig	362	46.1%	124	35.9%	486	43.0%	92	74.8%	29	70.7%	121	73.8%	4	50.0%	3	18.8%	7	29.2%	9	90.0%	57	85.1%	66	85.7%	470	50.5%	213	45.1%	683	48.7%
verheiratet	180	22.9%	86	24.9%	266	23.5%	7	5.7%	3	7.3%	10	6.1%	0	0.0%	6	37.5%	6	25.0%	1	10.0%	7	10.4%	8	10.4%	188	20.2%	104	22.0%	292	20.8%
getrennt (gerichtlich)	46	5.9%	20	5.8%	66	5.8%	4	3.3%	3	7.3%	7	4.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	5.5%	23	4.9%	74	5.3%
geschieden	184	23.4%	96	27.8%	280	24.8%	20	16.3%	6	14.6%	26	15.9%	3	37.5%	5	31.2%	8	33.3%	0	0.0%	3	4.5%	3	3.9%	208	22.3%	111	23.5%	319	22.7%
verwitwet	13	1.7%	18	5.2%	31	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	20	4.2%	33	2.4%
registrierte Partnerschaft	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
Total	786	100.0%	345	100.0%	1131	100.0%	123	100.0%	41	100.0%	164	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	931	100.0%	472	100.0%	1403	100.0%
fehlende Angaben	34		8		42		1		0		1		0		0		0		0		0		0		35		8		43	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mec030 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Grossstadtzentren	63	8.3%	34	10.2%	97	8.9%	5	4.2%	6	14.6%	11	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	3	4.6%	5	6.8%	70	7.8%	44	9.6%	114	8.4%
Umland der 3 Grossstadtzentren	122	16.1%	36	10.8%	158	14.5%	13	11.0%	2	4.9%	15	9.4%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	0	0.0%	4	6.2%	4	5.4%	136	15.2%	44	9.6%	180	13.3%
Mittelzentren	125	16.5%	46	13.8%	171	15.7%	26	22.0%	6	14.6%	32	20.1%	1	12.5%	4	26.7%	5	21.7%	1	11.1%	16	24.6%	17	23.0%	155	17.3%	73	15.9%	228	16.8%
Kleinzentren	224	29.6%	95	28.4%	319	29.2%	45	38.1%	13	31.7%	58	36.5%	3	37.5%	5	33.3%	8	34.8%	5	55.6%	21	32.3%	26	35.1%	277	30.9%	134	29.3%	411	30.3%
rural	224	29.6%	123	36.8%	347	31.8%	29	24.6%	14	34.1%	43	27.0%	3	37.5%	4	26.7%	7	30.4%	1	11.1%	21	32.3%	22	29.7%	259	28.9%	163	35.6%	422	31.1%
Total	758	100.0%	334	100.0%	1092	100.0%	118	100.0%	41	100.0%	159	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	9	100.0%	65	100.0%	74	100.0%	897	100.0%	458	100.0%	1355	100.0%
fehlende Angaben	62		19		81		6		0		6		0		1		1		1		2		3		69		22		91	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec060/q nec065 - MitbewohnerInnen in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
allein	302	38.5%	118	34.7%	420	37.3%	29	23.4%	9	22.0%	38	23.0%	4	57.1%	4	26.7%	8	36.4%	2	20.0%	17	25.4%	19	24.7%	339	36.5%	148	31.8%	487	34.9%
mit der Herkunftsfamilie	53	6.8%	13	3.8%	66	5.9%	26	21.0%	10	24.4%	36	21.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.5%	1	10.0%	16	23.9%	17	22.1%	80	8.6%	40	8.6%	120	8.6%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	211	26.9%	135	39.7%	346	30.8%	15	12.1%	9	22.0%	24	14.5%	0	0.0%	6	40.0%	6	27.3%	2	20.0%	18	26.9%	20	26.0%	229	24.6%	170	36.5%	399	28.6%
mit Freunden oder anderen Personen	44	5.6%	16	4.7%	60	5.3%	7	5.6%	2	4.9%	9	5.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	30.0%	4	6.0%	7	9.1%	55	5.9%	22	4.7%	77	5.5%
in Haft	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	7	5.6%	0	0.0%	7	4.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.5%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	25	3.2%	8	2.4%	33	2.9%	11	8.9%	2	4.9%	13	7.9%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.5%	0	0.0%	5	7.5%	5	6.5%	37	4.0%	16	3.4%	53	3.8%
in Spital/Klinik	127	16.2%	45	13.2%	172	15.3%	23	18.5%	9	22.0%	32	19.4%	1	14.3%	4	26.7%	5	22.7%	1	10.0%	7	10.4%	8	10.4%	152	16.3%	65	13.9%	217	15.5%
anderes	15	1.9%	5	1.5%	20	1.8%	6	4.8%	0	0.0%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	2.3%	5	1.1%	26	1.9%
Total	785	100.0%	340	100.0%	1125	100.0%	124	100.0%	41	100.0%	165	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	930	100.0%	466	100.0%	1396	100.0%
fehlende Angaben	35		13		48		0		0		0		1		1		2		0		0		0		36		14		50	
allein	331	42.3%	121	35.6%	452	40.2%	34	27.9%	10	25.0%	44	27.2%	5	62.5%	5	33.3%	10	43.5%	2	20.0%	22	32.8%	24	31.2%	374	40.3%	158	34.0%	532	38.2%
mit der Herkunftsfamilie	61	7.8%	12	3.5%	73	6.5%	27	22.1%	9	22.5%	36	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	14	20.9%	15	19.5%	90	9.7%	35	7.5%	125	9.0%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	269	34.4%	164	48.2%	433	38.6%	18	14.8%	14	35.0%	32	19.8%	0	0.0%	7	46.7%	7	30.4%	2	20.0%	16	23.9%	18	23.4%	290	31.3%	202	43.4%	492	35.3%
mit Freunden oder anderen Personen	39	5.0%	18	5.3%	57	5.1%	11	9.0%	2	5.0%	13	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	20.0%	5	7.5%	7	9.1%	53	5.7%	25	5.4%	78	5.6%
in Haft	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	6	4.9%	0	0.0%	6	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	29	3.7%	8	2.4%	37	3.3%	13	10.7%	3	7.5%	16	9.9%	2	25.0%	2	13.3%	4	17.4%	1	10.0%	6	9.0%	7	9.1%	45	4.9%	20	4.3%	65	4.7%
in Spital/Klinik	37	4.7%	12	3.5%	49	4.4%	8	6.6%	1	2.5%	9	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	4	6.0%	5	6.5%	46	5.0%	18	3.9%	64	4.6%
anderes	9	1.1%	5	1.5%	14	1.2%	5	4.1%	1	2.5%	6	3.7%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.5%	7	1.5%	21	1.5%
Total	783	100.0%	340	100.0%	1123	100.0%	122	100.0%	40	100.0%	162	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	927	100.0%	465	100.0%	1392	100.0%
fehlende Angaben	37		13		50		2		1		3		0		1		1		0		0		0		39		15		54	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec067 - Eigene Kinder haben, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	352	53.3%	125	40.3%	477	49.1%	74	61.7%	26	65.0%	100	62.5%	3	37.5%	6	40.0%	9	39.1%	9	90.0%	62	92.5%	71	92.2%	441	54.9%	220	50.6%	661	53.4%
ja	309	46.7%	185	59.7%	494	50.9%	46	38.3%	14	35.0%	60	37.5%	5	62.5%	9	60.0%	14	60.9%	1	10.0%	5	7.5%	6	7.8%	362	45.1%	215	49.4%	577	46.6%
Total	661	100.0%	310	100.0%	971	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	803	100.0%	435	100.0%	1238	100.0%
fehlende Angaben	159		43		202		4		1		5		0		1		1		0		0		0		163		45		208	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnec068 - gefilterte Frage - wenn ja: Wohnt mit dem Kind/den Kindern, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	221	71.8%	122	65.9%	343	69.6%	41	89.1%	7	50.0%	48	80.0%	4	80.0%	5	55.6%	9	64.3%	0	0.0%	2	40.0%	2	33.3%	267	74.0%	137	63.7%	404	70.1%
ja	87	28.2%	63	34.1%	150	30.4%	5	10.9%	7	50.0%	12	20.0%	1	20.0%	4	44.4%	5	35.7%	1	100.0%	3	60.0%	4	66.7%	94	26.0%	78	36.3%	172	29.9%
Total	308	100.0%	185	100.0%	493	100.0%	46	100.0%	14	100.0%	60	100.0%	5	100.0%	9	100.0%	14	100.0%	1	100.0%	5	100.0%	6	100.0%	361	100.0%	215	100.0%	576	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec070/q nec075 - vorwiegende Wohnsituation in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	559	71.8%	274	80.8%	833	74.5%	60	50.0%	27	65.9%	87	54.0%	3	37.5%	12	75.0%	15	62.5%	8	80.0%	57	85.1%	65	84.4%	633	68.7%	371	79.6%	1004	72.4%
instabile Wohnsituation/obdachlos	66	8.5%	19	5.6%	85	7.6%	18	15.0%	3	7.3%	21	13.0%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	87	9.4%	25	5.4%	112	8.1%
in Haft therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	7	0.9%	0	0.0%	7	0.6%	8	6.7%	0	0.0%	8	5.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	17	1.8%	0	0.0%	17	1.2%
Total	779	100.0%	339	100.0%	1118	100.0%	120	100.0%	41	100.0%	161	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	921	100.0%	466	100.0%	1387	100.0%
fehlende Angaben	41		14		55		4		0		4		0		0		0		0		0		0		45		14		59	
stabile Wohnsituation	656	83.9%	308	90.6%	964	85.9%	75	62.5%	29	72.5%	104	65.0%	5	62.5%	11	73.3%	16	69.6%	7	70.0%	56	83.6%	63	81.8%	745	80.7%	405	87.1%	1150	82.9%
instabile Wohnsituation/obdachlos	54	6.9%	14	4.1%	68	6.1%	23	19.2%	7	17.5%	30	18.8%	2	25.0%	2	13.3%	4	17.4%	0	0.0%	6	9.0%	6	7.8%	80	8.7%	29	6.2%	109	7.9%
in Haft therap. Einrichtung/Wohnheim/Spital/anderes	8	1.0%	0	0.0%	8	0.7%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	15	1.6%	0	0.0%	15	1.1%
Total	782	100.0%	340	100.0%	1122	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	923	100.0%	465	100.0%	1388	100.0%
fehlende Angaben	38		13		51		4		1		5		0		1		1		0		0		0		43		15		58	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes010 - Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	347	44.9%	125	37.4%	472	42.6%	63	54.3%	19	46.3%	82	52.2%	6	75.0%	5	31.2%	11	45.8%	2	20.0%	36	53.7%	38	49.4%	421	46.2%	186	40.3%	607	44.2%
zeitweilige Beziehung(en)	69	8.9%	25	7.5%	94	8.5%	17	14.7%	9	22.0%	26	16.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	3	30.0%	6	9.0%	9	11.7%	89	9.8%	41	8.9%	130	9.5%
feste Beziehung, getrennt lebend	103	13.3%	57	17.1%	160	14.5%	22	19.0%	7	17.1%	29	18.5%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	3	30.0%	9	13.4%	12	15.6%	129	14.2%	76	16.5%	205	14.9%
feste Beziehung, zusammen lebend	254	32.9%	127	38.0%	381	34.4%	14	12.1%	6	14.6%	20	12.7%	1	12.5%	7	43.8%	8	33.3%	2	20.0%	16	23.9%	18	23.4%	272	29.9%	158	34.3%	430	31.3%
Total	773	100.0%	334	100.0%	1107	100.0%	116	100.0%	41	100.0%	157	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	911	100.0%	461	100.0%	1372	100.0%
fehlende Angaben	47		19		66		8		0		8		0		0		0		0		0		0		55		19		74	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes015 - gefilterte Frage - Wenn feste Beziehung: PartnerIn litt an Suchtproblemen in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	280	82.8%	126	75.4%	406	80.4%	21	65.6%	4	33.3%	25	56.8%	0	0.0%	6	66.7%	6	54.5%	5	100.0%	20	83.3%	25	86.2%	307	81.2%	158	73.8%	465	78.5%
ja	58	17.2%	41	24.6%	99	19.6%	11	34.4%	8	66.7%	19	43.2%	2	100.0%	3	33.3%	5	45.5%	0	0.0%	4	16.7%	4	13.8%	71	18.8%	56	26.2%	127	21.5%
Total	338	100.0%	167	100.0%	505	100.0%	32	100.0%	12	100.0%	44	100.0%	2	100.0%	9	100.0%	11	100.0%	5	100.0%	24	100.0%	29	100.0%	378	100.0%	214	100.0%	592	100.0%
fehlende Angaben	19		17		36		4		1		5		0		1		1		0		1		1		23		20		43	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes020 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung in den 6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
sehr zufrieden	155	21.8%	72	23.6%	227	22.3%	12	11.0%	11	29.7%	23	15.8%	0	0.0%	5	31.2%	5	20.8%	1	11.1%	22	33.3%	23	30.7%	169	20.1%	110	25.8%	279	22.0%
zufrieden	203	28.5%	76	24.9%	279	27.4%	31	28.4%	8	21.6%	39	26.7%	4	50.0%	6	37.5%	10	41.7%	3	33.3%	19	28.8%	22	29.3%	241	28.6%	111	26.0%	352	27.7%
eher zufrieden	106	14.9%	50	16.4%	156	15.3%	12	11.0%	7	18.9%	19	13.0%	1	12.5%	2	12.5%	3	12.5%	3	33.3%	10	15.2%	13	17.3%	123	14.6%	70	16.4%	193	15.2%
eher unzufrieden	131	18.4%	56	18.4%	187	18.4%	20	18.3%	6	16.2%	26	17.8%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	2	22.2%	9	13.6%	11	14.7%	157	18.6%	73	17.1%	230	18.1%
unzufrieden	73	10.3%	32	10.5%	105	10.3%	18	16.5%	0	0.0%	18	12.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	5	7.6%	5	6.7%	92	10.9%	37	8.7%	129	10.2%
sehr unzufrieden	44	6.2%	19	6.2%	63	6.2%	16	14.7%	5	13.5%	21	14.4%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	60	7.1%	26	6.1%	86	6.8%
Total	712	100.0%	305	100.0%	1017	100.0%	109	100.0%	37	100.0%	146	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	66	100.0%	75	100.0%	842	100.0%	427	100.0%	1269	100.0%
fehlende Angaben	108		48		156		15		4		19		0		0		0		1		1		2		124		53		177	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzes050 - Angehörige, die helfen können, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	54	7.1%	16	4.8%	70	6.4%	11	9.4%	2	5.1%	13	8.3%	2	28.6%	0	0.0%	2	9.1%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	68	7.5%	19	4.2%	87	6.4%
ja	711	92.9%	314	95.2%	1025	93.6%	106	90.6%	37	94.9%	143	91.7%	5	71.4%	15	100.0%	20	90.9%	9	90.0%	66	98.5%	75	97.4%	835	92.5%	435	95.8%	1270	93.6%
Total	765	100.0%	330	100.0%	1095	100.0%	117	100.0%	39	100.0%	156	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	903	100.0%	454	100.0%	1357	100.0%
fehlende Angaben	55		23		78		7		2		9		1		1		2		0		0		0		63		26		89	

Bemerkungen: Die Frage bezieht sich auf das letzte halbe Jahr vor Eintritt; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

§zes080 - Personen in der Verwandtschaft, die ein ernsthaftes Suchtproblem haben bzw. hatten, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Mutter	78	11.9%	52	17.9%	130	13.8%	15	15.8%	5	14.3%	20	15.4%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.5%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	95	12.3%	60	14.7%	155	13.1%
Vater	171	26.1%	110	37.8%	281	29.7%	23	24.2%	12	34.3%	35	26.9%	2	25.0%	4	28.6%	6	27.3%	3	30.0%	6	9.1%	9	11.8%	201	26.1%	132	32.3%	333	28.2%
Geschwister	119	18.2%	56	19.2%	175	18.5%	17	17.9%	6	17.1%	23	17.7%	1	12.5%	2	14.3%	3	13.6%	3	30.0%	5	7.6%	8	10.5%	141	18.3%	70	17.1%	211	17.9%
andere Verwandte/Angehörige	162	24.8%	84	28.9%	246	26.0%	32	33.7%	16	45.7%	48	36.9%	3	37.5%	3	21.4%	6	27.3%	4	40.0%	22	33.3%	26	34.2%	202	26.2%	126	30.8%	328	27.8%
niemand	298	45.6%	96	33.0%	394	41.7%	36	37.9%	9	25.7%	45	34.6%	4	50.0%	5	35.7%	9	40.9%	0	0.0%	38	57.6%	38	50.0%	338	43.9%	149	36.4%	487	41.3%
Anzahl Antwortende	654		291		945		95		35		130		8		14		22		10		66		76		770		409		1179	
fehlende Angaben	166		62		228		29		6		35		0		2		2		0		1		1		196		71		267	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

@nec120 - höchste abgeschlossene Ausbildung beim Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine oder teilobligatorische Ausbildung	30	3.9%	11	3.3%	41	3.8%	7	6.1%	1	2.7%	8	5.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	40	4.5%	13	2.9%	53	3.9%
obligatorische Schule	102	13.4%	47	14.1%	149	13.6%	22	19.1%	6	16.2%	28	18.4%	1	12.5%	2	12.5%	3	12.5%	2	20.0%	19	28.8%	21	27.6%	127	14.2%	74	16.3%	201	14.9%
Übergangsausbildung	9	1.2%	16	4.8%	25	2.3%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	17	3.7%	30	2.2%
Allgemeinausbildung ohne Maturität	34	4.5%	14	4.2%	48	4.4%	12	10.4%	1	2.7%	13	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	5.1%	15	3.3%	61	4.5%
berufliche Grundausbildung/Berufslehre	414	54.5%	162	48.6%	576	52.7%	55	47.8%	21	56.8%	76	50.0%	2	25.0%	12	75.0%	14	58.3%	6	60.0%	21	31.8%	27	35.5%	479	53.4%	217	47.7%	696	51.5%
Maturität oder Lehrkräfte-Seminar	28	3.7%	20	6.0%	48	4.4%	2	1.7%	2	5.4%	4	2.6%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	0	0.0%	16	24.2%	16	21.1%	31	3.5%	40	8.8%	71	5.3%
höhere Berufsbildung	72	9.5%	20	6.0%	92	8.4%	8	7.0%	2	5.4%	10	6.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	5	7.6%	5	6.6%	82	9.1%	27	5.9%	109	8.1%
Fachhochschule oder Universität	62	8.2%	40	12.0%	102	9.3%	3	2.6%	2	5.4%	5	3.3%	1	12.5%	1	6.2%	2	8.3%	1	10.0%	4	6.1%	5	6.6%	67	7.5%	48	10.5%	115	8.5%
Doktorat oder Habilitation	9	1.2%	3	0.9%	12	1.1%	3	2.6%	1	2.7%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	4	0.9%	16	1.2%
Total	760	100.0%	333	100.0%	1093	100.0%	115	100.0%	37	100.0%	152	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	66	100.0%	76	100.0%	897	100.0%	455	100.0%	1352	100.0%
fehlende Angaben	60		20		80		9		4		13		0		0		0		0		1		1		69		25		94	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec080/q nec090 - hauptsächlicher Lebensunterhalt in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
Erwerbseinkommen	265	34.0%	92	27.5%	357	32.0%	16	13.3%	2	5.0%	18	11.2%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	5	50.0%	23	34.3%	28	36.4%	288	31.2%	121	26.3%	409	29.6%
Ersparnisse	30	3.8%	16	4.8%	46	4.1%	4	3.3%	3	7.5%	7	4.4%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	4	6.0%	5	6.5%	36	3.9%	23	5.0%	59	4.3%
Rente (AHV/IV u. a.)	113	14.5%	82	24.6%	195	17.5%	15	12.5%	8	20.0%	23	14.4%	3	37.5%	7	43.8%	10	41.7%	0	0.0%	11	16.4%	11	14.3%	133	14.4%	110	23.9%	243	17.6%
Sozialhilfe/Fürsorge	225	28.8%	60	18.0%	285	25.6%	49	40.8%	16	40.0%	65	40.6%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	3	30.0%	7	10.4%	10	13.0%	279	30.3%	84	18.3%	363	26.3%
Arbeitslosenversicherung	36	4.6%	13	3.9%	49	4.4%	6	5.0%	2	5.0%	8	5.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	42	4.6%	17	3.7%	59	4.3%
durch PartnerIn	14	1.8%	37	11.1%	51	4.6%	2	1.7%	4	10.0%	6	3.8%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	16	1.7%	45	9.8%	61	4.4%
durch Eltern/Familie/ FreundInnen	13	1.7%	3	0.9%	16	1.4%	7	5.8%	2	5.0%	9	5.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	10	14.9%	10	13.0%	20	2.2%	16	3.5%	36	2.6%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	2	1.7%	1	2.5%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	74	9.5%	24	7.2%	98	8.8%	14	11.7%	2	5.0%	16	10.0%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	8	11.9%	9	11.7%	90	9.8%	34	7.4%	124	9.0%
anderes	9	1.2%	7	2.1%	16	1.4%	5	4.2%	0	0.0%	5	3.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	15	1.6%	9	2.0%	24	1.7%
Total	780	100.0%	334	100.0%	1114	100.0%	120	100.0%	40	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	922	100.0%	460	100.0%	1382	100.0%
fehlende Angaben	40		19		59		4		1		5		0		0		0		0		0		0		44		20		64	
Erwerbseinkommen	331	42.5%	115	34.2%	446	40.0%	29	25.0%	5	12.8%	34	21.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	5	50.0%	29	43.3%	34	44.2%	367	40.1%	153	33.2%	520	37.8%
Ersparnisse	22	2.8%	9	2.7%	31	2.8%	1	0.9%	3	7.7%	4	2.6%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	10.0%	3	4.5%	4	5.2%	25	2.7%	15	3.3%	40	2.9%
Rente (AHV/IV u. a.)	111	14.3%	80	23.8%	191	17.1%	14	12.1%	9	23.1%	23	14.8%	3	37.5%	7	43.8%	10	41.7%	0	0.0%	10	14.9%	10	13.0%	130	14.2%	108	23.4%	238	17.3%
Sozialhilfe/Fürsorge	190	24.4%	56	16.7%	246	22.1%	42	36.2%	13	33.3%	55	35.5%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	3	30.0%	6	9.0%	9	11.7%	237	25.9%	77	16.7%	314	22.8%
Arbeitslosenversicherung	36	4.6%	13	3.9%	49	4.4%	5	4.3%	1	2.6%	6	3.9%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	41	4.5%	16	3.5%	57	4.1%
durch PartnerIn	11	1.4%	38	11.3%	49	4.4%	1	0.9%	5	12.8%	6	3.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	46	10.0%	58	4.2%
durch Eltern/Familie/ FreundInnen	16	2.1%	5	1.5%	21	1.9%	5	4.3%	0	0.0%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	14.9%	10	13.0%	21	2.3%	15	3.3%	36	2.6%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	4	3.4%	0	0.0%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	0	0.0%	6	0.4%
andere illegale Einkünfte	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	45	5.8%	15	4.5%	60	5.4%	12	10.3%	3	7.7%	15	9.7%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	10.0%	5	7.5%	6	7.8%	60	6.6%	23	5.0%	83	6.0%
anderes	13	1.7%	5	1.5%	18	1.6%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	3	3.9%	16	1.7%	8	1.7%	24	1.7%
Total	778	100.0%	336	100.0%	1114	100.0%	116	100.0%	39	100.0%	155	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	916	100.0%	461	100.0%	1377	100.0%
fehlende Angaben	42		17		59		8		2		10		0		0		0		0		0		0		50		19		69	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nec100/q nec110 - hauptsächlicher Erwerbstatus in den 30T/6M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
Vollzeitarbeit (ab 70%)	253	32.8%	67	20.2%	320	29.0%	19	16.2%	2	5.1%	21	13.5%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	4	40.0%	16	23.9%	20	26.0%	278	30.5%	87	19.1%	365	26.7%
Teilzeitarbeit	35	4.5%	44	13.3%	79	7.2%	7	6.0%	4	10.3%	11	7.1%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	0	0.0%	14	20.9%	14	18.2%	44	4.8%	66	14.5%	110	8.1%
Gelegenheitsjobs	10	1.3%	4	1.2%	14	1.3%	3	2.6%	1	2.6%	4	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	5	1.1%	18	1.3%
in Ausbildung	6	0.8%	4	1.2%	10	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	11	16.4%	12	15.6%	7	0.8%	15	3.3%	22	1.6%
arbeitslos und aktive Stellensuche	117	15.2%	34	10.3%	151	13.7%	15	12.8%	2	5.1%	17	10.9%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	2	20.0%	4	6.0%	6	7.8%	134	14.7%	41	9.0%	175	12.8%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	138	17.9%	42	12.7%	180	16.3%	38	32.5%	14	35.9%	52	33.3%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	0	0.0%	4	6.0%	4	5.2%	177	19.5%	63	13.8%	240	17.6%
Rentner/Rentnerin	46	6.0%	32	9.7%	78	7.1%	4	3.4%	2	5.1%	6	3.8%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	50	5.5%	39	8.6%	89	6.5%
Arbeitsunfähigkeit	123	16.0%	62	18.7%	185	16.8%	24	20.5%	11	28.2%	35	22.4%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	2	20.0%	15	22.4%	17	22.1%	153	16.8%	89	19.6%	242	17.7%
Hausfrau/-mann	2	0.3%	28	8.5%	30	2.7%	0	0.0%	2	5.1%	2	1.3%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	33	7.3%	35	2.6%
anderes	41	5.3%	14	4.2%	55	5.0%	7	6.0%	1	2.6%	8	5.1%	3	37.5%	1	6.2%	4	16.7%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	52	5.7%	17	3.7%	69	5.1%
Total	771	100.0%	331	100.0%	1102	100.0%	117	100.0%	39	100.0%	156	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	910	100.0%	455	100.0%	1365	100.0%
fehlende Angaben	49		22		71		7		2		9		0		0		0		0		0		0		56		25		81	
Vollzeitarbeit (ab 70%)	310	40.3%	75	22.5%	385	34.9%	26	22.2%	4	10.5%	30	19.4%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	5	50.0%	21	31.3%	26	33.8%	344	37.9%	103	22.5%	447	32.7%
Teilzeitarbeit	35	4.6%	60	18.0%	95	8.6%	9	7.7%	4	10.5%	13	8.4%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	0	0.0%	16	23.9%	16	20.8%	45	5.0%	84	18.3%	129	9.4%
Gelegenheitsjobs	16	2.1%	5	1.5%	21	1.9%	8	6.8%	1	2.6%	9	5.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	2.6%	6	1.3%	30	2.2%
in Ausbildung	10	1.3%	6	1.8%	16	1.5%	3	2.6%	2	5.3%	5	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	12	17.9%	13	16.9%	14	1.5%	20	4.4%	34	2.5%
arbeitslos und aktive Stellensuche	112	14.6%	34	10.2%	146	13.2%	14	12.0%	2	5.3%	16	10.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	2	20.0%	2	3.0%	4	5.2%	128	14.1%	39	8.5%	167	12.2%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	114	14.8%	32	9.6%	146	13.2%	29	24.8%	10	26.3%	39	25.2%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	0	0.0%	3	4.5%	3	3.9%	145	16.0%	48	10.5%	193	14.1%
Rentner/Rentnerin	44	5.7%	32	9.6%	76	6.9%	4	3.4%	2	5.3%	6	3.9%	0	0.0%	3	18.8%	3	12.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	48	5.3%	39	8.5%	87	6.4%
Arbeitsunfähigkeit	95	12.4%	53	15.9%	148	13.4%	16	13.7%	10	26.3%	26	16.8%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	1	10.0%	10	14.9%	11	14.3%	116	12.8%	75	16.4%	191	14.0%
Hausfrau/-mann	4	0.5%	28	8.4%	32	2.9%	0	0.0%	3	7.9%	3	1.9%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	34	7.4%	38	2.8%
anderes	29	3.8%	9	2.7%	38	3.4%	8	6.8%	0	0.0%	8	5.2%	2	25.0%	0	0.0%	2	8.3%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	40	4.4%	10	2.2%	50	3.7%
Total	769	100.0%	334	100.0%	1103	100.0%	117	100.0%	38	100.0%	155	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	908	100.0%	458	100.0%	1366	100.0%
fehlende Angaben	51		19		70		7		3		10		0		0		0		0		0		0		58		22		80	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Umstände des Behandlungsbeginns

2.1 Hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson

qneb080 - hauptsächliche zuweisende Instanz oder Fachperson, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Verurteilung/Massnahme/ Justiz/Polizei	17	2.2%	4	1.2%	21	1.9%	6	5.0%	0	0.0%	6	3.8%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.2%	1	11.1%	0	0.0%	1	1.3%	25	2.7%	4	0.9%	29	2.1%
Arztpraxis	147	19.0%	61	18.4%	208	18.8%	13	10.9%	5	12.2%	18	11.2%	0	0.0%	5	31.2%	5	20.8%	1	11.1%	10	14.9%	11	14.5%	163	17.8%	82	17.9%	245	17.8%
andere auf Sucht spezialisierte Einrichtung	110	14.2%	52	15.7%	162	14.6%	30	25.2%	9	22.0%	39	24.4%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	3	33.3%	1	1.5%	4	5.3%	145	15.8%	64	13.9%	209	15.2%
andere Gesundheitsdienste, mediz. oder soziale Dienste	123	15.9%	48	14.5%	171	15.4%	13	10.9%	7	17.1%	20	12.5%	2	25.0%	3	18.8%	5	20.8%	1	11.1%	19	28.4%	20	26.3%	140	15.3%	77	16.8%	217	15.8%
ausbildende oder erzieherische Einrichtung	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	1	0.8%	1	2.4%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
ArbeitgeberIn	22	2.8%	5	1.5%	27	2.4%	3	2.5%	0	0.0%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	25	2.7%	6	1.3%	31	2.3%
eigene Initiative, Familie, Freunde usw.	331	42.7%	154	46.4%	485	43.8%	53	44.5%	18	43.9%	71	44.4%	3	37.5%	6	37.5%	9	37.5%	3	33.3%	35	52.2%	38	50.0%	391	42.7%	214	46.6%	605	44.0%
anderes	24	3.1%	7	2.1%	31	2.8%	0	0.0%	1	2.4%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	24	2.6%	10	2.2%	34	2.5%
Total	775	100.0%	332	100.0%	1107	100.0%	119	100.0%	41	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	915	100.0%	459	100.0%	1374	100.0%
fehlende Angaben	45		21		66		5		0		5		0		0		0		1		0		1		51		21		72	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Behandlungserfahrungen

\$neb050 - Behandlungserfahrung(en) vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja, wegen Alkoholproblemen	645	81.9%	283	83.2%	928	82.3%	30	24.4%	6	15.4%	36	22.2%	3	37.5%	6	37.5%	9	37.5%	3	37.5%	4	6.0%	7	9.3%	684	73.5%	300	64.5%	984	70.5%
ja, wegen Drogenproblemen	118	15.0%	35	10.3%	153	13.6%	96	78.0%	30	76.9%	126	77.8%	2	25.0%	4	25.0%	6	25.0%	3	37.5%	3	4.5%	6	8.0%	220	23.6%	72	15.5%	292	20.9%
ja, wegen Medikamentenproblemen	24	3.0%	14	4.1%	38	3.4%	20	16.3%	10	25.6%	30	18.5%	7	87.5%	10	62.5%	17	70.8%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.7%	51	5.5%	37	8.0%	88	6.3%
ja, wegen Tabakproblemen	10	1.3%	6	1.8%	16	1.4%	4	3.3%	0	0.0%	4	2.5%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.7%	7	1.5%	23	1.6%
ja, wegen suchtähnlichen Verhaltensweisen	12	1.5%	8	2.4%	20	1.8%	15	12.2%	3	7.7%	18	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	50.0%	35	52.2%	39	52.0%	31	3.3%	47	10.1%	78	5.6%
nein, nie	128	16.2%	53	15.6%	181	16.0%	19	15.4%	3	7.7%	22	13.6%	1	12.5%	4	25.0%	5	20.8%	2	25.0%	29	43.3%	31	41.3%	151	16.2%	89	19.1%	240	17.2%
Anzahl Antwortende	789		341		1130		123		39		162		8		16		24		8		67		75		932		466		1398	
fehlende Angaben	31		12		43		1		2		3		0		0		0		2		0		2		34		14		48	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

§neb060 - gefilterte Frage - Wenn Behandlungserfahrung(en): Typ der früheren Behandlung(en), nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
heroingestützte Behandlung	7	1.1%	1	0.4%	8	0.9%	5	4.9%	1	2.9%	6	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.6%	2	0.5%	14	1.2%		
Substitution: Methadon, Subutex, u.a.	53	8.1%	16	5.7%	69	7.4%	51	50.0%	16	45.7%	67	48.9%	2	28.6%	4	33.3%	6	31.6%	1	16.7%	1	2.6%	2	4.5%	108	14.0%	37	10.0%	145	12.7%
weitere medikamentöse Behandlung	124	19.0%	49	17.3%	173	18.5%	20	19.6%	4	11.4%	24	17.5%	3	42.9%	1	8.3%	4	21.1%	1	16.7%	1	2.6%	2	4.5%	148	19.2%	55	14.8%	203	17.8%
ambulante Beratung/Therapie	385	59.0%	175	61.8%	560	59.9%	63	61.8%	24	68.6%	87	63.5%	2	28.6%	9	75.0%	11	57.9%	5	83.3%	28	73.7%	33	75.0%	457	59.4%	236	63.6%	693	60.7%
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	77	11.8%	44	15.5%	121	12.9%	16	15.7%	6	17.1%	22	16.1%	2	28.6%	2	16.7%	4	21.1%	0	0.0%	9	23.7%	9	20.5%	96	12.5%	62	16.7%	158	13.8%
stationäre Therapie	386	59.2%	154	54.4%	540	57.8%	60	58.8%	20	57.1%	80	58.4%	5	71.4%	6	50.0%	11	57.9%	3	50.0%	25	65.8%	28	63.6%	456	59.2%	207	55.8%	663	58.1%
Entzug	500	76.7%	209	73.9%	709	75.8%	75	73.5%	20	57.1%	95	69.3%	6	85.7%	8	66.7%	14	73.7%	3	50.0%	4	10.5%	7	15.9%	587	76.2%	242	65.2%	829	72.7%
Selbsthilfegruppe	95	14.6%	42	14.8%	137	14.7%	19	18.6%	7	20.0%	26	19.0%	1	14.3%	2	16.7%	3	15.8%	2	33.3%	0	0.0%	2	4.5%	118	15.3%	51	13.7%	169	14.8%
andere	15	2.3%	8	2.8%	23	2.5%	5	4.9%	1	2.9%	6	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	5.3%	3	6.8%	21	2.7%	11	3.0%	32	2.8%
Anzahl Antwortende	652		283		935		102		35		137		7		12		19		6		38		44		770		371		1141	
fehlende Angaben	8		4		12		2		1		3		0		0		0		0		0		0		10		5		15	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.3 Substitution Behandlung

qneb065 - War mindestens einmal in einer Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, nie	697	91.2%	312	93.1%	1009	91.8%	59	51.3%	22	53.7%	81	51.9%	6	75.0%	11	68.8%	17	70.8%	8	88.9%	65	98.5%	73	97.3%	772	85.9%	412	89.4%	1184	87.1%
ja	67	8.8%	23	6.9%	90	8.2%	56	48.7%	19	46.3%	75	48.1%	2	25.0%	5	31.2%	7	29.2%	1	11.1%	1	1.5%	2	2.7%	127	14.1%	49	10.6%	176	12.9%
Total	764	100.0%	335	100.0%	1099	100.0%	115	100.0%	41	100.0%	156	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	66	100.0%	75	100.0%	899	100.0%	461	100.0%	1360	100.0%
fehlende Angaben	56		18		74		9		0		9		0		0		0		1		1		2		67		19		86	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qneb066 - gefilterte Frage - Wenn ja, Alter (in Jahren) zu Beginn der ersten Substitutionsbehandlung, nach Hauptproblem (2015)

		Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	28.79	8.89	22.00	28.00	32.00	61	6
	Frauen	34.63	12.07	28.00	34.00	39.00	19	4
	Total	30.17	9.98	22.00	30.00	35.00	80	10
HP illegale Droge	Männer	25.55	5.61	21.00	24.00	29.00	49	7
	Frauen	25.33	8.73	20.00	23.00	34.00	15	4
	Total	25.50	6.39	21.00	24.00	29.50	64	11
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	31.50	10.61	24.00	31.50	39.00	2	0
	Frauen	29.00	9.00	22.00	26.00	37.00	5	0
	Total	29.71	8.62	22.00	26.00	39.00	7	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	1
	Frauen	46.00	.	46.00	46.00	46.00	1	0
	Total	46.00	.	46.00	46.00	46.00	1	1
ALLE EINTRITTE	Männer	27.49	7.76	22.00	25.00	30.00	113	14
	Frauen	30.95	11.26	22.00	30.00	37.00	41	8
	Total	28.41	8.92	22.00	26.00	33.00	154	22

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Hauptproblem: Konsum- / Auftretenshäufigkeit, Alter des ersten Konsums/Auftretens, des regelmässigen Konsums/Verhaltens und des problematischen Konsums/Verhaltens

qned010 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt (2015)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	820	84.9%	353	73.5%	1173	81.1%
Heroin	36	3.7%	8	1.7%	44	3.0%
Methadon	2	0.2%	2	0.4%	4	0.3%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	6	0.6%	6	1.2%	12	0.8%
Kokain-Pulver	34	3.5%	14	2.9%	48	3.3%
Crack-Kokain	7	0.7%	0	0.0%	7	0.5%
anderer Kokain-Typ	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Amphetamine	5	0.5%	3	0.6%	8	0.6%
Metamphetamine	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	7	0.7%	12	2.5%	19	1.3%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	1	0.1%	4	0.8%	5	0.3%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	28	2.9%	6	1.2%	34	2.4%
Tabak	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
andere Substanz	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Glücksspielsucht	6	0.6%	0	0.0%	6	0.4%
Computer- bzw. Internetsucht	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Essstörungen	1	0.1%	66	13.8%	67	4.6%
anderes suchtähnliches Verhalten	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
Total	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	


Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

hptprob11 - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 11 allgemeine Gruppen (2015)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	820	84.9%	353	73.5%	1173	81.1%
Opioid	44	4.6%	16	3.3%	60	4.1%
Kokain oder Derivate	43	4.5%	15	3.1%	58	4.0%
andere Stimulanzien	9	0.9%	4	0.8%	13	0.9%
Hypnotika/Sedativa	8	0.8%	16	3.3%	24	1.7%
Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	28	2.9%	6	1.2%	34	2.4%
Tabak	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
andere Substanz	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
suchtähnliches Verhalten	10	1.0%	67	14.0%	77	5.3%
Total	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

Hauptproblem beim Eintritt - zusammengefasste Gruppen (hpt5grp) (2015)



Als Grundlage dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose.

aupt - Hauptproblem der KlientInnen beim Eintritt - 5 zusammengefasste Gruppen (2015)

	Männer		Frauen		ALLE EINTRITTE	
Alkohol	820	84.9%	353	73.5%	1173	81.1%
illegale Droge	124	12.8%	41	8.5%	165	11.4%
Hypnotika/Sedativa	8	0.8%	16	3.3%	24	1.7%
andere Substanz	4	0.4%	3	0.6%	7	0.5%
suchtähnliches Verhalten	10	1.0%	67	14.0%	77	5.3%
Total	966	100.0%	480	100.0%	1446	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0	

Bemerkung: Als Grundlage für die Bestimmung des Hauptproblems dient das Hauptanliegen des Klienten/der Klientin bzw. die vom Fachpersonal gestellte Hauptdiagnose; Frage: 'Welche Substanz bzw. suchtähnliche Verhaltensweise stellt das Hauptproblem dar?'

3.1.1 Hauptproblem 'Alkohol'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Alkohol' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073a	täglich	518	68.1%	194	60.1%	712	65.7%
	4-6 Tage pro Woche	87	11.4%	39	12.1%	126	11.6%
	2-3 Tage pro Woche	68	8.9%	37	11.5%	105	9.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	25	3.3%	22	6.8%	47	4.3%
	kein Konsum/Gebrauch	63	8.3%	31	9.6%	94	8.7%
	Total	761	100.0%	323	100.0%	1084	100.0%
fehlende Angaben		59		30		89	
qned025	täglich	527	70.0%	190	59.0%	717	66.7%
	4-6 Tage pro Woche	110	14.6%	63	19.6%	173	16.1%
	2-3 Tage pro Woche	73	9.7%	46	14.3%	119	11.1%
	1 Tag pro Woche oder weniger	31	4.1%	19	5.9%	50	4.7%
	kein Konsum/Gebrauch	12	1.6%	4	1.2%	16	1.5%
	Total	753	100.0%	322	100.0%	1075	100.0%
fehlende Angaben		67		31		98	

Alter beim ersten Alkoholkonsum (2015)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	15.80	4.96	14.00	16.00	17.00	723	97
Frauen	17.42	5.84	15.00	16.00	19.00	307	46
TOTAL	16.28	5.29	14.00	16.00	18.00	1030	143

Alter beim Beginn des regelmässigen Alkoholkonsums (2015)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.60	8.59	18.00	20.00	28.00	720	100
Frauen	28.51	10.77	20.00	25.00	35.00	305	48
TOTAL	25.06	9.55	18.00	22.00	30.00	1025	148

Alter beim Beginn des auffälligen Alkoholkonsums (2015)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	32.91	11.56	24.00	30.00	40.00	709	111
Frauen	36.46	11.77	28.00	35.00	45.00	301	52
TOTAL	33.97	11.73	25.00	32.00	43.00	1010	163

3.1.2 Hauptproblem 'Opioid'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Opioid' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=OPIOID		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073babe	täglich	18	48.6%	10	62.5%	28	52.8%
	4-6 Tage pro Woche	2	5.4%	0	0.0%	2	3.8%
	2-3 Tage pro Woche	4	10.8%	1	6.2%	5	9.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	8.1%	2	12.5%	5	9.4%
	kein Konsum/Gebrauch	10	27.0%	3	18.8%	13	24.5%
	Total	37	100.0%	16	100.0%	53	100.0%
fehlende Angaben		7		0		7	
qned025	täglich	25	61.0%	9	64.3%	34	61.8%
	4-6 Tage pro Woche	3	7.3%	3	21.4%	6	10.9%
	2-3 Tage pro Woche	6	14.6%	1	7.1%	7	12.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	9.8%	0	0.0%	4	7.3%
	kein Konsum/Gebrauch	3	7.3%	1	7.1%	4	7.3%
	Total	41	100.0%	14	100.0%	55	100.0%
fehlende Angaben		3		2		5	

Alter beim ersten Opioidgebrauch (2015)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed040 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	21.95	9.42	16.00	20.00	23.00	42	2	
Frauen	25.08	10.83	19.00	20.00	30.00	13	3	
TOTAL	22.69	9.76	17.00	20.00	23.00	55	5	

Alter beim Beginn des regelmässigen Opioidgebrauchs (2015)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.67	9.89	17.00	22.00	26.00	42	2
Frauen	27.57	11.46	19.00	22.00	39.00	14	2
TOTAL	24.64	10.34	18.00	22.00	27.00	56	4

Alter beim Beginn des auffälligen Opioidgebrauchs (2015)

HAUPTPROBLEM=OPIOID	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	25.12	10.68	19.00	22.00	28.00	41	3
Frauen	27.00	13.40	20.00	22.50	40.00	14	2
TOTAL	25.60	11.33	19.00	22.00	29.00	55	5

3.1.3 Hauptproblem 'Kokain und Derivate'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Kokain und Derivate' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073cacc	täglich	8	20.5%	4	30.8%	12	23.1%
	4-6 Tage pro Woche	12	30.8%	2	15.4%	14	26.9%
	2-3 Tage pro Woche	8	20.5%	2	15.4%	10	19.2%
	1 Tag pro Woche oder weniger	5	12.8%	4	30.8%	9	17.3%
	kein Konsum/Gebrauch	6	15.4%	1	7.7%	7	13.5%
	Total	39	100.0%	13	100.0%	52	100.0%
fehlende Angaben		4		2		6	
qned025	täglich	13	31.0%	4	28.6%	17	30.4%
	4-6 Tage pro Woche	12	28.6%	3	21.4%	15	26.8%
	2-3 Tage pro Woche	9	21.4%	5	35.7%	14	25.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	5	11.9%	2	14.3%	7	12.5%
	kein Konsum/Gebrauch	3	7.1%	0	0.0%	3	5.4%
	Total	42	100.0%	14	100.0%	56	100.0%
fehlende Angaben		1		1		2	

Alter beim ersten Gebrauch von Kokain oder Derivaten (2015)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed040 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
Männer	20.15	4.93	17.00	18.00	22.00	40	3
Frauen	19.77	6.70	16.00	16.00	24.00	13	2
TOTAL	20.06	5.35	16.00	18.00	22.00	53	5

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2015)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.70	6.60	18.00	22.00	27.50	40	3
Frauen	25.38	9.90	17.00	19.00	34.00	13	2
TOTAL	24.11	7.47	18.00	22.00	28.00	53	5

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Kokain oder Derivaten (2015)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN ODER DERIVATE	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	26.13	7.72	21.00	25.00	30.00	38	5
Frauen	26.69	9.36	19.00	20.00	34.00	13	2
TOTAL	26.27	8.07	20.00	25.00	30.00	51	7

3.1.4 Hauptproblem 'andere Stimulanzen'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Stimulanzen' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073dade	täglich	5	62.5%	0	0.0%	5	41.7%
	4-6 Tage pro Woche	1	12.5%	1	25.0%	2	16.7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	3	75.0%	3	25.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	25.0%	0	0.0%	2	16.7%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	8	100.0%	4	100.0%	12	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	
qned025	täglich	4	44.4%	0	0.0%	4	30.8%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	3	75.0%	3	23.1%
	2-3 Tage pro Woche	1	11.1%	1	25.0%	2	15.4%
	1 Tag pro Woche oder weniger	3	33.3%	0	0.0%	3	23.1%
	kein Konsum/Gebrauch	1	11.1%	0	0.0%	1	7.7%
	Total	9	100.0%	4	100.0%	13	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	

Alter beim ersten Gebrauch von anderen Stimulanzen (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed040 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
Männer	23.25	9.00	17.00	19.00	28.00	8	1
Frauen	28.00	13.49	20.00	22.50	36.00	4	0
TOTAL	24.83	10.33	18.00	20.50	28.00	12	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von anderen Stimulanzen (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	26.38	8.57	18.50	26.00	31.00	8	1
Frauen	27.50	7.78	22.00	27.50	33.00	2	2
TOTAL	26.60	8.00	19.00	26.00	31.00	10	3

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von anderen Stimulanzen (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE STIMULANZIEN	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	27.00	8.00	20.50	26.50	31.00	8	1
Frauen	35.00	12.19	27.50	32.50	42.50	4	0
TOTAL	29.67	9.84	22.00	30.50	32.50	12	1

3.1.5 Hauptproblem 'Hypnotika/Sedativa'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Hypnotika/Sedativa' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073eae	täglich	7	87.5%	10	66.7%	17	73.9%
	4-6 Tage pro Woche	1	12.5%	1	6.7%	2	8.7%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	3	20.0%	3	13.0%
	Total	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%
fehlende Angaben		0		1		1	
qned025	täglich	5	71.4%	13	81.2%	18	78.3%
	4-6 Tage pro Woche	1	14.3%	1	6.2%	2	8.7%
	2-3 Tage pro Woche	1	14.3%	1	6.2%	2	8.7%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	7	100.0%	16	100.0%	23	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	

Alter beim ersten Gebrauch von Hypnotika/Sedativa (2015)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed040 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
Männer	30.71	17.21	15.00	26.00	54.00	7	1
Frauen	37.07	10.67	34.00	37.00	40.00	15	1
TOTAL	35.05	13.03	26.00	35.50	40.00	22	2

Alter beim Beginn des regelmässigen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2015)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	36.63	14.52	25.00	38.50	47.50	8	0
Frauen	38.27	10.96	35.00	39.00	45.00	15	1
TOTAL	37.70	12.01	33.00	39.00	45.00	23	1

Alter beim Beginn des auffälligen Gebrauchs von Hypnotika/Sedativa (2015)

HAUPTPROBLEM=HYPNOTIKA/SEDATIVA	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	35.38	18.13	19.50	34.00	49.50	8	0
Frauen	42.75	13.89	35.50	43.50	51.00	16	0
TOTAL	40.29	15.44	27.50	41.00	51.00	24	0

3.1.6 Hauptproblem 'Halluzinogene' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

—

3.1.7 Hauptproblem 'flüchtige Stoffe' (kein/e KlientIn mit diesem Hauptproblem)

—

3.1.8 Hauptproblem 'Cannabis'

Gebrauchshäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Cannabis' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073h	täglich	15	55.6%	6	100.0%	21	63.6%
	4-6 Tage pro Woche	4	14.8%	0	0.0%	4	12.1%
	2-3 Tage pro Woche	1	3.7%	0	0.0%	1	3.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	4	14.8%	0	0.0%	4	12.1%
	kein Konsum/Gebrauch	3	11.1%	0	0.0%	3	9.1%
	Total	27	100.0%	6	100.0%	33	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	
qned025	täglich	20	74.1%	5	83.3%	25	75.8%
	4-6 Tage pro Woche	5	18.5%	1	16.7%	6	18.2%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	7.4%	0	0.0%	2	6.1%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	27	100.0%	6	100.0%	33	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	

Alter beim ersten Cannabisgebrauch (2015)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	15.19	2.81	14.00	14.50	16.00	26	2
Frauen	16.80	3.83	14.00	15.00	18.00	5	1
TOTAL	15.45	2.99	14.00	15.00	16.00	31	3

Alter beim Beginn des regelmässigen Cannabisgebrauchs (2015)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	17.42	3.49	16.00	16.00	18.00	26	2
Frauen	19.20	4.44	16.00	18.00	21.00	5	1
TOTAL	17.71	3.63	16.00	16.00	18.00	31	3

Alter beim Beginn des auffälligen Cannabisgebrauchs (2015)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	19.19	3.45	17.00	18.00	20.00	26	2
Frauen	23.40	9.89	16.00	21.00	24.00	5	1
TOTAL	19.87	5.04	17.00	18.00	21.00	31	3

3.1.9 Hauptproblem 'Tabak'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'Tabak' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=TABAK		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073i	täglich	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	
qned025	täglich	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
fehlende Angaben		0		1		1	

Alter beim ersten Tabakkonsum (2015)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed040 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	13.75	2.63	11.50	14.00	16.00	4	0
Frauen	16.00	.00	16.00	16.00	16.00	2	0
TOTAL	14.50	2.35	12.00	16.00	16.00	6	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Tabakkonsums (2015)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed050 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	18.25	4.35	15.50	19.50	21.00	4	0
Frauen	18.00	2.83	16.00	18.00	20.00	2	0
TOTAL	18.17	3.60	16.00	19.50	20.00	6	0

Alter beim Beginn des auffälligen Tabakkonsums (2015)

HAUPTPROBLEM=TABAK	qmed060 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	21.25	4.27	18.00	21.50	24.50	4	0
Frauen	28.00	16.97	16.00	28.00	40.00	2	0
TOTAL	23.50	8.98	16.00	21.50	26.00	6	0

3.1.10 Hauptproblem 'andere Substanz'

Konsumhäufigkeit der Hauptproblemsubstanz 'andere Substanz' in den 30T/6M vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073j	täglich	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	
qned025	täglich	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 Tage pro Woche	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 Tag pro Woche oder weniger	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	kein Konsum/Gebrauch	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	

Alter beim ersten Konsum der anderen Substanz (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed040 Alter (in Jahren)					N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
Männer	0	0
Frauen	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0
TOTAL	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0

Alter beim Beginn des regelmässigen Konsums der anderen Substanz (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed050 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	0	0	
Frauen	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0	
TOTAL	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0	

Alter beim Beginn des auffälligen Konsums der anderen Substanz (2015)

HAUPTPROBLEM=ANDERE SUBSTANZ	qmed060 Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	0	0	
Frauen	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0	
TOTAL	51.00	.	51.00	51.00	51.00	1	0	

3.1.11 Hauptproblem 'suchtähnliches Verhalten'

Auftretenshäufigkeit des Hauptproblemverhaltens in den 30T/6M vor Eintritt (2015) (2015)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned073kakk	täglich	2	25.0%	45	70.3%	47	65.3%
	4-6 Tage pro Woche	2	25.0%	6	9.4%	8	11.1%
	2-3 Tage pro Woche	0	0.0%	9	14.1%	9	12.5%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	25.0%	2	3.1%	4	5.6%
	kein Auftreten	2	25.0%	2	3.1%	4	5.6%
	Total	8	100.0%	64	100.0%	72	100.0%
fehlende Angaben		2		3		5	
qned026	täglich	3	33.3%	41	63.1%	44	59.5%
	4-6 Tage pro Woche	2	22.2%	12	18.5%	14	18.9%
	2-3 Tage pro Woche	2	22.2%	11	16.9%	13	17.6%
	1 Tag pro Woche oder weniger	2	22.2%	0	0.0%	2	2.7%
	kein Auftreten	0	0.0%	1	1.5%	1	1.4%
	Total	9	100.0%	65	100.0%	74	100.0%
fehlende Angaben		1		2		3	

Alter des ersten Auftretens des Hauptproblemverhaltens (2015)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed045 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	23.67	8.82	20.00	23.00	30.00	9	1
Frauen	17.49	7.87	14.00	16.00	20.00	67	0
TOTAL	18.22	8.18	14.00	16.50	21.00	76	1

Alter beim Beginn des regelmässigen Verhaltens (2015)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed055 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	26.22	9.95	20.00	23.00	32.00	9	1
Frauen	21.21	9.87	16.00	18.00	24.00	67	0
TOTAL	21.80	9.95	16.00	19.00	25.00	76	1

Alter beim Beginn des auffälligen Verhaltens (2015)

HAUPTPROBLEM=SUCHTÄHNLICHES VERHALTEN	qmed065 Alter (in Jahren)						fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	
Männer	27.44	9.38	24.00	25.00	32.00	9	1
Frauen	23.19	10.35	17.00	19.00	28.00	67	0
TOTAL	23.70	10.27	17.00	20.00	28.50	76	1

3.2 Hauptproblem: Einnahmeart

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Heroin' vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=HEROIN		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	6	18.2%	1	16.7%	7	17.9%
	rauchen/inhalieren	19	57.6%	4	66.7%	23	59.0%
	essen/trinken	1	3.0%	0	0.0%	1	2.6%
	sniffen	7	21.2%	1	16.7%	8	20.5%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	33	100.0%	6	100.0%	39	100.0%
fehlende Angaben		3		2		5	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Kokain-Pulver' vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=KOKAIN-PULVER		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	7	21.2%	5	35.7%	12	25.5%
	rauchen/inhalieren	7	21.2%	2	14.3%	9	19.1%
	essen/trinken	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniffen	19	57.6%	7	50.0%	26	55.3%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	33	100.0%	14	100.0%	47	100.0%
fehlende Angaben		1		0		1	

vorwieg. Einnahmeart des Hauptproblems 'Cannabis' vor Eintritt (2015)

HAUPTPROBLEM=CANNABIS		Männer		Frauen		TOTAL	
qned030	injizieren	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	rauchen/inhalieren	25	89.3%	6	100.0%	31	91.2%
	essen/trinken	3	10.7%	0	0.0%	3	8.8%
	sniffen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	anderes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	28	100.0%	6	100.0%	34	100.0%
fehlende Angaben		0		0		0	

3.3 Hauptproblem: Konsumziel

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2015)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
definitive Abstinenz	619	65.2%	51	92.7%	48	85.7%	10	76.9%	20	87.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	61.3%	4	66.7%	1	100.0%	
zeitlich begrenzte Abstinenz	159	16.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	29.0%	0	0.0%	0	0.0%	
kontrollierter Konsum	105	11.1%	4	7.3%	5	8.9%	1	7.7%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	2	33.3%	0	0.0%	
keine Beschränkung beabsichtigt	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
bis jetzt nicht festgelegt	53	5.6%	0	0.0%	3	5.4%	2	15.4%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	
anderes	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Total	949	100.0%	55	100.0%	56	100.0%	13	100.0%	23	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	
fehlende Angaben	224		5		2		0		1		0		0		3		0		0		

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2015)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
MÄNNER																				
definitive Abstinenz	419	64.8%	37	90.2%	36	87.8%	7	77.8%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	56.0%	4	100.0%	0	0.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	103	15.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	32.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	78	12.1%	4	9.8%	2	4.9%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	7	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	38	5.9%	0	0.0%	3	7.3%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	647	100.0%	41	100.0%	41	100.0%	9	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	173		3		2		0		0		0		0		3		0		0	

qzeo010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Eintritt (2015)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
FRAUEN																				
definitive Abstinenz	200	66.2%	14	100.0%	12	80.0%	3	75.0%	14	93.3%	0	0.0%	0	0.0%	5	83.3%	0	0.0%	1	100.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	56	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	27	8.9%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	15	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
anderes	2	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	302	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	4	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	100.0%	2	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	51		2		0		0		1		0		0		0		0		0	

3.4 weitere Suchtprobleme

\$xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2015)

	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz		
GESAMT																					
Alkohol	0	0.0%	19	31.7%	20	34.5%	5	38.5%	11	45.8%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	5	83.3%	0	0.0%	
Heroin	55	4.8%	0	0.0%	17	29.3%	1	7.7%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Methadon	31	2.7%	7	11.7%	10	17.2%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Buprenorphin	22	1.9%	2	3.3%	3	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Fentanyl	21	1.8%	2	3.3%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Opioide	28	2.5%	5	8.3%	11	19.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Kokain-Pulver	123	10.8%	20	33.3%	3	5.2%	4	30.8%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	20.6%	0	0.0%	0	0.0%	
Crack-Kokain	30	2.6%	11	18.3%	7	12.1%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Kokain-Typen	23	2.0%	4	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Amphetamine	42	3.7%	5	8.3%	13	22.4%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Metamphetamine	27	2.4%	4	6.7%	1	1.7%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	38	3.3%	5	8.3%	10	17.2%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	
synthetische Cathinone	22	1.9%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Stimulanzien	24	2.1%	1	1.7%	5	8.6%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Barbiturate	22	1.9%	2	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Benzodiazepine	83	7.3%	22	36.7%	12	20.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
GHB/GBL	23	2.0%	3	5.0%	2	3.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Hypnotika/Sedativa	43	3.8%	5	8.3%	4	6.9%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
LSD	29	2.5%	3	5.0%	7	12.1%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	
Ketamin	21	1.8%	2	3.3%	1	1.7%	2	15.4%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
andere Halluzinogene	22	1.9%	3	5.0%	1	1.7%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
flüchtige Stoffe	21	1.8%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Cannabis	173	15.2%	17	28.3%	22	37.9%	7	53.8%	6	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Tabak	722	63.4%	30	50.0%	34	58.6%	5	38.5%	12	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	55.9%	0	0.0%	1	100.0%	
andere Substanz(en)	26	2.3%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	
Glücksspielsucht	26	2.3%	1	1.7%	1	1.7%	0	0.0%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Computer- bzw. Internetsucht	31	2.7%	1	1.7%	2	3.4%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	
Esstörungen	72	6.3%	6	10.0%	6	10.3%	2	15.4%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	0	0.0%	1	100.0%	
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	34	3.0%	2	3.3%	1	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	
keine	332	29.1%	5	8.3%	6	10.3%	1	7.7%	1	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	1	16.7%	0	0.0%	
Anzahl Antwortende	1173		60		58		13		24		0		0		34		6		1		
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2015)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	14	31.8%	16	37.2%	3	33.3%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	42.9%	4	100.0%	0	0.0%
Heroin	44	5.5%	0	0.0%	12	27.9%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	24	3.0%	4	9.1%	6	14.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	16	2.0%	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	15	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	21	2.6%	3	6.8%	8	18.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	96	12.1%	15	34.1%	3	7.0%	4	44.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	24	3.0%	8	18.2%	4	9.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	17	2.1%	3	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	32	4.0%	2	4.5%	9	20.9%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	20	2.5%	2	4.5%	1	2.3%	2	22.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	29	3.6%	1	2.3%	7	16.3%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	16	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	18	2.3%	0	0.0%	3	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	15	1.9%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	55	6.9%	16	36.4%	7	16.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	17	2.1%	1	2.3%	2	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	23	2.9%	4	9.1%	3	7.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	22	2.8%	0	0.0%	5	11.6%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	15	1.9%	0	0.0%	1	2.3%	2	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	16	2.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	11.1%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	15	1.9%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	139	17.5%	13	29.5%	16	37.2%	5	55.6%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	503	63.3%	20	45.5%	23	53.5%	3	33.3%	6	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	57.1%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	20	2.5%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	19	2.4%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	24	3.0%	0	0.0%	1	2.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	26	3.3%	1	2.3%	2	4.7%	2	22.2%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	23	2.9%	1	2.3%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%
keine	236	29.7%	3	6.8%	5	11.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	820		44		43		9		8		0		0		28		4		0	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2015)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	0	0.0%	5	31.2%	4	26.7%	2	50.0%	8	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%
Heroin	11	3.2%	0	0.0%	5	33.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	7	2.0%	3	18.8%	4	26.7%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	6	1.7%	1	6.2%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	6	1.7%	2	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	7	2.0%	2	12.5%	3	20.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	27	7.8%	5	31.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	6	1.7%	3	18.8%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	6	1.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	10	2.9%	3	18.8%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	7	2.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	9	2.6%	4	25.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	6	1.7%	1	6.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	6	1.7%	1	6.2%	2	13.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	7	2.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	28	8.1%	6	37.5%	5	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	6	1.7%	2	12.5%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	20	5.8%	1	6.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	7	2.0%	3	18.8%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	6	1.7%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	6	1.7%	2	12.5%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	6	1.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	34	9.9%	4	25.0%	6	40.0%	2	50.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	219	63.7%	10	62.5%	11	73.3%	2	50.0%	6	37.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere Substanz(en)	6	1.7%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	7	2.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	7	2.0%	1	6.2%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	46	13.4%	5	31.2%	4	26.7%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	11	3.2%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	96	27.9%	2	12.5%	1	6.7%	1	25.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	1	50.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	353		16		15		4		16		0		0		6		2		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2015)

GESAMT	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	2	40.0%	0	0.0%	7	10.4%	2	66.7%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	8	11.9%	1	33.3%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	37	55.2%	1	33.3%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	100.0%	1	1.5%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	3	60.0%	0	0.0%	28	41.8%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	6		1		67		3	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2015)

MÄNNER	HP Glücksspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	2	40.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	6		1		1		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

§xned070 - weitere Suchtprobleme beim Eintritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2015)

FRAUEN	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	6	9.1%	1	100.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	2	3.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	3	4.5%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	7	10.6%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	37	56.1%	0	0.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	28	42.4%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		66		1	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Dabei werden sowohl die Anliegen des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich).

3.5 Multipler Substanzgebrauch (gemäss ICD-10)

qned015 - Störung durch multiplen Substanzgebrauch (gemäss ICD-10), nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
ja	56	7.5%	25	7.7%	81	7.6%	35	31.2%	16	42.1%	51	34.0%	2	25.0%	3	20.0%	5	21.7%	2	20.0%	0	0.0%	2	2.6%	95	10.8%	45	10.0%	140	10.6%
nein	689	92.5%	300	92.3%	989	92.4%	77	68.8%	22	57.9%	99	66.0%	6	75.0%	12	80.0%	18	78.3%	8	80.0%	67	100.0%	75	97.4%	783	89.2%	403	90.0%	1186	89.4%
Total	745	100.0%	325	100.0%	1070	100.0%	112	100.0%	38	100.0%	150	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	878	100.0%	448	100.0%	1326	100.0%
fehlende Angaben	75		28		103		12		3		15		0		1		1		0		0		0		88		32		120	

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned016 - gefilterte Frage: wenn ja: Substanzkombination, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
nicht bekannt	6	10.7%	2	8.0%	8	9.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	3	6.7%	9	6.4%
Alkohol+Tabak	10	17.9%	10	40.0%	20	24.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	10.5%	10	22.2%	20	14.3%
Alkohol+Cannabis	9	16.1%	0	0.0%	9	11.1%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	11	11.6%	0	0.0%	11	7.9%
Alk+Cannabis+Tabak	5	8.9%	2	8.0%	7	8.6%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	6.3%	2	4.4%	8	5.7%
Alkohol+Hyp/Sed	4	7.1%	3	12.0%	7	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.3%	4	8.9%	9	6.4%
Alkohol+Kokain	0	0.0%	1	4.0%	1	1.2%	1	2.9%	1	6.2%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.4%	3	2.1%
Alk+Kokain+Tabak	2	3.6%	1	4.0%	3	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.2%	3	2.1%
Alk+Kokain+Can	2	3.6%	0	0.0%	2	2.5%	2	5.7%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	4.2%	0	0.0%	4	2.9%
Alkohol+Opiode	3	5.4%	0	0.0%	3	3.7%	2	5.7%	0	0.0%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	5.3%	0	0.0%	5	3.6%
Alk+Opi+Hyp/Sed	0	0.0%	1	4.0%	1	1.2%	1	2.9%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	2	4.4%	3	2.1%
Alk+Opi+Kok+Can+Tabak	3	5.4%	0	0.0%	3	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	3.2%	0	0.0%	3	2.1%
Alk+Opi+Kok+Hyp/Sed+Tabak	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.7%	1	6.2%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.2%	3	2.1%
Opiode+Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.7%	1	6.2%	3	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	1	2.2%	3	2.1%
andere Kombinationen	12	21.4%	5	20.0%	17	21.0%	23	65.7%	13	81.3%	36	70.6%	1	50.0%	1	33.3%	2	40.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	37	38.9%	19	42.2%	56	40.0%
Total	56	100.0%	25	100.0%	81	100.0%	35	100.0%	16	100.0%	51	100.0%	2	100.0%	3	100.0%	5	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	95	100.0%	45	100.0%	140	100.0%

Bemerkungen: Politoxicomanie liegt vor, wenn zwei oder mehrere Substanzen gleichzeitig zum Problem beitragen, es ist aber sehr schwierig auszumachen, welche Substanz am meisten zum Problem beiträgt bzw. für die Behandlungsaufnahme ausschlaggebend ist; In der Spalte "alle Eintritte" werden nur diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen Alkohol, eine illegale Droge oder ein Hypnotika/Sedativa als Hauptproblem erfasst wurden.

3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Häufigkeit des Alkoholkonsums, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	26	3.4%	3	0.9%	29	2.7%	17	14.7%	13	34.2%	30	19.5%	1	12.5%	3	18.8%	4	16.7%	1	11.1%	25	37.3%	26	34.2%	46	5.1%	45	10.1%	91	6.8%
1-mal pro Monat oder weniger	18	2.4%	9	2.8%	27	2.5%	19	16.4%	7	18.4%	26	16.9%	1	12.5%	5	31.2%	6	25.0%	3	33.3%	23	34.3%	26	34.2%	41	4.6%	44	9.8%	85	6.3%
2-4-mal pro Monat	22	2.9%	16	5.0%	38	3.5%	27	23.3%	9	23.7%	36	23.4%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	3	33.3%	14	20.9%	17	22.4%	55	6.1%	40	8.9%	95	7.1%
2-3-mal pro Woche	71	9.3%	48	14.9%	119	11.0%	15	12.9%	4	10.5%	19	12.3%	3	37.5%	2	12.5%	5	20.8%	0	0.0%	4	6.0%	4	5.3%	89	9.9%	59	13.2%	148	11.0%
4-mal oder mehr die Woche	623	82.0%	247	76.5%	870	80.3%	38	32.8%	5	13.2%	43	27.9%	1	12.5%	5	31.2%	6	25.0%	2	22.2%	1	1.5%	3	3.9%	666	74.2%	259	57.9%	925	68.8%
Total	760	100.0%	323	100.0%	1083	100.0%	116	100.0%	38	100.0%	154	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	897	100.0%	447	100.0%	1344	100.0%
fehlende Angaben	60		30		90		8		3		11		0		0		0		1		0		1		69		33		102	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft nehmen Sie alkoholische Getränke zu sich?"

qzea020 - AUDIT - Anzahl Standarddrinks pro Trinktag, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
1 oder 2	13	1.7%	8	2.5%	21	2.0%	31	32.6%	15	48.4%	46	36.5%	3	42.9%	5	38.5%	8	40.0%	3	37.5%	43	79.6%	46	74.2%	50	5.8%	71	16.9%	121	9.5%
3 oder 4	50	6.7%	26	8.1%	76	7.1%	33	34.7%	6	19.4%	39	31.0%	2	28.6%	2	15.4%	4	20.0%	1	12.5%	4	7.4%	5	8.1%	86	10.0%	39	9.3%	125	9.8%
5 oder 6	76	10.2%	39	12.2%	115	10.8%	10	10.5%	2	6.5%	12	9.5%	0	0.0%	1	7.7%	1	5.0%	1	12.5%	4	7.4%	5	8.1%	87	10.2%	46	11.0%	133	10.4%
7 bis 9	104	14.0%	77	24.1%	181	17.0%	7	7.4%	2	6.5%	9	7.1%	0	0.0%	4	30.8%	4	20.0%	2	25.0%	1	1.9%	3	4.8%	113	13.2%	84	20.0%	197	15.4%
10 oder mehr	500	67.3%	170	53.1%	670	63.0%	14	14.7%	6	19.4%	20	15.9%	2	28.6%	1	7.7%	3	15.0%	1	12.5%	2	3.7%	3	4.8%	520	60.7%	180	42.9%	700	54.9%
Total	743	100.0%	320	100.0%	1063	100.0%	95	100.0%	31	100.0%	126	100.0%	7	100.0%	13	100.0%	20	100.0%	8	100.0%	54	100.0%	62	100.0%	856	100.0%	420	100.0%	1276	100.0%
fehlende Angaben	77		33		110		29		10		39		1		3		4		2		13		15		110		60		170	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie viele Standarddrinks trinken Sie an einem typischen Tag, an welchem Sie alkoholische Getränke konsumieren?"

qzea030 - AUDIT- Häufigkeit des starken Alkoholkonsums (>= 6 Standarddrinks in einem Anlass), nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	34	4.6%	19	6.0%	53	5.0%	31	29.5%	16	47.1%	47	33.8%	3	42.9%	8	53.3%	11	50.0%	3	33.3%	50	74.6%	53	69.7%	72	8.4%	93	21.4%	165	12.8%
weniger als 1-mal pro Monat	33	4.5%	20	6.3%	53	5.0%	28	26.7%	9	26.5%	37	26.6%	1	14.3%	2	13.3%	3	13.6%	0	0.0%	12	17.9%	12	15.8%	62	7.2%	44	10.1%	106	8.2%
jeden Monat	52	7.1%	31	9.8%	83	7.9%	9	8.6%	2	5.9%	11	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	33.3%	2	3.0%	5	6.6%	65	7.6%	35	8.0%	100	7.7%
jede Woche	140	19.1%	58	18.3%	198	18.8%	19	18.1%	1	2.9%	20	14.4%	2	28.6%	2	13.3%	4	18.2%	2	22.2%	2	3.0%	4	5.3%	163	19.0%	63	14.5%	226	17.5%
jeden Tag oder fast jeden Tag	475	64.7%	189	59.6%	664	63.2%	18	17.1%	6	17.6%	24	17.3%	1	14.3%	3	20.0%	4	18.2%	1	11.1%	1	1.5%	2	2.6%	497	57.9%	200	46.0%	697	53.9%
Total	734	100.0%	317	100.0%	1051	100.0%	105	100.0%	34	100.0%	139	100.0%	7	100.0%	15	100.0%	22	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	859	100.0%	435	100.0%	1294	100.0%
fehlende Angaben	86		36		122		19		7		26		1		1		2		1		0		1		107		45		152	

Bemerkungen: Vor dem Eintritt oder gegebenenfalls vor der Entzugsbehandlung; ein Standarddrink entspricht 1 dl Wein, 3 dl Bier oder 0.25 dl Schnaps; In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig trinken Sie 6 oder mehr Standarddrinks an einem einzigen Anlass?"

qzea040 - AUDIT - Häufigkeit des Kontrollverlustes beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nie	59	8.3%	19	6.1%	78	7.6%	70	64.8%	25	69.4%	95	66.0%	4	66.7%	7	46.7%	11	52.4%	7	70.0%	61	91.0%	68	88.3%	140	16.6%	114	26.6%	254	20.0%
weniger als 1-mal pro Monat	46	6.4%	22	7.1%	68	6.6%	4	3.7%	5	13.9%	9	6.2%	0	0.0%	3	20.0%	3	14.3%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	51	6.0%	31	7.2%	82	6.4%
jeden Monat	70	9.8%	27	8.7%	97	9.5%	7	6.5%	0	0.0%	7	4.9%	1	16.7%	1	6.7%	2	9.5%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	80	9.5%	30	7.0%	110	8.6%
jede Woche	169	23.6%	77	24.9%	246	24.0%	13	12.0%	4	11.1%	17	11.8%	0	0.0%	2	13.3%	2	9.5%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	183	21.7%	85	19.8%	268	21.1%
jeden Tag oder fast jeden Tag	371	51.9%	164	53.1%	535	52.2%	14	13.0%	2	5.6%	16	11.1%	1	16.7%	2	13.3%	3	14.3%	1	10.0%	1	1.5%	2	2.6%	389	46.1%	169	39.4%	558	43.9%
Total	715	100.0%	309	100.0%	1024	100.0%	108	100.0%	36	100.0%	144	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	843	100.0%	429	100.0%	1272	100.0%
fehlende Angaben	105		44		149		16		5		21		2		1		3		0		0		0		123		51		174	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft stellten Sie im Verlauf der letzten 12 Monate fest, dass Sie mit dem Trinken nicht mehr aufhören konnten, wenn Sie einmal angefangen hatten?"

qzea050 - AUDIT - Häufigkeit des Versagens nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	157	22.3%	57	18.6%	214	21.2%	81	74.3%	27	75.0%	108	74.5%	4	66.7%	9	60.0%	13	61.9%	7	70.0%	65	97.0%	72	93.5%	250	30.0%	161	37.7%	411	32.6%
weniger als 1-mal pro Monat	123	17.4%	48	15.7%	171	16.9%	5	4.6%	5	13.9%	10	6.9%	1	16.7%	2	13.3%	3	14.3%	2	20.0%	1	1.5%	3	3.9%	131	15.7%	56	13.1%	187	14.8%
jeden Monat	93	13.2%	45	14.7%	138	13.6%	5	4.6%	2	5.6%	7	4.8%	1	16.7%	2	13.3%	3	14.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	101	12.1%	49	11.5%	150	11.9%
jede Woche	185	26.2%	91	29.7%	276	27.3%	5	4.6%	0	0.0%	5	3.4%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.8%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	191	22.9%	93	21.8%	284	22.5%
jeden Tag oder fast jeden Tag	147	20.9%	65	21.2%	212	21.0%	13	11.9%	2	5.6%	15	10.3%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	161	19.3%	68	15.9%	229	18.2%
Total	705	100.0%	306	100.0%	1011	100.0%	109	100.0%	36	100.0%	145	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	834	100.0%	427	100.0%	1261	100.0%
fehlende Angaben	115		47		162		15		5		20		2		1		3		0		0		0		132		53		185	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft hinderte Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Ihr Alkoholkonsum, das zu tun, was von Ihnen normalerweise erwartet wurde?"

qzea060 - AUDIT - Häufigkeit des morgendlichen Alkoholkonsums in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	233	33.6%	122	40.1%	355	35.6%	88	80.7%	32	84.2%	120	81.6%	7	87.5%	11	73.3%	18	78.3%	8	80.0%	65	97.0%	73	94.8%	337	40.9%	233	54.6%	570	45.6%
weniger als 1-mal pro Monat	71	10.2%	32	10.5%	103	10.3%	4	3.7%	3	7.9%	7	4.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	2	20.0%	1	1.5%	3	3.9%	77	9.3%	37	8.7%	114	9.1%
jeden Monat	55	7.9%	25	8.2%	80	8.0%	6	5.5%	1	2.6%	7	4.8%	1	12.5%	1	6.7%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	63	7.6%	27	6.3%	90	7.2%
jede Woche	118	17.0%	56	18.4%	174	17.5%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	122	14.8%	57	13.3%	179	14.3%
jeden Tag oder fast jeden Tag	216	31.2%	69	22.7%	285	28.6%	8	7.3%	2	5.3%	10	6.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	225	27.3%	73	17.1%	298	23.8%
Total	693	100.0%	304	100.0%	997	100.0%	109	100.0%	38	100.0%	147	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	824	100.0%	427	100.0%	1251	100.0%
fehlende Angaben	127		49		176		15		3		18		0		1		1		0		0		0		142		53		195	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie häufig haben Sie im Verlauf der letzten 12 Monate am Morgen ein erstes Glas Alkohol getrunken, um in Gang zu kommen, nachdem Sie am Vortag viel getrunken hatten?"

qzea070 - AUDIT - Häufigkeit der Schuldgefühle nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
nie	158	22.3%	27	8.7%	185	18.2%	78	70.9%	25	65.8%	103	69.6%	5	62.5%	6	40.0%	11	47.8%	6	60.0%	60	89.6%	66	85.7%	248	29.5%	121	27.9%	369	29.0%
weniger als 1-mal pro Monat	77	10.9%	21	6.8%	98	9.6%	6	5.5%	7	18.4%	13	8.8%	1	12.5%	4	26.7%	5	21.7%	3	30.0%	3	4.5%	6	7.8%	88	10.5%	35	8.1%	123	9.7%
jeden Monat	78	11.0%	28	9.0%	106	10.4%	8	7.3%	2	5.3%	10	6.8%	0	0.0%	3	20.0%	3	13.0%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	88	10.5%	35	8.1%	123	9.7%
jede Woche	194	27.4%	88	28.3%	282	27.7%	10	9.1%	3	7.9%	13	8.8%	1	12.5%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	205	24.4%	91	21.0%	296	23.2%
jeden Tag oder fast jeden Tag	201	28.4%	147	47.3%	348	34.2%	8	7.3%	1	2.6%	9	6.1%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	211	25.1%	152	35.0%	363	28.5%
Total	708	100.0%	311	100.0%	1019	100.0%	110	100.0%	38	100.0%	148	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	840	100.0%	434	100.0%	1274	100.0%
fehlende Angaben	112		42		154		14		3		17		0		1		1		0		0		0		126		46		172	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft empfanden Sie im Verlauf der letzten 12 Monate Schuld- oder Reuegefühle, nachdem Sie getrunken hatten?"

qzea080 - AUDIT - Häufigkeit Erinnerungsschwund nach Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total									
nie	241	34.5%	84	27.8%	325	32.5%	80	71.4%	29	80.6%	109	73.6%	6	75.0%	8	57.1%	14	63.6%	7	70.0%	63	94.0%	70	90.9%	334	40.1%	187	44.3%	521	41.5%
weniger als 1-mal pro Monat	176	25.2%	69	22.8%	245	24.5%	18	16.1%	3	8.3%	21	14.2%	2	25.0%	5	35.7%	7	31.8%	2	20.0%	3	4.5%	5	6.5%	199	23.9%	80	19.0%	279	22.2%
jeden Monat	120	17.2%	62	20.5%	182	18.2%	5	4.5%	1	2.8%	6	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	127	15.2%	63	14.9%	190	15.1%
jede Woche	127	18.2%	65	21.5%	192	19.2%	8	7.1%	3	8.3%	11	7.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	136	16.3%	68	16.1%	204	16.3%
jeden Tag oder fast jeden Tag	35	5.0%	22	7.3%	57	5.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	1	7.1%	1	4.5%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	37	4.4%	24	5.7%	61	4.9%
Total	699	100.0%	302	100.0%	1001	100.0%	112	100.0%	36	100.0%	148	100.0%	8	100.0%	14	100.0%	22	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	833	100.0%	422	100.0%	1255	100.0%
fehlende Angaben	121		51		172		12		5		17		0		2		2		0		0		0		133		58		191	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Wie oft war es Ihnen im Verlauf der letzten 12 Monate unmöglich, sich an das zu erinnern, was am Vorabend geschah, weil Sie getrunken hatten?"

qzea090 - AUDIT - Verletzungen nach dem Alkoholkonsum, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	378	53.3%	162	53.3%	540	53.3%	69	62.2%	30	81.1%	99	66.9%	6	75.0%	12	80.0%	18	78.3%	5	55.6%	61	91.0%	66	86.8%	458	54.5%	268	62.9%	726	57.3%
ja, vor den letzten 12 Monaten	136	19.2%	39	12.8%	175	17.3%	30	27.0%	6	16.2%	36	24.3%	1	12.5%	1	6.7%	2	8.7%	0	0.0%	5	7.5%	5	6.6%	171	20.3%	51	12.0%	222	17.5%
ja, in den letzten 12 Monaten	195	27.5%	103	33.9%	298	29.4%	12	10.8%	1	2.7%	13	8.8%	1	12.5%	2	13.3%	3	13.0%	4	44.4%	1	1.5%	5	6.6%	212	25.2%	107	25.1%	319	25.2%
Total	709	100.0%	304	100.0%	1013	100.0%	111	100.0%	37	100.0%	148	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	9	100.0%	67	100.0%	76	100.0%	841	100.0%	426	100.0%	1267	100.0%
fehlende Angaben	111		49		160		13		4		17		0		1		1		1		0		1		125		54		179	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Sind Sie oder jemand anderer schon einmal verletzt worden, weil Sie getrunken hatten?"

qzea100 - AUDIT - Besorgtheit von Dritten, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
nein	54	7.1%	24	7.4%	78	7.2%	70	63.1%	24	66.7%	94	63.9%	4	50.0%	6	40.0%	10	43.5%	4	40.0%	59	88.1%	63	81.8%	132	14.8%	114	25.6%	246	18.4%
ja, vor den letzten 12 Monaten	66	8.7%	23	7.1%	89	8.2%	9	8.1%	4	11.1%	13	8.8%	2	25.0%	1	6.7%	3	13.0%	2	20.0%	3	4.5%	5	6.5%	80	9.0%	31	7.0%	111	8.3%
ja, in den letzten 12 Monaten	637	84.1%	278	85.5%	915	84.6%	32	28.8%	8	22.2%	40	27.2%	2	25.0%	8	53.3%	10	43.5%	4	40.0%	5	7.5%	9	11.7%	678	76.2%	301	67.5%	979	73.3%
Total	757	100.0%	325	100.0%	1082	100.0%	111	100.0%	36	100.0%	147	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	890	100.0%	446	100.0%	1336	100.0%
fehlende Angaben	63		28		91		13		5		18		0		1		1		0		0		0		76		34		110	

Bemerkungen: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben; Frage: "Hat sich ein(e) Angehörige(r), ein(e) Freund(in), ein(e) Arzt (Ärztin) oder eine andere Person aus dem Gesundheitsbereich schon einmal besorgt über Ihren Alkoholkonsum geäußert oder vorgeschlagen, dass Sie den Konsum einschränken sollten?"

qzea110 - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2015)

		AUDIT-Score						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	26.22	6.72	22.00	27.00	31.00	583	237
	Frauen	26.98	6.82	23.00	28.00	32.00	258	95
	Total	26.45	6.76	22.00	27.00	31.00	841	332
HP illegale Droge	Männer	11.81	10.38	3.00	8.00	21.00	83	41
	Frauen	8.93	9.83	1.00	5.00	15.00	27	14
	Total	11.10	10.28	3.00	7.00	19.00	110	55
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	14.00	11.11	4.00	17.00	18.00	5	3
	Frauen	16.90	10.70	8.00	19.00	27.00	10	6
	Total	15.93	10.53	4.00	17.00	27.00	15	9
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	13.57	10.13	3.00	14.00	19.00	7	3
	Frauen	3.63	6.32	1.00	1.50	4.00	54	13
	Total	4.77	7.46	1.00	2.00	4.00	61	16
ALLE EINTRITTE	Männer	24.24	8.81	20.00	26.00	31.00	681	285
	Frauen	21.63	11.62	15.00	25.00	31.00	351	129
	Total	23.35	9.93	18.00	26.00	31.00	1032	414

Bemerkungen: Total Punkte: maximal=40; die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen; In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@zea110det - Total Punkte beim Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
0 - 7 Punkte	3	0.5%	1	0.4%	4	0.5%	41	49.4%	15	55.6%	56	50.9%	2	40.0%	2	20.0%	4	26.7%	2	28.6%	47	87.0%	49	80.3%	48	7.0%	65	18.5%	113	10.9%
8 - 15 Punkte	38	6.5%	15	5.8%	53	6.3%	16	19.3%	7	25.9%	23	20.9%	0	0.0%	2	20.0%	2	13.3%	2	28.6%	4	7.4%	6	9.8%	56	8.2%	29	8.3%	85	8.2%
16 - 19 Punkte	57	9.8%	28	10.9%	85	10.1%	4	4.8%	2	7.4%	6	5.5%	2	40.0%	1	10.0%	3	20.0%	2	28.6%	2	3.7%	4	6.6%	65	9.5%	34	9.7%	99	9.6%
20 - 40 Punkte	485	83.2%	214	82.9%	699	83.1%	22	26.5%	3	11.1%	25	22.7%	1	20.0%	5	50.0%	6	40.0%	1	14.3%	1	1.9%	2	3.3%	512	75.2%	223	63.5%	735	71.2%
Total	583	100.0%	258	100.0%	841	100.0%	83	100.0%	27	100.0%	110	100.0%	5	100.0%	10	100.0%	15	100.0%	7	100.0%	54	100.0%	61	100.0%	681	100.0%	351	100.0%	1032	100.0%
fehlende Angaben	237		95		332		41		14		55		3		6		9		3		13		16		285		129		414	

Bemerkungen: Die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschliesslich auf KlientInnen, die alle AUDIT-Fragen beantwortet haben, d.h. KlientInnen, die "nicht bekannt" angaben oder fehlende Werte aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Total Punkte: maximal=40, 0 - 7 Punkte risikoarmes Alkoholkonsum oder Abstinenz, 8 - 15 Punkte risikoreichen Alkoholkonsum, 16 - 19 Punkte weisen auf eine ernsthaftere Problematik hin 20 oder mehr Punkte Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit (Babor et al., 2001); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.7 Andere Fragen zum Alkoholkonsum

qzea130 - Abstinenzphasen in den 12M vor Eintritt oder vor Entzugsbehandlung, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein	255	43.4%	104	39.2%	359	42.1%	45	43.3%	15	48.4%	60	44.4%	4	50.0%	5	38.5%	9	42.9%	4	50.0%	44	91.7%	48	85.7%	310	43.5%	169	46.9%	479	44.7%
ja	333	56.6%	161	60.8%	494	57.9%	59	56.7%	16	51.6%	75	55.6%	4	50.0%	8	61.5%	12	57.1%	4	50.0%	4	8.3%	8	14.3%	402	56.5%	191	53.1%	593	55.3%
Total	588	100.0%	265	100.0%	853	100.0%	104	100.0%	31	100.0%	135	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	21	100.0%	8	100.0%	48	100.0%	56	100.0%	712	100.0%	360	100.0%	1072	100.0%
fehlende Angaben	232		88		320		20		10		30		0		3		3		2		19		21		254		120		374	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vzea135 - gefilterte Frage - Wenn ja: Dauer der längsten Abstinenzphase (in Wochen), nach Hauptproblem (2015)

		Dauer (in Wochen)					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	11	12	3	6	15	320	13
	Frauen	10	11	3	7	12	146	15
	Total	11	11	3	6	14	466	28
HP illegale Droge	Männer	12	16	3	4	16	48	11
	Frauen	16	19	3	7	24	12	4
	Total	13	16	3	5	18	60	15
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	14	8	8	14	20	2	2
	Frauen	8	7	2	4	14	5	3
	Total	9	7	2	8	16	7	5
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	10	10	2	8	18	4	0
	Frauen	24	24	8	12	52	3	1
	Total	16	18	3	12	24	7	1
ALLE EINTRITTE	Männer	11	12	3	6	16	376	26
	Frauen	11	12	3	7	14	168	23
	Total	11	12	3	6	16	544	49

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzea140 - hauptsächlichlicher sozialer Kontext beim Alkoholkonsum in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
vorwiegend allein	421	55.7%	214	65.8%	635	58.7%	25	24.0%	4	11.4%	29	20.9%	3	37.5%	8	53.3%	11	47.8%	3	37.5%	5	8.3%	8	11.8%	455	51.7%	231	52.7%	686	52.0%
vorwiegend mit anderen	98	13.0%	28	8.6%	126	11.7%	47	45.2%	15	42.9%	62	44.6%	4	50.0%	4	26.7%	8	34.8%	3	37.5%	37	61.7%	40	58.8%	152	17.3%	85	19.4%	237	18.0%
beides	235	31.1%	83	25.5%	318	29.4%	25	24.0%	8	22.9%	33	23.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	3	5.0%	4	5.9%	262	29.8%	95	21.7%	357	27.1%
kein Konsum in den letzten 12 Monaten	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	7	6.7%	8	22.9%	15	10.8%	1	12.5%	3	20.0%	4	17.4%	1	12.5%	15	25.0%	16	23.5%	11	1.2%	27	6.2%	38	2.9%
Total	756	100.0%	325	100.0%	1081	100.0%	104	100.0%	35	100.0%	139	100.0%	8	100.0%	15	100.0%	23	100.0%	8	100.0%	60	100.0%	68	100.0%	880	100.0%	438	100.0%	1318	100.0%
fehlende Angaben	64		28		92		20		6		26		0		1		1		2		7		9		86		42		128	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@gralc - wenn Hauptproblem "Alkohol": durchschnittliche tägliche Konsummenge (in Gramm reinen Alkohols) (2015)

HAUPTPROBLEM=ALKOHOL	Gramm reinen Alkohols im Durchschnitt pro Tag						N	fehlende Angaben
	Mittelw.	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
Männer	182.37	149.99	91.04	152.26	237.90	637	183	
Frauen	132.40	123.69	57.10	99.92	158.60	283	70	
TOTAL	167.00	144.21	76.13	137.59	215.30	920	253	

Bemerkung: Es handelt sich um einen Tagesdurchschnitt, welcher jedoch nicht unbedingt einen täglichen Alkoholkonsum voraussetzt

3.8 Tabakkonsum

qzet010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
nie	140	18.4%	69	20.8%	209	19.1%	9	7.6%	4	10.0%	13	8.2%	0	0.0%	4	25.0%	4	16.7%	5	50.0%	31	46.3%	36	46.8%	154	17.1%	109	23.9%	263	19.4%
1 Tag pro Woche oder weniger	6	0.8%	2	0.6%	8	0.7%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	7	0.8%	3	0.7%	10	0.7%
2-3 Tage pro Woche	4	0.5%	5	1.5%	9	0.8%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	2	25.0%	1	6.2%	3	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	6	1.3%	13	1.0%
4-6 Tage pro Woche	10	1.3%	5	1.5%	15	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	10	1.1%	6	1.3%	16	1.2%
einmal täglich	15	2.0%	5	1.5%	20	1.8%	1	0.8%	1	2.5%	2	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	1.8%	6	1.3%	22	1.6%
mehrmals täglich	586	77.0%	245	74.0%	831	76.1%	106	89.8%	35	87.5%	141	89.2%	6	75.0%	11	68.8%	17	70.8%	5	50.0%	34	50.7%	39	50.6%	707	78.5%	327	71.6%	1034	76.1%
Total	761	100.0%	331	100.0%	1092	100.0%	118	100.0%	40	100.0%	158	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	901	100.0%	457	100.0%	1358	100.0%
fehlende Angaben	59		22		81		6		1		7		0		0		0		0		0		0		65		23		88	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzet020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Eintritt: Anzahl Zigaretten pro Tag, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total						
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	94	15.7%	44	17.3%	138	16.1%	17	16.0%	8	23.5%	25	17.9%	2	25.0%	1	8.3%	3	15.0%	1	25.0%	15	44.1%	16	42.1%	114	15.8%	69	20.5%	183	17.3%
11-20 Zigaretten pro Tag	232	38.7%	107	42.0%	339	39.6%	52	49.1%	14	41.2%	66	47.1%	6	75.0%	7	58.3%	13	65.0%	2	50.0%	17	50.0%	19	50.0%	293	40.6%	146	43.3%	439	41.5%
21-30 Zigaretten pro Tag	179	29.8%	69	27.1%	248	29.0%	29	27.4%	9	26.5%	38	27.1%	0	0.0%	4	33.3%	4	20.0%	1	25.0%	1	2.9%	2	5.3%	211	29.2%	83	24.6%	294	27.8%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	95	15.8%	35	13.7%	130	15.2%	8	7.5%	3	8.8%	11	7.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	2.6%	104	14.4%	39	11.6%	143	13.5%
Total	600	100.0%	255	100.0%	855	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	140	100.0%	8	100.0%	12	100.0%	20	100.0%	4	100.0%	34	100.0%	38	100.0%	722	100.0%	337	100.0%	1059	100.0%
fehlende Angaben	21		7		28		3		2		5		0		0		0		1		2		3		25		11		36	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.9 Injektion von illegalen Drogen

qned090 - Injektion von illegalen Drogen im Leben, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE EINTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
ja	69	9.1%	27	8.2%	96	8.8%	46	38.7%	14	34.1%	60	37.5%	2	25.0%	2	12.5%	4	16.7%	2	22.2%	1	1.5%	3	4.0%	120	13.4%	45	9.9%	165	12.2%
nie	683	90.3%	301	91.2%	984	90.6%	72	60.5%	25	61.0%	97	60.6%	6	75.0%	14	87.5%	20	83.3%	7	77.8%	64	97.0%	71	94.7%	771	86.0%	406	89.0%	1177	87.1%
möchte nicht antworten	4	0.5%	2	0.6%	6	0.6%	1	0.8%	2	4.9%	3	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	5	0.6%	5	1.1%	10	0.7%
Total	756	100.0%	330	100.0%	1086	100.0%	119	100.0%	41	100.0%	160	100.0%	8	100.0%	16	100.0%	24	100.0%	9	100.0%	66	100.0%	75	100.0%	896	100.0%	456	100.0%	1352	100.0%
fehlende Angaben	64		23		87		5		0		5		0		0		0		1		1		2		70		24		94	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmed096 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Alter bei der ersten Injektion, nach Hauptproblem (2015)

		Alter (in Jahren)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	23	6	18	21	25	63	6
	Frauen	20	5	16	19	24	19	8
	Total	22	6	18	20	25	82	14
HP illegale Droge	Männer	23	7	17	22	26	41	5
	Frauen	21	6	17	19	23	12	2
	Total	22	7	17	21	25	53	7
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	15	1	14	15	16	2	0
	Frauen	20	1	19	20	20	2	0
	Total	17	3	15	18	20	4	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	20	2	18	20	21	2	0
	Frauen	14	.	14	14	14	1	0
	Total	18	4	14	18	21	3	0
ALLE EINTRITTE	Männer	22	6	18	21	25	109	11
	Frauen	20	5	16	19	23	35	10
	Total	22	6	17	20	25	144	21

Bemerkung: In der Linie "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned092 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Austausch von Injektionsmaterial im Leben, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	17	27.9%	5	25.0%	22	27.2%	15	34.1%	7	58.3%	22	39.3%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	29.1%	14	38.9%	46	31.5%
nie	44	72.1%	14	70.0%	58	71.6%	29	65.9%	5	41.7%	34	60.7%	2	100.0%	1	50.0%	3	75.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	78	70.9%	21	58.3%	99	67.8%
möchte nicht antworten	0	0.0%	1	5.0%	1	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	0.7%
Total	61	100.0%	20	100.0%	81	100.0%	44	100.0%	12	100.0%	56	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	110	100.0%	36	100.0%	146	100.0%
fehlende Angaben	8		7		15		2		2		4		0		0		0		0		0		0		10		9		19	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned093 - gefilterte Frage - Wenn Injektion im Leben: Injektion von illegalen Drogen in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	20	30.3%	7	28.0%	27	29.7%	32	71.1%	12	85.7%	44	74.6%	1	50.0%	1	50.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	53	45.7%	20	46.5%	73	45.9%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	46	69.7%	18	72.0%	64	70.3%	13	28.9%	2	14.3%	15	25.4%	1	50.0%	1	50.0%	2	50.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	63	54.3%	23	53.5%	86	54.1%
Total	66	100.0%	25	100.0%	91	100.0%	45	100.0%	14	100.0%	59	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	1	100.0%	3	100.0%	116	100.0%	43	100.0%	159	100.0%
fehlende Angaben	3		2		5		1		0		1		0		0		0		0		0		0		4		2		6	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned094 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial im Leben: Austausch in den 12M vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	3	18.8%	0	0.0%	3	14.3%	2	16.7%	1	14.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.9%	1	7.1%	6	14.3%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten	13	81.2%	5	100.0%	18	85.7%	10	83.3%	6	85.7%	16	84.2%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	82.1%	13	92.9%	36	85.7%
Total	16	100.0%	5	100.0%	21	100.0%	12	100.0%	7	100.0%	19	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	14	100.0%	42	100.0%
fehlende Angaben	1		0		1		3		0		3		0		0		0		0		0		0		4		0		4	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned095 - gefilterte Frage - Wenn Injektion in den 12M: Injektion von illegalen Drogen in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	9	45.0%	2	28.6%	11	40.7%	20	64.5%	6	50.0%	26	60.5%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	57.7%	9	45.0%	39	54.2%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	11	55.0%	5	71.4%	16	59.3%	11	35.5%	6	50.0%	17	39.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	42.3%	11	55.0%	33	45.8%
Total	20	100.0%	7	100.0%	27	100.0%	31	100.0%	12	100.0%	43	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	52	100.0%	20	100.0%	72	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		0		1		0		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qned098 - gefilterte Frage - Wenn Austausch von Injektionsmaterial in den 12M: Austausch in den 30T vor Eintritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total													
ja	1	33.3%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	1	20.0%
nein, in den letzten 12 Monaten aber nicht in den letzten 30 Tagen	2	66.7%	0	0.0%	2	66.7%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	1	100.0%	4	80.0%
Total	3	100.0%	0	0.0%	3	100.0%	1	100.0%	1	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	1	100.0%	5	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		1		0		1		0		0		0		0		0		1		0		1	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Gesundheit

4.1 Physische Gesundheit

qyek040 - HIV-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	431	69.4%	195	70.9%	626	69.9%	99	84.6%	29	80.6%	128	83.7%	5	83.3%	12	80.0%	17	81.0%	8	80.0%	35	52.2%	43	55.8%	545	72.1%	273	68.9%	818	71.0%
nie	178	28.7%	74	26.9%	252	28.1%	15	12.8%	5	13.9%	20	13.1%	1	16.7%	3	20.0%	4	19.0%	2	20.0%	32	47.8%	34	44.2%	196	25.9%	115	29.0%	311	27.0%
möchte nicht antworten	12	1.9%	6	2.2%	18	2.0%	3	2.6%	2	5.6%	5	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.0%	8	2.0%	23	2.0%
Total	621	100.0%	275	100.0%	896	100.0%	117	100.0%	36	100.0%	153	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	10	100.0%	67	100.0%	77	100.0%	756	100.0%	396	100.0%	1152	100.0%
fehlende Angaben	199		78		277		7		5		12		2		1		3		0		0		0		210		84		294	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek041 - gefilterte Frage - wenn ja: HIV-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	153	37.6%	57	31.5%	210	35.7%	52	58.4%	17	60.7%	69	59.0%	2	40.0%	3	25.0%	5	29.4%	3	42.9%	11	32.4%	14	34.1%	211	41.4%	89	34.6%	300	39.1%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	253	62.2%	123	68.0%	376	63.9%	36	40.4%	11	39.3%	47	40.2%	3	60.0%	9	75.0%	12	70.6%	4	57.1%	23	67.6%	27	65.9%	297	58.2%	167	65.0%	464	60.5%
möchte nicht antworten	1	0.2%	1	0.6%	2	0.3%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.4%	1	0.4%	3	0.4%
Total	407	100.0%	181	100.0%	588	100.0%	89	100.0%	28	100.0%	117	100.0%	5	100.0%	12	100.0%	17	100.0%	7	100.0%	34	100.0%	41	100.0%	510	100.0%	257	100.0%	767	100.0%
fehlende Angaben	24		14		38		10		1		11		0		0		0		1		1		2		35		16		51	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek060 - Hepatitis C-Test jemals im Leben durchgeführt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	296	53.7%	116	48.3%	412	52.1%	75	69.4%	23	69.7%	98	69.5%	3	50.0%	8	53.3%	11	52.4%	4	44.4%	22	33.8%	26	35.1%	380	56.2%	172	48.3%	552	53.5%
nie	248	45.0%	119	49.6%	367	46.4%	29	26.9%	8	24.2%	37	26.2%	3	50.0%	7	46.7%	10	47.6%	5	55.6%	43	66.2%	48	64.9%	285	42.2%	177	49.7%	462	44.8%
möchte nicht antworten	7	1.3%	5	2.1%	12	1.5%	4	3.7%	2	6.1%	6	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.6%	7	2.0%	18	1.7%
Total	551	100.0%	240	100.0%	791	100.0%	108	100.0%	33	100.0%	141	100.0%	6	100.0%	15	100.0%	21	100.0%	9	100.0%	65	100.0%	74	100.0%	676	100.0%	356	100.0%	1032	100.0%
fehlende Angaben	269		113		382		16		8		24		2		1		3		1		2		3		290		124		414	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyek061 - gefilterte Frage - wenn ja: Hepatitis C-Test auch in den 12M vor Eintritt durchgeführt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ja	146	52.3%	48	45.3%	194	50.4%	51	73.9%	13	61.9%	64	71.1%	2	66.7%	3	37.5%	5	45.5%	2	66.7%	6	27.3%	8	32.0%	201	56.5%	71	44.4%	272	52.7%
nein, nicht in den letzten 12 Monaten, aber früher	133	47.7%	58	54.7%	191	49.6%	18	26.1%	8	38.1%	26	28.9%	1	33.3%	5	62.5%	6	54.5%	1	33.3%	16	72.7%	17	68.0%	155	43.5%	89	55.6%	244	47.3%
möchte nicht antworten	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	279	100.0%	106	100.0%	385	100.0%	69	100.0%	21	100.0%	90	100.0%	3	100.0%	8	100.0%	11	100.0%	3	100.0%	22	100.0%	25	100.0%	356	100.0%	160	100.0%	516	100.0%
fehlende Angaben	17		10		27		6		2		8		0		0		0		1		0		1		24		12		36	

Bemerkung: In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4.2 Psychische Gesundheit

Şyep010 - Psychische Probleme im Leben (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	363	50.4%	215	69.4%	578	56.1%	64	58.7%	30	81.1%	94	64.4%	6	85.7%	11	68.8%	17	73.9%	8	80.0%	55	82.1%	63	81.8%	443	52.2%	312	72.1%	755	58.9%
schwere Angst- und Spannungszustände	291	40.4%	171	55.2%	462	44.9%	59	54.1%	19	51.4%	78	53.4%	5	71.4%	11	68.8%	16	69.6%	5	50.0%	39	58.2%	44	57.1%	363	42.8%	242	55.9%	605	47.2%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	159	22.1%	76	24.5%	235	22.8%	42	38.5%	17	45.9%	59	40.4%	1	14.3%	7	43.8%	8	34.8%	6	60.0%	25	37.3%	31	40.3%	210	24.7%	126	29.1%	336	26.2%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	142	19.7%	58	18.7%	200	19.4%	43	39.4%	9	24.3%	52	35.6%	4	57.1%	1	6.2%	5	21.7%	6	60.0%	23	34.3%	29	37.7%	196	23.1%	92	21.2%	288	22.5%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	69	9.6%	32	10.3%	101	9.8%	17	15.6%	2	5.4%	19	13.0%	2	28.6%	3	18.8%	5	21.7%	0	0.0%	23	34.3%	23	29.9%	88	10.4%	60	13.9%	148	11.5%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	171	23.8%	86	27.7%	257	25.0%	24	22.0%	13	35.1%	37	25.3%	2	28.6%	3	18.8%	5	21.7%	2	20.0%	14	20.9%	16	20.8%	200	23.6%	117	27.0%	317	24.7%
Halluzinationen	40	5.6%	23	7.4%	63	6.1%	14	12.8%	1	2.7%	15	10.3%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	0	0.0%	2	3.0%	2	2.6%	54	6.4%	27	6.2%	81	6.3%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	97	13.5%	24	7.7%	121	11.7%	19	17.4%	7	18.9%	26	17.8%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.3%	2	20.0%	4	6.0%	6	7.8%	120	14.1%	35	8.1%	155	12.1%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	333	46.2%	199	64.2%	532	51.7%	49	45.0%	25	67.6%	74	50.7%	7	100.0%	14	87.5%	21	91.3%	5	50.0%	38	56.7%	43	55.8%	394	46.4%	279	64.4%	673	52.5%
ernsthafte Suizidgedanken	203	28.2%	100	32.3%	303	29.4%	39	35.8%	19	51.4%	58	39.7%	5	71.4%	5	31.2%	10	43.5%	6	60.0%	27	40.3%	33	42.9%	255	30.0%	152	35.1%	407	31.7%
Suizidversuche	94	13.1%	61	19.7%	155	15.0%	21	19.3%	11	29.7%	32	21.9%	3	42.9%	2	12.5%	5	21.7%	2	20.0%	17	25.4%	19	24.7%	121	14.3%	92	21.2%	213	16.6%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	75	10.4%	35	11.3%	110	10.7%	20	18.3%	2	5.4%	22	15.1%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.7%	3	30.0%	3	4.5%	6	7.8%	98	11.5%	43	9.9%	141	11.0%
keine	126	17.5%	24	7.7%	150	14.6%	8	7.3%	1	2.7%	9	6.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	0	0.0%	1	1.5%	1	1.3%	134	15.8%	27	6.2%	161	12.6%
Anzahl Antwortende	720		310		1030		109		37		146		7		16		23		10		67		77		849		433		1282	
fehlende Angaben	100		43		143		15		4		19		1		0		1		0		0		0		117		47		164	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

§yep012 - Psychische Probleme in den 12 Monaten vor Eintritt (eine bedeutsame Zeitspanne), nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE EINTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	337	46.9%	182	59.9%	519	50.8%	60	54.1%	28	77.8%	88	59.9%	6	85.7%	10	62.5%	16	69.6%	7	70.0%	49	73.1%	56	72.7%	412	48.5%	269	63.1%	681	53.4%
schwere Angst- und Spannungszustände	265	36.9%	143	47.0%	408	39.9%	55	49.5%	17	47.2%	72	49.0%	6	85.7%	9	56.2%	15	65.2%	4	40.0%	34	50.7%	38	49.4%	332	39.1%	203	47.7%	535	42.0%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	175	24.4%	82	27.0%	257	25.1%	44	39.6%	14	38.9%	58	39.5%	1	14.3%	6	37.5%	7	30.4%	6	60.0%	22	32.8%	28	36.4%	228	26.9%	125	29.3%	353	27.7%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	122	17.0%	57	18.8%	179	17.5%	34	30.6%	8	22.2%	42	28.6%	3	42.9%	1	6.2%	4	17.4%	5	50.0%	20	29.9%	25	32.5%	165	19.4%	87	20.4%	252	19.8%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	56	7.8%	26	8.6%	82	8.0%	13	11.7%	2	5.6%	15	10.2%	2	28.6%	3	18.8%	5	21.7%	2	20.0%	16	23.9%	18	23.4%	73	8.6%	47	11.0%	120	9.4%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	113	15.7%	63	20.7%	176	17.2%	16	14.4%	10	27.8%	26	17.7%	2	28.6%	1	6.2%	3	13.0%	1	10.0%	7	10.4%	8	10.4%	132	15.5%	81	19.0%	213	16.7%
Halluzinationen	29	4.0%	11	3.6%	40	3.9%	9	8.1%	1	2.8%	10	6.8%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	1	10.0%	0	0.0%	1	1.3%	39	4.6%	13	3.1%	52	4.1%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	61	8.5%	17	5.6%	78	7.6%	14	12.6%	3	8.3%	17	11.6%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.3%	2	20.0%	4	6.0%	6	7.8%	78	9.2%	24	5.6%	102	8.0%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	321	44.7%	189	62.2%	510	49.9%	43	38.7%	22	61.1%	65	44.2%	6	85.7%	11	68.8%	17	73.9%	4	40.0%	32	47.8%	36	46.8%	374	44.1%	256	60.1%	630	49.4%
ernsthafte Suizidgedanken	131	18.2%	59	19.4%	190	18.6%	30	27.0%	14	38.9%	44	29.9%	3	42.9%	3	18.8%	6	26.1%	6	60.0%	12	17.9%	18	23.4%	170	20.0%	88	20.7%	258	20.2%
Suizidversuche	39	5.4%	27	8.9%	66	6.5%	14	12.6%	1	2.8%	15	10.2%	1	14.3%	0	0.0%	1	4.3%	1	10.0%	6	9.0%	7	9.1%	55	6.5%	34	8.0%	89	7.0%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	60	8.4%	32	10.5%	92	9.0%	12	10.8%	2	5.6%	14	9.5%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.3%	3	30.0%	3	4.5%	6	7.8%	75	8.8%	39	9.2%	114	8.9%
keine	143	19.9%	30	9.9%	173	16.9%	16	14.4%	2	5.6%	18	12.2%	0	0.0%	2	12.5%	2	8.7%	1	10.0%	2	3.0%	3	3.9%	161	19.0%	36	8.5%	197	15.5%
Anzahl Antwortende	718		304		1022		111		36		147		7		16		23		10		67		77		849		426		1275	
fehlende Angaben	102		49		151		13		5		18		1		0		1		0		0		0		117		54		171	

Bemerkungen: Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Eintritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

Erhobene Daten beim AUSTRITT

1. Soziodemographische Merkmale

1.1 Geschlecht und Alter

qmac001 - Anzahl Austritte (in den 16 teilnehmenden Einrichtungen), nach Geschlecht und nach Hauptproblem (HP) (2015)

	HP Alkohol		HP illegale Droge		HP Hypnotika/Sedativa		HP andere Substanz		HP suchtähnliches Verhalten		ALLE AUSTRITTE	
Männer	800	68.3%	133	79.2%	6	27.3%	3	60.0%	8	9.6%	950	65.6%
Frauen	371	31.7%	35	20.8%	16	72.7%	2	40.0%	75	90.4%	499	34.4%
Total	1171	100.0%	168	100.0%	22	100.0%	5	100.0%	83	100.0%	1449	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qmac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

		Alter (in Jahren)						N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75			
HP Alkohol	Männer	46.14	10.93	37.36	47.29	54.09	800	0	
	Frauen	47.39	11.68	38.36	48.47	56.04	371	0	
	Total	46.54	11.18	37.85	47.57	54.81	1171	0	
HP illegale Droge	Männer	35.02	9.19	27.22	33.66	41.47	133	0	
	Frauen	33.75	9.84	26.28	31.21	42.29	35	0	
	Total	34.75	9.31	27.06	33.32	41.78	168	0	
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	45.33	16.30	38.17	39.82	60.97	6	0	
	Frauen	52.85	10.08	45.42	50.52	61.86	16	0	
	Total	50.80	12.15	43.50	48.74	60.97	22	0	
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	34.82	10.07	28.26	32.86	41.59	8	0	
	Frauen	30.40	10.98	22.52	26.64	34.27	75	0	
	Total	30.83	10.92	22.55	26.73	34.85	83	0	
ALLE AUSTRITTE	Männer	44.50	11.42	35.24	45.92	52.87	950	0	
	Frauen	44.10	13.27	33.60	45.11	54.30	499	0	
	Total	44.37	12.08	34.63	45.55	53.37	1449	0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac005 - Alter beim Austritt, nach Hauptproblem und für alle Austritte (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
bis 14	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	10.7%	8	9.6%	3	0.3%	9	1.8%	12	0.8%		
20-24	15	1.9%	4	1.1%	19	1.6%	18	13.5%	6	17.1%	24	14.3%	1	16.7%	0	0.0%	1	4.5%	1	12.5%	24	32.0%	25	30.1%	35	3.7%	34	6.8%	69	4.8%
25-29	53	6.6%	26	7.0%	79	6.7%	20	15.0%	11	31.4%	31	18.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	16	21.3%	17	20.5%	74	7.8%	53	10.6%	127	8.8%
30-34	86	10.8%	30	8.1%	116	9.9%	35	26.3%	5	14.3%	40	23.8%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	3	37.5%	11	14.7%	14	16.9%	124	13.1%	47	9.4%	171	11.8%
35-39	90	11.2%	45	12.1%	135	11.5%	19	14.3%	4	11.4%	23	13.7%	2	33.3%	0	0.0%	2	9.1%	1	12.5%	1	1.3%	2	2.4%	112	11.8%	50	10.0%	162	11.2%
40-44	86	10.8%	42	11.3%	128	10.9%	18	13.5%	4	11.4%	22	13.1%	1	16.7%	2	12.5%	3	13.6%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.2%	105	11.1%	54	10.8%	159	11.0%
45-49	140	17.5%	60	16.2%	200	17.1%	11	8.3%	3	8.6%	14	8.3%	0	0.0%	5	31.2%	5	22.7%	1	12.5%	1	1.3%	2	2.4%	152	16.0%	69	13.8%	221	15.3%
50-54	150	18.8%	59	15.9%	209	17.8%	9	6.8%	1	2.9%	10	6.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	9.1%	1	12.5%	4	5.3%	5	6.0%	163	17.2%	66	13.2%	229	15.8%
55-59	112	14.0%	49	13.2%	161	13.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.8%	112	11.8%	56	11.2%	168	11.6%
60-64	42	5.2%	36	9.7%	78	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	3	18.8%	4	18.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	43	4.5%	40	8.0%	83	5.7%
65-69	16	2.0%	12	3.2%	28	2.4%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	1	16.7%	1	6.2%	2	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.9%	13	2.6%	31	2.1%
70-74	6	0.8%	6	1.6%	12	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	7	1.4%	13	0.9%
75 und mehr	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
Total	800	100.0%	371	100.0%	1171	100.0%	133	100.0%	35	100.0%	168	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	950	100.0%	499	100.0%	1449	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.2 Soziale Integration

qmac020 - Zivilstand beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
ledig	321	44.0%	122	35.7%	443	41.4%	77	72.6%	21	75.0%	98	73.1%	4	80.0%	0	0.0%	4	20.0%	5	83.3%	64	85.3%	69	85.2%	409	48.2%	207	44.9%	616	47.0%
verheiratet	169	23.2%	83	24.3%	252	23.5%	7	6.6%	1	3.6%	8	6.0%	1	20.0%	5	33.3%	6	30.0%	0	0.0%	6	8.0%	6	7.4%	177	20.8%	96	20.8%	273	20.8%
getrennt (gerichtlich)	41	5.6%	21	6.1%	62	5.8%	5	4.7%	2	7.1%	7	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	46	5.4%	23	5.0%	69	5.3%
geschieden	184	25.2%	99	28.9%	283	26.4%	17	16.0%	4	14.3%	21	15.7%	0	0.0%	7	46.7%	7	35.0%	1	16.7%	5	6.7%	6	7.4%	203	23.9%	115	24.9%	318	24.3%
verwitwet	13	1.8%	17	5.0%	30	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.5%	20	4.3%	33	2.5%
registrierte Partnerschaft	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
Total	729	100.0%	342	100.0%	1071	100.0%	106	100.0%	28	100.0%	134	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	849	100.0%	461	100.0%	1310	100.0%
fehlende Angaben	71		29		100		27		7		34		1		1		2		2		0		2		101		38		139	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mac010 - Urbanitätsgrad des Wohnorts beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Grossstadtzentren	62	8.9%	27	8.2%	89	8.7%	5	5.4%	2	8.3%	7	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	2.7%	3	3.8%	68	8.5%	32	7.2%	100	8.0%
Umkreis der 3 Grossstadtzentren	87	12.5%	30	9.1%	117	11.4%	11	11.8%	2	8.3%	13	11.1%	1	20.0%	2	15.4%	3	16.7%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.2%	99	12.3%	39	8.8%	138	11.1%
Mittelzentren	125	17.9%	52	15.7%	177	17.2%	18	19.4%	2	8.3%	20	17.1%	1	20.0%	3	23.1%	4	22.2%	1	20.0%	18	24.0%	19	23.8%	146	18.2%	75	16.9%	221	17.7%
Kleinzentren	225	32.3%	105	31.7%	330	32.1%	35	37.6%	9	37.5%	44	37.6%	1	20.0%	5	38.5%	6	33.3%	2	40.0%	24	32.0%	26	32.5%	263	32.8%	143	32.2%	406	32.6%
rural	198	28.4%	117	35.3%	315	30.6%	24	25.8%	9	37.5%	33	28.2%	2	40.0%	3	23.1%	5	27.8%	1	20.0%	26	34.7%	27	33.8%	227	28.3%	155	34.9%	382	30.6%
Total	697	100.0%	331	100.0%	1028	100.0%	93	100.0%	24	100.0%	117	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	75	100.0%	80	100.0%	803	100.0%	444	100.0%	1247	100.0%
fehlende Angaben	103		40		143		40		11		51		1		3		4		3		0		3		147		55		202	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac030 - MitbewohnerInnen beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
allein	318	45.0%	133	39.6%	451	43.2%	41	40.6%	8	30.8%	49	38.6%	2	40.0%	4	28.6%	6	31.6%	3	50.0%	23	30.7%	26	32.1%	365	44.4%	168	37.2%	533	41.8%
mit der Herkunftsfamilie	57	8.1%	8	2.4%	65	6.2%	19	18.8%	7	26.9%	26	20.5%	1	20.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	22	29.3%	22	27.2%	77	9.4%	37	8.2%	114	8.9%
mit PartnerIn und/oder mit Kind(ern)	221	31.3%	142	42.3%	363	34.8%	16	15.8%	5	19.2%	21	16.5%	1	20.0%	6	42.9%	7	36.8%	0	0.0%	20	26.7%	20	24.7%	239	29.1%	174	38.5%	413	32.4%
mit Freunden oder anderen Personen	33	4.7%	14	4.2%	47	4.5%	2	2.0%	1	3.8%	3	2.4%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	2	33.3%	3	4.0%	5	6.2%	38	4.6%	19	4.2%	57	4.5%
in Haft	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	3	3.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.2%	6	0.7%	0	0.0%	6	0.5%
in therapeutischer Einrichtung/Wohnheim	46	6.5%	22	6.5%	68	6.5%	12	11.9%	3	11.5%	15	11.8%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.7%	58	7.1%	29	6.4%	87	6.8%
in Spital/Klinik	14	2.0%	14	4.2%	28	2.7%	0	0.0%	1	3.8%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	4	4.9%	14	1.7%	19	4.2%	33	2.6%
anderes	16	2.3%	3	0.9%	19	1.8%	8	7.9%	1	3.8%	9	7.1%	1	20.0%	2	14.3%	3	15.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	25	3.0%	6	1.3%	31	2.4%
Total	707	100.0%	336	100.0%	1043	100.0%	101	100.0%	26	100.0%	127	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	822	100.0%	452	100.0%	1274	100.0%
fehlende Angaben	93		35		128		32		9		41		1		2		3		2		0		2		128		47		175	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac040 - Wohnsituation beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stabile Wohnsituation	592	82.6%	293	87.7%	885	84.2%	69	68.3%	19	73.1%	88	69.3%	4	80.0%	13	86.7%	17	85.0%	5	83.3%	62	86.1%	67	85.9%	673	80.9%	388	86.6%	1061	82.9%
instabile Wohnsituation/ obdachlos	65	9.1%	14	4.2%	79	7.5%	16	15.8%	3	11.5%	19	15.0%	1	20.0%	2	13.3%	3	15.0%	0	0.0%	4	5.6%	4	5.1%	82	9.9%	23	5.1%	105	8.2%
in Haft	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	4	4.0%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	7	0.8%	1	0.2%	8	0.6%
therap. Einrichtung/Wohnheim/ Spital/anderes	58	8.1%	26	7.8%	84	8.0%	12	11.9%	4	15.4%	16	12.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	8.3%	6	7.7%	70	8.4%	36	8.0%	106	8.3%
Total	717	100.0%	334	100.0%	1051	100.0%	101	100.0%	26	100.0%	127	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	72	100.0%	78	100.0%	832	100.0%	448	100.0%	1280	100.0%
fehlende Angaben	83		37		120		32		9		41		1		1		2		2		3		5		118		51		169	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas010 - Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
kein(e) PartnerIn, alleinstehend	360	51.6%	148	45.7%	508	49.8%	59	62.1%	10	41.7%	69	58.0%	4	80.0%	7	50.0%	11	57.9%	5	83.3%	48	64.0%	53	65.4%	430	53.3%	213	48.6%	643	51.7%
zeitweilige Beziehung(en)	34	4.9%	11	3.4%	45	4.4%	5	5.3%	1	4.2%	6	5.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	1	16.7%	1	1.3%	2	2.5%	40	5.0%	14	3.2%	54	4.3%
feste Beziehung, getrennt lebend	98	14.1%	48	14.8%	146	14.3%	16	16.8%	5	20.8%	21	17.6%	0	0.0%	2	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	9	12.0%	9	11.1%	114	14.1%	64	14.6%	178	14.3%
feste Beziehung, zusammen lebend	205	29.4%	117	36.1%	322	31.5%	15	15.8%	8	33.3%	23	19.3%	1	20.0%	4	28.6%	5	26.3%	0	0.0%	17	22.7%	17	21.0%	222	27.5%	147	33.6%	369	29.7%
Total	697	100.0%	324	100.0%	1021	100.0%	95	100.0%	24	100.0%	119	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	806	100.0%	438	100.0%	1244	100.0%
fehlende Angaben	103		47		150		38		11		49		1		2		3		2		0		2		144		61		205	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qyas015 - Zufriedenheit mit der Partnerbeziehung beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol						HP illegale Droge						HP Hypnotika/Sedativa						HP suchtähnliches Verhalten						ALLE AUSTRITTE					
	Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total		Männer		Frauen		Total	
sehr zufrieden	166	28.2%	92	33.9%	258	30.0%	17	23.9%	7	31.8%	24	25.8%	0	0.0%	4	33.3%	4	26.7%	1	20.0%	30	42.3%	31	40.8%	186	27.7%	134	35.5%	320	30.5%
zufrieden	181	30.7%	86	31.7%	267	31.0%	20	28.2%	8	36.4%	28	30.1%	1	33.3%	5	41.7%	6	40.0%	3	60.0%	26	36.6%	29	38.2%	205	30.6%	125	33.2%	330	31.5%
eher zufrieden	81	13.8%	32	11.8%	113	13.1%	15	21.1%	3	13.6%	18	19.4%	2	66.7%	1	8.3%	3	20.0%	0	0.0%	6	8.5%	6	7.9%	98	14.6%	42	11.1%	140	13.4%
eher unzufrieden	102	17.3%	36	13.3%	138	16.0%	13	18.3%	1	4.5%	14	15.1%	0	0.0%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	5	7.0%	5	6.6%	116	17.3%	43	11.4%	159	15.2%
unzufrieden	40	6.8%	14	5.2%	54	6.3%	2	2.8%	2	9.1%	4	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.4%	2	2.6%	43	6.4%	17	4.5%	60	5.7%
sehr unzufrieden	19	3.2%	11	4.1%	30	3.5%	4	5.6%	1	4.5%	5	5.4%	0	0.0%	1	8.3%	1	6.7%	0	0.0%	3	4.2%	3	3.9%	23	3.4%	16	4.2%	39	3.7%
Total	589	100.0%	271	100.0%	860	100.0%	71	100.0%	22	100.0%	93	100.0%	3	100.0%	12	100.0%	15	100.0%	5	100.0%	71	100.0%	76	100.0%	671	100.0%	377	100.0%	1048	100.0%
fehlende Angaben	211		100		311		62		13		75		3		4		7		3		4		7		279		122		401	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzas020 - Angehörige, die helfen können beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nein, keine	37	5.4%	15	4.7%	52	5.1%	9	9.3%	1	3.7%	10	8.1%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	46	5.8%	19	4.3%	65	5.3%
ja	652	94.6%	307	95.3%	959	94.9%	88	90.7%	26	96.3%	114	91.9%	5	100.0%	13	92.9%	18	94.7%	5	100.0%	73	97.3%	78	97.5%	753	94.2%	420	95.7%	1173	94.7%
Total	689	100.0%	322	100.0%	1011	100.0%	97	100.0%	27	100.0%	124	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	75	100.0%	80	100.0%	799	100.0%	439	100.0%	1238	100.0%
fehlende Angaben	111		49		160		36		8		44		1		2		3		3		0		3		151		60		211	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

1.3 Sozioökonomische Stellung

qnac050 - hauptsächlichlicher Lebensunterhalt beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Erwerbseinkommen	220	30.8%	73	22.3%	293	28.1%	20	19.6%	0	0.0%	20	15.4%	1	20.0%	2	14.3%	3	15.8%	2	40.0%	22	29.3%	24	30.0%	244	29.4%	98	22.0%	342	26.8%
Ersparnisse	13	1.8%	10	3.0%	23	2.2%	3	2.9%	1	3.6%	4	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	5.3%	4	5.0%	16	1.9%	15	3.4%	31	2.4%
Rente (AHV/IV u. a.)	117	16.4%	86	26.2%	203	19.5%	13	12.7%	7	25.0%	20	15.4%	2	40.0%	6	42.9%	8	42.1%	0	0.0%	14	18.7%	14	17.5%	133	16.0%	113	25.3%	246	19.3%
Sozialhilfe/Fürsorge	242	33.9%	71	21.6%	313	30.0%	53	52.0%	12	42.9%	65	50.0%	1	20.0%	1	7.1%	2	10.5%	0	0.0%	9	12.0%	9	11.2%	296	35.7%	93	20.9%	389	30.5%
Arbeitslosenversicherung durch PartnerIn	51	7.1%	20	6.1%	71	6.8%	2	2.0%	1	3.6%	3	2.3%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	2	40.0%	1	1.3%	3	3.8%	55	6.6%	23	5.2%	78	6.1%
durch Eltern/Familie/FreundInnen	7	1.0%	35	10.7%	42	4.0%	0	0.0%	2	7.1%	2	1.5%	0	0.0%	2	14.3%	2	10.5%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	7	0.8%	41	9.2%	48	3.8%
dealen/Kleinhandel mit Drogen	7	1.0%	2	0.6%	9	0.9%	1	1.0%	3	10.7%	4	3.1%	1	20.0%	1	7.1%	2	10.5%	0	0.0%	12	16.0%	12	15.0%	9	1.1%	18	4.0%	27	2.1%
andere illegale Einkünfte	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.6%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Taggeldversicherung	51	7.1%	26	7.9%	77	7.4%	8	7.8%	1	3.6%	9	6.9%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.3%	1	20.0%	10	13.3%	11	13.8%	61	7.4%	38	8.5%	99	7.8%
anderes	6	0.8%	5	1.5%	11	1.1%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	8	1.0%	6	1.3%	14	1.1%
Total	714	100.0%	328	100.0%	1042	100.0%	102	100.0%	28	100.0%	130	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	19	100.0%	5	100.0%	75	100.0%	80	100.0%	829	100.0%	446	100.0%	1275	100.0%
fehlende Angaben	86		43		129		31		7		38		1		2		3		3		0		3		121		53		174	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qnac060 - hauptsächlichlicher Erwerbstatus beim Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Vollzeitarbeit (ab 70%)	218	30.8%	46	13.9%	264	25.4%	19	19.2%	1	3.7%	20	15.9%	1	20.0%	1	6.7%	2	10.0%	1	16.7%	17	22.7%	18	22.2%	240	29.2%	65	14.5%	305	24.0%
Teilzeitarbeit	43	6.1%	48	14.5%	91	8.8%	5	5.1%	2	7.4%	7	5.6%	1	20.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	11	14.7%	11	13.6%	49	6.0%	62	13.8%	111	8.7%
Gelegenheitsjobs	10	1.4%	3	0.9%	13	1.3%	3	3.0%	0	0.0%	3	2.4%	0	0.0%	1	6.7%	1	5.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.2%	14	1.7%	4	0.9%	18	1.4%
in Ausbildung	8	1.1%	2	0.6%	10	1.0%	4	4.0%	2	7.4%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	16.0%	12	14.8%	12	1.5%	16	3.6%	28	2.2%
arbeitslos und aktive Stellensuche	180	25.4%	63	19.0%	243	23.4%	27	27.3%	7	25.9%	34	27.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	10.0%	3	50.0%	8	10.7%	11	13.6%	211	25.7%	80	17.8%	291	22.9%
arbeitslos und keine aktive Stellensuche	87	12.3%	37	11.2%	124	11.9%	22	22.2%	5	18.5%	27	21.4%	1	20.0%	1	6.7%	2	10.0%	1	16.7%	1	1.3%	2	2.5%	111	13.5%	44	9.8%	155	12.2%
Rentner/Rentnerin	44	6.2%	36	10.9%	80	7.7%	3	3.0%	2	7.4%	5	4.0%	1	20.0%	3	20.0%	4	20.0%	0	0.0%	2	2.7%	2	2.5%	48	5.8%	43	9.6%	91	7.2%
Arbeitsunfähigkeit	84	11.9%	63	19.0%	147	14.1%	11	11.1%	8	29.6%	19	15.1%	1	20.0%	4	26.7%	5	25.0%	0	0.0%	21	28.0%	21	25.9%	97	11.8%	96	21.4%	193	15.2%
Hausfrau/-mann	3	0.4%	23	6.9%	26	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	25	5.6%	28	2.2%
anderes	31	4.4%	10	3.0%	41	3.9%	5	5.1%	0	0.0%	5	4.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	5.0%	0	0.0%	3	4.0%	3	3.7%	36	4.4%	14	3.1%	50	3.9%
Total	708	100.0%	331	100.0%	1039	100.0%	99	100.0%	27	100.0%	126	100.0%	5	100.0%	15	100.0%	20	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	821	100.0%	449	100.0%	1270	100.0%
fehlende Angaben	92		40		132		34		8		42		1		1		2		2		0		2		129		50		179	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2. Behandlungsverlauf

2.1 Dauer des Behandlungsprogramms

Dauer - Behandlungsdauer (in Wochen), nach Hauptproblem (2015)

		Dauer (in Wochen)						
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75	N	fehlende Angaben
HP Alkohol	Männer	14.35	17.74	5.57	12.00	16.29	800	0
	Frauen	13.61	22.45	4.14	9.00	14.29	371	0
	Total	14.11	19.35	5.00	11.00	15.86	1171	0
HP illegale Droge	Männer	21.87	24.08	8.43	16.00	25.43	133	0
	Frauen	13.99	11.51	5.57	11.14	23.00	35	0
	Total	20.23	22.26	8.00	14.93	24.64	168	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	18.10	23.14	6.86	8.00	21.00	6	0
	Frauen	17.57	13.43	11.93	13.93	21.64	16	0
	Total	17.71	16.01	8.00	12.64	21.00	22	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	19.05	18.46	10.50	16.00	18.64	8	0
	Frauen	15.54	10.51	6.00	15.00	20.00	75	0
	Total	15.88	11.39	6.00	15.00	19.00	83	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	15.45	18.92	5.86	12.00	17.29	950	0
	Frauen	14.04	20.17	4.86	11.00	16.00	499	0
	Total	14.97	19.36	5.14	12.00	17.00	1449	0

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

@mab020, Behandlungsdauer, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
1 Woche oder weniger	24	3.0%	7	1.9%	31	2.6%	3	2.3%	3	8.6%	6	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	5	6.7%	6	7.2%	28	2.9%	15	3.0%	43	3.0%
>1 Woche bis 1 Monat	141	17.6%	83	22.4%	224	19.1%	18	13.5%	4	11.4%	22	13.1%	1	16.7%	2	12.5%	3	13.6%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.0%	160	16.8%	95	19.0%	255	17.6%
>1 bis 2 Monate	131	16.4%	82	22.1%	213	18.2%	12	9.0%	4	11.4%	16	9.5%	2	33.3%	1	6.2%	3	13.6%	1	12.5%	9	12.0%	10	12.0%	148	15.6%	96	19.2%	244	16.8%
>2 bis 3 Monate	176	22.0%	70	18.9%	246	21.0%	17	12.8%	10	28.6%	27	16.1%	1	16.7%	3	18.8%	4	18.2%	0	0.0%	12	16.0%	12	14.5%	194	20.4%	95	19.0%	289	19.9%
>3 bis 6 Monate	242	30.2%	92	24.8%	334	28.5%	45	33.8%	8	22.9%	53	31.5%	1	16.7%	8	50.0%	9	40.9%	5	62.5%	33	44.0%	38	45.8%	294	30.9%	142	28.5%	436	30.1%
>6 Monate bis 1 Jahr	60	7.5%	27	7.3%	87	7.4%	31	23.3%	5	14.3%	36	21.4%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	11	14.7%	11	13.3%	91	9.6%	44	8.8%	135	9.3%
>1 bis 2 Jahre	17	2.1%	7	1.9%	24	2.0%	3	2.3%	1	2.9%	4	2.4%	1	16.7%	1	6.2%	2	9.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	1.2%	22	2.3%	9	1.8%	31	2.1%
>2 bis 3 Jahre	7	0.9%	1	0.3%	8	0.7%	3	2.3%	0	0.0%	3	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.1%	1	0.2%	11	0.8%
>3 bis 5 Jahre	2	0.2%	1	0.3%	3	0.3%	1	0.8%	0	0.0%	1	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
>5 bis 10 Jahre	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
mehr als 10 Jahre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	800	100.0%	371	100.0%	1171	100.0%	133	100.0%	35	100.0%	168	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	8	100.0%	75	100.0%	83	100.0%	950	100.0%	499	100.0%	1449	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

2.2 Art des Behandlungsabschlusses

qmab040 - Hauptgrund der Beendigung, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
planmässig, ohne Übertritt	265	33.3%	118	31.8%	383	32.8%	17	12.8%	4	11.4%	21	12.5%	2	33.3%	2	12.5%	4	18.2%	2	28.6%	29	38.7%	31	37.8%	288	30.5%	154	30.9%	442	30.6%
planmässig, mit Übertritt	346	43.5%	160	43.1%	506	43.4%	48	36.1%	9	25.7%	57	33.9%	2	33.3%	10	62.5%	12	54.5%	3	42.9%	14	18.7%	17	20.7%	400	42.3%	193	38.7%	593	41.1%
Wohnortswechsel	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
Hospitalisierung	16	2.0%	8	2.2%	24	2.1%	3	2.3%	1	2.9%	4	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	4	5.3%	5	6.1%	20	2.1%	13	2.6%	33	2.3%
Inhaftierung	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	0	0.0%	5	0.3%
Kontaktverlust	1	0.1%	2	0.5%	3	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	2	0.4%	3	0.2%
expliziter Abbruch	155	19.5%	75	20.2%	230	19.7%	55	41.4%	20	57.1%	75	44.6%	2	33.3%	3	18.8%	5	22.7%	1	14.3%	23	30.7%	24	29.3%	213	22.5%	122	24.4%	335	23.2%
Tod	1	0.1%	3	0.8%	4	0.3%	2	1.5%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	4	0.8%	7	0.5%
anderer Grund	9	1.1%	4	1.1%	13	1.1%	6	4.5%	1	2.9%	7	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	6.7%	5	6.1%	15	1.6%	10	2.0%	25	1.7%
Total	796	100.0%	371	100.0%	1167	100.0%	133	100.0%	35	100.0%	168	100.0%	6	100.0%	16	100.0%	22	100.0%	7	100.0%	75	100.0%	82	100.0%	945	100.0%	499	100.0%	1444	100.0%
fehlende Angaben	4		0		4		0		0		0		0		0		0		1		0		1		5		0		5	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

q nab041 - gefilterte Frage - Wenn Übertritt in eine Institution: welche?, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
stationäre Therapie	21	6.1%	5	3.1%	26	5.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.9%	21	5.3%	6	3.1%	27	4.6%		
Betreuung in Tagesstruktur/Tagesklinik	57	16.6%	33	20.8%	90	17.9%	13	27.1%	6	66.7%	19	33.3%	0	0.0%	2	20.0%	2	16.7%	2	66.7%	3	21.4%	5	29.4%	73	18.4%	44	22.9%	117	19.9%
ambulante Behandlung/Therapie	227	66.2%	101	63.5%	328	65.3%	24	50.0%	3	33.3%	27	47.4%	2	100.0%	6	60.0%	8	66.7%	1	33.3%	10	71.4%	11	64.7%	254	64.0%	120	62.5%	374	63.5%
Aussenwohngruppe	15	4.4%	4	2.5%	19	3.8%	7	14.6%	0	0.0%	7	12.3%	0	0.0%	2	20.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	5.5%	6	3.1%	28	4.8%
andere Stelle/Institution	23	6.7%	16	10.1%	39	7.8%	4	8.3%	0	0.0%	4	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	6.8%	16	8.3%	43	7.3%
Total	343	100.0%	159	100.0%	502	100.0%	48	100.0%	9	100.0%	57	100.0%	2	100.0%	10	100.0%	12	100.0%	3	100.0%	14	100.0%	17	100.0%	397	100.0%	192	100.0%	589	100.0%
fehlende Angaben	3		1		4		0		0		0		0		0		0		0		0		3		1		4			

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

vmab042 - gefilterte Frage - Wenn Kontaktverlust: seit wie vielen Tagen?, nach Hauptproblem (2015)

		Anzahl Tage					N	fehlende Angaben
		Mittelwert	STDABW	Perzentil 25	Median	Perzentil 75		
HP Alkohol	Männer	15	.	15	15	15	1	0
	Frauen	15	.	15	15	15	1	1
	Total	15	0	15	15	15	2	1
HP illegale Droge	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP Hypnotika/Sedativa	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
HP suchtähnliches Verhalten	Männer	0	0
	Frauen	0	0
	Total	0	0
ALLE AUSTRITTE	Männer	15	.	15	15	15	1	0
	Frauen	15	.	15	15	15	1	1
	Total	15	0	15	15	15	2	1

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Linie "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qmab044 - gefilterte Frage - Wenn Tod: welche Todesursache?, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE															
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total													
Suizid	1	100.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	16.7%
Unfall	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Krankheit	0	0.0%	1	33.3%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	1	16.7%
Überdosis bzw. Vergiftung	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	0	0.0%
andere Todesursache	0	0.0%	2	66.7%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	33.3%
Total	1	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	3	100.0%
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		1		1	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3. Problemsubstanzen und suchtähnliche Verhaltensweisen

3.1 Suchtprobleme

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2015)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	968	92.5%	13	23.6%	16	39.0%	3	37.5%	10	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	51.6%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	26	2.5%	34	61.8%	10	24.4%	3	37.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	9	0.9%	7	12.7%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	1	0.1%	2	3.6%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	5	0.5%	10	18.2%	4	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	72	6.9%	18	32.7%	29	70.7%	2	25.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	16.1%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	4	0.4%	6	10.9%	9	22.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	8	0.8%	5	9.1%	3	7.3%	5	62.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.2%	2	3.6%	1	2.4%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	5	0.5%	5	9.1%	3	7.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	2	0.2%	1	1.8%	3	7.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	38	3.6%	12	21.8%	3	7.3%	0	0.0%	13	65.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.1%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	7	0.7%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	0.4%	2	3.6%	2	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	1.8%	1	2.4%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	123	11.7%	16	29.1%	10	24.4%	5	62.5%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	77.4%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	582	55.6%	27	49.1%	16	39.0%	1	12.5%	6	30.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	54.8%	2	66.7%	1	100.0%
andere Substanz(en)	4	0.4%	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	3	0.3%	1	1.8%	1	2.4%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	28	2.7%	5	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	10	1.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	100.0%
keine	41	3.9%	3	5.5%	1	2.4%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	1049		55		41		8		20		0		0		31		3		1	
fehlende Angaben	118		12		16		1		2		0		0		3		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2015)

MANNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	668	92.8%	9	22.0%	13	39.4%	2	28.6%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	16	61.5%	3	100.0%	0	0.0%
Heroin	18	2.5%	26	63.4%	9	27.3%	3	42.9%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	6	0.8%	4	9.8%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	1	0.1%	1	2.4%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	4	0.6%	6	14.6%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	53	7.4%	13	31.7%	24	72.7%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	19.2%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	4	0.6%	4	9.8%	9	27.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	6	0.8%	3	7.3%	3	9.1%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	2	0.3%	0	0.0%	1	3.0%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	3	0.4%	2	4.9%	3	9.1%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	11.5%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.1%	1	2.4%	3	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	1	2.4%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	22	3.1%	9	22.0%	3	9.1%	0	0.0%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	1	0.1%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	5	0.7%	1	2.4%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	4	0.6%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	91	12.6%	13	31.7%	6	18.2%	4	57.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	80.8%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	392	54.4%	19	46.3%	13	39.4%	1	14.3%	2	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	53.8%	2	66.7%	0	0.0%
andere Substanz(en)	3	0.4%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	2	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	3	0.4%	1	2.4%	1	3.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
keine	28	3.9%	3	7.3%	1	3.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	721		41		33		7		5		0		0		26		3		0	
fehlende Angaben	77		11		11		0		1		0		0		3		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

\$nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach der Hauptproblemsubstanz (2015)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
Alkohol	300	91.7%	4	28.6%	3	37.5%	1	100.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	8	2.4%	8	57.1%	1	12.5%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	3	0.9%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	1	0.3%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	19	5.8%	5	35.7%	5	62.5%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	2	0.6%	2	14.3%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	2	0.6%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	16	4.9%	3	21.4%	0	0.0%	0	0.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	32	9.8%	3	21.4%	4	50.0%	1	100.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	190	58.1%	8	57.1%	3	37.5%	0	0.0%	4	26.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	60.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere Substanz(en)	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glücksspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	21	6.4%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	0	0.0%	1	100.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	6	1.8%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
keine	13	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	328		14		8		1		15		0		0		5		0		1	
fehlende Angaben	41		1		5		1		1		0		0		0		1		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2015)

GESAMT	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	25.0%	0	0.0%	4	5.5%	2	66.7%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%
Tabak	2	50.0%	0	0.0%	39	53.4%	1	33.3%
andere Substanz(en)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	73	100.0%	1	33.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4		0		73		3	
fehlende Angaben	0		0		1		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2015)

MANNER	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tabak	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Substanz(en)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	4		0		0		1	
fehlende Angaben	0		0		1		2	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

§nad010 - Suchtprobleme beim Austritt, nach dem Hauptproblemverhalten (2015)

FRAUEN	HP Glückspielsucht		HP Computer- bzw. Internetsucht		HP Essstörungen		HP anderes suchtähnliches Verhalten	
Alkohol	0	0.0%	0	0.0%	4	5.5%	2	100.0%
Heroin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Methadon	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Buprenorphin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Opioide	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Kokain-Pulver	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Crack-Kokain	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Kokain-Typen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Amphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Metamphetamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA und verwandte Stoffe (Ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
synthetische Cathinone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Stimulanzien	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Barbiturate	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Benzodiazepine	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Hypnotika/Sedativa	0	0.0%	0	0.0%	2	2.7%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Ketamin	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere Halluzinogene	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	0	0.0%	0	0.0%	5	6.8%	0	0.0%
Tabak	0	0.0%	0	0.0%	39	53.4%	1	50.0%
andere Substanz(en)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Glückspielsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
Essstörungen	0	0.0%	0	0.0%	73	100.0%	1	50.0%
andere suchtähnliche Verhaltensweisen	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%
keine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anzahl Antwortende	0		0		73		2	
fehlende Angaben	0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Dabei werden sowohl die Sicht des Klienten/der Klientin als auch das fachliche Urteil der Behandelnden berücksichtigt; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich)

3.2 Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2015)

GESAMT	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	622	63.0%	36	76.6%	27	75.0%	4	57.1%	16	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	58.3%	2	66.7%	1
zeitlich begrenzte Abstinenz	230	23.3%	2	4.3%	3	8.3%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	1	33.3%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	81	8.2%	3	6.4%	4	11.1%	3	42.9%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	16.7%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt bis jetzt nicht festgelegt	9	0.9%	2	4.3%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	38	3.9%	4	8.5%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
andere	7	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	987	100.0%	47	100.0%	36	100.0%	7	100.0%	20	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	24	100.0%	3	100.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	180		20		21		2		2		0		0		10		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2015)

MÄNNER	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
	definitive Abstinenz	423	62.8%	27	77.1%	24	80.0%	3	50.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	55.0%	2	66.7%	0
zeitlich begrenzte Abstinenz	146	21.7%	2	5.7%	2	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	1	33.3%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	63	9.3%	3	8.6%	2	6.7%	3	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	15.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt bis jetzt nicht festgelegt	9	1.3%	1	2.9%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	29	4.3%	2	5.7%	1	3.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	4	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	674	100.0%	35	100.0%	30	100.0%	6	100.0%	5	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%	3	100.0%	0	0.0%
fehlende Angaben	124		17		14		1		1		0		0		9		0		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

qzao010 - Konsumziel hinsichtlich der Hauptproblemsubstanz beim Austritt (2015)

FRAUEN	HP Alkohol		HP Opioid		HP Kokain oder Derivate		HP andere Stimulanzien		HP Hypnotika/Sedativa		HP Halluzinogene		HP flüchtige Stoffe		HP Cannabis		HP Tabak		HP andere Substanz	
definitive Abstinenz	199	63.6%	9	75.0%	3	50.0%	1	100.0%	11	73.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	75.0%	0	0.0%	1	100.0%
zeitlich begrenzte Abstinenz	84	26.8%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kontrollierter Konsum	18	5.8%	0	0.0%	2	33.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%
keine Beschränkung beabsichtigt	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
bis jetzt nicht festgelegt	9	2.9%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
andere	3	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	313	100.0%	12	100.0%	6	100.0%	1	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	100.0%	0	0.0%	1	100.0%
fehlende Angaben	56		3		7		1		1		0		0		1		1		0	

Bemerkung: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben

3.3 Rückfallperiode(n) während der Behandlung

qyaz010 - Rückfallperiode(n) während der Behandlung, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
keine	431	61.5%	210	64.0%	641	62.3%	43	47.3%	7	36.8%	50	45.5%	3	75.0%	8	57.1%	11	61.1%	4	80.0%	12	19.0%	16	23.5%	484	60.2%	238	56.0%	722	58.7%
einmal	100	14.3%	52	15.9%	152	14.8%	12	13.2%	4	21.1%	16	14.5%	0	0.0%	3	21.4%	3	16.7%	0	0.0%	5	7.9%	5	7.4%	112	13.9%	64	15.1%	176	14.3%
zweimal	66	9.4%	20	6.1%	86	8.4%	10	11.0%	2	10.5%	12	10.9%	1	25.0%	0	0.0%	1	5.6%	1	20.0%	8	12.7%	9	13.2%	78	9.7%	30	7.1%	108	8.8%
drei- oder viermal	56	8.0%	29	8.8%	85	8.3%	12	13.2%	3	15.8%	15	13.6%	0	0.0%	2	14.3%	2	11.1%	0	0.0%	12	19.0%	12	17.6%	68	8.5%	46	10.8%	114	9.3%
fünfmal oder mehr	48	6.8%	17	5.2%	65	6.3%	14	15.4%	3	15.8%	17	15.5%	0	0.0%	1	7.1%	1	5.6%	0	0.0%	26	41.3%	26	38.2%	62	7.7%	47	11.1%	109	8.9%
Total	701	100.0%	328	100.0%	1029	100.0%	91	100.0%	19	100.0%	110	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	5	100.0%	63	100.0%	68	100.0%	804	100.0%	425	100.0%	1229	100.0%
fehlende Angaben	99		43		142		42		16		58		2		2		4		3		12		15		146		74		220	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

\$yaz020 - gefilterte Frage - Wenn Rückfallperiode(n): Um welche Substanz(en) handelte es sich?, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Alkohol	244	91.0%	108	91.5%	352	91.2%	27	57.4%	4	33.3%	31	52.5%	1	100.0%	4	66.7%	5	71.4%	0	0.0%	2	3.9%	2	3.8%	272	85.8%	118	63.1%	390	77.4%
Opioide	12	4.5%	4	3.4%	16	4.1%	24	51.1%	6	50.0%	30	50.8%	0	0.0%	1	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	36	11.4%	11	5.9%	47	9.3%
Kokain oder Derivate	24	9.0%	10	8.5%	34	8.8%	20	42.6%	5	41.7%	25	42.4%	0	0.0%	2	33.3%	2	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	13.9%	17	9.1%	61	12.1%
andere Stimulanzien	4	1.5%	1	0.8%	5	1.3%	4	8.5%	1	8.3%	5	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	2	1.1%	10	2.0%
Schlaf- und Beruhigungsmittel	6	2.2%	9	7.6%	15	3.9%	2	4.3%	2	16.7%	4	6.8%	0	0.0%	4	66.7%	4	57.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	2.5%	15	8.0%	23	4.6%
Halluzinogene	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	4.3%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
flüchtige Stoffe	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cannabis	45	16.8%	16	13.6%	61	15.8%	19	40.4%	6	50.0%	25	42.4%	0	0.0%	1	16.7%	1	14.3%	0	0.0%	1	2.0%	1	1.9%	64	20.2%	24	12.8%	88	17.5%
Tabak	15	5.6%	4	3.4%	19	4.9%	2	4.3%	2	16.7%	4	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	17	5.4%	6	3.2%	23	4.6%
andere Substanz(en)	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	2	4.3%	0	0.0%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.9%	0	0.0%	3	0.6%
Glücksspielsucht	2	0.7%	0	0.0%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
Computer- bzw. Internetsucht	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Essstörungen	8	3.0%	2	1.7%	10	2.6%	1	2.1%	1	8.3%	2	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	50	98.0%	50	96.2%	9	2.8%	53	28.3%	62	12.3%
andere suchtähnliche Verhaltensweise(n)	1	0.4%	1	0.8%	2	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.9%	2	0.6%	1	0.5%	3	0.6%
Anzahl Antwortende	270		118		388		48		12		60		1		6		7		1		51		52		320		187		507	
fehlende Angaben	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; Die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

3.4 Tabakkonsum

qzat010 - Häufigkeit des Tabakkonsums in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
nie	119	17.3%	63	19.3%	182	17.9%	7	7.4%	2	7.4%	9	7.4%	1	25.0%	5	35.7%	6	33.3%	2	33.3%	30	40.0%	32	39.5%	130	16.3%	100	22.5%	230	18.5%
1 Tag pro Woche oder weniger	12	1.7%	1	0.3%	13	1.3%	2	2.1%	1	3.7%	3	2.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.2%	14	1.8%	3	0.7%	17	1.4%
2-3 Tage pro Woche	3	0.4%	8	2.4%	11	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	8	1.8%	11	0.9%
4-6 Tage pro Woche	4	0.6%	4	1.2%	8	0.8%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	2	2.7%	3	3.7%	6	0.8%	6	1.4%	12	1.0%
einmal täglich	9	1.3%	2	0.6%	11	1.1%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.4%	2	0.5%	13	1.0%
mehrmals täglich	542	78.7%	249	76.1%	791	77.9%	83	87.4%	24	88.9%	107	87.7%	3	75.0%	9	64.3%	12	66.7%	3	50.0%	42	56.0%	45	55.6%	633	79.4%	325	73.2%	958	77.2%
Total	689	100.0%	327	100.0%	1016	100.0%	95	100.0%	27	100.0%	122	100.0%	4	100.0%	14	100.0%	18	100.0%	6	100.0%	75	100.0%	81	100.0%	797	100.0%	444	100.0%	1241	100.0%
fehlende Angaben	111		44		155		38		8		46		2		2		4		2		0		2		153		55		208	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat020 - gefilterte Frage - Wenn Tabakkonsum in den 30T vor Austritt: Anzahl Zigaretten pro Tag in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
0 bis 10 Zigaretten pro Tag	93	18.1%	52	21.5%	145	19.2%	9	13.4%	3	17.6%	12	14.3%	1	50.0%	1	12.5%	2	20.0%	2	66.7%	18	40.0%	20	41.7%	105	17.9%	74	23.6%	179	19.9%
11-20 Zigaretten pro Tag	252	49.1%	111	45.9%	363	48.1%	32	47.8%	10	58.8%	42	50.0%	1	50.0%	5	62.5%	6	60.0%	0	0.0%	19	42.2%	19	39.6%	286	48.7%	146	46.6%	432	48.0%
21-30 Zigaretten pro Tag	129	25.1%	59	24.4%	188	24.9%	22	32.8%	4	23.5%	26	31.0%	0	0.0%	2	25.0%	2	20.0%	1	33.3%	6	13.3%	7	14.6%	153	26.1%	71	22.7%	224	24.9%
31 und mehr Zigaretten pro Tag	39	7.6%	20	8.3%	59	7.8%	4	6.0%	0	0.0%	4	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	4.4%	2	4.2%	43	7.3%	22	7.0%	65	7.2%
Total	513	100.0%	242	100.0%	755	100.0%	67	100.0%	17	100.0%	84	100.0%	2	100.0%	8	100.0%	10	100.0%	3	100.0%	45	100.0%	48	100.0%	587	100.0%	313	100.0%	900	100.0%
fehlende Angaben	57		22		79		21		8		29		1		1		2		1		0		1		80		31		111	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

qzat100 - Versuch, das Rauchen aufzugeben während der Behandlung, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
kein Konsum während der Behandlung	93	14.6%	46	15.2%	139	14.8%	4	4.8%	1	4.2%	5	4.7%	1	20.0%	5	38.5%	6	33.3%	2	33.3%	28	40.0%	30	39.5%	100	13.6%	80	19.5%	180	15.7%
nein, ich will nicht aufhören	337	52.9%	162	53.5%	499	53.1%	48	57.8%	15	62.5%	63	58.9%	3	60.0%	3	23.1%	6	33.3%	3	50.0%	33	47.1%	36	47.4%	391	53.3%	213	52.0%	604	52.8%
nein, aber ich möchte aufhören	119	18.7%	55	18.2%	174	18.5%	13	15.7%	5	20.8%	18	16.8%	1	20.0%	2	15.4%	3	16.7%	0	0.0%	8	11.4%	8	10.5%	134	18.3%	70	17.1%	204	17.8%
ja, ohne Erfolg	61	9.6%	30	9.9%	91	9.7%	14	16.9%	2	8.3%	16	15.0%	0	0.0%	3	23.1%	3	16.7%	0	0.0%	1	1.4%	1	1.3%	76	10.4%	36	8.8%	112	9.8%
ja, mit Erfolg	27	4.2%	10	3.3%	37	3.9%	4	4.8%	1	4.2%	5	4.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	1	1.3%	33	4.5%	11	2.7%	44	3.8%
Total	637	100.0%	303	100.0%	940	100.0%	83	100.0%	24	100.0%	107	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	18	100.0%	6	100.0%	70	100.0%	76	100.0%	734	100.0%	410	100.0%	1144	100.0%
fehlende Angaben	163		68		231		50		11		61		1		3		4		2		5		7		216		89		305	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben

4. Psychische Gesundheit

§yap010 - Psychische Probleme in den 30T vor Austritt, nach Hauptproblem (2015)

	HP Alkohol			HP illegale Droge			HP Hypnotika/Sedativa			HP suchtähnliches Verhalten			ALLE AUSTRITTE																	
	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total	Männer	Frauen	Total															
Gefühl von eigener Wertlosigkeit/Schuld	158	25.1%	97	33.1%	255	27.7%	19	22.9%	9	40.9%	28	26.7%	1	33.3%	3	27.3%	4	28.6%	1	16.7%	43	61.4%	44	57.9%	180	24.9%	153	38.5%	333	29.7%
schwere Angst- und Spannungszustände	120	19.1%	83	28.3%	203	22.0%	25	30.1%	8	36.4%	33	31.4%	0	0.0%	6	54.5%	6	42.9%	1	16.7%	29	41.4%	30	39.5%	147	20.3%	126	31.7%	273	24.4%
Schw. mit Verständnis/Gedächt.	82	13.0%	44	15.0%	126	13.7%	11	13.3%	5	22.7%	16	15.2%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.1%	3	50.0%	13	18.6%	16	21.1%	97	13.4%	64	16.1%	161	14.4%
Aufmerksamkeitsstörungen/Hyperaktivität	50	7.9%	26	8.9%	76	8.2%	11	13.3%	2	9.1%	13	12.4%	0	0.0%	3	27.3%	3	21.4%	1	16.7%	14	20.0%	15	19.7%	62	8.6%	46	11.6%	108	9.6%
Zwangsgedanken oder -handlungen (oder-rituale)	16	2.5%	17	5.8%	33	3.6%	3	3.6%	4	18.2%	7	6.7%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	16	22.9%	16	21.1%	19	2.6%	39	9.8%	58	5.2%
akute Belastungsreaktion oder Anpassungsstör.	30	4.8%	24	8.2%	54	5.9%	6	7.2%	2	9.1%	8	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	37	5.1%	31	7.8%	68	6.1%
Halluzinationen	6	1.0%	2	0.7%	8	0.9%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	1.0%	3	0.8%	10	0.9%
Schw., gewalttätiges Verhalten zu kontrollieren	17	2.7%	5	1.7%	22	2.4%	6	7.2%	1	4.5%	7	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	5	7.1%	6	7.9%	24	3.3%	11	2.8%	35	3.1%
psych. Probleme, für welche Medik. verschrieben worden sind	217	34.5%	148	50.5%	365	39.6%	22	26.5%	12	54.5%	34	32.4%	3	100.0%	9	81.8%	12	85.7%	0	0.0%	26	37.1%	26	34.2%	242	33.5%	195	49.1%	437	39.0%
ernsthafte Suizidgedanken	18	2.9%	10	3.4%	28	3.0%	5	6.0%	2	9.1%	7	6.7%	0	0.0%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	9	12.9%	9	11.8%	23	3.2%	22	5.5%	45	4.0%
Suizidversuche	3	0.5%	4	1.4%	7	0.8%	1	1.2%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.6%	4	1.0%	8	0.7%
andere(s) psychische(s) Problem(e)	36	5.7%	24	8.2%	60	6.5%	6	7.2%	4	18.2%	10	9.5%	0	0.0%	2	18.2%	2	14.3%	1	16.7%	3	4.3%	4	5.3%	43	5.9%	34	8.6%	77	6.9%
keine	263	41.8%	81	27.6%	344	37.3%	31	37.3%	4	18.2%	35	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	50.0%	14	20.0%	17	22.4%	298	41.2%	99	24.9%	397	35.4%
Anzahl Antwortende	629		293		922		83		22		105		3		11		14		6		70		76		723		397		1120	
fehlende Angaben	171		78		249		50		13		63		3		5		8		2		5		7		227		102		329	

Bemerkungen: Das Hauptproblem wird jeweils nur mit dem act-info Eintrittsfragebogen erhoben; die Kategorien schliessen sich nicht gegenseitig aus (Mehrfachantworten möglich); In der Spalte "alle Austritte" werden auch diejenigen KlientInnen mit aufgenommen, bei welchen kein Hauptproblem erfasst wurde oder welche eine andere Substanz (z.B. Tabak) als Hauptproblem haben