

# Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance

Résultats du monitoring *act-info*  
auprès des client-e-s 2016

Recueil de tableaux statistiques

Marina Delgrande Jordan

Octobre 2017



ADDICTION | SUISSE

## Remerciements

Nous remercions vivement les collaborateurs et collaboratrices ainsi que les patients et patientes des institutions participantes qui se sont donné la peine de remplir les questionnaires du réseau de monitoring act-*info*. Nos remerciements vont aussi à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) qui finance l'ensemble du réseau act-*info* et en particulier aux personnes responsables du projet. Enfin, un grand merci à Edith Bacher pour la gestion et le contrôle des questionnaires et pour la mise en page de ce rapport.

---

Compléments d'information: Marina Delgrande Jordan, tél. 021 321 29 96,  
fax 021 321 29 40, courriel [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)

Réalisation: Marina Delgrande Jordan, Addiction Suisse

Langue du texte original: français

Graphisme/mise en page: Addiction Suisse

Copyright: © Addiction Suisse Lausanne 2017

Citation recommandée: Delgrande Jordan, M. (2017). Traitement résidentiel de l'alcoolodépendance - Résultats du monitoring act-*info* auprès des client-e-s 2016 - Recueil de tableaux statistiques. Lausanne: Addiction Suisse.

---

## Table des matières

act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland.....	5
act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc).....	5
Base de données 2016 .....	6
Contenu du rapport et unité d'analyse .....	6
Aide à la lecture des tableaux .....	6
Autres publications .....	7
Personne de contact .....	7
<b>Informations recueillies au moment de l'ADMISSION .....</b>	<b>9</b>
1. Caractéristiques socio-démographiques.....	9
1.1 Sexe, âge et nationalité.....	9
1.2 Intégration sociale.....	13
1.3 Position socioéconomique.....	20
2. Circonstances du début de la prise en charge .....	23
2.1 Principale instance d'envoi .....	23
2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement.....	24
2.3 Traitement de substitution .....	26
3. Substances et comportements problématiques.....	27
3.1 Problème principal (PP): prévalences, fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1 <sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique.....	27
3.1.1 Problème principal 'alcool'.....	31
3.1.2 Problème principal 'opioïde' .....	33
3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés' .....	35
3.1.4 Problème principal 'autre stimulant' .....	37
3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'.....	39
3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal) .....	41
3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal) .....	41
3.1.8 Problème principal 'cannabis' .....	41
3.1.9 Problème principal 'tabac' .....	43
3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal) .....	45
3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif' .....	45
3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation.....	47
3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation.....	48
3.4 Autres substances ou comportements problématiques .....	50
3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10) .....	56
3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT).....	59
3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool.....	65
3.8 Consommation de tabac.....	67
3.9 Usage de drogues illégales par injection.....	68
4. Santé.....	71
4.1 Santé physique .....	71
4.2 Santé psychique .....	73

Informations recueillies au moment de la SORTIE.....	75
1. Caractéristiques socio-démographiques .....	75
1.1 Sexe et âge .....	75
1.2 Intégration sociale .....	78
1.3 Position socioéconomique.....	82
2. Déroulement de la prise en charge .....	84
2.1 Durée de la prise en charge.....	84
2.2 Modalités de la fin de la prise en charge .....	86
3. Substances ou comportements problématiques.....	89
3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de .....	89
3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation.....	96
3.3 Période(s) de rechute durant le traitement.....	98
3.4 Consommation de tabac .....	100
4. Santé psychique .....	102

## act-info - Information network on addiction care and therapy in Switzerland

Le Réseau de monitoring de la prise en charge et du traitement des dépendances en Suisse (*act-info*) réunit sous le même toit les cinq anciennes statistiques menées dans le domaine de la prise en charge et du traitement en matière de dépendance en Suisse, à savoir:

- SAMBAD (Statistique du traitement et de l'assistance ambulatoires dans le domaine de l'alcool et de la drogue);
- SAKRAM/CIRSA (Statistique du traitement résidentiel de l'alcoolodépendance en Suisse);
- FOS (Statistique de la Ligue pour l'évaluation des traitements résidentiels de la toxicomanie);
- HegeBe (Statistique du traitement avec prescription d'héroïne);
- Méthadone (Statistique nationale des traitements avec prescription de méthadone).

Ces cinq statistiques, réalisées séparément jusqu'à fin 2003, disposent depuis 2004 d'instruments harmonisés et optimisés qui servent à la constitution d'une base de données nationale centralisée et permettent d'obtenir des résultats comparables tant au niveau national qu'au niveau international. En 2012, ces instruments ont été révisés en profondeur.

*act-info* est financé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la réalisation des relevés effectués dans les différents domaines de traitement est confiée à Addiction Suisse à Lausanne et à l'Institut de recherche sur les addictions et la santé à Zurich (ISGF).

De plus amples informations concernant l'ensemble du réseau de monitoring *act-info* sont disponibles sur les pages suivantes du site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-residalc/](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-residalc/) et [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-sambad/](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-sambad/).

## act-info dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" (act-info - Residalc)

En janvier 2004, *act-info* est entré en vigueur dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" et a ainsi remplacé la Statistique du traitement résidentiel des problèmes liés à l'alcool et aux médicaments en Suisse (SAKRAM/CIRSA).

La réalisation d'*act-info* dans le domaine de traitement "résidentiel alcool et médicaments" est confiée à Addiction Suisse à Lausanne.

A l'instar de l'ancienne statistique SAKRAM/CIRSA, *act-info* - Residalc renseigne sur les client-e-s des établissements résidentiels à vocation socio-thérapeutique (cliniques spécialisées et centres de réhabilitation) qui sont spécialisés dans le traitement des problèmes d'alcool et de prise médicamenteuse et qui étendent dans certains cas leur offre aux troubles assimilables à une addiction (p. ex. troubles alimentaires, jeu pathologique). On compte 20 établissements résidentiels spécialisés de ce type en Suisse, dont 15 ont participé au monitoring *act-info* de la clientèle en 2016.

Les données relatives aux client-e-s (instances ayant motivé la prise en charge, expérience antérieure de traitement, données démographiques et socio-économiques, consommations, comportements assimilables à une addiction, circonstances de la fin de la prise en charge, etc.) sont collectées au moyen d'un questionnaire rempli dans les semaines qui suivent l'admission et d'un autre questionnaire complété lorsque le/la client-e quitte l'institution. Depuis janvier 2013, le relevé statistique se base sur un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie révisés (version 2.0).

## Base de données 2016

La présente statistique descriptive du monitoring act-info - Residalc auprès des client-e-s se base sur les 1432 admissions et les 1397 sorties intervenues en 2016 dans les 15 institutions participantes.

En ce qui concerne l'institution mixte participant en même temps aux statistiques sectorielles act-info-Residalc et act-info-FOS, seules les informations relatives aux admissions et sorties des client-e-s pris-es en charge pour des problèmes liés principalement à une substance légale ou à un comportement de type addictif sont prises en considération.

## Contenu du rapport et unité d'analyse

La première partie de ce recueil de tableaux statistiques non commentés présente le profil détaillé des client-e-s entré-e-s dans ces institutions en 2016 alors que la seconde partie concerne les client-e-s qui en sont sorti-e-s en 2016.

Les personnes ayant été prises en charge à plusieurs reprises au cours de l'année 2015 sont comptabilisées plusieurs fois. L'unité statistique de ces analyses est donc l'épisode de traitement. Toutefois, par souci de simplification, nous nous permettons d'utiliser les termes "client-e-s" ou "répondant-e-s" dans les analyses qui vont suivre.

## Aide à la lecture des tableaux

La numérotation des tableaux suit en principe celle des questions figurant dans le questionnaire standard act-info-Residalc. Autrement dit, le nom de la variable considérée apparaît chaque fois au début du titre du tableau. Il existe trois types de tableaux:

- Pour les questions où le/la client-e peut cocher une seule des catégories de réponses prédéfinies (par ex. qmec040 "état civil") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la ligne "Total" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages.
- Pour les questions où le/la client-e peut cocher plusieurs des catégories de réponses prédéfinies (par ex. \$zes080 "membre de l'entourage ayant eu de sérieux problèmes de dépendance") : le tableau présente les pourcentages des différentes catégories de réponses et le nombre de cas correspondants. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le nombre total de personnes ayant coché au moins une catégorie de réponse (ligne "Nombre de répondant-e-s") représente le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les pourcentages. Ces derniers ne sont pas additifs.
- Pour les questions n'ayant pas de catégories de réponses prédéfinies, mais qui requièrent une valeur numérique (par ex. qmed060 "âge au début de la consommation problématique") : le tableau présente des paramètres de position (moyenne, médiane) et des paramètres de dispersion (écart-type, 1<sup>er</sup> quartile, 3<sup>e</sup> quartile). Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, la colonne "N" indique le nombre exact de cas sur lesquels sont calculés les paramètres.

Seules les réponses valides sont prises en considération dans les analyses. Autrement dit, les réponses "pas connu" et les informations manquantes (missings) sont exclues des analyses. Pour chaque groupe ou sous-groupe considéré, le tableau indique le nombre de données manquantes correspondantes. Les résultats dont la part de données manquantes est importante doivent être interprétés avec prudence. Les questions auxquelles aucune réponse n'a été donnée ne sont pas présentées.

La plupart des tableaux présentent de façon distincte les résultats pour les sous-groupes de client-e-s ayant mentionné l'alcool, une drogue illégale, un sédatif/hypnotique ou un comportement de type addictif (jeu pathologique, dépendance aux ordinateurs/à Internet, etc.) comme problème principal (PP) au moment de leur admission (problème principal : voir pages 23 à 25 du présent recueil). Les résultats ne sont en revanche pas présentés de façon distincte pour les quelques client-e-s ayant mentionné d'autres substances (p. ex. le tabac ou les substances volatiles) comme problème principal. La colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties" présente quant à elle les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question. Dans chaque sous-groupe ainsi que dans la colonne resp. la ligne "toutes les admissions"/"toutes les sorties", les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus.

Dans les sous-chapitres 3.3 et 3.4 relatifs à l'admission et 3.1 et 3.2 relatifs à la sortie, les tableaux présentent de façon distincte les résultats pour chaque principale substance posant problème resp. pour chaque principal trouble assimilable à une addiction posant problème au moment de l'admission. Les résultats sont présentés pour les hommes, pour les femmes et tous sexes confondus (lorsqu'un tableau contient l'indication "HOMMES" ou "FEMMES", cela signifie que les cas pris en considération dans le tableau sont uniquement ceux qui concernent respectivement les hommes et les femmes; le tableau avec l'indication "TOTAL" présente les résultats pour l'ensemble des client-e-s ayant répondu à la question).

Enfin, chaque tableau est accompagné d'une note qui renseigne sur d'éventuelles particularités à prendre en compte lors de sa lecture.

## Autres publications

La version électronique des analyses relatives à l'ensemble du secteur Residalc ainsi que les articles et rapports relatifs au projet global *act-info* peuvent être téléchargés depuis le site Internet d'Addiction Suisse : [www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-residalc/](http://www.addictionsuisse.ch/recherche-scientifique/act-info-residalc/).

## Personne de contact

Marina Delgrande Jordan

Addiction Suisse

Avenue Ruchonnet 14, case postale 870, 1001 Lausanne

Tél. direct: 021 321 29 96

Fax: 021 321 29 40

Courriel: [mdelgrande@addictionsuisse.ch](mailto:mdelgrande@addictionsuisse.ch)





# Informations recueillies au moment de l'ADMISSION

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe, âge et nationalité

qmec010 - Nombre d'admissions (dans les 16 institutions participantes), selon le sexe et le problème principal (PP) (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES ADMISSIONS	
Hommes	804	69.2%	113	75.8%	21	56.8%	9	56.2%	5	7.5%	952	66.5%
Femmes	358	30.8%	36	24.2%	16	43.2%	7	43.8%	62	92.5%	480	33.5%
Total	1162	100.0%	149	100.0%	37	100.0%	16	100.0%	67	100.0%	1432	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

qmec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2016)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.33	11.31	37.48	47.50	54.41	804	0
	Femmes	46.52	12.09	37.39	47.23	55.49	358	0
	Total	46.39	11.55	37.48	47.33	54.63	1162	0
PP drogue illégale	Hommes	35.75	8.40	29.56	35.23	40.95	113	0
	Femmes	31.14	6.79	26.66	30.82	36.01	36	0
	Total	34.64	8.26	28.61	34.34	40.23	149	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	42.25	11.71	35.18	41.89	51.34	21	0
	Femmes	52.37	7.69	47.51	51.90	57.29	16	0
	Total	46.63	11.26	37.91	49.42	53.66	37	0
PP comportement de type addictif	Hommes	37.79	13.30	29.72	30.10	48.16	5	0
	Femmes	30.30	11.42	20.45	26.46	36.90	62	0
	Total	30.86	11.62	20.47	26.78	38.30	67	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	44.98	11.53	35.85	45.60	53.46	952	0
	Femmes	43.46	13.26	33.26	45.13	52.85	480	0
	Total	44.47	12.15	35.21	45.39	53.34	1432	0

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec020 - Âge lors de l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
15-19 ans	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	2	1.8%	1	2.8%	3	2.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	13	21.0%	13	19.4%	4	0.4%	15	3.1%	19	1.3%
20-24 ans	22	2.7%	14	3.9%	36	3.1%	9	8.0%	4	11.1%	13	8.7%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	14	22.6%	14	20.9%	32	3.4%	32	6.7%	64	4.5%
25-29 ans	42	5.2%	29	8.1%	71	6.1%	20	17.7%	12	33.3%	32	21.5%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.7%	2	40.0%	9	14.5%	11	16.4%	65	6.8%	50	10.4%	115	8.0%
30-34 ans	86	10.7%	26	7.3%	112	9.6%	23	20.4%	9	25.0%	32	21.5%	2	9.5%	0	0.0%	2	5.4%	1	20.0%	6	9.7%	7	10.4%	112	11.8%	42	8.8%	154	10.8%
35-39 ans	94	11.7%	32	8.9%	126	10.8%	25	22.1%	6	16.7%	31	20.8%	5	23.8%	1	6.2%	6	16.2%	0	0.0%	7	11.3%	7	10.4%	126	13.2%	47	9.8%	173	12.1%
40-44 ans	99	12.3%	43	12.0%	142	12.2%	18	15.9%	3	8.3%	21	14.1%	3	14.3%	1	6.2%	4	10.8%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	121	12.7%	53	11.0%	174	12.2%
45-49 ans	134	16.7%	72	20.1%	206	17.7%	8	7.1%	1	2.8%	9	6.0%	1	4.8%	4	25.0%	5	13.5%	1	20.0%	3	4.8%	4	6.0%	146	15.3%	81	16.9%	227	15.9%
50-55 ans	138	17.2%	48	13.4%	186	16.0%	7	6.2%	0	0.0%	7	4.7%	3	14.3%	6	37.5%	9	24.3%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	149	15.7%	59	12.3%	208	14.5%
55-59 ans	102	12.7%	45	12.6%	147	12.7%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	3	14.3%	0	0.0%	3	8.1%	1	20.0%	2	3.2%	3	4.5%	108	11.3%	48	10.0%	156	10.9%
60-64 ans	51	6.3%	26	7.3%	77	6.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	3	18.8%	4	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	54	5.7%	30	6.2%	84	5.9%
65-69 ans	26	3.2%	14	3.9%	40	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	26	2.7%	15	3.1%	41	2.9%
70-74 ans	5	0.6%	7	2.0%	12	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	7	1.5%	12	0.8%
75 ans et plus	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.2%	5	0.3%
Total	804	100.0%	358	100.0%	1162	100.0%	113	100.0%	36	100.0%	149	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	952	100.0%	480	100.0%	1432	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@nec050 - Nationalité lors de l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
Suisse	575	74.1%	282	81.0%	857	76.2%	65	65.0%	28	84.8%	93	69.9%	15	71.4%	11	68.8%	26	70.3%	3	60.0%	55	88.7%	58	86.6%	661	72.7%	382	82.0%	1043	75.9%
Union européenne	152	19.6%	54	15.5%	206	18.3%	24	24.0%	3	9.1%	27	20.3%	4	19.0%	3	18.8%	7	18.9%	2	40.0%	5	8.1%	7	10.4%	186	20.5%	66	14.2%	252	18.3%
autre	49	6.3%	12	3.4%	61	5.4%	11	11.0%	2	6.1%	13	9.8%	2	9.5%	2	12.5%	4	10.8%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	62	6.8%	18	3.9%	80	5.8%
Total	776	100.0%	348	100.0%	1124	100.0%	100	100.0%	33	100.0%	133	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	909	100.0%	466	100.0%	1375	100.0%
Données manquantes	28		10		38		13		3		16		0		0		0		0		0		0		43		14		57	

Remarques: Les Suisses et Suissesses ayant une seconde voire une troisième nationalité figurent sous 'Suisse'; les citoyens et citoyennes de l'Union européenne qui ont une seconde voire une troisième nationalité (autre que 'Suisse') figurent sous 'Union européenne'; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

qmec040 - Etat civil lors de l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
célibataire	363	46.5%	127	36.1%	490	43.3%	79	71.8%	24	70.6%	103	71.5%	11	52.4%	1	6.2%	12	32.4%	2	40.0%	48	77.4%	50	74.6%	455	49.2%	204	43.3%	659	47.2%
marié-e	157	20.1%	65	18.5%	222	19.6%	13	11.8%	2	5.9%	15	10.4%	3	14.3%	5	31.2%	8	21.6%	2	40.0%	4	6.5%	6	9.0%	176	19.0%	77	16.3%	253	18.1%
séparé-e (juridiquement)	43	5.5%	17	4.8%	60	5.3%	7	6.4%	4	11.8%	11	7.6%	4	19.0%	4	25.0%	8	21.6%	1	20.0%	2	3.2%	3	4.5%	56	6.1%	27	5.7%	83	5.9%
divorcé-e	200	25.6%	126	35.8%	326	28.8%	10	9.1%	1	2.9%	11	7.6%	3	14.3%	6	37.5%	9	24.3%	0	0.0%	8	12.9%	8	11.9%	219	23.7%	142	30.1%	361	25.9%
veuf/veuve	13	1.7%	17	4.8%	30	2.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	19	4.0%	32	2.3%
partenariat enregistré (PaCS)	4	0.5%	0	0.0%	4	0.4%	1	0.9%	2	5.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
Total	780	100.0%	352	100.0%	1132	100.0%	110	100.0%	34	100.0%	144	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	924	100.0%	471	100.0%	1395	100.0%
Données manquantes	24		6		30		3		2		5		0		0		0		0		0		0		28		9		37	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mec030 - Taille du lieu de domicile lors de l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
grands centres urbains	80	10.2%	39	11.1%	119	10.5%	8	7.5%	2	6.2%	10	7.2%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.7%	0	0.0%	4	6.7%	4	6.2%	89	9.6%	47	10.1%	136	9.8%
périphérie des 3 grands centres urbains	136	17.3%	44	12.6%	180	15.9%	9	8.4%	2	6.2%	11	7.9%	3	14.3%	3	18.8%	6	16.2%	0	0.0%	4	6.7%	4	6.2%	150	16.2%	53	11.4%	203	14.6%
villes de moyenne importance	132	16.8%	74	21.1%	206	18.2%	18	16.8%	8	25.0%	26	18.7%	3	14.3%	5	31.2%	8	21.6%	0	0.0%	15	25.0%	15	23.4%	155	16.8%	102	21.9%	257	18.5%
petites villes	198	25.3%	91	26.0%	289	25.5%	41	38.3%	13	40.6%	54	38.8%	9	42.9%	2	12.5%	11	29.7%	2	50.0%	13	21.7%	15	23.4%	252	27.3%	122	26.2%	374	26.9%
campagne	238	30.4%	102	29.1%	340	30.0%	31	29.0%	7	21.9%	38	27.3%	6	28.6%	5	31.2%	11	29.7%	2	50.0%	24	40.0%	26	40.6%	278	30.1%	142	30.5%	420	30.2%
Total	784	100.0%	350	100.0%	1134	100.0%	107	100.0%	32	100.0%	139	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	4	100.0%	60	100.0%	64	100.0%	924	100.0%	466	100.0%	1390	100.0%
Données manquantes	20		8		28		6		4		10		0		0		0		1		2		3		28		14		42	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnc060/qnc065 - Partenaire(s) d'habitation durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	281	35.8%	122	34.5%	403	35.4%	33	30.0%	9	26.5%	42	29.2%	5	23.8%	6	40.0%	11	30.6%	0	0.0%	14	22.6%	14	20.9%	322	34.6%	152	32.3%	474	33.8%
avec famille d'origine	65	8.3%	24	6.8%	89	7.8%	14	12.7%	5	14.7%	19	13.2%	3	14.3%	1	6.7%	4	11.1%	1	20.0%	23	37.1%	24	35.8%	83	8.9%	53	11.3%	136	9.7%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	212	27.0%	116	32.8%	328	28.8%	17	15.5%	6	17.6%	23	16.0%	7	33.3%	4	26.7%	11	30.6%	3	60.0%	8	12.9%	11	16.4%	241	25.9%	137	29.1%	378	27.0%
avec des amis ou d'autres personnes	35	4.5%	12	3.4%	47	4.1%	5	4.5%	1	2.9%	6	4.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	1	20.0%	4	6.5%	5	7.5%	43	4.6%	19	4.0%	62	4.4%
en prison	3	0.4%	0	0.0%	3	0.3%	2	1.8%	1	2.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%
institution thérapeutique/foyer	21	2.7%	13	3.7%	34	3.0%	10	9.1%	2	5.9%	12	8.3%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	32	3.4%	19	4.0%	51	3.6%
hôpital/clinique	155	19.7%	62	17.5%	217	19.0%	25	22.7%	8	23.5%	33	22.9%	3	14.3%	4	26.7%	7	19.4%	0	0.0%	8	12.9%	8	11.9%	184	19.8%	82	17.4%	266	19.0%
autre	14	1.8%	5	1.4%	19	1.7%	4	3.6%	2	5.9%	6	4.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	19	2.0%	8	1.7%	27	1.9%
Total	786	100.0%	354	100.0%	1140	100.0%	110	100.0%	34	100.0%	144	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	930	100.0%	471	100.0%	1401	100.0%
Données manquantes	18		4		22		3		2		5		0		1		1		0		0		0		22		9		31	
seul-e en ménage	329	41.8%	139	39.7%	468	41.1%	41	38.0%	12	35.3%	53	37.3%	6	28.6%	7	46.7%	13	36.1%	0	0.0%	20	32.3%	20	29.9%	379	40.8%	180	38.5%	559	40.0%
avec famille d'origine	69	8.8%	25	7.1%	94	8.3%	18	16.7%	4	11.8%	22	15.5%	4	19.0%	1	6.7%	5	13.9%	1	20.0%	20	32.3%	21	31.3%	93	10.0%	50	10.7%	143	10.2%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	269	34.1%	147	42.0%	416	36.6%	17	15.7%	8	23.5%	25	17.6%	8	38.1%	6	40.0%	14	38.9%	2	40.0%	10	16.1%	12	17.9%	298	32.0%	174	37.2%	472	33.8%
avec des amis ou d'autres personnes	45	5.7%	8	2.3%	53	4.7%	9	8.3%	1	2.9%	10	7.0%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	1	20.0%	4	6.5%	5	7.5%	57	6.1%	15	3.2%	72	5.2%
en prison	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	3	2.8%	1	2.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%
institution thérapeutique/foyer	24	3.0%	13	3.7%	37	3.3%	6	5.6%	4	11.8%	10	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	30	3.2%	21	4.5%	51	3.6%
hôpital/clinique	35	4.4%	15	4.3%	50	4.4%	10	9.3%	2	5.9%	12	8.5%	1	4.8%	1	6.7%	2	5.6%	1	20.0%	4	6.5%	5	7.5%	47	5.1%	22	4.7%	69	4.9%
autre	15	1.9%	3	0.9%	18	1.6%	4	3.7%	2	5.9%	6	4.2%	1	4.8%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	2.2%	5	1.1%	25	1.8%
Total	788	100.0%	350	100.0%	1138	100.0%	108	100.0%	34	100.0%	142	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	930	100.0%	468	100.0%	1398	100.0%
Données manquantes	16		8		24		5		2		7		0		1		1		0		0		0		22		12		34	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec067 - Avoir des enfants, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, aucun	253	47.3%	101	38.0%	354	44.2%	64	60.4%	24	70.6%	88	62.9%	8	44.4%	1	9.1%	9	31.0%	2	40.0%	58	93.5%	60	89.6%	329	49.2%	186	49.3%	515	49.2%
oui	282	52.7%	165	62.0%	447	55.8%	42	39.6%	10	29.4%	52	37.1%	10	55.6%	10	90.9%	20	69.0%	3	60.0%	4	6.5%	7	10.4%	340	50.8%	191	50.7%	531	50.8%
Total	535	100.0%	266	100.0%	801	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	140	100.0%	18	100.0%	11	100.0%	29	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	669	100.0%	377	100.0%	1046	100.0%
Données manquantes	269		92		361		7		2		9		3		5		8		0		0		0		283		103		386	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec068 - Question filtrée - si enfant(s): Habite avec son/ses enfant(s)?, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	216	77.7%	107	64.8%	323	72.9%	35	83.3%	8	80.0%	43	82.7%	7	70.0%	5	50.0%	12	60.0%	2	66.7%	2	50.0%	4	57.1%	263	78.3%	123	64.4%	386	73.2%
oui	62	22.3%	58	35.2%	120	27.1%	7	16.7%	2	20.0%	9	17.3%	3	30.0%	5	50.0%	8	40.0%	1	33.3%	2	50.0%	3	42.9%	73	21.7%	68	35.6%	141	26.8%
Total	278	100.0%	165	100.0%	443	100.0%	42	100.0%	10	100.0%	52	100.0%	10	100.0%	10	100.0%	20	100.0%	3	100.0%	4	100.0%	7	100.0%	336	100.0%	191	100.0%	527	100.0%
Données manquantes	4		0		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		4		0		4	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec070/q nec075 - Situation de logement prédominante durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	570	72.3%	271	77.0%	841	73.8%	55	50.0%	17	50.0%	72	50.0%	16	76.2%	11	68.8%	27	73.0%	4	80.0%	52	83.9%	56	83.6%	648	69.6%	357	76.0%	1005	71.7%
logement instable/ sans domicile fixe	67	8.5%	13	3.7%	80	7.0%	16	14.5%	3	8.8%	19	13.2%	2	9.5%	0	0.0%	2	5.4%	1	20.0%	1	1.6%	2	3.0%	87	9.3%	17	3.6%	104	7.4%
en prison	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.8%	1	2.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	2	0.4%	8	0.6%
institution/foyer/hôpital/ autre	148	18.8%	67	19.0%	215	18.9%	37	33.6%	13	38.2%	50	34.7%	3	14.3%	5	31.2%	8	21.6%	0	0.0%	9	14.5%	9	13.4%	190	20.4%	94	20.0%	284	20.3%
Total	788	100.0%	352	100.0%	1140	100.0%	110	100.0%	34	100.0%	144	100.0%	21	100.0%	16	100.0%	37	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	931	100.0%	470	100.0%	1401	100.0%
Données manquantes	16		6		22		3		2		5		0		0		0		0		0		0		21		10		31	
logement stable	664	84.4%	320	89.9%	984	86.1%	67	61.5%	19	55.9%	86	60.1%	16	76.2%	13	86.7%	29	80.6%	4	80.0%	57	91.9%	61	91.0%	756	81.3%	416	87.8%	1172	83.5%
logement instable/ sans domicile fixe	68	8.6%	9	2.5%	77	6.7%	22	20.2%	3	8.8%	25	17.5%	3	14.3%	0	0.0%	3	8.3%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	95	10.2%	12	2.5%	107	7.6%
en prison	3	0.4%	1	0.3%	4	0.3%	2	1.8%	2	5.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	3	0.6%	9	0.6%
institution/foyer/hôpital/ autre	52	6.6%	26	7.3%	78	6.8%	18	16.5%	10	29.4%	28	19.6%	2	9.5%	2	13.3%	4	11.1%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	73	7.8%	43	9.1%	116	8.3%
Total	787	100.0%	356	100.0%	1143	100.0%	109	100.0%	34	100.0%	143	100.0%	21	100.0%	15	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	930	100.0%	474	100.0%	1404	100.0%
Données manquantes	17		2		19		4		2		6		0		1		1		0		0		0		22		6		28	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



qzes010 - Type de relation de couple au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	369	47.2%	151	42.8%	520	45.8%	59	56.2%	12	36.4%	71	51.4%	8	40.0%	9	56.2%	17	47.2%	1	20.0%	36	58.1%	37	55.2%	441	47.9%	212	45.0%	653	46.9%
relation(s) temporaire(s)	54	6.9%	30	8.5%	84	7.4%	6	5.7%	7	21.2%	13	9.4%	2	10.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	63	6.8%	39	8.3%	102	7.3%
partenaire fixe, vivant séparé-e	115	14.7%	65	18.4%	180	15.9%	18	17.1%	9	27.3%	27	19.6%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.8%	1	20.0%	12	19.4%	13	19.4%	137	14.9%	86	18.3%	223	16.0%
partenaire fixe, en ménage commun	244	31.2%	107	30.3%	351	30.9%	22	21.0%	5	15.2%	27	19.6%	9	45.0%	7	43.8%	16	44.4%	3	60.0%	12	19.4%	15	22.4%	279	30.3%	134	28.5%	413	29.7%
Total	782	100.0%	353	100.0%	1135	100.0%	105	100.0%	33	100.0%	138	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	920	100.0%	471	100.0%	1391	100.0%
Données manquantes	22		5		27		8		3		11		1		0		1		0		0		0		32		9		41	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes015 - Question filtrée - si partenaire fixe: le/la partenaire a eu des problèmes de dépendance au cours des 6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	265	78.4%	116	73.0%	381	76.7%	20	54.1%	4	28.6%	24	47.1%	7	70.0%	7	100.0%	14	82.4%	3	75.0%	21	91.3%	24	88.9%	298	76.0%	148	72.5%	446	74.8%
oui	73	21.6%	43	27.0%	116	23.3%	17	45.9%	10	71.4%	27	52.9%	3	30.0%	0	0.0%	3	17.6%	1	25.0%	2	8.7%	3	11.1%	94	24.0%	56	27.5%	150	25.2%
Total	338	100.0%	159	100.0%	497	100.0%	37	100.0%	14	100.0%	51	100.0%	10	100.0%	7	100.0%	17	100.0%	4	100.0%	23	100.0%	27	100.0%	392	100.0%	204	100.0%	596	100.0%
Données manquantes	21		13		34		3		0		3		0		0		0		0		1		1		24		16		40	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes020 - Satisfaction face au type de relation de couple, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	153	20.6%	83	25.0%	236	21.9%	15	14.7%	13	40.6%	28	20.9%	5	26.3%	3	23.1%	8	25.0%	2	40.0%	19	31.1%	21	31.8%	176	20.0%	118	26.6%	294	22.3%
satisfait-e	234	31.5%	103	31.0%	337	31.3%	22	21.6%	8	25.0%	30	22.4%	7	36.8%	6	46.2%	13	40.6%	0	0.0%	22	36.1%	22	33.3%	265	30.2%	140	31.6%	405	30.7%
plutôt satisfait-e	118	15.9%	45	13.6%	163	15.1%	19	18.6%	7	21.9%	26	19.4%	1	5.3%	1	7.7%	2	6.2%	2	40.0%	5	8.2%	7	10.6%	142	16.2%	60	13.5%	202	15.3%
plutôt insatisfait-e	117	15.7%	49	14.8%	166	15.4%	18	17.6%	1	3.1%	19	14.2%	3	15.8%	0	0.0%	3	9.4%	1	20.0%	12	19.7%	13	19.7%	140	15.9%	64	14.4%	204	15.4%
insatisfait-e	75	10.1%	34	10.2%	109	10.1%	20	19.6%	2	6.2%	22	16.4%	1	5.3%	2	15.4%	3	9.4%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.5%	97	11.0%	41	9.3%	138	10.4%
très insatisfait-e	47	6.3%	18	5.4%	65	6.0%	8	7.8%	1	3.1%	9	6.7%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	58	6.6%	20	4.5%	78	5.9%
Total	744	100.0%	332	100.0%	1076	100.0%	102	100.0%	32	100.0%	134	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	878	100.0%	443	100.0%	1321	100.0%
Données manquantes	60		26		86		11		4		15		2		3		5		0		1		1		74		37		111	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzes050 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	65	8.3%	10	2.9%	75	6.6%	20	19.0%	3	9.1%	23	16.7%	1	5.6%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.1%	86	9.4%	17	3.7%	103	7.5%
oui	715	91.7%	340	97.1%	1055	93.4%	85	81.0%	30	90.9%	115	83.3%	17	94.4%	15	100.0%	32	97.0%	4	100.0%	58	93.5%	62	93.9%	828	90.6%	448	96.3%	1276	92.5%
Total	780	100.0%	350	100.0%	1130	100.0%	105	100.0%	33	100.0%	138	100.0%	18	100.0%	15	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	914	100.0%	465	100.0%	1379	100.0%
Données manquantes	24		8		32		8		3		11		3		1		4		1		0		1		38		15		53	

Remarques: La question se réfère aux 6 mois précédant l'admission; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$zes080 - Personne(s) de l'entourage qui ont/ont eu de sérieux problèmes de dépendance, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
mère	83	48	131	12	6	18	3	1	4	0	6	6	99	62	161
père	205	120	325	23	8	31	5	2	7	0	8	8	235	141	376
frère(s) et/ou sœur(s)	112	73	185	18	12	30	4	2	6	0	4	4	135	93	228
autre(s) parent(s) et/ou proche(s)	189	88	277	24	10	34	4	2	6	2	13	15	221	115	336
aucune	275	80	355	44	7	51	7	10	17	1	38	39	328	136	464
Nombre de répondant-e-s	684	302	986	96	28	124	17	15	32	3	60	63	806	410	1216
Données manquantes	120	56	176	17	8	25	4	1	5	2	2	4	146	70	216

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 1.3 Position socioéconomique

@nec120 - Formation achevée la plus élevée, lors de l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune formation achevée	18	2.3%	6	1.7%	24	2.1%	7	6.6%	3	9.1%	10	7.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	1	1.6%	2	3.0%	26	2.9%	10	2.2%	36	2.6%
école obligatoire	93	12.0%	51	14.7%	144	12.9%	20	18.9%	10	30.3%	30	21.6%	4	20.0%	4	25.0%	8	22.2%	0	0.0%	18	29.0%	18	26.9%	117	12.8%	84	18.1%	201	14.6%
formation de transition	8	1.0%	13	3.7%	21	1.9%	4	3.8%	2	6.1%	6	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.3%	15	3.2%	27	2.0%
formation générale sans maturité	26	3.4%	11	3.2%	37	3.3%	5	4.7%	0	0.0%	5	3.6%	2	10.0%	0	0.0%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	34	3.7%	12	2.6%	46	3.3%
formation prof. de base/apprentissage	408	52.8%	186	53.6%	594	53.1%	52	49.1%	14	42.4%	66	47.5%	11	55.0%	8	50.0%	19	52.8%	3	60.0%	24	38.7%	27	40.3%	479	52.6%	235	50.5%	714	51.9%
maturité ou école normale	33	4.3%	20	5.8%	53	4.7%	3	2.8%	2	6.1%	5	3.6%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.8%	1	20.0%	9	14.5%	10	14.9%	38	4.2%	32	6.9%	70	5.1%
formation prof. supérieure	104	13.5%	28	8.1%	132	11.8%	6	5.7%	1	3.0%	7	5.0%	0	0.0%	2	12.5%	2	5.6%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	110	12.1%	36	7.7%	146	10.6%
haute école spécialisée et université	77	10.0%	29	8.4%	106	9.5%	9	8.5%	1	3.0%	10	7.2%	3	15.0%	1	6.2%	4	11.1%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	90	9.9%	38	8.2%	128	9.3%
doctorat ou habilitation	5	0.6%	3	0.9%	8	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	3	0.6%	8	0.6%
Total	772	100.0%	347	100.0%	1119	100.0%	106	100.0%	33	100.0%	139	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	911	100.0%	465	100.0%	1376	100.0%
Données manquantes	32		11		43		7		3		10		1		0		1		0		0		0		41		15		56	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnc080/qnc090 - Principale source de revenu durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS							
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total			
salaires	235	29.9%	93	26.3%	328	28.8%	19	17.6%	5	14.7%	24	16.9%	8	40.0%	0	0.0%	8	22.9%	1	20.0%	19	30.6%	20	29.9%	265	28.6%	120	25.5%	385	27.6%		
économies, épargne	46	5.9%	19	5.4%	65	5.7%	6	5.6%	1	2.9%	7	4.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	52	5.6%	25	5.3%	77	5.5%		
rente (AVS/AI ou autres)	100	12.7%	74	21.0%	174	15.3%	9	8.3%	5	14.7%	14	9.9%	1	5.0%	4	26.7%	5	14.3%	1	20.0%	9	14.5%	10	14.9%	112	12.1%	93	19.8%	205	14.7%		
aide sociale	206	26.2%	72	20.4%	278	24.4%	47	43.5%	18	52.9%	65	45.8%	8	40.0%	4	26.7%	12	34.3%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	266	28.7%	98	20.9%	364	26.1%		
assurance-chômage	54	6.9%	14	4.0%	68	6.0%	6	5.6%	0	0.0%	6	4.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	2	3.2%	3	4.5%	61	6.6%	17	3.6%	78	5.6%		
soutien du/de la partenaire	12	1.5%	29	8.2%	41	3.6%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	3	20.0%	3	8.6%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	13	1.4%	34	7.2%	47	3.4%		
soutien des parents/proches/ami-e-s	22	2.8%	11	3.1%	33	2.9%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	20.0%	19	30.6%	20	29.9%	27	2.9%	30	6.4%	57	4.1%		
deal, petit trafic	3	0.4%	1	0.3%	4	0.4%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.4%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.6%	1	0.2%	7	0.5%		
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	86	11.0%	34	9.6%	120	10.5%	14	13.0%	4	11.8%	18	12.7%	0	0.0%	4	26.7%	4	11.4%	1	20.0%	3	4.8%	4	6.0%	101	10.9%	45	9.6%	146	10.5%		
autre	21	2.7%	6	1.7%	27	2.4%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	23	2.5%	7	1.5%	30	2.1%		
<b>Total</b>	<b>785</b>	<b>100.0%</b>	<b>353</b>	<b>100.0%</b>	<b>1138</b>	<b>100.0%</b>	<b>108</b>	<b>100.0%</b>	<b>34</b>	<b>100.0%</b>	<b>142</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>35</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>62</b>	<b>100.0%</b>	<b>67</b>	<b>100.0%</b>	<b>926</b>	<b>100.0%</b>	<b>470</b>	<b>100.0%</b>	<b>1396</b>	<b>100.0%</b>		
Données manquantes	19		5		24		5		2		7		1		1		2		0		0		0		26		10		36			
salaires	316	40.3%	132	37.5%	448	39.4%	26	24.3%	6	17.6%	32	22.7%	10	50.0%	3	20.0%	13	37.1%	2	40.0%	26	41.9%	28	41.8%	356	38.5%	170	36.2%	526	37.8%		
économies, épargne	35	4.5%	9	2.6%	44	3.9%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	36	3.9%	11	2.3%	47	3.4%		
rente (AVS/AI ou autres)	100	12.8%	74	21.0%	174	15.3%	9	8.4%	6	17.6%	15	10.6%	1	5.0%	4	26.7%	5	14.3%	1	20.0%	9	14.5%	10	14.9%	112	12.1%	94	20.0%	206	14.8%		
aide sociale	173	22.1%	64	18.2%	237	20.9%	39	36.4%	15	44.1%	54	38.3%	6	30.0%	3	20.0%	9	25.7%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	222	24.0%	86	18.3%	308	22.1%		
assurance-chômage	58	7.4%	14	4.0%	72	6.3%	8	7.5%	0	0.0%	8	5.7%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	68	7.4%	14	3.0%	82	5.9%		
soutien du/de la partenaire	14	1.8%	27	7.7%	41	3.6%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	0	0.0%	3	20.0%	3	8.6%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	15	1.6%	33	7.0%	48	3.4%		
soutien des parents/proches/ami-e-s	12	1.5%	9	2.6%	21	1.8%	4	3.7%	0	0.0%	4	2.8%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	20.0%	20	32.3%	21	31.3%	19	2.1%	29	6.2%	48	3.4%		
deal, petit trafic	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	0.8%	1	0.2%	8	0.6%		
autres revenus illégaux	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%		
prostitution	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%		
assurance d'indemnités journalières	56	7.1%	16	4.5%	72	6.3%	12	11.2%	3	8.8%	15	10.6%	0	0.0%	2	13.3%	2	5.7%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	68	7.4%	23	4.9%	91	6.5%		
autre	14	1.8%	5	1.4%	19	1.7%	3	2.8%	2	5.9%	5	3.5%	1	5.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	1.9%	7	1.5%	25	1.8%		
<b>Total</b>	<b>784</b>	<b>100.0%</b>	<b>352</b>	<b>100.0%</b>	<b>1136</b>	<b>100.0%</b>	<b>107</b>	<b>100.0%</b>	<b>34</b>	<b>100.0%</b>	<b>141</b>	<b>100.0%</b>	<b>20</b>	<b>100.0%</b>	<b>15</b>	<b>100.0%</b>	<b>35</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>62</b>	<b>100.0%</b>	<b>67</b>	<b>100.0%</b>	<b>924</b>	<b>100.0%</b>	<b>469</b>	<b>100.0%</b>	<b>1393</b>	<b>100.0%</b>		
Données manquantes	20		6		26		6		2		8		1		1		2		0		0		0		28		11		39			

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nec100/q nec110 - Principale forme d'activité professionnelle durant les 30 jours/6 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	250	32.1%	83	23.4%	333	29.4%	15	14.0%	2	5.9%	17	12.1%	7	36.8%	2	13.3%	9	26.5%	2	40.0%	13	21.0%	15	22.4%	276	30.1%	102	21.7%	378	27.3%
activité prof. à temps partiel	33	4.2%	26	7.3%	59	5.2%	4	3.7%	3	8.8%	7	5.0%	2	10.5%	1	6.7%	3	8.8%	0	0.0%	9	14.5%	9	13.4%	39	4.3%	39	8.3%	78	5.6%
jobs occasionnels	9	1.2%	1	0.3%	10	0.9%	5	4.7%	0	0.0%	5	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	14	1.5%	1	0.2%	15	1.1%
en formation	4	0.5%	11	3.1%	15	1.3%	3	2.8%	1	2.9%	4	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	21.0%	13	19.4%	7	0.8%	25	5.3%	32	2.3%
sans travail, en quête d'emploi	126	16.2%	37	10.5%	163	14.4%	18	16.8%	3	8.8%	21	14.9%	2	10.5%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	7	11.3%	7	10.4%	146	15.9%	48	10.2%	194	14.0%
sans travail, sans recherche d'emploi	155	19.9%	60	16.9%	215	19.0%	36	33.6%	8	23.5%	44	31.2%	5	26.3%	2	13.3%	7	20.6%	2	40.0%	9	14.5%	11	16.4%	202	22.0%	80	17.0%	282	20.3%
rentier/rentière	42	5.4%	32	9.0%	74	6.5%	1	0.9%	1	2.9%	2	1.4%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	44	4.8%	34	7.2%	78	5.6%
incapacité de travail	122	15.7%	65	18.4%	187	16.5%	18	16.8%	11	32.4%	29	20.6%	2	10.5%	5	33.3%	7	20.6%	1	20.0%	11	17.7%	12	17.9%	145	15.8%	93	19.8%	238	17.2%
femme/homme au foyer	6	0.8%	25	7.1%	31	2.7%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	0	0.0%	3	20.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	29	6.2%	35	2.5%
autre	31	4.0%	14	4.0%	45	4.0%	7	6.5%	4	11.8%	11	7.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	38	4.1%	19	4.0%	57	4.1%
Total	778	100.0%	354	100.0%	1132	100.0%	107	100.0%	34	100.0%	141	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	917	100.0%	470	100.0%	1387	100.0%
Données manquantes	26		4		30		6		2		8		2		1		3		0		0		0		35		10		45	
activité prof. à plein temps (dès 70%)	311	40.0%	106	29.9%	417	36.8%	22	21.4%	2	5.9%	24	17.5%	7	36.8%	3	18.8%	10	28.6%	2	40.0%	16	26.2%	18	27.3%	345	37.8%	129	27.4%	474	34.2%
activité prof. à temps partiel	38	4.9%	33	9.3%	71	6.3%	5	4.9%	6	17.6%	11	8.0%	2	10.5%	2	12.5%	4	11.4%	0	0.0%	10	16.4%	10	15.2%	45	4.9%	53	11.3%	98	7.1%
jobs occasionnels	18	2.3%	5	1.4%	23	2.0%	6	5.8%	1	2.9%	7	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	24	2.6%	7	1.5%	31	2.2%
en formation	6	0.8%	11	3.1%	17	1.5%	2	1.9%	1	2.9%	3	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	24.6%	15	22.7%	8	0.9%	27	5.7%	35	2.5%
sans travail, en quête d'emploi	134	17.2%	31	8.8%	165	14.6%	21	20.4%	3	8.8%	24	17.5%	3	15.8%	1	6.2%	4	11.4%	1	20.0%	4	6.6%	5	7.6%	159	17.4%	40	8.5%	199	14.4%
sans travail, sans recherche d'emploi	113	14.5%	45	12.7%	158	14.0%	27	26.2%	9	26.5%	36	26.3%	4	21.1%	0	0.0%	4	11.4%	1	20.0%	6	9.8%	7	10.6%	149	16.3%	60	12.7%	209	15.1%
rentier/rentière	40	5.1%	31	8.8%	71	6.3%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.7%	1	5.3%	2	12.5%	3	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	42	4.6%	33	7.0%	75	5.4%
incapacité de travail	97	12.5%	54	15.3%	151	13.3%	16	15.5%	8	23.5%	24	17.5%	2	10.5%	4	25.0%	6	17.1%	1	20.0%	9	14.8%	10	15.2%	117	12.8%	76	16.1%	193	13.9%
femme/homme au foyer	6	0.8%	27	7.6%	33	2.9%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	0	0.0%	3	18.8%	3	8.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	0.7%	31	6.6%	37	2.7%
autre	15	1.9%	11	3.1%	26	2.3%	3	2.9%	3	8.8%	6	4.4%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	2.0%	15	3.2%	33	2.4%
Total	778	100.0%	354	100.0%	1132	100.0%	103	100.0%	34	100.0%	137	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	913	100.0%	471	100.0%	1384	100.0%
Données manquantes	26		4		30		10		2		12		2		0		2		0		1		1		39		9		48	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Circonstances du début de la prise en charge

### 2.1 Principale instance d'envoi

qneb080 - Instance ou professionnel-le qui a le plus contribué à la demande d'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
condamnation/mesure/justice/police	12	1.5%	4	1.1%	16	1.4%	5	4.7%	0	0.0%	5	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	18	2.0%	4	0.9%	22	1.6%
cabinet médical	128	16.5%	66	18.8%	194	17.2%	9	8.4%	3	9.1%	12	8.6%	3	15.8%	3	23.1%	6	18.8%	0	0.0%	31	50.0%	31	46.3%	144	15.7%	105	22.6%	249	18.0%
institution spécialisée dans addictions	120	15.4%	62	17.7%	182	16.1%	31	29.0%	7	21.2%	38	27.1%	4	21.1%	2	15.4%	6	18.8%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	155	16.9%	72	15.5%	227	16.4%
autre service médical/social/de santé	137	17.6%	58	16.5%	195	17.3%	9	8.4%	6	18.2%	15	10.7%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	1	20.0%	16	25.8%	17	25.4%	151	16.5%	81	17.5%	232	16.8%
institution formatrice/éducative	0	0.0%	1	0.3%	1	0.1%	1	0.9%	0	0.0%	1	0.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
employeur/employeuse	13	1.7%	5	1.4%	18	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	1.4%	5	1.1%	18	1.3%
initiative personnelle/famille/amis	351	45.1%	142	40.5%	493	43.7%	47	43.9%	16	48.5%	63	45.0%	10	52.6%	7	53.8%	17	53.1%	4	80.0%	14	22.6%	18	26.9%	413	45.0%	182	39.2%	595	43.1%
autre	17	2.2%	13	3.7%	30	2.7%	5	4.7%	1	3.0%	6	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	22	2.4%	14	3.0%	36	2.6%
<b>Total</b>	<b>778</b>	<b>100.0%</b>	<b>351</b>	<b>100.0%</b>	<b>1129</b>	<b>100.0%</b>	<b>107</b>	<b>100.0%</b>	<b>33</b>	<b>100.0%</b>	<b>140</b>	<b>100.0%</b>	<b>19</b>	<b>100.0%</b>	<b>13</b>	<b>100.0%</b>	<b>32</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>	<b>100.0%</b>	<b>62</b>	<b>100.0%</b>	<b>67</b>	<b>100.0%</b>	<b>917</b>	<b>100.0%</b>	<b>464</b>	<b>100.0%</b>	<b>1381</b>	<b>100.0%</b>
Données manquantes	26		7		33		6		3		9		2		3		5		0		0		0		35		16		51	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Expérience(s) antérieure(s) de traitement

\$neb050 - Expérience(s) antérieure(s) de traitement, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui, problèmes liés à l'alcool	640	81.2%	286	81.0%	926	81.2%	24	22.2%	5	14.7%	29	20.4%	5	23.8%	4	25.0%	9	24.3%	1	20.0%	7	11.3%	8	11.9%	675	72.6%	306	65.0%	981	70.0%
oui, problèmes liés aux drogues	124	15.7%	38	10.8%	162	14.2%	89	82.4%	28	82.4%	117	82.4%	10	47.6%	0	0.0%	10	27.0%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.0%	224	24.1%	71	15.1%	295	21.1%
oui, problèmes liés aux médicaments	35	4.4%	16	4.5%	51	4.5%	18	16.7%	7	20.6%	25	17.6%	11	52.4%	10	62.5%	21	56.8%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	65	7.0%	36	7.6%	101	7.2%
oui, problèmes liés au tabac	23	2.9%	5	1.4%	28	2.5%	2	1.9%	1	2.9%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	27	2.9%	6	1.3%	33	2.4%
oui, comport. comparables à dépendance	13	1.6%	10	2.8%	23	2.0%	8	7.4%	2	5.9%	10	7.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	40.0%	26	41.9%	28	41.8%	23	2.5%	38	8.1%	61	4.4%
non, jamais	136	17.3%	59	16.7%	195	17.1%	17	15.7%	2	5.9%	19	13.4%	3	14.3%	4	25.0%	7	18.9%	3	60.0%	30	48.4%	33	49.3%	162	17.4%	97	20.6%	259	18.5%
Nombre de répondant-e-s	790		353		1143		109		34		143		21		16		37		5		62		67		933		471		1404	
Données manquantes	14		5		19		4		2		6		0		0		0		0		0		0		19		9		28	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



\$neb060 - Question filtrée - si oui: laquelle/lesquelles?, selon le problème principal (2016)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
traitement avec prescription d'héroïne	9	1.4%	2	0.7%	11	1.2%	6	6.9%	2	6.2%	8	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	2.0%	4	1.1%	19	1.7%
substitution: méthadone, Subutex, etc.	45	6.9%	24	8.2%	69	7.3%	37	42.5%	13	40.6%	50	42.0%	5	31.2%	0	0.0%	5	18.5%	0	0.0%	2	6.2%	2	5.9%	87	11.5%	40	10.8%	127	11.2%
autre traitement médicamenteux	103	15.9%	46	15.8%	149	15.9%	15	17.2%	5	15.6%	20	16.8%	3	18.8%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	2	6.2%	2	5.9%	121	16.0%	53	14.3%	174	15.4%
prise en charge ambulatoire structure/clinique de jour	417	64.4%	190	65.1%	607	64.6%	53	60.9%	23	71.9%	76	63.9%	9	56.2%	8	72.7%	17	63.0%	2	100.0%	25	78.1%	27	79.4%	482	63.6%	250	67.4%	732	64.8%
traitement résidentiel	80	12.3%	51	17.5%	131	13.9%	13	14.9%	10	31.2%	23	19.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.7%	1	50.0%	3	9.4%	4	11.8%	95	12.5%	65	17.5%	160	14.2%
sevrage	383	59.1%	190	65.1%	573	61.0%	55	63.2%	19	59.4%	74	62.2%	9	56.2%	8	72.7%	17	63.0%	1	50.0%	25	78.1%	26	76.5%	452	59.6%	244	65.8%	696	61.6%
groupe d'entraide ou d'auto-support	487	75.2%	201	68.8%	688	73.2%	61	70.1%	25	78.1%	86	72.3%	11	68.8%	5	45.5%	16	59.3%	1	50.0%	4	12.5%	5	14.7%	565	74.5%	238	64.2%	803	71.1%
autre(s)	101	15.6%	50	17.1%	151	16.1%	19	21.8%	9	28.1%	28	23.5%	2	12.5%	2	18.2%	4	14.8%	1	50.0%	1	3.1%	2	5.9%	124	16.4%	62	16.7%	186	16.5%
Nombre de répondant-e-s	13	2.0%	4	1.4%	17	1.8%	1	1.1%	1	3.1%	2	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.1%	1	2.9%	14	1.8%	6	1.6%	20	1.8%
Données manquantes	648		292		940		87		32		119		16		11		27		2		32		34		758		371		1129	
	4		2		6		4		0		4		2		1		3		0		0		0		10		3		13	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.3 Traitement de substitution

qneb065 - A suivi au moins un traitement de substitution, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, jamais	715	93.1%	305	89.7%	1020	92.1%	51	49.0%	21	61.8%	72	52.2%	15	75.0%	15	93.8%	30	83.3%	5	100.0%	60	96.8%	65	97.0%	793	87.5%	407	88.7%	1200	87.9%
oui	53	6.9%	35	10.3%	88	7.9%	53	51.0%	13	38.2%	66	47.8%	5	25.0%	1	6.2%	6	16.7%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	113	12.5%	52	11.3%	165	12.1%
Total	768	100.0%	340	100.0%	1108	100.0%	104	100.0%	34	100.0%	138	100.0%	20	100.0%	16	100.0%	36	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	906	100.0%	459	100.0%	1365	100.0%
Données manquantes	36		18		54		9		2		11		1		0		1		0		0		0		46		21		67	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qneb066 - Question filtrée - si oui: Âge (en années) au début du premier traitement de substitution, selon le problème principal (2016)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	28.80	7.94	23.50	27.50	34.50	44	9
	Femmes	28.68	11.75	20.00	24.00	36.00	31	4
	Total	28.75	9.63	21.00	26.00	35.00	75	13
PP drogue illégale	Hommes	26.57	6.79	22.00	26.00	31.00	49	4
	Femmes	22.80	6.43	20.00	22.50	25.00	10	3
	Total	25.93	6.83	21.00	25.00	30.00	59	7
PP hypnotique/sédatif	Hommes	24.25	2.50	22.50	24.50	26.00	4	1
	Femmes	27.00	.	27.00	27.00	27.00	1	0
	Total	24.80	2.49	24.00	25.00	27.00	5	1
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	25.00	12.73	16.00	25.00	34.00	2	0
	Total	25.00	12.73	16.00	25.00	34.00	2	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	27.95	7.92	22.00	26.00	32.00	99	14
	Femmes	27.20	10.61	20.00	23.00	34.00	45	7
	Total	27.72	8.82	21.00	25.00	32.00	144	21

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3. Substances et comportements problématiques

- 3.1 Problème principal (PP): prévalences, **fréquence de consommation/manifestation, âge de la 1<sup>ère</sup> consommation/manifestation, de la consommation/manifestation régulière et de la consommation/manifestation problématique**

## qned010 - Problème principal\* lors de l'admission (2016)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	804	84.5%	358	74.7%	1162	81.2%
héroïne	39	4.1%	10	2.1%	49	3.4%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre opioïde	2	0.2%	1	0.2%	3	0.2%
cocaïne en poudre	39	4.1%	12	2.5%	51	3.6%
crack	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
autre forme de cocaïne	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
amphétamines	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
méthamphétamines	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre stimulant	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
barbiturique	0	0.0%	1	0.2%	1	0.1%
benzodiazépine	17	1.8%	12	2.5%	29	2.0%
GHB/GBL	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
autre hypnotique/sédatif	2	0.2%	3	0.6%	5	0.3%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	24	2.5%	11	2.3%	35	2.4%
tabac	9	0.9%	7	1.5%	16	1.1%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
troubles alimentaires	0	0.0%	62	12.9%	62	4.3%
autre comportement de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	952	100.0%	479	100.0%	1431	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

hptprob11 - Problème principal\* lors de l'admission - 11 catégories générales (2016)


	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	804	84.5%	358	74.7%	1162	81.2%
opioïde	41	4.3%	11	2.3%	52	3.6%
cocaïne ou dérivé	44	4.6%	14	2.9%	58	4.1%
autre stimulant	4	0.4%	0	0.0%	4	0.3%
hypnotique/sédatif	21	2.2%	16	3.3%	37	2.6%
hallucinogène	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substance volatile	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	24	2.5%	11	2.3%	35	2.4%
tabac	9	0.9%	7	1.5%	16	1.1%
autre substance	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
comportement de type addictif	5	0.5%	62	12.9%	67	4.7%
Total	952	100.0%	479	100.0%	1431	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

qhaupt - Problème principal\* lors de l'admission - 5 groupes généraux (2016)

	Hommes		Femmes		TOUTES LES ADMISSIONS	
	N	%	N	%	N	%
alcool	804	84.5%	358	74.7%	1162	81.2%
drogue illégale	113	11.9%	36	7.5%	149	10.4%
hypnotique/sédatif	21	2.2%	16	3.3%	37	2.6%
autre substance	9	0.9%	7	1.5%	16	1.1%
comportement de type addictif	5	0.5%	62	12.9%	67	4.7%
Total	952	100.0%	479	100.0%	1431	100.0%
Données manquantes	0		1		1	

Remarques: \*selon le manuel act-info, on se basera pour l'identifier sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s. Question: 'Quelle substance/quel comportement comparable à une dépendance constitue le problème principal?'

**Problème principal lors de l'admission - 5 groupes généraux (pp5grp) (2016)**

Selon le manuel act-info, on se basera sur la demande principale du client ou de la cliente, le cas échéant sur le diagnostic principal posé par les intervenant-e-s.

### 3.1.1 Problème principal 'alcool'

Fréq. de consommation du PP 'alcool' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073a	chaque jour	521	67.8%	203	60.1%	724	65.4%
	4 à 6 jours par semaine	85	11.1%	50	14.8%	135	12.2%
	2 à 3 jours par semaine	53	6.9%	35	10.4%	88	7.9%
	1 jour par semaine ou moins souvent	45	5.9%	23	6.8%	68	6.1%
	aucun-e consommation/usage	65	8.5%	27	8.0%	92	8.3%
	Total	769	100.0%	338	100.0%	1107	100.0%
Données manquantes		35		20		55	
qned025	chaque jour	547	71.7%	210	61.4%	757	68.5%
	4-6 jours par semaine	109	14.3%	60	17.5%	169	15.3%
	2-3 jours par semaine	67	8.8%	40	11.7%	107	9.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	34	4.5%	27	7.9%	61	5.5%
	aucun-e consommation/usage	6	0.8%	5	1.5%	11	1.0%
	Total	763	100.0%	342	100.0%	1105	100.0%
Données manquantes		41		16		57	

Âge au moment de la première consommation du PP 'alcool' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed040 âge (en années)						Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile	N	
Hommes	15.63	4.03	14.00	16.00	17.00	742	62
Femmes	17.13	5.38	15.00	16.00	18.00	324	34
TOTAL	16.08	4.53	14.00	16.00	18.00	1066	96

## Âge au début de la consommation régulière du PP 'alcool' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	24.25	9.91	18.00	20.00	28.00	745	59
Femmes	29.04	11.52	19.00	25.00	38.00	319	39
TOTAL	25.69	10.64	18.00	22.00	30.00	1064	98

## Âge au début de la consommation problématique du PP 'alcool' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	33.57	11.90	25.00	32.00	42.00	733	71
Femmes	36.18	11.87	26.00	37.00	45.00	324	34
TOTAL	34.37	11.94	25.00	34.00	43.00	1057	105



### 3.1.2 Problème principal 'opioïde'

Fréq. de l'usage du PP 'opioïde' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073babe	chaque jour	12	36.4%	3	37.5%	15	36.6%
	4 à 6 jours par semaine	4	12.1%	4	50.0%	8	19.5%
	2 à 3 jours par semaine	5	15.2%	0	0.0%	5	12.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	6	18.2%	0	0.0%	6	14.6%
	aucun-e consommation/usage	6	18.2%	1	12.5%	7	17.1%
	Total	33	100.0%	8	100.0%	41	100.0%
Données manquantes		8		3		11	
qned025	chaque jour	16	47.1%	3	50.0%	19	47.5%
	4-6 jours par semaine	4	11.8%	2	33.3%	6	15.0%
	2-3 jours par semaine	7	20.6%	0	0.0%	7	17.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	3	8.8%	0	0.0%	3	7.5%
	aucun-e consommation/usage	4	11.8%	1	16.7%	5	12.5%
	Total	34	100.0%	6	100.0%	40	100.0%
Données manquantes		7		5		12	

Âge au moment du premier usage du PP 'opioïde' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	20.33	5.78	17.00	20.00	23.50	36	5
Femmes	18.71	3.86	15.00	18.00	21.00	7	4
TOTAL	20.07	5.50	17.00	20.00	23.00	43	9

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'opioïde' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	22.11	6.06	18.00	22.00	25.00	35	6
Femmes	20.71	3.73	18.00	19.00	25.00	7	4
TOTAL	21.88	5.73	18.00	22.00	25.00	42	10

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'opioïde' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=OPIOÏDE	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	25.17	7.78	21.00	24.00	29.00	35	6
Femmes	20.14	4.45	18.00	21.00	23.00	7	4
TOTAL	24.33	7.53	21.00	24.00	27.00	42	10

### 3.1.3 Problème principal 'cocaïne et dérivés'

Fréq. de l'usage du PP 'cocaïne ou dérivé' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073cacc	chaque jour	14	35.9%	5	41.7%	19	37.3%
	4 à 6 jours par semaine	5	12.8%	1	8.3%	6	11.8%
	2 à 3 jours par semaine	4	10.3%	2	16.7%	6	11.8%
	1 jour par semaine ou moins souvent	7	17.9%	2	16.7%	9	17.6%
	aucun-e consommation/usage	9	23.1%	2	16.7%	11	21.6%
	Total	39	100.0%	12	100.0%	51	100.0%
Données manquantes		5		2		7	
qned025	chaque jour	21	52.5%	2	15.4%	23	43.4%
	4-6 jours par semaine	8	20.0%	6	46.2%	14	26.4%
	2-3 jours par semaine	6	15.0%	2	15.4%	8	15.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	4	10.0%	2	15.4%	6	11.3%
	aucun-e consommation/usage	1	2.5%	1	7.7%	2	3.8%
	Total	40	100.0%	13	100.0%	53	100.0%
Données manquantes		4		1		5	

Âge au moment du premier usage du PP 'cocaïne ou dérivé' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	21.00	6.11	16.50	19.50	23.50	40	4
Femmes	17.42	3.06	15.00	17.00	19.50	12	2
TOTAL	20.17	5.74	16.00	18.50	23.00	52	6

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'cocaïne ou dérivé' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	25.38	8.70	18.00	24.00	32.00	40	4
Femmes	19.25	3.49	16.00	19.50	21.00	12	2
TOTAL	23.96	8.20	17.50	21.50	26.00	52	6

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'cocaïne ou dérivé' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE OU DÉRIVÉ	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	28.58	9.24	20.00	26.00	37.00	40	4
Femmes	21.33	3.65	18.00	21.50	24.50	12	2
TOTAL	26.90	8.81	20.00	25.00	31.00	52	6

### 3.1.4 Problème principal 'autre stimulant'

Fréq. de l'usage du PP 'autre stimulant' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073dade	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4 à 6 jours par semaine	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes		2		0		2	
qned025	chaque jour	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	4-6 jours par semaine	2	50.0%	0	0.0%	2	50.0%
	2-3 jours par semaine	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	25.0%	0	0.0%	1	25.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%
Données manquantes		0		0		0	

Âge au moment du premier usage du PP 'autre stimulant' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	31.25	13.33	21.50	29.00	41.00	4	0
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	31.25	13.33	21.50	29.00	41.00	4	0

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'autre stimulant' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	37.00	10.82	28.00	34.00	49.00	3	1
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	37.00	10.82	28.00	34.00	49.00	3	1

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'autre stimulant' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=AUTRE STIMULANT	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	37.00	11.14	27.00	35.00	49.00	3	1
Femmes	.	.	.	.	.	0	0
TOTAL	37.00	11.14	27.00	35.00	49.00	3	1

### 3.1.5 Problème principal 'hypnotique/sédatif'

Fréq. de l'usage du PP 'hypnotique/sédatif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073eae	chaque jour	11	64.7%	10	76.9%	21	70.0%
	4 à 6 jours par semaine	1	5.9%	1	7.7%	2	6.7%
	2 à 3 jours par semaine	3	17.6%	0	0.0%	3	10.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	2	11.8%	2	15.4%	4	13.3%
	Total	17	100.0%	13	100.0%	30	100.0%
Données manquantes		4		3		7	
qned025	chaque jour	13	68.4%	14	100.0%	27	81.8%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	4	21.1%	0	0.0%	4	12.1%
	1 jour par semaine ou moins souvent	2	10.5%	0	0.0%	2	6.1%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		2		2		4	

Âge au moment du premier usage du PP 'hypnotique/sédatif' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	29.47	13.17	18.00	30.00	44.00	17	4
Femmes	39.46	14.76	30.00	39.00	49.00	13	3
TOTAL	33.80	14.54	19.00	33.00	45.00	30	7

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'hypnotique/sédatif' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	32.56	10.55	22.50	31.50	42.00	16	5
Femmes	44.71	11.38	40.00	45.00	52.00	14	2
TOTAL	38.23	12.39	30.00	40.00	48.00	30	7

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'hypnotique/sédatif' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=HYPNOTIQUE/SÉDATIF	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	34.74	13.95	25.00	31.00	49.00	19	2
Femmes	45.92	9.86	41.00	45.00	52.00	13	3
TOTAL	39.28	13.48	30.00	41.50	49.50	32	5



### 3.1.6 Problème principal 'hallucinogène' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

—

### 3.1.7 Problème principal 'substances volatiles' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

—

### 3.1.8 Problème principal 'cannabis'

Fréq. de l'usage du PP 'cannabis' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073h	chaque jour	16	69.6%	7	63.6%	23	67.6%
	4 à 6 jours par semaine	1	4.3%	0	0.0%	1	2.9%
	2 à 3 jours par semaine	4	17.4%	1	9.1%	5	14.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	4.3%	0	0.0%	1	2.9%
	aucun-e consommation/usage	1	4.3%	3	27.3%	4	11.8%
	Total	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%
Données manquantes		1		0		1	
qned025	chaque jour	18	78.3%	9	90.0%	27	81.8%
	4-6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2-3 jours par semaine	4	17.4%	1	10.0%	5	15.2%
	1 jour par semaine ou moins souvent	1	4.3%	0	0.0%	1	3.0%
	aucun-e consommation/usage	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	10	100.0%	33	100.0%
Données manquantes		1		1		2	

## Âge au moment du premier usage du PP 'cannabis' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	14.68	1.46	14.00	15.00	16.00	22	2
Femmes	15.91	2.59	14.00	15.00	17.00	11	0
TOTAL	15.09	1.96	14.00	15.00	16.00	33	2

## Âge au début de l'usage régulier du PP 'cannabis' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	16.86	3.68	15.00	16.00	18.00	22	2
Femmes	19.73	6.48	16.00	17.00	25.00	11	0
TOTAL	17.82	4.89	15.00	16.00	18.00	33	2

## Âge au début de l'usage problématique du PP 'cannabis' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.09	9.94	18.00	20.50	24.00	22	2
Femmes	25.27	8.01	18.00	23.00	33.00	11	0
TOTAL	23.82	9.27	18.00	21.00	27.00	33	2

### 3.1.9 Problème principal 'tabac'

Fréq. de consommation du PP 'tabac' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073i	chaque jour	5	71.4%	7	100.0%	12	85.7%
	4 à 6 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	2	28.6%	0	0.0%	2	14.3%
	Total	7	100.0%	7	100.0%	14	100.0%
Données manquantes		2		0		2	
qned025	chaque jour	4	57.1%	4	80.0%	8	66.7%
	4-6 jours par semaine	1	14.3%	0	0.0%	1	8.3%
	2-3 jours par semaine	1	14.3%	1	20.0%	2	16.7%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	aucun-e consommation/usage	1	14.3%	0	0.0%	1	8.3%
	Total	7	100.0%	5	100.0%	12	100.0%
Données manquantes		2		2		4	

Âge au moment de la première consommation du PP 'tabac' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed040 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	17.71	5.71	14.00	16.00	18.00	7	2
Femmes	16.40	1.82	15.00	17.00	18.00	5	2
TOTAL	17.17	4.41	14.00	16.50	18.00	12	4

## Âge au début de la consommation régulière du PP 'tabac' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed050 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	21.29	6.78	18.00	18.00	25.00	7	2
Femmes	22.00	4.42	20.00	20.00	25.00	5	2
TOTAL	21.58	5.68	18.00	20.00	25.00	12	4

## Âge au début de la consommation problématique du PP 'tabac' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=TABAC	qmed060 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	34.14	3.98	30.00	35.00	36.00	7	2
Femmes	25.25	5.25	21.50	26.50	29.00	4	3
TOTAL	30.91	6.16	28.00	30.00	35.00	11	5

### 3.1.10 Problème principal 'autre substance' (aucun-e client-e n'a ce problème principal)

### 3.1.11 Problème principal 'comportement de type addictif'

Fréq. de manifestation du PP 'comportement de type addictif' durant les 30j/6m précédant l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned073kakkd	chaque jour	3	75.0%	53	86.9%	56	86.2%
	4 à 6 jours par semaine	1	25.0%	4	6.6%	5	7.7%
	2 à 3 jours par semaine	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	Total	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%
Données manquantes		1		1		2	
qned026	chaque jour	2	40.0%	48	77.4%	50	74.6%
	4-6 jours par semaine	2	40.0%	7	11.3%	9	13.4%
	2-3 jours par semaine	1	20.0%	5	8.1%	6	9.0%
	1 jour par semaine ou moins souvent	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	aucune manifestation	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%
	Total	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%
Données manquantes		0		0		0	

Âge au moment de la première manifestation du PP 'comportement de type addictif' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed045 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	16.00	2.16	14.50	16.50	17.50	4	1
Femmes	16.89	7.59	13.00	15.00	18.00	62	0
TOTAL	16.83	7.37	13.00	15.00	18.00	66	1

## Âge au début de la manifestation régulière du PP 'comportement de type addictif' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed055 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	23.75	12.28	16.50	18.50	31.00	4	1
Femmes	20.11	10.22	15.00	17.00	20.00	62	0
TOTAL	20.33	10.28	15.00	17.00	20.00	66	1

## Âge au début de la manifestation problématique du PP 'comportement de type addictif' (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COMPORT. ADDICTIF	qmed065 âge (en années)					N	Données manquantes
	Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	29.20	9.55	23.00	25.00	35.00	5	0
Femmes	22.29	10.85	15.00	18.00	24.00	62	0
TOTAL	22.81	10.84	16.00	19.00	25.00	67	0

## 3.2 Problème principal (PP): principal mode de consommation

Principal mode de consommation relatif au PP 'héroïne', lors de l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=HÉROÏNE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	9	25.0%	3	42.9%	12	27.9%
	fumée/inhalation	20	55.6%	3	42.9%	23	53.5%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	7	19.4%	1	14.3%	8	18.6%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	36	100.0%	7	100.0%	43	100.0%
Données manquantes		3		3		6	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cocaïne sous forme de poudre', lors de l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=COCAÏNE EN POUDRE		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	4	11.8%	2	18.2%	6	13.3%
	fumée/inhalation	3	8.8%	4	36.4%	7	15.6%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	27	79.4%	5	45.5%	32	71.1%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	34	100.0%	11	100.0%	45	100.0%
Données manquantes		5		1		6	

Principal mode de consommation relatif au PP 'cannabis', lors de l'admission (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=CANNABIS		Hommes		Femmes		TOTAL	
qned030	injection	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	fumée/inhalation	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%
	ingestion (manger/boire)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	sniff	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	Total	23	100.0%	11	100.0%	34	100.0%
Données manquantes		1		0		1	

### 3.3 Problème principal (PP): objectif de consommation

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2016)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	500	63.8%	42	93.3%	45	88.2%	2	50.0%	23	85.2%	0	0.0%	0	0.0%	19	61.3%	6	60.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	143	18.2%	1	2.2%	1	2.0%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.7%	2	20.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	79	10.1%	0	0.0%	4	7.8%	0	0.0%	1	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	19.4%	1	10.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	4	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	50	6.4%	2	4.4%	1	2.0%	0	0.0%	3	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	1	10.0%	0	0.0%
autre	8	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%
Total	784	100.0%	45	100.0%	51	100.0%	4	100.0%	27	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	31	100.0%	10	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	378		7		7		0		10		0		0		4		6		0	

qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2016)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	328	62.1%	36	97.3%	34	89.5%	2	50.0%	14	82.4%	0	0.0%	0	0.0%	13	65.0%	4	66.7%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	109	20.6%	1	2.7%	1	2.6%	2	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	1	16.7%	0	0.0%
consommation contrôlée	49	9.3%	0	0.0%	2	5.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	4	20.0%	1	16.7%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	3	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	32	6.1%	0	0.0%	1	2.6%	0	0.0%	2	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre	7	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	528	100.0%	37	100.0%	38	100.0%	4	100.0%	17	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	20	100.0%	6	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	276		4		6		0		4		0		0		4		3		0	



qzeo010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, lors de l'admission (2016)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène	PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
abstinence définitive	172	67.2%	6	75.0%	11	84.6%	0	0.0%	9	90.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	54.5%	2	50.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	34	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	1	25.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	30	11.7%	0	0.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	18	7.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	25.0%	0	0.0%
autre	1	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	256	100.0%	8	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	10	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	100.0%	4	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	102		3		1		0		6		0		0		0		3		0	

### 3.4 Autres substances ou comportements problématiques

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2016)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	15	30.0%	23	41.1%	1	25.0%	15	40.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	16	100.0%	0	0.0%
héroïne	34	3.0%	0	0.0%	9	16.1%	1	25.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	14	1.2%	7	14.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
buprénorphine	6	0.5%	4	8.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	7	0.6%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	17	1.5%	7	14.0%	5	8.9%	1	25.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	130	11.3%	23	46.0%	3	5.4%	2	50.0%	5	13.5%	0	0.0%	0	0.0%	12	35.3%	1	6.2%	0	0.0%
crack	14	1.2%	10	20.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	9	0.8%	3	6.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	34	3.0%	8	16.0%	8	14.3%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	12	1.0%	4	8.0%	1	1.8%	0	0.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	23	2.0%	8	16.0%	2	3.6%	2	50.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	1	6.2%	0	0.0%
cathinones synthétiques	7	0.6%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	12	1.0%	2	4.0%	2	3.6%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	7	0.6%	2	4.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	69	6.0%	17	34.0%	7	12.5%	1	25.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	2	12.5%	0	0.0%
GHB/GBL	11	1.0%	3	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	27	2.3%	3	6.0%	5	8.9%	1	25.0%	3	8.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	16	1.4%	7	14.0%	1	1.8%	1	25.0%	2	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	4	11.8%	1	6.2%	0	0.0%
kétamine	11	1.0%	3	6.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	2	5.9%	1	6.2%	0	0.0%
autres hallucinogènes	10	0.9%	3	6.0%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	8.8%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	5	0.4%	2	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	183	15.9%	17	34.0%	22	39.3%	2	50.0%	6	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%
tabac	730	63.5%	28	56.0%	32	57.1%	3	75.0%	18	48.6%	0	0.0%	0	0.0%	21	61.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	8	0.7%	2	4.0%	3	5.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	16	1.4%	2	4.0%	4	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	2.9%	1	6.2%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	18	1.6%	1	2.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	1	6.2%	0	0.0%
troubles alimentaires	69	6.0%	7	14.0%	7	12.5%	0	0.0%	4	10.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	1	6.2%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	14	1.2%	1	2.0%	1	1.8%	0	0.0%	1	2.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	14.7%	1	6.2%	0	0.0%
aucune	326	28.3%	2	4.0%	7	12.5%	0	0.0%	6	16.2%	0	0.0%	0	0.0%	8	23.5%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	1162		52		58		4		37		0		0		35		16		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2016)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	13	33.3%	17	40.5%	1	25.0%	7	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	10	43.5%	9	100.0%	0	0.0%
héroïne	29	3.6%	0	0.0%	7	16.7%	1	25.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	10	1.3%	6	15.4%	1	2.4%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	5	0.6%	4	10.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	6	0.8%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	13	1.6%	6	15.4%	5	11.9%	1	25.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	99	12.4%	18	46.2%	2	4.8%	2	50.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%	9	39.1%	0	0.0%	0	0.0%
crack	11	1.4%	10	25.6%	2	4.8%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	8	1.0%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	25	3.1%	6	15.4%	3	7.1%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	10	1.3%	3	7.7%	1	2.4%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	19	2.4%	7	17.9%	1	2.4%	2	50.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	6	0.8%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	11	1.4%	2	5.1%	1	2.4%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	6	0.8%	2	5.1%	1	2.4%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	46	5.8%	15	38.5%	5	11.9%	1	25.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	9	1.1%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	17	2.1%	2	5.1%	4	9.5%	1	25.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	15	1.9%	7	17.9%	1	2.4%	1	25.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	3	13.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	9	1.1%	2	5.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	9	1.1%	3	7.7%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	8.7%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	4	0.5%	1	2.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	143	18.0%	14	35.9%	15	35.7%	2	50.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%
tabac	520	65.3%	20	51.3%	22	52.4%	3	75.0%	11	52.4%	0	0.0%	0	0.0%	14	60.9%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	7	0.9%	1	2.6%	2	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	14	1.8%	2	5.1%	4	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.3%	1	11.1%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	15	1.9%	1	2.6%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	21.7%	1	11.1%	0	0.0%
troubles alimentaires	16	2.0%	3	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	11	1.4%	1	2.6%	1	2.4%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	4	17.4%	1	11.1%	0	0.0%
aucune	225	28.3%	2	5.1%	5	11.9%	0	0.0%	4	19.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	26.1%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	804		41		44		4		21		0		0		24		9		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon la principale substance posant problème (2016)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	0	0.0%	2	18.2%	6	42.9%	0	0.0%	8	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	7	100.0%	0	0.0%
héroïne	5	1.4%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
buprénorphine	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	4	1.1%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	31	8.8%	5	45.5%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	27.3%	1	14.3%	0	0.0%
crack	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	1	0.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	9	2.5%	2	18.2%	5	35.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	2	0.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	4	1.1%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%
cathinones synthétiques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.3%	0	0.0%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	23	6.5%	2	18.2%	2	14.3%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	10	2.8%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%
kétamine	2	0.6%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	1	14.3%	0	0.0%
autres hallucinogènes	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	1	0.3%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	40	11.3%	3	27.3%	7	50.0%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%
tabac	210	59.3%	8	72.7%	10	71.4%	0	0.0%	7	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	7	63.6%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	0.3%	1	9.1%	1	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	53	15.0%	4	36.4%	7	50.0%	0	0.0%	3	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	5	45.5%	1	14.3%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	3	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	9.1%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	101	28.5%	0	0.0%	2	14.3%	0	0.0%	2	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	2	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	358		11		14		0		16		0		0		11		7		0	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2016)

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	8	12.9%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%
tabac	1	33.3%	0	0.0%	27	43.5%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
aucune	2	66.7%	1	100.0%	33	53.2%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		1		62		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2016)

HOMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/a Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/a Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune	2	66.7%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		1		0		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

\$xned070 - autres substances ou cpts problématiques\* lors de l'admission, selon le principal comportement posant problème (2016)

FEMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/a Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	8	12.9%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre forme de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	27	43.5%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
aucune	0	0.0%	0	0.0%	33	53.2%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		62		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien les préoccupations du client ou de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles).

### 3.5 Utilisation de substances multiples (CIM-10)

qned015 - Troubles liés à l'utilisation de substances multiples (selon CIM-10), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	66	8.6%	39	11.6%	105	9.5%	31	29.2%	16	50.0%	47	34.1%	7	36.8%	1	6.2%	8	22.9%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	104	11.5%	59	13.0%	163	12.0%
non	702	91.4%	298	88.4%	1000	90.5%	75	70.8%	16	50.0%	91	65.9%	12	63.2%	15	93.8%	27	77.1%	5	100.0%	61	98.4%	66	98.5%	801	88.5%	395	87.0%	1196	88.0%
Total	768	100.0%	337	100.0%	1105	100.0%	106	100.0%	32	100.0%	138	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	905	100.0%	454	100.0%	1359	100.0%
Données manquantes	36		21		57		7		4		11		2		0		2		0		0		0		47		26		73	

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2016)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES ADMISSIONS					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
pas connu	6	9.1%	2	5.1%	8	7.6%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	1	100.0%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	7.7%	3	5.1%	11	6.7%
alc+autre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
alc+tab	13	19.7%	10	25.6%	23	21.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	13	12.5%	10	16.9%	23	14.1%
alc+can	7	10.6%	3	7.7%	10	9.5%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	8.7%	3	5.1%	12	7.4%
alc+can+tab	4	6.1%	2	5.1%	6	5.7%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	4.8%	3	5.1%	8	4.9%
alc+hyp/séd	1	1.5%	6	15.4%	7	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	6	10.2%	7	4.3%
alc+hyp/séd+tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.7%	2	1.2%
alc+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
alc+sti+can+tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
alc+coc	8	12.1%	5	12.8%	13	12.4%	3	9.7%	1	6.2%	4	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	10.6%	6	10.2%	17	10.4%
alc+coc+tab	7	10.6%	1	2.6%	8	7.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	6.7%	1	1.7%	8	4.9%
alc+coc+can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	3	9.7%	1	6.2%	4	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%	1	1.7%	5	3.1%
alc+coc+can+tab	2	3.0%	0	0.0%	2	1.9%	2	6.5%	1	6.2%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	3.8%	1	1.7%	5	3.1%
alc+coc+hall+can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+coc+hyp/séd+tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
alc+coc+sti	1	1.5%	1	2.6%	2	1.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.7%	2	1.2%
alc+coc+sti+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+coc+sti+can+tab	3	4.5%	0	0.0%	3	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%	0	0.0%	3	1.8%
alc+coc+sti+hall+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.2%
alc+opi	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.7%	2	1.2%
alc+opi+tab	3	4.5%	1	2.6%	4	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	2.9%	1	1.7%	4	2.5%
alc+opi+can+tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
alc+opi+hyp/séd	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+hyp/séd+autre	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+hyp/séd+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+hyp/séd+can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+sti+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	2	12.5%	3	6.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	2	3.4%	3	1.8%
alc+opi+coc	2	3.0%	0	0.0%	2	1.9%	4	12.9%	0	0.0%	4	8.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	6	5.8%	0	0.0%	6	3.7%
alc+opi+coc+tab	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+coc+can+tab	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
alc+opi+coc+hyp/séd	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%
alc+opi+coc+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	1	6.2%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.7%	2	1.2%
alc+opi+coc+sti+hyp/séd+hall+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%

qned016 - Question filtrée - si oui: combinaison de substances, selon le problème principal (2016), suite

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
coc+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%		
coc+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
coc+sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
coc+sti+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
coc+sti+hall+can+tab	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.2%		
coc+sti+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
opi+tab	0	0.0%	1	2.6%	1	1.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.4%	2	1.2%		
opi+can	1	1.5%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%		
opi+hyp/séd+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.2%
opi+sti	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
opi+coc+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
opi+coc+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%		
opi+coc+hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.2%
opi+coc+hyp/séd+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%		
opi+coc+hyp/séd+can+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
opi+coc+sti+hyp/séd	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.2%	1	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.7%	1	0.6%		
opi+coc+sti+hyp/séd+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%	2	1.2%		
opi+coc+sti+hyp/séd+hall+tab	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
sti+hyp/séd+can	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.6%
Total	66	100.0%	39	100.0%	105	100.0%	31	100.0%	16	100.0%	47	100.0%	7	100.0%	1	100.0%	8	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	100.0%	104	100.0%	59	100.0%	163	100.0%

Remarques: On parle de troubles liés à l'utilisation de substances multiples (polytoxicomanie) lorsque deux ou plusieurs substances psychoactives contribuent en même temps au problème, mais qu'il est très difficile de déterminer laquelle est principalement en cause dans le trouble resp. laquelle est déterminante pour l'admission en traitement; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.6 Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT)

qzea010 - AUDIT - Fréquence de consommation d'alcool, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	10	1.3%	9	2.6%	19	1.7%	14	13.3%	9	28.1%	23	16.8%	5	26.3%	6	42.9%	11	33.3%	2	40.0%	23	37.1%	25	37.3%	32	3.5%	47	10.2%	79	5.8%
une fois par mois ou moins	21	2.7%	8	2.3%	29	2.6%	28	26.7%	9	28.1%	37	27.0%	4	21.1%	1	7.1%	5	15.2%	2	40.0%	16	25.8%	18	26.9%	55	6.1%	34	7.4%	89	6.5%
2 à 4 fois par mois	30	3.9%	14	4.0%	44	4.0%	15	14.3%	5	15.6%	20	14.6%	6	31.6%	2	14.3%	8	24.2%	0	0.0%	11	17.7%	11	16.4%	52	5.8%	32	7.0%	84	6.2%
2 à 3 fois par semaine	71	9.3%	38	11.0%	109	9.8%	19	18.1%	7	21.9%	26	19.0%	2	10.5%	2	14.3%	4	12.1%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	92	10.2%	54	11.8%	146	10.7%
4 fois ou plus par semaine	635	82.8%	277	80.1%	912	81.9%	29	27.6%	2	6.2%	31	22.6%	2	10.5%	3	21.4%	5	15.2%	1	20.0%	7	11.3%	8	11.9%	672	74.4%	292	63.6%	964	70.8%
Total	767	100.0%	346	100.0%	1113	100.0%	105	100.0%	32	100.0%	137	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	903	100.0%	459	100.0%	1362	100.0%
Données manquantes	37		12		49		8		4		12		2		2		4		0		0		0		49		21		70	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de fois vous arrive-t-il de consommer des boissons contenant de l'alcool?'

qzea020 - AUDIT - Nombre de verres standards au cours d'une journée typique de consommation, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 ou 2	15	2.0%	9	2.6%	24	2.2%	27	31.4%	16	61.5%	43	38.4%	4	28.6%	5	45.5%	9	36.0%	2	100.0%	38	67.9%	40	69.0%	48	5.5%	68	15.5%	116	8.9%
3 ou 4	43	5.7%	31	9.1%	74	6.7%	25	29.1%	5	19.2%	30	26.8%	4	28.6%	2	18.2%	6	24.0%	0	0.0%	8	14.3%	8	13.8%	73	8.4%	46	10.5%	119	9.1%
5 ou 6	84	11.0%	50	14.7%	134	12.2%	8	9.3%	3	11.5%	11	9.8%	2	14.3%	0	0.0%	2	8.0%	0	0.0%	6	10.7%	6	10.3%	96	11.0%	60	13.7%	156	11.9%
7 à 9	114	15.0%	76	22.4%	190	17.3%	10	11.6%	1	3.8%	11	9.8%	0	0.0%	1	9.1%	1	4.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	3.4%	127	14.6%	82	18.7%	209	16.0%
10 ou plus	505	66.4%	174	51.2%	679	61.7%	16	18.6%	1	3.8%	17	15.2%	4	28.6%	3	27.3%	7	28.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	3.4%	526	60.5%	182	41.6%	708	54.1%
Total	761	100.0%	340	100.0%	1101	100.0%	86	100.0%	26	100.0%	112	100.0%	14	100.0%	11	100.0%	25	100.0%	2	100.0%	56	100.0%	58	100.0%	870	100.0%	438	100.0%	1308	100.0%
Données manquantes	43		18		61		27		10		37		7		5		12		3		6		9		82		42		124	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Combien de verres standards buvez-vous au cours d'une journée typique où vous buvez de l'alcool?'

qzea030 - AUDIT - Consommation de 6 verres standards ou plus au cours d'une même occasion, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	26	3.5%	22	6.7%	48	4.5%	30	30.0%	14	48.3%	44	34.1%	8	42.1%	10	76.9%	18	56.2%	4	100.0%	43	71.7%	47	73.4%	68	7.8%	89	20.4%	157	12.0%
moins d'une fois par mois	35	4.7%	21	6.4%	56	5.2%	28	28.0%	7	24.1%	35	27.1%	6	31.6%	0	0.0%	6	18.8%	0	0.0%	10	16.7%	10	15.6%	69	7.9%	39	8.9%	108	8.2%
chaque mois	51	6.8%	30	9.1%	81	7.5%	9	9.0%	6	20.7%	15	11.6%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.6%	64	7.3%	38	8.7%	102	7.8%
chaque semaine	123	16.5%	78	23.7%	201	18.7%	16	16.0%	2	6.9%	18	14.0%	1	5.3%	1	7.7%	2	6.2%	0	0.0%	4	6.7%	4	6.2%	141	16.1%	87	20.0%	228	17.4%
chaque jour ou presque	512	68.5%	178	54.1%	690	64.1%	17	17.0%	0	0.0%	17	13.2%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	535	61.0%	183	42.0%	718	54.7%
Total	747	100.0%	329	100.0%	1076	100.0%	100	100.0%	29	100.0%	129	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	60	100.0%	64	100.0%	877	100.0%	436	100.0%	1313	100.0%
Données manquantes	57		29		86		13		7		20		2		3		5		1		2		3		75		44		119	

Remarques: cette question concerne la consommation d'alcool avant la prise en charge ou, le cas échéant, avant la cure de sevrage; un verre standard correspond à 1 dl de vin, 3 dl de bière ou 0.25 dl de spiritueux; Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours d'une même occasion, combien de fois vous arrive-t-il de boire six verres standards ou plus?'

qzea040 - AUDIT - Incapacité de s'arrêter de boire une fois commencé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	71	9.7%	26	7.8%	97	9.1%	62	62.0%	18	64.3%	80	62.5%	11	57.9%	11	78.6%	22	66.7%	4	100.0%	54	87.1%	58	87.9%	148	17.1%	109	24.7%	257	19.7%
moins d'une fois par mois	45	6.1%	23	6.9%	68	6.4%	9	9.0%	6	21.4%	15	11.7%	4	21.1%	0	0.0%	4	12.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	59	6.8%	29	6.6%	88	6.7%
chaque mois	59	8.0%	27	8.1%	86	8.1%	5	5.0%	1	3.6%	6	4.7%	1	5.3%	1	7.1%	2	6.1%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	66	7.6%	33	7.5%	99	7.6%
chaque semaine	170	23.1%	91	27.4%	261	24.5%	12	12.0%	2	7.1%	14	10.9%	2	10.5%	0	0.0%	2	6.1%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	187	21.6%	98	22.2%	285	21.8%
chaque jour ou presque	390	53.1%	165	49.7%	555	52.0%	12	12.0%	1	3.6%	13	10.2%	1	5.3%	2	14.3%	3	9.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	405	46.8%	172	39.0%	577	44.2%
Total	735	100.0%	332	100.0%	1067	100.0%	100	100.0%	28	100.0%	128	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	865	100.0%	441	100.0%	1306	100.0%
Données manquantes	69		26		95		13		8		21		2		2		4		1		0		1		87		39		126	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous observé que vous n'étiez plus capable de vous arrêter de boire après avoir commencé?'

qzea050 - AUDIT - Incapacité de répondre aux attentes (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	170	23.0%	78	24.1%	248	23.4%	66	68.0%	21	70.0%	87	68.5%	13	68.4%	10	76.9%	23	71.9%	4	100.0%	56	90.3%	60	90.9%	254	29.3%	166	38.3%	420	32.3%
moins d'une fois par mois	112	15.2%	39	12.1%	151	14.2%	11	11.3%	5	16.7%	16	12.6%	3	15.8%	1	7.7%	4	12.5%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	126	14.5%	48	11.1%	174	13.4%
chaque mois	111	15.0%	41	12.7%	152	14.3%	4	4.1%	2	6.7%	6	4.7%	1	5.3%	1	7.7%	2	6.2%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	119	13.7%	48	11.1%	167	12.9%
chaque semaine	207	28.0%	94	29.1%	301	28.3%	12	12.4%	2	6.7%	14	11.0%	2	10.5%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	223	25.8%	98	22.6%	321	24.7%
chaque jour ou presque	139	18.8%	71	22.0%	210	19.8%	4	4.1%	0	0.0%	4	3.1%	0	0.0%	1	7.7%	1	3.1%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	144	16.6%	73	16.9%	217	16.7%
Total	739	100.0%	323	100.0%	1062	100.0%	97	100.0%	30	100.0%	127	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	866	100.0%	433	100.0%	1299	100.0%
Données manquantes	65		35		100		16		6		22		2		3		5		1		0		1		86		47		133	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois le fait d'avoir bu de l'alcool vous a-t-il empêché de faire ce qu'on attendait normalement de vous?'

qzea060 - AUDIT - Besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	237	32.9%	128	39.5%	365	35.0%	80	78.4%	25	83.3%	105	79.5%	16	84.2%	10	71.4%	26	78.8%	4	100.0%	57	91.9%	61	92.4%	340	39.9%	224	51.5%	564	43.8%
moins d'une fois par mois	75	10.4%	27	8.3%	102	9.8%	8	7.8%	5	16.7%	13	9.8%	1	5.3%	1	7.1%	2	6.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	84	9.9%	36	8.3%	120	9.3%
chaque mois	49	6.8%	20	6.2%	69	6.6%	2	2.0%	0	0.0%	2	1.5%	0	0.0%	1	7.1%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	53	6.2%	22	5.1%	75	5.8%
chaque semaine	138	19.2%	66	20.4%	204	19.5%	6	5.9%	0	0.0%	6	4.5%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	147	17.3%	67	15.4%	214	16.6%
chaque jour ou presque	221	30.7%	83	25.6%	304	29.1%	6	5.9%	0	0.0%	6	4.5%	1	5.3%	2	14.3%	3	9.1%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	228	26.8%	86	19.8%	314	24.4%
Total	720	100.0%	324	100.0%	1044	100.0%	102	100.0%	30	100.0%	132	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	852	100.0%	435	100.0%	1287	100.0%
Données manquantes	84		34		118		11		6		17		2		2		4		1		0		1		100		45		145	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, après avoir beaucoup bu la veille, avez-vous eu besoin d'un premier verre d'alcool dès le matin pour vous remettre en forme?'

qzea070 - AUDIT - Sentiment de culpabilité et de remords après avoir bu (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	166	22.7%	28	8.4%	194	18.2%	69	71.1%	21	70.0%	90	70.9%	14	73.7%	9	64.3%	23	69.7%	4	100.0%	51	82.3%	55	83.3%	255	29.7%	109	24.5%	364	28.0%
moins d'une fois par mois	76	10.4%	22	6.6%	98	9.2%	4	4.1%	3	10.0%	7	5.5%	3	15.8%	2	14.3%	5	15.2%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	83	9.7%	30	6.8%	113	8.7%
chaque mois	91	12.4%	33	9.9%	124	11.7%	5	5.2%	2	6.7%	7	5.5%	1	5.3%	1	7.1%	2	6.1%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	97	11.3%	40	9.0%	137	10.5%
chaque semaine	210	28.7%	94	28.2%	304	28.6%	8	8.2%	4	13.3%	12	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	221	25.8%	104	23.4%	325	25.0%
chaque jour ou presque	188	25.7%	156	46.8%	344	32.3%	11	11.3%	0	0.0%	11	8.7%	1	5.3%	2	14.3%	3	9.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	202	23.5%	161	36.3%	363	27.9%
Total	731	100.0%	333	100.0%	1064	100.0%	97	100.0%	30	100.0%	127	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	858	100.0%	444	100.0%	1302	100.0%
Données manquantes	73		25		98		16		6		22		2		2		4		1		0		1		94		36		130	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous eu un sentiment de culpabilité ou de remords après avoir bu?'

qzea080 - AUDIT - Incapacité de se souvenir de ce qui s'est passé (dans les 12 mois précédant l'admission), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	223	30.6%	78	23.9%	301	28.6%	65	65.0%	24	80.0%	89	68.5%	14	73.7%	11	78.6%	25	75.8%	4	100.0%	52	83.9%	56	84.8%	308	35.9%	165	37.8%	473	36.5%
moins d'une fois par mois	179	24.6%	73	22.4%	252	23.9%	22	22.0%	5	16.7%	27	20.8%	3	15.8%	0	0.0%	3	9.1%	0	0.0%	4	6.5%	4	6.1%	206	24.0%	83	19.0%	289	22.3%
chaque mois	126	17.3%	75	23.0%	201	19.1%	5	5.0%	1	3.3%	6	4.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	135	15.7%	81	18.5%	216	16.7%
chaque semaine	148	20.3%	66	20.2%	214	20.3%	7	7.0%	0	0.0%	7	5.4%	0	0.0%	3	21.4%	3	9.1%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	155	18.1%	73	16.7%	228	17.6%
chaque jour ou presque	52	7.1%	34	10.4%	86	8.2%	1	1.0%	0	0.0%	1	0.8%	1	5.3%	0	0.0%	1	3.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	54	6.3%	35	8.0%	89	6.9%
Total	728	100.0%	326	100.0%	1054	100.0%	100	100.0%	30	100.0%	130	100.0%	19	100.0%	14	100.0%	33	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	858	100.0%	437	100.0%	1295	100.0%
Données manquantes	76		32		108		13		6		19		2		2		4		1		0		1		94		43		137	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous été incapable de vous souvenir de ce qui s'était passé la soirée précédente parce que vous aviez bu?'

qzea090 - AUDIT - Blessures suite à la consommation d'alcool, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	387	52.2%	149	45.7%	536	50.2%	58	59.2%	20	66.7%	78	60.9%	13	72.2%	13	100.0%	26	83.9%	4	100.0%	58	93.5%	62	93.9%	466	53.6%	242	55.5%	708	54.3%
oui, avant les 12 derniers mois	125	16.8%	57	17.5%	182	17.0%	24	24.5%	7	23.3%	31	24.2%	2	11.1%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	151	17.4%	65	14.9%	216	16.6%
oui, au cours des 12 derniers mois	230	31.0%	120	36.8%	350	32.8%	16	16.3%	3	10.0%	19	14.8%	3	16.7%	0	0.0%	3	9.7%	0	0.0%	3	4.8%	3	4.5%	252	29.0%	129	29.6%	381	29.2%
Total	742	100.0%	326	100.0%	1068	100.0%	98	100.0%	30	100.0%	128	100.0%	18	100.0%	13	100.0%	31	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	869	100.0%	436	100.0%	1305	100.0%
Données manquantes	62		32		94		15		6		21		3		3		6		1		0		1		83		44		127	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Vous êtes-vous blessé(e) ou avez-vous blessé quelqu'un parce que vous aviez bu?'

qzea100 - AUDIT - Préoccupations de tiers, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	59	7.6%	29	8.4%	88	7.9%	55	55.6%	24	80.0%	79	61.2%	12	63.2%	7	53.8%	19	59.4%	3	75.0%	50	80.6%	53	80.3%	130	14.4%	110	24.1%	240	17.7%
oui, avant les 12 derniers mois	70	9.1%	31	9.0%	101	9.0%	17	17.2%	1	3.3%	18	14.0%	2	10.5%	1	7.7%	3	9.4%	1	25.0%	2	3.2%	3	4.5%	91	10.1%	36	7.9%	127	9.4%
oui, au cours des 12 derniers mois	644	83.3%	286	82.7%	930	83.1%	27	27.3%	5	16.7%	32	24.8%	5	26.3%	5	38.5%	10	31.2%	0	0.0%	10	16.1%	10	15.2%	681	75.5%	310	68.0%	991	73.0%
Total	773	100.0%	346	100.0%	1119	100.0%	99	100.0%	30	100.0%	129	100.0%	19	100.0%	13	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	62	100.0%	66	100.0%	902	100.0%	456	100.0%	1358	100.0%
Données manquantes	31		12		43		14		6		20		2		3		5		1		0		1		50		24		74	

Remarques: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal; question: 'Est-ce qu'un ami/une amie ou un médecin ou un autre professionnel de santé s'est déjà préoccupé de votre consommation d'alcool et vous a conseillé de la diminuer?'

qzea110 - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2016)

		Score AUDIT					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	26.41	7.20	22.00	27.00	32.00	637	167
	Femmes	26.89	7.08	21.00	28.00	33.00	280	78
	Total	26.56	7.17	21.00	27.00	32.00	917	245
PP drogue illégale	Hommes	13.13	10.66	5.00	10.00	21.00	77	36
	Femmes	7.72	7.64	1.00	5.00	12.00	25	11
	Total	11.80	10.24	3.00	8.00	19.00	102	47
PP hypnotique/sédatif	Hommes	11.77	10.84	2.00	8.00	20.00	13	8
	Femmes	9.40	11.71	.00	5.00	18.00	10	6
	Total	10.74	11.03	2.00	8.00	20.00	23	14
PP comportement de type addictif	Hommes	2.50	2.12	1.00	2.50	4.00	2	3
	Femmes	5.27	8.39	.50	2.00	5.00	56	6
	Total	5.17	8.26	1.00	2.00	5.00	58	9
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	24.68	8.94	20.00	26.00	31.00	736	216
	Femmes	21.91	11.51	15.00	25.00	31.00	376	104
	Total	23.74	9.97	18.00	26.00	31.00	1112	320

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40; Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@zea110det - Total des points obtenu au Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 - 7 points	8	1.3%	0	0.0%	8	0.9%	33	42.9%	15	60.0%	48	47.1%	6	46.2%	5	50.0%	11	47.8%	2	100.0%	45	80.4%	47	81.0%	49	6.7%	65	17.3%	114	10.3%
8 - 15 points	44	6.9%	21	7.5%	65	7.1%	19	24.7%	4	16.0%	23	22.5%	2	15.4%	2	20.0%	4	17.4%	0	0.0%	4	7.1%	4	6.9%	66	9.0%	31	8.2%	97	8.7%
16 - 19 points	63	9.9%	30	10.7%	93	10.1%	3	3.9%	3	12.0%	6	5.9%	1	7.7%	1	10.0%	2	8.7%	0	0.0%	3	5.4%	3	5.2%	68	9.2%	38	10.1%	106	9.5%
20 - 40 points	522	81.9%	229	81.8%	751	81.9%	22	28.6%	3	12.0%	25	24.5%	4	30.8%	2	20.0%	6	26.1%	0	0.0%	4	7.1%	4	6.9%	553	75.1%	242	64.4%	795	71.5%
Total	637	100.0%	280	100.0%	917	100.0%	77	100.0%	25	100.0%	102	100.0%	13	100.0%	10	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	56	100.0%	58	100.0%	736	100.0%	376	100.0%	1112	100.0%
Données manquantes	167		78		245		36		11		47		8		6		14		3		6		9		216		104		320	

Remarques: seul-e-s les client-e-s qui ont répondu à toutes les questions de l'AUDIT (c'est-à-dire aucune réponse 'pas connu' ou de non réponse) sont pris-es en considération dans ce tableau; Total des points maximal possible=40, 0 - 7 points consommation d'alcool à faible risque ou abstinence, 8 - 15 points consommation d'alcool à risque moyen ou élevé, 16 - 19 points consommation problématique sérieuse, 20 points ou plus suggèrent une alcoolodépendance (Babor et al., 2001); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



### 3.7 Autres questions relatives à la consommation d'alcool

qzea130 - Phase(s) d'abstinence durant les 12 mois précédant l'admission ou la cure de sevrage, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non	205	41.9%	88	36.1%	293	40.0%	28	31.8%	9	29.0%	37	31.1%	3	20.0%	4	50.0%	7	30.4%	4	80.0%	35	70.0%	39	70.9%	242	40.2%	137	40.9%	379	40.4%
oui	284	58.1%	156	63.9%	440	60.0%	60	68.2%	22	71.0%	82	68.9%	12	80.0%	4	50.0%	16	69.6%	1	20.0%	15	30.0%	16	29.1%	360	59.8%	198	59.1%	558	59.6%
Total	489	100.0%	244	100.0%	733	100.0%	88	100.0%	31	100.0%	119	100.0%	15	100.0%	8	100.0%	23	100.0%	5	100.0%	50	100.0%	55	100.0%	602	100.0%	335	100.0%	937	100.0%
Données manquantes	315		114		429		25		5		30		6		8		14		0		12		12		350		145		495	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vzea135 - Question filtrée - si oui: durée de la plus longue phase d'abstinence (en semaines), selon le problème principal (2016)

		Durée (en semaines)					N	données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	12	12	3	8	16	272	12
	Femmes	11	13	3	5	12	146	10
	Total	11	12	3	7	16	418	22
PP drogue illégale	Hommes	17	18	4	8	24	58	2
	Femmes	19	17	8	12	30	21	1
	Total	18	18	4	9	25	79	3
PP hypnotique/sédatif	Hommes	15	16	3	8	20	9	3
	Femmes	17	24	2	7	32	4	0
	Total	15	18	3	8	20	13	3
PP comportement de type addictif	Hommes	6	.	6	6	6	1	0
	Femmes	18	18	4	12	26	12	3
	Total	17	18	4	12	20	13	3
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	13	13	3	8	18	343	17
	Femmes	12	14	3	6	16	184	14
	Total	12	14	3	8	16	527	31

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzea140 - Principal contexte social de consommation durant les 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
principalement seul-e	451	58.6%	247	71.0%	698	62.4%	27	27.8%	1	3.2%	28	21.9%	3	16.7%	7	50.0%	10	31.2%	1	25.0%	5	8.2%	6	9.2%	485	54.1%	262	57.1%	747	55.1%
principalement en compagnie	86	11.2%	28	8.0%	114	10.2%	44	45.4%	14	45.2%	58	45.3%	7	38.9%	3	21.4%	10	31.2%	1	25.0%	36	59.0%	37	56.9%	140	15.6%	81	17.6%	221	16.3%
les deux	232	30.1%	72	20.7%	304	27.2%	17	17.5%	12	38.7%	29	22.7%	4	22.2%	0	0.0%	4	12.5%	0	0.0%	4	6.6%	4	6.2%	255	28.5%	91	19.8%	346	25.5%
pas d'alcool durant les 12 derniers mois	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	9	9.3%	4	12.9%	13	10.2%	4	22.2%	4	28.6%	8	25.0%	2	50.0%	16	26.2%	18	27.7%	16	1.8%	25	5.4%	41	3.0%
Total	770	100.0%	348	100.0%	1118	100.0%	97	100.0%	31	100.0%	128	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	896	100.0%	459	100.0%	1355	100.0%
Données manquantes	34		10		44		16		5		21		3		2		5		1		1		2		56		21		77	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@gralc - si PP 'alcool': volume d'alcool consommé en moyenne par jour (en grammes d'alcool pur) (2016)

PROBLÈME PRINCIPAL=ALCOOL	grammes d'alcool pur en moyenne par jour					N	données manquantes
	Moyenne	Ecart-Type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
Hommes	193.28	181.72	86.04	158.60	237.90	688	116
Femmes	150.53	143.34	56.30	118.95	198.25	296	62
TOTAL	180.42	172.13	76.92	142.74	223.63	984	178

Remarque: Il s'agit d'une moyenne quotidienne qui n'implique pas nécessairement que la consommation d'alcool soit quotidienne

### 3.8 Consommation de tabac

qzet010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	150	19.6%	87	25.2%	237	21.3%	11	10.3%	2	5.9%	13	9.2%	7	36.8%	4	25.0%	11	31.4%	3	60.0%	30	48.4%	33	49.3%	172	19.0%	123	26.5%	295	21.5%
1 jour par semaine ou moins	5	0.7%	2	0.6%	7	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	5	0.6%	3	0.6%	8	0.6%
2 à 3 jours par semaine	4	0.5%	1	0.3%	5	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.2%	2	3.0%	4	0.4%	3	0.6%	7	0.5%
4 à 6 jours par semaine	8	1.0%	2	0.6%	10	0.9%	0	0.0%	1	2.9%	1	0.7%	2	10.5%	0	0.0%	2	5.7%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	10	1.1%	4	0.9%	14	1.0%
une fois par jour	7	0.9%	2	0.6%	9	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	0.9%	2	0.4%	10	0.7%
plusieurs fois par jour	593	77.3%	251	72.8%	844	75.9%	96	89.7%	31	91.2%	127	90.1%	9	47.4%	12	75.0%	21	60.0%	2	40.0%	28	45.2%	30	44.8%	707	78.0%	329	70.9%	1036	75.6%
Total	767	100.0%	345	100.0%	1112	100.0%	107	100.0%	34	100.0%	141	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	906	100.0%	464	100.0%	1370	100.0%
Données manquantes	37		13		50		6		2		8		2		0		2		0		0		0		46		16		62	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzet020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 jours précédant l'admission: Nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	72	12.0%	39	15.4%	111	13.0%	19	20.0%	8	26.7%	27	21.6%	4	33.3%	2	18.2%	6	26.1%	1	50.0%	9	28.1%	10	29.4%	96	13.4%	58	17.5%	154	14.7%
11 à 20 cigarettes par jour	255	42.5%	119	47.0%	374	43.8%	48	50.5%	9	30.0%	57	45.6%	6	50.0%	3	27.3%	9	39.1%	1	50.0%	19	59.4%	20	58.8%	312	43.6%	152	45.9%	464	44.3%
21 à 30 cigarettes par jour	165	27.5%	63	24.9%	228	26.7%	21	22.1%	11	36.7%	32	25.6%	2	16.7%	2	18.2%	4	17.4%	0	0.0%	4	12.5%	4	11.8%	190	26.5%	83	25.1%	273	26.1%
31 cigarettes par jour ou plus	108	18.0%	32	12.6%	140	16.4%	7	7.4%	2	6.7%	9	7.2%	0	0.0%	4	36.4%	4	17.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	118	16.5%	38	11.5%	156	14.9%
Total	600	100.0%	253	100.0%	853	100.0%	95	100.0%	30	100.0%	125	100.0%	12	100.0%	11	100.0%	23	100.0%	2	100.0%	32	100.0%	34	100.0%	716	100.0%	331	100.0%	1047	100.0%
Données manquantes	17		5		22		1		2		3		0		1		1		0		0		0		18		10		28	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

### 3.9 Usage de drogues illégales par injection

qned090 - Usage de drogues illégales par injection au cours de la vie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	71	9.2%	26	7.7%	97	8.7%	34	32.1%	12	35.3%	46	32.9%	3	15.8%	1	6.2%	4	11.4%	0	0.0%	5	8.1%	5	7.5%	108	11.9%	44	9.6%	152	11.1%
jamais	699	90.5%	312	92.0%	1011	91.0%	69	65.1%	22	64.7%	91	65.0%	16	84.2%	15	93.8%	31	88.6%	5	100.0%	57	91.9%	62	92.5%	798	87.6%	412	90.0%	1210	88.4%
ne souhaite pas répondre	2	0.3%	1	0.3%	3	0.3%	3	2.8%	0	0.0%	3	2.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	2	0.4%	7	0.5%
Total	772	100.0%	339	100.0%	1111	100.0%	106	100.0%	34	100.0%	140	100.0%	19	100.0%	16	100.0%	35	100.0%	5	100.0%	62	100.0%	67	100.0%	911	100.0%	458	100.0%	1369	100.0%
Données manquantes	32		19		51		7		2		9		2		0		2		0		0		0		41		22		63	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmed096 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: âge au moment de la première injection, selon le problème principal (2016)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	22	7	18	20	25	60	11
	Femmes	18	5	17	18	20	24	2
	Total	21	7	18	20	25	84	13
PP drogue illégale	Hommes	23	7	19	23	26	32	2
	Femmes	21	5	18	20	21	11	1
	Total	22	7	18	22	26	43	3
PP hypnotique/sédatif	Hommes	26	5	21	27	30	3	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	1
	Total	26	5	21	27	30	3	1
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	16	3	14	16	19	5	0
	Total	16	3	14	16	19	5	0
TOUTES LES ADMISSIONS	Hommes	22	7	18	21	26	95	13
	Femmes	19	5	17	19	20	40	4
	Total	21	7	18	20	25	135	17

Remarque: Dans la ligne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned092 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Partage de seringues au cours de la vie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	23	37.7%	8	36.4%	31	37.3%	9	28.1%	6	54.5%	15	34.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	33.3%	14	36.8%	46	34.3%
jamais	37	60.7%	14	63.6%	51	61.4%	22	68.8%	5	45.5%	27	62.8%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	62	64.6%	24	63.2%	86	64.2%
ne souhaite pas répondre	1	1.6%	0	0.0%	1	1.2%	1	3.1%	0	0.0%	1	2.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	2.1%	0	0.0%	2	1.5%
Total	61	100.0%	22	100.0%	83	100.0%	32	100.0%	11	100.0%	43	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	4	100.0%	4	100.0%	96	100.0%	38	100.0%	134	100.0%
Données manquantes	10		4		14		2		1		3		0		0		0		0		1		1		12		6		18	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned093 - Question filtrée - si injection au cours de la vie: Usage de drogues illégales par injection au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	16	22.9%	5	20.8%	21	22.3%	22	66.7%	7	63.6%	29	65.9%	2	66.7%	0	0.0%	2	50.0%	0	0.0%	2	40.0%	2	40.0%	40	37.7%	14	34.1%	54	36.7%
non, pas dans les 12 derniers mois	54	77.1%	19	79.2%	73	77.7%	11	33.3%	4	36.4%	15	34.1%	1	33.3%	1	100.0%	2	50.0%	0	0.0%	3	60.0%	3	60.0%	66	62.3%	27	65.9%	93	63.3%
Total	70	100.0%	24	100.0%	94	100.0%	33	100.0%	11	100.0%	44	100.0%	3	100.0%	1	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	5	100.0%	5	100.0%	106	100.0%	41	100.0%	147	100.0%
Données manquantes	1		2		3		1		1		2		0		0		0		0		0		0		2		3		5	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned094 - Question filtrée - si partage de seringues au cours de la vie: Partage de seringues au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	1	4.3%	0	0.0%	1	3.2%	2	22.2%	2	40.0%	4	28.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	9.4%	2	15.4%	5	11.1%
non, pas dans les 12 derniers mois	22	95.7%	8	100.0%	30	96.8%	7	77.8%	3	60.0%	10	71.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	29	90.6%	11	84.6%	40	88.9%
Total	23	100.0%	8	100.0%	31	100.0%	9	100.0%	5	100.0%	14	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	32	100.0%	13	100.0%	45	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		1		1		0		0		0		0		0		0		0		1		1	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned095 - Question filtrée - si injection au cours des 12 derniers mois: Usage de drogues illégales par injection au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	5	33.3%	1	20.0%	6	30.0%	9	45.0%	6	85.7%	15	55.6%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	40.5%	7	50.0%	22	43.1%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	10	66.7%	4	80.0%	14	70.0%	11	55.0%	1	14.3%	12	44.4%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	22	59.5%	7	50.0%	29	56.9%
Total	15	100.0%	5	100.0%	20	100.0%	20	100.0%	7	100.0%	27	100.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	2	100.0%	37	100.0%	14	100.0%	51	100.0%
Données manquantes	1		0		1		2		0		2		0		0		0		0		0		0		3		0		3	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qned098 - Question filtrée - si partage de seringues au cours des 12 derniers mois: Partage de seringues au cours des 30 jours précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	1	50.0%	2	100.0%	3	75.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	66.7%	2	100.0%	4	80.0%
non, dans 12 derniers mois mais pas dans 30 derniers jours	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	33.3%	0	0.0%	1	20.0%
Total	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	100.0%	2	100.0%	5	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4. Santé

### 4.1 Santé physique

qyek040 - Test de dépistage du virus VIH au cours de la vie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	448	67.0%	204	72.1%	652	68.5%	88	85.4%	27	87.1%	115	85.8%	14	77.8%	8	57.1%	22	68.8%	3	60.0%	30	50.0%	33	50.8%	558	69.6%	274	69.5%	832	69.6%
jamais	215	32.1%	77	27.2%	292	30.7%	13	12.6%	3	9.7%	16	11.9%	4	22.2%	5	35.7%	9	28.1%	2	40.0%	30	50.0%	32	49.2%	236	29.4%	115	29.2%	351	29.3%
ne souhaite pas répondre	6	0.9%	2	0.7%	8	0.8%	2	1.9%	1	3.2%	3	2.2%	0	0.0%	1	7.1%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	1.0%	5	1.3%	13	1.1%
Total	669	100.0%	283	100.0%	952	100.0%	103	100.0%	31	100.0%	134	100.0%	18	100.0%	14	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	65	100.0%	802	100.0%	394	100.0%	1196	100.0%
Données manquantes	135		75		210		10		5		15		3		2		5		0		2		2		150		86		236	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek041 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage du virus VIH au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	153	35.7%	70	35.0%	223	35.5%	45	56.2%	15	60.0%	60	57.1%	8	57.1%	2	25.0%	10	45.5%	0	0.0%	9	30.0%	9	27.3%	207	39.0%	96	35.8%	303	37.9%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	275	64.1%	130	65.0%	405	64.4%	35	43.8%	10	40.0%	45	42.9%	6	42.9%	6	75.0%	12	54.5%	3	100.0%	21	70.0%	24	72.7%	323	60.8%	172	64.2%	495	62.0%
ne souhaite pas répondre	1	0.2%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.1%
Total	429	100.0%	200	100.0%	629	100.0%	80	100.0%	25	100.0%	105	100.0%	14	100.0%	8	100.0%	22	100.0%	3	100.0%	30	100.0%	33	100.0%	531	100.0%	268	100.0%	799	100.0%
Données manquantes	19		4		23		8		2		10		0		0		0		0		0		0		27		6		33	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek060 - Test de dépistage de l'hépatite C au cours de la vie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	296	49.2%	127	49.0%	423	49.1%	73	73.0%	23	74.2%	96	73.3%	11	73.3%	5	45.5%	16	61.5%	0	0.0%	15	26.3%	15	25.0%	383	52.8%	171	47.0%	554	50.9%
jamais	297	49.3%	129	49.8%	426	49.5%	25	25.0%	7	22.6%	32	24.4%	4	26.7%	5	45.5%	9	34.6%	3	100.0%	42	73.7%	45	75.0%	331	45.7%	187	51.4%	518	47.6%
ne souhaite pas répondre	9	1.5%	3	1.2%	12	1.4%	2	2.0%	1	3.2%	3	2.3%	0	0.0%	1	9.1%	1	3.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.5%	6	1.6%	17	1.6%
Total	602	100.0%	259	100.0%	861	100.0%	100	100.0%	31	100.0%	131	100.0%	15	100.0%	11	100.0%	26	100.0%	3	100.0%	57	100.0%	60	100.0%	725	100.0%	364	100.0%	1089	100.0%
Données manquantes	202		99		301		13		5		18		6		5		11		2		5		7		227		116		343	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyek061 - Question filtrée - si oui: Test de dépistage de l'hépatite C au cours des 12 mois précédant l'admission, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
oui	136	48.6%	61	50.4%	197	49.1%	43	62.3%	16	76.2%	59	65.6%	6	75.0%	1	20.0%	7	53.8%	0	0.0%	6	40.0%	6	40.0%	186	51.7%	84	51.5%	270	51.6%
non, pas dans 12 derniers mois mais avant	144	51.4%	60	49.6%	204	50.9%	26	37.7%	5	23.8%	31	34.4%	2	25.0%	4	80.0%	6	46.2%	0	0.0%	9	60.0%	9	60.0%	174	48.3%	79	48.5%	253	48.4%
ne souhaite pas répondre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	280	100.0%	121	100.0%	401	100.0%	69	100.0%	21	100.0%	90	100.0%	8	100.0%	5	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	15	100.0%	15	100.0%	360	100.0%	163	100.0%	523	100.0%
Données manquantes	16		6		22		4		2		6		3		0		3		0		0		0		23		8		31	

Remarque: Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



## 4.2 Santé psychique

\$yep010 - A souffert sur une période importante - au cours de la vie - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	354	48.0%	214	65.0%	568	53.3%	59	57.3%	29	85.3%	88	64.2%	8	42.1%	12	80.0%	20	58.8%	1	20.0%	54	87.1%	55	82.1%	427	49.0%	313	70.3%	740	56.2%
états anxieux/tension nerv. importants	282	38.3%	165	50.2%	447	41.9%	46	44.7%	24	70.6%	70	51.1%	13	68.4%	14	93.3%	27	79.4%	1	20.0%	38	61.3%	39	58.2%	348	40.0%	245	55.1%	593	45.1%
diffic. compréhension/mémoire	174	23.6%	96	29.2%	270	25.3%	32	31.1%	21	61.8%	53	38.7%	7	36.8%	9	60.0%	16	47.1%	1	20.0%	22	35.5%	23	34.3%	215	24.7%	149	33.5%	364	27.7%
altération de l'attention ou hyperactivité	140	19.0%	64	19.5%	204	19.1%	36	35.0%	15	44.1%	51	37.2%	5	26.3%	5	33.3%	10	29.4%	1	20.0%	16	25.8%	17	25.4%	185	21.2%	100	22.5%	285	21.7%
pensées obsession./actions compulsives	51	6.9%	35	10.6%	86	8.1%	17	16.5%	8	23.5%	25	18.2%	1	5.3%	2	13.3%	3	8.8%	0	0.0%	25	40.3%	25	37.3%	70	8.0%	70	15.7%	140	10.6%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	170	23.1%	93	28.3%	263	24.7%	26	25.2%	14	41.2%	40	29.2%	7	36.8%	6	40.0%	13	38.2%	0	0.0%	17	27.4%	17	25.4%	203	23.3%	130	29.2%	333	25.3%
hallucinations	39	5.3%	21	6.4%	60	5.6%	7	6.8%	7	20.6%	14	10.2%	2	10.5%	2	13.3%	4	11.8%	1	20.0%	5	8.1%	6	9.0%	49	5.6%	35	7.9%	84	6.4%
diffic. à contrôler comportement violent	82	11.1%	33	10.0%	115	10.8%	23	22.3%	12	35.3%	35	25.5%	3	15.8%	1	6.7%	4	11.8%	0	0.0%	6	9.7%	6	9.0%	110	12.6%	53	11.9%	163	12.4%
problèmes psychiques traités avec médic.	340	46.1%	197	59.9%	537	50.4%	42	40.8%	24	70.6%	66	48.2%	16	84.2%	13	86.7%	29	85.3%	1	20.0%	41	66.1%	42	62.7%	401	46.0%	278	62.5%	679	51.6%
pensées suicidaires sérieuses	189	25.6%	111	33.7%	300	28.1%	35	34.0%	18	52.9%	53	38.7%	3	15.8%	5	33.3%	8	23.5%	0	0.0%	29	46.8%	29	43.3%	230	26.4%	165	37.1%	395	30.0%
tentatives de suicide	104	14.1%	59	17.9%	163	15.3%	22	21.4%	10	29.4%	32	23.4%	2	10.5%	2	13.3%	4	11.8%	0	0.0%	16	25.8%	16	23.9%	132	15.2%	90	20.2%	222	16.9%
autre(s) problème(s) psychique(s)	67	9.1%	56	17.0%	123	11.5%	13	12.6%	7	20.6%	20	14.6%	5	26.3%	3	20.0%	8	23.5%	3	60.0%	13	21.0%	16	23.9%	90	10.3%	81	18.2%	171	13.0%
aucun	135	18.3%	28	8.5%	163	15.3%	10	9.7%	1	2.9%	11	8.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	2.9%	1	20.0%	3	4.8%	4	6.0%	146	16.8%	33	7.4%	179	13.6%
Nombre de répondant-e-s	737		329		1066		103		34		137		19		15		34		5		62		67		871		445		1316	
Données manquantes	67		29		96		10		2		12		2		1		3		0		0		0		81		35		116	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yep012 - A souffert sur une période importante - au cours des 12 mois précédant l'admission - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES ADMISSIONS																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	317	42.9%	204	62.4%	521	48.9%	59	57.3%	27	81.8%	86	63.2%	7	36.8%	11	73.3%	18	52.9%	2	40.0%	53	86.9%	55	83.3%	389	44.6%	299	67.8%	688	52.4%
états anxieux/tension nerv. importants	255	34.5%	146	44.6%	401	37.6%	41	39.8%	18	54.5%	59	43.4%	12	63.2%	12	80.0%	24	70.6%	1	20.0%	34	55.7%	35	53.0%	314	36.0%	213	48.3%	527	40.1%
diffic. compréhension/mémoire	203	27.5%	98	30.0%	301	28.2%	34	33.0%	19	57.6%	53	39.0%	8	42.1%	9	60.0%	17	50.0%	1	20.0%	23	37.7%	24	36.4%	247	28.3%	150	34.0%	397	30.2%
altération de l'attention ou hyperactivité	132	17.9%	49	15.0%	181	17.0%	33	32.0%	11	33.3%	44	32.4%	7	36.8%	4	26.7%	11	32.4%	0	0.0%	15	24.6%	15	22.7%	173	19.8%	79	17.9%	252	19.2%
pensées obsession./actions compulsives	45	6.1%	27	8.3%	72	6.8%	14	13.6%	6	18.2%	20	14.7%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	23	37.7%	23	34.8%	61	7.0%	56	12.7%	117	8.9%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	110	14.9%	60	18.3%	170	15.9%	19	18.4%	12	36.4%	31	22.8%	5	26.3%	4	26.7%	9	26.5%	1	20.0%	15	24.6%	16	24.2%	135	15.5%	91	20.6%	226	17.2%
hallucinations	22	3.0%	11	3.4%	33	3.1%	7	6.8%	5	15.2%	12	8.8%	0	0.0%	3	20.0%	3	8.8%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.0%	29	3.3%	21	4.8%	50	3.8%
diffic. à contrôler comportement violent	56	7.6%	22	6.7%	78	7.3%	12	11.7%	5	15.2%	17	12.5%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	5	8.2%	5	7.6%	69	7.9%	34	7.7%	103	7.8%
problèmes psychiques traités avec médic.	332	44.9%	188	57.5%	520	48.8%	35	34.0%	21	63.6%	56	41.2%	14	73.7%	13	86.7%	27	79.4%	1	20.0%	38	62.3%	39	59.1%	383	43.9%	262	59.4%	645	49.1%
pensées suicidaires sérieuses	122	16.5%	62	19.0%	184	17.3%	26	25.2%	12	36.4%	38	27.9%	3	15.8%	5	33.3%	8	23.5%	0	0.0%	25	41.0%	25	37.9%	154	17.7%	105	23.8%	259	19.7%
tentatives de suicide	41	5.5%	25	7.6%	66	6.2%	13	12.6%	4	12.1%	17	12.5%	2	10.5%	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	7	11.5%	7	10.6%	59	6.8%	37	8.4%	96	7.3%
autre(s) problème(s) psychique(s)	52	7.0%	50	15.3%	102	9.6%	11	10.7%	6	18.2%	17	12.5%	5	26.3%	3	20.0%	8	23.5%	1	20.0%	12	19.7%	13	19.7%	69	7.9%	73	16.6%	142	10.8%
aucun	163	22.1%	29	8.9%	192	18.0%	14	13.6%	2	6.1%	16	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	20.0%	3	4.9%	4	6.1%	178	20.4%	34	7.7%	212	16.1%
Nombre de répondant-e-s	739		327		1066		103		33		136		19		15		34		5		61		66		872		441		1313	
Données manquantes	65		31		96		10		3		13		2		1		3		0		1		1		80		39		119	

Remarques: les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les admissions' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

# Informations recueillies au moment de la SORTIE

## 1. Caractéristiques socio-démographiques

### 1.1 Sexe et âge

qmac001 - Nombre de sorties (dans les 16 institutions participantes), selon le problème principal (PP) (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale		PP hypnotique/sédatif		PP autre substance		PP comportement de type addictif		TOUTES LES SORTIES	
Hommes	761	68.2%	115	71.4%	19	55.9%	4	36.4%	8	11.6%	910	65.1%
Femmes	355	31.8%	46	28.6%	15	44.1%	7	63.6%	61	88.4%	487	34.9%
Total	1116	100.0%	161	100.0%	34	100.0%	11	100.0%	69	100.0%	1397	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qmac005 - Âge à la sortie, selon le problème principal (2016)

		Âge (en années)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	46.64	11.38	37.62	48.01	54.86	761	0
	Femmes	46.82	11.98	38.26	47.48	54.89	355	0
	Total	46.70	11.57	37.78	47.79	54.87	1116	0
PP drogue illégale	Hommes	35.21	8.37	29.03	34.94	41.43	115	0
	Femmes	33.94	8.47	28.06	33.33	36.81	46	0
	Total	34.84	8.39	28.90	34.65	40.87	161	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	46.56	11.59	37.61	49.70	55.24	19	0
	Femmes	48.69	10.64	38.84	49.86	53.70	15	0
	Total	47.50	11.07	38.84	49.78	54.53	34	0
PP comportement de type addictif	Hommes	38.03	13.49	27.74	36.08	50.77	8	0
	Femmes	29.90	10.26	20.77	26.69	36.28	61	0
	Total	30.85	10.89	21.55	27.50	36.53	69	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	45.07	11.68	35.58	45.79	53.74	910	0
	Femmes	43.63	13.11	33.44	44.97	52.93	487	0
	Total	44.57	12.21	35.04	45.52	53.47	1397	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac005 - Âge lors de la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool						PP drogue illégale						PP hypnotique/sédatif						PP comportement de type addictif						TOUTES LES SORTIES					
	Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes		Total	
jusqu'à 14 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
15-19 ans	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	2	1.7%	0	0.0%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	10	16.4%	11	15.9%	4	0.4%	11	2.3%	15	1.1%
20-24 ans	18	2.4%	14	3.9%	32	2.9%	12	10.4%	5	10.9%	17	10.6%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	16	26.2%	16	23.2%	31	3.4%	35	7.2%	66	4.7%
25-29 ans	38	5.0%	27	7.6%	65	5.8%	21	18.3%	12	26.1%	33	20.5%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	1	12.5%	9	14.8%	10	14.5%	61	6.7%	49	10.1%	110	7.9%
30-34 ans	86	11.3%	23	6.5%	109	9.8%	23	20.0%	13	28.3%	36	22.4%	1	5.3%	0	0.0%	1	2.9%	2	25.0%	6	9.8%	8	11.6%	114	12.5%	43	8.8%	157	11.2%
35-39 ans	86	11.3%	33	9.3%	119	10.7%	22	19.1%	5	10.9%	27	16.8%	2	10.5%	3	20.0%	5	14.7%	1	12.5%	10	16.4%	11	15.9%	114	12.5%	51	10.5%	165	11.8%
40-44 ans	89	11.7%	43	12.1%	132	11.8%	20	17.4%	6	13.0%	26	16.1%	3	15.8%	1	6.7%	4	11.8%	0	0.0%	4	6.6%	4	5.8%	112	12.3%	56	11.5%	168	12.0%
45-49 ans	129	17.0%	68	19.2%	197	17.7%	10	8.7%	2	4.3%	12	7.5%	2	10.5%	3	20.0%	5	14.7%	1	12.5%	2	3.3%	3	4.3%	143	15.7%	76	15.6%	219	15.7%
50-54 ans	127	16.7%	58	16.3%	185	16.6%	5	4.3%	2	4.3%	7	4.3%	4	21.1%	4	26.7%	8	23.5%	1	12.5%	3	4.9%	4	5.8%	138	15.2%	69	14.2%	207	14.8%
55-59 ans	101	13.3%	41	11.5%	142	12.7%	0	0.0%	1	2.2%	1	0.6%	3	15.8%	0	0.0%	3	8.8%	1	12.5%	1	1.6%	2	2.9%	105	11.5%	44	9.0%	149	10.7%
60-64 ans	49	6.4%	27	7.6%	76	6.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	10.5%	2	13.3%	4	11.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	51	5.6%	31	6.4%	82	5.9%
65-69 ans	28	3.7%	11	3.1%	39	3.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	3.1%	13	2.7%	41	2.9%
70-74 ans	5	0.7%	7	2.0%	12	1.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	0.5%	7	1.4%	12	0.9%
75 ans et plus	4	0.5%	2	0.6%	6	0.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	0.4%	2	0.4%	6	0.4%
Total	761	100.0%	355	100.0%	1116	100.0%	115	100.0%	46	100.0%	161	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	8	100.0%	61	100.0%	69	100.0%	910	100.0%	487	100.0%	1397	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.2 Intégration sociale

qmac020 - Etat civil à la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
célibataire	355	133	488	67	28	95	6	2	8	2	48	50	435	216	651
marié-e	139	65	204	12	3	15	4	6	10	2	4	6	157	79	236
séparé-e (juridiquement)	36	13	49	5	2	7	3	2	5	1	2	3	46	20	66
divorcé-e	180	116	296	10	3	13	4	4	8	0	7	7	195	131	326
veuf/veuve	15	20	35	0	1	1	0	1	1	0	0	0	15	23	38
partenariat enregistré (PaCS)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Total	728	347	1075	94	37	131	17	15	32	5	61	66	851	469	1320
Données manquantes	33	8	41	21	9	30	2	0	2	3	0	3	59	18	77

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mac010 - Taille du lieu de domicile à la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
grands centres urbains	64	37	101	5	4	9	0	0	0	0	3	3	70	44	114
périphérie des 3 grands centres urbains	127	44	171	6	0	6	2	3	5	0	5	5	137	52	189
villes de moyenne importance	116	69	185	23	9	32	3	7	10	1	15	16	143	101	244
petites villes	189	93	282	32	10	42	7	3	10	3	16	19	232	125	357
campagne	221	96	317	24	10	34	6	2	8	1	19	20	252	132	384
Total	717	339	1056	90	33	123	18	15	33	5	58	63	834	454	1288
Données manquantes	44	16	60	25	13	38	1	0	1	3	3	6	76	33	109

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac030 - Partenaire(s) d'habitation à la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
seul-e en ménage	335	46.7%	147	42.9%	482	45.4%	32	34.4%	10	27.8%	42	32.6%	7	41.2%	7	46.7%	14	43.8%	0	0.0%	14	23.0%	14	21.2%	378	45.0%	182	39.2%	560	42.9%
avec famille d'origine	46	6.4%	21	6.1%	67	6.3%	15	16.1%	6	16.7%	21	16.3%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	2	40.0%	25	41.0%	27	40.9%	64	7.6%	52	11.2%	116	8.9%
avec partenaire et/ou avec enfant(s)	201	28.0%	130	37.9%	331	31.2%	12	12.9%	9	25.0%	21	16.3%	7	41.2%	6	40.0%	13	40.6%	1	20.0%	9	14.8%	10	15.2%	221	26.3%	157	33.8%	378	29.0%
avec des amis ou d'autres personnes	43	6.0%	15	4.4%	58	5.5%	5	5.4%	0	0.0%	5	3.9%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.1%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.5%	49	5.8%	19	4.1%	68	5.2%
en prison	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.2%
institution thérapeutique/foyer	55	7.7%	15	4.4%	70	6.6%	18	19.4%	7	19.4%	25	19.4%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	1	20.0%	8	13.1%	9	13.6%	76	9.0%	31	6.7%	107	8.2%
hôpital/clinique	19	2.6%	10	2.9%	29	2.7%	3	3.2%	1	2.8%	4	3.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.0%	23	2.7%	13	2.8%	36	2.8%
autre	18	2.5%	5	1.5%	23	2.2%	7	7.5%	3	8.3%	10	7.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.1%	1	20.0%	0	0.0%	1	1.5%	27	3.2%	10	2.2%	37	2.8%
Total	718	100.0%	343	100.0%	1061	100.0%	93	100.0%	36	100.0%	129	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	840	100.0%	464	100.0%	1304	100.0%
Données manquantes	43		12		55		22		10		32		2		0		2		3		0		3		70		23		93	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac040 - Situation de logement à la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
logement stable	603	84.0%	306	89.0%	909	85.6%	57	60.0%	26	72.2%	83	63.4%	13	76.5%	13	86.7%	26	81.2%	3	75.0%	55	90.2%	58	89.2%	681	81.0%	407	87.5%	1088	83.3%
logement instable/sans domicile fixe	49	6.8%	21	6.1%	70	6.6%	13	13.7%	0	0.0%	13	9.9%	2	11.8%	2	13.3%	4	12.5%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	65	7.7%	25	5.4%	90	6.9%
en prison	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.4%	0	0.0%	3	0.2%
institution/foyer/hôpital/autre	64	8.9%	17	4.9%	81	7.6%	24	25.3%	10	27.8%	34	26.0%	2	11.8%	0	0.0%	2	6.2%	1	25.0%	5	8.2%	6	9.2%	92	10.9%	33	7.1%	125	9.6%
Total	718	100.0%	344	100.0%	1062	100.0%	95	100.0%	36	100.0%	131	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	841	100.0%	465	100.0%	1306	100.0%
Données manquantes	43		11		54		20		10		30		2		0		2		4		0		4		69		22		91	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzas010 - Type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
sans partenaire, seul-e	377	54.2%	155	46.4%	532	51.7%	51	58.0%	18	52.9%	69	56.6%	6	40.0%	8	53.3%	14	46.7%	3	60.0%	39	65.0%	42	64.6%	439	54.3%	224	49.6%	663	52.6%
relation(s) temporaire(s)	30	4.3%	24	7.2%	54	5.2%	11	12.5%	1	2.9%	12	9.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	5.1%	26	5.8%	67	5.3%
partenaire fixe, vivant séparé-e	103	14.8%	69	20.7%	172	16.7%	13	14.8%	7	20.6%	20	16.4%	3	20.0%	1	6.7%	4	13.3%	0	0.0%	12	20.0%	12	18.5%	122	15.1%	90	19.9%	212	16.8%
partenaire fixe, en ménage commun	186	26.7%	86	25.7%	272	26.4%	13	14.8%	8	23.5%	21	17.2%	6	40.0%	6	40.0%	12	40.0%	2	40.0%	9	15.0%	11	16.9%	207	25.6%	112	24.8%	319	25.3%
Total	696	100.0%	334	100.0%	1030	100.0%	88	100.0%	34	100.0%	122	100.0%	15	100.0%	15	100.0%	30	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	65	100.0%	809	100.0%	452	100.0%	1261	100.0%
Données manquantes	65		21		86		27		12		39		4		0		4		3		1		4		101		35		136	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qyas015 - Satisfaction face au type de relation de couple au moment de la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
très satisfait-e	177	29.0%	91	31.0%	268	29.6%	9	11.7%	12	38.7%	21	19.4%	4	33.3%	6	46.2%	10	40.0%	2	50.0%	18	32.1%	20	33.3%	192	27.2%	128	31.9%	320	28.9%
satisfait-e	203	33.3%	104	35.4%	307	34.0%	23	29.9%	11	35.5%	34	31.5%	7	58.3%	4	30.8%	11	44.0%	0	0.0%	18	32.1%	18	30.0%	235	33.2%	140	34.9%	375	33.8%
plutôt satisfait-e	102	16.7%	51	17.3%	153	16.9%	20	26.0%	3	9.7%	23	21.3%	0	0.0%	1	7.7%	1	4.0%	1	25.0%	8	14.3%	9	15.0%	124	17.5%	63	15.7%	187	16.9%
plutôt insatisfait-e	83	13.6%	27	9.2%	110	12.2%	17	22.1%	3	9.7%	20	18.5%	0	0.0%	2	15.4%	2	8.0%	1	25.0%	10	17.9%	11	18.3%	102	14.4%	43	10.7%	145	13.1%
insatisfait-e	31	5.1%	11	3.7%	42	4.6%	4	5.2%	0	0.0%	4	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	3.6%	2	3.3%	35	5.0%	15	3.7%	50	4.5%
très insatisfait-e	14	2.3%	10	3.4%	24	2.7%	4	5.2%	2	6.5%	6	5.6%	1	8.3%	0	0.0%	1	4.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.7%	12	3.0%	31	2.8%
Total	610	100.0%	294	100.0%	904	100.0%	77	100.0%	31	100.0%	108	100.0%	12	100.0%	13	100.0%	25	100.0%	4	100.0%	56	100.0%	60	100.0%	707	100.0%	401	100.0%	1108	100.0%
Données manquantes	151		61		212		38		15		53		7		2		9		4		5		9		203		86		289	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



qzas020 - Personne(s) de l'entourage sur qui compter en cas d'urgence, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
non, personne	54	7.7%	11	3.3%	65	6.3%	9	9.9%	0	0.0%	9	7.1%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.7%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	66	8.1%	13	2.9%	79	6.2%
oui	646	92.3%	322	96.7%	968	93.7%	82	90.1%	36	100.0%	118	92.9%	14	87.5%	14	100.0%	28	93.3%	5	100.0%	58	96.7%	63	96.9%	752	91.9%	437	97.1%	1189	93.8%
Total	700	100.0%	333	100.0%	1033	100.0%	91	100.0%	36	100.0%	127	100.0%	16	100.0%	14	100.0%	30	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	65	100.0%	818	100.0%	450	100.0%	1268	100.0%
Données manquantes	61		22		83		24		10		34		3		1		4		3		1		4		92		37		129	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 1.3 Position socioéconomique

qnac050 - Principale source de revenu à la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
salaire	204	28.8%	82	24.3%	286	27.3%	19	20.7%	4	10.8%	23	17.8%	4	23.5%	2	13.3%	6	18.8%	2	40.0%	12	19.7%	14	21.2%	230	27.7%	101	22.0%	331	25.7%
économies, épargne	24	3.4%	15	4.4%	39	3.7%	2	2.2%	2	5.4%	4	3.1%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.5%	27	3.3%	20	4.3%	47	3.6%
rente (AVS/AI ou autres)	98	13.8%	72	21.3%	170	16.2%	10	10.9%	8	21.6%	18	14.0%	2	11.8%	3	20.0%	5	15.6%	0	0.0%	11	18.0%	11	16.7%	111	13.4%	96	20.9%	207	16.1%
aide sociale	201	28.3%	78	23.1%	279	26.6%	46	50.0%	16	43.2%	62	48.1%	7	41.2%	4	26.7%	11	34.4%	1	20.0%	7	11.5%	8	12.1%	258	31.1%	108	23.5%	366	28.4%
assurance-chômage	79	11.1%	20	5.9%	99	9.5%	4	4.3%	1	2.7%	5	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	8.2%	5	7.6%	84	10.1%	27	5.9%	111	8.6%
soutien du/de la partenaire	8	1.1%	23	6.8%	31	3.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.8%	0	0.0%	3	20.0%	3	9.4%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.0%	8	1.0%	30	6.5%	38	2.9%
soutien des parents/proches/amis	12	1.7%	8	2.4%	20	1.9%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	15	24.6%	15	22.7%	14	1.7%	23	5.0%	37	2.9%
deal, petit trafic	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres revenus illégaux	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
prostitution	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
assurance d'indemnités journalières	73	10.3%	34	10.1%	107	10.2%	8	8.7%	4	10.8%	12	9.3%	2	11.8%	3	20.0%	5	15.6%	2	40.0%	6	9.8%	8	12.1%	85	10.3%	48	10.4%	133	10.3%
autre	10	1.4%	6	1.8%	16	1.5%	1	1.1%	1	2.7%	2	1.6%	1	5.9%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	12	1.4%	7	1.5%	19	1.5%
Total	709	100.0%	338	100.0%	1047	100.0%	92	100.0%	37	100.0%	129	100.0%	17	100.0%	15	100.0%	32	100.0%	5	100.0%	61	100.0%	66	100.0%	829	100.0%	460	100.0%	1289	100.0%
Données manquantes	52		17		69		23		9		32		2		0		2		3		0		3		81		27		108	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qnac060 - Principale forme d'activité professionnelle à la sortie, selon le problème principal (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
activité prof. à plein temps (dès 70%)	216	30.4%	68	20.0%	284	27.0%	16	18.2%	3	8.3%	19	15.3%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.5%	1	25.0%	9	14.8%	10	15.4%	236	28.6%	82	17.8%	318	24.7%
activité prof. à temps partiel	43	6.0%	38	11.2%	81	7.7%	5	5.7%	5	13.9%	10	8.1%	4	25.0%	3	20.0%	7	22.6%	0	0.0%	9	14.8%	9	13.8%	52	6.3%	55	12.0%	107	8.3%
jobs occasionnels	12	1.7%	4	1.2%	16	1.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.5%	12	1.5%	5	1.1%	17	1.3%
en formation	9	1.3%	9	2.6%	18	1.7%	2	2.3%	2	5.6%	4	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	10	16.4%	11	16.9%	12	1.5%	21	4.6%	33	2.6%
sans travail, en quête d'emploi	177	24.9%	82	24.1%	259	24.6%	23	26.1%	5	13.9%	28	22.6%	5	31.2%	4	26.7%	9	29.0%	0	0.0%	12	19.7%	12	18.5%	208	25.2%	105	22.8%	313	24.4%
sans travail, sans recherche d'emploi	78	11.0%	30	8.8%	108	10.3%	18	20.5%	13	36.1%	31	25.0%	2	12.5%	3	20.0%	5	16.1%	0	0.0%	9	14.8%	9	13.8%	99	12.0%	55	12.0%	154	12.0%
rentier/rentière	49	6.9%	29	8.5%	78	7.4%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	0	0.0%	1	6.7%	1	3.2%	0	0.0%	2	3.3%	2	3.1%	50	6.1%	34	7.4%	84	6.5%
incapacité de travail	86	12.1%	56	16.5%	142	13.5%	18	20.5%	7	19.4%	25	20.2%	3	18.8%	2	13.3%	5	16.1%	1	25.0%	7	11.5%	8	12.3%	109	13.2%	74	16.1%	183	14.2%
femme/homme au foyer	2	0.3%	12	3.5%	14	1.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	14	3.0%	16	1.2%
autre	39	5.5%	12	3.5%	51	4.9%	5	5.7%	1	2.8%	6	4.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	25.0%	2	3.3%	3	4.6%	45	5.5%	15	3.3%	60	4.7%
Total	711	100.0%	340	100.0%	1051	100.0%	88	100.0%	36	100.0%	124	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	31	100.0%	4	100.0%	61	100.0%	65	100.0%	825	100.0%	460	100.0%	1285	100.0%
Données manquantes	50		15		65		27		10		37		3		0		3		4		0		4		85		27		112	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2. Déroulement de la prise en charge

### 2.1 Durée de la prise en charge

Dauer - Durée de la prise en charge (en semaines), selon le problème principal (2016)

		Durée (en semaines)					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	15.66	20.15	5.00	11.29	17.00	761	0
	Femmes	13.14	16.88	4.14	10.14	14.00	355	0
	Total	14.86	19.20	4.86	11.00	16.29	1116	0
PP drogue illégale	Hommes	18.98	16.20	8.00	16.00	24.00	115	0
	Femmes	18.35	22.12	6.43	14.21	24.00	46	0
	Total	18.80	18.02	8.00	15.43	24.00	161	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	9.37	8.60	3.86	7.86	12.00	19	0
	Femmes	15.53	13.54	4.29	12.00	29.00	15	0
	Total	12.09	11.30	4.00	8.50	14.86	34	0
PP comportement de type addictif	Hommes	15.77	9.63	7.79	19.29	23.86	8	0
	Femmes	14.49	11.07	10.00	13.86	18.00	61	0
	Total	14.64	10.85	10.00	14.00	18.00	69	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	16.03	19.59	5.43	12.00	18.00	907	3
	Femmes	13.77	16.70	4.71	11.57	16.71	485	2
	Total	15.24	18.66	5.14	12.00	17.57	1392	5

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

@mab020 - Durée de la prise en charge, selon le problème principal (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
1 semaine ou moins	23	3.0%	10	2.8%	33	3.0%	3	2.6%	0	0.0%	3	1.9%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	1	12.5%	2	3.3%	3	4.3%	28	3.1%	15	3.1%	43	3.1%
> 1 semaine à 1 mois	132	17.3%	78	22.0%	210	18.8%	8	7.0%	5	10.9%	13	8.1%	5	26.3%	2	13.3%	7	20.6%	1	12.5%	5	8.2%	6	8.7%	146	16.1%	92	19.0%	238	17.1%
>1 mois à 2 mois	136	17.9%	57	16.1%	193	17.3%	18	15.7%	10	21.7%	28	17.4%	5	26.3%	3	20.0%	8	23.5%	0	0.0%	7	11.5%	7	10.1%	161	17.8%	79	16.3%	240	17.2%
>2 mois à 3 mois	170	22.3%	98	27.6%	268	24.0%	17	14.8%	6	13.0%	23	14.3%	4	21.1%	3	20.0%	7	20.6%	1	12.5%	13	21.3%	14	20.3%	192	21.2%	121	24.9%	313	22.5%
>3 mois à 6 mois	199	26.1%	80	22.5%	279	25.0%	49	42.6%	17	37.0%	66	41.0%	3	15.8%	2	13.3%	5	14.7%	4	50.0%	30	49.2%	34	49.3%	255	28.1%	129	26.6%	384	27.6%
> 6 mois à 1 année	63	8.3%	22	6.2%	85	7.6%	13	11.3%	7	15.2%	20	12.4%	1	5.3%	4	26.7%	5	14.7%	1	12.5%	3	4.9%	4	5.8%	79	8.7%	37	7.6%	116	8.3%
> 1 année à 2 ans	27	3.5%	8	2.3%	35	3.1%	6	5.2%	0	0.0%	6	3.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	1	1.4%	34	3.7%	9	1.9%	43	3.1%
> 2 ans à 3 ans	10	1.3%	1	0.3%	11	1.0%	1	0.9%	1	2.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.2%	2	0.4%	13	0.9%
> 3 ans à 5 ans	1	0.1%	1	0.3%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	1	0.2%	2	0.1%
> 5 ans à 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
> 10 ans	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	761	100.0%	355	100.0%	1116	100.0%	115	100.0%	46	100.0%	161	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	8	100.0%	61	100.0%	69	100.0%	907	100.0%	485	100.0%	1392	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3		2		5			

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 2.2 Modalités de la fin de la prise en charge

qmaq040 - Raison principale de la fin de la prise en charge, selon le problème principal (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
fin régulière sans transfert	243	32.1%	129	36.3%	372	33.4%	20	17.4%	9	20.0%	29	18.1%	7	36.8%	5	33.3%	12	35.3%	3	37.5%	35	57.4%	38	55.1%	276	30.4%	180	37.0%	456	32.7%
fin régulière avec transfert	392	51.7%	158	44.5%	550	49.4%	53	46.1%	16	35.6%	69	43.1%	4	21.1%	4	26.7%	8	23.5%	2	25.0%	2	3.3%	4	5.8%	454	50.1%	183	37.7%	637	45.7%
changement de domicile	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
hospitalisation	10	1.3%	4	1.1%	14	1.3%	0	0.0%	4	8.9%	4	2.5%	1	5.3%	1	6.7%	2	5.9%	0	0.0%	3	4.9%	3	4.3%	11	1.2%	13	2.7%	24	1.7%
détention	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	1	0.9%	1	2.2%	2	1.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	0.3%	1	0.2%	4	0.3%
perte de contact	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.1%	0	0.0%	1	0.1%
rupture explicite	94	12.4%	56	15.8%	150	13.5%	34	29.6%	14	31.1%	48	30.0%	7	36.8%	5	33.3%	12	35.3%	3	37.5%	21	34.4%	24	34.8%	139	15.3%	100	20.6%	239	17.2%
décès	2	0.3%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.2%	0	0.0%	2	0.1%
autre raison	12	1.6%	8	2.3%	20	1.8%	7	6.1%	1	2.2%	8	5.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19	2.1%	9	1.9%	28	2.0%
Total	758	100.0%	355	100.0%	1113	100.0%	115	100.0%	45	100.0%	160	100.0%	19	100.0%	15	100.0%	34	100.0%	8	100.0%	61	100.0%	69	100.0%	907	100.0%	486	100.0%	1393	100.0%
Données manquantes	3		0		3		0		1		1		0		0		0		0		0		0		3		1		4	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

q nab041 - Question filtrée - si transfert: vers quelle institution?, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
traitement résidentiel	31	8.7%	11	7.6%	42	8.4%	8	15.1%	2	13.3%	10	14.7%	1	25.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	41	9.8%	13	7.7%	54	9.2%
structure/clinique de jour	77	21.7%	40	27.6%	117	23.4%	19	35.8%	7	46.7%	26	38.2%	2	50.0%	1	25.0%	3	37.5%	1	50.0%	0	0.0%	1	25.0%	101	24.2%	49	29.2%	150	25.6%
prise en charge ambulatoire	205	57.7%	83	57.2%	288	57.6%	18	34.0%	5	33.3%	23	33.8%	1	25.0%	3	75.0%	4	50.0%	1	50.0%	1	50.0%	2	50.0%	225	54.0%	93	55.4%	318	54.4%
appartement protégé	24	6.8%	8	5.5%	32	6.4%	5	9.4%	1	6.7%	6	8.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	1	25.0%	29	7.0%	10	6.0%	39	6.7%
autre institution spécialisée	18	5.1%	3	2.1%	21	4.2%	3	5.7%	0	0.0%	3	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	5.0%	3	1.8%	24	4.1%
Total	355	100.0%	145	100.0%	500	100.0%	53	100.0%	15	100.0%	68	100.0%	4	100.0%	4	100.0%	8	100.0%	2	100.0%	2	100.0%	4	100.0%	417	100.0%	168	100.0%	585	100.0%
Données manquantes	37		13		50		0		1		1		0		0		0		0		0		37		15		52			

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

vmab042 - Question filtrée - si perte de contact: depuis combien de jours?, selon le problème principal (2016)

		Nombre de jours					N	Données manquantes
		Moyenne	Ecart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile		
PP alcool	Hommes	7	.	7	7	7	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	7	.	7	7	7	1	0
PP drogue illégale	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP hypnotique/sédatif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
PP comportement de type addictif	Hommes	.	.	.	.	.	0	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	.	.	.	.	.	0	0
TOUTES LES SORTIES	Hommes	7	.	7	7	7	1	0
	Femmes	.	.	.	.	.	0	0
	Total	7	.	7	7	7	1	0

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la ligne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qmab044 - Question filtrée - si décès: quelle cause?, selon le problème principal (2016)

	PP alcool		PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES								
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total					
suicide	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
accident	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
maladie	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
surdose ou intoxication aiguë	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	50.0%	0	0.0%	1	50.0%
autre cause de décès	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	100.0%	0	0.0%	2	100.0%
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal



### 3. Substances ou comportements problématiques

#### 3.1 Substances ou comportements problématiques au moment de

## \$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2016)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	989	92.6%	17	37.0%	14	27.5%	3	50.0%	15	46.9%	0	0.0%	0	0.0%	7	24.1%	9	100.0%	0	0.0%
héroïne	13	1.2%	32	69.6%	12	23.5%	0	0.0%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	5	0.5%	6	13.0%	3	5.9%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	11.1%	0	0.0%
buprénorphine	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	4	8.7%	2	3.9%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	73	6.8%	14	30.4%	43	84.3%	1	16.7%	6	18.8%	0	0.0%	0	0.0%	6	20.7%	0	0.0%	0	0.0%
crack	5	0.5%	9	19.6%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	14	1.3%	3	6.5%	7	13.7%	4	66.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	5	0.5%	4	8.7%	2	3.9%	1	16.7%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6	0.6%	6	13.0%	5	9.8%	2	33.3%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	2	0.2%	2	4.3%	2	3.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.1%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	41	3.8%	9	19.6%	5	9.8%	0	0.0%	23	71.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	22.2%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.2%	4	8.7%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	12	1.1%	4	8.7%	1	2.0%	0	0.0%	2	6.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.3%	3	6.5%	2	3.9%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	2	4.3%	1	2.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	2	4.3%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	106	9.9%	9	19.6%	16	31.4%	1	16.7%	5	15.6%	0	0.0%	0	0.0%	22	75.9%	1	11.1%	0	0.0%
tabac	623	58.3%	20	43.5%	26	51.0%	3	50.0%	14	43.8%	0	0.0%	0	0.0%	14	48.3%	4	44.4%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	0.1%	2	4.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	0.4%	0	0.0%	1	2.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	7	0.7%	1	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	53	5.0%	4	8.7%	5	9.8%	1	16.7%	3	9.4%	0	0.0%	0	0.0%	3	10.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	6	0.6%	3	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	53	5.0%	3	6.5%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.1%	0	0.0%	0	0.0%	5	17.2%	0	0.0%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s	1068		46		51		6		32		0		0		29		9		1	
Données manquantes	47		12		13		0		2		0		0		4		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2016)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène	PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
alcool	671	92.9%	13	38.2%	11	30.6%	2	50.0%	9	52.9%	0	0.0%	0	0.0%	6	28.6%	2	100.0%	0	0.0%
héroïne	13	1.8%	25	73.5%	8	22.2%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	4	0.6%	3	8.8%	3	8.3%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	2	5.9%	2	5.6%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	54	7.5%	12	35.3%	29	80.6%	1	25.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	3	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
crack	5	0.7%	8	23.5%	2	5.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	9	1.2%	2	5.9%	3	8.3%	2	50.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	4	0.6%	2	5.9%	2	5.6%	1	25.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	6	0.8%	4	11.8%	3	8.3%	2	50.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.1%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	20	2.8%	7	20.6%	5	13.9%	0	0.0%	15	88.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	2	0.3%	3	8.8%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	9	1.2%	1	2.9%	1	2.8%	0	0.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	3	0.4%	2	5.9%	2	5.6%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	2.9%	1	2.8%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	2	5.9%	0	0.0%	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	87	12.0%	8	23.5%	10	27.8%	1	25.0%	3	17.6%	0	0.0%	0	0.0%	15	71.4%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	433	60.0%	14	41.2%	17	47.2%	3	75.0%	7	41.2%	0	0.0%	0	0.0%	9	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	0.1%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	0.3%	0	0.0%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	5	0.7%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	6	0.8%	2	5.9%	0	0.0%	1	25.0%	1	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	4	0.6%	2	5.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	36	5.0%	2	5.9%	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	4	19.0%	0	0.0%	1	100.0%
Nombre de répondant-e-s	722		34		36		4		17		0		0		21		2		1	
Données manquantes	38		9		8		0		2		0		0		3		1		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon la principale substance posant problème (2016)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
alcool	318	91.9%	4	33.3%	3	20.0%	1	50.0%	6	40.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	7	100.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	7	58.3%	4	26.7%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	1	0.3%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	19	5.5%	2	16.7%	14	93.3%	0	0.0%	3	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	5	1.4%	1	8.3%	4	26.7%	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	1	0.3%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	2	16.7%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	1	0.3%	1	8.3%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	21	6.1%	2	16.7%	0	0.0%	0	0.0%	8	53.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	28.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	3	0.9%	3	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	19	5.5%	1	8.3%	6	40.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	7	87.5%	1	14.3%	0	0.0%
tabac	190	54.9%	6	50.0%	9	60.0%	0	0.0%	7	46.7%	0	0.0%	0	0.0%	5	62.5%	4	57.1%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	47	13.6%	2	16.7%	5	33.3%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	3	37.5%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	2	0.6%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	17	4.9%	1	8.3%	0	0.0%	0	0.0%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	346		12		15		2		15		0		0		8		7		0	
Données manquantes	9		3		5		0		0		0		0		1		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2016)

TOTAL	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	25.0%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	24	39.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	25.0%	0	0.0%	59	96.7%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	1	100.0%	1	1.6%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		1		61		0	
Données manquantes	3		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2016)

HOMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	4	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	1	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	4		1		0		0	
Données manquantes	3		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

\$nad010 - Substance(s) ou comportement(s) problématique(s)\* à la sortie, selon le principal comportement posant problème (2016)

FEMMES	PP jeu pathologique		PP dépendance aux ordinateurs/à Internet		PP troubles alimentaires		PP autre comportement de type addictif	
alcool	0	0.0%	0	0.0%	9	14.8%	0	0.0%
héroïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthadone	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
buprénorphine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
fentanyl	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres opioïdes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cocaïne en poudre	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
crack	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres formes de cocaïne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
amphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
méthamphétamines	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
MDMA et substances simil. (ecstasy)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cathinones synthétiques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres stimulants	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
barbituriques	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
benzodiazépines	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
GHB/GBL	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
autres hypnotiques et sédatifs	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
LSD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
kétamine	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
autres hallucinogènes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
tabac	0	0.0%	0	0.0%	24	39.3%	0	0.0%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
troubles alimentaires	0	0.0%	0	0.0%	59	96.7%	0	0.0%
autre(s) comportement(s) de type addictif	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucun	0	0.0%	0	0.0%	1	1.6%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	0		0		61		0	
Données manquantes	0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; \*selon le manuel act-info, il convient de considérer aussi bien la perspective du client/de la cliente que le verdict professionnel des intervenant-e-s; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles)

## 3.2 Problème principal (PP): Objectif de consommation

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2016)

TOTAL	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	625	62.4%	31	75.6%	40	81.6%	2	40.0%	22	78.6%	0	0.0%	0	0.0%	12	42.9%	7	87.5%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	241	24.1%	1	2.4%	3	6.1%	1	20.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	8	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	77	7.7%	5	12.2%	5	10.2%	2	40.0%	3	10.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	21.4%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	9	0.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	12.5%	0	0.0%
pas encore déterminé	38	3.8%	3	7.3%	1	2.0%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	0	0.0%	2	7.1%	0	0.0%	0	0.0%
autre	12	1.2%	1	2.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	1002	100.0%	41	100.0%	49	100.0%	5	100.0%	28	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	28	100.0%	8	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	113		17		15		1		6		0		0		5		2		1	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2016)

HOMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène		PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance	
abstinence définitive	426	62.4%	19	65.5%	28	80.0%	1	33.3%	12	80.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	42.9%	2	100.0%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	158	23.1%	1	3.4%	3	8.6%	1	33.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	5	23.8%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	57	8.3%	5	17.2%	3	8.6%	1	33.3%	1	6.7%	0	0.0%	0	0.0%	6	28.6%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	7	1.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	13.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
pas encore déterminé	25	3.7%	3	10.3%	1	2.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	4.8%	0	0.0%	0	0.0%
autre	10	1.5%	1	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	683	100.0%	29	100.0%	35	100.0%	3	100.0%	15	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	21	100.0%	2	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	77		14		9		1		4		0		0		3		1		1	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info



qzao010 - Objectif de consommation relatif à la principale substance posant problème, à la sortie (2016)

FEMMES	PP alcool		PP opioïde		PP cocaïne ou dérivé		PP autre stimulant		PP hypnotique/sédatif		PP hallucinogène	PP substance volatile		PP cannabis		PP tabac		PP autre substance		
abstinence définitive	199	62.4%	12	100.0%	12	85.7%	1	50.0%	10	76.9%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	5	83.3%	0	0.0%
abstinence limitée dans le temps	83	26.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	3	42.9%	0	0.0%	0	0.0%
consommation contrôlée	20	6.3%	0	0.0%	2	14.3%	1	50.0%	2	15.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
aucune limitation envisagée	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	16.7%	0	0.0%
pas encore déterminé	13	4.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	7.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	0	0.0%	0	0.0%
autre	2	0.6%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	319	100.0%	12	100.0%	14	100.0%	2	100.0%	13	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	100.0%	6	100.0%	0	0.0%
Données manquantes	36		3		6		0		2		0		0		2		1		0	

Remarque: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info

### 3.3 Période(s) de rechute durant le traitement

qyaz010 - Période(s) de rechute au cours du traitement, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
aucune	451	63.2%	220	65.1%	671	63.8%	33	37.5%	16	43.2%	49	39.2%	10	66.7%	10	76.9%	20	71.4%	2	40.0%	16	27.6%	18	28.6%	499	60.3%	267	58.8%	766	59.8%
une fois	101	14.1%	51	15.1%	152	14.4%	18	20.5%	8	21.6%	26	20.8%	2	13.3%	1	7.7%	3	10.7%	2	40.0%	9	15.5%	11	17.5%	124	15.0%	70	15.4%	194	15.1%
deux fois	65	9.1%	18	5.3%	83	7.9%	13	14.8%	6	16.2%	19	15.2%	1	6.7%	1	7.7%	2	7.1%	1	20.0%	9	15.5%	10	15.9%	81	9.8%	35	7.7%	116	9.0%
trois ou quatre fois	55	7.7%	33	9.8%	88	8.4%	14	15.9%	3	8.1%	17	13.6%	1	6.7%	1	7.7%	2	7.1%	0	0.0%	15	25.9%	15	23.8%	70	8.5%	52	11.5%	122	9.5%
cinq fois ou plus	42	5.9%	16	4.7%	58	5.5%	10	11.4%	4	10.8%	14	11.2%	1	6.7%	0	0.0%	1	3.6%	0	0.0%	9	15.5%	9	14.3%	54	6.5%	30	6.6%	84	6.6%
Total	714	100.0%	338	100.0%	1052	100.0%	88	100.0%	37	100.0%	125	100.0%	15	100.0%	13	100.0%	28	100.0%	5	100.0%	58	100.0%	63	100.0%	828	100.0%	454	100.0%	1282	100.0%
Données manquantes	47		17		64		27		9		36		4		2		6		3		3		6		82		33		115	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lesquel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

\$yaz020 - Question filtrée - si rechute(s): de quelle(s) substance(s) s'agissait-il?, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
alcool	239	91.2%	112	94.9%	351	92.4%	27	50.9%	8	38.1%	35	47.3%	3	60.0%	0	0.0%	3	37.5%	1	100.0%	4	9.5%	5	11.6%	273	84.3%	127	67.9%	400	78.3%
opioïdes	8	3.1%	1	0.8%	9	2.4%	20	37.7%	6	28.6%	26	35.1%	1	20.0%	1	33.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	30	9.3%	8	4.3%	38	7.4%
cocaïne ou dérivés	31	11.8%	9	7.6%	40	10.5%	22	41.5%	8	38.1%	30	40.5%	2	40.0%	2	66.7%	4	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	55	17.0%	19	10.2%	74	14.5%
autres stimulants	1	0.4%	2	1.7%	3	0.8%	5	9.4%	3	14.3%	8	10.8%	1	20.0%	1	33.3%	2	25.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	7	2.2%	6	3.2%	13	2.5%
somnifères/tranquillisants	10	3.8%	6	5.1%	16	4.2%	3	5.7%	2	9.5%	5	6.8%	3	60.0%	1	33.3%	4	50.0%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	16	4.9%	11	5.9%	27	5.3%
hallucinogènes	1	0.4%	0	0.0%	1	0.3%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
substances volatiles	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
cannabis	49	18.7%	4	3.4%	53	13.9%	19	35.8%	6	28.6%	25	33.8%	1	20.0%	2	66.7%	3	37.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	69	21.3%	13	7.0%	82	16.0%
tabac	9	3.4%	3	2.5%	12	3.2%	5	9.4%	1	4.8%	6	8.1%	0	0.0%	1	33.3%	1	12.5%	0	0.0%	1	2.4%	1	2.3%	14	4.3%	6	3.2%	20	3.9%
autre(s) substance(s)	0	0.0%	1	0.8%	1	0.3%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%
jeu pathologique	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	100.0%	0	0.0%	1	2.3%	2	0.6%	0	0.0%	2	0.4%
dépendance aux ordinateurs/à Internet	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	0	0.0%	1	1.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%
troubles alimentaires	1	0.4%	4	3.4%	5	1.3%	0	0.0%	1	4.8%	1	1.4%	0	0.0%	2	66.7%	2	25.0%	0	0.0%	38	90.5%	38	88.4%	1	0.3%	45	24.1%	46	9.0%
autre(s) comportement(s) addictif(s)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Nombre de répondant-e-s	263		118		381		55		21		76		5		3		8		3		42		45		329		187		516	
Données manquantes	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 3.4 Consommation de tabac

qzat010 - Fréquence de la consommation de tabac dans les 30 jours précédant la sortie (2016), selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
jamais	145	20.6%	86	25.4%	231	22.1%	8	8.7%	2	5.4%	10	7.8%	4	25.0%	2	13.3%	6	19.4%	4	80.0%	30	50.0%	34	52.3%	161	19.5%	120	26.3%	281	21.9%
1 jour par semaine ou moins	6	0.9%	1	0.3%	7	0.7%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	2	12.5%	0	0.0%	2	6.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	10	1.2%	1	0.2%	11	0.9%
2 à 3 jours par semaine	8	1.1%	2	0.6%	10	1.0%	0	0.0%	1	2.7%	1	0.8%	1	6.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	1	1.7%	1	1.5%	9	1.1%	4	0.9%	13	1.0%
4 à 6 jours par semaine	9	1.3%	2	0.6%	11	1.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	0.8%	1	6.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.3%	3	0.7%	14	1.1%
une fois par jour	8	1.1%	3	0.9%	11	1.1%	2	2.2%	0	0.0%	2	1.6%	1	6.2%	0	0.0%	1	3.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	11	1.3%	3	0.7%	14	1.1%
plusieurs fois par jour	529	75.0%	244	72.2%	773	74.1%	79	85.9%	34	91.9%	113	87.6%	7	43.8%	13	86.7%	20	64.5%	1	20.0%	29	48.3%	30	46.2%	623	75.5%	326	71.3%	949	74.0%
Total	705	100.0%	338	100.0%	1043	100.0%	92	100.0%	37	100.0%	129	100.0%	16	100.0%	15	100.0%	31	100.0%	5	100.0%	60	100.0%	65	100.0%	825	100.0%	457	100.0%	1282	100.0%
Données manquantes	56		17		73		23		9		32		3		0		3		3		1		4		85		30		115	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat020 - Question filtrée - Si consommation de tabac dans les 30 derniers jours: nombre de cigarettes fumées par jour, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
0 à 10 cigarettes par jour	73	15.3%	46	19.7%	119	16.7%	13	18.1%	10	32.3%	23	22.3%	4	40.0%	1	9.1%	5	23.8%	1	100.0%	7	24.1%	8	26.7%	91	16.0%	66	21.3%	157	17.9%
11-20 cigarettes par jour	237	49.6%	108	46.2%	345	48.5%	32	44.4%	14	45.2%	46	44.7%	6	60.0%	3	27.3%	9	42.9%	0	0.0%	17	58.6%	17	56.7%	277	48.9%	145	46.8%	422	48.1%
21-30 cigarettes par jour	119	24.9%	63	26.9%	182	25.6%	24	33.3%	4	12.9%	28	27.2%	0	0.0%	5	45.5%	5	23.8%	0	0.0%	5	17.2%	5	16.7%	145	25.6%	77	24.8%	222	25.3%
31 cigarettes par jour ou plus	49	10.3%	17	7.3%	66	9.3%	3	4.2%	3	9.7%	6	5.8%	0	0.0%	2	18.2%	2	9.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	54	9.5%	22	7.1%	76	8.7%
Total	478	100.0%	234	100.0%	712	100.0%	72	100.0%	31	100.0%	103	100.0%	10	100.0%	11	100.0%	21	100.0%	1	100.0%	29	100.0%	30	100.0%	567	100.0%	310	100.0%	877	100.0%
Données manquantes	82		18		100		12		4		16		2		2		4		0		1		1		97		27		124	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

qzat100 - Tentative d'arrêter de fumer au cours du traitement, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
pas de tabac durant traitement	112	17.3%	74	23.6%	186	19.3%	6	7.5%	1	2.7%	7	6.0%	5	35.7%	2	13.3%	7	24.1%	4	80.0%	24	42.1%	28	45.2%	127	16.8%	101	23.5%	228	19.3%
non, ne souhaite pas arrêter	333	51.3%	164	52.4%	497	51.7%	39	48.8%	27	73.0%	66	56.4%	4	28.6%	10	66.7%	14	48.3%	1	20.0%	23	40.4%	24	38.7%	382	50.7%	230	53.6%	612	51.7%
non, mais souhaite arrêter	109	16.8%	51	16.3%	160	16.6%	22	27.5%	4	10.8%	26	22.2%	0	0.0%	2	13.3%	2	6.9%	0	0.0%	5	8.8%	5	8.1%	131	17.4%	63	14.7%	194	16.4%
oui, sans succès	69	10.6%	17	5.4%	86	8.9%	11	13.8%	3	8.1%	14	12.0%	3	21.4%	1	6.7%	4	13.8%	0	0.0%	3	5.3%	3	4.8%	84	11.1%	24	5.6%	108	9.1%
oui, avec succès	26	4.0%	7	2.2%	33	3.4%	2	2.5%	2	5.4%	4	3.4%	2	14.3%	0	0.0%	2	6.9%	0	0.0%	2	3.5%	2	3.2%	30	4.0%	11	2.6%	41	3.5%
Total	649	100.0%	313	100.0%	962	100.0%	80	100.0%	37	100.0%	117	100.0%	14	100.0%	15	100.0%	29	100.0%	5	100.0%	57	100.0%	62	100.0%	754	100.0%	429	100.0%	1183	100.0%
Données manquantes	112		42		154		35		9		44		5		0		5		3		4		7		156		58		214	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal

## 4. Santé psychique

\$yap010 - A souffert - au cours des 30 derniers jours - des problèmes psychiques suivants, selon le problème principal (2016)

	PP alcool			PP drogue illégale			PP hypnotique/sédatif			PP comportement de type addictif			TOUTES LES SORTIES																	
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total															
autodévalorisation/sentiment culpabilité	145	21.9%	102	33.1%	247	25.4%	22	27.8%	9	28.1%	31	27.9%	4	25.0%	7	50.0%	11	36.7%	1	25.0%	25	48.1%	26	46.4%	173	22.6%	146	35.3%	319	27.0%
états anxieux/tension nerv. importants	120	18.1%	73	23.7%	193	19.9%	16	20.3%	8	25.0%	24	21.6%	10	62.5%	7	50.0%	17	56.7%	1	25.0%	23	44.2%	24	42.9%	148	19.3%	114	27.5%	262	22.2%
diffic. compréhension/mémoire	98	14.8%	44	14.3%	142	14.6%	14	17.7%	8	25.0%	22	19.8%	3	18.8%	6	42.9%	9	30.0%	2	50.0%	8	15.4%	10	17.9%	117	15.3%	67	16.2%	184	15.6%
altération de l'attention ou hyperactivité	69	10.4%	30	9.7%	99	10.2%	13	16.5%	8	25.0%	21	18.9%	4	25.0%	2	14.3%	6	20.0%	1	25.0%	5	9.6%	6	10.7%	88	11.5%	45	10.9%	133	11.3%
pensées obsession./actions compulsives	27	4.1%	10	3.2%	37	3.8%	7	8.9%	1	3.1%	8	7.2%	1	6.2%	4	28.6%	5	16.7%	0	0.0%	9	17.3%	9	16.1%	35	4.6%	25	6.0%	60	5.1%
réac. aiguë au stress sévère/troubles adaptation	42	6.3%	29	9.4%	71	7.3%	7	8.9%	5	15.6%	12	10.8%	0	0.0%	1	7.1%	1	3.3%	0	0.0%	4	7.7%	4	7.1%	49	6.4%	39	9.4%	88	7.5%
hallucinations	6	0.9%	3	1.0%	9	0.9%	2	2.5%	0	0.0%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	9	1.2%	3	0.7%	12	1.0%
diffic. à contrôler comportement violent	12	1.8%	4	1.3%	16	1.6%	4	5.1%	1	3.1%	5	4.5%	1	6.2%	1	7.1%	2	6.7%	1	25.0%	3	5.8%	4	7.1%	18	2.3%	9	2.2%	27	2.3%
problèmes psychiques traités avec médic.	211	31.8%	125	40.6%	336	34.6%	25	31.6%	16	50.0%	41	36.9%	8	50.0%	7	50.0%	15	50.0%	1	25.0%	21	40.4%	22	39.3%	245	31.9%	173	41.8%	418	35.4%
pensées suicidaires sérieuses	24	3.6%	13	4.2%	37	3.8%	6	7.6%	3	9.4%	9	8.1%	1	6.2%	1	7.1%	2	6.7%	1	25.0%	5	9.6%	6	10.7%	32	4.2%	22	5.3%	54	4.6%
tentatives de suicide	5	0.8%	0	0.0%	5	0.5%	2	2.5%	3	9.4%	5	4.5%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.9%	1	1.8%	7	0.9%	4	1.0%	11	0.9%
autre(s) problème(s) psychique(s)	32	4.8%	15	4.9%	47	4.8%	9	11.4%	1	3.1%	10	9.0%	3	18.8%	1	7.1%	4	13.3%	1	25.0%	5	9.6%	6	10.7%	45	5.9%	22	5.3%	67	5.7%
aucun	281	42.4%	109	35.4%	390	40.2%	28	35.4%	7	21.9%	35	31.5%	3	18.8%	3	21.4%	6	20.0%	0	0.0%	13	25.0%	13	23.2%	315	41.1%	134	32.4%	449	38.0%
Nombre de répondant-e-s	663		308		971		79		32		111		16		14		30		4		52		56		767		414		1181	
Données manquantes	98		47		145		36		14		50		3		1		4		4		9		13		143		73		216	

Remarques: le problème principal a été défini dans le questionnaire d'entrée act-info; les catégories ne s'excluent pas mutuellement (plusieurs réponses possibles); Dans la colonne 'toutes les sorties' sont aussi pris-es en considération les client-e-s pour lequel-le-s l'indication du problème principal est manquante ou qui ont mentionné une autre substance (p. ex. le tabac) comme problème principal